

بىلىك كۇلۇبىنىڭ بىلىمىدىن ئۆرنەكلەر

ئىلىكتاپ ئىشلىگۈچى: ئابراھام

بۇ ئىلىكتاپتىكى بارلىق مەزمۇنلار بىلىك كۇلۇبىدىن ئىلىنغان بولۇپ، ئىلىكتاپقا كىرگۈزۈلگەن بارلىق ماقالىلەرنىڭ ئاپتۇرلۇق ھوقۇقى ۋە ياكى باشقا ھوقۇقلىرى ئەسلى ئەسەر ئاپتۇرىغا تەۋە. ئەگەر سىز بۇلارنى سودا خارەكتىرىدە ئىشلەتمەكچى بولسىڭىز ئەسلى ئاپتۇرى بىلەن ياكى بىلىك كۇلۇبى بىلەن ئالاقىلىشىڭ.

مۇندەرىجە

4	كومپيوتېر مەشغۇلات سېستېمىسى ھەققىدە
4	1. مەشغۇلات سېستېمىسى دىگەن نىمە؟
5	2. مەشغۇلات سېستېمىسىنىڭ ئاساسلىق فونكسىيىسى
7	3. مەشغۇلات سېستېمىنىڭ تۈرلىرى
8	UyghurLinux نى ئىشلىتىشتىن قىسقىچە تەسرات
10	Windows ھەققىدە رىۋايەت
10	مۇقەددىمە
12	1-بىر باب
13	Windows 1.x
16	Windows 2.x
18	Windows 3.x
28	ئىككىنچى باب
28	Windows 95
32	Windows NT 4.0
34	Windows 98
36	Windows 2000
40	Windows Me
42	3-بىر باب. ھۆكۈمرانلىق دەۋرى
42	Windows XP
48	Windows Server 2003
50	Windows Vista
56	كەلگۈسىگە نەزەر.....
57	WinXP SP1 گە IIS نى قوشۇش
59	كومپيۇتېر ئىشلىتىشتىكى "بىخەتەر ھالەت"
60	ۋاقىت رايۇنىغا ئۈرۈمچى ۋاقتىنى قوشۇشنىڭ ئۇسۇلى
60	ئادەتتە كۆپ ئىشلىتىلىدىغان ھۆججەتلەرنىڭ كىگەيتىمە ناملىرى
64	تىزىملاش جەدۋىلىنى تەھرىرلەش دەرسلىكى
67	تىزىملاش جەدۋىلىدىن بىر قانچە ساۋاتلار يوللىغۇچى: islamboyi
70	windows xp 外观 ھۆججىتى نەدەساقلىنىدۇ
70	كۆپ ئۇچرايدىغان ئىجرا قىلىش بۇيرۇقلىرى

- 72 Windows نىڭ ئىجرا قىلىش بۇيرۇقىدىكى سىرلار
- 73 قاتتىق دېسكا رايونىنى ۋە ئوپتىك دېسكا قوزغاتقۇچىنى يوشۇرۇش ۋە ئەسلىگە كەلتۈرۈش
- 74 سىستېمىنىڭ بارلىق ئاۋاز ھۆججەتلىرىنى ئۆزى ياخشى كۆرىدىغان ئاۋاز ھۆججەتلىگە ئايلاندۇرۇش
- 75 كومپيۇتېر مەخپىي نومۇر ئېچىش ئۇسۇللىرى
- 75 قوزغىلىش مەخپىي نومۇرى (开机密码)
- 76 Windows مەخپىي نومۇرى
- 77 CMOS نىڭ مەخپىي شىفرىنى يېشىش (ئېچىش) ئۇسۇللىرى
- 79 27 خىل ئۇسۇل ئارقىلىق C دېسكىنى تېجەش
- 83 كومپيۇتېرنىڭ قوزغىلىشىنى تېزلىتىش
- 83 XP نىڭ ئالدىن ھۆججەت ئوقۇۋېلىشىنى ئەلالاشتۇرۇش
- 84 دېسكا ئۇۋاقلارنى رەتلەش
- 85 ئىشلىمەيدىغان دېتاللارنى تەكشۈرۈشنى توختىتىش
- 86 ئاپتوماتىك قوزغىلىدىغان ھۆججەتلىرىنى رەتلەش
- 87 ئېلان پروگراممىلىرىنى توسۇش
- 88 IIS تىكى خاتالىقنى ئوڭشاش ئۇسۇلى
- 88 SCSI قاتتىق دېسكىغا سېستىما قاچىلاش
- 89 Windows نىڭ قالدۇق ئەخلەتلىرىنى تازىلاشنىڭ ئاددىي پىرىنسىپى
- 90 IP ھەققىدە قىسقىچە چۈشۈنچە
- 93 FTP مۇلازىمىتىر دىگەن نىمە ؟
- 94 تور سىمنى ئۇلاش تەرتىپى
- 95 路由器 تەكشۈرۈشتىن ياردەم سورايىمەن
- 96 ئۆزىنىڭ تور نامى بىلەن Hotmail نى باغلاش
- 98 تور بانكىسىنى ئىشلىتىش
- 105 文件夹选项 يوقاپ كەتسە نەدىن تاپىمىز ؟
- 105 قاتتىق دېسكىنى چۈشۈنەمسىز ؟
- 109 OCR تېخنىكىسىنى چۈشەنەمسىز ؟
- 109 كومپيۇتېر مۇزىكىسىدىن سۇئال جاۋاپلار

كومپيوتېر مەشغۇلات سېستىمىسى ھەققىدە

يوللىغۇچى: چۆل ئوغلى

ئېلاۋە: ھۆرمەتلىك ئوقۇرمەن، سىز كومپيوتېردا مەشغۇلات ئېلىپ بارغان ۋاقتىڭىزدا سىزنىڭ ئالدىڭىزدا تۇرغان كومپيوتېر بىلەن، كومپيوتېر ئالدىدا ئولتۇرغان سىزنىڭ ئارىڭىزدا قانداق ئوخشاشلىقلارنىڭ بارلىقى توغرىسىدا ئويلىنىپ كۆرگەنمۇ؟ گەرچە ، كومپيوتېر بىر فىزىكىلىق ئۈسكۈنىلەردىن تۈزۈلگەن ماشىنا بولسىمۇ ، ئۇنىڭ ئاساسى خىزمەت ئىقتىدارىنىڭ ۋۇجۇدقا چىقىشى ئادەملەرگە بولغان تەدبىقلىنىشتىن ئايرىلالمايدۇ . مەسلەن ئېيتايلىق، ھەرقانداق ئادەم تەن بىلەن روھنىڭ بىرلەشمىسىدىن تۈزۈلگەن بولىدۇ. ھەر بىر تەن مۇكەممەل روھنىڭ بىرلەشمىسى ئارقىلىقلا ئاندىن ئۆز ۋۇجۇدلىقىنى نامايان قىلالايدۇ. روھتىن ئايرىلغان تەننىڭ ھېچقانداق ئەمگەك ئىقتىدارى يوق بۇلۇپ بىز ئۇنى ئۈلۈك دەپ ئاتايمىز. بۇ قانۇنىيەتنى كومپيوتېرغا تەدبىقلىساق، تەن - كومپيوتېرنىڭ قاتتىق دىتالى، روھ ئۇنىڭ يۇمشاق دىتال قىسمىدۇر. يۇمشاق دىتال قاچىلانمىغان كومپيوتېر خۇددى ئۈلۈككە ئوخشاش بولۇپ، ئۇنىڭ خىزمەت ئىقتىدارى بولمايدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن يۇمشاق دىتاللار كومپيوتېر ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم. مىنىڭ تۆۋەندە بايان قىلماقچى بولغىنىم كومپيوتېر يۇمشاق دىتاللىرى ئىچىدىكى ئەڭ ئاساسى ۋە ئەڭ مۇھىم بولغان يۇمشاق دىتال-كومپيوتېر مەشغۇلات سېستىمىسى توغرىسىدىكى دەسلەپكى چۈشەنچىلەردىن ئىبارەت .

1. مەشغۇلات سېستىمىسى دىگەن نېمە؟

مەشغۇلات سېستىمىسى دىگەنمىز كومپيوتېرنىڭ بارلىق قاتتىق ئۈسكۈنىلىرى (مەسلەن ئىكران، ئانا تاختا، توك مەنبەسى، پىرىنتىر، سىكەنر.... قاتارلىقلار) ۋە يۇمشاق دىتاللىرى (مەسلەن ئەل كاتىپ، فوتوشوپ، ئېكسېل.... قاتارلىقلار) نى كونترول قىلىش ۋە باشقۇرۇش ۋەزىپىسىنى ئارتقۇزۇپ، كومپيوتېر ئىشلەتكۈچىسى ئۈچۈن قولايلىق يارىتىدىغان، پروگرامما ۋە سانلار قۇرۇلمىسىنىڭ يىغىندىسىدىن ئىبارەت.

تېخىمۇ ئېنىقراق قىلغاندا ئۇنى تۆۋەندىكىدەك بىر نەچچە نوقتىدىن چۈشىنىشكە بولىدۇ. سېستىما چۈشەنچىسى بۇيىچە، مەركىزى بىر تەرەپ قىلغۇچ كومپيوتېر قاتتىق دىتاللىرى ئىچىدىكى يادرو بۇلۇپ، كومپيوتېرنىڭ يۈرىكى دەپ ئاتاشقا بولىدۇ. شۇنىڭغا ماس ھالدا، مەشغۇلات سېستىمىسى بولسا كومپيوتېر يۇمشاق دىتاللىرى ئىچىدىكى يادرو، ئۇ چوڭ مىڭگە باراۋەر بولۇپ كومپيوتېر سېستىمىسىدىكى كونترول مەركىزى؛ ئەڭ ئاساسى ، ئەڭ مۇھىم ۋە ئەڭ مۇرەككەپ بولغان سېستىما يۇمشاق دىتالى. كومپيوتېر ئىشلەتكۈچى ئۈچۈن ئېيتقاندا، مەشغۇلات سېستىمىسى

ئىشلەتكۈچى ۋە كومپيوتېر ئارىسىدىكى ئالاقىلىشىش سۈپىسى. ئەگەر مەشغۇلات سېستىمىسى بولمىسا، ئىشلەتكۈچى مۇرەككەپ قۇرۇلمىلىق كومپيوتېرنى پەقەتلا ئىشلىتەلمەسلىكى مۇمكىن. شۇڭلاشقا كومپيوتېرنى قولاي، جانلىق ۋە بىخەتەر ئىشلىتىشكە ئىگە قىلىش ئۈچۈن چوقۇم مەشغۇلات سېستىمىسىنىڭ ياردىمى بۇلۇشى كېرەك. مەسلەن بىز پىرىنتىردا خەت بېسىپ چىقارماقچى بولغاندا، پەقەت ھۆججەتنى تەييارلاپ، مەشغۇلات سېستىمىسىغا "بېسىپ چىقىرىش" دىگەن بويىرۇقنى بەرسەكلا، مەشغۇلات سېستىمىسىنىڭ ياردىمى ئارقىلىق ئارلىقتىكى نۇرغۇن مۇرەككەپ جەرياندىن خالى ھالدا، پىرىنتىرنىڭ چىقىرىش ئېغىزىدىن نەتىجىگە ئېرىشىمىز. ئەمىلىيەتتە، ئۇ خەتنى بېسىپ چىقىرىش كومپيوتېرنىڭ ئىچكى قىسمىدا خېلىلا مۇرەككەپ بىر جەريان ئارقىلىق ئۇرۇندىلىدۇ؛ ئادەتتە، ئىشلەتكۈچى بىلەن كومپيوتېر ئارىسىدىكى ئالاقە شەكلى ئۈچ خىل بولىدۇ.

(1) بۇيرۇق شەكلى

ئىشلەتكۈچى كۈنۈپكا تاختىسى ئارقىلىق مۇناسىۋەتلىك بۇيرۇقنى كىرگۈزۈپلا، كومپيوتېرنىڭ ئىشلەتكۈچى ئۈچۈن تەمىنلىگەن مۇلازىمىتىگە ئېرىشەلەيدۇ. بىر نەچچە يىل بۇرۇن كۆپ ئىشلىتىلگەن DOS مەشغۇلات سېستىمىسى مۇشۇ خىل تىپقا تەۋە.

(2) كىچىك پروگراممىلار بىرلىكىنى يۆتكەپ قوللىنىش شەكلى

بۇنىڭدا ئىشلەتكۈچى باشقا قوللىنىشچان يۇمشاق دىتال مۇھىتىدا تۇرۇپ، مەشغۇلات سېستىمىسىنىڭ ئىشلەتكۈچىگە تەمىنلىگەن مۇلازىمەت پروگراممىلار توپى بىرلىكىنى ئىشلىتىپ، سېستىما مۇلازىمىتىگە ئېرىشىدۇ.

(3) كۆزنەك شەكلى

ئىشلەتكۈچى مائۇسنى چىكىش، كۈنۈپكا بېسىش ۋە دىئالوگ رامكىسىغا جاۋاپ بېرىش قاتارلىق ئاددىي ئۇسۇللار ئارقىلىق ئوخشاشلا كومپيوتېردا مەشغۇلات ئېلىپ بارالايدۇ. مەسلەن بىز ھازىر كۆپ ئىشلىتىدىغان WINDOWS مەشغۇلات سېستىمىسى. يۇمشاق دىتال چۈشەنچىسى بويىچە ئېيتقاندا، مەشغۇلات سېستىمىسى قاتتىق دىتاللار بىلەن بىۋاسىتە ئالاقىدە بولىدىغان، بىرىنچى قاتلام يۇمشاق دىتال بۇلۇپ، ئۇ نۇرغۇنلىغان ناھايىتى مۇرەككەپ پروگراممىلار ۋە كۆپلىگەن سانلار قۇرۇلمىسىدىن تۈزۈلگەن.

2. مەشغۇلات سېستىمىسىنىڭ ئاساسلىق فونكىسىيىسى

(1) مەركىزى بىر تەرەپ قىلغۇچ (CPU) نى باشقۇرۇش.

CPU بولسا بىر پۈتۈن كومپيوتېر سېستىمىسىدىكى ئەڭ يادرولۇق تەركىب. ئۇنىڭ ئىقتىدارىنىڭ ياخشى يامان بولۇشى پۈتكۈل كومپيوتېرنىڭ ئىقتىدارىغا بىۋاسىتە تەسىر كۆرسىتىدۇ. يەنە كىلىپ CPU نىڭ ئىشلەش سۈرئىتى باشقا بارلىق قاتتىق دىتاللارنىڭ ئىشلەش سۈرئىتىدىن كۆپ تىز بۇلۇپ، كومپيوتېردىكى باشقا تەركىبلەرنىڭ نورمال خىزمىتى ئوخشاشلا CPU دىن ئايرىلالمايدۇ. مەسلەن، بىز كومپيوتېردا بىرلا ۋاقىتتا مۇزىكا قويۇش، خەت كىرگۈزۈش، پىرىنتىردا خەت بېسىپ چىقىرىش قاتارلىق كۆپلىگەن مەشغۇلاتلارنى ئېلىپ بارالايمىز. چۈنكى مۇزىكىنىڭ قويۇلۇشى، بىزنىڭ خەت كىرگۈزۈش سۈرئىتىمىز، پىرىنتىرنىڭ خەت بېسىپ چىقىرىش سۈرئىتى CPU نىڭ سۈرئىتىدىن

كۆپ ئاستا بولغاچقا، بىز كىرگۈزگەن خەت مەلۇم جۇغلانمىغا يەتكەندە، CPU خەتلەرنى قۇبۇل قىلىش ۋە بېسىپ چىقىرىش پروگراممىسىنى ئىجرا قىلىدۇ، ۋە ئۇنى تۈگەتكەندىن كىيىن دەرھال مۇزىكا قۇيۇش پروگراممىسىنى ئىجرا قىلىدۇ. مۇشۇ ئۇسۇل بىلەن بىز تاپشۇرغان كۆپلىگەن ۋەزىپىلەرنى تەڭ ئۇرۇنداپ ماڭىدۇ. بىراق خەت بېسىش پروگراممىسىنى ئۇزاق ئىجرا قىلىپ كەتسە، مۇزىكىنىڭ قۇيۇلىشىغا تەسىر يىتىپ، ئۈزۈك-ئۈزۈك ئاڭلىنىپ قالىدۇ. ئۇنداقتا كىم CPU نىڭ مۇۋاپىق ۋاقىتتا ۋەزىپە ئالماشتۇرۇپ، ھەر قايسى ۋەزىپىلەرنىڭ ئەڭ ئۇنۇملۇك ئىجرا قىلىنىشىنى كونترول قىلىدۇ؟ ئەلۋەتتە، بۇنى ئىشلەتكۈچى ئورۇندىمايدۇ، ھەم ئۇنىڭ ئورۇندىيالىشىمۇ مۇمكىن ئەمەس. بۇ دەل مەشغۇلات سېستىمىسىنىڭ CPU نى باشقۇرۇشى ئارقىلىق ئەمەلگە ئاشىدۇ.

(2). ئىچكى ساقلىغۇچنى باشقۇرۇش.

ئىچكى ساقلىغۇچ بولسا كومپيۇتېر سېستىما قۇرۇلمىسى ئىچىدىكى ئەڭ مۇھىم تەركىبلەرنىڭ بىرى. CPU دا ئىجرا قىلىنىدىغان ھەر قانداق بىر پروگرامما، ۋە بۇ پروگراممىغا كېرەكلىك بولغان سان سىفىرلارنىڭ كۆپ قىسمى چوقۇم ئىچكى ساقلىغۇچتا بۇلۇشى كېرەك. مەشغۇلات سېستىمىسىنىڭ ئاساسى پروگراممىلىرىمۇ ئىچكى ساقلىغۇچتا دائىملىق ساقلىنىدۇ. بىراق ئىچكى ساقلىغۇچنىڭ سىغىمى چەكلىك بۇلۇپ، بىز بىرلا ۋاقىتتا كۆپ مەشغۇلات ئېلىپ بارغاندا، ھەممىسى ئۈچۈن يىتەرلىك بوشلۇق ئاجرىتىپ بىرەلمەيدۇ. ئۇنداقتا ئىچكى ساقلىغۇچنىڭ بۇ چەكلىمىسى تۈپەيلىدىن، بىرلا ۋاقىتتا كۆپ مەشغۇلات ئېلىپ بارماسلىق كېرەكمۇ؟ مەشغۇلات سېستىمىسى بۇ مەسىلنى ھەل قىلىش ئىقتىدارىغا ئىگە بۇلۇپ كىيىنكى ۋەزىپە ئىجرا قىلىنىش باسقۇچىدا ئىشلىتىش ھاجىتى بولمىغان پروگرامما ۋە سانلارنى دەرھال سىرتقى ساقلىغۇچقا يۆتكەيدۇ. ۋە كىيىنكى باسقۇچتا لازىملىق پروگرامما ۋە سىفىرلارنى ئىچكى ساقلىغۇچقا يۆتكەپ ئەكىرىپ، بىز كومپيۇتېرغا تاپشۇرغان ۋەزىپىلەرنىڭ ئۆزۈلكىسى ۋە ئەڭ تىز سۈرئەت بىلەن ئىشقا ئېشىشىنى كاپالەتكە ئىگە قىلىدۇ.

(3). ئەسۋاپ باشقۇرۇش.

كومپيۇتېر سېستىمىسىغا تەۋە بولغان سىرتقى ئەسۋاپلارنىڭ تۈرى كۆپ. مەسىلەن، قاتتىق دىسكا، يۇمشاق دىسكا، نۇر دىسكا، ئىكران، پېرىنتېر، سىكەنەر ۋە ئارقىمۇ-ئارقىلىق، يانداش ئالاقە ئېغىزى..... قاتارلىقلار. بۇ ئەسۋاپلارنى كونترول قىلىش ئىنتايىن مۇرەككەپ، ئەڭ ئاساسلىق بۇلارنىڭ ئىشلەش سۈرئىتى CPU نىڭ سۈرئىتىگە سېلىشتۇرغاندا كۆپ ئاستا. مەشغۇلات سېستىمىسى مۇناسىۋەتلىك قاتتىق دىتاللارنىڭ ياردىمىدە بۇ ئاستا سۈرئەتلىك سىرتقى ئەسۋاپلار بىلەن تىز سۈرئەتلىك CPU ئارىسىدا ماسلاشتۇرۇش ئېلىپ بارىدۇ. ۋە ھەرقايسى ئەسۋاپلارنىڭ بىر بىرىنىڭ چەكلىمىسىگە ئۇچرىمىغان ئاساستا ئوخشاش ۋاقىتتا خىزمەت ئېلىپ بېرىشنى كاپالەتكە ئىگە قىلىدۇ.

(4). ھۆججەت باشقۇرۇش.

ھۆججەت بولسا كومپيۇتېردىكى ئۇچۇرلارنىڭ ئاساسلىق ساقلىنىش شەكلى. شۇنداقلا ئىشلەتكۈچىنىڭ كومپيۇتېردا ساقلىغان ئەڭ قىممەتلىك ماتېرىياللىرى. مەشغۇلات سېستىمىسىنىڭ ھۆججەت باشقۇرۇشتىكى ئاساسى مەقسىتى مۇشۇ قىممەتلىك ئۇچۇرلارنى تەرتىپلىك، تەشكىللىك ھالدا ئۇزاق مەزگىل كومپيۇتېر ئىچىدە ساقلاش، ھەمدە ئىشلەتكۈچى ۋە مۇناسىۋەتلىك پروگراممىلارنىڭ

ھۆججەت قۇرۇش، ئېچىش، ئىتىش، ۋە ئۆچۈرۈش قاتارلىق مەشغۇلاتقا ئەڭ قولاي بولغان ئالاقە يۈزى ئورنىتىپ بىرىش.

3. مەشغۇلات سېستىمىنىڭ تۈرلىرى.

(1) بۆلۈنمە ۋاقىتلىق سېستىما

بۇ بىر ئاساسى ماشىنىنى كۆپ ئادەم بىرلا ۋاقىتتا ئىشلىتىشنى ئىشقا ئاشۇرۇش مەقسىتىدە لايىھىلەنگەن سېستىما بۇلۇپ، ئۆزلىكسىز ۋاقىتنى بىر قانچە بۆلەككە بۆلۈپ، ھەر بىر ۋاقىت بۆلىكىدە ئاساسى ماشىنا پەقەت بىرلا ئىشلەتكۈچى ئۈچۈن خىزمەت قىلىدۇ. چۈنكى ئاساسى ماشىنىنىڭ سۈرئىتى ناھايىتى تىز بولغاچقا، ھەر بىر ئىشلەتكۈچى ئۇنى خۇددى ئۆزى يالغۇز ئىشلىتۋاتقانداك بىمالال ئىشلىتەلەيدۇ. بىر قەدەر داخلىق بولغان بۆلۈنمە ۋاقىتلىق سېستىمىدىن 1963- يىلى ئامېرىكا ماسساچۇستس تېخنىكا ئىنستىتۇتى تەتقىق قىلىپ ياسىغان CTSS مەشغۇلات سېستىمىسى ۋە MULTICS مەشغۇلات سېستىمىسى بار.

(2) تىز ئىنكاسلىق مەشغۇلات سېستىمىسى

بۇ سېستىما ئىنتايىن قىسقا بولغان چەكلىك ۋاقىت ئىچىدە ئۇچۇرلارنى تىز بىر تەرەپ قىلىش ۋە تىز ئىنكاس قايتۇرۇش ئالاھىدىلىكىگە ئىگە. ئىنكاس ۋاقىتىغا بولغان تەلەپكە ئاساسەن بۇ خىل مەشغۇلات سېستىمىسى يەنە قاتتىق تىز ئىنكاس سېستىمىسى ۋە يۇمشاق تىز ئىنكاس سېستىمىسى دەپ ئىككىگە بۆلىنىدۇ. قاتتىق تىز ئىنكاس سېستىمىسى ئاساسلىق سانەئەت ئىشلەپچىقىرىش جەريانىنى كونترول قىلىش ئالەم تەتقىقاتىدىكى ئىز قوغلاش، ھەربى قوراللارنى يىراقتىن باشقۇرۇش ساھەلىرىدە ئىشلىتىلىدۇ.

بۇنىڭدىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى قاتتىق تىز ئىنكاس سېستىمىسىغا بولغان سۈرئەت ۋە ئىشەنچىلىك دەرىجە تەلەپ ئىنتايىن يوقىرى. يۇمشاق تىز ئىنكاس سېستىمىسىنىڭ ئىنكاس ۋاقىتىغا قويۇلغان تەلەپ نىسبەتەن تۆۋەن بۇلۇپ، ئۇ ئاساسەن ماتېريال ئىزدەش، ئالدىن بېلەت ھاۋالە قىلىش، بانكا مالىيە ئىشلىرىنى باشقۇرۇش قاتارلىق سېستىما ۋە ساھەلەردە قوللىنىلىدۇ.

(3) مىكرو كومپيوتېر مەشغۇلات سېستىمىسى

چوڭ كۆلەملىك ۋە دەرىجىدىن تاشقىرى چوڭ كۆلەملىك توپلاشتۇرۇلغان توك يول تېخنىكىسىنىڭ ئۇچقاندەك تەرەققى قىلىشىغا ئەگىشىپ، شەخسلەر ئىشلىتىدىغان مىكرو تىپلىق كومپيوتېرلار زور تەرەققىياتقا ئېرىشتى ۋە تەدرىجى ئۆمۈملۈشۈشقا قاراپ يۈزلەندى. CP/M سېستىمىسى ئەڭ دەسلەپتە مىكرو كومپيوتېرلار ئۈچۈن ياسالغان مەشغۇلات سېستىمىسى بولۇپ، ئۇ بىر قەدەر كۈچلۈك بولغان ھۆججەت باشقۇرۇش ئىقتىدارىغا ئىگە بولغان. كىيىنكى يىللاردا MICROSOFT شىركىتى تەتقىق قىلىپ ياسىغان MS-DOS مەشغۇلات سېستىمىسى CP/M نىڭ ئورنىنى ئالغان. يېقىنقى يىللاردىن بېرى، مىكرو كومپيوتېر كۆپ مىدىيەلىك يۆنىلىشكە قاراپ تەرەققى قىلغان بولۇپ، كۆپ مىدىيەلىك مەشغۇلات سېستىمىسىدا يىزىق، رەسىم، سۆرەت، سىن، ئاۋاز قاتارلىق كۆپ خىل ئۇچۇرلارنى پىرىنسىپلاش، ساقلاش، ئۇزۇتۇش، بىر تەرەپ قىلىش ۋە قۇيۇش ئىقتىدارلىرى ھازىرلانغان. بۇ خىل كۆپ مىدىيە تېخنىكىسىنى قوللايدىغان مەشغۇلات سېستىمىسىنىڭ قۇرۇلمىسى ئېنىقكى

نەسبەتەن مۇرەككەپ. ئەمما كومپيۇتېر ئىشلەتكۈچى ئۈچۈن ئېيتقاندا، تېخىمۇ قولاي ۋە مەشغۇلات يۈزى تېخىمۇ چىرايلىق بۇلۇپ، ئۇنىڭ بۇ ئالاھىدىلىكى كومپيۇتېر قۇرۇلمىسى توغرىسىدا ھېچقانداق چۈشەنچىگە ئىگە بولمىغان كىشىلەرنىمۇ كومپيۇتېر ئىشلىتىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى. دېمەك بۇ خىل كۆپ مىدىيەلىك مەشغۇلات سېستىمىسى كومپيۇتېرنىڭ مەشغۇلات ئائىلەرىگە كىرىشىگە ئاساس يارىتىپ بەردى. بىزگە ئەڭ تونۇشلۇق بولغان WINDOWS مەشغۇلات سېستىمىسى دەل يوقىرىدا بايان قىلىنغان سېستىما تىپىغا تەۋە بۇلۇپ، بۇ MICROSOFT شىركىتى تەتقىق قىلىپ ياسىغان بىر خىل يېڭى ئەۋلاد كۈرۈنمە يۈزلۈك مەشغۇلات سېستىمىسىدۇر.

UyghurLinux نى ئىشلىتىشتىن قىسقىچە

تەسرات

ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم!

2006-يىلى 6-يانۋاردا خوتەندە مىللىي تىل يېزىقتىكى يۇمشاق دىتاللاردىن دوكلات بېرىش يېغىنى ئېچىلدى. شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدىن دوكتور خالىمۇراد مۇئەللىم ياسىغان ئۇيغۇرچە OCR ھەممەيلەننى بەكمۇ ھاياجانلاندۇردى. پروفىسسور ھوشۇر ئىسلام ئەپەندى ئۇيغۇرچىلاشتۇرۇلغان قىزىل بايراق (Linux Red Flag) Linux مۇبىزنى بەكمۇ جەلپ قىلدى. يېغىن ئاخىرىدا ئۇلار windows 98, windows 2000, windows Xp، لەرگە ئۇيغۇرچە كىرگۈزگۈچ قوشىدىغان يۇمشاق دىتالنى ھەقسىز تارقاتتى. بۇ يۇمشاق دىتال بار ئوپتىك دىسكىدا يەنە ئۇيغۇر كومپيۇتېر ئىلمى جەمئىيىتى تارقاتقان فونتلار ۋە غەيرەت توختى كەنجى ئەپەندى ياسىغان ئۇيغۇر ئېدىت ناملىق تەھرىرلىگۈچى بار ئىدى. ئەپسۇسكى بۇ دىسكا بىلەن قوشۇپ تارقىتىلغان چۈشەندۈرۈش كىتاپچىسىدا ئۇيغۇر ئېدىتى قانداق ئىشلىتىش تەپسىلىي تونۇشتۇرۇلۇپ ئاخىرىدا « ئاخىرىدا Gayrat ئەپەندىنىڭ مۇشۇنداق بىر ياخشى سىستېمىنى ئىشلىگىنىگە رەھمەت ئېيتىمىز » دەپ ئاخىرلاشتۇرغان ئىدى. مېنىڭ ئەپسۇسلانغان يېرىم Gayrat ئەپەندىنىڭ غەيرەت توختى كەنجى ئەپەندى ئىكەنلىكىنى ئۇلار بىلمەي قالغانىدۇ ياكى ئەتەي Gayrat ئەپەندى دەپ يازغانىدۇ ؟ ئۇلار تارقاتقان كىرگۈزگۈچنى سىناش جەريانىدا شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى نامىدا تارقىتىلغان فونتلاردا باش « ھ » ھەرپىدە مەسىلە بارلىقىنى ھىس قىلدىم. بۇ جەھەتتە كۆپ توختالغۇم يوق.

ئەمدى Red Flag Linux ھەققىدە ئېلىپ بارغان سىناقلىرىمنى ئوتتۇرغا قويۇپ باقاي. يۈرۈمنى قېلىن قىلىپ ئۇلارغا يالۋۇرۇپ يۈرۈپ Red Flag Linux نىڭ بىر يۈرۈش ئوپتىك دىسكىسىنى ئېلىۋالدىم. قۇربان ھېيتىنى ئۆتكۈزۈپ بولغاندىن كېيىن ئۇنى سىناشقا باشلىدىم. سىناق ئېلىپ بارغان كومپيۇتېرىمنىڭ سەپلىمىسى مۇنداق:

ئاساسىي تاختا intel 815 ept

CPU بولسا intel celeron 1.3Ghz

ئىچكى ساقلىغۇچ بولسا MB128

قاتتىق دىسكا 20 گىگا بايت

سەن كارتا (ATI Radeon9200se) (Vedio card)

(1) سېستىمىلار نورمال قاچىلىنىپ بولغاندىن كېيىن كۆرسەتمە بويىچە ئۇيغۇرچە كىرگۈزگۈچنى قاچىلاپ قايتىدىن قوزغۇتۇپ Red Flag Linux ئۆزى تەمىنلىگەن تېكىست تەھرىرلىگۈچ KEdit ئارقىلىق ئۇيغۇرچە كىرگۈزۈپ باقتىم ، ئاندىن ئۇيغۇر كومپيۇتېر ئىلمى جەمئىيىتى تارقاتقان فوتولارنىمۇ قاچىلاپ سىناپ بېقىۋىدىم شۇنداق نورمال ئىشلىدى . بىراق ، كىرگۈزگۈچنى ياسىغاندا قوش تىرناق « » ئۇنتۇلۇپ قالدىمىكىن پەقەتلا چىقىرالمىدىم .

(2) ئاندىن كېيىن Red Office نى قاچىلاپ ئۇيغۇرچە «خەلق» دەپ كىرگۈزسەم «خەلق» دەپ چىقىۋېلىپ «هەرىپى ئۇلانمىدى . بۇ بەلكىم مېنىڭ تېخنىكامنىڭ تۆۋەنلىكى ياكى windows Xp دىكى Usb10.dll ھۆججىتىنى يېڭىلىمىسا كۆرىلىدىغان خاتالىقتەك بىر مەسىلە بولىشىمۇ مۇمكىن .

(3) ئاندىن كېيىن ئوپتىك دىسكا ئىچىدىكى uygur office دېگەن مۇندەرىجە ئاستىدىكى open office نى قاچىلاپ سىناپ باقتىم . پۈتكۈل مەشغۇلات تىزىملىكلىرى ئۇيغۇرچىلاشتۇرۇلۇپتۇ بۇ بەكمۇ ئەھمىيەتلىك ئەمگەك بوپتۇ . ئۇيغۇرچە كىرگۈزگەندە Red Office دا كۆرۈلگەندەك ئەھۋال كۆرۈلۈش بىلەن بىرگە مەشغۇلات تىزىملىكىدىكى خەتلەردىمۇ ئاياغ «ئە» نىڭ ئۇلانمىغانلىقىنى ھىس قىلدىم .

بۇ خىل ئەھۋال بەلكىم serdar Linux دېگەن مۇندەرىجە ئاستىدىكى پۈتكۈل Linux نىڭ KDE سىنى ئۇيغۇرچىلاشتۇرىدىغان ھۆججەتلىرىنى قاچىلىسام تۈزۈلۈپ كېتىشى مۇمكىن .
(3) سىناقنىڭ يەنە مۇھىم بىر تۈرى مەن قاچىلىغان ھەر ئىككىلى office نىڭ ئىچىدىكى MS Excel غا ئوخشاپ كېتىدىغان Excel نىڭ ۋارىيانتىنى قوزغۇتۇپ 2006-يىلى 16-يانۋار دەپ كىرگۈزسەم سىزىقچە ئەڭ بېشىغا چىقىۋالدى .

(4) قوشۇمچە سىناق Red Flag Linux . ئۆزى تەمىنلىگەن رەسىم سىزىش قورالى ياكى قاچىلىغان ھەر ئىككىلى office نىڭ ئىچىدىكى رەسىم بىر تەرەپ قىلىش قورالى بولمىسۇن رەسىملەرگە ئۇيغۇرچە خەتلەرنى نورمال كىرگۈزۈش ئىمكانىيىتى بولمىدى . ئاخىرقى خۇلاسە .

بىزنىڭ پروگراممىلار قوشۇنۇمىزنىڭ دەۋرى بىلەن تەڭ ئىلگىرىلىيەلەيدىغان سەرخىل قوشۇن ، چىرايلىق قوشۇن ، جەڭگىۋار قوشۇن ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلماي تۇرالمايمىز ھەم ئۇلارنىڭ ئەجرىگە بارىكالا ئېيتىمىز . شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا بۇدا قېتىمقى يېغىندا تارقىتىلغان Red Flag Linux نىڭ ئۇيغۇرچىلاشتۇرۇلغان نۇسخىسى ۋە open office نىڭ ئۇيغۇرچىلاشتۇرۇلغان نۇسخىسىنىڭ ئەڭ ئاخىرقى نۇسخا بولۇپ قالمايلىقىنى ، ئەمدىلەن ئايىغى چىقىشقا باشلىغان بۇ نارسىدىن تېخىمۇ تېمەن ، ساغلام چوڭ بولۇپ كۈچ قۇدرەتكە تولۇپ پېشىپ يېتىلىشىنى ؛ بۇنىڭدىن بۇرۇنقى ئەگرى توقاي يوللارنى قايتا تەكرارلىماي ساغلام تەرەققىي قىلىشىنى ئۈمىد قىلىش بىلەن بىرگە ئۇيغۇرچە يۇمشاق دىتاللارنى ئېچىشنىڭ پەخرى ۋە سەركىسى بولغان ئۇيغۇر سوفتىنىڭ چوڭ بىرلىكىنى قوللىشىنى ، ئۆلچەملىك يۇنىكوددا كىرگۈزۈلگەن تېكىستلەرنى ئۆلچەملىك تېكىست يەنى ئەل كاتىپ ئۆلچىمىگە ئايلاندۇرىدىغان ئايلاندۇرغۇچلارنى ياساپ يۈرمەي چوڭ مۇكاپاتقا ئېرىشكەن ئۇيغۇر سوفت چوڭ لۇغىتىنىڭ تىزىملىك بىرلىككە كەلگەن يۇنىكود ئۆلچىمىدە بازارغا سېلىنىشىنى سەمىمىيلىك بىلەن ئارزۇ قىلىمىز .

Windows ھەققىدە رىۋايەت

يوللىغۇچى: finalfantasy

50 ياشلىق Bill Gates دۇنيادىكى ئەڭ باي ئادەم، 30 ياشلىق Microsoft دۇنيادىكى ئەڭ ئۇتۇقلۇق يۇمشاق دېتال شىركىتى، 20 ياشلىق Windows دۇنيادىكى ئىشلىتىلىش دائىرىسى ئەڭ كەڭ بولغان مەشغۇلات سىستېمىسى. ئۇلارنىڭ ھېكايىسى، ئۇزۇندىن بېرى كىشىلەرنىڭ ئاغزىدىن چۈشمەيدىغان تىپىك تېما بولۇپ كەلمەكتە.

مۇقەددىمە

ھېكايىمىزنى 1973-يىلىدىن باشلايمىز...

(سەئەل) Seattle دىن كەلگەن 18 ياشلىق بالا Bill Gates ئۆزى ئۇزۇندىن بۇيان ئارزۇ قىلىپ كەلگەن Harvard ئۇنىۋېرسىتېتىگە ئەلا نەتىجە بىلەن كىردى. ماتېماتىكا ۋە كومپيۇتېرغا قىزغىن ئىشتىياق باغلىغان Bill Gates شۇ يەردە يۇمشاق دېتال تېخنىكىسىغا بولغان ئىزدىنىشىنى باشلايدۇ، "ئۇلۇغۋار يۇمشاق دېتال" يېزىپ چىقىش بۇ ياش يىگىتنىڭ نىشانى ۋە غايىسىگە ئايلىنىدۇ. شۇ جەرياندا، Bill Gates دەسلەپكى سودا خاراكتېرلىك سىنىقنىمۇ باشلايدۇ. ئۇ شۇ ۋاقىتتىكى Altair 8800 كومپيۇتېرى ئۈچۈن بىرىنچى BASIC تىلى تەرجىمە پروگراممىسىنى لايىھەلەپ چىقىدۇ، بۇ بىر خىل ئىشلىتىلىش ئاددىي بولغان كومپيۇتېر پروگرامما تىلى بولۇپ، كېيىنكى MS-DOS مەشغۇلات سىستېمىسىنىڭ ئاساسى Microsoft BASIC بولىدۇ. كومپيۇتېر ساھەسىدە بۆسۈش خاراكتېرلىك غەلىبىگە ئېرىشكەن بولسىمۇ، لېكىن ئىختىساسلىقلار ناھايىتى كۆپ بولغان Harvard تا Bill Gates نىڭ ئومۇمىي پەن نەتىجىسى پەقەت ئادەتتىكىدەكلا ھېسابلىنىدۇ. ئالىي مەكتەپنىڭ 3-يىللىقىغا چىققاندا، Gates كىشىلەرنى ھەيران قالدۇرىدىغان قارارنى چىقىرىدۇ، ئۇ دۇنيا دەرىجىلىك ئۇنىۋېرسىتېتىدىن ئوقۇشتىن چېكىنىدۇ. BASIC تۈرىدىن تاپقان نەشر ھوقۇقى ھەققىدىن پايدىلىنىپ، Bill Gates ئۆزىنىڭ بالا ۋاقتىدىكى دوستى Paul Allen بىلەن بىرلىشىپ يېڭى مېكسىكا شتاتىنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى شەھەر Albuquerque دا Micro-soft شىركىتىنى قۇرىدۇ. شۇنىڭدىن باشلاپ، Bill Gates ئۆزىنىڭ بارلىق زېھنىنى ئۆزى ئىشتىياق باغلىغان كەسپىگە بېغىشلايدۇ.



[ياشلىق دەۋرىدىكى] Bill Gates

[ئىزاھ: بۇ سۈرەت Bill Gates نىڭ قاتناش قائىدىسىگە خىلاپلىق قىلىپ تۇتۇلغان چاغدىكى چۈشكەن رەسمى]

1979-يىلى، Bill Gates شىركىتىنى Seattle غا كۆچۈرۈپ ئاپىرىدۇ، ھەمدە شىركەت ئىسمىنى "Micro-soft" دىن "Microsoft" قا ئۆزگەرتىدۇ. قۇرۇلغان دەسلەپكى مەزگىل دەل شەخسىي كومپيۇتېر تەتقىقاتى غەلبە قازانغان ۋاقىتقا توغرا كېلىپ قالىدۇ. Bill Gates سەزگۈرلۈك بىلەن رەقەملىك دەۋرنىڭ پات ئارىدا يېتىپ كېلىدىغانلىقىنى بايقايدۇ. شۇ چاغدا، ئۇلار شۇ ۋاقىتتىكى ئەڭ ئىلغار كومپيۇتېر كاتتىبېشى IBM نىڭ ئۆزىنىڭ شەخسىي كومپيۇتېرىغا ماس كېلىدىغان، Intel x86 تىپلىق CPU ئاساسىدىكى مەشغۇلات سىستېمىسىگە ئېھتىياجلىق ئىكەنلىكىنى بايقايدۇ. شۇنىڭ بىلەن، Microsoft شىركىتى Tim Patterson شىركىتىدىن QDOS مەشغۇلات سىستېمىسىنىڭ ئىشلىتىش ھوقۇقىنى سېتىۋېلىپ، نامىنى Microsoft DOS (دىسكا مەشغۇلات سىستېمىسى) غا ئۆزگەرتىدۇ. كېيىن قىسمەن ئۆزگەرتىشلەرنى ئېلىپ بېرىپ، ئاخىرىدا IBM ئارقىلىق 1981-يىلى بازارغا سالىدۇ. Microsoft كېيىنكى يىللاردا يەنە نۇرغۇنلىغان MS-DOS مەشغۇلات سىستېمىلىرىنى بازارغا سالىدۇ، كېيىن MS-DOS نىڭ تارىخى 90-يىللاردىكى 6.x نەشرىگىچە داۋاملىشىدۇ. Microsoft نىڭ تەلىپى ئوڭدىن كېلىپ، MS-DOS نىڭ سېتىلىشى شۇ چاغدا ئالاھىدە يۇقىرى بولىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا، Microsoft نىڭ BASIC تىلى تەرجىمە پروگراممىسىنىڭ كېڭەيتىلىشىگە ئەگىشىپ، سانى كۈندىن-كۈنگە ئېشىپ بېرىۋاتقان شىركەتلەر BASIC تىلىدا پروگرامما يېزىپ، Microsoft نىڭ مەشغۇلاتلىرى بىلەن سىغىششقا باشلايدۇ. شۇنىڭ بىلەن، Microsoft نىڭ BASIC تىلى بارا-بارا ئاممىۋىي ئېتىراپقا ئىگە بازار ئۆلچىمىگە ئايلىنىدۇ، Microsoft مۇتەدرىجىي ھالدا پۈتكۈل بازارنى ئىگەللەيدۇ.



Microsoft نىڭ كاتتىباشلىرى

1981-يىلى تارقىتىلغان Microsoft DOS 1.0 نەشرى 4000 قۇر Assembly كودىدىن تۈزۈلگەن بولۇپ، 8 KB ئىچكى ساقلىغۇچتا ئىجرا بولالايدۇ. ئۇنىڭ گرافىكىلىق ئىشلەتكۈچى يۈزى (GUI) بولمىغانلىقتىن، مەشغۇلات قىلماق ناھايىتى تەس بولىدۇ. ئەمما شۇ چاغدىكى Apple شىركىتىنىڭ Macintosh مەشغۇلات سىستېمىسىنىڭ GUI ى بار بولۇپ، بۇ خىل بىۋاسىتە ھالدىكى مەشغۇلات ئۇسۇلى ئېنىقكى DOS نىڭ بۇيرۇق قۇرى ئۇسۇلىغا قارىغاندا تېخىمۇ دوستانە بولىدۇ. Microsoft GUI نىڭ كەلگۈسىدە ئومۇملاشقان مەشغۇلات سىستېمىسىنىڭ مۇقەررەر ئېقىمى بولىدىغانلىقىنى چۈشىنىپ يېتىپ، ئۆزىنىڭ GUI پروگراممىسى "Interface Manager" نى تۈزۈشنى باشلايدۇ. بۇ دەل كەلگۈسى 20 يىلدا شەخسىي كومپيۇتېر مەشغۇلات سىستېمىسىنىڭ ھۆكۈمرانى بولغان Windows نىڭ ئالدىدۇر.

1-باب


1985-1994: دەسلەپكى قەدەملەر...

ئالدىدا تىلغا ئېلىنغان "Interface Manager" ھەقىقىي Windows ئەمەس. ئەمەلىيەتتە، تاكى 1983-يىلغا كەلگەندە، Microsoft رەسمىي ھالدا Windows نى لايىھىلەشنى

باشلايدىغانلىقىنى ئېلان قىلدۇ، بازار نىشانى بولسا: شەخسىي كومپيۇتېر ئىشلەتكۈچىلىرى ئۈچۈن لايىھىلەنگەن گرافىكىلىق يۈزلۈك مەشغۇلات سىستېمىسى.

Windows 1.x

Microsoft Windows 1.0 نىڭ لايىھىلەش خىزمىتى 55 پراگرامماتاقچۇچىنىڭ بىر يىل ۋاقتىنى سەرپ قىلدۇ، ھەمدە 1985-يىلى 11-ئاينىڭ 20-كۈنى رەسمىي ئېلان قىلىندۇ، باھاسى بولسا 100 ئامېرىكا دوللىرى. Windows 1.0 بولسا MS-DOS 2.0 ئاساسىدا قۇرۇلغان بولۇپ، 256KB ئىچكى ساقلىغۇچىنى قوللايدۇ، 256 خىل رەڭنى كۆرسىتەلەيدۇ. GUI بار بولغانلىقتىن، Windows 1.0 مائۇس مەشغۇلاتى ۋە كۆپ ۋەزىپە پاراللېل ئىجرا بولۇشنى قوللايدۇ، كۆزنەك (window) بولسا Windows تىكى ئەڭ ئاساسلىق ئىشلەتكۈچى يۈزى ئېلېمېنتىغا ئايلىنىدۇ. Windows 1.0 نىڭ كۆزنىكىنى خالىغانچە چوڭايتىپ-كېچىكلەتكىنى بولىدۇ، ئۇ Apple نىڭ Macintosh بىلەن پەقەت ئەڭ ئۈستۈنكى قىسمىدىكى سىستېما تىزىملىكى بىلەنلا پەرقلىنىدىغان بولۇپ، ھەربىر Windows قوللىنىش پروگراممىسىنىڭ ئۆزىنىڭ ئايرىم تىزىملىكى بولىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا، Windows 1.0 ھازىرغا قەدەر Windows تا ساقلىنىپ قالغان پروگراممىلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ، مەسىلەن، Calendar, Notepad, Calculator قاتارلىقلار.



Windows 1.0 مەھسۇلات بولغى


MICROSOFT®

Microsoft Windows
Version 1.01

Copyright (c) Microsoft Corporation, 1985. All Rights Reserved.
Microsoft is a registered trademark of Microsoft Corp.

Windows 1.0 قوزغىلىش سۈرىتى

Windows 1.0 يېڭى دەۋر ئاچقان بولسىمۇ، لېكىن ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ ئۇنىغا بەرگەن كۆزقارىشى ئومۇمىيۈزلۈك ياخشى بولمايدۇ، چۈنكى ئۇنىڭ ئىجرا بولۇش سۈرئىتى ناھايىتى ئاستا بولىدۇ. شۇ ۋاقىتتا ئەڭ ياخشى گرافىكىلىق شەخسىي كومپيۇتېر سۈپىسى GEM بىلەن Desview/X ئىدى.




Windows 1.0 خىزمەت يۈزى

ئىزاھ Windows 1.0 دىكى Program Manager بولسا Windows Explorer نىڭ ئالدى، ھازىرغا قەدەر بىز Windows XP نىڭ سىستېما مۇندەرىجىسىدە ئۇنىڭ سايىسىنى تاپالايمىز (progman.exe)

Windows 2.x

Windows 1.0 نىڭ دەسلەپكى مەغلۇبىيىتى Microsoft نى قەدىمىنى توسۇپ قويمايدۇ، 1987-يىلى 12-ئاينىڭ 9-كۈنى، Windows 2.0 ئېلان قىلىندۇ، باھاسى يەنىلا 100 ئامېرىكا دوللىرى Windows 2.0. دا Windows 1.0 دىكى بەزى ئىنسان خاراكتېرىگە ماس كەلمىگەن يەرلەر تۈزىتىلدى. بىز بىلىدىغان "Maximize" بىلەن "Minimize" كۇنۇپكىلىرى ھەممە كۆزۈڭىزنىڭ يۇقىرى قىسمىدا كۆرىنىشكە باشلايدۇ. Microsoft ئايكونىنىڭ لايىھىلىنىشىدە، Mac OS نىڭ ئۇسلۇبى ۋە ئېلېمېنتىنى كۆچۈرۈپ ئىشلەتكەن بولغاچقا، Apple شىركىتى تەرىپىدىن سوتقا تارتىلدى. ئىشلەتكۈچى يۈزى جەھەتتىكى تۈزىتىشلەردىن باشقا، ھازىرقى Office تىكى Microsoft Word بىلەن Microsoft Excel لەرمۇ دەسلەپكى قەدەمدە Windows 2.0 دە مەيدانغا چىقىدۇ. بىر يىلغا يەتمىگەن ۋاقىت ئىچىدە، Microsoft يەنە ئالدى-كەينى بولۇپ Windows/286 2.1 بىلەن Windows/386 2.1 لارنى ئېلان قىلىدۇ، بۇ ئىككى نەشر ئايرىم-ئايرىم ھالدا Intel نىڭ 286 ۋە 386 تىپلىق CPU لىرىغا قارىتا مەلۇم دەرىجىدە ئەلاشتۇرۇلغان. 1989-يىلى، Microsoft Windows 2.11 نى ئېلان قىلىدۇ، بۇ نەشر ئىچكى ساقلىغۇچ باشقۇرۇش ۋە پرىنتېر قوزغىتىش جەھەتتە ئازراق تۈزىتىشلەرنى كىرگۈزىدۇ.




Windows 2.0 قاچىلاش يۈزى




Windows 2.0 قوزغىلىش سۈرىتى

شۇ چاغدا، Windows نى قوللايدىغان 3-تەرەپ يۇمشاق دېتاللىرى ناھايىتى ئاز بولدى، لېكىن بارغانسېرى كۆپ ساندىكى شىركەتلەر Windows سۈپىسى ئۈچۈن قوللىنىش پروگراممىسى يېزىشقا باشلايدۇ. ئەمما ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ نۇقتىسىنەزىرىدىن قارىغاندا، Windows 2.0 يەنىلا غەلبىلىك مەھسۇلات ھېسابلانمايدۇ.



Windows 2.0 خىزمەت يۈزى




Windows 2.0 دا Windows XP دىكى پروگرامىلارنى ئىجرا قىلىش

ئىزاھ: چەتئەللىك تورداشلارنىڭ سىناق قىلىش نەتىجىسىدە، خېلى كۆپ Windows 2.0 دىكى پروگرامىلار Windows XP دە نورمال ئىجرا بولىدىكەن. ئەلۋەتتە، ئالدىنقى شەرت سىز بۇ قەدىمىي پروگرامىلارنى تاپالسىڭىز بولىدۇ.


Windows 3.x

3.x نەشرىدىن باشلاپ، Microsoft نىڭ Windows مەشغۇلات سىستېمىسى ھەققىي يوسۇندا ئىزىگە چۈشكەن بولىدۇ، شۇنداقلا بۈگۈنكى كۈنلۈكتىكى Microsoft نىڭ غالبىيىتى ئۈچۈن ئاساس سالىدۇ. 1990-يىل 5-ئاينىڭ 22-كۈنى، Windows 3.0 رەسمىي ئېلان قىلىندۇ. ئالدىنقى ئىككى نەشرىنىڭ ناچار ئۈنۈمىنى شۇ چاغدىكى قاتتىق دېتال ئامىلىنىڭ چەكلىمىسىگە ئازدۇر-كۆپتۇر ئۇچرىغان، دېيىشكەنمۇ بولىدۇ. لېكىن، بۇنداق پۈتلىكاشاڭچىلىقلار ئالدىنقى نەشرىنىڭ 90-يىللىرىدىلا كەلمەسكە كېتىپ، شەخسىي كومپيۇتېر كۈنسېرى كۈچىيىدۇ، ئۇنىڭغا ئەگىشىپ ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ كومپيۇتېرىدىكى Windows نىڭ ئىجرا بولۇشىمۇ سىلىقلىشىشقا باشلايدۇ. Microsoft مۇشۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ Windows قا مەۋھۇم ئۈسكۈنە قوزغاتقۇچىغا بولغان


قوللاشنى قوشىدۇ، بۇنىڭ بىلەن Windows ئالاھىدە ياخشى كېڭەيتىلىشچانلىققا ئىگە بولۇپ، تاكى بۈگۈنگە قەدەر بۇ ئەۋزەللىكنى ساقلاپ كېلىدۇ. مەۋھۇم تېخنىكىسىنىڭ ئىشلىتىلىشى قاتتىق دېتالنىڭ سىغىشچانلىقىنى ئاشۇرۇپلا قالماستىن بەلكى يەنە يۇمشاق دېتاللارنىڭ سىغىشچانلىقىنىمۇ ئاشۇرىدۇ. Windows 3.0 دىن باشلاپ، MS-DOS پروگراممىلىرى ئاخىرى ئايرىم كۆزەكتە ئىجرا قىلىشقا بولىدىغان بولىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا، بۇ نەشرىدىكى مەشغۇلات سىستېمىسىدا ئىچكى ساقلىغۇچ باشقۇرۇش بىلەن 286، CPU 386 لىرىغا بولغان قوللاش ئىقتىدارى ئىلگىرى سۈرۈلىدۇ، ھەمدە كۆپلىگەن Windows ئۆلچەملىك دېتاللىرى قوشۇلىدۇ. Windows 3.0 نىڭ غالبىيىتىدىن پايدىلىنىپ، 1992-يىلى 3-ئاينىڭ 18-كۈنى Windows 3.1 نى ئېلان قىلىدۇ. بۇ ناھايىتى ئىشەنچلىك نەشرى بولۇپ، ئاسان غۇلاپ چۈشمەيدۇ. كۆپ ۋاستە تېخنىكىسىنىڭ قوشىلىشى نەتىجىسىدە بۇ نەشرىدە ئۈن-سەن قويۇشقا بولىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، Windows 3.1 دا خالىغانچە چوڭايتىپ-كىچىكلىتىشكە بولىدىغان TrueType خەت شەكلى تېخنىكىسى قوشۇلۇپ، Windows ئەڭ مۇھىم ئۈستەل يۈزى نەشرىيات سۇپىسىغا ئايلىنىدۇ. كېيىن، Microsoft ئايرىم-ئايرىم ھالدا 1992-يىلىنىڭ ئاخىرى ۋە 1993-يىلىنىڭ ئاخىرىدا Windows for Workgroups 3.1 بىلەن Windows 3.11 Workgroups نى ئېلان قىلىپ، بىر قاتار تور كېلىشىملىرىنى قوشىدۇ. 1992-يىلى Microsoft نىڭ جۇڭگوغا رەسمىي كىرىشىگە ئەگىشىپ، Windows تەدرىجىي ھالدا مەملىكىتىمىزدە كەڭ دائىرىدە ئىشلىتىلىشكە باشلايدۇ. 1994-يىلى ئېلان قىلىنغان Windows 3.2 بولسا مەملىكىتىمىزدىكى نۇرغۇنلىغان ئىشلەتكۈچىلەر بىرىنچى بولۇپ ئۇچراشقان Windows مەشغۇلات سىستېمىسى بولۇپ، ئۇنىڭ ئاددىي ئىشلىتىشچانلىقى جۇڭگودىكى كومپيۇتېر ئىشلەتكۈچىلىرىنى ئۆزىگە چوڭقۇر جەلىپ قىلىۋالىدۇ. Windows 3.2 بولسا Windows for Workgroups ئاساسىدا نۇرغۇنلىغان ئۆزلەشتۈرۈشلەرنى ئېلىپ بارغان، ئەمەلىيەتتە، ئۇ Microsoft نىڭ مەخسۇس جۇڭگو ئۈچۈن لايىھىلىگەن مەھسۇلات بولۇپ، پەقەت خەنزۇتىلى نەشرىلا بار.



Windows 3.0 قاچىلاش يۈزى



Windows 3.0 قوزغىلىش سۈرىتى



Windows 3.0 خىزمەت يۈزى

تەكىتلىككە ئىزدەيدىغىنى، Windows 3.1 دىن باشلاپ، Microsoft ھەر يىرى Windows مەھسۇلاتى ئۈچۈن ئېچىش كودى بېكىتىشقا باشلايدۇ Windows 3.1. نىڭ ئېچىش كودى “Janus” (قوش يۈزلۈك ئىلاھ)، Windows for Workgroups 3.1 نىڭكى بولسا “Kato” (كارتون ئوبرازى)، Windows for Workgroups 3.11 نىڭ بولسا. “Snowball”


Windows-Setup




Microsoft Windows 3.1 heißt Sie willkommen!

- Wenn Sie noch nicht mit Windows vertraut sind, lesen Sie 'Eine kurze Einführung in Microsoft Windows' im Benutzerhandbuch.
- Wenn Sie Windows bereits vorher benutzt haben, lesen Sie 'Neu in dieser Version' im Benutzerhandbuch.

Windows 3.1 قاچىلاش يۈزى



Windows 3.1 قوزغىلىش يۈزى



Windows 3.1 خىزمەت يۈزى

1990-يىلى، Windows 3.0 ئەمدىلا چىقىشى بىلەنلا بازار تېپىپ كېتىپ، 6 ھەپتە ئىچىدىلا 500 مىڭ نۇسخا سېتىلدى، بۇ ئەينى ۋاقىتتا تارىختا مىسلى كۆرۈلمىگەن ئىش ھېسابلىنىدۇ. 1992-يىلىدىكى Windows 3.1 بولسا، دەسلەپكى تارقىتىلغان 2 ئاي ئىچىدىلا 1 مىليون نۇسخىدىن كۆپرەك سېتىلدى. شۇنىڭ بىلەن، Windows مەشغۇلات سىستېمىسى ئەڭ ئاخىرىدا ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ ئېتىراپىغا ئېرىشىپ، مەشغۇلات سىستېمىسى ساھەسىدىكى مونوپوللۇق ئورنىنى تىكلەيدۇ. شۇ ۋاقىتتىن باشلاپ، Microsoft نىڭ تەتقىقات ۋە سېتىش ئىشى ئىجابىي رەۋىشكە قاراپ ماڭىدۇ. 1992-يىلى، Bill Gates دۇنيادىكى ئەڭ باي كىشىگە ئايلىنىپ، پۈتكۈل دۇنيانى زىل-زىلىگە سالىدۇ.



]خىزمەت يۈزى[Windows 3.2




Windows 3.2 نىڭ "About" دىئالوگى


Windows NT 3.x

Windows NT نىڭ ئېچىش تارىخىنى تەخمىنەن 1988-يىلدىن تارتىپ ھېسابلاشقا بولىدۇ، بۇ سىستېما ئەسلىدە Microsoft بىلەن IBM بىرلىشىپ تەتقىق قىلىپ ياساپ چىققان NT OS/2 (OS/2 3.0) نەشرى ئىدى. شۇ چاغدا، Microsoft خىزمەت پونكىتى بازىرىغا بۆسۈپ كىرمەكچى بولىدۇ، بىراق Windows قوللايدىغان Intel x86 ئۆزىكى خىزمەت پونكىتىنىڭ CPU ئەمەس ئىدى، شۇڭا Microsoft DEC شىركىتىنىڭ خىزمەتچىلىرىنى ياللاپ مەخسۇس بۇ مەھسۇلاتنى ئاچىدۇ. كېيىن، Windows 3.0 نىڭ غالبىيىتى كۆزدە تۇتۇلۇپ، Microsoft قارار چىقىرىپ NT OS/2 نىڭ پروگرامما ئېچىش يۈزىنى OS/2 API دىن Windows API غا ئۆزگەرتىمەكچى بولىدۇ. بۇ قىلمىش IBM نىڭ نارازىلىقىنى قوزغاپ، ئىككى شىركەت شۇنىڭ بىلەن ئۆزى بىلگەن سەنەمگە دەسسەيدۇ. IBM ئۆزى داۋاملىق ئۆزىنىڭ OS/2 نى ئاچىدۇ، Microsoft بولسا OS/2 NT نىڭ نامىنى Windows NT غا ئۆزگەرتىپ، بازارغا سالىدۇ، بۇ

Windows NT 3.1 بولسا.



Windows 3.1 قاچىلاش دىسكىسى



Windows 3.1 خىزمەت يۈزى


ئىزاھ NT: دېگەن بۇ نامنىڭ مەنىسىگە كەلسەك، بەزىلەر بۇنى New Technology (يېڭى تېخنىكا) نىڭ قىسقارتىپ يېزىلىشى دەپ قارايدۇ، يەنە بىر خىل قاراشتىكىلەر بۇنى Microsoft تەتقىقات ئېلىپ بارغاندا ئىشلەتكەن Intel i860 CPU تەقلىدى ماشىنىسىدىن كەلگەن، چۈنكى Intel i860 CPU نىڭ كودى (N10) “N-Ten” بولۇپ، شۇڭلاشقا مۇشۇ ئىسمىنى ئىشلەتكەن دەپ قارايدۇ.

1993-يىلى Windows NT 3.1 ئېلان قىلىندۇ. سىرتىدىن قارىغاندا، ئۇنىڭ Windows 3.1 بىلەن ھېچقانداق پەرقى يوق. ئەمما، پۈتۈنلەي باشقىدىن يېزىلغان 32 بىتلىق يادروسى ئۇنى شەك-سۈپەتتىكى ئىلغار يېڭى مەھسۇلات قىلىپ چىقىپ، Windows 3.x قا قارىغاندا زور دەرىجىدە كۈچلەندۈرىدۇ. ئۇ كەسپىي خىزمەت پونكىتلىرىدىمۇ، Intel ئۆزىكى ئاساسىدىكى PC لاردىمۇ ئىجرا بولىدۇ. شۇنىڭدىن ئېتىبارەن، Microsoft سودا ۋە ئائىلە بازارلىرىدا ئۆزىنىڭ كۈچلۈك مەھسۇلاتىغا ئىگە بولىدۇ. ئىككىنچى يىلى، ئېچىش كودى “Daytona” بولغان Windows NT 3.5 ئېلان قىلىندۇ. بۇ قېتىم، Microsoft NT مەشغۇلات سىستېمىسىنى خىزمەت پونكىتى نەشرى ۋە مۇلازىمەت نەشرى دەپ ئىككىگە بۆلىدۇ. بۇ ئارقىلىق كېيىنكى NT غەيرى سودا خاراكتېرىدىكى نەشرلىرىنىڭ گۈللەپ ياشنىشىغا ئۇرۇق سالدى. Windows NT 3.5 يېڭى

قوزغىلىش سۈرىتى، Windows for Workgroups 3.x قا ئوخشاش ئىشلەتكۈچى يۈزى، ھەمدە OLE (ئويىپىكت ئۇلاش ۋە قىستۇرۇش) تېخنىكىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالدى. نۇرغۇنلىغان يېڭى تېخنىكىلارنىڭ قوشۇلۇشى نەتىجىسىدە، Windows NT 3.1 بىلەن 3.5 نەشرى Microsoft نىڭ سودا ئىشلەتكۈچى بازىرىدىكى ئەڭ ياخشى سىنىقىغا ئايلىنىدۇ.



[Windows NT 3.5 Logo]



Windows 3.5 خىزمەت يۈزى


ئىككىنچى باب.

1995-2000 يۇقىرى پەللىگە چىقىش...

1995-يىلى Microsoft نىڭ ئەڭ مۇھىم بۇرۇلۇش نۇقتىسىنىڭ بىرى ھېسابلىنىپ، ئۇنىڭ چوڭقۇر تەسىرى ھازىرغا قەدەر كىشىلەرنى ئەسلىتىدۇ. بۇ يىل توغۇرلۇق سۆزلەيدىغان ئىشلار ھەقىقەتەن ناھايىتى كۆپ...

Windows 95

Windows 2.x بولسۇن ياكى Windows 3.x بولسۇن، ئۇلارنىڭ ھەممىسى MS-DOS ئاساسىدىكى Windows مەشغۇلات سىستېمىسى Microsoft. ئۈستەل يۈزىدە NT غا ئوخشاش 32 بىتلىق مەشغۇلات سىستېمىسىنىڭ بولۇشىنى ئارزۇ قىلىدۇ، شۇنىڭ بىلەن ئېچىش كودى "Chicago" بولغان مەشغۇلات سىستېمىسى كۈندىلىك ئىش تەرتىپىگە كىرگۈزۈلىدۇ. بۇ دەل كېيىنكى Windows 95دۇر.




Windows 95 سىناق نۇسخا سۈرىتى

1995-يىلى 8-ئاينىڭ 24-كۈنى، Windows 95 رەسمىي ئېلان قىلىندۇ. ئۇ تارىختا بىرىنچى بولۇپ يىلى نامى بىلەن نام بېرىلگەن Windows بولۇپ، رەسمىي نەشر نومۇرى 4.0 . Windows 95 بولسا 16 bit/32bit ئارىلاشما مەشغۇلات سىستېمىسى بولۇپ، MS-DOS دىن پۈتۈنلەي ئايرىلىپ مۇستەقىل ئىجرا بولالايدۇ. Windows 95 كە نۇرغۇنلىغان دېتاللار ۋە يېڭى ئۇقۇملار كىرگۈزۈلدى، مەسىلەن، باشلاش تىزىملىكى بىلەن ۋەزىپە ستونىغا ئوخشاش مۇنەۋۋەر ئۈستەل يۈزى ئوبيېكتلىرى، شۇنىڭ بىلەن بىرگە يەنە يۇقىرى ئۈنۈملۈك ئالدىن ئىگىلەش ئۇسلۇبىدىكى كۆپ ۋەزىپە ۋە كۆپ يىپ ئۇچى تېخنىكىسى، Plug and Play تېخنىكىسى، مول كۆپ ۋاستىلىق پروگراممىلار قاتارلىقلار. بۇ ئىقتىدارلارنىڭ قوشۇلۇشى بىلەن، Windows 95 بىر مەيدان قاتتىق دېتال يېڭىلاش ھەرىكىتىگە تۈرتكە بولدى. Windows 95 نى ئىشلىتىش ئۈچۈن، سىزدە چوقۇم 100 MB چوڭلۇقتىكى قاتتىق دېسكا، 16 MB چوڭلۇقتىكى ئىچكى ساقلىغۇچ، 640*480 ئېنىقلىق بىلەن 256 رەڭنى قوللايدىغان كۆرسىتىش كاردى بولۇش كېرەك ئىدى، بۇ شۇ چاغدا خېلى يۇقىرى تەلەپ ھېسابلىنىدۇ. شۇ چاغدىن باشلاپ، Windows نىڭ ھەربىر قېتىملىق چوڭ يېڭىلىنىشىغا بىر قېتىملىق قاتتىق دېتال يېڭىلىنىشى ئەگىشىپ كېلىدۇ. شۇ يىلنىڭ ئاخىرىدا، Microsoft Windows 95 Service Release 1 نى ئېلان قىلىدۇ، ئىككىنچى يىلى (Windows 95 OSR2) Windows 95 OEM Service Release 2 نى ئېلان قىلىدۇ. شۇنىڭدىن باشلاپ، Windows مەشغۇلات سىستېمىسى FAT32 ھۈججەت سىستېمىسىنى رەسمىي قوللايدۇ، ھەمدە Internet Explorer نى باغلاپ تارقىتىشقا باشلايدۇ. Microsoft نىڭ مەشغۇلات سىستېمىسى ئىچىگە Internet Explorer نى باغلاپ تارقىتىشى تور بەت كۆرگۈچ ياساش شىركىتى Netscape نىڭ نازارەتلىكىنى قوزغايدۇ، ئۇلار بۇ قىلمىشنى ئادالەتسىز دەپ قارايدۇ. شۇنىڭدىن ئېتىبارەن، Microsoft نىڭ مونوپولىتىقىغا قارشى ھەرىكەتلەر تەدرىجىي ئەۋجىگە چىقىپ، تاكى ھازىرغا قەدەر داۋاملىشىپ كېلىدۇ Windows 95 OSR2 نىڭ مۇھىملىقى سەۋەبىدىن، بەزىلەر ئۇنى Windows 97 دەپمۇ ئاتايدۇ.



Windows 95 قوزغىلىش سۈرىتى



Windows 95 ئۈستەل يۈزى

ھەر تەرەپتىن ئېلىپ ئېيتقاندا، Windows 95 مۇقەررەر ھالدا غەلىبىلىك مەھسۇلات ھېسابلىنىدۇ، ھەتتاكى تارىختىكى ئەڭ غەلىبىلىك مەشغۇلات سىستېمىسى دېيىشكەمۇ بولىدۇ Windows 95 ئېلان قىلىنغان كۈن گويا بىر خاللوۋىنغا (غەربنىڭ بايرام كۈنى) ئايلنىدۇ، Microsoft ئالدى بىلەن Rolling Stones مۇزىكا ئەترىتىدىن Start Me Up ناملىق ناخشىنىڭ ئىشلىتىش ھوقۇقىنى يۇقىرى باھادا سېتىۋېلىپ، ئۆزىنىڭ ئېلان مۇزىكىسى قىلىدۇ، ئارقىدىن Redmond دىكى 12 مولۇق تەنھەرىكەت مەيدانىدا مىسلى كۆرۈلمىگەن دەرىجىدىكى چوڭ ئېلان قىلىش پائالىيىتىنى ئېلىپ بارىدۇ. بۇنداق كۈچلۈك تەشۋىقات تەسىرىدە، نۇرغۇنلىغان كومپيۇتېرى بولمىغان، ھەتتاكى Windows 95 نىڭ نېمىلىكىنىمۇ بىلمەيدىغان خېرىدارلارمۇ ئۆچرەتتە تۇرۇپ يۇمشاق دېتال سېتىۋالىدۇ. قىسقىغىنا 4 كۈن ئىچىدە Windows 95 نىڭ 1 مىليون نۇسخىدىن كۆپرەكى سېتىلىپ بولىدۇ.




Windows 95 ئېلان قىلىنىش مەيدانى

ئىزاھ Up Me Start ناملىق ناخشىنى ئاڭلاش :
<http://www.cnbeta.com/xiaolu/win95/startmeup.mp3>

Windows NT 4.0


ئالدىدا Windows NT 3.x نى ئەسلەپ ئۆتكەندە، بىز ئەمەلىيەتتە بىر نەشرىنى تاشلاپ ئۆتۈپ كەتتۇق، ئۇ بولسىمۇ Windows NT 3.51 بۇ نەشر 1996-يىلى 5-ئايدا ئېلان قىلىنغان بولۇپ، ئۇنىڭ ئەھمىيىتى بولسا Windows 95 ئۈچۈن لايىھىلەنگەن قوللىنىش پروگراممىلىرىنى قوللاشنى باشلاشتىن ئىبارەت. Microsoft بۇ سىستېمىغا ھەتتا Windows 95 كە ئوخشاش Windows Explorer نى قوشىدۇ. ئىككىنچى يىلى، Windows 95 كە تېخىمۇ يېقىن بولغان Windows NT 4.0 دۇنياغا كېلىدۇ. بۇ نەشرىدىن باشلاپ، Microsoft نىڭ NT ئائىلىسىدىكى مەھسۇلاتلىرى پېشىپ يېتىلىشقا قاراپ ماڭىدۇ.



Windows NT 4.0 قوزغىلىش سۈرىتى


1996-يىلى 6-ئاينىڭ 29-كۈنى، Windows NT 4.0 رەسمىي ئېلان قىلىندۇ. بۇ نەشرىدە Windows 95 ئۈستەل يۈزى كۆرۈنىشى ئىشلىتىلىپ، نۇرغۇنلىغان ئەمەلىي قوللىنىشچان مۇلازىمەت قوراللىرى قوشۇلدى، بۇنىڭ ئىچىدە كېيىن Microsoft ئۈچۈن Web مۇلازىمەتلىرى بازىرى جېڭىگە

ئاتىلىنىپ كۆپ كۈچ چىقارغان (Internet Information Services) IIS مۇ بار. بىراق، ئۈستەل يۈزى قوللىنىشىدىكى ئاددىيلىقتا Windows NT 4.0 بىلەن Windows 95 نى بىر ئورۇنغا قويۇپ سېلىشتۇرغىلى بولمايتتى، چۈنكى ئۇ DirectX يۈزىنىڭ يېڭى نەشرىنى قوللىمايتتى. بۇ خىل ئەھۋال تاكى كېيىنكى كۈنلەردىكى Windows NT 5.0 يەنى، Windows 2000 غا كەلگەندە ئاندىن بىر ئاز ياخشىلىنىدۇ. Microsoft نىڭ Windows NT غا بولغان تېخنىكىلىق قوللىشى بىر نەچچە يىل داۋاملىشىدۇ، ئوتتۇرىدا جەمئىي بولۇپ 6 مۇلازىمەت بولغى (Service Pack) نى ئېلان قىلىپ، يوچۇقلارنى ياماش بىلەن بىللە يەنە بىر تۈركۈم يېڭى ئىقتىدارلار بىلەن تەمىنلەيدۇ. كۆرۈنەرلىك مۇقىملىقى سەۋەبىدىن، بۇ نەشرى نۇرغۇن شىركەتلەر 21-ئەسىرگە كىرگەندىن كېيىنمۇ داۋاملىق ئىشلىتىپ كېلىدۇ.



Windows 98

ئالدىدىكى مۇۋەپپەقىيەتكە تايىنىپ، 1998-يىلى 6-ئاينىڭ 25-كۈنى Microsoft Windows 95 نىڭ ۋارىسى Windows 98 نى ئېلان قىلدۇ. ئۇنىڭ ئېچىش كودى "Memphis" بولۇپ، ئۆلچەملىك نەشر نومۇرى 4.10.1998 بولدى. Windows 98 Internet Explorer (IE 4.0) مۇ Explorer غا ئوخشاش سىرتقى يۈزگە ئىگە بولۇشقا باشلاپ، ئىككىسىنىڭ زىچ بىرىكتۈرۈلىشى كېيىن Microsoft نىڭ مەھسۇلاتلىرىدا Internet Explorer نى باغلاپ تارقىتىشقا مۇھىم باھەنە بولدى. بۇنىڭ بىلەن بىرگە، Quick Launch Bar مۇ مۇھىم سىرتقى يۈزى ئېلىپىتى سۈپىتىدە قوشۇلدى. Windows 98 نىڭ قاچىلاش پروگراممىسى Windows 95 نىڭ قاچىلاش پروگراممىسىغا قارىغاندا تېخىمۇ ئاسان بولدى، ئىچكى ساقلىغۇچ باشقۇرۇش پروگراممىسىنىڭ ئۈنۈمى زور دەرىجىدە يۇقىرى كۆتۈرۈلۈپ، ۋەزىپە باشقۇرۇش پروگراممىسىمۇ ناھايىتى كۈچلۈك بولدى. MMX ۋە AGP قاتارلىق يېڭى قاتتىق دېتاللارغا بولغان قوللاشتىمۇ، Windows 98 دە ئاز بولمىغان تۈزۈتۈشلەر كىرگۈزۈلۈپ، 1200 دىن ئارتۇق قوزغاتقۇچى پروگراممىسى قوشۇلدى. ئېيتىشلارغا قارىغاندا، Windows 95 كە قارىتا تۈزۈتۈش ئېلىپ بېرىش جەريانىدا، Microsoft ئەسلى كوددىن 3000 دىن ئارتۇق bug (پروگرامما يېتەرسىزلىكى) لارنى تازىلاپ چىققان) Windows 98 SE (Second Edition) (ئىككىنچى نەشرى) 1999-يىلى 6-ئاينىڭ 10-كۈنى ئېلان قىلىندى. بۇ نەشرىدە ئالدىنقى نەشرىدىكى بىر قىسىم كىچىك مەسىلىلەرنى توغرىلىغاندىن باشقا يەنە بىر تۈركۈم يېڭىلاشلارنى ئېلىپ بېرىلدى، مەسىلەن، Internet Explorer 5 ، Windows NetMeeting 3 ، يەرلىك دائىرىدىكى توردا Internet تىن تەڭ بەھرىمەن بولۇش، DVD-ROM نى قوللاش ۋە USB نى قوللاش قاتارلىقلار. DirectX 6.1 ئويۇن يۈزىنىڭ قوشۇلىشى، Windows سىستېمىسىنى ئەڭ ياخشى ئويۇن سۈپىتىگە ئايلاندۇردى.



Windows 98 مەھسۇلات بولسقى



Windows 98 قاچىلاش يۈزى



Windows 98 ئۈستەل يۈزى

ئومۇمەن، Windows 98 بىلەن Windows 98 SE نىڭ ھەر ئىككىسى مۇۋەپپەقىيەتلىك مەھسۇلات ھېسابلىنىدۇ. ھازىرغا قەدەر، بىز نۇرغۇنلىغان كونا PC لاردا ئۇلارنىڭ سىماسىنى كۆرەلەيمىز .

Windows 2000

Windows 4.0 ئېلان قىلىنغاندىن كېيىن، Microsoft NT مەھسۇلات لىنىيىسىنىڭ كېيىنكى نىشانى تەبىئىيلا Windows NT 5.0 بولىدۇ. لېكىن، بۇ قېتىم Microsoft يەنە بىر قېتىم يىل نامى بىلەن Windows مەھسۇلاتىغا نام بېرىدۇ. 1998-يىل 10-ئايدا، Windows NT 5.0 نىڭ نامى Windows 2000 غا ئۆزگەرتىلىدۇ.



Windows NT 5.0 كىرىش يۈزى

Windows 2000 بولسا 2000-يىلى 2-ئاينىڭ 17-كۈنى رەسمىي ئېلان قىلىنىپ، ئوخشاش بولمىغان ئىشلەتكۈچىلەر توپى ئۈچۈن جەمئىي بولۇپ 4 خىل نۇسخىسى تارقاتىدۇ Professional : (كەسپىي نۇسخىسى) Server (مۇلازىمەتچى نۇسخىسى) Advanced Server (يۇقىرى دەرىجىلىك مۇلازىمەتچى نۇسخىسى) ۋە Datacenter Server (سانلىق مەلۇمات مەركىزى مۇلازىمەتچى نۇسخىسى). بۇنىڭ ئىچىدە، Professional نۇسخىسى بۇرۇنقى Workstation نۇسخىسىدىن ئۆزگىرىپ كەلگەن بولۇپ، NT ئائىلىسىدىكى بىرىنچى ھەقىقىي يوسۇندىكى ئۈستەل يۈزى سىستېمىسى ھېسابلىنىدۇ. بۇ نۇسخىسى كېيىنكى Windows XP نىڭ دۇنياغا كېلىشىگە ئاساس سالدى. ھالبۇكى كېيىنكى 3 خىل سودا خاراكتېرلىك مەھسۇلاتلار Microsoft نىڭ مۇلازىمەتچى بازىرىغا قارىتا جەڭ ئېلان قىلغانلىقىنىڭ سىمۋولى ھېسابلىنىدۇ Windows 2000. بولسا ئىنقىلاب

خاراكتېرلىك مەھسۇلات بولۇپ، نۇرغۇنلىغان يېڭى تېخنىكىلارنى ئۆز ئىچىگە ئالدى. ئىشلەتكۈچى قەۋىتى بىلەن يادرو قەۋىتىنىڭ ئايرىلىشى NT نىڭ سىستېما قۇرۇلمىسىنى تېخىمۇ ئورۇنلۇق، مۇقىم قىلدۇ (NTFS. ھۆججەت سىستېمىسى، (EFS ھۆججەت شىفرلاش سىستېمىسى)، RAID-5 ساقلاش سىستېمىسى، تارقاقلاشتۇرۇلغان ھۆججەت سىستېمىسى، ئاكتىپ مۇندەرىجە قاتارلىق كۆپلىگەن يېڭى ئىقتىدارلارمۇ شۇ ۋاقىتتا دەسلەپ مەيدانغا كېلىدۇ. قاتتىق دېتاللارغا بولغان قوللاشتا، Windows 2000 نىڭ ئىلگىرلىشى خېلى كۆرۈنەرلىك بولىدۇ Windows 2000 نىڭ كۆپ CPU نى قوللىشى ئۇنى كەسپىي مۇلازىمەتچى قىلىپ ئىشلىتىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدۇرىدۇ. يېڭى Plug and Play تېخنىكىسى بىزنى USB ، IEEE1394 قاتارلىق ئۈسكۈنىلەرنى ئاسان ئۇسۇلدا ئىشلىتىش پۇرسىتى بىلەن تەمىنلەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، باشقۇرۇش كونترول سۈپىسى (MMC) مۇ مۇھىم باشقۇرۇش قورالى سۈپىتىدە كىرگۈزۈلىدۇ. Windows NT 4.0 قوللىمايدىغان يېڭى ئويۇن يۈزىمۇ Windows 2000 غا كىرگۈزۈلىدۇ، ئۇ بولسىمۇ . DirectX 7.0 بىراق، مۇنداق كۆپ يېڭى تېخنىكىلارنىڭ قوشۇلىشى، Windows 2000 گە نۇرغۇن يوشۇرۇن سىستېما يوقۇقلىرىنى قوشۇپ بېرىدۇ، بۇلا كېيىنكى Worm.Blaster دەك قۇرتسىمان ۋىرۇسلارنىڭ ئەۋج ئېلىشىگە ئۇرۇق سالىدۇ.

Microsoft®



Microsoft®
Windows 2000
Professional
Built on NT Technology

Windows 2000 قوزغىلىش سۈرىتى



Windows 2000 ئۈستەل يۈزى

Windows 2000 قولغا كەلتۈرگەن ئىلگىرىلەش مىسلى كۆرۈلمىگەن دەرىجىدە زور بولدى. بەك داغا-دۇغلىق بولۇپ ھېسابلانمىسىمۇ، ئەمما ئۇ Windows 95 دىن كېيىنكى Microsoft نىڭ ئەڭ مۇھىم مەھسۇلاتى بولۇپ قالدى. Windows 2000 نىڭ مەيدانغا كېلىشى، Windows 9x مەھسۇلات ئائىلىسىنىڭ ئاخىرقى نۇقتىغا يېتىپ كەلگەنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ. Microsoft كېيىن NT يادرولۇق مەھسۇلاتلىرى ئاساسىدا، باشتىن Windows بازار سىستېمىسىنى ئايرىدۇ.


Windows Me

Windows 98 SE بازارغا سېلىنغاندىن كېيىن، Microsoft ئۇنىڭ ئۈچىنچى نەشرىنى ئېچىش خىزمىتىنى باشلايدۇ. كېيىن، بۇ سىستېمىنىڭ نامى رەسمىي يوسۇندا Windows Millennium Edition (مىڭ يىل نەشرى) گە ئۆزگەرتىلىپ، (قىسقارتىلىپ Windows Me دەپ ئاتىلىدۇ) 2000-يىلى 9-ئاينىڭ 14-كۈنى ئېلان قىلىندۇ. Windows Me نىڭ بازار نىشانى ئائىلە كۆڭۈل ئېچىشى بولۇپ، Windows 98 كە نىسبەتەن ئېلىپ بېرىلغان يېڭىلىنىشلار ئانچە كۆپ ئەمەس، ئاساسلىقى ئادەتتىكى كۆپ ئىشلىتىلىدىغان يۇمشاق دېتاللارنىلا يېڭىلايدۇ، مەسىلەن، Internet Explorer 5.5 ۋە Windows Media Player 7.0 شۇنىڭ بىلەن بىرگە، Windows Me بىر قاتار يېڭى كىچىك ئويۇنلار، ئائىلە كىنولىرىنى ئىشلەش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان Movie Maker ۋە تېخى پىشپ يېتىلمىگەن سىستېما ئەسلىگە قايتۇرۇش تېخنىكىسى قاتارلىقلار كىرگۈزۈلدى. Windows Me ئاخىرقى 16 bit/32bit ئارىلاش ئۇسلۇبىدىكى Windows 9x ئائىلىسى مەھسۇلاتى بولۇپ، بىز ئۇنىڭ نەشر نومۇرى 4.9 دىن Microsoft نىڭ بۇ خىل مۇددىئاسىنى كۆرۈۋالالايمىز. شۇ ۋەجىدىن، Microsoft بۇ مەشغۇلات سىستېمىسىغا بولغان تەشۋىقاتىدىمۇ ئانچە كۈچەپ كەتمەيدۇ. كۆپ ساندىكى كىشىلەر، ئۇنى Microsoft نىڭ Windows 3.0 دىن كېيىنكى ئەڭ مەغلۇبىيەتلىك تارقاتقان سىستېمىسى دەپ قارايدۇ. بىراق، Windows Me ئۇلار دېگەندەك ھېچنېمىگە ئەرزىمەس نەرسىمۇ ئەمەس، ئۇنىڭ قوزغىلىش ۋە ئۆچۈرۈلۈش سۈرئىتى 32 بىتلىق Windows لار ئىچىدە ئەڭ تېز ھېسابلىنىدۇ. ئۇنىڭدىكى ئامما تەرىپىدىن تېخى پىشپ يېتىلمىگەن، دەپ تەنقىدگە ئۇچرىغان يېڭى ئىقتىدارلار كېيىن يىڭى قىياپەت ۋە تېخىمۇ مۇقىم ئۈنۈمى بىلەن NT يادرولىدىكى شەخسىي كومپيۇتېر سىستېمىلىرىدا كۆرۈلىشكە باشلايدۇ. Microsoft. ئۆزىنىڭ مەھسۇلات لىنىيىسىگە قايتا بىر قېتىم زور دەرىجىدە تۈزۈتۈش ئېلىپ بارىدۇ.



© 1981-2000 Microsoft Corporation.

[Windows Me] قوزغىلىش سۈرىتى



3-باب. ھۆكۈمرانلىق دەۋرى


سودا (Windows NT) ۋە ئائىلە (Windows 9x) مەشغۇلات سىستېمىسىدىن ئىبارەت ئىككى ئۇرۇش سېپىدە بىر قاتار غەلىبەلەرنى قولغا كەلتۈرگەن Microsoft شەخسىي كومپيۇتېر مەشغۇلات سىستېمىسىنى ئاللا بۇرۇن پېشىپ يېتىلگەن NT يادرو ئاساسىدا قۇرۇشنى ئويلىشىدۇ. ھالبۇكى بۇ قېتىملىق بۇرۇلۇش ھازىرغا قەدەر بازىرى ئەڭ ياخشى بولغان مەشغۇلات سىستېمىسىنى ئېلىپ كېلىدۇ.

Windows XP

1999-يىلى، Windows 2000 تېخى ئېلان قىلىنمىغان چاغدىلا، Microsoft شىركىتى Windows 2000 ئائىلە نۇسخىسى، يەنى كود نامى "Neptune" بولغان مەشغۇلات سىستېمىسىنى بازارغا سېلىش مەقسىتىدە بولىدۇ. ئەپسۇسكى، بۇ پلان ئۇنىڭ Alpha نەشرىنى (شىركەت ئىچكى قىسمىدا سىناق قىلىدىغان نەشرى بولۇپ ئاممىۋىي Beta سىناق نەشرىدىن ئاۋۋالقى نەشرى) چىقىرىشى بىلەنلا بەختكە قارشى چاچراپ كېتىپ كېيىنكى ئائىلە مەشغۇلات سىستېمىسى، يەنى Windows Me ، ئاخىرقى ھېسابتا يەنىلا Windows 9x مەھسۇلات لىنىيىسىگە قويۇلىدۇ. بىراق، Microsoft شىركىتى Windows 2000 نىڭ ئائىلە نۇسخىسىنى قۇرۇپ چىقىش مەقسىتىدىن ۋاز كەچمەيدۇ، ئەمەلىيەتتە، "Neptune" نىڭ ئورنىنى كود نامى "Whistler" بولغان مەھسۇلات، يەنى كېيىنكى Windows XP ئالىدۇ. شۇ چاغدىكى تارقىلىپ يۈرگەن سۈرەتلەرگە قارىغاندا، Neptune نىڭ سىرتقى كۆرۈنىشى Whistler نىڭ Beta نۇسخىسى بىلەن ئوخشىشىپ كېتىدۇ.



[Windows Neptune]



[Windows Whistler Beta1]

ئىزاھ **Windows XP** نىڭ سىستېما مۇندەرىجىسىدىن `rsmui.exe` ھۆججىتىنى تېپىپ، ئۇنىڭ خاسلىقلىرىغا قارايدىغان بولساق **Whistler** دېگەن خەتنىڭ بارلىقىنى ئېنىق كۆرۈۋالالايمىز .



Windows XP مەھسۇلات بولغى




Bill Gates New York كۈچلىرىغا چىقىپ Windows XP نىڭ سېتىلىشىنى تېزەتمەكتە

Windows XP 2001-يىلى 8-ئاينىڭ 24-كۈنى رەسمىي ئېلان قىلىندۇ. بۇ قېتىم مەھسۇلات نامى يىل نامى بىلەن قويۇلمايدۇ "XP". سەرگۈزەشتە "مەنىسىدە بولۇپ، ئېنگىلىز تىلىدىكى eXPerience سۆزىدىن كەلگەن Windows XP. نىڭ نەشر نومۇرى 5.1 يەنى Windows NT 5.1 بولۇپ، دەسلەپتە پەقەت كەسپىي نۇسخىسى (Professional) بىلەن ئائىلە نۇسخىسى (Home Edition) دىن ئىبارەت ئىككى خىل نۇسخىسىلا ئېلان قىلىنىپ، كېيىن ئارقا-ئارقىدىن ۋاستە مەركىزى نۇسخىسى

(Media Center Edition)، تاختا كومپيۇتېر نۇسخىسى (Tablet PC Edition)، قىستۇرما نۇسخىسى (Embedded)، 64بىتلىق نۇسخىسى (x64 Edition)، باشلانغۇچ نۇسخىسى (Starter Edition) ۋە تۆۋەن سەپلىمىلىك PC لار ئۈچۈن مەخسۇس تارقىتىلغان ئىخچام نۇسخىسى (Fundamentals for Legacy PCs) قاتارلىق بىر قاتار نۇسخىلار ئېلان قىلىندۇ.

Windows XP بولسا **Windows 2000** غا قارىتا نۇرغۇنلىغان ئادىمىيەلەشكەن يېڭىلاشلارنى ئېلىپ بېرىپ، ئۇنىڭ ئائىلە ئىشلەتكۈچىلەرگە بولغان ماسلىشىشچانلىقىنى تېخىمۇ ئاشۇردى. **Windows XP** يەنە **Windows Me** دىكى كۆپ سانلىق دېتاللارغا ۋارىسلىق قىلدۇ ھەمدە يېڭىلاش ئېلىپ باردى، بۇلار **Windows Medial Player**، **Windows Messenger**، **Movie Maker**، ياردەم مەركىزى ۋە سىستېما ئەسلىگە كەلتۈرۈش قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالدى. بۇنىڭدىن باشقا، **Internet Explorer 6.0** بىلەن ئاددىيلاشتۇرۇلغان ئوتتۇمۇ **Windows XP** گە باغلىنىدۇ. ھالبۇكى، كۈنسېرى ئېشىپ بېرىۋاتقان قوشۇمچە ئىقتىدارلار **Microsoft** نى باشقىلارنىڭ گۇمانىغا قويىدۇ **Windows XP** پۈتۈنلەي يېڭىلانغان ئىشلەتكۈچى يۈزىگە ئىگە بولۇپ، بۇ **Windows 95** دىن كېيىن **Microsoft** نىڭ **Windows** نىڭ سىرتقى كۆرۈنىشىگە قارىتا ئېلىپ بارغان ئەڭ چوڭ "ھۆسن تۈزەش ئوپراتسىيىسى" ھېسابلىنىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا، **Microsoft** يەنە **Windows XP** ئۈچۈن نۇرغۇنلىغان قاتتىق دېتال قوزغاتقۇچى پروگراممىلىرىنى يېزىپ، ئۇنىڭ سىغىشچانلىقىنى تېخىمۇ يۇقىرى كۆتىرىدۇ. يۇمشاق دېتال سىغىشچانلىقى بۇ قېتىمقى يېڭىلاشنىڭ مۇھىم نۇقتىسى بولۇپ، "سىغىشچانلىق" ئىقتىدارى ئەسلىدە **Windows 2000** دا ئىجرا بولمايدىغان نۇرغۇن **Windows 9x** پروگراممىلىرىنى توغرا ئىجرا قىلىنىش پۇرسىتىگە ئىگە قىلدۇ. ئىچىدىن سەپلەنگەن **DirectX 8.1** بولسا **Windows XP** نىڭ ئويۇنلارغا بولغان قوللىشىنى زور دەرىجىدە يۇقىرى كۆتىرىدۇ. ئەمما، **Windows XP** نىڭ ئېچىلىش دەۋرى قىسقا بولغاچقا، يادروسىدا **Windows 2000** غا قارىتا كۆپ ئەمەلىي ئىلگىرىلەش بولمايدۇ. كېيىنكى **NT** ۋىرۇسلىرى ئەۋجىگە چىققان كۈنلەردە **Windows XP** مۇ بالايى ئاپەتتىن ساق قالالمايدۇ. بۇ خىل ئوسال ئەھۋال تاكى 2004-يىلدىكى **Windows XP SP2** (Service Pack 2) گە كەلگەندىلا ئاندىن ئاجىزلىشىدۇ.



Windows XP قاچىلاش يۈزى



Windows XP ئۈستەل يۈزى

ئالدىنقى بىر نەچچە **Windows** ساختا نەشرىنىڭ ئازاپ-ئوقۇبەتلىرىنى تويغىچە تارتقان Microsoft بۇ قېتىم **Windows XP** نىڭ ئۆتكۈزۈپ بېرىش ئۇسۇلىنى ئۆزگەرتىدۇ. 30 كۈنلۈك سىناپ ئىشلىتىش مۇددىتى توشقاندىن كېيىن، ئىشلەتكۈچى چوقۇم تېلېفون ياكى تور ئارقىلىق **Windows XP** نى "ئاكتىپلاش" تەلەپ قىلىنىدۇ، ئۇنداق بولمايدىكەن، داۋاملىق ئىشلىتىش ھوقۇقىدىن مەھرۇم قىلىنىدۇ. بۇ خىل ئۆزگىرىش، ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ قاتتىق تەنقىد قىلىشىغا ئۇچراپ، كېيىنكى كۈنلەردە Internet تىكى "يېشىۋېتىلگەن" ياكى "ئاكتىپلاش ھاجەتسىز **Windows XP**" نىڭ يامراپ كېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.



Windows XP بىخەتەرلىك مەركىزى

Windows 95 كە ئوخشاش بۇلاپ-تالاپ سېتىۋېلىشتەك مەنزىرە كۆرۈلمىگەن بولسىمۇ، لېكىن **Windows XP** يەنىلا ناھايىتى مۇۋەپپەقىيەتلىك مەھسۇلات ھېسابلىنىدۇ. ئېلان قىلىنغاندىن كېيىنكى بىر نەچچە يىل ئىچىدە، **Windows XP** كۈنسېرى ئومۇملىشىپ، بازاردىكى ئىگەللەش نىسبىتى ئەڭ يۇقىرى بولغان ئاساسىي ئېقىم مەشغۇلات سىستېمىسىغا ئايلاندى. ئەڭ يېڭى ستاتىستىكا نەتىجىسىنىڭ كۆرسىتىشىچە، دۇنيادىكى 400 مىليوندىن ئارتۇق كومپيۇتېرغا **Windows XP** قاچىلانغان.

Windows Server 2003


يېڭى بازار سىستېمىسى شەكىللەنگەندىن كېيىن، Microsoft ئەسلىدىكى NT يۇقىرىقى ئۇچتىكى مەھسۇلاتلىرىنى **Windows Server** ئائىلىسى قىلىپ ئايرىدى. بۇ بىر قاتار مەھسۇلاتلارغا شەخسلەرگە قارىتىلغان NT سىستېمىلىرى، مەسىلەن **Windows XP**، دىن پەرقلىنىپ، يىل نامى بىلەن نام بېرىلدى. شۇڭلاشقا، **Windows Server 2003** بىلەن **Windows XP** بىر دەۋرگە تەۋە مەھسۇلاتلار ھېسابلىنىدۇ. **Windows Server 2003** نىڭ دەسلەپكى ۋاقىتلاردىكى كود نامى "Whistler Server" بولۇپ، كېيىن "**Windows .NET Server**" دەپمۇ ئاتالغان. **Windows Server 2003** بولسا 2003-يىلى 3-ئاينىڭ 28-كۈنى دۇنياغا كېلىدۇ، ئۇنىڭ ھەقىقىي نەشر نومۇرى 5.2 ئوخشاش بولمىغان سودا ئېھتىياجلىرىغا قارىتا، **Windows Server 2003** نۇسخىلىرى تېخىمۇ ئىنچىكە ئايرىلىپ، Web نۇسخىسى، ئۆلچەملىك نۇسخىسى، كارخانا نۇسخىسى، سانلىق

مەلۇمات مەركىزى نۇسخىسى قاتارلىق 4 نۇسخىسى تارقىتىلدى. **Windows 2000** دىكى ئاكتىپ مۇندەرىجە، گۇرۇپپا ستراتېگىيىسى ۋە باشقۇرۇش، دىسكا باشقۇرۇشتەك نۇرغۇن مۇلازىمەتچى دېتاللىرىغا قارىتا چوڭ تۈزۈش كىرگۈزۈلگەنلىكتىن، **Windows Server 2003** نىڭ مۇقىملىقى بىلەن بىخەتەرلىكىدە ئۇچقاندەك ئىلگىرىلەشلەر بولدى. بۇنىڭ ئىچىدە، **IIS 6 (Internet Information Service)** نىڭ مەيدانغا كېلىشى **Windows Server 2003** نىڭ **Web** مۇلازىمەتچى بولۇش سۈپىتىدىكى ئىشەنچلىك دەرىجىسىنى زور دەرىجىدە ئاشۇردى. **Microsoft** 2005-يىلىنىڭ ئوتتۇرىدا، **Windows Server 2003** نىڭ بىرىنچى مۇلازىمەت بولقىنى (**Service Pack 1**) ئېلان قىلىپ، ئۇنىڭ ئۈچۈن **Windows XP SP2** دىكى بىخەتەرلىك يېڭىلاشلارنى تەمىنلەيدۇ. شۇ يىلىنىڭ ئاخىرىدا، **Microsoft** يەنە ئەسلىدىكى نۇرغۇن نەشرىلىرىدە كۆرۈلمىگەن يېڭى ئىقتىدارلارنى قوشۇپ **Windows Server 2003 R2** نەشرىنى ئېلان قىلدى. ئەمما، خېرىدارلار ھەقسىز ئەمەس، بەلكى ھەق تۆلەپ ئاندىن **R2** نەشرىگە يېڭىلىيالايدۇ.



Windows 2003 قوزغىلىش سۈرىتى

دەل **Windows Server 2003** دىن باشلاپ، يۇقىرىقى ئۇچتىكى مۇلازىمەتچى بازىرىدا **Microsoft** ھەقىقىي يوسۇندا يېتەرلىك رىقابەتلىشىش كۈچىگە ئىگە مەشغۇلات سىستېمىسى مەھسۇلاتىغا ئىگە بولدى.



Windows Server 2003 مۇلازىمىتىنى باشقۇرۇش تاللاشلىرى


Windows Vista

Windows Vista نىڭ كود نامى "Longhorn" بولۇپ، دەسلەپتە **Windows XP** بىلەن **Windows Vista** دىن كېيىنكى مەشغۇلات سىستېمىسى يەنى "Vienna" ئارىلىقىدىكى 2003-يىلى ئېلان قىلىندىغان ئۆتكۈنچى شەخسىي مەشغۇلات سىستېمىسى دەپ بېكىتىلدى. بىراق، كېيىن بارغانسېرى كۆپلەنگەن ئىقتىدارلارنىڭ قوشۇلۇشى سەۋەبىدىن، ئېلان قىلىنىش پىلانى نەچچە قېتىم كەينىگە سۈرۈلۈپ، ھەتتاكى بەزىلەرنىڭ "مەڭگۈ ئېلان قىلىنالمىدىغان مەشغۇلات" دېگەندەك مەخسۇسسىگە ئۇچرايدۇ. 2004-يىلغىچە، Longhorn نىڭ تېخى تۈزۈك Beta نۇسخىسىمۇ ئېلان قىلىنمايدۇ. شۇنىڭ بىلەن، Microsoft شىركىتى Longhorn دىكى قىسمەن ئىقتىدارلارنى چېپىپ تاشلاپ، Longhorn نى "ئورۇقلىتىدۇ". 2005-يىلى 7-ئايدا، Longhorn رەسمىي يوسۇندا **Windows Vista** دېگەن نامغا ئۆزگەرتىلىدۇ (نەشر نومۇرى 6.0). بىر نەچچە كۈندىن كېيىن، Microsoft شىركىتى **Windows Vista** نىڭ Beta1 نۇسخىسىنى ئېلان قىلىپ، ئارقىدىن ئىككىنچى يىلى 5-ئايدا پۈتۈن ئىقتىدارلارغا ئىگە Beta2 نۇسخىسىنى ئېلان قىلىدۇ. 2006-11-11-كۈنى **Windows Vista** نىڭ كارخانا نۇسخىسى ئېلان قىلىندى. ئادەتتىكى ئىشلەتكۈچىلەرگە قارىتىلغان پارچە سېتىلىش نۇسخىسى 2007-يىلى 1-ئايدا ئېلان قىلىندۇ. ھازىرقى پىلانغا ئاساسلانغاندا، شۇ ۋاقىتتا **Windows Vista** نىڭ 6 خىل ئوخشىمىغان نەشرى بولىدۇ، ئۇلار بولسا:

Starter (باشلانغۇچ نۇسخىسى)، (Home Basic ئائىلە ئاساسىي نۇسخىسى)، (Home Premium ئائىلە ئالاھىدە ياخشى نۇسخىسى)، (Business سودا ئىشلەتكۈچىلىرى نۇسخىسى)، (Enterprise كارخانا ئىشلەتكۈچىلىرى نۇسخىسى) ۋە بارلىق ئىقتىدارلىرى تەل بولغان Ultimate ئەڭ كۆپ ئىقتىدارلىق نۇسخىسى (قاتارلىقلار).




Windows Longhorn نىڭ دەسلەپكى چاغلاردىكى ئاشكارىلىنىپ قالغان build 3683 نۇسخىسى




Windows Vista نىڭ قاچىلاش يۈزى

Windows Vista نۇرغۇن يېڭى ئىقتىدارلارنى ئۆز ئىچىگە ئالدى، بۇنىڭ ئىچىدە ئىلغار ئىزدەش ۋە ئۇچۇرلارنى تەشكىللەش ئۇسۇلى، يېڭى .NET رامكىسى **NET Framework 3.0** ، ئەسلى پىلاندىكى نامى **WinFX** ، پۈتۈنلەي يېڭى **Aero** ئىشلەتكۈچى يۈزى، يېڭى قوشۇلغان يان ستون (**Windows Sidebar**)، يېڭىلانغان سىستېما ئەسلىگە كەلتۈرۈش تېخنىكىسى قاتارلىقلار بار. بۇلار بىلەن بىرگە، **Internet Explorer 7.0** بىلەن **Windows Media Player 11** شۇنداقلا باشقا كلاسسىك قوللىنىش پروگراممىلىرىمۇ پۈتۈنلەي يېڭىلىنىدۇ. سىستېما بىخەتەرلىكى جەھەتتىمۇ، **Microsoft** مىسلىسىز تىرىشچانلىقلارنى كۆرسىتىدۇ) **UAC** . ئىشلەتكۈچى ھېساباتىنى كونتروللاش ، (**IE** قوغداش ھالىتى،) **Windows Defender** (جاسۇسلۇق پروگراممىلىرىغا قارشى تۇرۇش) ، يادرونى قوغداش (64 بىتلىق سىستېما) قاتارلىق ئىقتىدارلارنىڭ قوشۇلۇشى **Windows Vista** نىڭ بىخەتەرلىكىنى زور دەرىجىدە ئاشۇرىدۇ. بۇندىن باشقا، (**Windows PE** قاچىلاشتىن بۇرۇنقى مۇھىت) نىڭ قوللىنىلىشى قاچىلىنىش ۋاقتىنى زور دەرىجىدە قىسقارتىپلا قالماستىن، يەنە ئۇنىڭ جەرياننىمۇ ئاددىيلاشتۇرىدۇ. كۆپ سانلىق ئىشلەتكۈچىلەر 30 مىنۇتقا يەتمىگەن ۋاقىت ئىچىدىلا سىستېمىنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇلىشىنى تاماملاپ بولىدۇ.



Windows Vista ئۈستەل يۈزى




Internet Explorer دىكى Windows Vista

كۈتۈلمىگەن ئەھۋال يۈز بېرىپلا قالمىسا، **Windows Vista** نىڭ ئېلان قىلىنىشىغا ئەگىشىپ، يېڭى بىر قېتىملىق قاتتىق دېتال يېڭىلىنىش دولقۇنى يېتىپ كېلىدۇ. ئېچىش دەۋرى ئەڭ ئۇزۇن بولغان **Windows** مەھسۇلاتى بولۇش سۈپىتى بىلەن، **Windows Vista** چوقۇم كەلگۈسىدىكى بازاردا ئەڭ مۇھىم مەشغۇلات سىستېمىسىغا ئايلانغۇسى...


Windows Server 2007

Windows Server 2003 نىڭ ۋارىسى بولۇش سۈپىتى بىلەن، **Windows Vista** نىڭ ئېلان قىلىنىشىغا ئەگىشىپ، Microsoft نىڭ تەڭ دەرىجىدىكى مۇلازىمەتچى مەشغۇلات سىستېمىسىمۇ بىزگە يېقىنلىشىپ كەلمەكتە. بۇ مەھسۇلاتنىڭ كود نامى “Longhorn Server” بولۇپ، ۋاقىتلىق بېكىتىلگەن ئېلان قىلىنىش نامى. **Windows Server 2007** ئۇنىڭدىكى بىزگە مەلۇم بولغان يېڭىلىنىشلاردىن يېڭى ياماق تېخنىكىسى غەيرى يادرو يامىقىنى قاچىلىغاندىن كېيىن كومپيۇتېرنى قايتىدىن قوزغىتىش ھاجەتسىز، IIS 7.0 ۋە يىراق مۇساپىلىق مۇلازىمەت دېتالى (RDP 6.0) لار بار بولۇپ، بۇ يېڭى ئىقتىدارلار مۇلازىمەتچى مەشغۇلات سىستېمىسى ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم ھېسابلىنىدۇ.

“Server Core” دەپ ئاتالغان تېخنىكىمۇ Longhorn Server نىڭ ھالقىلىق ئىقتىدارىنىڭ بىرى بولۇپ، ئۇ ئارقىلىق ئىنتايىن ئىخچام **Windows** مۇلازىمەتپەر سىستېمىسى قۇرۇپ چىقىلى بولىدۇ. ئۇنىڭدا **Windows Explorer** ۋە **Internet Explorer** گە ئوخشاش ئادەتتىكى **Windows** دېتالى بولمايدۇ، ئىشلەتكۈچىلەر بۇيرۇق قۇرى ياكى يىراق مۇساپىلىق كونترول سۈپىسى ئارقىلىق باشقۇرالايدۇ. بۇ تېخنىكا رولى ئاددىي مۇلازىمەتپەرلار ئۈچۈن قولايلىق ئېلىپ كېلىدۇ.



Windows 2007 ئۈستەل يۈزى



[IIS 7.0]

كەلگۈسىگە نەزەر....

Microsoft دۇنيادىكى بازىرى ئەڭ ئىتتىك مەشغۇلات سىستېمىسى بولغان **Windows** ئۈستىدىكى تەتقىقات ۋە ئېچىش خىزمىتىنى ھەرگىز توختاتمايدۇ. سىز **Windows Vista** دىن كېيىنكى مەشغۇلات سىستېمىسى قانداق بولار، دەپ قىزىقىشىڭىز مۇمكىن. ئەمەلىيەتتە، Microsoft ۲۰۰۰-يىلى ئاللا بۇرۇن بۇ پىلان ئۈستىدە چوت سوقۇشنى باشلاپ، بۇ مەھسۇلاتىغا "Blackcomb" دەپ كود نامى بېرىدۇ. بۇ يەردە تېخى بەزى قىزىقارلىق ئىشلار مۇ بار بولۇپ، Microsoft نىڭ يېقىندا ئېلان قىلغان بىر نەچچە مەھسۇلاتىنىڭ كود نامىدا مەلۇم باغلىنىش بار (Canada ۱. Vancouver) دىكى بىر شەھەرنىڭ ئىسمى) نىڭ غەربىي قىسمىدا غەربىي ئامېرىكىدىكى ئەڭ ئېسىل قار تېپىلىش مەيدانى بار بولۇپ، ئۇ يەر Microsoft نىڭ خادىملىرى ئەڭ ئامراق دەم ئېلىش ئورۇنلىرىنىڭ بىرى ھېسابلىنىدۇ. ئۇ يەردە ئەڭ داڭلىق ئىككى تاغ بار بولۇپ، ئۇلار Whistler تېغى بىلەن Blackcomb تېغىدىن ئىبارەت. بىزگە مەلۇمكى، Whistler بولسا **Windows XP** نىڭ كود نامى، ھالبۇكى Longhorn بۇ ئىككى تاغنىڭ ئارىسىدىكى بىر كىچىك قاۋاقخانا بولۇپ، قار تېپىلغۇچىلار Whistler تېغىدىن تېپىلىپ چۈشۈپ بولغاندىن كېيىن، ھەممىسى بۇ قاۋاقخانىغا كېلىپ بىر ئاز دەم ئېلىۋالىدۇ، ئارقىدىنلا Blackcomb تېغىغا جەڭ ئېلان قىلىدۇ. تەبىئىيلا، Longhorn نىڭ ۋارىسىنىڭ ئىسمى Blackcomb بولۇپ قالدى. ۲۰۰۶-يىلى Microsoft بۇ مەھسۇلاتىنىڭ كود نامىنى "Vienna" غا ئۆزگەرتىدۇ. ئۇنىڭ ئېلان قىلىنىش ۋاقتى تەخمىنەن ۲۰۰۹-۲۰۱۲ يىللار ئەتراپىدا...

Longhorn پىلانىدىكى ستراتېگىيىلىك سەۋەنلىك تۈپەيلىدىن، Microsoft توپ-توغرا 5 يىل ۋاقىت سەرپ قىلىپ، ئىنسانلار تارىخىدىكى ئەڭ مۇرەككەپ يۇمشاق دېتال مەھسۇلاتىنى تاماملايدۇ. بۇ


بىر كارخانا ئۈچۈن ئېلىپ ئېيتقاندا ياخشى ئىش دەپ كەتكىلى بولمايدۇ. شۇڭلاشقا، تېخىمۇ كۆپ بۆلەكلەرگە ئايرىلغان **Windows** كۈندىلىك ئىش تەرتىپىگە قويۇلدى. بۇ ئۇقۇمنىڭ ئاساسىي مەزمۇنى : مەشغۇلات سىستېمىسىنىڭ ھەر قايسى بۆلەكلىرىنى ئۇلارنىڭ ئىقتىدارىغا ئاساسەن ئايرىۋېتىپ، ھەر قايسى بۆلەكلىرىنى يۈز (interface) ئارقىلىق ئالاقلاشتۇرۇشتىن ئىبارەت. بۇنداق قىلىشنىڭ ئەڭ چوڭ پايدىسى بولسا بىر قېتىمىدىلا پۈتۈن مەشغۇلات سىستېمىسىنى قۇرۇپ چىقىش ھاجەتسىز **Vienna**. دىكى مەۋھۇملاشتۇرۇش قاتارلىق تېخنىكىلار بىزگە تونۇش بولغان مەشغۇلات سىستېمىسىنى تېخىمۇ فانتازىيىلىك تۈسكە ئىگە قىلدۇ. بۇندىن باشقا، **Longhorn** پىلانىدا چېپىپ تاشلانغان ئىقتىدارلارمۇ بۇ مەشغۇلات سىستېمىسىدا باشتىن مەيدانغا چىقىدۇ. ئەپسۇسكى، بىزنىڭ **Vienna** غا ئائىت بىلىدىغىنىمىز ناھايىتى ئاز بولغانلىقتىن، پەقەت بەزىبىر تەسەۋۋۇرلارنىلا قىلالايمىز، خالاس. بىراق، شۇنىڭغا ئىشەنچىمىز كامىلىكى، **Microsoft** نىڭ ئىقتىسادىي ۋە تېخنىكا كۈچى بويىچە، بۇ مەشغۇلات سىستېمىسى ناھايىتى ئارزۇلۇق **Windows** مەشغۇلات سىستېمىسى بولغۇسى...

ئىزاھ: تېخىمۇ كۆپ كونا **Windows** نەشرلىرىنىڭ سۈرىتىگە قىزىقسىڭىز، <http://www.winhistory.de/> تور پونكىتىنى زىيارەت قىلىڭ. (نېمىس تىلى)
(from cnbeta.com)

WinXP SP1 گە IIS نى قوشۇش

سوئال سورىغۇچى: دىليار886

مەن ئىشخانىمىدىكى كومپيۇتىرغا بىر كەسپى دىتالنى قاچىلىغان ئىدىم ، بىراق WinXP نىڭ SP2 نەشرىدە نورمال ئىشلىمىدى ، شۇنىڭ بىلەن ئامال يوق SP1 نەشرىنى قاچىلىغان ئىدىم ، بىراق نەس باسقاندەك بۇ سىستېمىدا



يۇقىرىدىكى رەسىمدە كۆرسىتىلگەن Internet 信息服务(IIS) دىگەن تۈر يوق ئىكەن ، شۇنىڭ بىلەن IIS نى قاچىلاشقا ئامالسىز قالدۇم . سىستېمىنى يەنە قايتىدىن قاچىلاي دىسەم مەن بۇ نۇرغۇنلىغان دىتاللارنى قاچىلاپ بولغان ئىدىم، ئۇندىن باشقا ھىلىقى كەسپى خىزمىتىمىزگە ئىشلىتىدىغان دىتالنىڭ ئەسلى پروگراممىسىمۇ يوق (سىستېمىنى ئاساسەن باشقا دىسكىدىن قايتا قاچىلاشقا ئامالسىز) ، شۇڭا بۇ WINXP نى ئۆچۈرمەي ، مۇشۇنىڭ ئۈستىگە IIS نى قاچىلاشنىڭ ئامالى بارمۇ؟ ياردەم قىلغايىسىلەر!

جاۋاپ بەرگۈچى: ئالىپ

بار . ئۇسۇلى مۇنداق:

WINDOWS/INF دىگەن مۇندەرجىدىن (بۇ مۇندەرجە يوشۇرۇن بولۇپ ، يوشۇرۇن ھۆججەتلەرنى كۆرگىلى بولىدىغان قىلىپ بەلگىلەش كېرەك sysoc.inf) دىگەن ھۆججەتنى ئېچىپ ئۇنىڭدىكى [Components] دىگەن تۈرنىڭ خالىغان يېرىگە iis=iis.dll,OcEntry,iis.inf,,7 قوشۇپ ساقلىۋالىمىز . ئاندىن iis.dll دىگەن ھۆججەتنى تېپىپ (باشقا كومپيۇتېردىن كۆچۈرسەكمۇ بولىدۇ) ئۇنى C:\WINDOWS\System32\Setup دىگەن يەرگە ، ئاندىن iis.inf دىگەن يەرگە ، ئاندىن WINDOWS/INF دىگەن يەرگە كۆچۈرۈپ ، ئاندىن ئالدىدىكى Windows 组件 دىگەن يەرگە كىرسەك ، IIS نى قاچىلاش كۆزنىكى كۆرۈنىدۇ . ئالدىدىكى كاتەكچىگە بەلگە قويۇپ ، 下一步 نى باسمىز ، ھۆججەت سورىغاندا WINDOWS2000 ياكى WINDOWSXP نىڭ دېسكىسىنى سېلىپ I386 مۇندەرجىسى ئىچىدىكى ھۆججەتنى كۆرسىتىپ بەرسەك بولىدۇ.

iis.dll بىلەن iis.inf چوقۇم ئوخشا بىر سېستېمىنىڭ بولۇشى كېرەك ، ئەگەر بىر قېتىمدا ئۇتۇقلۇق بولمىسا تولۇق ئۆچۈرۈۋېتىپ ، (ئۆچۈرۈش ئۇسۇلى مۇشۇ سەھىپىدە بار) قايتىدىن قاچىلاپ بېقىڭ

كومپيۇتېر ئىشلىتىشتىكى "بىخەتەر ھالەت

Windows مەشغۇلات سېستىمىسىنىڭ « بىخەتەر ھالەت » نى نىمە ئۈچۈن « بىخەتەر ھالەت » دەيمىز؟ چۈنكى سېستىمىنى بىخەتەر ھالەتتە قوزغاتقاندا ھېچقانداق قوزغىتىش پروگراممىسى ۋە ئاپتوماتىك قوزغىلىدىغان پروگراممىلارنى ئىجرا قىلمايدۇ. ھەتتا ئوپتىك دىسكا قوزغاتقۇچ ۋە ياكى باشقا ھەرقانداق سىرتقى ئەسلىھەلەرنى ئىشلىتىشكە بولمايدۇ. شۇڭلاشقا بىخەتەر ھالەت ئەڭ ئاساسلىق ھەم بىخەتەر كومپيۇتېر قوزغىتىش ھالىتىدۇر. ئۇنىڭ ئىشلىتىشىگە ھەرگىزمۇ سەل قاراشقا بولمايدۇ. تۆۋەندىكىلەر بىخەتەر ھالەتنىڭ ۋەكىل خاراكتېرىگە ئىگە بىر قىسىم ئىشلىتىلىشىدۇر.

1. بىخەتەر ۋىروس تازىلاش.

بىخەتەر ھالدا ۋىروس تازىلىغاندا ۋىروسنى ئۈزىل - كىسىل يوقاتقىلى بولۇپلا قالماستىن يەنە ۋىروسنىڭ قاچىلاشما يۇقۇملىشىدىن ساقالانغىلى بولىدۇ. چۈنكى بىخەتەر ھالەتتە سېستىما پەقەت زۇرۇر بولغان قوزغىتىش ھۆججەتلىرىنىلا ئىجرا قىلىدىغان بولغاچقا ۋىروس ئاسانلىقىچە ئىچكى ساقلىغۇچقا ھۇجۇم قىلالمايدۇ. ئىزاھات : بۇنداق ئۇسۇل ۋىروس تەسىردىن كومپيۇتېر ئېچىلىپلا قېتىۋېلىش ۋە ئېچىلماسلىق قاتارلىق ئەھۋاللاردىمۇ مەشغۇلات ئېلىپ بېرىشقا بولىدۇ.

2. بۇزۇلغان سېستىما ھۆججەتلىرىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش.

سېستىمىدا « مەلۇم ھۆججەتنىڭ بۇزۇلىشىدىن قوزغۇلۇشقا ئامالسىز » دىگەن ئەسكەرتىش ئۇچۇرى كۆرۈنىدىغان ئەھۋاللارغا يولۇقسىڭىز سېستىمىنى بىخەتەر ھالەتتە قوزغۇتۇپ بۇزۇلغان ھۆججەتلەرگە قارىتا ئوڭشاش ئېلىپ بارسىڭىز بولىدۇ.

3. سېستىمىنى ئەسلىگە قايتۇرۇش.

WindowsXP دا ناھايىتى ئۈنۈملۈك بىر سېستىما قورالى بار ، ئۇ بولسىمۇ سېستىمىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش قورالىدىن ئىبارەت . ئۇ سېستىمىنى ئالدىنقى قېتىم زاپاس ساقلىۋالغان ھالەتكە ئېلىپ كېلەلەيدۇ . بىراق نورمال ھالەتتە ئەسلىگە كەلتۈرگەن ۋاقىتتا نۇرغۇن پروگراممىلار قوزغىلىش ھالىتىدە بولغانلىقتىن كومپيۇتېرنىڭ يۈكى ئېغىرلاپ كۆڭۈلدىكىدەك ئۈنۈمگە ئېرىشەلمەسلىكىڭىز مۇمكىن . شۇڭلاشقا بىخەتەر ھالەتتە ئەسلىگە كەلتۈرۈش مۇۋاپىقىيەت قازىنىشنىڭ ئېھتىماللىقى يوقۇرراق بولىدۇ.

4. ئېكران يېڭىلاش سۈرئىتىنى ئەسلىگە قايتۇرۇش.

بەزى ئېكراننىڭ يېڭىلاش سۈرئىتىنى يۇقىرى كۈتۈرگەندە قارا ئېكران بولۇپلا سېستىما ئېچىلمايدۇ . قايتا قوزغاتساقمۇ ئوخشاشلا قارا ئېكران كۆرىنىدۇ . بۇنداق ۋاقىتتا سېستىمىنى بىخەتەر ھالەتتە قوزغىتىپ ئېكران يېڭىلاش سۈرئىتىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈپ قويسا بولىدۇ. ئىزاھات : بىخەتەر ھالەتنىڭ VGA تۈرىنى ئىجرا قىلىمىز.

5. « جاھىل » خاراكتېرلىك ھۆججەتلەرنى ئۇچۇرۇش.

سېستىما نورمال خىزمەت ھالىتىدە قوزغالغاندا بەزى « جاھىل » ھۆججەتلەرنى ئۇچۇرگىلى بولماسلىقتەك ئەھۋاللارغا يولۇقۇپ تۇرىمىز . بۇ ۋاقىتتا سىز بۇ ھۆججەتلەرنى سېستىمىنىڭ بىخەتەر ھالىتىدە ئۇچۇرۇشنى ئۈلۈشۈپ كۆرسىڭىز بولىدۇ.

ئەسكەرتىش : سېستىمىنىڭ « بىخەتەر ھالەت » گە كىرىش ئۈچۈن سېستىما قوزغىلىشتىن بۇرۇن F8 كۇنۇپكىسىنى بېسىپ تۇرسىڭىز « بىخەتەر ھالەتكە » كىرىسىز.

B

BAK:زاپاس ھۆججەت

BAISC:BAS تىلى ھۆججىتى

BAT:توپ بىر تەرەپ قىلىش ھۆججىتى

BIN:2لىك سىستېما ھۆججىتى

BMP:رەسىم ھۆججىتى

C

CAB:مىكروسوفىت پىرسىلانغان ھۆججىتى

Casio:CAM رەسىم ئاپراتى شەكلى

CAP:پىرسىلانغان موزىكا ھۆججىتى شەكلى

CFG:سەپلەش ھۆججىتى

CHK: windows نىڭ دىسكا تەكشۈرگەندە ياكى دىسكا رەتلىگەندە ساقلىغان ھۆججەت شەكلى

CHM:تەرجىمە قىلىنىپ بولغان HTML ھۆججىتى

Class: java تىپىدىكى ھۆججەت

CLP: Windows كىسپ چاپلاش تاختىسى ھۆججىتى

Cls: VisualBasic تىپىدىكى ھۆججەت

C++: Cpp كود ھۆججىتى

Cur: windows نۇر ئىستىرىلكا ھۆججىتى

D

DBF:سانلىق مەلۇمات ئامبار ھۆججىتى

DIR: MacroMediaDivector ھۆججىتى

Doc: word ھۆججىتى

DoT: MicrosoftWord قىلىپ ھۆججىتى

E

EXE:ئىجرا قىلىشقا بولىدىغان ھۆججەت

F

FLASH: FLA كىنو ئەسلى ھۆججىتى

FON:سىستېما خەت ھۆججىتى

FRT: مىكروسوفىت FOXPRO ھۆججىتى

FXP: مىكروسوفىت FOXPRO ئارقىلىق تەرجىمە قىلىنغان پىرۇگرامما ھۆججىتى (ئەسلى ھۆججەت)

G

GHO: Norton دىسكا سايە ھۆججىتى (گوستلانغان پىرس ھۆججەت)

GIF :رەسىم ھۆججىتى

H

HLP:ياردەم ھۆججىتى

HTML :HTML دەرىجىدىن تاشقىرى تىكىست ھۆججىتى

I

WINDOWS :ICO سىنبەلگە ھۆججىتى

INF:ئۇچۇر ھۆججىتى

INI:دەسلەپلەشتۈرۈش ھۆججىتى

INT:ئارلىق كودى . بىر ئەسلى پروگرامما گىرامماتىكىلىق تەكشۈرۈش ئاخباراتىدىن كىيىن

ئىجرا قىلىشقا بولىدىغان بىر كودنى شەكىللەندۈرىدۇ

J

JAR :JAWA ئارخىپ ھۆججىتى

java : جااوا ئەسلى ھۆججىتى

JPEG: JPG رەسىم ھۆججەتلىرى

L

LDB:مىكروسوفىت ACCess قۇلۇپلاش ھۆججىتى

LOG :مەشغۇلات خاتىرىلەش ھۆججىتى

M

MIDI:MID مۇزىكىسى

MMM:مىكروسوفىت كىنو ھۆججىتى

MP2:قاتلام MPEG ئاۋاز ھۆججىتى (پىرسىلانغان)

MP3:قاتلام MPEG پىرسىلانغان (يۇقىرى دەرىجىدە) ئاۋاز ھۆججىتى

MRR:مىكروسوفىت FOXPro تىزىملىك ھۆججىتى

WINDOWS:MSI ھۆججەت قاچىلاش بولىقى (سومكىسى ، 安装包)

MDB: مىكروسوفىت ACCESS ھۆججىتى

O

OBJ:ئوبىيكت ھۆججىتى

Microsoft Outlookerpress:ODS خەت ساندۇقى ھۆججىتى

P

Pascal : Pas ئەسلى كودى

PDF :Adobe Acrobat (ئىلىكتىرونلۇق كىتاپ) ھۆججىتى

PM6,PM5 : Pagemaker ھۆججىتى

PP3 : Microsoft Power point پىرۇپىكسىيە قويۇش سۆججىتى

PPT : Microsoft Power point ئورگىنال ھۆججىتى

widows : PRF سىستىما ھۆججىتى

Q

QUICKTime : QIF مۇناسىۋەتلىك رەسىم ھۆججىتى

QUICKTime : QT كىنو ھۆججىتى

R

RAR : RAR پىرسىلانغان ھۆججىتى

REG: تىزىملاش جەدۋىلى ھۆججىتى

Microsoftvisual C++ : RES مەنبە ھۆججىتى

S

SAV : ئويۇن ساقلاش ھۆججىتى

widows :SCR ئىكران قوغداش ھۆججىتى

RAR :SES ئۆزئارا خىۋىنى يىشىش ھۆججىتى

STR: ئىكران قوغداش ھۆججىتى

SYS: سىستىما ھۆججىتى

T

widows :TMP ۋاقىتلىق ھۆججىتى

TXT: تىكىست ھۆججىتى

W

WAB: مىكروسوفىت ۋاقىتلىق ھۆججىتى

WAV: ئاۋاز ھۆججىتى

WBK: مىكروسوفىت Word ھۆججىتى

WIZ: مىكروسوفىت Word باشلامچىسى ھۆججىتى

X

XLK: مىكروسوفىت Excel زاپاس ساقلاش ھۆججىتى

XLS: مىكروسوفىت Excel خىزمەت جەدۋىلى

XLM: مىكروسوفىت Excel خىزمەت دەپتېرى

widows :ZAP يۇمشاق ماتېرىيال قاچىلاش سەپلىمە ھۆججىتى

ZIP :ZIP پىرسىلاش ھۆججىتى

تىزىملاش جەدۋىلىنى تەھرىرلەش دەرسلىكى

يوللىغۇچى: ئىسلام

تىزىملاش جەدۋىلى دەسلەپكى كومپيۇتېر ئۈگەنگۈچىلەرگە نىسبەتەن تېخى ئانچە تۇنۇشلۇق ئەمەس. مەن مۇشۇ نوقتىنى كۆزدە تۇتۇپ كۆپچىلىككە ئۆزەمنىڭ تەجربىسىنى ۋە ئۆگەنگەنلىرىمنى سۆلەپ بەرمەكچى. خاتالىق بايقىساڭلار تۈزىتىش بېرىشىڭلارنى سورايمەن.

1. تىزىملاش جەدۋىلىنىڭ بارلىققا كېلىشى

مىكرو كومپيۇتېر مەشغۇلات سېستىمىسىنىڭ ئەڭ چوڭ ئالاھىدىلىكى ئىشلەتكۈچى ئۆزىنىڭ ئېھتىياجىغا ئاساسەن كومپيۇتېرنىڭ قاتتىق دېتال ۋە يۇمشاق دېتاللىرىغا ھەر خىل تەڭشەشنى ئېلىپ بارالايدىغان بولۇشى بولۇپ، Windows 3.x دە بۇ مەشغۇلاتنى كېڭەيتىلگەن نامى `ini` بولغان ھۆججەت ئارقىلىق تاماملاپ كەلگەن. بىراق `ini` بولغان بۇ ھۆججەتلەرنى باشقۇرۇش ۋە تەڭشەش ئانچە قولايلىق ئەمەس ئىدى. چۈنكى ھەر ئۆسكىنە ۋە ھەر بىر يۇمشاق دېتالنىڭ ئۆزىنىڭ `ini` ھۆججىتى بولۇشى ۋە ئاشۇ ھۆججەت ئارقىلىق تەڭشەش زۆرۈر ئىدى. بۇنى تەڭشەش ۋە بۇ ھۆججەتلەرگە تۈر قېتىش مەزمۇن قېتىش ئانچە ئاسان ئەمەس ئىدى.

يوقارقى Windows 95 ۋە ئۇنىڭدىن كېيىنكى نەشرلىرىدە «تىزىملاش جەدۋىلى» دەپ ئاتىلىدىغان ساندىن ئارقىلىق باشقۇرىلىدىغان، ھەر خىل قاتتىق دېتال ۋە يۇمشاق دېتال ئۇچۇرلىرى مۇشۇ ساندىن ئارقىلىق يىغىنچاقلىنىپ ساقلىنىدىغان بولدى. بۇنىڭ `ini` بىلەن ئوخشىمايدىغان پەرقى تۆۋەندىكىچە:

(1) تىزىملاش جەدۋىلى ئىككىلىك ساناق سېستىمىسى ئارقىلىق ئۇچۇرلارنى تىزىملىتىدۇ.

(2) تىزىملاش جەدۋىلى تارماق ئاچقۇچلارنى قوللايدۇ، ھەر دەرىجىلىك ئاچقۇچلارنىڭ ئۆزىنىڭ قىممىتى بولىدۇ.

(3) تىزىملاش جەدۋىلىدىكى ھەر قايسى ئاچقۇچلارنىڭ قىممىتى ئادەتتىكى ھەپ-بەلگە تىزىمىسى بولماستىن بەلكى ئىجرا قىلىشقا بولىدىغان كودنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

(4) ئوخشاش بىر كومپيۇتېردا كۆپ ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ ئۇچۇرلىرىنى ئايرىم ساقلىيالايدۇ.

تىزىملاش جەدۋىلىنىڭ ئالاھىدىلىكى:

(1) تىزىملاش جەدۋىلى قاتتىق دېتاللارغا، ئەمەلىي قوللىنىدىغان يۇمشاق دېتاللارغا، سېستىما پارامېتىرلىرىغا ۋە ئۆسكىنىلەرنىڭ قوزغىتىش پروگراممىلىرىغا تەڭشەش ئېلىپ بېرىشقا رۇخسەت قىلىدىغان بۇلۇپ، خېلى كۆپ قىسىم ئۆزگەرتىشلەردە كومپيۇتېرنى قايتا قوزغاتىمىسۇمۇ ئۇنۇمگە ئېرىشكىلى بولىدۇ.

(2) دەسلەپكى Windows مەشغۇلات سېستىمىسىنىڭ تىزىملاش جەدۋىلىگە تىزىملانغان قاتتىق دېتاللار ئۇچۇرلىرىنى Windows نىڭ يوقىرى نەشرىگىمۇ قوللانغىلى بولىدۇ.

(3) باشقۇرغۇچى ياكى ئىشلەتكۈچى تىزىملاش جەدۋىلى ئارقىلىق توردا يىراق مۇساپلىق باشقۇرۇش ئېلىپ بارالايدۇ.

2. تىزىملاش جەدۋىلىنى ئىشلىتىش

تىزىملاش جەدۋىلى باشقۇرغۇچىنى Windows مۇھىتىدا (ئىجرا قىلىش) 运行 گە regedit نى كىرگۈزۈپ ئىجرا قىلىش ئارقىلىق ئاچقىلى بولىدۇ. DOS بۇيرۇق ھالىتىدە regedit نى بىۋاسىتە كىرگۈزۈش ئارقىلىق ئاچقىلى بولىدۇ.

3. تىزىملاش جەدۋىلىنى چۈشەندۈرۈش

(1) hkey_classes_root بولسا بارلىق OLE ئۇچۇرلىرى ۋە ھۆججەت تىپىنى ئۆز ئىچىگە ئالدىغان بۇلۇپ، hkey_local_machine\software\classes دىن كۈچۈرۈپ كېلىنگەن.

(2) hkey_current_user بولسا ئىشلەتكۈچى ئۇچۇرلىرىنى ساقلايدىغان بولۇپ، hkey_users دىن كۈچۈرۈپ كېلىنگەن.

(3) hkey_local_machine بولسا مەكۈر كومپيۇتېرنىڭ سەپلىمە ئۇچۇرلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالدىغان بولۇپ، قاتتىق دېتال ئۇچۇرلىرى، قوزغىتىش پروگراممىلىرى، ئەمىلى قوللىنىدىغان يۇمشاق دېتال ئۇچۇرلىرىنى تەكشۈرگۈچى بولىدۇ.

(4) hkey_users بولسا ئىشلەتكۈچى ئۆزىگە، تەكەن قاتتىق دېتال ۋە يۇمشاق دېتال ئۇچۇرلىرى ساقلىنىدۇ.

(5) HKEY_CURRENT_CONFIG بولسا ھازىر ئىچكى ساقلىغۇچتا ساقلىنىۋاتقان سېستىما ئۇچۇرلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

4. تىزىملاش جەدۋىلىنىڭ تەپسىلى مەزمۇنى

(1)

Hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentVersion\explorer\usershell folders دا 我的文档، 收藏夹， 桌面 ۋە باشقا مەخسۇس ھۆججەت قىسقۇچلارنىڭ يول ناملىرى ساقلىنىغان.

(2)

Hkey_local_machine\system\currentControlSet\control\keyboardLayouts دا كۇنۇپكا تاختىسى ئىشلىتىدىغان تىل ۋە ھەر خىل كىرگۈزۈش شەكىللىرىنىڭ ئۇچۇرلىرى ساقلىنىغان.

(3)

Hkey_users\.Default\software\microsoft\internet explorer\typeURLs دا IE نىڭ ئادرېس ئىستونىغا كىرگۈزۈلگەن ئادرېس ئۇچۇرلىرى ساقلىنىغان.

Hkey_users\.Default\so..\.mi..\.wi..\.currentVersion\ex..\.menuOrder\startMenu(4) غا

تەزىملىكىنىڭ ئۇچۇرلىرى ساقلىنىغان. 程序

Hkey_users\.Default\so..\.microsoft\windows\currentVersion\explorer\RunMRU(5) دا

运行 ئىجرا قىلىنغان پروگرامما ئۇچۇرلىرى ساقلىنىدۇ.

Hkey_users\.Default\so..\.microsoft\windows\currentVersion\explorer\ecentDocs(6)

دا ئەڭ يېقىندا ئېچىلغان 15 دانە ھۆججەتنىڭ ئۇچۇرلىرى ساقلىنىغان بۇلۇپ 文档 تەزىملىكى تازىلانغاندا تازىلىنىدۇ.

7) Hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentVersion\uninstal (7)
 قاپلانغان پروگرامىلارنىڭ تەتۈر قاپلاش (卸载) ئۇچۇرلىرى ساقلانغان.

(8)

Hkey_local_machine\system\CurrentControlSet\control\update (8)
 چوتكىلاش (刷新) نى بەلگىلەشكە مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرلار ساقلانغان. قىممىتى 00 بولۇپ بەلگىلەنسە
 ئاپتوماتىك چوتكىلاشنى 01 بولسا ئۆزى چوتكىلاشنى كۆرسىتىدۇ.

(9)

hkey_users\.default\software\microsoft\windows\currentVersion\run (9)
 كومپيوتېر قوزغالغاندا ئاپتوماتىك ئىجرا بولىدىغان پروگرامىلارغا مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرلار
 ساقلانغان. سىز بۇ يەردىن ئاپتوماتىك ئىجرا بولۇشنى بەلگىلىۋالالايسىز.
 5. تىزىملاش جەدۋىلىنى قانداق زاپاسلايمىز ۋە قانداق ئەسلىگە كەلتۈرىمىز.
 خاتا مەشغۇلات تۈپەيلىدىن سېستىما ھۆججەتلىرى يۇتۇپ كەتمەي ۋە ۋىرۇسنىڭ ھۇجۇمىغىمۇ
 ئۇچىرىماي تۇرۇپ بۇزۇلۇپ كېتىدىغان ئەھۋال يۈز بېرىپ تۇرىدۇ. بۇ ۋاقىتتا سىز ئالدىنلا تىزىملاش
 جەدۋىلىنى زاپاسلاپ قويغان بولسىڭىزلا سېستىمىنى قايتا قاپچىلاشنىڭ ھاجىتى يوق. پەقەت تىزىملاش
 جەدۋىلىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈپ قويسىڭىزلا بولىدۇ.

(1) تىزىملاش جەدۋىلى تەھرىرلىگۈچى ئارقىلىق زاپاسلاش.

开始 تىزىملىكىدىن运行 نى ئېچىپ regedit نى ئېچىپ ئىجرا قىلساق تىزىملاش جەدۋىلىنى
 تەھرىرلىگۈچ ئېچىلىدۇ 文件 تىزىملىكىدىن 导出 نى تاللاپ ئىسىم قويۇپ، ساقلايدىغان ئورۇننى
 كۆرسىتىپ بەرگەندىن كېيىن 保存 نى باسقاق تىزىملاش جەدۋىلى زاپاسلىنىدۇ. كېيىن ئەسلىگە
 كەلتۈرۈش زۆرۈر بولغاندا 导入 نى ئېچىپ زاپاس ھۆججەتنى كۆرسىتىپ بەرسەك تىزىملاش
 جەدۋىلى ئەسلىگە كېلىدۇ.

(2) ئەگەر كومپيوتېر تىزىملاش جەدۋىلىنىڭ بۇزۇلۇشى تۈپەيلىدىن قوزغىلاي قالغاندا قانداق
 قىلىش كېرەك. بۇ ۋاقىتتا بىز كومپيوتېرنى dos ھالىتىدە قوزغىتىپ c:\windows قا كىرىپ
 scanreg/restore بۇيرۇقىنى بەرسەك تىزىملاش جەدۋىلى ئالدىنقى قېتىم زاپاسلانغان ھالەتكە
 قايتىدۇ. ئەگەر بىز تىزىملاش جەدۋىلىنىڭ زاپاسلىنىش ئەھۋالىنى تەكشۈرۈپ ئۆزىمىز زاپاس
 ھۆججەتنى تاللاپ ئەسلىگە كەلتۈرمەكچى بولساق، scanreg بۇيرۇقىنى بەرسەك بارلىق زاپاس
 ھۆججەتلەرنى ۋە زاپاسلانغان ۋاقىتلىرىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. بۇ ۋاقىتتا بىز ئېھتىياجىمىزغا ئاساسەن
 تاللاپ ئەسلىگە كەلتۈرۈۋالساق بولىدۇ. تىزىملاش جەدۋىلىنى زاپاسلىماقچى بولساق،
 scanreg/backup بۇيرۇقىنى بەرسەك نۆۋەتتىكى تىزىملاش جەدۋىلىنى زاپاسلاپ بېرىدۇ.

6. تىزىملاش جەدۋىلىدىن ئەپچىل بىر قانچە تېخنىكا

(1) كومپيوتېرنىڭ ئېچىلىش ۋە ئېتىلىش سۈرئىتىنى تېزلىتىش

[Regedit]-->[HKEY_CURRENT_USER]-->[ControlPanel]-->[Desktop]
 ئېچىپ، HungAppTimeout نىڭ قىممىتىنى 200 گە، WaitToKillAppTimeout نىڭ

قىممىتىنى 1000 گە، [HKEY_LOCAL_MACHINE]-->[System]-->[CurrentControlSet]-->[Control]،

دىكى HungAppTimeout نىڭ قىممىتى 200 گە، WaitToKillServiceTimeout نىڭ قىممىتى 1000 گە ئۆزگەرتىپ قويىشىڭىز بولىدۇ.
(2) ئىچكى ساقلىغۇچىنى ئىشلىتىلمەيدىغان dll ھۆججەتلىرىنى چىقىرىۋېتىش.
[CurrentVersion]->[Microsoft]- Windows->[SOFTWARE]->[HKKEY_LOCAL_MACHINE] دىكى Explorer غا بىر تۈر AlwaysUnloadDLL نى قېتىپ قىممىتى 1 قىلىپ بەلگىلەپ قويىشىڭىز بولىدۇ. ئەگەر بۇ خىل ئىقتىدارنى توختاتماقچى بولسىڭىز قىممىتى 0 گە ئۆزگەرتىپ قويىشىڭىز بولىدۇ

تىزىملاش جەدۋىلىدىن بىر قانچە ساۋاتلار

يوللىغۇچى: islamboyi

1. ئۆستەل يۈزىدىكى سىن - بەلگىلەرنى چەكلەش
ئاۋال تىزىملاش جەدۋىلىگە كىرىمىز. باشلاش => regedit
HKEY_USERS\DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer غا
كىرىپ ئوڭ تەرەپ كۆزىگە ئىسمى NoDesktop بولغان DWORD قىممەتتىن بىرنى قۇرىمىز. قىممىتى 1 قىلىپ تەڭشەيمىز. بۇ DWORD ئاۋال بولسا قىممىتى ئۆزگەرتسە كېلىدۇ.
2. ئۆستەل ئارقا كۆرىنىشى ئۆزگەرتىشنى چەكلەش.
ئاۋال تىزىملاش جەدۋىلىگە كىرىمىز. باشلاش => regedit
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop بولغان يىڭى تۈردىن بىرنى قۇرىمىز. ئاندىن ActiveDesktop غا NoChangingWallPaper نامىدىكى DWORD قىممەتتىن بىرنى قۇرۇپ قىممىتى 1 قىلىپ تەڭشەيمىز.
3. تىزىملاش ئارقا كۆرىنىشى ئۆزگەرتىش
ئاۋال تىزىملاش جەدۋىلىگە كىرىمىز. باشلاش => regedit
HKEY_USERS\DEFAULT\Control Panel\Desktop غا كىرىپ ئوڭ تەرەپتىكى رايۇندىن Wallpaper ئىسمىدىكى sz نىڭ قىممىتىنى خالىغان bmp نىڭ ھۆججەت ئادىرىسىنى تولدۇرىمىز. ئاندىن TileWallpaper ئىسمىدىكى sz نىڭ قىممىتىنى 0، 1، 2، 0 دىن ئىبارەت خالىغان بىرىگە توغرىلايمىز. 0. ئوتتۇرىغا، 1. يايماق، 2. دىگىنى تولۇق رەسىم دىگەننى بىلدۈرىدۇ.
كومپيۇتىرىڭىزنى قايتا قوزغاتىشىڭىزلا ئۈنۈمنى كۆرەلەيسىز.
4. ئۆستەل يۈزى خاسلىقىنى ئۆزگەرتىشنى چەكلەش.
ئاۋال تىزىملاش جەدۋىلىگە كىرىمىز. باشلاش => regedit
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System غا دىگەن نامدا يىڭى تۈردىن بىرنى قوشىمىز. ئاندىن System نى چىكىپ ئوڭ

تەرەپ كۆزنەككە NoDispCPL نامىدىكى dword قىممەتتىن بىرنى قوشىمىز. قىممەتتىن 1 قىلىپ تەڭشەيمىز.

5. مەلۇم بىر پروگراممىنىڭ ئىجرا بولۇشىنى چەكلەش.

ئاۋال تىزىملاش جەدۋىلىگە كىرىمىز. باشلاش <= regedit ئىجرا

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

ئاستىغا DisallowRun نامىدىكى DWORD قىممەتتىن بىرنى قوشىمىز. قىممەتتىن 1 سانلار سىستېمىسىنى 16 قىلىپ تەڭشەيمىز.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

ئاستىغا يىڭىدىن بىر DisallowRun نامىدىكى تۈردىن بىرنى قوشىمىز. يىڭىدىن قۇرغان DisallowRun نىڭ ئىچىگە 1 نامىدىكى REG_SZ قىممەتتىن بىرنى قۇرىمىز. ھەمدە 1 نامىدىكى قىممەتنى قوش چىكىپ تىكىست رامكىسى ئىچىگە خالىغان ئىجرا ھۆججەت ياكى مەلۇم پروگرامما نامىنى يازىمىز. مەسىلەن: خاتىرە دەپتەرگە Notepad.exe دەپ يازىمىز. ئەگەر داۋاملىق تۈر قوشماقچى بولساق DisallowRun نامىدىكى تۈر ئاستىغا 2 نامىدىكى (REG_SZ 3,4,5) قىممەتتىن داۋاملىق قوشۇپ تىكىست رامكا ئىچىگە خالىغان پروگرامما نامىنى يازىمىز.

6. قاچىلاش پروگراممىسىنىڭ تىزىملاش جەدۋىلى ئىچىگە يىزىلىشىنى چەكلەش. (بىخەتەرلىك ئۈچۈن) ئاۋال تىزىملاش جەدۋىلىگە كىرىمىز. باشلاش <= regedit ئىجرا

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

ئاچىمىز System. بولمىسا ئۆزىڭىز يىڭىدىن بىر تۈر قوشىڭىز بولىدۇ. ئوڭ تەرەپكە DisableRegistryTools نامىدىكى DWORD قىممەتتىن بىرنى قوشىمىز. قىممەتتىن 1 قىلىپ تەڭشەيمىز. تىزىملاش جەدۋىلىدىن چىكىنىپ قايتا كىرىشىڭىز «تىزىملاش جەدۋىلى باشقۇرغۇچى تەرىپىدىن قۇلۇپلاندى» دىگەن ئۇچۇر چىقىدۇ. ئەگەر قۇلۇپنى يىشەي دىسىڭىز خاتىرە دەپتەردىن پايدىلىنىپ تۆۋەندىكى قۇرلارنى كىرگۈزۈپ reg ھالاتى ئىجرا قىلىشىڭىزلا بولىدۇ.

REGEDIT4[HKEY_USERS\DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\

Policies\system"DisableRegistryTools"=dword:00000000] كومپيۇتېرىڭىزنى قايتا

قوزغاتىشىڭىزلا ئۈنۈمنى كۆرەلەيسىز.

7. مائۇس ئوڭ تىزىملىكىنى ئۆزگەرتىش.

ئاۋال تىزىملاش جەدۋىلىگە كىرىمىز. باشلاش <= regedit ئىجرا

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt

كىرىمىز. ئاندىن ئۆزگەرتىمەكچى بولغان تۈرنىڭ مۇناسىۋەتلىك قىممەتلىرىنى ئۆزگەرتىشكە كىرىمىز. (تەپسىلىي دەپ ئولتۇرمىدىم، چۈنكى مۇناسىۋەتلىك قىممەتلىرىنى ئۆزگەرتىشنى مىنىڭچە ھەممىڭلار قىلالايسىلەرغۇ دەيمەن) نامى ۋە ساقلىنىش ئادرىسى قاتارلىقلارنى ئۆزگەرتكىلى بولىدۇ. (بۇ جايدا پەقەت بىر قىسىم سىرتتىن قاچىلانغان سىستېمىلارغا ۋاكالەتەن ئىشلىتىلىدىغان تۈرلەر بار. باشقىلىرىغا ئايرىم چۈشەنچە بېرىشىم مۇمكىن)

7. مائۇس ئوڭ كۇنۇپكىسىنى چەكلەش.

ئاۋال تىزىملاش جەدىۋىلىگە كىرىمىز. باشلاش <= regedit ئىجرا

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

غا كىرىمىز. ئوڭ تەرەپ كۆزىگە NoViewContextMenu نامىدىكى binary قىممەتتىن بىرنى قۇرىمىز. قىممىتىنى 00 00 00 01 غا ئۆزگەرتىمىز.

8. ئىجرا تىزىملىكىنى چەكلەش.

ئاۋال تىزىملاش جەدىۋىلىگە كىرىمىز. باشلاش <= regedit ئىجرا

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

غا كىرىمىز. ئوڭ تەرەپ كۆزىگە NoRun نامىدىكى يىڭى DWORD قىممەتتىن بىرنى قۇرىمىز. قىممىتىنى 1 قىلىپ تەڭشەيمىز.

يوللىغۇچى: ئەكرەم ئەخمەت

9. جاھاننامە ئادرىس ستونىدىكى تارىخىي ئادرىس خاتىرىلىرىنى ئاپتوماتىك يۇيۇپ تاشلاش :

باشلاش تىزىملىكىدىن ئىجرا قىلىش رامكىسىنى (运行) قوزغىتىپ ، ئىچىگە regedit دەپ تولدۇرۇپ تىزىملاش جەدۋىلى تەھرىرلىگۈچىنى ئاچىمىز ،

ئاندىن HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

تېپىپ ، ClearRecentDocsOnExit ئىسىملىك بىر ئالتىنلىك سىستېما كۇنۇپكىسى مۇشۇنداق دىسە مۇۋاپىق بولامدۇ بىلىمىدە (ئون ئالتىنلىك سىستېما كۇنۇپكىسى مۇشۇنداق دىسە مۇۋاپىق بولامدۇ بىلىمىدە) دىن بىرنى قۇرىمىز . ئاندىن قىممىتىنى 01,00,00,00 قىلىپ تولدۇرۇپ كومپيۇتىرنى قايتا قوزغاتساقلا بولىدۇ !

10. تەڭلىكتىكى (桌面) ھەممە ئايكون كۆرۈنۈشىنى يوشۇرۇپ قويۇش :

باشلاش تىزىملىكىدىن ئىجرا قىلىش رامكىسىنى (运行) قوزغىتىپ ، ئىچىگە regedit دەپ تولدۇرۇپ تىزىملاش جەدۋىلى تەھرىرلىگۈچىنى ئاچىمىز ، ئاندىن

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer تېپىپ ،

يېڭىدىن بىر DWORD قىممەتتىن بىرنى قۇرىمىز ، ئىسمىنى NoDesktop دەپ تولدۇرىمىز ، قىممىتىنى 1 دەپ تولدۇرىمىز ! ئاندىن كومپيۇتىرنى قايتا قوزغاتساقلا بولىدۇ ، ئۇ چاغدا تەڭلىكتىكى ھېچنەمە يوقلۇقنى بايقايسىلەر !

11. بىز ۋىندوۋىنى يېڭى قاقچىلىغاندا ياكى بەزى گوست نەشرىدىكى ۋىندوسلارنى قاقچىلىغان ۋاقىتتا سىستېما قوزغىلىپ قارشى ئېلىش كۆزىكى چىقىشتىن بۇرۇن Administrator ، ئەزالىق تىزىملىتىش كۆزىكىنى كۆرۈنۈپ بىزنىڭ بېسىۋىتىشىمىزنى ساقلاپ كەچكىچە قاراپ تۇرىدۇ . كومپيۇتىرنى قوزغاتقاندا ھامان سىستېما قوزغىلىپ بېسىپ قۇيىشىمىزنى سورىماي بىۋاستە قوزغىلىۋېرىدىغان قىلغىلى بولماسمۇ؟ بۇنى بىز تىزىملاش جەدۋىلى ئارقىلىق ئەمەلگە ئاشۇرىمىز.

ئۇنداقتا تۆۋەندىكىدەك مەشغۇلات قىلىڭ:

سىز باشلاش تىزىملىكىدىن ئىجرا قىلىش نى بېسىپ Regedit نى بېسىپ تىزىملاش جەدۋىلىنى قوزغۇتۇڭ . ئاندىن ،

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon نى

ئېچىپ ئوڭ تەرەپتىكى كۆزنەكتىكى ئۇچۇرلار ئارىسىدىن AutoAdminLogon دىگەن قۇرنى چىكىپ قىممىتىنى 1 گە ئۆزگەرتىڭ. شۇندىلا كومپيۇتىرنى قوزغاتسىڭىز بىۋاسىتە قوزغىلىۋىرىدۇ.

外观 windows xp ھۆججىتى نەدە ساقلاندى

سوئال سورىغۇچى: uruk

جاۋاب بەرگۈچى: sada153

外观 windows xp ھۆججىتى نەدەن ئۇچۇرۇمىز ئۇچۇرۇپ بۇلۇپ قانداق قاچىلايمىز؟

C:\WINDOWS\Resources\Themes

ساقلىنىش ئورنى مۇشۇ شۇ...قاچىلاش ئۇسۇلى. كېڭەيتىلگەن نامى Theme بولغان ھۆججەتنى ئىجرا قىلىشىڭىز بولىدۇ....بەزى ۋاقىتلاردا ئىجرا بولماي قالسا xp نىڭ ئەسلى ئۇسۇل ھالىتى تاللاپ ئاندىن ئىجرا قىلدۇرسىڭىز بولىدۇ قايتا قوزغالغاندا ئالدىنقى قېتىملىك تارىخىي ئادرىس خاتىرىلىرىنى ئاپتوماتىك يۇيۇپ تاشلايدۇ!

كۆپ ئۇچرايدىغان ئىجرا قىلىش بۇيرۇقلىرى

باشلاش تىزىملىكىدىن ئىجرا قىلىش رامكىسىنى (运行) قوزغىتىپ، ئىچىگە تۆۋەندىكى بۇيرۇقلارنى

كىرگۈزۈمىز! ھەممىسىنىڭ ئۆز ئادىغا رولى بار!

winver بولسا Windows نىڭ نەشرىنى تەكشۈرۈش!

dxdiag بولسا DirectX ئۇچۇرلىرىنى تەكشۈرۈش!

mem.exe بولسا ئىچكى ساقلىغۇچىنىڭ ئىشلىتىش ئەھۋالىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ!

Sndvol32 بولسا ئاۋاز كونترول قىلىش پروگراممىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ!

sfc.exe بولسا سىستېما ھۆججەتلىرىنى تەكشۈرگۈچ!

gpedit.msc بولسا گۇرۇپپىلار بويىچە تەڭشەش ئېلىپ بارىدۇ!

regedit.exe بولسا تىزىملاش قەدۋىلى تەھرىرلىگۈچىنى ئېچىپ بېرىدۇ!

Msconfig.exe بولسا سىستېما سەپلىمىلىرىنىڭ ئىشلىتىش ئەھۋالىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ!

cmd.exe CMD بولسا بۇيرۇق ئەسكەرتىمە پروگراممىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ!

chkdsk.exe Chkdsk بولسا قاتتىق دېسكىنى تەكشۈرۈش پروگراممىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ!

services.msc بولسا مۇلازىمەت كۆزنىكىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ!

lusrmgr.msc بولسا يەرلىك ئابونت باشقۇرۇش كۆزنىكىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ!

drwtsn32 بولسا Windows سىستىما دوختۇرى كۆزنىكىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ !

cleanmgr بولسا رەتلەش ئېلىپ بېرىش كۆزنىكىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ !

mmc بولسا كونترول سۇپىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ !

rononce -p 15 بولسا 15 سىكونتتىن كېيىن ئاپتوماتىك كومپيۇتىرنى ئۆچۈرۈش !

taskmgr بولسا ۋەزىپە باشقۇرۇش پروگراممىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ !

devmgmt.msc بولسا ئۈسكەنە باشقۇرۇش پروگراممىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ !

diskmgmt.msc NT بولسا قاتتىق دېسكا باشقۇرۇش پروگراممىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ !

compmgmt.msc بولسا كومپيۇتىر باشقۇرۇش پروگراممىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ !

winchat بولسا كىچىك دائىرىيلىك توردا پاراڭلىشىش پروگراممىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ !

mspaint بولسا رەسىم سىزىش تاختىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ !

nslookup بولسا تورنى باشقۇرۇش قورالىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ !

syskey بولسا سىستىمىغا مەخپىي ئۇچۇر ئورنىتىش پروگراممىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ !

wupdmgr بولسا Windows نى يېڭىلاش تور بىكىتىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ !

Clipbrd بولسا قىيىپ چاپلاش تاختىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ !

Odbcad32 بولسا ODBC سانلىق مەلۇمات مەنبەسىنى باشقۇرۇش پروگراممىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ !

Nslookup بولسا IP ئادرېسىنى تەكشۈرۈش پروگراممىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ !

write بولسا خەت يېزىش تاختىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ !

mstsc بولسا يىتاق مۇساپىلىق ئۇلاش پروگراممىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ !

magnify بولسا چوڭايتىپ كۆرسىتىش ئەينىكىنى ئىشلىتىش پروگراممىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ !

mobsync بولسا ماس قەدەملىك بۇيرۇق پروگراممىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ !

dfrg.msc بولسا دېسكا پارچىلىرىنى رەتكە سېلىش پروگراممىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ !

dcomcnfg بولسا سىستىما بىرىكمە دىتال مۇلازىمىتىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ !

notepad بولسا خاتىرە دەپتەرنى ئېچىش !

ntbackup بولسا سىستىمىنى زاپاسلاش ۋە ئەسلىگە قايتۇرۇش پروگراممىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ !

narrator بولسا سىستىما ئاپتوماتىك بايان قىلىش پروگراممىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ !

ntmsmgr.msc بولسا يۆتكىگۈچلىك ساقلىغۇچنى باشقۇرۇش پروگراممىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ !

sysedit بولسا سىستىما سەپلىمىلىرىنى تەھرىرلەش پروگراممىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ !

sndrec32 بولسا سىستىما ئۇن ئېلىش پروگراممىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ !

ventvwr بولسا ۋەقە تەكشۈرۈش پروگراممىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ !

eudcedit بولسا خەت كەشپ قىلىش پروگراممىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ !

explorer بولسا مەنبە باشقۇرغۇچنى ئېچىش !

perfmon.msc بولسا كومپيۇتىرنىڭ ئىقتىدارىنى تەكشۈرۈش پروگراممىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ !

progman بولسا پروگرامما باشقۇرغۇچى ئېچىپ بېرىدۇ !
 calc بولسا ھېسابلىغۇچ پروگراممىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ!
 cleanmgr بولسا دېسكا تازىلاش پروگراممىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ!
 ciadv.msc بولسا كۆرسەتمە مۇلازىمەت پروگراممىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ!
 osk بولسا ئېكراندىكى كونۇپكا تاختىسىنى ئېچىش
 lusrmgr.msc بولسا يەرلىك ئەشلەتكۈچى ۋە گۇرۇپپىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ!
 utilman بولسا قوشۇمچە قوراللارنى باشقۇرۇش پروگراممىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ!
 fsmgmt.msc بولسا ئورتاق پايدىلىنىدىغان ھۆججەتنى باشقۇرۇش پروگراممىسىنى قوزغىتىپ
 بېرىدۇ!
 logoff بولسا تار دائىرىدىكى قايتا قوزغىتىش!

Windows نىڭ ئىجرا قىلىش بۇيرۇقىدىكى

سىرلار

يوللىغۇچى: بىلال 99

Windows نىڭ [باشلاش] تىزىملىكىدىكى [ئىجرا قىلىش] ئارقىلىق Windows سىستېمىسى ياكى dos سىستېمىسىدىكى ئىجرا بولىدىغان ھۆججەتلەرنىڭ نامىنى يېزىش ئارقىلىق ئىجرا قىلىش مەقسىدىگە يېتەلەيمىز. بىراق، بۇ كۆزنەكتىكى بۇيرۇق يېزىش ئورنىغا تۆۋەندە ئېيتىلغاندەك سۆزلەرنى يېزىش ئارقىلىقمۇ بەزىبىر ئويلاپ باقمىغان ئۈنۈملەرگە ئېرىشكىلى بولىدۇ.
 (1) كۆزنەككە ئىككى چېكىت «..» نى كىرگۈزۈپ جەزىملەشتۈرۈش كۇنۇپكىسىنى باسقاساق Windows قاچىلانغان مۇندەرىجىگە كىرىمىز.

(2) «Welcome» دېگەن سۆزنى كىرگۈزۈپ جەزىملەشتۈرسەك Windows نى يېڭى قاچىلانغاندىكى قارشى ئېلىش كۆزنىكى كۆرۈنىدۇ.

(3) «Regedit» نى كىرگۈزۈپ ئىجرا قىلساق Windows نىڭ تىزىملاش جەدۋىلى كۆزنىكى كۆرۈنىدۇ. كۆزنەكتىن تىزىملاش جەدۋىلىگە ئۆزگەرتىش ئېلىپ بارالايمىز. (دېققەت: قالايىمىغان ئۆزگەرتىمەسلىك كېرەك)

(4) «Drwatson» نى كىرگۈزۈپ ئىجرا قىلساق ئېكراننىڭ ئوڭ ئاستى تەرىپىدە Windows نىڭ خاتالىقنى تاپىدىغان ۋاتسون پروگراممىسىنىڭ بەلگىسى كۆرۈنىدۇ.

(5) «Scanreg» نى كىرگۈزۈپ ئىجرا قىلساق Windows دىكى سىستېما خاتالىقنى تاپىدىغان ھەم ئوڭشايدىغان پروگرامما قوزغىلىدۇ.

(6) «Tour98» نى ئىجرا قىلساق Windows 98 نىڭ ئوقۇتۇش يۇمشاق دىتالى قوزغىلىدۇ.

(7) «asd» نى كىرگۈزۈپ ئىجرا قىلساق سىستېمىنىڭ قاتتىق دېتال قوزغىتىش پروگراممىسىدا مەسلە بار يوقلىقىنى تەكشۈرىدۇ.

(8) «Favorites» نى كىرگۈزسەك Internet Explorer دا تورغا چىقىپ ساقلىۋالغان تور بەت ئادرېسلىرىنىڭ تىزىملىكىنى كۆزىگە كۆرسىتىپ بىرىدۇ. بۇ كۆزىگە كۆرۈپ ئۆچۈرۈۋېتىشكىمۇ بولىدۇ.

(9) «Msconfig» نى كىرگۈزسەك سىستېما پارامېتىرلىرىنى سەپلەش پروگراممىسى قوزغىلىدۇ.

(10) «history» نى كىرگۈزسەك كۆرگەن تور بىكەت ئادرېسلىرىنىڭ ھەممىسى تىزىملىك شەكىلدە كۆرۈنىدۇ.

(11) «Fonts» نى كىرگۈزسەك Windows نىڭ خەت شەكىللىرى مۇندەرجىسىگە كىرىمىز.

(12) «system» نى كىرگۈزسەك Windows ئاستىدىكى system مۇندەرجىسىگە كىرىمىز.

(13) «Command» نى كىرگۈزسەك dos بۇيرۇق بىرىش ھالىتىگە كىرىمىز.

(14) «scandisk» نى كىرگۈزسەك Windows نىڭ دېسكا تەكشۈرۈش بۇيرۇقى ئىجرا بولىدۇ.

قاتتىق دېسكا رايونىنى ۋە ئوپتىك دېسكا قوزغاتقۇچىنى يوشۇرۇش ۋە

ئەسلىگە كەلتۈرۈش

بىز ئەگەر قاتتىق دېسكىمىزدىكى مۇھىم ھۆججەت ۋە ماتېرىياللارنى قوغدىماقچى بولساق ، قاتتىق دېسكا يوشۇرۇش قويۇش ئۇسۇلىغا ئېھتىياجلىق بولىمىز ، ئەگەر باشقىلارنىڭ كومپيۇتېرىمىزدا ئوپتىك دېسكا ئارقىلىق يۇمشاق دىتال قاچىلاش ۋە ئېلىكترىنولۇق ئۇيۇنچۇق ئويناش قاتارلىق مەشغۇلاتلىرىدىن ساقلىنىماقچى بولساق ئوپتىك دېسكا قوزغاتقۇچىنى يوشۇرۇش قويۇش ئۇسۇلىغا ئېھتىياجلىق بولىمىز! بۇنىڭ ئاددىي ئۇسۇلى تۆۋەندىكىچە:

ئاۋۋال < كومپيۇتېر > نى چاشقاننىڭ ئوڭ كۈنۈپكىسى بىلەن چىكىپ ، < باشقۇرۇش 管理 > نى بېسىپ 计算机管理 ئاچىمىز ، ئاندىن كېيىن ئوڭ تەرەپتىكى مۇندەرجىدىن 存储→磁盘管理 چىكىمىز ، ئۇ چاغدا ئوڭ تەرەپتىكى كۆزىگە كۆرسىتىلگەن كومپيۇتېرىمىزدىكى بارلىق قاتتىق دېسكا ۋە ئوپتىك دېسكا قوزغاتقۇچىلار كۆرۈنىدۇ ! ئاندىن كېيىن يوشۇرماقچى بولغان قاتتىق دېسكىنى تاللاپ ، چاشقاننىڭ ئوڭ كۈنۈپكىسى بىلەن چىكىپ ، 更改驱动器名和路径 بۇيرۇقىنى باسىمىز ، ئۇنىڭدىن كېيىن ئېچىلغان كۆزىگە كۆرسىتىلگەن 删除 باسىمىز ، ئاندىن كېيىن سىستېما ئاپتوماتىك ھالدا

删除卷的驱动器号可能会导致程序停止运行。确实要删除这个驱动器名吗 ؟ دىگەن تاللاش

كۆزىكى چىقىرىدۇ ، ئۇ كۆزىگە كۆرسىتىلگەن 是 باسىمىز ، شۇنىڭ بىلەن مەقسىدىمىزگە يېتىمىز!


ئەگەر يوشۇرۇپ قويغان قاتتىق دېسكىمىزنى ئەسلىگە قايتۇرماقچى بولساق ، يەنە ئاۋۋال < كومپيۇتېر > نى چاشقاننىڭ ئوڭ كۈنۈپكىسى بىلەن چىكىپ ، < باشقۇرۇش 管理 > نى بېسىپ 计算机管理 ئاچىمىز ، ئاندىن كېيىن ئوڭ تەرەپتىكى مۇندەرجىدىن 存储→磁盘管理 چىكىمىز ،

ئۇ چاغدا ئوڭ تەرەپتىكى كۆزنەكتە كومپيۇتېرىمىزدىكى بارلىق قاتتىق دېسكا ۋە ئوپتىك دېسكا قوزغاتقۇچىلار كۆرۈنىدۇ ! ئاندىن كېيىن ئەسلىگە قايتۇرماقچى بولغان قاتتىق دېسكىنى تاللاپ ، چاشقاننىڭ ئوڭ كۆنۇپكىسى بىلەن چىكىپ ، 更改驱动器名和路径 ، ئۇنىڭدىن كېيىن ئېچىلغان كۆزنەكتىن 添加 باسمىز ، ئاندىن كېيىن ئەسلىگە قايتۇرماقچى بولغان قاتتىق دېسكىنى تاللاپ 确定 باسمىز ، شۇنىڭ بىلەن يوشۇرۇپ قويغان قاتتىق دېسكىمىز ئەسلىگە كېلىدۇ! ئوتىك دېسكا قوزغاتقۇچىنى يوشۇرۇش قويۇش ۋە ئەسلىگە كەلتۈرۈش مەشغۇلاتىمۇ يۇقىرىدىكىسىگە ئوخشاش ! دىققەت : بۇ ئۇسۇل ئارقىلىق سىستېما قاچىلانغان قاتتىق دېسكا رايونىنى يوشۇرۇپ قويۇشقا بولمايدۇ!

سىستېمىنىڭ بارلىق ئاۋاز ھۆججەتلىرىنى ئۆزى ياخشى كۆرىدىغان

ئاۋاز ھۆججەتلىرىگە ئايلاندۇرۇش


سىستېمىنىڭ قوزغىلىش ، ئۆچۈش ۋە باشقا ئاۋاز ھۆججەتلىرىنى ئەلۋەتتە ئۆزىمىز ياخشى كۆرىدىغان ناخشا - مۇزىكىلارغا تەشۋىۋالغىلى بولىدۇ! سىستېمىنىڭ بارلىق ئاۋاز ھۆججەتلىرى ئادەتتە C:\WINDOWS\Media ئىچىدە ساقلىنىدۇ! رەسمىلىك كۆرۈنۈشى تۆۋەندىكىچە :



بۇ ئاۋاز ھۆججەتلىرىنىڭ كېڭەيتىلگەن نامى .wav ، مەشغۇلاتىنى باشلاشتىن بۇرۇن C:\WINDOWS\Media بارلىق ھۆججەتلىرىنى Media دىگەن ھۆججەت ساندۇقى بويىچە باشقا دېسكا رايونىغا زاپاس ساقلاپ قويۇڭ ! ئاندىن كېيىن C:\WINDOWS\Media ئاۋاز ھۆججەتلىرىنى بىردىن - بىردىن ئاڭلاپ كۆرۈپ ،

قايسىسىنى ئۆزگەرتىمەكچى بولسىڭىز ، ئاۋۋال شۇنىڭغا خاس ئۆزىڭىز ياخشى كۆرىدىغان ئاۋاز ھۆججىتىدىن بىرنى ياساپ ، ئىسمىنى ئەسلىدىكى ئاۋاز ھۆججىتى بىلەن ئوخشاش قىلىپ ، C:\WINDOWS\Media نىڭ ئىچىگە ئېلىپ كىرىپ ئەسلىدىكى ئاۋاز ھۆججىتىنىڭ ئۈستىگە دەستىۋېتنىڭ ، دىققەت قىلىڭكى : سىز يېڭى ياسىغان ئاۋاز ھۆججەتلىرىنىڭ كېڭەيتىلگەن نامى . wav بولسۇن . شۇنىڭ بىلەن مەقسىتىمىزگە يېتىمىز ! ئەلۋەتتە كونترول تاختىسى ئارقىلىقمۇ بۇ مەقسەتكە يەتكىلى بولىدۇ !

开始 ---- 控制面板 ---- 声音和音频设备 ---- 声音和音频设备属性 ---- 声音程序事件 ---- ئاندىن ئوخشاشلا ئۆزگەرتىلمەكچى بولغان ئاۋاز ھۆججىتىنى تاللاپ بېسىپ ئۆزىڭىز ياخشى كۆرىدىغان ئاۋاز ھۆججىتىنى كۆرسىتىپ جەزىملەشتۈرسەڭىز بولىدۇ !
رەسمىلىك كۆرۈنۈشى تۆۋەندىكىچە :



قېنى سىناپ كۆرۈڭلار !

كومپيوتېر مەخپى نومۇر ئېچىش ئۇسۇللىرى

يوللىغۇچى: خوتەن

قوزغىلىش مەخپى نومۇرى (开机密码)

ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ تەڭشەش ئۇسۇلىنىڭ ئوخشاماسلىقىغا قاراپ ، قوزغىلىش مەخپى نومۇرى ئىككى خىل بولىدۇ . بىرى Setup مەخپى نومۇرى (بۇ مەخپى نومۇرىنى ئىشلەتكەندە كومپيوتېر نۇرمال

قوزغىلىدۇ. پەقەت Bios قا كىرگەندە مەخپى نومۇر سورايدۇ؛ يەنە بىرى System مەخپى نومۇرى (بۇ مەخپى نومۇر كومپيوتىر قوزغالغاندا ۋە Bios قا كىرگۈزگەندە ئاندىن قوزغىتىش ۋە تەكشۈشكە بولىدۇ. بۇ مەخپى نومۇرنى ئۇنتۇپ قالسىڭىز كومپيوتىرىڭىزنى قوزغىتالمايسىز. تۆۋەندە مەن بۇ ئىككى خىل مەخپى نومۇرنى يېشىش ئۇسۇلىنى چۈشەندۈرۈپ ئۆتەيچى:

Setup (1) مەخپى نومۇرى

ئەگەر سىزنىڭ سېستىمىڭىز نۇرمال قوزغۇلۇپ، پەقەت Bios قا كىرگەندە مەخپى نومۇر سورىسا (بۇ Setup مەخپى نومۇرى) يەنى مەخپى نومۇرنى تاپالمىغان ئەھۋالدا تۆۋەندىكىدەك مەشغۇلات قىلىشىڭىز بولىدۇ. كومپيوتىرنى نۇرمال قوزغالغاندىن كېيىن سىز Dos ھالەتكە كىرىپ Debug بۇيرۇقىنى كىرگۈزگەندىن كېيىن تۆۋەندىكىدەك مەشغۇلات ئېلىپ بارىشىڭىز بولىدۇ .

-o 70 16

-o 71 16

-q

يەنە بىرى سىز يۇقارقىدەك مەشغۇلاتنى ئېلىپ بارالمىشىڭىز تۆۋەندىكىدەك مەخسۇس يۇمشاق دىتالنى ئىشلەتسىڭىزمۇ بولىدۇ <http://biket.dns-dns.com/ambar/CmosPwd>. بۇ سېستىمىنى Dos ھالەتتە ئىجرا قىلىشىڭىز Cmos نىڭ مەخپى نومۇرىنى چىقىرىپ بېرىدۇ. ئىشلىتىش بەك قولايلىق.

System(2) مەخپى نومۇرى

مەخپى نومۇرنى بىلىمىشىڭىز كومپيوتىرنى قوزغىتالمايسىز (بۇ System مەخپى نومۇرى) بۇنداق ئەھۋالدا يۇمشاق دىتال ئىشلىتىپمۇ مەخپى نومۇرنى ئاچقىلى بولمايدۇ. بۇنداق ئەھۋالدا سىز كومپيوتىرنىڭ ساندۇقىنى ئېچىپ، ئاساسى تاختىدىكى Cmos توكنى (باتارىيە) ئېلىۋەتسىڭىز. Cmos نىڭ ئىچىدىكى بارلىق مەزمۇنلارنى يوقىتىپ، ئەسلىگە قايتۇرالايسىز. ئاندىن كومپيوتىرنى نۇرمال قوزغىتىپ Cmos نى قايتىدىن تەكشۈشىڭىز بولىدۇ. يەنە بىرى ئاساسى تاختىدا Cmos تەكشۈش سىمى (跳线) بار، سىز (跳线) نى قىسقا يول (短接) قىلىشىڭىزمۇ مەخپى نومۇر يوقايدۇ.(ئۇقالمىشىڭىز ئاساسى تاختىنىڭ چۈشەندۈرۈش قوللانمىسىغا قاراڭ)

Windows مەخپى نومۇرى

Windows (1) نىڭ قوزغىلىش مەخپى نومۇرى

Win98 نىڭ قوزغىلىش مەخپى نومۇرىنى ئۇنتۇپ قالسىڭىزمۇ سېستىمىغا نۇرمال كىرەلەيسىز. پەقەت ئۆزىڭىزنىڭ خۇسۇسىي تەكشۈش (个人设置) ھالىتىگە كىرەلمەيسىز Win98. نىڭ مەخپى نومۇرىنى يېشىش ئۈچۈن بىز Win98 نىڭ قاچىلاش مۇندەرىجىسىدىكى *.pwl.

ۋە Profiles مۇندەرىجىسى ئاستىدىكى شەخسىي ئۇچۇر (个人信息) نى ئۆچۈرۈۋېتىپ، قايتىدىن قوزغاتىشىڭىز، قوزغالغاندىن كېيىن مۇقۇمداش كونۇپكىسىنى باسىشىڭىز ئەسلىدىكى مەخپى نومۇر يوقايدۇ. يەنە بىرى 注册表 ئىچىدىكى HKEY_LOCAL_MACHINE, NetWork, Logon نىڭ ئاستىدىكى UserProfiles نىڭ قىممىتىنى «0» قىلىپ قايتا قوزغاتىشىڭىز ئوخشاش مەقسەتكە

يېتەلەيسىز.

(2) ئىكران قوغداش (屏幕保护) مەخپى نومۇرى

ئىكران قوغداش مەخپى نومۇرى بولسا بىزنىڭ كومپيۇتىرنىڭ بىخەتەرلىكىنى قوغداشتىكى، يەنى باشقىلارنىڭ سىزنىڭ كومپيۇتىرىڭىزدىن خالىغانچە پايدىلىنىپ كەتمەسلىكىدىكى بىر خىل ئۇسۇل، ئەگەردە باشقا مۇھىم تەكشۈش تەدبىرلىرى قوللانمىغان ئەھۋالدا ئىكران قوغداش مەخپى نومۇرى ناھايىتى ئاجىز. ئەگەردە مەخپى نومۇرنى ئۇنتۇپ قالغان ئەھۋال ئاستىدا كومپيۇتىرنى قايتا قوزغىتىپ، كومپيۇتىر قوزغالغاندا مائۇسنى ئىكران يۈزىدىكى بوش يەرگە چېكىپ، خاسلى (属性) نى چېكىپ، ئىكران خاسلىقىدىن ئىكران قوغداشنى تاللاپ، مەخپى نومۇرنى بىكار قىلىشنى باسقۇچى مەخپى نومۇر يوقايدۇ. يەنە بىرى مەخسۇس ئىكران قوغداش مەخپى نومۇرنى بىكار قىلىش يۇمشاق دىتالى ئارقىلىق بىكار قىلىشىڭىزمۇ بولىدۇ.

(3) توك مەنبەسىنى باشقۇرۇش (电源管理) مەخپى نومۇرى

Win98 نىڭ توك مەنبەسىنى باشقۇرۇش ئىقتىدارىنى قوللانغاندا، سېستىما توك ئاسراش ھالىتىدىن ئەسلىگە كەلتۈرۈلگەندە مەخپى نومۇر سورايدۇ. بۇ ئارقىلىق مەلۇم مىقداردا سېستىمىنى قوغداش ھالىتىگە يېتەلەيسىز. توك مەنبەسى باشقۇرۇش ۋە Win98 نىڭ قوزغالغاندا سورايدىغان مەخپى نومۇر ئوخشاش بولۇپ، بىز يۇقاردا سۆزلىگەن Win98 نىڭ مەخپى نومۇرنى يوقاتقاندا يوقاتساق بولىدۇ.

(4) 压缩文件 نىڭ مەخپى نومۇرى

(1) Winzip نىڭ مەخپى نومۇرنى يېشىش ئۈچۈن تۆۋەندىكى مەخسۇس يۇمشاق دىتالى ئىشلىتىش ئارقىلىق يەشەك بولىدۇ.

<http://biket.dns-dns.com/ambar/WinKey>

(2) Arj نىڭ مەخپى نومۇرنى يېشىش ئۈچۈن تۆۋەندىكى مەخسۇس يۇمشاق دىتالى ئىشلىتىش ئارقىلىق يەشەك بولىدۇ.

<http://biket.dns-dns.com/ambar/ArjKey>

(3) Rar نىڭ مەخپى نومۇرنى يېشىش ئۈچۈن تۆۋەندىكى مەخسۇس يۇمشاق دىتالى ئىشلىتىش ئارقىلىق يەشەك بولىدۇ.

<http://biket.dns-dns.com/ambar/RarKey>

CMOS نىڭ مەخپى شىفرىنى يېشىش (ئېچىش) ئۇسۇللىرى

(1) DEBUG ئارقىلىق ئېچىش

1- خىل ئۇسۇل

DEBUG ✓

-a

16A1:0100 mov al,10

16A1:0102 out 70,a1

16A1:0104 mov a1,11

16A1:0106 out 71, a1

16A1:0108 int3

16A1:0109

-g=100

-q

2-خىل ئۇسۇل

-O 70 16

-O 71 16

-Q

3-خىل ئۇسۇل

-O 70 10

-O 71 FF

-Q

4-خىل ئۇسۇل

- O 70 11

-O 71 FF

-Q

5-خىل ئۇسۇل

-O 70 23

-O 71 34

-Q

6-خىل ئۇسۇل

-O 70 10

-O 71 10

-Q

7-خىل ئۇسۇل

-O 70 17

-O 71 17

-Q

8-خىل ئۇسۇل

-O 70 FF

-O 70 17

-Q

9- خىل ئۇسۇل

COPY بۇيرۇقى ئارقىلىق ئېچىش

COPY CON JM.COM

ئاندىن كېيىن ALT نى بېسىپ تۇرۇپ تۆۋەندىكى سانلارنى كىرگۈزۈمىز

176,17,230,p,176,20,230,q,205

COPY CON JM.COM(10)

ئاندىن كېيىن ALT نى بېسىپ تۇرۇپ تۆۋەندىكى سانلارنى كىرگۈزۈمىز

179,56,137,216,230,112,48,192,230,113,67,128,251,62,117,242,205,32

ئاندىن كېيىن ھاسىل بولغان ھۆججەتنى ئىجرا قىلىۋېتىپ كومپيۇتېرنى قايتا قوزغىتىپ DEL

كونۇپكىسىنى بېسىپ CMOS قا كىرسەك بولىدۇ.

27 خىل ئۇسۇل ئارقىلىق C دېسكىنى تېجەش

يوللىغۇچى: ئەلتۇغ

بۇ ماقالىنى مەن بىلىك كۈلۈبىغا دەسلەپ ئەزا بولغاندا بىر دوستىمىزنىڭ ھەقسىز بوشلۇقى ئارقىلىق دوسلارنىڭ ھوزۇرىغا سۇنغان ئىدۇق (بىلىك كۈلۈبى ئارقىلىق) لىكىن بۇ دوستىمىزنىڭ بوشلۇقى «ھەقسىز» بولغاچقا ئىچىلىش سۈرئىتى ھەيران قالدۇرۇپ قالدۇرغان ئىدى، بۇ قىتتىم مەن بۇ ماقالىنى بۇ دوسلارنىڭ كۆرۈپ پايدىلىنىشى چەكلىمىگە ئۇچراپ كەلگەن ئىدى، بۇ قىتتىم مەن بۇ ماقالىنى بۇ يەرگە بىۋاسىتە كۆرۈندۈرۈپ قىلىپ يوللاپ قويدۇم.

27 خىل ئۇسۇل ئارقىلىق C دېسكا بوشلۇقىنى تېجەش

قەشقەر،كوناشەھەر،ناھىيە ئوپال ئوتتۇرا مەكتەپتىن ئابدۇغوپۇر ئابدۇكېرىم

WindowsXP نىڭ ئىقتىدارىنىڭ كۈچىيىشىگە ئەگىشىپ ئۇنىڭ دېسكا ئىسراپچىلىقى بارغانچە چوڭىيىشقا باشلىدى. سىستېما قاچىلانغان دېسكا رايۇنىدىكى ئەخەت ھۆججەتلەرنى پات-پات تازىلاپ تۇرۇشقا سۈرئەت ئاستىلاپ كەتتى، ئوقۇش-يېزىش خاتالىقى كۆرۈلۈش، ئىچكى ساقلىغۇچ يىتىشمەسلىك، دېسكا بوشلۇقى يىتىشمەسلىك... قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلۈپ نورمال مەشغۇلات ئىلىپ بېرىشىمىزغا تەسىر يەتكۈزۈپتۇ. تۆۋەندە مەن ئەخەت ھۆججەتلەرنى تازىلاپ دېسكا بوشلۇقىدىن ئۈنۈملۈك پايدىلىنىشنىڭ بىر قانچە خىل ئۇسۇلىنى تونۇشتۇرماقچىمەن.

1. "كومپيۇتېرىم" (我的电脑) نى ئىچىپ «قوراللار» (工具) «تەزىملىكىدىكى» «ھۆججەت قىسقۇچ

تاللاش تۈرى (文件夹选项) دىن ھۆججەت ۋە ھۆججەت قىسقۇچنى كۆرسىتىش (显示所有文件)

和文件夹) دىگەن تۈرنىڭ ئالدىغا «√» بەلگىسىنى قويۇپ مۇقۇملاشتۇرۇپ قايتىمىز.

ئاندىن تۆۋەندىكى ھۆججەت قىسقۇچ ئاستىدىكى ھۆججەتلەرنى ئۆچۈرۈۋېتىمىز.

\documents and Settings\ ئىشلەتكۈچى ئىسمى\Cookies ئاستىدىكى بارلىق ھۆججەتلەر(index) ھۆججەتنى ساقلاپ قېلىندۇ

\documents and Settings\ ئىشلەتكۈچى ئىسمى\Local Settings\Temp ئاستىدىكى بارلىق ھۆججەتلەر

\documents and Settings\ ئىشلەتكۈچى ئىسمى\Local Settings\Temporary Internet Files ئاستىدىكى بارلىق ھۆججەتلەر
 \documents and Settings\ ئىشلەتكۈچى ئىسمى\Local Settings\History ئاستىدىكى بارلىق ھۆججەتلەر

\documents and Settings\ ئىشلەتكۈچى ئىسمى\Recent ئاستىدىكى بارلىق ھۆججەتلەر
 \WINDOWS\Temp x: ئاستىدىكى بارلىق ھۆججەتلەر

\WINDOWS\ServicePackFiles x: ئاستىدىكى بارلىق ھۆججەتلەر

\WINDOWS\Driver Cache\i386 x: ئاستىدىكى بارلىق ھۆججەتلەر

WINDOWS\SoftwareDistribution\download x: ئاستىدىكى بارلىق ھۆججەتلەر

3. ئەگەر سىستېما windows updata ئارقىلىق دەرىجىسى يۇقىرى كۆتۈرۈلگەن بولسا

x:windows\ \$u... بىلەن باشلانغان بارلىق يوشۇرۇن خاسلىقتىكى ھۆججەتلەر

4. ئاندىن نۆۋەتتە ئىجرا بولۇۋاتقان بارلىق پروگراممىلارنى ئىتتىۋىت «دېسكا رەتلەش پروگراممىسى» ئارقىلىق دېسكىنى رەتلەش

5. دېسكا رەتلەش ئاخىرلاشقاندىن كېيىن ئەڭ ياخشى Ghost ئارقىلىق سىستېمىنى زاپاس ساقلىۋېلىش، بولمىغاندا باشلىنىش «پروگرامما» «قوشۇمچە ئەزا» «سىستېما قوراللىرى» «سىستېمىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش» بۇيرۇقى ئارقىلىق بىر ئەسلىگە كەلتۈرۈش نوقتىسى قۇرۇش كېرەك.

6. كومپيۇتېرىم (我的电脑) نى ئىچىپ سىستېما دېسكىسى ئۈستىدە مائۇس ئوڭ كۇنۇپكىسىنى بېسىپ، «خاسلىق» نى تاللاپ، ئاندىن «دېسكىنى تازىلاش» تۈرى ئىچىدىن «باشقا تۈرلەر» نى تاللاپ سىستېمىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش رامكىسىدىن «تازىلاش» تىن «ھەتە» نى باسىمىز.

7. ھەر خىل قاتتىق ماتېرىياللارنى تونۇتۇش يۇمشاق ماتېرىياللىرىنى قاچىلاپ بولغاندىن كېيىن ئادەتتە XP يىڭىلاش ھۆججەتلىرىنى ئانچە ئىشلەتمەيدۇ. شۇڭا «ئىجرا قىلىش» (运行) رامكىسىغا تۆۋەندىكى بۇيرۇقنى يېزىپ بۇ پروگراممىلارنىڭ زاپاس نۇسخىسىنى ئۆچۈرۈۋەتسەك بولىدۇ.
 sfc.exe /purgecache

8. windows\system32\dllcache ئاستىدىكى بارلىق dll ھۆججەتلىرىنى ئۆچۈرۈۋېتىمىز. بۇ ئارقىلىق 200-300MB ئورۇننى تېجەپ قالالايمىز.

9. XP ئادەتتە قاتتىق ماتېرىياللارنىڭ قوزغىتىش پروگراممىلىرىنى زاپاس ساقلىۋالدى. قوزغىتىش پروگراممىلىرى توغرا قاچىلانغان بولسا ئادەتتە قاتتىق ماتېرىياللارنى كۆپ ئۆزگەرتەيمىز، شۇڭا windows مۇندەرىجىسى ئاستىدىكى drivercache ئاستىدىكى i386 مۇندەرىجىسىنى ياكى مۇشۇ مۇندەرىجە ئاستىدىكى ئىسمى driver.cab بولغان ھۆججەتنى ئۆچۈرۈۋەتسەك MB 80

ئەتراپىدا بوشلۇق تىجەپ قالالايمىز.

10. لازىم قىلمايدىغان كىرگۈزۈش ئۇسۇللىرىنى ئۆچۈرۈشتىن كىرەك. يەنى windows مۇندەرجىسى ئاستىدىكى ime مۇندەرجىسى ئاستىدىكى IMJP8_1 ياپۇنچە ، IMKR6_1 كورىيانچە قاتارلىقلار. بۇ ھۆججەتنى ئۆچۈرۈۋەتسەك 8 MB ئەتراپىدا بوشلۇق تىجەپ قالالايمىز.

11. دەرىجىسىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش مەشغۇلاتى ئاخىرلاشقاندىن كىيىن windows مۇندەرجىسى ئاستىدا \$NtUninstallQ311889\$ ئىسمىدىكى مۇندەرجىلەر پەيدا بولۇپ قالدۇ، شۇڭا بۇ مۇندەرجىلەرنى ئۆچۈرۈشتىن كىرەك.

12. ئۇنىڭدىن باشقا windows مۇندەرجىسى ئاستىدىكى help مۇندەرجىسى ئاستىدىكى ھۆججەتلەرنىمۇ ئۆچۈرۈشتىن كىرەك.

13. WINDOWS\Downloaded Installations ئاستىدىكى ھۆججەتلەرنى ئۆچۈرۈشتىن كىرەك.

14. كومپيۇتېرىم (我的电脑) سىنبەلگىسى ئۈستىدە مائۇسنى ئوڭ چېكىپ ، سىستېما خاسلىقى رامكىسىدىن «سىستېمىنى ئەسلىگە قايتۇرۇش» دىگەن تۈردىكى «在所有驱动器上关闭系统还» «原» دىگەن تۈرنى تاللاپ بارلىق قوزغاتقۇچىلاردىكى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ئىقتىدارىنى ئىشەنچلىك كىرەك.

15. ئۇخلاش (休眠) ھالىتى MB300-200 ئورۇننى ئىگەللەيدۇ. شۇڭا بۇ ئىقتىدارنى چەكلىۋېتىش كىرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن «كونترول سۈپىسى» نى ئىچىپ «توك مەنبە تاللاش تۈرى» دىن «ئۇخلاش» تۈرىنى تاللاپ، بۇنىڭدىكى «ئۇخلاش ھالىتىنى قوزغىتىش» (启用休眠) نىڭ ئالدىدىكى «√» بەلگىسىنى ئىلىۋېتىمىز.

16. ئادەتتە كۆپ ئىشلىتىلمەيدىغان تەركىپلەرنى (组件) ئۆچۈرۈشتىن كىرەك. «خاتىرە دەپتەر» ئارقىلىق windows مۇندەرجىسى ئاستىدىكى inf ئاستىدىكى sysoc.inf ھۆججىتىنى ئېچىپ ئىزدەش ۋە ئالماشتۇرۇش ئىقتىدارىدىن پايدىلىنىپ hide دىگەن خەتنىڭ ھەممىسىنى بوشلۇق ھەرىپىگە ئالماشتۇرۇپ ساقلاپ چېكىنىپ «كونترول تاختىسى» غا كىرىپ «پىروگرامما قوشۇش ۋە ئۆچۈرۈش» نى ئىچىپ قارايدىغان بولساق بەزى يوشۇرۇن خاسلىقتىكى پىروگراممىلار كۆرۈنىدۇ. مەسىلەن: ئىنتېرنىت مۇلازىمىتى، تېلېگرامما مۇلازىمىتى (传真服务)، Windows messenger قاتارلىقلار بولۇپ تەخمىنەن 50 MB لىق بوشلۇقنى تىجەپ قالغىلى بولىدۇ.

17. سىستېما ۋاقىتلىق ھۆججەتلىرىنى ئۆچۈرۈشتىن Windows مۇندەرجىسى ئاستىدىكى temp مۇندەرجىسى ئاستىدىكى بارلىق ھۆججەتلەرنى ئۆچۈرۈشتىن كىرەك.

18. Internet ۋاقىتلىق ھۆججەتلىرىنى ئۆچۈرۈشتىن كىرەك. يەنى ئىنتېرنىت كۆز يۈگۈرتكۈچىسىنى ئېچىپ «قورال» تىزىملىكىدىن Internet تاللانما تۈرىدىن دائىمىي دىگەن تۈرىنى تاللاپ بۇنىڭدىكى Internet ۋاقىتلىق ھۆججىتىدىكى ھۆججەتنى ئۆچۈرۈش دىگەن تۈرنى چېكىمىز.

19. ئالدىن ئوقۇش ھۆججىتىنى تازىلىۋېتىش كىرەك Windows XP. نىڭ ئالدىن ئوقۇشنى لايىھەلىشى گەرچە سىستېمىنىڭ تىزلىكىنى ئاشۇرسىمۇ ئەمما ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشىگە ئەگىشىپ ئالدىن

ئوقۇش ھۆججەت قىسقۇچىدىكى ھۆججەتلەر بارغانسېرى چوڭىيىپ كىتىدۇ. ھەمدە سىستېمىنىڭ ئىزدەش، ئۇلىنىش قاتارلىق مەشغۇلاتلارنىڭ ۋاقتىنى ئۇزارتۇشنى مەشغۇلاتقا ئاۋارىچىلىق ئېلىپ كىلىدۇ. بۇ ھۆججەت Windows مۇندەرىجىسى ئاستىدىكى Prefetch مۇندەرىجىسى ئاستىدا بولۇپ، بۇ ھۆججەتنى ئۆچۈرۈش كىرەك.

20. ئەگەر سىستېما قاچىلانغان دېسكا رايۇنى NTFS شەكلىدە فورماتلانغان بولسا، سىستېما دېسكىسى ئۈستىدە مائۇس ئوڭ كۇنۇپكىسىنى چېكىپ بۇنىڭدىن «خاسلىق» نى تاللاپ بۇنىڭدىكى «دائىمىي» كاتىسىدىكى «دېسكىنى پىرسىلاپ دېسكا بوشلۇقىنى تېجەش» نى تاللاپ «مۇقۇملاشتۇرۇش» كۇنۇپكىسىنى چېكىپ دېسكىنى پىرسىلاش كىرەك. بۇنداق بولغاندا 20% دېسكا بوشلۇقى تېجىلىدۇ.

21. ئىجرا قىلىش «regedit» نى كىرگۈزۈپ تىزىملاش جەدۋىلىنى ئېچىپ HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AutoUpdate\DrWatson نى ئېچىپ ئوڭ تەرەپتىكى Auto دىگەن تۈرنى قوش چېكىپ ئېچىپ ئۇنىڭ قىممىتىنى 0 گە ئۆزگەرتىپ ئوڭ ئاخىرىدا F5 كۇنۇپكىسىنى بىسىپ چۈتكىلىۋەتسەكلا سىستېما دوختۇرى Dr.Watson ئىجرا بولۇشتىن توختايدۇ. ھەمدە نەچچە ئون مىگابايت ئورۇن تىجىلىپ قالىدۇ.

22. كومپيۇتېرىم سىنبەلگىسىنى مائۇس ئوڭ كۇنۇپكىسى بىلەن چېكىپ «خاسلىق» رامكىسى ئېچىلغاندىن كىيىن بۇنىڭدىن «远程桌面» نى تاللاپ بۇنىڭ ئىچىدىكى «ئىشلەتكۈچى كومپيۇتېرغا يىراق مۇساپىلىق ئۇلىنىش» (允许用户远程连接到这台计算机) نىڭ ئالدىدىكى «√» بەلگىسىنى ئېلىۋىتىمىز.

23. خاتالىقنى دوكلات قىلىش ئىقتىدارىنى ئېتىۋىتىش كىرەك. چۈنكى ئادەتتىكى ئىشلەتكۈچىلەر ئۈچۈن بۇ ئىقتىدارنىڭ ئەھمىيىتى يوق. بۇنىڭ ئۈچۈن «كومپيۇتېرىم» سىنبەلگىسىنى مائۇس ئوڭ كۇنۇپكىسى بىلەن چېكىپ «خاسلىق» رامكىسى ئېچىلغاندىن كىيىن بۇنىڭدىن «يۇقىرى دەرىجە (高级)» نى تاللاپ، بۇ تۈر ئىچىدىن خاتالىقنى دوكلات قىلىش (错误报告) نى چېكىپ بۇ تۈر ئىچىدىكى «خاتالىقنى دوكلات قىلىشنى چەكلەش» دىگەن تۈرنى تاللاپ مۇقۇملاشتۇرۇپ قايتىمىز.

24. ئىشلەتمەيدىغان ئۈسكۈنىلەرنى ئېتىۋىتىش كىرەك. يەنى كومپيۇتېرىم سىنبەلگىسىنى مائۇس ئوڭ كۇنۇپكىسى بىلەن چېكىپ «خاسلىق» رامكىسى ئېچىلغاندىن كىيىن بۇنىڭدىن «قاتتىق ماتېرىيال» نى تاللاپ بۇنىڭدىكى «ئۈسكۈنە باشقۇرغۇچ» تۈرىنى ئېچىپ، نۆۋەتتە لازىم قىلمايدىغان ئۈسكۈنىلەر مەسىلەن: مودېم، PC كارتىسى، ئېنىفرا قىزىل نۇر ئۈسكۈنىسى، پىرىنتېر ئۇلاش ئېغىزى... قاتارلىقلارنى چەكلەۋىتىش كىرەك. (ئەلۋەتتە لازىم بولغان چاغدا قوزغىتىپ قويساق بولىدۇ)

25. لازىم قىلمايدىغان پروگراممىلارنى ئۆچۈرۈش كىرەك.

26. مەۋھۇم ئىچكى ساقلىغۇچ ھۆججىتى (pagefile.sys) نى باشقا دېسكا رايۇنىغا يۆتكىۋىتىش كىرەك.

27. ئەمەلىي قوللىنىلىدىغان يۇمشاق ماتېرىياللارنى باشقا دېسكا رايۇنىغا قاچىلاش كىرەك. ئەسكەرتىش: بەزى قوش چېكىتلەر چىراي ئىپادىلىرىگە ئايلىنىپ چىقىپ قاپتۇ، تۈزىتىپ ئوقۇشۇڭلارنى سورايمەن، چىراي ئىپادىلىرى كۆرۈنگەن يەرقوش چېكىتنى ئىپادىلەيدۇ.

كومپيۇتېرنىڭ قوزغىلىشىنى تېزلىتىش

يوللىغۇچى: بىلىك

Windows نى دەسلەپتە قاچىلىغاندىن كىيىنكى ھەر خىل يۇمشاق دېتاللارنىڭ قوشۇلىشىغا ئەگىشىپ، كومپيۇتېرنىڭ قوزغىلىش سۈرئىتىمۇ ماس ئاستىلاپ ماڭىدۇ. ئاستىلىغىدىن بەزىدە سىستېمىنى قايتا قاچىلاشقا مەجبۇر بولىمىز. ئۇنداقتا زادى نېمە سەۋەبتىن كومپيۇتېرنىڭ قوزغىلىش سۈرئىتى ئاستىلاپ كېتىدۇ؟ تۆۋەندىكى كۆرسەتمە بويىچە تەكشۈش ئېلىپ بېرىپ سىناپ بېقىڭ:

XP نىڭ ئالدىن ھۆججەت ئوقۇۋېلىشىنى ئەلاشتۇرۇش

ئالدىن ئوقۇۋېلىش XP دىكى يېڭى ئىقتىدار بولۇپ، سىستېما ئىقتىدارىنى يۇقۇرى كۆتۈرۈپ، سىستېمىنىڭ قوزغىلىش سۈرئىتى ۋە ھۆججەت ئوقۇش سۈرئىتىنى تېزلىتىدۇ. ھەر قېتىم مەلۇم بىر پروگراممىنى قوزغاتقاندا `%SystemRoot%\Windows\Prefetch` دېگەن مۇندەرجە ئاستىغا خاتىرىلىۋالىدۇ. كىيىنكى قېتىم سىستېما قوزغالغاندا ياكى مەلۇم پروگرامما ئىجرا بولغاندا ئىلگىرى خاتىرىلىۋالغان ھۆججەتلەرنى ئىچكى ساقلىغۇچقا ئوقۇۋالىدۇ.

`Prefetch` مۇندەرجىسى ئاستىدىكى كېڭەيتىلگەن نامى `PF` بولغان ھۆججەتلەر يۇقۇرىدا دېيىلگەن ئالدىن ئوقۇۋېلىنغان ھۆججەتلەر بولۇپ، ئۇنىڭدا ئېچىلغان ھۆججەتنىڭ تەپسىلى خاتىرىسى ۋە ئېچىلىش تەرتىبى قاتارلىقلار ساقلىنىدۇ. ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشى بىلەن نۇرغۇن ھۆججەتلەر شەكىللىنىدۇ ۋە بىر قىسىم خاتا ئۇچۇرلارمۇ مۇشۇ ھۆججەت ئىچىدە خاتىرىلىنىپ قالىدۇ. شۇنىڭ بىلەن سىستېمىنىڭ ئىزدەش يۈكسىكى ئاشۇرۇپ، قوزغىلىش سۈرئىتىگە تەسىر يەتكۈزىدۇ.

ئالدىن ئوقۇش قائىدىسىنى قايتا بەلگىلەش

باشلاش > ئىجرا رامكىسىغا `regedit` نى كىرگۈزۈپ تىزىملاش جەدۋىلى تەھرىرلىگۈچىنى قوزغىتىمىز ھەم تۆۋەندىكى ئورۇنغا بارىمىز:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Memory Management\PrefetchParameters]

ئوڭ تەرەپتىكى كۆزنەكتە `EnablePrefetcher` دېگەن تۈر بولۇپ، ئۇنىڭ `DWORD` قىممىتى 4 خىل قىممەت ئالالايدۇ، ئۇلارنىڭ رولى تۆۋەندىكىچە:

0، ئالدىن ئوقۇشنى ئەمەلدىن قالدۇرۇش

1، پەقەت قوللىنىشچان پروگراممىنىلا ئالدىن ئوقۇش

2، پەقەت سىستېما قوزغىلىش ھۆججىتىنىلا ئالدىن ئوقۇش

3، سىستېما قوزغىلىش ھۆججىتى ۋە قوللىنىشچان پروگراممىنى تەڭ ئالدىن ئوقۇش. بۇ Windows نىڭ بەلگىلىگەن قىممىتى.

ئېنىق كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، `EnablePrefetcher` نىڭ قىممىتى 2 قىلىپ بەلگىلەش ياخشى.

ئالدىن ئوقۇۋالغان ھۆججەتلەرنى قەرەللىك تازىلاپ تۇرۇش

ئەگەر خاتالىق ئۇچۇرى يېزىلغان PF ھۆججىتى كۆپىيىپ كەتسە، ئۇنداق ھۆججەتلەرنى بىز ئۆزىمىز ئۆچۈرۈۋەتسەكمۇ بولىدۇ. ئۇسۇلى: خاتىرە دەپتەرنى قوزغىتىپ تۆۋەندىكىلەرنى كىرگۈزۈمىز:

```
del %SystemRoot%\Windows\Prefetch\*.*/q
```

ئاندىن بۇنىڭ كېڭەيتىلگەن نامىنى bat قىلىپ ساقلايمىز. سىستېمىنىڭ قوزغىلىش سۈرئىتى ئاستىلاپ كەتكەندە مۇشۇ bat ھۆججىتىنى ئىجرا قىلىپ، كومپيۇتېرنى قايتا قوزغاتساق سۈرئىتى تېزلىشىدۇ.

كىچىك مەخپىيەتلىك:

كومپيۇتېرىم نىڭ ئۈستىدە مائۇس ئوڭ كۇنۇپكىسىنى بېسىپ چىققان تىزىملىكتىن خاسلىق نى تاللايمىز... ئاندىن ئالىي دەرىجە نى چېكىمىز... قوزغىتىش ۋە كاشلىنى ئوڭشاش نىڭ ئاستىدىكى بەلگىلەش نى چېكىمىز... ئېچىلغان كۆزەكتىن تەھرىرلەش دېگەن كۇنۇپكىنى چېكسەك boot.ini دېگەن سىستېما قوزغىلىش ھۆججىتى ئېچىلىدۇ. ئىچىدىكى fastdetect نىڭ كەينىگە بوش ئورۇن قويۇپ SOS/ نى كىرگۈزسەك سىستېما قوزغالغان ۋاقىتتىكى قارشى ئېلىش رەسىمى يوقاپ، ئۇنىڭ ئورنىغا ئالدىن ئوقۇۋالغان ھۆججەتلەر، سىستېما سەپلىمىسى، نەشر ئۇچۇرى، قاتتىق دىسكا رايۇن ئۇچۇرى قاتارلىقلار چىقىدۇ.

دىسكا ئۇۋاقلارنى رەتلەش

Windows XP دا ھاسىل بولىدىغان دىسكا ئۇۋاقلارنى Windows 9x دىن خېلى ئازايغان بولسىمۇ، مەيلى FAT32 بولسۇن ياكى NTFS بولسۇن يەنىلا ئۇۋاقلار مەۋجۇت. بولۇپمۇ سىستېما رايۇنىدىكى دىسكا ئۇۋاقلارنى قوزغىلىش سۈرئىتىگە تەسىر يەتكۈزۈدىغان مۇھىم ئامىللارنىڭ بىرى. ئۇۋاق رايۇنىغا جايلاشقان ھۆججەتلەرنىڭ ئوقۇلىشى سىستېمىنىڭ سۈرئىتىگە زور تەسىر يەتكۈزىدۇ. ئەمەلىيەتتە، سىستېمىنى قاچىلاپ بولغاندىن كىيىن، قاتتىق دىسكا رايۇنىغا تولۇق بىر قېتىملىق دىسكا ئۇۋاچىلىرىنى رەتلەش ئېلىپ بېرىش كېرەك ئىدى Windows XP. ئۈچ كۈندە بىر قېتىم قىسمەن رايۇنلۇق دىسكا ئۇۋاچىلىرىنى رەتلەش ئېلىپ بارىدۇ ھەم شۇ كۈندىكى ئىشلىتىلىش ئەھۋالىغا ئاساسەن ھۆججەتلەرنىڭ دىسكىدىكى فىزىكىلىق ساقلىنىش ئورنىنى تەڭشەپ يۆتكەيدۇ ھەم شۇ ھۆججەتلەرنىڭ تىزىملىگىنى

```
%SystemRoot%\Windows\Prefetch\Layout.ini
```

ھۆججىتىگە خاتىرلەپ قويىدۇ.

دىسكا ئۇۋاقلارنى ئۆزى رەتلەش

باشلاش... بارلىق پروگرامما.. قوشۇمچە.. سىستېما قوراللىرى دىكى دىسكا ئۇۋاقلارنى رەتلەش پروگراممىسى نى قوزغىتىمىز. مەلۇم قاتتىق دىسكا رايۇنىنى تاللاپ تەھلىل دېگەن كۇنۇپكىنى باسقاق، شۇ رايۇننىڭ ئىشلىتىلىش ئەھۋالى، دىسكا ئۇۋاقلارنىڭ ئىگەللىگەن پېرسەنتى، رەتلەش كېرەكمۇ-يوق؟ قاتارلىقلارنى چىقىرىپ بېرىدۇ. شۇنىڭغا ئاساسەن رەتلەش ئېلىپ بارساق بولىدۇ.

C:\Windows\Prefetch\WMIPRVSE.EXE-28F301A9.pf دىسكىغا رەتلەش ئېلىپ بارغاندا، ھۆججىتى بۇزۇلغان، دېگەندەك كۆرسەتمە چىقىپ، رەتلەش ئېلىپ بارالمىسا، ئاشۇ مۇندەرىجە

ئاستىدىكى بارلىق ھۆججەتلەرنى ئۆچۈرۈپ رەتلەش ئېلىپ بارساق بولىدۇ.
سىستېما قوزغالغاندا ئاپتوماتىك رەتلەش

سىستېما قوزغالغاندا زۆرۈر بولۇدىغان ھۆججەتلەرنى رەتلەيدىغان قىلىپ تەكشۈرسەك، سىستېمىنىڭ كىيىنكى قېتىملىق قوزغىلىش سۈرئىتىنى تېزلىتىدۇ. بۇ ئىقتىدار ئادەتتە ئىتىك بولۇپ، تۆۋەندىكى ئۇسۇل ئارقىلىق ئاچساق بولىدۇ:
باشلاش > ئىجرا رامكىسىغا regedit نى كىرگۈزۈپ تىزىملاش جەدۋىلى تەھرىرلىگۈچىنى قوزغىتىمىز ھەم تۆۋەندىكى ئورۇنغا بارىمىز:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction

ئوڭ تەرەپتىكى كۆزنەكتە Enable دېگەن تۈر بولۇپ، ئۇنىڭ قىممىتىنى Y قىلىپ بەلگىلەيمىز.]
3 كۈندە بىر قېتىم رەتلەشنى توختىتىش

Prefetch مۇندەرجىسى ئاستىدىكى ھەممە ھۆججەتنى ئۆچۈرۈپ، كومپيۇتېرنى قايتا قوزغاتساق Layout.ini ھۆججىتىنى قايتا قۇرۇلۇپ، 3 كۈندە بىر قېتىم رەتلەيدىغان ھۆججەتلەر تىزىملىكى قايتا پەيدا بولىۋالىدۇ. بۇنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن Layout.ini ھۆججىتىنى خاتىرە بىلەن ئېچىپ، ئىچىدىكى بارلىق مەزمۇننى ئۆچۈرۈپ ساقلىۋالىمىز، ئاندىن ئۇ ھۆججەتنىڭ خاسلىقىنى ئېچىپ پەقەت ئوقۇغىلى بولۇدىغان قىلىپ بەلگىلەپ قويىساق بولىدۇ.

ئىشلىمەيدىغان دېتاللارنى تەكشۈرۈشنى توختىتىش

كومپيۇتېرغا سەپلەنمىگەن ياكى ناھايىتى ئاز ئىشلىتىلىدىغان قاتتىق دېتاللارنى تەكشۈرمەيدىغان قىلىپ بەلگىلەسەكمۇ سىستېمىنىڭ قوزغىلىش سۈرئىتىگە پايدىسى بولىدۇ.

BIOS تەكشۈش

BIOS قا كىرىپ يۇمشاق دىسكا قوزغاتقۇچىنى Disable قىلىپ بەلگىلەسەك ئۇنى تەكشۈرۈپ يۈرمەيدۇ. يەنە IDE دېتاللىرىنىڭ يوقلىرىنىمۇ None قىلىپ بەلگىلەسەك تەكشۈرۈش ۋاقتى قىسقىرايدۇ. سىستېما قوزغىلىدىغان تۈرنى قاتتىق دىسكا قىلىپ بەلگىلەسەكمۇ تەكشۈرۈش ۋاقتى قىسقىرايدۇ.

قاتتىق دېتال باشقۇرغۇچىدىن تەكشۈش

كومپيۇتېرنىڭ ئۈستىدە مائۇس ئوڭ كۆنۈپكىسىنى بېسىپ خاسلىق قا كىرىمىز... قاتتىق دېتال... قاتتىق دېتال باشقۇرغۇچىنى چىكىمىز IDE ATA/ATAPI نى قوش چىكىمىز. ئاساسى IDE يولى نىڭ خاسلىقىدىن ئالاھىدە تەكشۈش گە كىرىمىز. ئۈسكۈنە 1 دىكى ئۈسكۈنە تىپىنى يوق 无 قىلىپ بەلگىلەيمىز، مۇشۇ ئۇسۇل بويىچە قوشۇمچە IDE يولى نىڭ خاسلىقىنى بەلگىلەيمىز.

قاتتىق دېتال بەلگىلەش ھۆججىتى

قاتتىق دېتاللارنى يەڭگۈشلەش جەريانىدا ئىلگىرىكى قاتتىق دېتاللارنىڭمۇ تىزىملاش ئۇچۇرى ساقلىنىپ قالىدۇ. بۇلار ئەخلەت ئۇچۇر بولۇپ سىستېمىنىڭ قوزغىلىشىغا تەسىر يەتكۈزىدۇ. تۆۋەندىكى ئۇسۇل بويىچە بۇلارنى تازىلاشقا بولىدۇ:

كومپيۇتېرنىڭ ئۈستىدە مائۇس ئوڭ كۆنۈپكىسىنى بېسىپ خاسلىق قا كىرىمىز... قاتتىق دېتال...

قاتتىق دېتال بەلگىلەش ھۆججىتى نى چېكىمىز. ئۇنىڭدا ئادەتتە (当前) Profile 1 دېگەن نامدا بولىدۇ، كۆچۈرۈش كونۇپكىسىنى باسقاق ئۇنى Profile 2 دېگەن نامدا زاپاسلاپ ساقلىۋالىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئەسلىدىكى Profile 1 ھۆججىتىنىڭ ئىسمىنى خالىغانچە ئۆزگەرتىۋەتكەندىن كېيىن كومپيۇتېرنى قوزغاتساق يېڭى Profile ھۆججىتى شەكىللىنىدۇ. ئۇنىڭ ئىسمى None of the above بولۇپ، مۇشۇنى تاللاپ ئىشلەتسەك قاتتىق دېتال ئۇچۇرلىرىنى قايتا قاچىلايدۇ. بۇنىڭ بىلەن ئىلگىرى ساقلىنىپ قالغان قاتتىق دېتال ئۇچۇرلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالمىغان، پەقەت نۆۋەتتىكى قاتتىق دېتال ئۇچۇرلىرىلا ساقلىنىغان ھۆججەت شەكىللىنىدۇ. گەرچە بۇ ئاۋازچىلىق بولسىمۇ سىستېمىنىڭ نورمال يۈرۈشى ئۈچۈن پايدىلىق.

كىچىك ماھارەت:

ئەگەر كومپيۇتېرىڭىزدا قاتتىق دېتال بەلگىلەش ھۆججىتى كۆپ بولماي بىرسىلا بولسا، Windows قوزغالغان ۋاقىتتىكى ساقلاش ۋاقتىنى 0 سېكۇنت قىلىپ بەلگىلەپ قويىساق بولىدۇ.

ئاپتوماتىك قوزغىلىدىغان ھۆججەتلىرىنى رەتلەش

سىستېما قوزغالغاندىن كېيىن ئېكران ئاستى تەرەپتىكى ۋەزىپە ستونىغا ئورۇنلىشىۋالغان بىر مۇنچە سىنبەلگىلەرنى كۆرىمىز. بۇلار سىستېما قوزغالغاندا ئاپتوماتىك بىللە قوزغىلىۋالدىغان پروگراممىلار بولۇپ، بۇلارمۇ سىستېمىنىڭ قوزغىلىشىغا تەسىر كۆرسىتىدىغان، سىستېمىنى خورىتىدىغان ئامىللارنىڭ بىرى. شۇڭا بۇلارنىڭ ئىچىدىكى زۆرۈر بولمىغانلارنىڭ سانىنى ئازايتىش كېرەك.

قوزغاش گورۇپپىسى

باشلاش.. بارلىق پروگراممىلار.. قوزغاش دېگەن تۈر ئىچىدىكى بارلىق تۈرنى ئۆچۈرۋەتسەك بولىدۇ، بۇلار سىستېمىغا قىلچە تەسىر كۆرسەتمەيدۇ.

سىستېما سەپلەش ھۆججىتى

باشلاش > ئىجرا رامكىسىغا msconfig نى كىرگۈزۈپ سىستېما سەپلەش پروگراممىسىنى قوزغىتىمىز ھەم تۆۋەندىكىدەك تەڭشەش ئېلىپ بارىمىز:

2. ئاپتوماتىك قوزغىلىشىنى چەكلەش

قوزغاش دېگەن تۈرنى باسقاق، سىستېما بىلەن بىللە قوزغىلىدىغان پروگراممىلارنىڭ تىزىملىكى چىقىدۇ، بۇنىڭ ئىچىدىن كۆزىمىزگە سىغىمىغانلىرىنى چىقىرۋەتسەك بولىدۇ.

2. مۇلازىمەتلىرىنى چەكلەش

مۇلازىمەت دېگەن تۈرنى باسقاق، سىستېما بىلەن بىللە قوزغىلىدىغان ھەر خىل مۇلازىمەتلىرى چىقىدۇ، تۈرى بەك كۆپ بولۇپ بىز كونكرىت بىلىپ كېتەلمەيمىز. شۇڭا Microsoft 服务 隱藏所有 دېگەن تاللانمىنى چېكىپ قويساق، Microsoft مۇلازىمىتىدىن باشقا مۇلازىمەتلىرى تاللىنىپ چىقىدۇ. بۇنىڭ ئىچىدىنمۇ كۆزىمىزگە سىغىمىغانلىرىنى چىقىرۋەتسەك بولىدۇ، بۇنىڭ سىستېمىغا تەسىرى بولمايدۇ.

3. تىزىملاش جەدۋىلىنى تازىلاش

يۇقۇرقى مەشغۇلات بىلەن بىر قىسىم پروگراممىلارنى چەكلەش بولسىمۇ، يەنە بىر قىسىملىرىنى پەقەت تىزىملاش جەدۋىلىدىنلا چەكلەش بولىدۇ، ئۇسۇلى:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce

تېزىملاش جەدۋىلىدىن يۇقۇرقى تۈرلەرنى تېپىپ، ئىچىدىكى كېرىگى بولمىغان پروگراممىلارنى تېزىملىكتىن چىقىرۋەتسەك بولىدۇ.
دېققەت : بىخەتەرلىك ئۈچۈن يۇقۇردىكى تېزىملاش جەدۋىللىرىنى زاپاسلىق بىلىك.

ئېلان پروگراممىلىرىنى توسۇش

بىر قىسىم ھەقلىق يۇمشاق دېتاللارنى سىناق نۇسخىسىنى قاچىلىغاندا، ئۇلاردىكى بىر قىسىم ئېلان خاراكتېردىكى كىچىك پروگراممىلار بىللە قاچىلىنىۋالىدۇ. بۇلارمۇ سىستېمىنىڭ يۈكىنى ئاشۇرۇۋېتىدىغان ئامىللارنىڭ بىرى. تۆۋەندىكى يۇمشاق دېتاللار ھەقسىز بولۇپ، ئۇلار ئارقىلىق ئاشۇنداق پروگراممىلارنى تازىلىغىلى ھەم چەكلىگىلى بولىدۇ.

1. Microsoft Windows Defender

Microsoft شىركىتى ئىشلىگەن جاسۇسلۇققا قارشى يۇمشاق دېتال بولۇپ، كومپيۇتېردىكى جاسۇسلۇق ۋە ئېلان يۇمشاق دېتاللىرى تەكشۈرۈپ تازىلىيالايدۇ. مەشغۇلات سىستېمىسى بىلەن توقۇنۇشۇپ قالمايدۇ. (دېققەت: ئەگەر سىز ئىشلىتىۋاتقان Windows XP ئەسلى نۇسخا بولمىسا، بۇ يۇمشاق دېتالنى ئىشلىتەلمەيسىز)

چۈشۈرۈش ئادرېسى: <http://down.bilik.cn/software.asp?id=163>

2. Ad-Aware

Ad-Aware ئېلان يۇمشاق دېتاللىرىنى تازىلاشتىكى داڭلىق يۇمشاق دېتال بولۇپ، ھەر خىل تۈردىكى ئېلان يۇمشاق دېتاللىرىنى ئىزدەپ تاپالايدۇ ھەم تازىلىيالايدۇ. ئىزدەش سۈرئىتى ئىنتايىن تېز. چۈشۈرۈش ئادرېسى: <http://down.bilik.cn/software.asp?id=164>

3. SpyBot Search & Destroy

ئىسمىدىن كۆرۈۋېلىشلا بولىدۇكى، بۇ يۇمشاق دېتال مەخسۇس جاسۇسلۇق قوراللىرىنى بىر تەرەپ قىلىدۇ. نۆۋەتتە ئۇ 10 مىڭ خىلدىن ئارتۇق جاسۇسلۇق قوراللىرىنى بىر تەرەپ قىلالايدىكەن. ئۇنىڭ يەنە قارشى تۇرۇش ئىقتىدارى بار بولۇپ، ۋىرۇس يۇمشاق دېتاللىرىغا ماسلاشتۇرۇپ ئىشلىتىشكە باپ كېلىدۇ. يەنە بىر خۇشاللىنارلىق ئىش شۇكى، بۇ يۇمشاق دېتالنى مۇلازىمەتچىلار دېمۇ ئىشلىتىشكە بولىدۇ. چۈشۈرۈش ئادرېسى: <http://down.bilik.cn/software.asp?id=165>

باشقا ئۇسۇللار

يۇقۇرقى ئۇسۇللاردىن باشقا يەنە بىر قىسىم يۇشۇرۇن ئورۇنلار بار بولۇپ، بۇلار ئادەتتە كۆزگە چېلىقمايدۇ، لېكىن تەكشۈش ئېلىپ بارسا ئۇنىمۇ كۆرىلىدۇ.

تور قوزغاتقۇچى ئۇزۇۋېتىش

بۇنى ئادەتتە كۆپ ئىشلەتمەيمىز، شۇڭا بۇنى توختىۋەتسەك سىستېما قوزغىلىشىغا پايدىسى بولىدۇ. ئۇسۇلى: مېنىڭ كومپيۇتېرىمنى ئاچمىز... قورال تېزىملىگىدىن 断开网络驱动器 نى تاللايمىز. چىققان كۆزنىكتىن لازىمى يوق تۈرنى تاللاپ مۇقىملاشتۇرساق بولىدۇ.

ھۆججەت ۋە پرىنتىردىن ئورتاق پايدىلىنىشنى چەكلەش
ئەگەر كومپيۇتېرىڭىز قىسمەن تور ئىچىدە بولمىسا، بۇ تۈرنى چەكلەۋەتسىڭىز بولىدۇ. ئۇسۇلى:
تىزگىن تاختا...تور ئۆلىنىشى... دىكى تور ئۇلانمىسىنىڭ خاسلىقىنى ئاچىمىز. چىققان كۆزنەكتىكى
Microsoft 网络的文件和打印机共享 دېگەن تۈرنى ئەمەلدىن قالدۇرىمىز. كىيىنكى قېتىم
تورغا ئۇلىغاندا كۈچكە ئىگە بولىدۇ.

IIS تىكى خاتالىقنى ئۆگەش ئۇسۇلى

يوللىغۇچى: ئالىپ

بىر قىسىم كومپيۇتېرلاردا IIS نىڭ كاشلىسى سەۋەبىدىن asp قاتارلىق پروگراممىلارنى
تونۇماسلىق ئەھۋالى كۆرۈلىدۇ. قايتا قاچىلىغاندىن كېيىنمۇ بۇنداق ئەھۋال ئۆزگەرمەيدۇ.
بۇنىڭدىكى ئاساسلىق سەۋەب IIS نىڭ ھۆججەتلىرى قاچىلانغان مۇندەرجىدىكى بىر قىسىم
ھۆججەتلەر ۋە system32/inetsrv ئاستىدىكى Metabase.xml Metadate.dll دىن
ئىبارەت ئىككى ھۆججەتنىڭ بۇزۇلغانلىقىدىن بولغان. بۇنى ھەل قىلىشنىڭ چارىسى: ئالدى بىلەن
WINDOWS 组件 添加或删除程序 - 添加删除 internet 信息服务 دىن
ئۆچۈرۈۋېتىمىز، ئاندىن C:\inetpub ۋە system32/inetsrv (يەنى inetsrv نىڭ
نامىنى ئۆزگەرتىمىز، ئەگەر نورمال ۋىندوۋس مۇھىتىدا ئۆزگەرتىشكە بولمىسا بىخەتەر مۇھىتتا
ئۆزگەرتىمىز ياكى ئۆچۈرۈۋېتىمىز. ئاندىن IIS نى قايتا قاچىلىسا قالا مەسلە ھەل بولىدۇ.

scsi قاتتىق دېسكىغا سېستىما قاچىلاش

سوئال سورىغۇچى: bax

جاۋاب بەرگۈچى: saralik

scsi قاتتىق دېسكىغا windows 2000 server نى قاچىلاشتا قايسى خىل ئۇسۇل ئەڭ
ياخشى، بىلىدىغانلار بولسا تەپسىلى چۈشەندۈرۈپ قويغان بولسىڭىزلا
جاۋاب: scsi قاتتىق دېسكىغا windows 2000 server نى قاچىلاشتا ئالدى بىلەن scsi
ئېغىزنىڭ قوزغىتىش پروگراممىسىنى يۇمشاق دېسكىغا تەييارلىۋالسىز.
ئاندىن windows 2000 server نىڭ قاچىلاش دېسكىسى ئارقىلىق سىستېمىنى قاچىلاشتا
باشلىغاندا ئېكران ئاستىدىكى ئۇچۇرغا دىققەت قىلىسىز F6. نى بېسىپ ئۈچىنچى تەرەپ
تەمىنلىگەن SCSI ئۈسكۈنىسىنىڭ قوزغىتىش پروگراممىسىنى قاچىلاش دېگەن ئۇچۇر كۆرۈنگەندە
F6 نى باسىڭىز SCSI ئۈسكۈنىسىنىڭ قوزغىتىش پروگراممىسىنى سورايدۇ، بۇ چاغدا بايا

تەييارلىۋالغان يۇمشاق دىسكىدىن قاچىلىسىڭىز بولىدۇ. قاچىلاپ بولغاندىن كېيىن قالغان قەدەم باسقۇچلىرى ئادەتتىكى Windows XP نى قاچىلاش مەشغۇلاتى بىلەن ئانچە پەرق قىلىپ كەتمەيدۇ.

ئەسكەرتىش: SCSI ئۇسكۈنىسىنىڭ قوزغىتىش پروگراممىسىنى چوقۇم يۇمشاق دىسكىغا تەييارلاش كېرەك. چۈنكى بۇ ۋاقىتتا قاچىلاش پروگراممىسى باشقا ئۇسكۈنىلەرنى تېخى تونمايدۇ.

Windows نىڭ قالدۇق ئەخلەتلىرىنى تازىلاشنىڭ

ئاددىي پىرىنسىپى

يوللىغۇچى: pcfan

بىز ئىشلىتىپ كېلىۋاتقان Windows xp بولسۇن ياكى باشقا Windows نۇسخىلىرى بولسۇن، ھەممىسى بىزنىڭ تورغا چىققىنىمىزدا، يۇمشاق دېتال ئورناتقىنىمىزداشۇنداقلا باشقا مەشغۇلاتلىرىمىزدا ئاپتوماتىك ھالدا سېستىما رايونىدا قالدۇق ھۆججەت قۇرۇپ ماڭىدۇ، ئۇلارنىڭ بەزىلىرى بىزنىڭ كېيىنكى ئىشلىتىشىمىز ئۈچۈن كۆپ دېيەرلىك پايدىسى يوق، تازىلۇپىتىشكە بولىدۇ! ئەمما كومپيۇتېر ئىشلىتىپ كېلىۋاتقان ھەر بىرەيلەننىڭ بۇ قالدۇقلارنى تازىلاپ كېتىشى ناتايىن. ئۇ قالدۇق ھۆججەتلەرنىڭ تۈرلىرى كۆپ بولۇپ مەسىلەن:

ۋاقىتلىق ھۆججەت

كۈندىلىك خاتىرىلەش

ۋاقىتلىق ياردەم ھۆججىتى

قاتتىق دېسكا تەكشۈرۈش نەتىجە ھۆججىتى

بىرئازچوڭ بولغان ۋاقىتلىق يۇمشاق دېتال زاپاس ھۆججىتى

تورغا چىققاندىن كىيىن ساقلىنىپ قالغان بارلىق قالدۇق ھۆججەت

ناۋادا سىز خېلى كۈنلەر تورغا چىقىپ قالدۇق ھۆججەتلەرنى تازىلەۋەتمىسىڭىز سېستىما رايونىدا خېلىلا بوشلۇقنى ئىگەللەيدۇ! بۇ قالدۇق ھۆججەتلەر سىزنىڭ كومپيۇتېرىڭىزنىڭ خىزمەت سۈرئىتىگىمۇ زور تەسىر قىلدۇ! ئاپتوماتىك ئىجرا بولىدىغان ئاددىي پروگرامما ياساش ئارقىلىق بۇ قالدۇقلارنى يوقاتقىلى بولىدۇ، قېنى سىز مۇستەقىل بۇ ئاددىي پروگراممىنى ياساپ كۆرۈڭ!

1. ئالدى بىلەن txt ھۆججىتىدىن بىرنى قۇرىمىز ۋە ئاچىمىز.

2. تۆۋەندىكى كودلارنى كۆچۈرىمىز.

```
@echo off
```

```
echo KOMPIYOTIR KALDUK AHLATLARNI TAZLAWATIDU! SAL KUTUNG...
```

```
del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp
```

```
del /f /s /q %systemdrive%\*._mp
```

```
del /f /s /q %systemdrive%\*.log
```

```
del /f /s /q %systemdrive%\*.gid
```

```
del /f /s /q %systemdrive%\*.chk
del /f /s /q %systemdrive%\*.old
del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*. *
del /f /s /q %windir%\*.bak
del /f /s /q %windir%\prefetch\*. *
rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp
del /f /q %userprofile%\cookies\*. *
del /f /q %userprofile%\recent\*. *
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*. *"
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*. *"
del /f /s /q "%userprofile%\recent\*. *"
echo KOMPIYOTIR KALDUK AHLATLARNI TAZLAP BOLDI!
echo. & pause
```

3. ئۇستىدىكى كودنى كۆچۈرۈپ بولغاندىن كېيىن ئۇنى ساقلايمىز!
(مەن ئۇنى txt ھۆججىتى ئىچىدىن كۆچۈرۈپ ئەكەلگەن ، ھەم ئۇنى يەنە مۇشۇ يەرگە يېزىلغان كودتىن كۆچۈرۈپ txt ئەكەرسەم ئەسلى ھالەتكە كەلدى ، سىز پەقەت شۇ پېتى كۆچۈرسىڭىز بولىدۇ!)

4. تىكىست ھۆججىتىنى ساقلىغاندا tazlax.bat ياكى خالىغان نامدا ساقلايمىز!
(دېققەت كېڭەيتىلگەن نامى چوقۇم bat بولۇشى كېرەك)

5. قېنى سىز ئۆزىڭىزنىڭ ئەجىرىنى سىناپ كۆرۈڭ! 🤖 مائۇسنى قوش چېكىپ ئىجرا قىلىڭ!
ئىزاھات: سىز ئۇستىدىكى كودنى يەنىمۇ ئۆزگەرتىپ ئۆزىڭىزنىڭ ئېھتىياجىغا ماسلاشتۇرۇپ قىلىسىڭىزمۇ بولىدۇ، يەنى سىز تازلاش ھاجەتسىز دېگەن تۈرلىرىنى چىقىرۋەتسىڭىز تامامەن بولىدۇ!

IP ھەققىدە قىسقىچە چۈشۈنچە

يوللىغۇچى: azina

IP دىگەن نىمە ؟ IP ئېنگىلىسچە Internet Protocol دىگەن سۆزنىڭ قىسقارتىلىپ يېزىلىشى بۇلۇپ ، تور كىلىشىمى دىگەن مەنىدە (网际协议) مۇنداقچە ئېيتقاندا تېلېفون نۇمۇرىغا ئوخشاش تورغا ئۇلانغان كومپيۇتېردا بىردىن IP نۇمۇر (ئادرېس) بۇلىدۇ Internet تورى شەكىللىنىشتىن ئىلگىرى ئوخشاش بولمىغان رايۇندىكى كىشىلەر نۇرغۇنلىغان كىچىك تىپلىق (رايۇنلۇق) تورنى شەكىللەندۈرگەن ، بۇ رايۇنلۇق تور دەپ ئاتالغان (局域网) ، كىيىنچە ئوخشاش بولمىغان رايۇنلاردىكى رايۇنلۇق تورنى ئۆز- ئارا تۇتاشتۇرۇش نەتىجىسىدە Internet تورى - يەرشارى خاراكتېرلىك تور (互联网) شەكىللەنگەن.

ھەممەيلەنگە مەلۇم ، ھەرقايسى ئوخشاش بولمىغان رايۇندىكى كىشىلەرنىڭ رايۇنلۇق تورىنىڭ

قۇرۇلمىسى ۋە سانلىق مەلۇماتلارنى ئۇرۇتۇش پىرىنسىپى ئوخشاش ئەمەس ، ئۇنداقتا Internet تورى ئۆز-ئارا ئۇلانغاندىن كىيىن سانلىق مەلۇماتلار قايسى پىرىنسىپ بۇيىچە يەتكۈزۈلىدۇ ؟ يەرشارىدا نۇرغۇنلىغان دۆلەت بار ، ھەرقايسى دۆلەتتە ئوخشاش بولمىغان مىللەتلەرنىڭ تىلى ئوخشاش بولمىسا ، توردىكى كىشىلەر قايسى پىرىنسىپ بۇيىچە ئۆز-ئارا ئالاقە قىلالايدۇ ؟ ئاخىرى كىشىلەر تور ئۈچۈن ئىشلىتىدىغان ئورتاق تىلنى دۇنيا تىلى (تور تىلى) نى بەرپا قىلدى يەنى TCP/IP بۇ Internet تىكى دۇنيا تىلى-TCP تور تىلى دەپ ئاتىلىدۇ . يەتكۈزۈشنى كونترول قىلىش پروتوكولى (Transmission Control Protocol) بىلەن IP تورلاش ئارا پروتوكولى IP . سانلىق مەلۇماتلارنى بىر تەرەپتىن يەنە بىر تەرەپكە يوللاپ بىرىدۇ IP . بولسا TCP/IP كىلىشىمىدە <ئىشلىك نۇمۇرى > دەپ بەلگىلەنگەن.

IP ئادرېس TCP/IP - قوللانغان ئادرېس بەلگىلەش ئۇسۇلى 32 بىتلىق ئىككىلىك سېستىمىدىن تۈزۈلگەن سان بۇلۇپ ، ھەر بىر Internet كە ئۇلانغان كومپيۇتېرنىڭ IP ئادرېسى بىرلا بۇلىدۇ ، شۇڭا ئۇنى قالايمىقان لايىھىلەشكە بولمايدۇ . پۈتۈن دۇنيانىڭ IP ئادرېسىگە NIC مەسئۇل بۇلىدۇ ئاسىيا رايۇنىدا NIC ئاستىدىكى APNIC مەسئۇل بۇلىدۇ .

ئاساسلىق IP ئادرېس A , B ۋە C دىن ئىبارەت ئۈچ تۈرگە بۆلۈنىدۇ ، D تىپلىق ئادرېس ساقلىنىپ قېلىنىپ ئالاھىدە ئەھۋاللارغا ئىشلىتىلىدۇ ، E تىپلىق ئادرېس ۋاقىتنىچە ساقلىنىپ ، مەلۇم تەجرىبىلەرگە ۋە كەلگۈسىدىكى قوللىنىشلاردا ئىشلىتىلىدۇ.

IP ئادرېس 32 بىتلىق ئىككىلىك سېستىمىدىكى سان بۇلۇپ ، << . >> بىلەن ئايرىلغان تۆت دانە ئونلۇق سان سېستىمىسىدىكى ساندىن ئىبارەت .

مەسىلەن x.x.x.x : ، ھەر بىر x كە بىر بايتىس (8 بت) ماس كېلىدۇ ، ئۇنىڭ قىممىتى 0-255 كىچە بۇلىدۇ ، IP ئادرېسنىڭ ئالدىنقى بەش ئەزاسى IP ئادرېسنىڭ تىپ ئايرىمىسىنىڭ بەلگىسى A تىپتىكى ئادرېسنىڭ بىرىنچى خانىسى 0 ، ئۇنىڭ تور ئادرېسى بوشلىقىنىڭ ئۇزۇنلىقى 7 خانە ، باش ئاچپارات ئادرېس بوشلىقىنىڭ ئۇزۇنلىقى 24 خانە ، A تىپلىق ئادرېس : 1.0.0.0-127.255.255.255 كىچە بۇلىدۇ B . تىپلىق ئادرېسنىڭ ئالدىنقى ئىككى خانىسى 10 ، تور ئادرېسنىڭ بوشلىقى 14 خانە ، باش ئاچپارات ئادرېس بوشلىقىنىڭ ئۇزۇنلىقى 16 خانە ، B تىپلىق ئادرېس : 128.0.0.0-191.255.255.255 كىچە بۇلىدۇ C . تىپلىق ئادرېسنىڭ ئالدىنقى ئۈچ خانىسى 110 ، تور ئادرېس بوشلىقىنىڭ ئۇزۇنلىقى 21 خانە ، باش ئاچپارات ئادرېسنىڭ ئۇزۇنلىقى 8 خانە ، C تىپلىق ئادرېس 223.255.255.255-192.0.0.0 : دائىرىدە بۇلىدۇ .

تۈزۈلۈش قۇرۇلمىسى:

IP : 172.17.1.101

子网掩码 : 225.255.255.0

默认网关: 10.65.1.253

DNS:222.168.0.10

DNS:222.168.0.10

مۇناسىۋەتلىك ئۇلانما: <http://www.tgkd.net/ip/ip.htm>

ئەسكەرتىش : كومپيۇتېر مەدەنىيىتىدىن ئاساس دىگەن كىتاپتىن ئېلىندى ، بىر قىسىم جايلارنى ئۆزەمنىڭ كۆز قارىشى بۇيىچە قۇشۇپ قويۇم . مەقسىدىم : تورغا ئۇلانغان كومپيۇتېردا بۇلۇشقا تىگىشلىك بۇ IP ھەققىدە بىلىملەرنى ئۆز-ئارا ئۆگەنسەك

ئىنكاس يوللىغۇچى: graf

بۇ تېمىنى يوللىغىنىڭىز ناھايىتى ياخشى بولۇپتۇ، لېكىن بەزى يەرلىرى ئانچە توغرا بولماپتۇ. ئادرىس بەش تۈرلۈك بولىدۇ. يەنى A, B, C, D, E قاتارلىقلار. ئالدىنقى ئۇچى تار دائىرىلىك تور ۋە مەخسۇس ئىچكى توردا ئىشلىتىلىدۇ. كىيىنكى ئۇچىنى مۇلازىمىتىر تورغا چىققان كومپيۇتىرلارغا ۋاقىتلىق ئادرىس سۈپىتىدە تەمىنلەپ بېرىدۇ .

A تىپلىق ئادرىس 1.0.0.1 دىن باشلىنىپ، 126.255.255.255 دا ئاخىرلىشىدۇ. بۇنىڭ ئالدىنقى بىر خانىسى تور ئادرىسى، كىيىنكى ئۈچ خانىسى ماشىنا (كومپيۇتىر) ئادرىسى بولىدۇ. كۆپىنچە دۆلەت ئىچى ۋە سىرتىدىكى چوڭ تىپتىكى مۇلازىمىتىرلارنىڭ بىر- بىرى بىلەن ئۆلىنىش ئادرىسى قىلىنىدۇ.

B تىپلىق ئادرىس 128.0.0.1 دىن باشلىنىپ، 191.255.255.255 دا ئاخىرلىشىدۇ، بۇنىڭ ئالدىنقى ئىككى خانىسى تور ئادرىسى، كىيىنكى ئىككى خانىسى ماشىنا ئادرىسى بولىدۇ . كۆپىنچە چوڭ كارخانا ياكى ئورگانلارنىڭ (مەسىلەن: باج سېستىمىسى، ج خ سېستىمىسى، سودا- سانائەتنى مەمۇرى باشقۇرۇش سېستىمىسى) ئىچكى تور ئادرىسى قىلىنىدۇ.

C تىپلىق ئادرىس بىزنىڭ تۇرمۇشىمىزدا ئەڭ كۆپ ئۇچرايدۇ، يەنى تار دائىرىلىك تور ئادرىسى قىلىنىدۇ. ئۇ 192.0.0.1 دىن باشلىنىپ، 221.255.255.255 غىچە بولىدۇ.

D تىپلىق ئادرىسىمۇ بىزنىڭ تۇرمۇشىمىزدا كۆپ ئۇچرايدۇ، يەنى بىزنىڭ تورغا كىرگەندىكى ۋاقىتلىق ئادرىسىمىز دەل مۇشۇ D تىپلىق ئادرىس، ئۇ 222.0.0.1 دىن باشلىنىپ، 239.255.255.255 دا ئاخىرلىشىدۇ.

E تىپلىق ئادرىس تەجرىبە ئادرىسى، بۇ ئادرىس بەزىدە بىزنىڭ تورغا چىققان ۋاقىتىمىزدىمۇ ئۇچراپ تۇرىدۇ. ئۇ 240.0.0.1 دىن باشلىنىپ، 255.255.255.255 دا ئاخىرلىشىدۇ.

ئەمدى ئادرىس بەلگىلىگەندە، ئەڭ باشتىكى ۋە ئەڭ ئاخىرىدىكى ئادرىسى بۆلىكىگە 0 نى ۋە 255 نى يازغىلى بولمايدۇ، بۇنداق ئادرىس ئېناۋەتسىز ئادرىس. مەسىلەن: 0.1.50.255 يەكى 255.3.200.0 دىگەندەك . نۆل دىگەن يوقنى بىلدۈرىدۇ. بىرىنچى خانە 0 بولغىنى يوق تور بۆلىكى دىگەن گەپ، ئاخىرقى خانىسى نۆل بولغىنى يوق كومپيۇتىر ئادرىسى دىگەن گەپ، شۇڭا 0 نى خالىغانچە بىكىتىشكە بولمايدۇ. 255 ئادەتتە توردىكى باشقۇرۇش ياكى رادىئو ئاڭلىتىش ئادرىسىغا بېرىلىدۇ، يەنى 192.168.88.255 دىگەندەك ئادرىسىنى كومپيۇتىرىڭىزغا بىكىتىشىڭىز بولمايدۇ، بۇ پەقەت شۇ تار دائىرىلىك تور بۆلىكىدىكى ئالاھىدە بىر دانە كومپيۇتىرغىلا بىكىتىشكە بولىدىغان ئادرىس.

ئادەتتە كومپيۇتىرىڭىزغا ئادرىس بىكىتكەندە، ئادرىس دائىرىسىدە بولمىغان ساننى كىرگۈزىشىڭىز كومپيۇتىر بۇ خاتا بولۇپ قالدى دەپ ئۇچۇر چىقىرىدۇ، مەسىلەن: 357 بۇ 255 دىن چوڭ، بۇنى ئادرىس كىرگۈزۈش ئورنىغا كىرگۈزىشىڭىز، كومپيۇتىر قوبۇل قىلمايدۇ. يەنە 10.50.88.0 دەپ كىرگۈزىشىڭىزمۇ، ئاخىرقى خانىسى 0 بولسا بولمايدۇ دەپ، كومپيۇتىرىڭىز قوبۇل قىلمايدۇ.

FTP مۇلازىمىتى دىگەن نىمە ؟

سوئال سورىغۇچى: ئېرفان

ئىشخانىلارنى تورلاشتۇرۇشقا دائىر بەزى بىلىملەرنى ئۈگۈنەي دىگەننىم FTP 服务器 دىگەن نىمە ؟
ئۇقانداق ئىشلىتىلىدۇ دىگەن مەسىلىنى چۈشۈنەلمىدىم . مۇشۇ ھەقتە بىلىمى بار يولداشلارنىڭ ئېغىر
كۆرمەي چۈشەندۈرۈپ قويۇشنى ئۈمۈت قىلىمەن .

جاۋاب بەرگۈچىلەر:

ياسىن: بۇ تور دۇنياسىدا كەم بولسا بولمايدىغان مۇلازىمەت ، بۇنىڭ ئاساسلىق رولى تورغا ماتېرىيال
يوللاش ، توردىن چۈشۈرۈش ، توردىن ئۆچۈرۈش قاتارلىق مۇھىم ۋەزىپىنى ئۈستىگە ئالغان ، بۇ بولمىسا
توردا نۇرغۇن ئىشلاردا قولايلىق كېلىپ چىقىدۇ ، بۇنىمۇ [http:// bilik.cn](http://bilik.cn) دىگەندەك ،
<ftp://bilik.cn> دەپ كىرىشكە بولىدۇ بىراق مەخپىي شىفىر سورايدۇ بىلىڭىز ، بۇ بىكەتكى بارلىق
ھۆججەتلەرنى كۆرەلەيسىز ھەم چۈشۈرەلەيسىز

كۆك كەپتەر: سىز تور بوشلۇقى سىتىۋالغاندا ftp بوشلۇقىمۇ بىللە تەمىنلەنگەن بولىدۇ . يەنى سىز
ئالغان تور بوشلۇقىنى ftp ئارقىلىق باشقۇرىسىز . ئارقىلىق كومپيۇتېرىڭىزنىڭ بەلگىلەنگەن ئورۇن
ۋە بوشلۇقىنى باشقىلارغا باشقۇرۇشقا بىرلەشەيسىز . قارشى تەرەپ بۇ ئورۇندا ئۆزىنىڭ دىسكىلىرىدا
مەشخۇلات قىلغاندەك مەشخۇلات قىلالايدۇ . ئارقىلىق 局域网 ھۆججەت ۋە مەنبەدىن ئورتاق
پايدىلىنىش بوشلۇقى قۇرسىمۇ ئىنتايىن قولايلىق بولىدۇ

نىدا: FTP دېگەن File Transfer Protocol نىڭ قىسقارتىلمىسى بولۇپ ، بۇ ھۆججەت يوللاش
كېلىشىمى دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇ . 1994 - يىلى WWW (World Wide Web) كېلىشىمى
Internet دۇنياسىنى ئىگىلەشتىن بۇرۇن ، بۇ خىل كېلىشىم ئېلخەت كېلىشىمدىن باشقا ئەڭ كەڭ
قوللىنىلغان بىر خىل كېلىشىم ئىدى . بۇ خىل كېلىشىمدىن پايدىلىنىدىغان يۇمشاق دېتاللارنى بىز
ئادەتتە FTP دېتاللىرى دەپ ئاتايمىز . ماھىيەتتە ، FTP كېلىشىمىمۇ يەنىلا TCP/IP كېلىشىمىگە
تايىنىدۇ .

FTP مۇلازىمىتى دېگەندە ، بىزنى FTP كېلىشىمدىن پايدىلىنىپ مەشغۇلات قىلىشقا يول قويغان
مۇلازىمىتى كۆزدە تۇتىلىدۇ . بۇ خىل كېلىشىمدىن پايدىلانغاندا ، ھۆججەت شەكلى چەكلەنمەيدۇ ،
كۆپەيتىش ، ئۆچۈرۈش دېگەندەك ھەر خىل مەشغۇلاتلارنى خۇددى ئۆز كومپيۇتېرىڭىزدا بېجىرگەندەك
بېجىرەلەيسىز ، بۇ FTP مۇلازىمىتىنىڭ قولايلىق ھەم ئاجىز تەرىپى ؛ قولايلىقلىقى ئۇنىڭدىكى
مەشغۇلاتنىڭ قولايلىقلىقىغا قارىتىلغان ، ئاجىزلىقى بۇ خىل كېلىشىمدە ھۆججەت تىپى
چەكلەنمىگەچكە ، بىر قىسىم پروگراممىلارنى مۇلازىمىتىغا يوللاپ ئىجرا قىلىپ ، مۇلازىمىتىغا
نەسبەتەن بۇزغۇنچىلىق قىلىشۇمۇ ئاسانلىقىغا قارىتىلغان .

ھازىر كۆپ قىسىم ھەقسىز بوشلۇق تەمىنلەيدىغان شىركەتلەرنىڭ FTP مۇلازىمىتى بىلەن
تەمىنلەپ يۇتقانلىقىنىڭ تۈپ سەۋەبىمۇ مۇشۇ بولسا كېرەك . ھەقىقەت بوشلۇق ئالسىڭىز ، ئۇلار چوقۇم
سىزنى FTP مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلەيدۇ ، تەمىنلىمىسە ، ئۇنداق بوشلۇقنى ئالماڭ .

ئەگەر ئۆزىڭىزنىڭ كومپيۇتېرىنى FTP مۇلازىمىتى قىلماقچى بولسىڭىز ، سىزگە تەۋسىيە رىم SERV-U
دېگەن دېتال بىلەن 花生壳 دېگەن دېتالنى بىرلەشتۈرۈپ ئىشلىتىڭ . ئالدىنقىسى FTP مۇلازىمەت
بىلەن تەمىنلەيدۇ ، كېيىنكىسى مۇقىمسىز IP ئادرېسىڭىزنى مۇقىم FTP ئادرېسقا ئۆلەپ بېرىدۇ ،
پەقەت سىز تورغا ئۆلەپ ، ئاشۇ ئىككى دېتالنى قوزغىتىپ قويىسىڭىزلا ، سىز باشقىلارغا دەپ بەرگەن

FTP ئادرىس ئارقىلىق باشقىلار سىزنىڭ كومپيۇتېرىڭىزنى بىمالال زىيارەت قىلالايدۇ. يۇقىرىقى ئىككى دېتالنى قانداق ئىشلىتىش ئۇسۇلىنى بىلىمەكچى بولسىڭىز، مۇشۇ بىلىكنىڭ باش بېتىدىكى ئىزدەش رامكىسىغا دېتالنىڭ نامىنى يېزىپ، GOOGLE دىن ئىزدەش دېگەن كۈنۈپكىنى باسسىڭىزلا، بىر مۇنچە پايدىلىق ئادرىسلارنى چىقىرىپ بېرىدۇ.

تور سىمىنى ئۇلاش تەرتىپى

10M لىق تور سىم ئۇلاش تەرتىپى:

号码	信号定义	线对颜色
1	TX+	橙白
2	TX-	橙
3	RX+	绿白
4	未用	蓝
5	未用	蓝白
6	RX-	绿
7	未用	棕白
8	未用	棕

100M لىق تور سىم ئۇلاش تەرتىپى:

号码	信号定义	线对颜色
1	TX+	橙白
2	TX-	橙
3	RX+	绿白
4	未用	蓝
5	未用	蓝白
6	RX-	绿
7	未用	棕白
8	未用	棕

1000M لىق تور سىم ئۇلاش تەرتىپى:

号码	信号定义	线对颜色
1	BI_DA+	橙白
2	BI_DA-	橙
3	BI_DB+	绿白
4	BI_DC+	蓝
5	BI_DC-	蓝白
6	BI_DB-	绿
7	BI_DD+	棕白
8	BI_DD-	棕

تەڭشەشتىن ياردەم سورايىمەن

يوللىغۇچى: ئىسلام

مەن يول تاللىغۇچ ئارقىلىق ئىشخانىدىكى بارلىق كومپيۇتېرلارنى ئورتاق تورغا چىقىدىغان قىلماقچى ئىدىم. يول تاللىغۇچنىڭ چۈشەندۈرۈش كىتابى بويىچە مەشغۇلات قىلىپ نەتىجىدە بۇنى ئەمەلگە ئاشۇرالمىدىم. يەنى تور بېكەتلىرىنى زىيارەت قىلالىدىم. ئەمما تور چوقۇم ئۇلانغان دەپ قارايمەن. چۈنكى:

1. چىچى ئىچىنى ئىچىلىدى باشقىلار بىلەن پاراڭلىشالىدىم. ئەمما تور سۈرئىتى پەۋقۇلادە ئاستا.
 2. تۈك ئىشەكنى قوزغاتسام كىنو قاتارلىقلارنى ئىزدىگىلى بولىدى ئەمما يەنىلا ئاستا.
- شۇڭا مەن تور ئۇلانغان ئەمما تور سۈرئىتى بەك ئاستا بولغاچقا تور بېكەتلىرىنى ئاچالمىغان دېگەن يەكۈننى چىقاردىم. بۇ قانداق مەسىلە مۇشۇ توغرىسىدا بىلىدىغانلار بولسا ياردەم قىلساڭلا.
- بۇ مەسىلىنى ھەل قىلدىم. يەنى تور ip نى ئاپتوماتىك تاپىدىغان قىلىپ قويسلا تورغا چىقىدىكەن. ئەمما بىزنىڭ مەكتەپتە دېسكىسز تور بولغاچقا ئاپتوماتىك تاپىدىغان قىلىشقا بولمايدۇ. ip نى بەلگىلەپ تورغا چىقىدىغان قىلغىلى بولارمۇ؟

kokkaptar سىزنىڭ مۇشۇ كۈلۈبتا مۇشۇ مەزمۇنغا ئائىت يازمىڭىزنى كۆردۈم ۋە شۇ بويىچە قىلغان ئىدىم يەنى يول تاللىغۇچ ئادرېسنى 192.168.5.254 غا ئۆزگەرتكەن ئىدىم. ئادرېسنى ئۆزگەرتكەندىن كېيىن يېڭى ئادرېسنى كىرگۈزسەممۇ، كونا ئادرېسنى كىرگۈزسەممۇ ئوخشاشلا يول تاللىغۇچنى تەڭشەيدىغان جاي قايتا چىقىمىدى شۇنداقلا تورغىمۇ چىقىمىدى. شۇڭا ئائىلاچ يول تاللىغۇچنى زاۋۇتتىن چىققان ھالەتكە ئەسلىگە كەلتۈردۈم. ماڭا ياردەم بەرگەن بولسىڭىز، ئەيىب كۆرمىسىڭىز چىچى دا تۇرۇپ ياردەم قىلىسىڭىز بولارمۇ؟

ئۆزىنىڭ تور نامى بىلەن Hotmail نى باغلاش

يوللىغۇچى: admin

بۇ مۇلازىمەتنى ئىلتىماس قىلىش ۋە بەلگىلەش ئۇسۇلى:

1. ئاۋال چوقۇم ئۆزىڭىزنىڭ تور نامى بىلەن ئاخىرلاشقان Email ئادرېسىڭىز ياكى Windows Live ID نىڭ (يەنى hotmail ئادرېسىڭىز) بولۇشى كېرەك؛
 2. <https://domains.live.com/> بېتىنى ئاچىمىز، يېڭىدىن تىزىملىتىلغانلىقىمىز ئۈچۈن «开始» دېگەن كۆنۈپكىنى بېسىپ ئىلتىماس قىلىشنى باشلايمىز؛
 3. ئېچىلغان بەتكە تور نامىنى كىرگۈزۈمىز، مەسىلەن bilik.cn : ئاندىن «继续» نى بېسىپ داۋاملاشتۇرىمىز؛
 4. ئېچىلغان بەتتىن ئەگەر «使用现有的 Windows Live ID 登录» نى تاللاپ داۋاملاشتۇرساق، بۇ ID باشقۇرغۇچىنىڭ ID سى بولىدۇ، ئەگەر «在您的域中创建一个新的 Windows Live ID» نى تاللاپ داۋاملاشتۇرساق، ئۆزىڭىزنىڭ تور نامى بىلەن ئاخىرلاشقان Email ئادرېسىڭىز باشقۇرغۇچىنىڭ ID سى بولىدۇ. بۇنى ئۆزىڭىزنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ تاللىساق بولىدۇ.
 5. يېڭى ئېچىلغان بەت ئاساسى تىزىملاش بېتى بولۇپ، ئەگەر 4-باسقۇچتا Windows Live ID نى تاللىغان بولسىڭىز، شۇنىڭغا مۇناسىپ ID نى كىرگۈزۈرسىز. يەنە بىرسىنى تاللىغان بولسىڭىز تور نام بىلەن ئاخىرلاشقان Email نى كىرگۈزۈرسىز، باشقا ئورۇننى مۇناسىپ تولدۇرىمىز؛
 6. مۇناسىۋەتلىك ئورۇننى تولدۇرۇپ يوللىغاندىن كېيىن، يۇقۇردا تەمىنلىگەن Email ئادرېسقا دەلىللەش خېتى كېلىدۇ، شۇ خەتتىكى ئۇلانما بويىچە تىزىملاشنى داۋاملاشتۇرىمىز؛
 7. دەلىللەش خېتىدىكى ئۇلانمىنى بېسىپ، باشقۇرغۇچى Email نى مۇقىملاشتۇرغاندىن كېيىن، ئۆزىڭىزنىڭ تور نامى بىلەن Hotmail ئېلخەت مۇلازىمىتىنى ئۇلاش باسقۇچىغا ئۆتىمىز. بۇ باسقۇچ ھالقىلىق باسقۇچتۇر .
- دەلىللەش خېتىدىكى ئۇلانمىنى بېسىپ، ئېچىلغان بەتتە تەكشۈرۈش ئېلىپ بارىمىز، «配置 DNS 的步骤» دېگەن ئورۇندا بىزگە تەمىنلەپ بەرگەن «MX 服务器» نىڭ ئادرېسىنى كۆچۈرۈپ ئېلىۋالىمىز، مەسىلەن، xxxxx.pamx1.hotmail.com دېگەندەك...
- ئاندىن ئۆزىڭىزنىڭ تور نامىنى باشقۇرۇش بېتىگە يەنى DNS باشقۇرۇش بېتىگە بارىمىز (بۇ مەشغۇلات بىز تور نام سېتىۋالغان تور بەتتىكى تور نام باشقۇرۇدىغان ئورۇندا ئېلىپ بېرىلىدۇ) .
- باشقۇرۇش بېتىدىن «MX 记录-邮件交换记录» نى بەلگىلەيدىغان ئورۇندىكى «邮件交换记录» دېگەن ئورۇنغا تور ئادرېسىنى مەسىلەن bilik.cn نى، «目标主机» دېگەن ئورۇنغا hotmail تەمىنلىگەن مۇلازىمەت ئادرېسىنى مەسىلەن xxxxx.pamx1.hotmail.com نى، «优先级» گە 10 نى ياكى يۇقۇرى ساننى، «TTL» غا 3600 ياكى بىر سائەت دەپ كىرگۈزۈپ بەلگىلەشنى مۇقىملاشتۇرىمىز؛
- ئەگەر ئۆزىڭىزنىڭ تور نامىدا باشقا «邮件交换记录» خاتىرىسى بولسا، ئۇنى چوقۇم ئۆچۈرۈۋېتىمىز، بولمىسا ئوخشاش نامدا ئىككى خىل ئېلخەت مۇلازىمىتىگە ئېرىشكىلى بولمىغاچقا، توقۇنۇش كېلىپ چىقىدۇ.
- دىققەت:** ئەسلىدىكى خاتىرىنى ئۆچۈرۈۋەتكەندىن كېيىن ئىلگىرى بەلگىلىگەن ئۆزىڭىزنىڭ تور

نامىدىكى ئېلخەت ئادرېسى ئارقىلىق پەقەت خەت ئەۋەتكىلى بولىدۇ، خەت قوبۇل قىلغىلى بولمايدۇ، چۈنكى ئېلخەت مۇلازىمىتىنى Hotmail نىڭ ئېلخەت مۇلازىمىتى ئۆتكۈزۈۋالغان بولىدۇ؛ يۇقۇرقى بەلگىلەشتىن كېيىن، <https://domains.live.com> دىكى بەلگىلەش بېتىگە قايتىپ بېرىپ، «刷新» دېگەن كونۇپكىنى باسقاساق، بىزنىڭ DNS بەلگىلىشىمىزنىڭ توغرا بولغان-بولمىغانلىقىنى تەكشۈرۈپ نەتىجىسىنى چىقىرىپ بېرىدۇ. توغرا بولسا «DNS 配置» دېگەن ئورۇندا DNS «您的 配置正确» دەپ ئۇچۇر چىقىدۇ، شۇنىڭ بىلەن ئۆزىمىزنىڭ تور نامى بىلەن Hotmail مۇلازىمىتى ئۇلاپ بولغان بولىمىز. ئادەتتە ئۇلىنىش مۇۋاپىقىيەتلىك بولۇپ، 6~24 سائەت ئىچىدە ئېلخەت ئادرېسىنى رەسمى ئىشلىتىشكە بولىدۇ؛

8. ئېلخەت قوشۇش

سول تەرەپتىكى «成员帐户» نى باسقاساق ئېلخەت ئادرېسى باشقۇرۇش بېتى ئېچىلىدۇ. بۇ يەردىكى «添加 删除 导入 放弃» دېگەن كونۇپكىنى بېسىش ئارقىلىق مۇناسىپ مەشغۇلاتلارنى ئېلىپ بېرىشقا بولىدۇ.

يېڭىدىن ئېلخەت ئادرېس قوشقاندىن كېيىن، بۇ ئېلخەت ئادرېسىنى چوقۇم mail.live.com غا بېرىپ قوزغىتىش كېرەك، بولمىسا ئىشلەتكىلى بولمايدۇ. ئەگەر بۇ ئادرېسنى 30 كۈن ئىچىدە بىر قېتىم ئىشلەتمىسە ئادرېس hotmail تەرىپىدىن ئاپتوماتىك توڭلىتىپ قويۇلىدۇ، شۇڭا پات-پات ئىشلىتىپ تۇرۇش كېرەك. بىر تور نام بىلەن ئەڭ كۆپ بولغاندا 100 ئېلخەت ئادرېس تەسىس قىلغىلى بولىدۇ؛

9. ئىختىيارى ئىلتىماس قىلىش

ئەگەر سىز تور نامىڭىزدىكى ئېلخەتنى ئاشكارا ئىلتىماس قىلىشنى يولغا قويماقچى بولسىڭىز، «设置 > 开放成员资格» نى بېسىپ بەلگىلىسىڭىز بولىدۇ، يەنى ئېچىلغان بەتتىكى «我接受» نى تاللاپ «启用开放成员资格» دېگەن كونۇپكىنى باسسڭىز بۇ ئىقتىدار ئېچىلىدۇ. ئاندىن «注册模块 > 开放成员资格» نى باسسڭىز، سىزگە شۇ خىل ئېلخەتنى تىزىملاش ھەققىدىكى مەخسۇس كودنى چىقىرىپ بېرىدۇ، بۇ كوددىكى ئۇچۇرلارنى ئۆزىڭىز مۇۋاپىق ئۆزگەرتىپ، تور بېتىڭىزدىكى مۇۋاپىق ئورۇنغا قىستۇرۇپ قويسىڭىز بولىدۇ. ئەگەر بۇ ئىقتىدارنى ئېچىۋەتمىسە پەقەت باشقۇرغۇچىنىڭلا ئېلخەت ئادرېسى قوشۇش ھوقۇقى بولىدۇ؛

10. ئادەتتە mail.live.com ئارقىلىق ئېلخەت ئادرېسىنى قوزغىتىپ بولغاندىن كېيىن، شۇ ناملىق ئېلخەتنى mail.live.com دا ئىشلەتسىمۇ ياكى hotmail دا ئىشلەتسىمۇ بولىدۇ، بۇ ئېلخەت ئادرېسى ھەم بىزنىڭ MSN نومۇرىمىز بولالايدۇ.

باشقۇرغۇچى باشقۇرغاندا <https://domains.live.com/> بېتىنى ئاچقاندىن كېيىن، «登陆» نى بېسىپ كىرىپ باشقۇرسا بولىدۇ. باشقۇرۇش ID سى دەل بىزنىڭ تۇنجى قېتىم ئىشلەتكەن ئۆزىمىزنىڭ تور نامىدىكى ئېلخەت ئادرېسىمىز ياكى Windows Live ID رىمىز بولىدۇ.

11. ئەگەر قولىڭىزدا يەنە باشقا تور ناملىرى بولسا، ئاشۇ بەتنىڭ غول بېتىگە يەنى «你的域» گە قايتىپ «添加域» دېگەن كونۇپكىنى بېسىپ، يۇقۇردىكى ئۇسۇل بويىچە كۆپەيتىسىڭىز بولىدۇ. بىر باشقۇرغۇچى نامى بىلەن تور نامى داۋاملىق كۆپەيتىلىشى بولىدۇ، ھەم بارلىق تور نامىدىكى ئېلخەتلەرنى بىرلا ئورۇندا باشقۇرغىلى بولىدۇ.

تور بانكىسىنى ئىشلىتىش

يوللىغۇچى: تەكلىماكان

(خەنزۇچە بىلىمەيدىغانلارغا) توردا ئېلىم بېرىم قىلىش ئۇسۇلى بۇ مەشغۇلاتلارنى ئۆگىنىۋالسىڭىز بانكىغا بارماي تۇرۇپلا، كارتىدىكى پۇللىرىڭىزنى ئۇ كارتىدىن بۇ كارتىغا ياكى تورغا، توردىن بانكا ھېساۋىغا، ياكى چەككە، ياكى چەتئەلگە، چەتئەلدىن دۆلەت ئىچىگە يۆتكىيەلەيسىز ئەڭ داڭلىق توربانكىسى paypal (پايبال) خەلقئارالىق) بىلەن paypal 贝宝 ئوخشامايدۇ paypal 贝宝 . جۇڭگو ئىچىدە ئىشلەيدۇ . ئىككىسىدە ئۆز ئارا پۇل يۆتكەشكە بولمايدۇ . ئەمما paypal خەلقئارالىققا تىزىملىتىش دۆلەت ئىچىدىمۇ پۇل يۆتكەشكە بولىدۇ ، (ئامېرىكان ئىكسپرىس كىرديت كارتىسى بولمىسا ، ئادەتتىكى بانكا كارتىلىرىغا خەلقئارالىق پايبال ئادىرىشىدىن پۇل يۆتكىسىڭىز ، paypal شىركىتى ھەمدە بانكا يۇقىرى مۇلازىمەت ھەققى ئالىدۇ) paypal 贝宝 غا تىزىملىتىش ئۇسۇلى 1. تىزىملىتىشتىن بۇرۇن چوقۇم مۇقىم ئىشلىتىدىغان ھەم مەخپى نومۇرىنى ئۇنتۇپ قالمايدىغان ئېلخەت ئادىرىشىڭىز بولشى كېرەك . مەن تۆۋەندىكى ئېلخەتلەرنى تەۋسىيە قىلاي: يۇلغۇن ئېلخەت سېستىمىسى : ئۇيغۇرچە قوللايدۇ ، مەشغۇلات يۈزى ئۇيغۇرچە تىزىملىتىش ئادىرىشى : www.yulghun.com دىن ئېلخەتكە كىرىپ تىزىملىتىش Google ئېلخەت : ئۇيغۇرچە قوللايدۇ ، (ئەمما مەشغۇلات يۈزى باشقا تىلدا : Hotmail) (ئۇيغۇرچە قوللايدۇ ، ئەمما مەشغۇلات يۈزى باشقا تىلدا ، تىزىملىتىش ئۇسۇلى : www.hotmail.com غا كىرىپ تىزىملىتىش Windows Live Mail Beta نى ئىلتىماس قىلىشىڭىز بوشلۇقى 2 گىغا بايت چوڭلۇقتىكى ئىلخەت ئادىرىشىغا ئىرىشىسىز. Email ئادىرىشىڭىز بولغاندىن كېيىن ، پايبالغا تىزىملىتىشىڭىز بولىدۇ پايبال (جۇڭگو) نىڭ تور ئادىرىشى www.paypal.com/cn غا كىرگەندىن كېيىن 注册 نى بېسىڭ ! قىزىل بويالغان ئورۇننى بېسىڭ :



ئاندىن تۆۋەندىكى بەت ئېچىلىدۇ ،ئەگەر كارخانا (ئومۇم ھېسابىدىكى بانكا كارتىسىنى پايدىلانغاندا ئۆلىماقچى بولسىڭىز) 企业账户 نى تاللاڭ ، ئەگەر شەخسى بولسا بۇ يەرگە چېقىلماي ، ئاستىدىكى قىزىل بويالغان ئورۇننى بېسىڭ



ئاندىن بۇ بەت ئېچىلىدۇ

贝宝账户持有人联系信息

姓：
(例如：陈)

名：
(例如：小明)

省/直辖市/自治区：

市/县：

地址：

邮政编码：

证件类型： (可选)

证件编号： (可选)

家庭电话：
(021-12345678)

工作电话： 分机 (可选)
(021-12345678)

移动电话： (可选)

已经是易趣用户？马上登录，即可注册贝宝

易趣用户名：

易趣密码：

立即注册

个人信息

请输入您的银行账户使用的姓名和地址。一旦注册，您的姓名就不能更改，所以请您确保在此输入您的真实姓名。

您的电话号码不会被公开，也不会用于电话营销。您的信息受我们的“隐私权保护规则”（请参见以下内容）的保护。

贝宝账户登录信息

电子邮件地址：
(例如，name@domain.com)

电子邮件地址确认：

密码：

请确认密码：

电子邮件地址和密码

您将使用这些信息登录到贝宝。

请提供您的完整电子邮件地址，比如 name@domain.com。

您的密码长度不得少于 8 个字符并应区分大小写。

找回密码

密码提示问题 1：

答案 1：

密码提示问题 2：

答案 2：

找回密码

如果您忘记了密码，我们将向您提出一些问题以确认您的身份。

请输入自己能够记住的答案。

安全措施

用户协议

可打印版本

贝宝™ 服务的用户协议

欢迎阅读上海网付易信息技术有限公司和美银宝信息技术（上海）有限公司（以下合称“贝宝”）用户协议（“本协议”）。本协议详述您在 www.paypal.com.cn（“本网站”）使用贝宝服务所须遵守的条款和条件。

隐私权保护规则

可打印版本

前言

本隐私权保护规则是用户协议的一部分，并受该协议的条款制约。

本隐私权保护规则对我们如何使用、处理用户提供的信息做出规定。您成为贝宝用户前必须阅读并同意本隐私权保护规则的条款。通过在本网站注册或使用

您是否同意用户协议与隐私权保护规则以及其中的条款？

☐ 是

☐ 否

您是否了解用户协议中规定的您在争议解决过程中所具有的权利？

☐ 是

☐ 否

输入如下所示的代码：

9 H V T 7

将您在黄色框中看到的字符键入文本栏。

安全措施

将您所看到的字符键入空字段中，中间不加空格。

这可以帮助贝宝防止自动注册，从而提高我们网络的安全性。

您还可以查看已完成的安全措施的示例。

ئېچىلغان بەتتىكى ئۇچۇرلارنىڭ مەنبەسى مۇنداق ى: ئىسىم (دىققەت ، بۇ يەرگە فامىلىڭىزنى يازماي ، ئىسىمىڭىزنى يازسىز)

名- ئىسىم ئۇيغۇرلارغا نىسبەتەن فامىلە دىگەن گەپ فامىلىڭىزنىڭ ئالدىغا بىرتال چېكىت قويۇپ قويىڭىز بولىدۇ ، (بانكا ھېساباتى بىلەن ئوخشاش قىلىش ئۈچۈن ، قويمىسىڭىزمۇ بولىدۇ .

市/县 新疆 ئاپتونۇم رايونى تاللاڭ ، سىيرىلما ئىچىدىن 新疆 نى تاللاڭ 市/自治区 شەھەر ياكى ناھىيە ، بۇ يەرگە ، ئۆزىڭىز تۇرۇشلۇق ناھىيە شەھەرنى خەنزۇچە يېزىڭ ! 地址 ئادرېس (چوقۇم كىملىك ئۈستىدىكى بىلەن ئوخشاش بولسۇن)

邮政编码 پوچتا نومۇرى

证件类型: (可选) گۇۋاھنامە - بىرىنچىسى 身份证 ئەگەر پاسپورت ئارقىلىق

تىزىملىتىسىڭىز بۇ تۈرنى ئۆزگەرتىمەي جىم قويۇڭ !

证件编号: (可选) كىملىك نومۇرىنى كىرگۈزۈڭ

家庭电话 تېلپۇن نومۇرى

工作电话 خىزمەت تېلپۇنى : يازمىسىڭىزمۇ بولىدۇ

移动电话: 可选 يانفۇن ، يازمىسىڭىزمۇ بولىدۇ

电子邮件地址 ئېلخەت ئادرېسى

电子邮件地址确认 ئېلخەت ئادرېسىنى قايتا كىرگۈزۈڭ

密码 مەخپى نومۇر (پايپال ھېساۋاتىڭىز ئۈچۈن مەخپى نومۇر تۇرغۇزۇڭ)

请确认密码 مەخپى نومۇرىنى قايتا كىرگۈزۈڭ

密码提示问题 1 بىر سۇئال تاللاڭ ، ئەگەر پايپال ھېساۋاتىڭىزنى ئۇنتۇپ قالسىڭىز ،

ياكى مەخپى نومۇرىنى ئۇنتۇلسا ، ئوغۇرلانسا ، سېستىما سىزدىن بۇ سۇئالنى سورايدۇ ، سىز

جاۋابىنى يېزىپ بېرىلىسىڭىز ، ھېساۋاتىڭىز ئەسلىگە كېلىدۇ دىگەن گەپ ! مەسلەن تاللاش

رامكىسىدىكى بىرىنچى 你母校的名称 : ئانا مەكتىپىڭىزنىڭ نامى نېمە ؟

1 答案 بايقى سۇئالنىڭ جاۋابىنى يېزىڭ ، (سېستىما بۇنى ئەستە قالدۇرۇۋالىدۇ)

密码提示问题 2 يەنە بىر سۇئال تاللاڭ ، بايا تاللىغان سۇئالنى تاللىسىڭىز بولمايدۇ

2 答案 يەنە بىر جاۋاب يېزىڭ يۇقارقى ئۇچۇرلارنى بىرە قۇر چۈشەنگەندىن كېيىن ۋە

تولدۇرۇپ بولۇپ ، ئوڭ تەرەپ ئاستىدىكى 注册 نى بېسىڭ ئاندىن يەنە بىر بەت

ئېچىلىدۇ ، بۇ بەتنى تولدۇرمايلا ، بولدى قىلىسىڭىز بانكا ھېساۋاتى پايپالغا قوشۇلمايدۇ ، سىز

پايپالدا پۇل قوبۇل قىلالايسىز ، پۇل يۆتكىيەلەيسىز ، ebay.com.cn دا مال

سېتىۋالالايسىز ، ئەمما پايپالدىكى پۇلنى ئالالمايسىز ، شۇڭلاشقا بىر بانكا ھېساۋاتى

قوشۇلىشى كېرەك . (بۇنىڭ ئۈچۈن ھەرقايسى بانكىلارنىڭ تور بانكىسىنى ئاچقۇزۇش

ھاجەتسىز ، ئەمما كارتىدىن پايپالغا پۇل سېلىش ئۈچۈن ، تور بانكىسىنى ئاچقۇزۇشىڭىز

كېرەك) ئېچىلغان بەتتىكى تۆۋەندىكى ئۇچۇرلارنى تولدۇرۇڭ

银行名称 بانكا ئىسمىنى تاللايسىز ،

مەسلەن 中国农业银行 : يېزا ئىگىلىك بانكىسى

中国建设银行 قۇرۇلۇش بانكىسى

中国工商银行 سودا سانائەت بانكىسى

中国招商银行 سودىگەرلەر بانكىسى

中国交通银行 قاتناش بانكىسى

يۇقارقىلاردىن ئۆزىڭىزنىڭ ھېسابات ئاچقان بانكىنى تاللاڭ

银行所在省市自治区 新疆 ۋىلايەتلىك بانكا تۇرۇشلۇق رايونىنى تاللاڭ

县市 银行所在 ۋىلايەتلىك بانكا تۇرۇشلۇق شەھەر، ناھىيەنى تاللايسىز

开户行 ۋىلايەتلىك بانكا تۇرۇشلۇق شەھەر، ناھىيەنى تاللايسىز : مەسىلەن خەلقئارا چوڭ بازار تارماق بانكىسى
دىگەندەك خەتلەرنى خەنزۇچە يازىسىز، بانكىنىڭ بۇ نامى سىزگە كارتا بېجىرگەندە
بەرگەن قەغەز دە بار.

银行账号 ھېسابات نومۇرى

银行账号确认 ھېسابات نومۇرىنى قايتا كىرگۈزۈڭ

يۇقارقى ئۇچۇرلارنى تۆۋەندىكى رەسىمدىكىدەك تولدۇرۇڭ

添加银行账户

安全交易 

提示：请注意，您银行账户上的姓名必须与贝宝账户持有者的姓名完全一致。并请不要添加贷记卡、国际卡、E通卡、网上支付卡和邮政储蓄卡，这几种银行卡目前暂时不支持提现。如果您是企业主请填写相关的企业账号。

贝宝完全保护您的金融信息安全。有关您账户的每笔提现操作，我们都会发送电子邮件通知您。

账户所有者姓名：穆罕默德·阿布拉

银行名称：中国农业银行 ← سىز كارتا بېجىرگەن بانكىنى تاللايسىز

银行所在省市自治区：新疆

银行所在城市/县：乌鲁木齐

开户行：二道桥分理处

بانكىنىڭ ئېنىق ئادرېسى

(كارتا بېجىرگەندە بانكا تەمىنلىگەن قەغەز دە بار)
(例如：长安支行建国门内大街分理处)

银行账号：9559980050541752000

ھېسابات نومۇرى

银行账号确认：9559980050541752000

يەنە بىر قېتىم كىرگۈزۈڭ

继续  取消

تولدۇرۇپ بولغاندىن كېيىن 继续 نى بېسىڭ ئەگەر خاتا تولدۇرۇپ قويىمىغان بولسىڭىزلا

تۆۋەندىكى بەت ئېچىلىدۇ بۇ بەتنى ھېچنە قىلمايلا 添加银行账户 دىگەننى بېسىڭ

مەسىلەن :

查看您的银行账户的信息

安全交易 

请再次确认以下信息，如果正确无误，请点击**添加银行账户**按钮。

如果您填写的信息有误，您可以点击**编辑**按钮进行修改。

账户类型：个人
 账户所有者姓名：穆罕默德·阿布拉
 银行名称：中国农业银行
 银行所在省市区：新疆
 银行所在城市/县：乌鲁木齐
 开户行：二道桥分理处
 银行账号：9559980050541752000

添加银行账户

编辑

取消

ئاندىن تۆۋەندىكى بەت ئېچىلىدۇ بۇ بەتتىكى قىزىل بويالغان ئورۇننى بېسىڭ

账户注册

个人账户

您已成功添加银行账户。

感谢您注册贝宝！
 要完成注册，请确认您的电子邮件地址。

如何确认您的电子邮件地址



第 1 步：查看您的电子邮箱

我们给您发了一封激活邮件，地址为：
 mominjan@yulghun.com



第 2 步：点击指定链接

点击电子邮件中的链接。您将会回到贝宝。如果该电子邮件中
 没有显示链接，请点击[此处](#)。



第 3 步：输入您的密码

您需要输入您的密码。每次使用贝宝均需要密码。

如果您想稍后再激活您的贝宝账户，请点击[继续](#)。

继续

ئەمدى ئېلخەت ئادرېسىڭىزغا كىرىپ ،خەت ساندۇقنى ئېچىڭ بىر پارچە paypal دىگە نام بىلەن ئېلخەت كەلدى ،شۇ ئېلخەتنىڭ دەل ئوتتۇرسىدا ئۇزۇن بىر ئۇلىنىش ئادرېسى بار ،شۇنى بىر قېتىم بېسىۋەتسىڭىز بولىدۇئەگەر ئېلخەت ساندۇقىڭىزغا خەت كەلمىگەن بولسا ئەخەت ساندۇقىغا قاراپ بېقىڭ ،ياكى تىزىملىتىشتىن بۇرۇن ،ئېلخەت ساندۇقىڭىزنىڭ ئەخەت خەتلەرنى سۈزۈش ئىقتىدارىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇڭ ،ياكى تۆۋەنرەك تەخىشەپ قويۇڭ ،ۋە ياكى ،service@paypal.com.cn دىگەن ئادرېسنى قوشۇپ قويۇڭ بۇ مەشغۇلاتلارنى تاماملاپ بولغاندىن كېيىن سىزنىڭ پاىپال ئادرېسىڭىز بولدى www.paypal.com/cn غا كىرىپ 登陆 ئېچىڭ ،ۋە بىرىنچى كاتەككە email ئىككىنچى كاتەككە سىز بايا پاىپال ئۈچۈن تۇرغۇزغان مەخپى نومۇرنى كىرگۈزۈپ كىرىڭ

The screenshot shows the PayPal.cn website interface. At the top, there's a navigation bar with links like '我的宝贝' (My宝贝), '付款' (Payment), '收款' (Receiving), '商家工具' (Merchant Tools), and '竞拍工具' (Bidding Tools). Below this is a sub-navigation bar with '账户信息' (Account Info), '充值' (Recharge), '提现' (Withdrawal), '交易记录' (Transaction Record), '调解中心' (Mediation Center), and '用户信息' (User Info). The main content area is titled '个人账户信息' (Personal Account Information). It displays the user's name as '穆罕默德·阿布拉' (Muhammad Abul), email as 'mominjan@yulghun.com', and account status as '中国 - 未认证 (新建账户)' (China - Unverified (New Account)). There's a section for '贝宝账户余额' (PayPal Account Balance) showing '可用余额' (Available Balance) as '¥0.00'. On the left side, there are links for '激活账户' (Activate Account), '确认电子邮件' (Confirm Email), '获得认证' (Get Verified), '更多功能' (More Features), '最新消息' (Latest News), '防范欺诈性电子邮件' (Prevent Fraudulent Emails), and '安全窍门' (Security Tips). At the bottom, there's a section for '近期交易' (Recent Transactions) and '所有交易' (All Transactions).

- يۇقارقى بەت ئېچىلىدۇ ،بۇ بەتتىكى ئۇچۇرلار:
1. 付款 پۇل تۆلەيمەن : ئەگەر باشقىلارغا پاىپال ئارقىلىق پۇل ئەۋەتمەكچى بولسىڭىز مۇشۇنى بېسىڭ
 2. 收款 پۇل تاپشۇرۋالسىمەن : ئەگەر باشقىلارغا پۇل تۆلەش ئۇچۇرى ئەۋەتمەكچى بولسىڭىز بېسىڭ
 3. 账户充值 پاىپالغا پۇل قاچىلاش

文件夹选项 يوقاپ كەتسە نەدىن تاپىمىز؟

سوئال سورىغۇچى: ھەۋەسكار

كومپيۇتىردىكى xp دىن 文件夹选项 دىگەن تۈر يوقاپ كەتتى، قانداق يوقاپ كەتكىنىنى ئۆزگەرتىشكە، ھېچقانداق يەردىن ئەسلىگە كەلتۈرەلمىدىم، توردىن بۇنى نەدىن ئەسلىگە كەلتۈرۈشكە بولىدىغانلىقىنى ئېيتىپ بەرسەڭلار بوپتىكەن

جاۋاب بەرگۈچى: كىتاپخۇمار

سېستىمىنى قايتا قاچىلاش ھاجەتسىز، بىر-ئىككى مىنۇتتىلا ئوڭشىغىلى بولىدۇ. ئەمەلىيەتتە ئۆتكەن. بۇنى ئوڭشاشنىڭ ئەڭ توغرا ئۇسۇلى مۇنداق: سىزنىڭ gpedit.msc دىن ئىجرا قىلىپ ، 组策略 نى ئېچىپ، ئىشلىتىش ئىچىدىن 用户配置 نى ئاچىسىز، ئاندىن windows 资源管理器 نىڭ ئۆستىگە مائۇسنى بىر چەكسىزلا ئوڭ تەرەپتىكى كۆزنەكتە مەزمۇنلار ئېچىلىدۇ، بۇنىڭ ئۈچىنچى قۇرۇلما 从工具菜单删除文件夹选项菜单 دىگەن خەت بار، مۇشۇنى تاللاپ مائۇسنىڭ ئوڭ كۇنۇپكىسىنى چېكىپ خاسلىقىنى ئاچىسىز، بۇنىڭ ئىچىدە ئۈچ خىل تاللاش بار، مۇشۇنىڭ 已禁用 دىگەننى تاللىسىڭىزلا بۇ مەسىلە ھەل بولىدۇ.

جاۋاب بەرگۈچى: ھون

بۇ چاتاق سىزنىڭ كومپيۇتىرىڭىزنىڭ trojan horse دىگەن ۋىروس بىلەن يۇقۇملانغانلىقىدىن بولىدۇ، خەنزۇچە يىن ساڭ پوجىيې بىگدۇ دەيدۇ، سىمپاتىك ئانتى ۋىروس ، رۇيشىڭ ، جىياڭمېن نىڭ يېڭى نەشرلىرى بىلەن تازىلاڭ

جاۋاب بەرگۈچى: مۇرادىل

كومپيۇتىرىڭىزنى بىخەتەر ھالەتتە قوزغۇتۇپ (安全模式) ۋىروس تازىلاپ بولۇپ ئاندىن يۇقۇردىكىدەك مەشغۇلات قىلىڭ. ۋىروسلانغان ھۆججەت ئىجرا بولىۋاتقان بولغاچقا، سىز بىر قېتىم ئۆزگەرتىپ قويىسىڭىز، ۋىروس يەنە ئەسلىگە كەلتۈرۈپ قويىدۇ.

قاتتىق دېسكىنى چۈشۈنەمسىز؟

يوللىغۇچى: ئۇدمىش

بىز ھەمىشە باشقىلارنىڭ ۋە گاھىدا ئۆزىمىزنىڭ «قاتتىق دېسكىمنىڭ سىغىمى شۇنداق چوڭ تۇرۇپ، يەنە بولۇش يېتىشتۈرەلمەي يۈرمىنى...»، «كومپيۇتېرىمدا يەنە شۇنداق كۆپ بوشلۇق تۇرسىمۇ نېمىشقا مەۋھۇم ئىچكى ساقلىغۇچ يېتىشمىدى دەپ سېستىما ئاستىلاپ كېتىدۇ؟؟؟» دېگەندەك قاقشاشلىرىنى ئاڭلاپ تۇرۇمىز. ئەجەپلىرىمىز 80، 120 گىگابايت بوشلۇقلار راستىنلا يېتىشمەيدۇ؟ مېنىڭچە مۇتلەق كۆپ قىسىم ئىشلەتكۈچىلەرگە بىمالال يېتىدۇ، شۇ پەقەت دېسكىنى رايۇنلاغا بۆلۈش مۇۋاپىق بولمىغان ياكى دېسكا كىرەكسىز ئۇچۇرلا بىلەن ياكى ئۇچۇر ۋە تەسۋىر بولىدىغان ئەمما كۆز

قىيمايدىغان نەرسىلەر بىلەن تولۇپ كەتكەنلىكىدىندۇر.

مەن ئۇزۇن مەزگىل شەخسىي كومپيۇتېرىمنى ئىشلىتىش جەريانىدا ئاشۇنداق ئىشلاغا كۆپ قېتىم يولۇقۇپ تولا بۇرۇنمۇ سۇ كىرىپ ئاخىرى "قاتتىق دېسكىنى قانداق باشقۇرۇش كېرەك" دېگەن تىمىدا قىسقىچە خۇلاسەگە كەلدىم ۋە ئۇنى مۇشۇنداق بىر ئېسىل بولغان مىللەت تەربىيەلەش سورىنىدا قېرىنداشلار بىلەن ئورتاقلىشىش مەقسىتىدە كومپيۇتېر ئىكرانىغا قاراپ ئولتۇرۇپتىمەن ، ئۇندىن باشقا قېرىنداشلاغا قاتتىق دېسكا توغۇرلۇق بىلگەنلىرىمنىڭ ئېسىمگە كەلگەنلىرىنى سۆزلەپ ئۆتەي، قېرىنداشلارغا ئازتولا ياردىمى تەگىپ قالسا ئەجەپ ئەمەس.

يۈزەكەرەك قىلىپ چۈشەندۈرسەم بىز ئىشلىتىۋاتقان قاتتىق دېسكا توك يول تاختىسى ، ماگنىتلىق ساقلاش تەخسىسى ، ئۇچۇر ئوقۇش بېشى ، ئۇچۇر ئېغىزى (بىز دەيدىغان خەنزۇچىدىكى 接口) ۋە سىرتقى قاپلاردىن تۈزۈلدى. بۇنىڭ ئىچىدىكى ماگنىتلىق ساقلاش تەخسىسى دەل ئۇچۇر ساقلىنىدىغان يېرى بولۇپ، قاتتىق دېسكا ئۇنىڭدىن بىرنى ياكى بىر-قانچىنى ئۆزئىچىگە ئېلىشى مۇمكىن.ئادەتتە ھەر بىر تەخسىسنىڭ مۇقۇم چوڭلىقى بولىدۇ (مەسىلەن 40گىگابايت) ، قاتتىق دېسكىنىڭ ئومۇمىي سىغىمى = تەخسە سانى * بىر تەخسەنىڭ چوڭلىقى بولىدۇ.مەسىلەن سىزنىڭ قاتتىق دېسكىڭىزدا ئىككى تەخسە بار ۋە ھەر بىر تەخسەنىڭ چوڭلىقى 40گىگابايت بولسا ، دېمەك سىزنىڭ دېسكىڭىزنىڭ سىغىمى 80گىگابايت دېگەن گەپ(ئەلۋەتتە ، بىز ئۇچۇن مۇھىمى تەخسە سانى ياكى يەككە تەخسەنىڭ چوڭلىقى ئەمەس بەلكى دېسكىڭىزنىڭ سىغىمى، دېسكىنى رايۇنغا بۆلگەندىمۇ"تەخسە سانى" دېگەن پارامىتىر ئىشلىتىلمەيدۇ،قوشۇمچە قىلىپ قويدۇم خالاس) .

سىز مۇنداق بىر ئىشقا دېققەت قىلدىڭىزمىكىن؟! ، سىز سېتىۋالغان ئاتالمىش GB80لىق قاتتىق دېسكىنى كومپيۇتېرغا چېتىپ سىغىمىنى تەكشۈرسىڭىز $80 \times 1024 = 81920 \text{ MB}$ ئەمەس بەلكى $80 \times 1000 = 80000 \text{ MB}$ چىققانلىقىنى بايقايسىز، ئەجەب بۇ ساقىلىقمۇ ؟ ئۇنداق ئەمەس، بۇنىڭ سەۋەبى مۇنداق :

قاتتىق دېسكا ئىشلەپ چىقىرىدىغان زاۋۇت (1 گىگابايت نى 1000 مىگابايت) قا تەڭ دەپ ھېسابلايدۇ ۋە شۇ ئۆلچەمدە دەل 80GB,120GB قاتارلىق سىغىملاردىكى ياسايدۇ، ئەمما سىز ئىشلىتىۋاتقان Windows, Linux ياكى باشقا مەشخۇلات سېستىمىلىرى 1 گىگابايت نى 1024 مىگابايت دەپ ھېساۋات قىلىدۇ، مۇشۇ پەرق ئەشۇنداق ئەھۋالنى كەلتۈرۈپ چىقارغان.

قاتتىق دېسكىنى ئوقۇش يېزىش سۈرئىتىگە كەلسەك ، ئۇ قاتتىق دېسكىنىڭ كومپيۇتېر ئاساسى تاختىسى بىلەن ئۆلىنىدىغان ئېغىزنىڭ تىپى ، تەخسەنىڭ ئايلىنىش سۈرئىتى قاتارلىق تەرەپلەردىن بەلگىلىنىدۇ. بىز كۆپ ئىشلىتىۋاتقان قاتتىق دېسكىنىڭ ئېغىزدىن (مۇشۇنداق ئاتاپ تۇراي)

SCSI ، SATA ، DMA(ATA) 100/133 دەپ ئۈچ تۈرى بار. بۇنىڭ ئىچىدە:

DMA(ATA) 100/133

بىرقەدەر بۇرۇنراق چىققاچقا كۆپرەك ئومۇملاشقان(80%) كۆپچىلىكنىڭ مۇشۇ تىپتىغۇ دەيمەن) (ئۇنى 40چىشلىق كەڭرى سم بىلەن ئۇلايدۇ، مۇتلەق كۆپ قىسىم ئوپتىك قوزغاتقۇچنىڭ ئېغىزىمۇ مۇشۇ تۈردە)، ئۇنىڭ يانداش(مەلۇم پەيتتە بىر-نەچچە بت ئۇچۇر بىراقلا يوللىنىدۇ دېگەنلىك) ئېغىز بولۇپ ئۇنىڭ سىرتقا ئۇچۇر ئەۋەتىش سۈرئىتى 133 MS/s بۇ پەقەت نەزىرىۋى قىممەت بولۇپ ئەمەلىيەتتە بەك چوڭ بولغاندىمۇ 50 MB/S قا ئاران چىقىدۇ.

SATA

بۇ ATA دىن كېيىن مەيدانغا كەلگەن ئېغىز تىپى بولۇپ ئۇنىڭ ھازىرقى نەشرىنىڭ (v1.0) نىڭ سىرتقا ئۇچۇر يوللاش سۈرئىتى بارلىق ئۇسكىنىلەر ياخشى ماسلىشالسىلا 150 MB/S

يېتەلەيدۇ ، يەنە ئۇ ئارقىمۇ-ئارقا(مەلۇم پەيتتە پەقەت بىر بىت ئۇچۇر يوللىنىدۇ دېگەنلىك) شەكىلدە ئۇچۇر يوللايدىغان بولۇپ ئۇلاش سىمنىڭ ھەجىمى ATA نىڭكىگە قارىغاندا كۆپ كىچىك ، ئۇندىن باشقا ئۇنىڭ توك سەرپىياتى تۆۋەن بولۇپ $\pm 250\text{mV}$ لىق بېسىمدا خىزمەت قىلىدۇ

ATA بولسا +5V.12V,

ئۇنىڭ مۇشۇنداق ئەۋزەللىكلىرى بولغاچقا يېڭى قۇراشتۇرۇلغان كومپيۇتېرلارغا ئاساسەن دېگىدەك مۇشۇ تىپتىكى قاتتىق دېسكا سەپلىنىۋاتىدۇ (ئۇنىڭ باھاسى ئوخشاش سىغىمىدىكى ATA قاتتىق دېسكىدىن نەچچە ئون يۈەنلا پەرقلىق).

SCSI

بۇ كىشىلەر كۆپ ئىشلەتمەيدىغان بىراق توردىكى مۇلازىمەتلىرىدە كۆپرەك ئىشلىتىدىغان تىپ. بۇ تىپلىق قاتتىق دېسكا تەخسىسىنىڭ ئايلىنىش سۈرئىتى ناھايىتى يۇقىرى (بىر مىنۇتتا ئون مىڭ قېتىم ، بۇتوغۇرلۇق ئاستىدا توختىلىمەن) بولۇپ ، ئۇنىڭ ئۇچۇر يوللاش سۈرئىتى 160MB/s قا يېتىدۇ ، ئۇنىڭ ئەك چوڭ ئالاھىدىلىكى شۇكى ، ئۇ خىزمەت قىلغاندا CPU نى ئەڭ ئاز ئىشلىتىدۇ (5%) ئەتراپىدا ئىكەن ، قارىغاندا مۇشۇ ئەڭ تۆۋەن ئوخشايدۇ ، ئەمما ئۇنىڭ توك سەرپىياتى (دېمەك ئىسسىقلىقنى كۆپ چىقىرىدۇ) ۋە باھاسى بىر قەدەر يۇقىرى بولۇپ ئائىلىلەرگە تازا ماس كەلمەيدۇ. بايەن "تەخسىنىڭ ئايلىنىش سۈرئىتى" دېگەن گەپنى چىقاردىم ، بۇ يەردىكى "سۈرئەت" قاتتىق دېسكا ئىچىكىدى ئۇچۇر ساقلاش تەخسىسىنىڭ بىر مىنۇتتا ئايلىنىدىغان قېتىم سانىنى كۆرسىتىدۇ (ئۇنىڭ ئايلىنىدىغانلىقىنى بىلىدىغانسىز . ئايلىنىش سۈرئىتى قانچە تېز بولسا ئۇچۇرنى شۇنچە تېز ئوقۇپ (يېزىپ) چىقىدۇ ، ئەكسىچە بولسا ئەكسىچە بولىدۇ. ھازىرقى قاتتىق دېسكىلار ئاساسەن ياكى 5200 لىك ياكى 7200 لىك SCSI بولسا 10000 لىق .

يەنە بىر نەرسىنى ئۇنتۇپ قالغىلى تاس قاپتىمەن.... قاتتىق دېسكىنىڭ ئىچىدە "بافىر" (مۇنداق دەپ تۇرۇپ ، ئۇ خەنزۇچىدىكى 数据缓冲器 دەيدىغان بىر ئۇچۇر ساقلاش ئورنى بولۇپ قاتتىق دېسكا تەخسىسىگە يېزىلىدىغان ياكى ئوقۇلىدىغان) ئۇچۇرلار ئاۋال مۇشۇ ئورۇنغا تېز سۈرئەتتە توشۇلۇپ ئاندىن كومپيۇتېر ئىچكى ساقلىغۇچىغا يوللىنىدۇ ياكى ئىچكى ساقلىغۇچىدىن قاتتىق دېسكا تەخسىسىگە يېزىلىدۇ.

قاتتىق دېسكا تەخسىسىدىكى ئۇچۇرنىڭ بافېرغا يوللىنىش ياكى بافېر دىكى ئۇچۇرنىڭ تەخسىگە يوللىنىش سۈرئىتى ناھايىتى تېز بولۇپ ئادەتتە 600MB/s ئەتراپىدا بولىدۇ (بىز پات-پات ئاڭلايدىغان قاتتىق دېسكىنىڭ ئىچكى يوللاش سۈرئىتى دېگەن مۇشۇ شۇ). ئەلۋەتتە بافېرنىڭ سىغىمى قانچە چوڭ بولسا شۇنچە ياخشى ، بىراق بافېرنىڭ توك يولىنى توپلاشتۇرۇش ناھايىتى تەس بولغاچقا ھازىر ئۇ 2MB, 8MB ۋە بىر قىسىم ئالى قاتتىق دېسكىلاردا 16MB لا ئورۇنلاشتۇرۇلغان ، شۇڭا قاتتىق دېسكا سېتىۋالغاندا مۇشۇنىڭغىمۇ دېققەت قىلىپ قويۇڭ.

ئەمدە گەپنىڭ پوسكىللىسىغا كەلسەك ، قاتتىق دېسكىنى قايسى ئۆلچەمدە رايۇنغا بۆلگەن مۇۋاپىق؟ رايۇنغا بۆلگەندە تۆۋەندىكى ئىككى پىرىنسىپقا (پىرىنسىپ دېۋالدىمغۇ..) ئەمەل قىلىڭ

1. مەشخۇلات سېستىمىسى قاپلىنىدىغان دېسكا بۆلىكى 10GB دىن كەم بولمىسۇن .

بۇ ئىنتايىن مۇھىم ، سېستىمىنىڭ پات-پات مەۋھۇم ئىچكى ساقلىغۇچى يېتىشىمى دەپ خاپا قىلىشى كۆپۈنچە سېستىما تۇرۇشلۇق دېسكا بۆلىكىگە بېرىلگەن بوشلۇقنىڭ كىچىك بولۇپ قالغانلىقىدا ، چۈنكى 256M, 512M دېگەن چوڭلۇقتىكى ئىچكى ساقلىغۇچىلا سېستىمىڭىزدا نۇرغۇن پروگراممىلا ئىجرا بولغاندا ھەرگىز يېتىشىپ بولالمايدۇ ، شۇڭا مەشخۇلات سېستىمىسى ئۆزى تۇرۇشلۇق (پەقەت سىز ئۆزىگەرتىپ قويىمىغان بولسىڭىزلا) بۆلەكتىن بوشلۇق ئاجرىتىپ ئىچكى ساقلىغۇچ ئورنىدا

ئىشلىتىدۇ(شۇڭا مەۋھۇم دېگەن گەپ)، بۇ مەۋھۇم ئىچكى ساقلىغۇچىنىڭ چوڭلىقى ئادەتتە M768 دىن يۇقىرى بولىدۇ (ئۆزىڭىز مۇقۇم قىلىپ تەڭشەپ قويالايسىز) ، دېمەك سىزنىڭ سېستىما تۇرۇشلۇق دېسكا بۆلىكىڭىزدە كەم دىگەن بىر گىگابايت ئورۇن بىكار تۇرمىسا بولمايدۇ (ئەمەلىيەتتىكى تەلەپ ئۇنىڭدىن كۆپ جىق). ئۇنىڭدىن باشقا ناۋادا سىز پات-پات سېستىما ۋاقىتلىق چىقارغان ئەخلەتلەرنى تازىلاپ تۇرمىسىڭىز سېستىما بۆلىكى ئاسانلا تولۇپ قالىدۇ (ئادەتتە ئاپتوماتىك تازىلانمايدۇ، بۇ يەردە دېيىلىۋاتقىنى ئەخلەت ساندىقىنىڭ ئىچىدىكى ھۆججەتلەر ئەمەس بەلكى پروگراممىلار ئىجرا بولغاندا قەپ قالغان قالدۇقلار، ئېنىڭ ئورنىنى كېيىن ئەسكەرتەي) گەپنى يىغىنچاقلىغاندا ناۋادا سىزنىڭ قاتتىق دېسكىڭى بەك كىچىك بولمايلا قالسا سېستىما بۆلىكىگە كەم دىگەندە G 10 ئورۇن بېرىك ، ناۋادە "بۇرۇنقى مەن" گە ئوخشاش G 5 بۆلۈپ قويىسىڭىز ، كېيىن ئۇنى چوڭايتىپ بولالماي ياكى قاتتىق دېسكىڭىزنى پۈتۈلەي قايتا بۆلۈشكە ئامال قالالماي پۇشايماندا قالسىز.

2. دېسكىنى بەك كۆپ بۆلەكلەرگە بۆلۈۋەتمەڭ

دېسكىنى بەك كۆپ بۆلەكلەرگە بۆلۈۋېتىش كېيىن سىزگە خۇددى بىر چوڭ ئۆيىنى نۇرغۇن كىچىك ئۆيلەرگە بۆلۈۋېتىپ قىستى-قىستاڭچىلىقتا يۈرگەندەك قىلىپ قويدۇ. مەسىلەن سىز 80 G لىق دېسكىڭىزنى 10 گىگابايتتىن 8 گە بۆلۈپ قويىسىڭىز (بەلكىم شۇ چاغدا بۆلەك قانچە كۆپ بولسا ئوخشىمىغان تۈرلۈك ھۆججەتلەرنى ئايرىپ باشقۇرۇشقا قولايلىق دەپ ئويلىغانسىز) ، كۈنلەرنىڭ بىرىدە قارىسىڭىز ھەر-بىر بۆلىكىڭىزدىن بىر، ئىككى، ئۈچ گىگابايتتىن ئورۇن قالغان، يىغىپ كەلسىڭىز دېسكىڭىزدە 20، 15 مىگابايت چە ئورۇن بار لىكىن بىرەر چوڭراق نەرسىنى ساقلاي دېسكىڭىز ئۈزلۈكسىز بوشلۇقنىڭ تايىنى يوق.....ھەي....بۇنىڭ دەردىنى بەك كۆپ تارتقانمەن.. مۇشۇنىڭ بىلەن بولدىمۇ؟ ياق سىز يەنە دېققەت قىلىدىغان ئىشلار بار. سىز بىر نەچچە سائەت ۋاقىت چىقىرىپ كومپيۇتېرىڭىزدىكى بارلىق ھۆججەتلەرنى تەكشۈرۈپ كۆرۈڭ نەتىجىدە سىز ئاشۇلارنىڭ 40% گە يېقىنىنىڭ سىز ئىشلەتمىگىلى ئۇزۇن بولغان (ئەمەلىيەتتە بۇندىن كېيىن ئىشلىتىلىش ئېھتىماللىقى ئىنتايىن كىچىك)، ئەمما سىزنىڭ ئۆچۈرۈۋېتىشكە كۆزىڭىز قىيمايدىغان (بۇندىن كېيىن ئىشلەپ قالار دەپ) ياكى ھەتتا سىز بارلىقىنى بىلمەيدىغان ھۆججەتلەر ئىكەنلىكىنى بايقايسىز ----ئۇلارنى ئۆچۈرۈۋېتىڭ!!!!---لازم بولغاندا تاپالايسىز--پات-پات ئەخلەت چىلىكىنى قۇرۇقداپ تۇرۇڭ . ئەخلەت چىلىكىدىكى ئەخلەتلەر ئەمەلىيەتتە يەنىلا بوشلۇق ئىگەللەپ تۇرىدۇ. سېستىما شەكىللەندۈرۈپ قويدىغان ئەخلەتلەرنى تازىلاپ تۇرۇڭ . بۇ ئەخلەتلەر ئاساسەن ماۋۇ يەرلەردە كۆپرەك:

X:\Documents and Settings\XXXXXX\Local Settings\Temp

X:\Documents and Settings\XXXXXX\Local Settings\Temporary Internet Files

(يۇقارقىلاردىكى X: سېستىما قاچىلانغان بۆلەكنىڭ بۆلەك بەلگىسى، XXXXXX بولسا ئابونت ئىسمى)

پات-پات دېسكىڭىزنى سېستىمىنىڭ "دېسكا رەتلاش" قۇرالى ئارقىلىق رەتلەپ تۇرۇڭ . لىكىن كۆپ قىلىش خەتەرلىك، دېسكىڭىزنىڭ ئۆمرىنى قىسقارتىپ قويدۇ، چۈنكى ئادەتتە بىر قېتىم دېسكا رەتلىسىڭىزدىن دېسكىڭىز پۈتۈن دېسكىدىكى ئۇچۇرلارنى قايتا يېزىپ ئوقۇپ چىققاندىنمۇ كۆپ ئوقۇپ/يېزىلىدۇ. ئامال بار كومپيۇتېرىڭىزنى توكتىن بىۋاسىتە ئۈزۈۋەتمەڭ، سېستىمىنىڭ ئۆچۈرۈش تەرتىۋى بويىچە ئۆچۈرۈڭ ، بولمىسا دېسكىڭىزدا ئاسانلا بۇزۇق سېكتور پەيدا بولىۋالىدۇ (بۇزۇلىدۇ..). قاتتىق دېسكىڭىز ھاۋا ئۆتەشەن يەردە تۇرسۇن. ئەلۋەتتە ، قاتتىق دېسكا ئاساسەن ماشىنا

ساندۇقنىڭ ئىچىدە تۇرىدۇ، دېمەك ساندۇق ھاۋا ئۆتۈشلۈك بولسۇن. قاتتىق دېسكا يەر يۈزى (ئېغىرلىق مەركەز ئوقى بىلەن تىك) پاراللېل بولسۇن. بەزىلەر تىك قولۇۋالىدۇ، مېنىڭچە فىزىكا نوختىسىدىن چىققاندا بۇنداق قىلىش تازا ياخشى ئەمەس. ھازىرچە كاللامغۇ مۇشۇنچىلىك نەرسە كەلدى، قالغىنىنى بارا-بارا مۇشۇ يەردە تولۇقلايلى.

كومپيۇتېر OCR تېخنىكىسىنى چۈشەنسەمسىز؟

OCR ئېنگىلىزچە Optical Character Recognition نىڭ قىسقارتىلمىسى بولۇپ ، Pattern RecognitionPR غا ، يەنى گېئومېترىك شەكىللەرنى پەرقلىنىدۇرۇش تېخنىكىسىغا تەۋە بولغان ھەرپ-بەلگىلەرنى ئوپتىكىلىق پەرقلىنىدۇرۇش تېخنىكىسى(ئىلىمى)دىن ئىبارەت . OCR تېخنىكىسى سىكانىپرنىڭ ئومۇملىشىشىغا ئەگىشىپ بارلىققا كەلگەن بولۇپ ، تەسۋىر چۈشۈرۈش (سىكانىپىرلاش) ئۈسكۈنىلىرى ئارقىلىق باسما ھۆججەتلەرنى كومپيۇتېرغا كىرگۈزۈپ ، ھۆججەتلەردىكى ھەرپ-بەلگىلەرنى پەرقلىنىدۇرگەندىن كېيىن ، كومپيۇتېردا ئىشلىتىلىدىغان يېزىق كودلىرىغا (مەسىلەن ASCII: ، BIG-5 كودى دېگەندەك) ئايلاندۇرۇشنى كۆرسىتىدۇ . قانداق قىلىپ خاتالىقلارنى چىقىرىپ تاشلاش ۋە ياردەمچى ئۇچۇرلاردىن پايدىلىنىپ توغرا پەرقلىنىدۇرۇش نىسبىتىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش OCR نىڭ ئەڭ مۇھىم تەتقىقات تېمىسى ھېسابلىنىدۇ. ئاللىقاچان 30 نەچچە يىللىق تارىخقا ئىگە بولغان بۇ ساھەدە يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ICR (Image Character Recognition) يەنى ، سۈرەتتىكى ھەرپ-بەلگىلەرنى پەرقلىنىدۇرۇش تېخنىكىسى ۋە ICR (Intelligent Character Recognition) يەنى ئەقلىي ئىقتىدارلىق ھەرپ-بەلگىلەرنى پەرقلىنىدۇرۇش تېخنىكىسى قاتارلىق ئاساسىي پىرىنسىپى ئوخشىشىپ كېتىدىغان تېخنىكىلارمۇ مەيدانغا كەلدى. OCR تېخنىكىسى ئاساسلىقى ئىشخانىلاردا ئاپتوماتىك يېزىق كىرگۈزۈش، پوچتا يوللانمىلىرىنى ئاپتوماتىك بىر تەرەپ قىلىش قاتارلىق خىزمەتلەردە بىر قەدەر كەڭ ئىشلىتىلىدۇ.

كومپيۇتېر مۇزىكىسىدىن سۇئال جاۋاپلار

سۇئال سورىغۇچى : قىزىلگۈل

جاۋاب بەرگۈچى Musicfan :

1. مۇزىكا سېزىمى بار ئەمما كەسپىي نۇقتىدىن سەۋىيىسى 0 ئادەمنىڭ كومپيۇتېر مۇزىكىسىنى تىرىشچانلىقىغا تايىنىپ ئۆگىنىۋالالىشى مۇمكىنمۇ؟
مۇمكىن . تەۋرەنمەس چىدامچانلىق بولسا چوقۇم
2. تىللىق چالغۇلارنى بىمالال چالالايدىغان ، خەنزۇتىلى سەۋىيىسى كەسپىي بىلىملەرنى ئۆگىنىشكە يېتىدىغان بىرى كومپيۇتېر مۇزىكىسىنى ئۆگەنمەكچى بولسا ئەڭ دەسلەپ ئىشنى نەدىن باشلىشى

كېرەك ؟

كومپيۇتېر مۇزىكىسىنىڭ خىزمەت پىرىنسىپىدىن باشلاپ چۈشىنىشنى ئويلايدىغانلار . مۇنداقچە ئېيتقاندا كومپيۇتېر مۇزىكىسىنى ھەقىقىي ماھىيىتىدىن چۈشىنىپ ئۈگۈنىشنى خالايدىغانلار كومپيۇتېرنى كەسپى ئۈسكۈنىلەر تەلۋى بۇيىچە قۇراشتۇرۇپ . كومپيۇتېر مۇزىكىسىغا ئائىت خەنزۇچە نۇرغۇن كىتاپ ماتېرىياللار بار . توردىمۇ نۇرغۇن ماتېرىياللار بار . شۇلارنىڭ بىرىنچى بىتىدىن باشلاش كىرەك .

3. كومپيۇتېر مۇزىكىسىنى يەنى كومپيۇتېردىن پايدىلىنىپ يۇمشاق دېتالدا مۇزىكا ئىشلەش ئۈچۈن كەسپىي بىلىمنىڭ يۇقىرى - تۆۋەنلىكىنىڭ قانداق رولى بولىدۇ ؟

مۇزىكا ئىشلەيدىغان دىتاللار . كەسپىي نەزىرىيەۋى بىلىملەر ئاساسىدا تۈزىلىدۇ . كەسپىي بىلىم قانچە يۇقىرى بولسا . دىتاللارنىڭ ئىقتىدارىدىن شۇنچە تۇلۇق شۇنچە جانلىق پايدىلانغىلى بولىدۇ . ئادەم قىلىدىغان نەرسىلەرنى ئىمكان بار دىتاللارغا قىلغۇزغىلى بولىدۇ . ۋاقىت جەھەتتە ئۇتقىلى بولىدۇ مەسلەن : بەزىلەر يانفۇنى . سۆزلىشىش . قىسقا ئۇچۇر يوللاش . تورغا چىقىش . يانفۇن بانكىسى ئىشلىتىش ئىشلىتىپ يانفۇننىڭ ھەممە ئىقتىدارىدىن جانلىق پايدىلىنىدۇ . بەزىلەر شۇنچە ئىقتىدارلىق نەچچە مىڭ سوملۇق يانفۇننى 50 سوملۇق يانفۇنغا ئوخشاش . تېلېفۇن ئۇرۇش ۋە قۇبۇل قىلىشقا ئىشلىتىدۇ . دىمەك ئىقتىدار ئىسراپچىلىقى بولمايدۇ

4. بۇنىڭ ئۈچۈن كەسپىي كومپوزىتورلار بىلىشكە تېگىشلىك بارلىق بىلىمنى چوقۇم بىلىش تەلەپ قىلىنامدۇ ؟

ياق . كومپيۇتېردىن پايدىلىنىغان كومپوزىتورلار كۆپ ئەمەس . بۇلارنىڭ ھەممىسىنى تەڭ قىلىمەن دېيىش ئاسان ئەمەس . چۈنكى ھەقىقىي كومپوزىتور بولۇش ئۈچۈن بەك ئۇزۇن جەريان كىتىدۇ . ئەگەر ھەر ئىككىلىسىدە تەڭ يىتىشكەن ئادەم بولسا بۇنداق ئادەمگە گەپ كەتمەيدۇ

5. ھەرقايسى يۇمشاق دېتاللارنىڭ ئاساسىي پەرقى قايسى تەرەپلەردە بەكرەك ئىپادىلىنىدۇ ؟

ئىقتىدار . كۆرۈنۈش . قۇلايلىقلىق . قۇشۇمچە دىتاللىرىنىڭ ئاز كۆپلىگى .. يەنە نۇرغۇن جەھەتلەردە پەرقلىنىدۇ . لىكىن ھازىر كۈچلۈك رىقابەت ئارقىسىدا بۇ پەرق ئاساسەن قالمايۋاتىدۇ . ھەممىسى ئاجايىپ قالتىس دىتاللار . قايسىنىڭغا كۈنەلسىڭىز شۇنى ئىشلەتسىڭىز بولىدۇ .

6. كومپيۇتېردىن پايدىلىنىپ مۇزىكا ئىشلەشنى ئۆگىنىش ئۈچۈن يەنە قانداق زۆرۈر شەرتلەر لازىم ؟ (قاتتىق دېتالنى ئۆز ئىچىگە ئالمايدۇ)

كومپيۇتېر مۇزىكىسى قاتتىق دىتال بىلەن ئوخشايدۇ ، يۇمشاق دىتال دىگەن تولا گەپ . كومپيۇتېر بىلىمنىڭ قانچىلىك بولۇشى تەلەپ قىلىنىدۇ ؟

3- سۇئالنىڭ جاۋابىغا قاراڭ

8. تەخمىنەن قانچىلىك ۋاقىت كېتىشى مۇمكىن ؟ (ئەڭ زور تىرىشچانلىقتا)

كومپيۇتېر ئاساسىي بىلىمىڭىز . تىل ، كەسپىي بىلىمىڭىزغا باغلىق . ھەممىسى تەل بولسا بىرە ئايدا ھاجىتىڭىزدىن چىقالايدىغان بۇلىسىز . ئاندىن كىيىن مەڭگۈ توختىمايسىز كىيىنكى كەسپىي سۇئاللارغا سەل توختۇلۇپ جاۋاپ بېرىي

9. كومپيۇتېردا ئىشلەنگەن مۇزىكا بىلەن ھەقىقىي مۇزىكىنىڭ قانداق پەرقى بار ؟

كومپيۇتېر مۇزىكىسىنىڭ ھەم مۇشۇ ساھەنىڭ ئاخىرقى تەرەققىيات نىشانى كومپيۇتېر مۇزىكىسى بىلەن ھەقىقىي مۇزىكىنىڭ پەرقىنى ئازايتىش . ھەم يوق قىلىش . دەرۋەقە كومپيۇتېر مۇزىكىسى مىسلىسىز تەرەققىي قىلىپ بۇ نىشانغا ئاساسەن يېقىنلاشتى . ھازىر كومپيۇتېردا ئىشلەنگەن مەيلى ئوركېستېر مۇزىكىلار بولسۇن مەيلى زامانىۋى مۇزىكىلار بولسۇن ھەقىقىي مۇزىكىدىن كۆپ پەرق

قىلمايدۇ . بۇنى ھەتتا كەسپى مۇزىكانتلارمۇ ئايرىيالمايدۇ . لىكىن مىنىڭ قارىشىمدا كومپيۇتېر مۇزىكىسى مەڭگۈ ھەقىقىي مۇزىكىنىڭ ئورنىنى باسالمايدۇ يەنى ھىسسىيات جەھەتتە ئورنىنى باسالمايدۇ . مەسىلەن . مەن بىر ئوركېستېر مۇزىكا ئىشلىگەن بولسام . 50 - 60 مۇزىكانتنىڭ قىلغان ئىشىنى مەن بىر ئادەم قىلىمەن . دىمەك بۇ يەردە بىر ئادەمنىڭ ھىسسىياتى چىقتى دىگەن گەپ . ئۇنىڭ ئۈستىگە ھەرقانداق دەرىجىدىن تاشقىرى كومپوزىتور . ھەرقانداق چالغۇنىڭ چېلىش قانۇنىيىتى بىلىشىمۇ . لىكىن ئۇنىڭ ھىسسىياتىنى شۇ چالغۇنى چالغان مۇزىكانتتەك چىقىرالىشى مۇمكىن ئەمەس . بۇلۇپمۇ كامانچىلىق . يەللىك سازلارنىڭ ھىسسىياتىنى بىز ھەممە چالغۇنىڭ ئاۋازىنى چالغاندا MIDI رىيال ياكى MIDI گىتتار دىگەندەك ئۈسكۈنىلەردىن پايدىلىنىمىز . بۇ ئۈسكۈنىلەردە ھەممە چالغۇنىڭ . ھىسسىيات پۇراقلىرىنى چىقىرىش بەك تەس . ئۇنىڭ ئۈستىگە بىر مۇزىكانت بىر مۇزىكىنى 10 قېتىم چالسا ، ۋاقىت شارائىت ، مۇھىت سەۋەبىدىن 10 خىل ھىسسىياتتا چېلىش مۇمكىن ..

قىسقىسى مۇزىكا . ھىسسىيات . پۇراق ، شۇە بىلەن ئۇرە تۇرىدىغان نەرسە ، بۇلارنى ئۆزئەسلى بۇيىچە كومپيۇتېر مۇزىكىسىدا ئىپادىلەش . شۇ كومپوزىتورغا ناھايتى يۇقىرى سەۋىيە . تېخنىكا تەلۋىنى قويدۇ . شۇڭا ھازىر كومپيۇتېر مۇزىكىسى شۇنچە تەرەققىي قىلغان بولسىمۇ كومپيۇتېر مۇزىكا ئىشلەيدىغانلار مۇزىكىنىڭ ئاساسى قىسمىنى مەسىلەن . دۇمباق ، باس ، قىسىملىرىنى كومپيۇتېردا ئىشلىتىش مۇبەزى ھالقىلىق جايلارنى ھەقىقىي چالغۇدا چېلىپ ئۇرۇنلاپ بىرلەشتۈرىدۇ

10. كومپيۇتېر مۇزىكىسىنىڭ ئارتۇقچىلىقى ۋە يېتەرسىزلىكى قايسى ؟

بۇ بەك چوڭ تېما . مەن يېقىندا " سەنئىتىمىز تەرەققىي قىلدىمۇ " ۋە " سەنئەت پاخىللىقى " توغرىسىدا ئايرىم بىر يازما يوللايمەن شۇنىڭدا پەن - تېخنىكىنىڭ ۋە كومپيۇتېر مۇزىكىسىنىڭ ئارتۇقچىلىقى . يېتەرسىزلىكى ئۈستىدە تەپسىلى توختىلىمەن . ھازىر ۋاقىت ئىسراپ قىلماي

11. چەتئەللەرنىڭ كومپيۇتېر مۇزىكىسىنىڭ ھازىرقى تەرەققىياتى ۋە ئىشلىتىلىش ئەھۋالى قانداق ؟

تەرەققىياتىنى تىل بىلەن تەسۋىرلەپ بىرلەشمەن . ھازىر بۇ ساھەدىكى تەرەققىياتلارنى سىناپ بېقىش ئۇياقتا تۇرسۇن . خەۋەرلىرىنى كۆرۈپ بۇلۇشقىمۇ ئۈلگۈرۈپ بولغىلى بولمايدۇ كىشى شۇنداقتىمۇ قىسقىچە دەپ باقاي . لىكىن بۇ بەك ئاز بىرقىسمى

1. قاتتىق دىتال جەھەتتە . كومپيۇتېر مۇزىكىسىغا ئائىت قاتتىق دىتاللارنى ئىشلەيدىغان زاۋۇتلار كۆپىيىۋاتىدۇ . مەھسۇلاتلارنىڭ تۈرى يىغىلىنىپ . ئىقتىدارلىرى ئېشىۋاتىدۇ . مەسىلەن . ئاۋاز كارتىسى ، ئاۋاز مەنبەسى ، MIDI رىيال ، MIDI گىتتار ، MIDI يەللىك ئەسۋاپ . ھەرخىل ئۈنۈملىگۈچ . ۋاھاكازالار.....

2. يۇمشاق دىتال جەھەتتە . قۇمدەك مۇزىكا ئىشلەيدىغان دىتاللار بار ھازىر . ئەڭ كەسپى دىتاللار دەپ قارىلىۋاتقان Cubase , Fruityloops , Nuendo , Samplitude , Sonar , Sound Forge , Wavelab , Audition لارنىڭ ئالدى 30 - 40 قېتىم كەينى 10 نەچچە قېتىم

نەشرىنى يىغىلاپ بولدى . قىستۇرما دىتاللارنىڭ تەرەققىياتى ئۇنىڭدىن بەك ۋەھشى بۇلاۋاتىدۇ تەقلىدى دۇمباقچى ، تەقلىدى باس گىتتارچى ، تەقلىدى گىتتارچى ، ئىشقىلىپ ھەرقانداق چالغۇلارنىڭ تەقلىدى قىستۇرما دىتاللىرى مەيدانغا چىقىپ ھەقىقىي چالغۇچىلارغا كۈچلۈك خىرىس پەيدا قىلدى . كومپيۇتېردىكى مۇشۇ تەقلىدى قىستۇرما دىتاللارنىڭ تەسىرىدىن . ئۆز كەسپىنى تاشلىۋەتكەن مۇزىكانتلارمۇ خېلى بار

3. ئاۋازغا ئېلىش ، تەھرىرلەش جەھەتتە دۇنيادىكى ئەڭ ئىلغار ئاۋاز ئېلىش ئۆيلىرى ئاساسەن

كومپيۇتېردىن پايدىلىنىدۇ. مۇشۇنىڭ تۈرتكىسىدە ئاۋازغا ئېلىش ئۆيلىرىدە ئىشلىتىدىغان ھەرخىل ئۈسكۈنە. ئۇنىۋېرسالچىلەرنىڭ. يۇمشاق دىتال شەكىلدىكى قىستۇرما دىتاللارنىڭ تەرەققىياتى ئادەمنى تېخىمۇ چۈشىنىدۇ. ئاساسەن قاتتىق دىتاللارنىڭ ئورنىنى ئىگىلەپ بولىدى. مۇنداقچە ئېيتقاندا. نەچچە مىڭ ھەتتا نەچچە يۈز مىڭ سوملۇق ئۈسكۈنىلەرنىڭ رولىنى. نەچچە مىڭ سوملۇق (بىزگە نىسبەتەن ھەقسىز دىتاللار) قىستۇرما يۇمشاق دىتاللار ئوينىيالايدۇ

4. ئۇن - سىن پىلاستىكىلىرىنىڭ ھەممە ئىشلىرى بەزى كەسپى مۇزىكا ئەترەتلىرىدىن باشقىلارنىڭ ئاساسەن كومپيۇتېر بىلەن قىلىنىدۇ. كەسپى مۇزىكا ئەترەتلىرى ئەمەلىي چالغان بىلەن ئاۋازغا ئېلىش ئىشلىرى يەنىلا كومپيۇتېردا تاماملىنىدۇ

5. ھازىر چەتئەللەردە " كومپيۇتېر مۇزىكا كىچىلىكى " ئۆتكۈزۈلىۋاتىدۇ. رىيال بىلەن لەپتۇپ كومپيۇتېر بىرلەشتۈرۈپ ئىشلەنگەن يىڭى ئۈسكۈنىدىن 4 - 5 نى سەھنىگە ئېلىپ چىقىپ ئادەمنى تاڭ قالدۇرغۇدەك مۇزىكىلارنى ئۇرۇنالاۋاتىدۇ

12. داخلىق سەنئەتكارلارنىڭ ناخشىلىرىدا ئىشلىتىۋاتقنى كومپيۇتېردا ئىشلەنگەن مۇزىكىلارمۇ؟

ئاساسەن شۇنداق. كەسپى مۇزىكا ئەترەتلىرى ياكى ئوركېستېر ئۆمەكلەر ناخشا كىچىلىكى ياكى مۇزىكا كىچىلىكلىرىدە مۇزىكىلارنى ئەمەلىي چالىدۇ. ئۇنى پىلاستىكا قىلىپ تارقىتىش ئۈچۈن مەن بايادىگەندەك. كومپيۇتېردىن پايدىلانغان ئاۋاز ئېلىش ئۆيلىرىدە ئاۋازغا ئېلىپ تارقىتىدۇ

13. كومپيۇتېردىن پايدىلىنىپ ئېلىپ بېرىلغان ئاۋاز ئۇنىۋېرسالچىنىڭ ھازىرقى سەنئەت ساھەسىدىكى ئېتراپ قىلىنىش، قوللاشقا ئېرىشىش ئەھۋالى قانچىلىك؟ بۇنىڭ ھەقىقىي ئاۋازلىق ناخشىغا ئېلىپ كېلىدىغان تەسىرى قانداق؟

بۇنىڭ ئىجابى ھەم سەلبى تەسىرلىرى بار، بۇنى ھېلىقى يازماقچى بولغان يازمامدا چۈشەندۈرەي ئوڭۇشۇش. مۇشۇنچىلىك جاۋاپ بىرەلەيم. چۈشەنمىگەن جايلار بولسا سورىساڭلار بۇلىدۇ ئۇنىڭدىن يىڭى سۇئالغا ئۆتەيلى..