



ئۇشبۇ كىتاب ئېلكتىب تورى تەرىپىدىن تارقىتىلدى

ئىزىز ئوقۇرمەن، ئۇشبۇ كىتاب ئېلكتىب تورى ئوقۇرمەنلىرى
تەرىپىدىن سىكانىرلىنىپ تارقىتىلدى.

مەكتەپنىڭ ئوتتۇرا - ئالىم ئوقۇغۇچىلىرىغا مەكتەپ ئىشلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغان
مەكتەپنىڭ ئوتتۇرا - ئالىم ئوقۇغۇچىلىرىغا مەكتەپ ئىشلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغان

بۇ ئوقۇغۇچىلار ئۈچۈن تەييارلانغان ئوقۇغۇچىلار
مەكتەپنىڭ ئوتتۇرا - ئالىم ئوقۇغۇچىلىرىغا مەكتەپ ئىشلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغان


فىزىكا

1 - قىسىم




WU LI

ئىسپان تىلىدا يازىلغان



1- رەسىم قۇياشنىڭ سىرتقى يۈزى ئەگمە شەكىللىك قىسمى قۇياش قۇلمىقى قارا قىسمى قۇياش دېغى



2- رەسىم موللاقچى پويىز



3- رەسىم ئاندرومېدا يۇلتۇزلار تۈركۈمى تۇمانلىقى

● ● ● ●
مۇندەرىجە

1 كىرىش سۆز

مېخانىكا

2 بىرىنچى باب . كۈچ

- 3 § 1 . كۈچ
- 4 § 2 . ئېغىرلىق كۈچى
- 6 § 3 . ئېلاستىك كۈچ
- 9 § 4 . سۈركىلىش كۈچى
- 12 ئوقۇش ماتېرىيالى : ئاقار جىسىملارنىڭ قارشىلىقى
- 14 § 5 . كۈچلەرنى قوشۇش
- 16 § 6 . كۈچنى ئاجرىتىش

21 ئىككىنچى باب . تۈز سىزىقلىق ھەرىكەت

- 22 § 1 . بىرنەچچە ئاساسىي ئۇقۇم
- 26 § 2 . يۆتكىلىش بىلەن ۋاقىتنىڭ مۇناسىۋىتى
- 28 § 3 . ھەرىكەتنىڭ تېز-ئاستىلىقىنى تەسۋىرلەش ۋە تېزلىك
- 29 ئوقۇش ماتېرىيالى : پەيتلىك تېزلىكنى قانداق چۈشىنىشكە بولىدۇ
- 31 § 4 . تېزلىك بىلەن ۋاقىتنىڭ مۇناسىۋىتى
- 34 § 5 . تېزلىك ئۆزگىرىشىنىڭ تېز-ئاستىلىقىنى تەسۋىرلەش ۋە تېزلىنىش
- 36 § 6 . تۈز سىزىقلىق تەكشى ئۆزگىرىشچان ھەرىكەتنىڭ قانۇنىيىتى
- ئوقۇش ماتېرىيالى : يۆتكىلىش فورمۇلىسىنىڭ ئىككىنچى بىر خىل كەلتۈرۈپ
- 38 چىقىرىلىشى
- 39 تۈز سىزىقلىق تەكشى ئۆزگىرىشچان ھەرىكەت قانۇنىيىتىنىڭ قوللىنىلىشى
- 41 § 8 . جىسىملارنىڭ ئەركىن چۈشۈش ھەرىكىتى
- ئوقۇش ماتېرىيالى : گالىلېينىڭ جىسىملارنىڭ ئەركىن چۈشۈش ھەرىكىتىنى تەتقىق
- 44 قىلىشى

50 ئۈچىنچى باب . نيۇتوننىڭ ھەرىكەت قانۇنلىرى

- 51 § 1 . نيۇتوننىڭ بىرىنچى قانۇنى
- 53 ئوقۇش ماتېرىيالى : ئېينشتېيننىڭ گالىلېينىڭ تۆھپىلىرى ھەققىدە ئېيتقانلىرى
- 55 § 2 . جىسىملارنىڭ ھەرىكەت ھالىتىنىڭ ئۆزگىرىشى
- 56 § 3 . نيۇتوننىڭ ئىككىنچى قانۇنى
- 60 § 4 . نيۇتوننىڭ ئۈچىنچى قانۇنى
- 62 § 5 . مېخانىكا بىرلىكلەر سىستېمىسى
- 64 § 6 . نيۇتون ھەرىكەت قانۇنلىرىنىڭ قوللىنىلىشى
- 66 ئوقۇش ماتېرىيالى : دىنامىكا ئۇسۇللىرىدىن پايدىلىنىپ ماسسىنى ئۆلچەش

- 67 § 7 . ئېغىرلىق ئېشىپ كېتىش ۋە ئېغىرلىق يوقىتىش
- 69 ئوقۇش ماتېرىيالى : ئېغىرلىق يوقىتىش ۋە ئالەمنى ئېچىش
- 71 § 8* . ئىنېرتسىيەلىك سىستېما ۋە غەيرىي ئىنېرتسىيەلىك سىستېما
- 74 § 9 . نيۇتون ھەرىكەت قانۇنلىرىنىڭ مۇۋاپىق كېلىش دائىرىسى

تۆتىنچى باب . جىسىملارنىڭ تەڭپۇڭلۇقى

- 77 § 1 . ئورتاق نۇقتىلىق كۈچلەر تەسىرىدىكى جىسىمنىڭ تەڭپۇڭلۇقى
- 78 § 2 . ئورتاق نۇقتىلىق كۈچلەرنىڭ تەڭپۇڭلۇق شەرتىنىڭ قوللىنىلىشى
- 79 § 3* . مۇقىم ئايلىنىش ئوقىغا ئىگە جىسىمنىڭ تەڭپۇڭلۇقى
- 81 § 4* . كۈچ مومېنتلىرىنىڭ تەڭپۇڭلۇق شەرتىنىڭ قوللىنىلىشى
- 83 ئوقۇش ماتېرىيالى : تەڭپۇڭلۇقنىڭ تۈرلىرى ۋە تۇرغۇنلۇق
- 85 § 5 . مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچ ۋە مەركەزگە ئىنتىلمە تېزلىنىش

بەشىنچى باب . ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەت

- 88 § 1 . ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەت
- 89 § 2 . ھەرىكەتلەرنى قوشۇش ۋە ئاجرىتىش
- 92 § 3 . گورىزونتال ئېتىلغان جىسىمنىڭ ھەرىكىتى
- 95 § 4 . چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەت
- 100 § 5 . مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچ ۋە مەركەزگە ئىنتىلمە تېزلىنىش
- 103 ئوقۇش ماتېرىيالى : مەركەزگە ئىنتىلمە تېزلىنىشنىڭ فورمۇلىسىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىش
- 105 § 6 . چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەتكە دائىر ئەمەلىي مىساللارنى تەھلىل قىلىش
- 107 § 7 . مەركەزدىن قېچىش ھادىسىسى ۋە ئۇنىڭ قوللىنىلىشى
- 110 § 8* . سەييارە ، تۇرغۇن يۇلتۇز ، يۇلتۇزلار سىستېمىسى ۋە ئالەم

ئالتىنچى باب . ئالەملىك تارتىشىش كۈچى قانۇنى

- 114 § 1 . سەييارىلەرنىڭ ھەرىكىتى
- 115 § 2 . ئالەملىك تارتىشىش كۈچى قانۇنى
- 116 § 3 . ئالەملىك تارتىشىش كۈچى تۇراقلىقىنى ئۆلچەش
- 119 § 4 . ئالەملىك تارتىشىش كۈچى قانۇنىنىڭ ئاسترونومىيىدىكى قوللىنىلىشى
- 121 § 5 . يەر شارىنىڭ سۈنئىي ھەمراھى ۋە ئالەم تېزلىكى
- 122 ئوقۇش ماتېرىيالى : قارا ئۆڭكۈر
- 123 § 6* . سەييارە ، تۇرغۇن يۇلتۇز ، يۇلتۇزلار سىستېمىسى ۋە ئالەم
- 125 § 7 . مېخانىك ئېنېرگىيە

يەتتىنچى باب . مېخانىك ئېنېرگىيە

- 130 § 1 . ئىش
- 131 ئوقۇش ماتېرىيالى : ئۆزگىرىشچان كۈچلەرنىڭ ئىشلىگەن ئىشى
- 133 § 2 . قۇۋۋەت
- 134 § 3 . ئىش ۋە ئېنېرگىيە
- 136 § 4 . ھەرىكەت ئېنېرگىيە ۋە ھەرىكەت ئېنېرگىيە تېئورېمىسى
- 137 § 5 . ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسى
- 141 § 6 . مېخانىك ئېنېرگىيەنىڭ ساقلىنىش قانۇنى
- 144 § 7 . مېخانىك ئېنېرگىيەنىڭ ساقلىنىش قانۇنىنىڭ قوللىنىلىشى
- 147 § 8 . ئىش

ئوقۇغۇچىلار تەجرىبىسى

- I ئۇزۇنلۇقنى ئۆلچەش
- II كۈچلەرنىڭ پاراللېل تۆت تەرەپلىك قائىدىسىنى ئىسپاتلاش
- III چېكىنچى ئايىمىرنى ئىشلىتىشنى مەشىق قىلىش
- IV تۈز سىزىقلىق تەكشى ئۆزگىرىشچان ھەرىكەتنى تەتقىق قىلىش
- V گورمونىتال ئېتىلغان جىسىمنىڭ ھەرىكەتنى تەتقىق قىلىش
- VI مېخانىك ئېنېرگىيىنىڭ ساقلىنىش قانۇنىنى ئىسپاتلاش
- VII ئېلاستىك كۈچ بىلەن پۇرۇنا سوزۇلۇشىنىڭ مۇناسىۋىتى ھەققىدە ئىزدىنىش

تېما تەتقىقاتى

1. تەجرىبە : سىپىرلىما سۈركىلىش كۈچىگە تەسىر قىلىدىغان ئامىللارنى تەتقىق قىلىش
2. تەتقىقات دوكلاتى : قىڭراقتىكى مېخانىكىغا دائىر بىلىملەر
3. تېخنىكىلىق ياساش : سۇ «راكېتا» نى تەتقىق قىلىپ ياساش
4. تەتقىقات دوكلاتى : تورمۇز بېرىلگەن چاغدىكى چاقنىڭ ھەرىكەتلىنىشىنى قىلىشنىڭ پايدىلىق ۋە زىيانلىق تەرەپلىرى

قوشۇمچە :

خەلقئارا بىرلىكلەر سىستېمىسى (SI)
بىر قىسىم ئاتالغۇلارنىڭ خەنزۇچە - ئىنگلىزچە - ئۇيغۇرچە سېلىشتۇرماسى

§ 1 . كۈچ


كۈچ ۋە كۈچنى گرافىك ئارقىلىق ئىپادىلەش . كۈچ بولسا جىسىملار ئارىسىدىكى ئۆزئارا تەسىردىن

ئىبارەت . بىر جىسىم كۈچ تەسىرىگە ئۇچرىسا ، بۇ خىل تەسىرنى چوقۇم ئىككىنچى بىر جىسىم چۈشۈرگەن بولىدۇ . ئالدىنقىسى كۈچ تەسىرىگە ئۇچرىغۇچى جىسىم ، كېيىنكىسى كۈچ چۈشۈرگۈچى جىسىم بولىدۇ . پەقەت كۈچ بولىدىكەن ، چوقۇم كۈچ تەسىرىگە ئۇچرىغۇچى جىسىم بىلەن كۈچ چۈشۈرگۈچى جىسىم بولىدۇ . بەزىدە ئاسان بولسۇن ئۈچۈن ، كۈچ چۈشۈرگۈچى جىسىمنى دېمەستىنلا ، پەقەت جىسىم كۈچكە ئۇچرىدى دەپ قويمىز ، لېكىن ئەمەلىيەتتە كۈچ چۈشۈرگۈچى جىسىم چوقۇم مەۋجۇت بولىدۇ .

كۈچنىڭ چوڭ-كىچىكلىكىنى دىنامومېتىر (پۇرژىنىلىق تارازا) ئارقىلىق ئۆلچەشكە بولىدىغانلىقىنى ئۆگىنىپ ئۆتكەندۇق . خەلقئارا بىرلىكلەر سىستېمىسىدا كۈچنىڭ بىرلىكى نيۇتون ، بەلگىسى N .

كۈچ چوڭ-كىچىكلىككە ئىگە بولۇپلا قالماستىن ، يەنە يۆنىلىشكەمۇ ئىگە . جىسىم ئۇچرىغان ئېغىر-لىق كۈچى ۋېرتىكال (تىك) تۆۋەنگە قارىتا بولىدۇ ، جىسىمنىڭ سۇيۇقلۇقتا ئۇچرىغان لەيلىتىش كۈچى ۋېرتىكال يۇقىرىغا قارىتا بولىدۇ . كۈچنىڭ يۆنىلىشى ئوخشاش بولمىسا ، ئۇنىڭ تەسىر قىلىش ئۈنۈمىمۇ ئوخشاش بولمايدۇ . ئەگەر ھەرىكەتتىكى جىسىمغا تەسىر قىلغان كۈچنىڭ يۆنىلىشى ھەرىكەت يۆنىلىشىگە ئوخشاش بولسا ، ئۇ جىسىمنىڭ ھەرىكىتىنى تېزلىتىدۇ ؛ ئەگەر كۈچنىڭ يۆنىلىشى ھەرىكەت يۆنىلىشىگە قارىمۇقارشى بولسا ، ئۇ جىسىمنىڭ ھەرىكىتىگە توسقۇنلۇق قىلىدۇ . دېمەك ، بىر كۈچنى تولۇق ئىپادىلەش ئۈچۈن ، كۈچنىڭ چوڭ-كىچىكلىكىدىن باشقا ، يەنە كۈچنىڭ يۆنىلىشىنىمۇ كۆرسىتىش كېرەك .

كۈچنى بىر تال ئىستىربىلىكلىق كېسىك ئارقىلىق ئىپادىلىگىلى بولىدۇ . كېسىك بەلگىلىك نىسبەت (ئۆلچەم) بويىچە سىزىلىدۇ ، ئۇنىڭ ئۇزۇنلۇقى كۈچنىڭ چوڭ-كىچىكلىكىنى ئىپادىلەيدۇ ، ئۇنىڭ كۆر-سەتكەن يۆنىلىشى كۈچنىڭ يۆنىلىشىنى ئىپادىلەيدۇ ، ئىستىربىلىكنىڭ بېشى ياكى قۇيرۇقى كۈچنىڭ تەسىر قىلىش نۇقتىسىنى ئىپادىلەيدۇ ، كۈچنىڭ يۆنىلىشىنى بويلىغان تۈز سىزىق كۈچنىڭ تەسىر قىلىش سىزىقى دەپ ئاتىلىدۇ . كۈچنى بۇنداق ئىپادىلەش ئۇسۇلى كۈچنى گرافىك ئارقىلىق ئىپادىلەش دەپ ئاتىلىدۇ .



1.1-رەسىمدىكى كۈچنىڭ گرافىك ئارقىلىق ئىپادىلىنىشى كىچىك ھارۋىغا تەسىر قىلغان كۈچنىڭ 100 N ، يۆنىلىشىنىڭ گورىزونتال سولغا قارىتا ئىكەنلىكىنى ئىپادىلەيدۇ . بەزىدە كۈچنىڭ سخېمىسىنىلا سىزىققا توغرا كېلىدۇ ، يەنى رەسىمدە كۈچنىڭ يۆنىلىشىنى سىزىپ ، جىسىمنىڭ بۇ يۆنىلىشتە كۈچكە ئۇچرىغانلىقىنى ئىپادىلەسە بولىدۇ .

1.1-رەسىم . كۈچنى گرافىك ئارقىلىق ئىپادىلەش (رەسىمدىكى ئۇزۇن سىزىق كۈچنىڭ تەسىر قىلىش سىزىقىنى ئىپادىلەيدۇ)

كۈچلەرنىڭ نۇرلىرى كۈچلەرنىڭ خۇسۇسىيىتى جەھەتتىن قارىد-غاندا ، مېخانىكىدا ئېغىرلىق كۈچى ، ئېلاستىك كۈچ ، سۈركىلىش كۈچى قاتارلىقلار كۆپ ئۇچرايدۇ . بىز يەنە تارتىش كۈچى ، بېسىم كۈچى ،

تىرەش كۈچى ، ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ ، قارشىلىق كۈچى قاتارلىقلارنىمۇ ئۇچرىتىمىز ، بۇلارنىڭ ھەممىسىدە كۈچنىڭ ئۈنۈمىگە قاراپ نام بېرىلگەن . ئۈنۈمى ئوخشاش بولمىغان كۈچلەرنىڭ خۇسۇسىيىتى

ئوخشاش بولۇشى مۇمكىن . مەسىلەن ، بېسىم كۈچى بىلەن تىرەش كۈچلىرىنىڭ ھەممىسى ئېلاستىك كۈچ بولۇپ ، پەقەت ئۇلارنىڭ ئۈنۈمىلا ئوخشاش ئەمەس . خۇسۇسىيىتى ئوخشاش بولمىغان كۈچلەرنىڭ ئۈنۈمى ئوخشاش بولۇشى مۇمكىن . مەسىلەن ، مەيلى قانداق خۇسۇسىيەتلىك كۈچ بولسۇن ، پەقەت ئۈنۈمى جىسىمنىڭ ھەرىكىتىنى تېزلەتسىلا ، بۇ كۈچنى ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ دەپ ئاتىساق بولىدۇ ؛ ئۈنۈمى جىسىمنىڭ ھەرىكىتىگە توسقۇنلۇق قىلىدىغان كۈچنى قارشىلىق كۈچى دەپ ئاتىساق بولىدۇ ، كېيىن بىر يەنە ئۈنۈمىگە قاراپ نام بېرىلگەن باشقا كۈچلەرنىمۇ ئۇچرىتىمىز .


§ 2 . ئېغىرلىق كۈچى

ئېغىرلىق كۈچى يەر شارىدىكى بارلىق جىسىملار يەر شارىنىڭ تارتىشىغا ئۇچرايدۇ . يەر شارىنىڭ تارتىشى تۈپەيلىدىن جىسىم ئۇچرىغان بۇ خىل كۈچ ئېغىرلىق كۈچى دەپ ئاتىلىدۇ . بىر جىسىم $10N$ ئېغىرلىق كۈچىگە ئۇچرىسا ، بۇ جىسىمنىڭ ئېغىرلىقىنى $10N$ دېيىشكە بولىدۇ .

ئېغىرلىق كۈچى چوڭ-كىچىكلىكىگە ئىگە بولۇپلا قالماستىن ، يەنە يۆنىلىشىگە ئىگە . جىسىمنى ئېسىپ قويغان تانا تىنچ تۇرغاندا ھامان ۋېرتىكال تۆۋەنگە ساڭگىلاپ تۇرىدۇ ، تىنچ ھالەتتىن يەر يۈزىگە چۈشكەن جىسىم ھامان ۋېرتىكال تۆۋەنگە چۈشىدۇ ، دېمەك ، ئېغىرلىق كۈچىنىڭ يۆنىلىشى ۋېرتىكال تۆۋەنگە قارىتا بولىدۇ .

ئېغىرلىق كۈچىنىڭ چوڭ-كىچىكلىكىنى پۇرژىنىلىق تارازا ئارقىلىق ئۆلچەشكە بولىدۇ . جىسىمنىڭ تىنچ تۇرغاندىكى پۇرژىنىلىق تارازىغا بولغان تارتىش كۈچى (1-رەسىم A) ياكى ئۇنى بېسىش كۈچى (1-رەسىم B) نىڭ چوڭ-كىچىكلىكى جىسىم ئۇچرىغان ئېغىرلىق كۈچىگە تەڭ بولىدۇ . تانغا ئېسىپ قويۇلغان تىنچ تۇرغان جىسىم ياكى تىنچ ھالەتتىكى گورىزونتال تىرىگۈچى جىسىم تىرەپ تۇرغان جىسىم نىڭ ۋېرتىكال ھالەتتىكى تاننى تارتىش كۈچى ياكى گورىزونتال تىرىگۈچى جىسىمنى بېسىش كۈچى شۇ جىسىم ئۇچرىغان ئېغىرلىق كۈچىگە تەڭ بولىدۇ .

جىسىمنىڭ ماسسىسى بېرىلگەن ئەھۋالدا ، ئېغىرلىق كۈچىنىڭ چوڭ-كىچىكلىكىنى تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپتە ئۆگەنگەن ئېغىرلىق كۈچى G بىلەن ماسسا m نىڭ ئوڭ تاناسىپ بولۇش مۇناسىۋەت ئىپادىسى $G=mg$ غا ئاساسەن ھېسابلاپ چىقىشقا بولىدۇ . ئىپادىدىكى $g=9.8N/kg$ بولۇپ ، ماسسىسى $1kg$ بولغان جىسىم ئۇچرىغان ئېغىرلىق كۈچىنىڭ $9.8N$ ئىكەنلىكىنى ئىپادىلەيدۇ .




3.1-رەسىم. بىر تەكشى جىسىمنىڭ ئېغىرلىق مەركىزىنىڭ ئورنى

2.1-رەسىم. پۇرژىنىلىق تارازا ئارقىلىق جىسىم ئۇچرىغان ئېغىرلىق كۈچىنى ئۆلچەشكە بولىدۇ

ئېغىرلىق مەركىزى جىسىمنىڭ ھەممە قىسىملىرى ئېغىرلىق كۈچىنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ . ئۈنۈم جەھەتتىن قارىغاندا ، جىسىمنىڭ ھەرقايسى قىسىملىرى ئۇچرىغان ئېغىرلىق كۈچلىرىنىڭ تەسىرىنى بىر


نۇقتىغا يىغىلغان دەپ قاراشقا بولىدۇ ، بۇ نۇقتا جىسىمنىڭ ئېغىرلىق مەركىزى دەپ ئاتىلىدۇ .
 ماسسىسى تەكشى جايلاشقان جىسىم (تەكشى جىسىم) نىڭ ئېغىرلىق مەركىزىنىڭ ئورنى پەقەت
 جىسىمنىڭ شەكلى بىلەن مۇناسىۋەتلىك . تەرتىپلىك شەكىلگە ئىگە تەكشى جىسىمنىڭ ئېغىرلىق مەركىزى
 ئۇنىڭ گېئومېترىيەلىك مەركىزىدە بولىدۇ . مەسىلەن ، تەكشى ھەم ئىنچىكە تۈز تاياقنىڭ ئېغىرلىق
 مەركىزى ئۇنىڭ ئوتتۇرا نۇقتىسىدا بولىدۇ ، تەكشى شار جىسىمنىڭ ئېغىرلىق مەركىزى شار مەركىزىدە
 بولىدۇ . تەكشى سىلىندىرنىڭ ئېغىرلىق مەركىزى ئۇنىڭ ئوق سىزىقىنىڭ ئوتتۇرا نۇقتىسىدا بولىدۇ
 (1.3-رەسىم) .

ماسسىسىنىڭ جايلىشىشى تەكشى بولمىغان جىسىمنىڭ ئېغىرلىق مەركىزىنىڭ ئورنى جىسىمنىڭ
 شەكلىگە مۇناسىۋەتلىك بولغاندىن تاشقىرى ، يەنە جىسىمنىڭ ئىچىدىكى ماسسىلىرىنىڭ جايلىشىشى بىلەنمۇ
 مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ . يۈك ئاپتوموبىلىنىڭ ئېغىرلىق مەركىزى ئاپتوموبىلغا بېسىلغان يۈكنىڭ ئاز-كۆپ-
 لۈكىگە ۋە يۈكنىڭ قويۇلۇش ئورنىغا قاراپ ئۆزگىرىدۇ (1.4-رەسىم) . كرانتنىڭ ئېغىرلىق مەركىزى
 كۆتۈرۈلگەن جىسىمنىڭ ئېغىرلىقى بىلەن ئېگىزلىكىنىڭ ئۆزگىرىشىگە ئەگىشىپ ئۆزگىرىدۇ .



4.1-رەسىم

تەجرىبە



5.1-رەسىم. ئېشىش ئۇسۇلىدىن
 پايدىلىنىپ نېپىز تاختىنىڭ
 ئېغىرلىق مەركىزىنى تېپىش

نېپىز تاختىنىڭ ئېغىرلىق مەركىزىنى ئېشىش ئۇسۇلى ئارقىلىق تېپىشقا
 بولىدۇ (1.5-رەسىم) . ئالدى بىلەن A نۇقتىغا جىسىمنى ئېسىپ قويىمىز ، جىسىم
 تەڭپۇڭ ھالەتتە تۇرغاندا ، ئىككى كۈچنىڭ تەڭپۇڭ بولۇش شەرتىدىن مەلۇمكى ،
 جىسىم ئۇچرىغان ئېغىرلىق كۈچى بىلەن ئېسىلغان تاننىڭ تارتىش كۈچى
 ئوخشاش بىر تۈز سىزىقتا بولىدۇ ، شۇنىڭ ئۈچۈن جىسىمنىڭ ئېغىرلىق مەركىزى-
 زى چوقۇم A نۇقتىسىدىن ئۆتكەن ۋېرتىكال سىزىق AB ئۈستىدە بولىدۇ . ئاندىن
 كېيىن جىسىمنى D نۇقتىغا ئېسىپ قويۇپ ، ئوخشاشلا شۇنى بىلىشكە بولىدۇ-
 كى ، جىسىمنىڭ ئېغىرلىق مەركىزى چوقۇم D نۇقتىسىدىن ئۆتكەن ۋېرتىكال
 سىزىق DE ئۈستىدە بولىدۇ . AB بىلەن DE نىڭ كېسىشىش نۇقتىسى C
 نېپىز تاختىنىڭ ئېغىرلىق مەركىزىنىڭ ئورنى بولىدۇ .

1 - مەشىق

- (1) بىرنەچچە ئەمەلىي مىسال ئارقىلىق كۈچنىڭ جىسىملار ئارىسىدىكى ئۆزئارا تەسىردىن ئىبارەت ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرۈڭ .
- (2) تۆۋەندىكى بىرنەچچە كۈچنى گرافىك ئارقىلىق ئىپادىلەڭ ھەم كۈچكە ئۇچرىغۇچى جىسىم بىلەن كۈچ چۈشۈرگۈ-





6.1-رەسىم

- چى جىسىمنى كۆرسىتىش ،
- ① ئادەمنىڭ ھارۋىنى گورىزونتال ئوڭغا قارىتا ئېلىشى كۈچى 250 N
 - ② بولقىنىڭ مىخى ۋېرتىكال نۆۋەتكە قارىتا ئۇرۇش كۈچى 400 N
 - ③ سۇنىڭ كېمىنى ۋېرتىكال يۇقىرىغا قارىتا لەپىقىش كۈچى $3.5 \times 10^5\text{ N}$
 - ④ نۆۋەتتىكى بىرنەچچە جىسىمنىڭ ئېغىرلىق كۈچىگە ئۇچرىشىنى گىرافىك ئارقىلىق ئىپادىلەپ چىقىش .

- ① گورىزونتال ئۈستەل ئۈستىگە قويۇلغان ماسسىسى $m=0.05\text{ kg}$ بولغان سىياھ قۇتىسى .
- ② ۋېرتىكال يۇقىرىغا قاراپ ئۇچقان ماسسىسى $m=2 \times 10^3\text{ kg}$ كېلىدىغان راکېتا .
- ③ سىيرىلغۇچتىن نۆۋەتكە سىيرىلىپ چۈشكەن ماسسىسى $m=20\text{ kg}$ كېلىدىغان كىچىك بالا .
- ④ ئېتىلغاندىن كېيىن بوشلۇقتا ئۇچقان ماسسىسى $m=4\text{ kg}$ بولغان چۈيۈن ئوپ .
- ④ ئېغىرلىقى 12 N ، ماسسىسى تەڭشى جايلاشقان تەڭ قېلىنلىقىدىكى مۇنتىزىم ئۇچبۇلۇقلۇق ئېيىز تاختا بىر تال ئىنچىكە تانا ئارقىلىق ئېسىپ قويۇلۇپ تىنچ تۇرغان (6.1-رەسىم) بولسا ، ئېيىز تاختا ئېغىرلىق مەركىزىنىڭ ئورنىنى ئىپادىلەش . تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپتە ئۆگەنگەن ئىككى كۈچنىڭ تەڭپۇڭلۇق شەرتىگە ئاساسەن ، تاننىڭ ئېيىز تاختىغا بولغان تەسىر كۈچىنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى ۋە يۆنىلىشىنى ئېيىز تاختىغا ھەم ئېيىز تاختىنىڭ كۈچكە ئۇچرىشىنى گىرافىك ئارقىلىق ئىپادىلەش .

§ 3 . ئېلاستىك كۈچ

سوزۇلغان ياكى قىسىلغان پۇرۇش ئۈستىگە تېگىشىپ تۇرغان كىچىك ھارۋىغا كۈچ تەسىرى بېرىپ ، كىچىك ھارۋىنى ھەرىكەتلەندۈرىدۇ (7.1-رەسىم) . بېسىش ئارقىلىق ئېگىلگەن ئىنچىكە تايماچى ياكى ئىنچىكە بامبۇك تايماچى ئۆزىگە تېگىشىپ تۇرغان دۈگىلەك ياغاچقا كۈچ تەسىرى ھاسىل قىلىپ ، ئۇنى دومىلىتىدۇ (8.1-رەسىم) . ئېگىلگەن سەكرەش تاختىسى ئۈستىگە تېگىشىپ تۇرغان تەنھەرىكەتچىگە قارىتا كۈچ تەسىرى ھاسىل قىلىپ ، تەنھەرىكەتچىنى قانچىتىپ چىقىرىدۇ (9.1-رەسىم) . جىسىملارنىڭ سوزۇ-لۇشى ، قىسقىرىشى ، ئېگىلىشى قاتارلىقلار ، ئومۇمەن جىسىملارنىڭ شەكلى ياكى ھەجىمىنىڭ ئۆزگىرىشى بولۇپ ، دېفورماتسىيە (شەكىل ئۆزگىرىشى) دەپ ئاتىلىدۇ . يۇقىرىدىكى مىساللار شۇنى چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇكى ، دېفورماتسىيە يۈز بەرگەن جىسىم ئەسلىگە كېلىش تۈپەيلىدىن ئۆزىگە تېگىشىپ تۇرغان جىسىمغا قارىتا كۈچ تەسىرى ھاسىل قىلىدۇ ، بۇ خىل كۈچ ئېلاستىك كۈچ دەپ ئاتىلىدۇ . ئەگەر



8.1-رەسىم. ئېگىلگەن ئىنچىكە تايماچىنىڭ دۈگىلەك ياغاچنى دومىلىتىشى


B: سىقىلغان پۇرۇشنىڭ كىچىك ھارۋىنى سولغا قارىتا ھەرىكەت قىلدۇرۇشى

A: سوزۇلغان پۇرۇشنىڭ كىچىك ھارۋىنى ئوڭغا قارىتا ھەرىكەت قىلدۇرۇشى

7.1-رەسىم

دېفورماتسىيەلىنىش بەك چوڭ بولۇپ كېتىپ ، بەلگىلىك چەكتىن ئېشىپ كەتسە ، جىسىمنىڭ دېفورماتسىيەسى تولۇق ئەسلىگە كېلەلمەيدۇ . بۇ چەك ئېلاستىك چىكى دەپ ئاتىلىدۇ . يەر شارىنىڭ جىسىمغا نىسبەتەن ئېغىرلىق كۈچى ھاسىل قىلىشىدا يەر شارى بىلەن جىسىمنىڭ بىۋاسىتە تېگىشىپ تۇرۇشى

ھاجەتسىز ، ئېلاستىك كۈچ بۇنىڭغا ئوخشىمايدۇ ، ئېلاستىك كۈچ بىۋاسىتە تېگىشىپ تۇرىدىغان ھەم دېفورماتسىيە ھاسىل قىلغان جىسىملار ئارىسىدا ھاسىل بولىدۇ .




ئىنچىكە ئاياقچە ، پۇرژىنا قاتارلىقلار دېفورماتسىيە ھاسىل قىلىپ قالماستىن ، ھەرقانداق جىسىم دېفورماتسىيە ھاسىل قىلالايدۇ ، يەنى دەپ-دېفورماتسىيە ھاسىل قىلالايدىغان جىسىم مەۋجۇت ئەمەس ، بىراق بەزى دېفورماتسىيەلەر روشەن بولغاچقا ، ئۇنى بىۋاسىتە كۆرگىلى بولىدۇ ، بەزى دېفورماتسىيەلەر ئىنتايىن كىچىك بولغاچقا ، ئۇنى ئەسۋابلار ئارقىلىقلا گەۋدىلەندۈرۈپ چىقىشقا بولىدۇ . جىسىمنى پۇرژىنىغا ئېسىپ قويغاندا پۇرژىنا سوزۇلۇپ ، ئۇنىڭغا ئېسىپ قويۇلغان جىسىمغا نىسبەتەن يۇقىرىغا قارىتا ئېلاستىك كۈچ ھاسىل قىلىدۇ . جىسىمنى يىپقا ئېسىپ قويغاندا يىپمۇ سوزۇلۇپ ، ئۆزىگە ئېسىلغان جىسىمغا نىسبەتەن يۇقىرىغا قارىتا ئېلاستىك كۈچ ھاسىل قىلىدۇ ، پەقەت يىپنىڭ سوزۇلۇشى ناھايىتى كىچىك بولىدىغانلىقتىن ، ئۇنى بىۋاسىتە كۆزەتكىلى بولمايدۇ .

تەجرىبە

9.1-رەسىم. دېفورماتسىيە ھاسىل قىلغان سەكرەش تاختىسىنىڭ تەنھەرىكەتچىنى قاڭقىتىشى


ئۇنى بولىدىغانلىقتىن ، ئۇنى

10.1-رەسىمدە ئىنتايىن كىچىك دېفورماتسىيەلىنىشى كۆرسىتىدىغان بىر خىل قۇرۇلما كۆرسىتىلگەن ، ئۇ ئىنتايىن كىچىك دېفورماتسىيەنى بىۋاسىتە كۆرگىلى بولغىدەك قىلىپ «چوڭايتىدۇ» . بىر ئۈستەل ئۈستىگە M بىلەن N دىن ئىبارەت ئىككى تەكشى ئەينەك قويۇلغان ، بىر دەستە يورۇقلۇق نۆۋەت بىلەن بۇ ئىككى ئەينەكتىن قايتۇرۇلۇپ ، ئەڭ ئاخىرىدا شىكالىلىق گەزگە چۈشۈ-رۈلۈپ ، بىر يورۇقلۇق نۇقتىسى شەكىللەندۈرۈلىدۇ . ئۈستەل يۈزىنى كۈچەپ باسقاندا ، ئەينەكلەر ئىستىزىلىكىدا كۆرسىتىلگەن يۆنىلىش بويىچە قىمغىيىدۇ . ئىككى ئەينەك ئارىسىدىكى ئارىلىق چوڭراق بولغانلىقتىن ، يورۇقلۇق نۇقتىسى شىكالىلىق گەزدە روشەن ھالدا يۆتكىلىپ ، ئۈستەل يۈزىنىڭ دېفورماتسىيەلىنىشىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ .



10.1-رەسىم. ئىنتايىن كىچىك دېفورماتسىيەنى كۆرسىتىپ بېرىش قۇرۇلمىسى

ئېلاستىك كۈچنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى دېفورماتسىيەلىنىشنىڭ چوڭ-كىچىكلىكىگە مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ . ئېلاستىكىلىق چېكى دائىرىسىدە ، دېفورماتسىيە چوڭ بولسا ، ئېلاستىك كۈچمۇ چوڭ بولىدۇ ، دېفورماتسىيە يوقالسا ، ئېلاستىك كۈچ بۇنىڭغا ئەگىشىپ يوقىلىدۇ . سوزۇلۇش دېفورماتسىيەسى (ياكى قىسقىرىش دېفورماتسىيەسى) گە نىسبەتەن ئېيتقاندا ، سوزۇلغان (ياكى قىسقارغان) ئۇزۇنلۇق قانچە چوڭ بولسا ، ھاسىل قىلغان ئېلاستىك كۈچمۇ شۇنچە چوڭ بولىدۇ . مەسىلەن ، پۇرژىنىنىڭ سوزۇلۇش ياكى قىسقىرىش ئۇزۇنلۇقى قانچە چوڭ بولسا ، ئېلاستىك كۈچمۇ شۇنچە چوڭ بولىدۇ . ئېگىلىش دېفورماتسىيەسىگە نىسبەتەن ئېيتقاندا ، ئېگىلىش قانچە چوڭ بولسا ، ھاسىل قىلغان ئېلاستىك كۈچى شۇنچە چوڭ بولىدۇ . يا قانچە تولۇق تارتىلسا ، ئوقيا شۇنچە يىراققا ئېتىلىپ بارىدۇ . توغرا دەستىنى كۈچەپ




11.1-رەسىم. مېتال سىمنىڭ تولغىنىش دېفورماتسىيەسى

تولغاش ئارقىلىق ، مېتال سىمنىڭ تولغىنىش دېفورماتسىيەسىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشقا بولىدۇ . (11.1-رەسىم) . تولغىنىش قانچە چوڭ بولسا ، ھاسىل قىلغان ئېلاستىك كۈچى شۇنچە چوڭ بولىدۇ .

【1-مىسال】


گوربىزونتال ئۈستەل ئۈستىگە قويۇلغان كىتاب ئېغىرلىق كۈچىنىڭ تەسىرى تۈپەيلىدىن ئۈستەل

بۇزىنى بېسىپ، كىتاب بىلەن ئۈستەل بۇزىدە بىرلا ۋاقىتتا ناھايىتى كىچىك دېفۇرماتسىيە ھاسىل قىلىدۇ. كىتاب ناھايىتى كىچىك دېفۇرماتسىيە ھاسىل قىلىش تۈپەيلىدىن، ئۈستەل بۇزىگە نىسبەتەن ئۈستەل بۇزىگە نىك نۆۋەتكە قارىتا بولغان ئېلاستىك كۈچ F_1 نى ھاسىل قىلىدۇ. مانا بۇ كىتابنىڭ ئۈستەل بۇزىگە بولغان بېسىم كۈچىدىن ئىبارەت. ئۈستەل بۇزى ناھايىتى كىچىك دېفۇرماتسىيە ھاسىل قىلىش تۈپەيلىدىن، كىتابقا نىسبەتەن كىتاب بۇزىگە نىك بۇقىرىغا قارىتا بولغان ئېلاستىك كۈچ F_2 نى ھاسىل قىلىدۇ. مانا بۇ ئۈستەل بۇزىنىڭ كىتابقا قارىتا تىرەش كۈچىدىن ئىبارەت (12.1-رەسىم).



12.1-رەسىم

مانا ياغاچ ناختا ئۈستىگە نىچ قويۇلغان كىتاب ئېغىرلىق كۈچىنىڭ تەسىرى تۈپەيلىدىن ياغاچ ناختىنى بېسىپ، ئۇلاردا ناھايىتى كىچىك دېفۇرماتسىيە ھاسىل بولۇپ، كىتابنىڭ ياغاچ ناختىغا نىسبەتەن ياغاچ ناختىغا تىك قىيا تۆۋەنگە قارىتا بولغان بېسىم كۈچى F_1 مەۋجۇت بولىدۇ. ياغاچ ناختىنىڭ كىتابقا نىسبەتەن كىتاب بۇزىگە تىك قىيا يۇقىرىغا قارىتا بولغان تىرەش كۈچى F_2 مەۋجۇت بولىدۇ (13.1-رەسىم).



13.1-رەسىم



دېمەك، ئادەتتە ئېيتىلىدىغان بېسىم كۈچى ۋە تىرەش كۈچلىرىنىڭ ھەممىسى ئېلاستىك كۈچ بولىدۇ. بېسىم كۈچىنىڭ يۆنىلىشى تىرەش يۈزىگە تىك بولۇپ بېسىلغان جىسىمغا قارىتا بولىدۇ. تىرەش كۈچىنىڭ يۆنىلىشى تىرەش يۈزىگە تىك بولۇپ تىرەلگەن جىسىمغا قارىتا بولىدۇ.

2-مىسال توك سىمىغا ئېلىنغان لامپۇچكا ئېغىرلىق كۈچىنىڭ تەسىرىدە

توك سىمى چىڭ ئارتىدىغانلىقىنى، لامپۇچكا بىلەن توك سىمدا بىرلا ۋاقىتتا ناھايىتى كىچىك دېفۇرماتسىيە ھاسىل بولىدۇ. لامپۇچكا ناھايىتى كىچىك دېفۇرماتسىيە ھاسىل قىلىش تۈپەيلىدىن، توك سىمغا نىسبەتەن ۋېرتىكال تۆۋەنگە قارىتا ئېلاستىك كۈچ F_1 نى ھاسىل قىلىدۇ، مانا بۇ لامپۇچكىنىڭ توك سىمىنى تارتىش كۈچىدىن ئىبارەت؛ توك سىمى ناھايىتى كىچىك دېفۇرماتسىيە ھاسىل قىلىش تۈپەيلىدىن، لامپۇچكىغا نىسبەتەن ۋېرتىكال يۇقىرىغا قارىتا ئېلاستىك كۈچ F_2 نى ھاسىل قىلىدۇ، مانا بۇ توك سىمىنىڭ لامپۇچكىنى تارتىش كۈچىدىن ئىبارەت (14.1-رەسىم).



15.1-رەسىم



لامپۇچكىنىڭ سىمى تارتىش كۈچى

توك سىمىنىڭ لامپۇچكىنى تارتىش كۈچى

14.1-رەسىم

دېمەك، ئادەتتە ئېيتىلىدىغان تارتىش كۈچىمۇ ئېلاستىك كۈچتىن ئىبارەت. تاننىڭ تارتىش كۈچى تاننىڭ تارتىلغۇچى جىسىمغا نىسبەتەن ئېلاستىك كۈچىدىن ئىبارەت بولۇپ، يۆنىلىشى ھامان تاننى بويلاپ تاننىڭ كىرىشىش (قىسقۇرۇش) يۆنىلىشىگە قارىتا بولىدۇ.





ناھايىتى كىچىك دېفورماتسىيىنى كۆرسىتىش

ئاددىي قۇرۇلما ئارقىلىق ناھايىتى كىچىك دېفورماتسىيىنى كۆرسىتىشكە بولىدۇ: چوڭراق بىر سۇلياۋ بونۇلكىغا سۇ ئوشقۇزۇپ، بونۇلكا ئېغىزىنى ئوتتۇرىسىغا ئىنچىكە نەپچە ساجىلغان پۇرۇپكا بىلەن ئېتىمىز (15.1-رەسىم). بونۇلكىنى قوللىمىز بىلەن قىساق، ئىنچىكە نەپچىدىكى سۇ يۈزى يۇقىرى ئۆرلەيدۇ؛ قوللىمىزنى بوۋاتساق، نەپچىدىكى سۇ يۈزى يەنە ئەسلىدىكى ئورنىغا قايتىپ كېلىدۇ. بۇ، سۇلياۋ بونۇلكىنى قىسقاندا ئۇنىڭدا دېفورماتسىيە يۈز بەرگەنلىكىنى چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ.


2- مەشق

- (1) گورىزونتال ئۈستەل ئۈستىدىكى ئىككى شارچە بىر-بىرىگە تەڭكۈزۈپ قويۇلغان، لېكىن بىر-بىرىنى قىستىمىغان بولسا، ئۇلار ئارىسىدا ئۆزئارا تەسىرلىشىدىغان ئېلاستىك كۈچ مەۋجۇت بولامدۇ؟ نېمە ئۈچۈن؟
- (2) يەر يۈزىگە قويۇلغان ۋاسكىتبول نەپچە كۈچنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ؟ كۈچ چۈشۈرگۈچى جىسىملار قايسىلار؟ ھەرقايسى قانداق خۇسۇسىيەتلىك كۈچلەر؟ ھەرقايسى كۈچلەرنىڭ يۆنىلىشلىرى قانداق بولىدۇ؟ جىسىمنىڭ كۈچكە ئۇچراش سخېمىسىنى سىزىپ چىقىڭ.



- (3) بىر ھۈنەر-سەنئەت بۇيۇمى ئىككى تال تانا ئارقىلىق ئېسىپ قويۇلغان (16.1-رەسىم) بولسا، بۇ ھۈنەر-سەنئەت بۇيۇمى قانچە كۈچنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ؟ قايسى جىسىملار ئۇنىڭغا تەسىر كۆرسىتىدۇ؟ ھەرقايسى قانداق خۇسۇسىيەتلىك كۈچلەر؟ ھەرقايسى كۈچلەرنىڭ يۆنىلىشلىرى قانداق بولىدۇ؟ كۈچكە ئۇچراش سخېمىسىنى سىزىپ چىقىڭ.
- (4) ماسسى تەكشى بولغان پولات تۇرۇبىنىڭ بىر ئۇچى يەر يۈزىگە تىرىلىپ تۇرغان، يەنە بىر ئۇچى بىر تال تىك ئارغامچىغا ئېسىپ قويۇلغان (17.1-رەسىم) بولسا، پولات تۇرۇبا نەپچە كۈچنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ؟ قايسى جىسىملار ئۇنىڭغا تەسىر كۆرسىتىدۇ؟ ھەرقايسى قانداق خۇسۇسىيەتلىك كۈچلەردىن ئىبارەت؟ ھەرقايسى كۈچلەرنىڭ يۆنىلىشلىرى قانداق بولىدۇ؟ پولات تۇرۇبىنىڭ كۈچكە ئۇچراش سخېمىسىنى سىزىڭ.

- (5) ئېغىرلىقى $G=10N$ بولغان بىر جىسىم يانتۇ تەكشىلىككە تىنىچ قويۇلغان، يانتۇ تەكشىلىكنىڭ يانتۇلۇق بۇلۇڭى (يانتۇ تەكشىلىك بىلەن گورىزونتال تەكشىلىك ئارىسىدىكى ئارا بۇلۇڭ) 45° ، يانتۇ تەكشىلىكنىڭ جىسىمغا نىسبەتەن تىرەش كۈچى $F=7N$ بولسا، بېرىلگەن ئەھۋالنىڭ سخېمىسىنى سىزىپ چىقىڭ ھەم مۇئەييەن ئۆلچەمنى تاللىۋېلىپ، ئېغىرلىق كۈچى G بىلەن تىرەش كۈچى F نى گرافىك ئارقىلىق ئىپادىلەپ چىقىڭ.




§ 4 سۈركىلىش كۈچى

سۈركىلىش كۈچىمۇ بىر-بىرىگە تېگىشىپ تۇرغان ئىككى جىسىم ئارىسىدا

سىزىلما سۈركىلىش

ھاسىل بولىدۇ . بىر جىسىم بەنە بىر جىسىمنىڭ يۈزىدە بەنە بىر جىسىمغا نىسبەتەن سىيرىلما ھەرىكەت قىلغاندا ، بەنە بىر جىسىمنىڭ ئۈستىگە نىسبەتەن سىيرىلما ھەرىكەت قىلىشىغا نۇسۇزلىق قىلىش كۈچىگە ئۇچرايدۇ . بۇ خىل كۈچ سىيرىلما سۈركىلىش كۈچى دەپ ئاتىلىدۇ . سىيرىلما سۈركىلىش كۈچىنىڭ بۇنىلىشى ھامان تېگىشىش يۈزىگە ئۇرۇنىدۇ ھەم جىسىمنىڭ نىسبەتەن ھەرىكەت بۇنىلىشىغا قاراپ مۇقارشى بولىدۇ (18.1-رەسىم) . تەجرىبە شۇنى كۆرسىتىپ بېرىدۇكى : سىيرىلما سۈركىلىش كۈچى بىلەن بىسىم كۈچى ئوڭ ئانا . سىپ ، بەنە بىر جىسىمنىڭ بەنە بىر جىسىمنىڭ يۈزىگە بولغان تىك تەسىر كۈچى بىلەن ئوڭ ئاناسىپ بولىدۇ . ئەگەر سىيرىلما سۈركىلىش كۈچىنى F بىلەن ، بىسىم كۈچىنى F_N بىلەن ئىپادىلىسەك ، مۇنداق بولىدۇ :



18.1-رەسىم . جىسىم A ئۇچرىغان سىيرىلما سۈركىلىش كۈچى F نىڭ بۇنىلىشى (سۈركىلىش كۈچىنى ئېسىق ئىپادىلەش ئۈچۈن ، بۇ رەسىمدە ئۆزئارا تېگىشىپ تۇرغان ئىككى جىسىم ئارىسىدا سىيرىلما)

$$F = \mu F_N$$

بۇنىڭدىكى μ تۇراقلىق سان بولۇپ ، ھەرىكەتتىكى سۈركىلىش كوئېففىتسېنتى دەپ ئاتىلىدۇ . ئۇنىڭ سانلىق قىممىتى تېگىشىپ تۇرغان ئىككى جىسىمنىڭ ماتېرىيالغا مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ ، ماتېرىيال ئوخشاش بولمىسا ، ئىككى جىسىم ئارىسىدىكى ھەرىكەتتىكى سۈركىلىش كوئېففىتسېنتىمۇ ئوخشاش بولمايدۇ . ھەرىكەتتىكى سۈركىلىش كوئېففىتسېنتى بەنە تېگىشىش يۈزىنىڭ ئەھۋالى (مەسىلەن ، يىرىكلىك دەرىجىسى) بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ . بىسىم كۈچى ئوخشاش بولغاندا ، ھەرىكەتتىكى سۈركىلىش كوئېففىتسېنتى قانچە چوڭ بولسا ، سىيرىلما سۈركىلىش كۈچى شۇنچە چوڭ بولىدۇ . ھەرىكەتتىكى سۈركىلىش كوئېففىتسېنتى ئىككى كۈچنىڭ نىسبەت قىممىتى بولۇپ ، ئۇنىڭ بىرلىكى يوق . سىيرىلما سۈركىلىشتىن باشقا يەنە دومىلىما سۈركىلىشمۇ بار . دومىلىما سۈركىلىش بىر جىسىم يەنە بىر جىسىمنىڭ يۈزىدە دومىلىغاندا ھاسىل بولىدىغان سۈركىلىشتىن ئىبارەت . دومىلىما سۈركىلىش سىيرىلما سۈركىلىشتىن كۆپ كىچىك بولىدۇ ، دومىلىما ئوق قازان دومىلىما سۈركىلىشنىڭ كىچىك بولۇشىدەك پاكىتتىن پايدىلىنىش ئاساسىدا ياسالغان .


بىرنەچچە خىل ماتېرىيال ئارىسىدىكى ھەرىكەتتىكى سۈركىلىش كوئېففىتسېنتى

ماتېرىياللار	ھەرىكەتتىكى سۈركىلىش كوئېففىتسېنتى
پولات-پولات	0.25
ياغاچ-ياغاچ	0.30
ياغاچ-مېتال	0.20
تېرە-چويۇن	0.28
پولات-مۇز	0.02
ياغاچ-مۇز	0.03
رېزىنكە بالون-يول يۈزى (قۇرغاق)	0.71

【مىسال】 شەرقىي شىمالدا قىش پەسلى دەرىخ كېسىش ئىشلىرىدا ، كېسىپ چىقىرىلغان نۇرغۇن ياغاچ ماتېرىياللار چانلارغا بېسىلىدۇ ، چانلار ئاتلار ئارقىلىق مۇز يوللاردا سۆرەپ تارتىلىپ ، ياغاچ ماتېرىياللار توشۇلىدۇ (19.1-رەسىم) . پولات تاختىدىن ياسالغان بىر چانغا ئومۇمىي ئېغىرلىقى $4.9 \times 10^4 \text{N}$ كېلىدىغان ياغاچ ماتېرىياللىرى بېسىلغان بولۇپ ، گورىزونتال

① μ : تىرىك ھەرىسى بولۇپ ، مېتۇ (miu) دەپ ئوقۇلىدۇ .

مۇز يولدا ئات گوريزونتال يۆنىلىشتە قانچىلىك كۈچ ئىشلەتسە، ئاندىن بۇ چاننى تارتىپ تەكشى ئىلگىرىلەيدۇ؟



تەھلىل چانا (ياغاچ ماتېرىيالنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ) گوريزونتال يۆنىلىشتە مۇنداق ئىككى كۈچنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ: بىرى، ئاتنىڭ چاننى تارتىش كۈچى F_1 ، يەنە بىرى، مۇز يولىنىڭ چانغا نىسبەتەن سىيرىلما سۈركە-لىش كۈچى F_2 (چاننىڭ كۈچكە ئۇچراش ئەھۋالى تەھلىل قىلىندۇ). بۇ ئىككى كۈچنىڭ تەسىرىدە چانا تەكشى ئىلگىرىلەيدۇ (چاننىڭ ھەرىكەت ئەھۋالى ئېنىقلىنىدۇ).

19.1-رەسىم

تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپتە ئۆگەنگەن ئىككى كۈچنىڭ تەڭپۇڭلۇقى ھەققىدە-دىكى بىلىملەردىن مەلۇمكى، F_1 بىلەن F_2 ئۆزئارا تەڭ، يۆنىلىشلىرى قارشى-قارشى، يەنى $F_1 = F_2$ بولىدۇ. سىيرىلما سۈركىلىش كۈچى F_2 نىڭ چوڭ-كىچىكلىكىنى $F_2 = \mu F_N$ ئارقىلىق تېپىشقا بولىدۇ. بۇنىڭدىكى F_N چاننىڭ ئومۇمىي ئېغىرلىقى G غا تەڭ، يەنى $F_N = G$ ، پولات بىلەن مۇز ئارىسىدىكى ھەرىكەتتىكى سۈركىلىش كوئېففىتسېنتى μ نىڭ سانلىق قىممىتىنى تېكىستتىكى جەدۋەلدىن تەكشۈرۈپ تېپىشقا بولىدۇ، يەنى $\mu = 0.02$. ئېغىرلىق G بېرىلگەن بولۇپ، بۇنىڭدىن F_2 نى تېپىشقا بولىدۇ، بەنمۇ ئىلگىرىلەپ تارتىش كۈچى F_1 نى تېپىپ چىقىشقا بولىدۇ (ئۆگەنگەن بىلىملەردىن پايدىلىنىپ تېپىلىدىغان مىقدار بىلەن بېرىلگەن مىقدارلارنى بىرلەشتۈرۈش كېرەك).


يېشىش $G = 4.9 \times 10^4 \text{ N}$ ، $\mu = 0.02$ ، لەر بېرىلگەن، تارتىش كۈچى F_1 نى تاپايلى.

$$F_1 = F_2 = \mu F_N = \mu G$$

سانلىق قىممەتلەرنى ئورنىغا قويماق تۆۋەندىكى كېلىپ چىقىدۇ:

$$F_1 = 0.02 \times 4.9 \times 10^4 \text{ N} \\ = 980 \text{ N}$$

ئات گوريزونتال يۆنىلىشتە 980N كۈچ ئىشلەتكەندلا ئاندىن چاننى تارتىپ تەكشى ئىلگىرىلەيدۇ.



ساندۇقنىڭ پولىغا نىسبەتەن ھەرىكەت قىلىشقا يۈزلىنىش يۆنىلىشى


سىيرىلما سۈركىلىش بىر جىسىم يەنە

تىنچ سۈركىلىش

بىر جىسىمنىڭ يۈزىدە نىسپىي سىيرىلگەندە ھاسىل بولىدۇ، بىر-بىرىگە تېگىشىپ تۇرغان ئىككى جىسىم نىسپىي تىنچ تۇرغاندا-مۇ سۈركىلىش ھاسىل بولامدۇ؟ ئانچە چوڭ بولمىغان گوريزونتال يۆنىلىشتىكى كۈچ بىلەن گوريزونتال پول ئۈستىدە ساندۇقنى ئىت-تەرسەك، ساندۇق پولىغا نىسبەتەن ھەرىكەت قىلىشقا يۈزلەنسىمۇ، ئەمما ساندۇق قوزغالمايدۇ، بۇنىڭ سەۋەبى ساندۇق بىلەن پول ئارىسىدا سۈركىلىش مەۋجۇت بولغانلىقىدا. بۇ سۈركىلىش كۈچى بىلەن ئىتتىرىش كۈچى ساندۇققا تەسىر قىلىدۇ، ئۇلارنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى ئۆزئارا تەڭ، يۆنىلىشلىرى قارشى-قارشى بولۇپ، بىر-بىرى بىلەن تەڭپۇڭ بولىدۇ، شۇڭا ساندۇق قوزغالمايدۇ. بۇ چاغدا ھاسىل بولغان سۈركىلىش تىنچ سۈركىلىش دەپ ئاتىلىدۇ. تىنچ سۈركىلىش كۈچىنىڭ يۆنىلىشى ھامان تېگىشىش يۈزىگە ئۇرۇنىدۇ ھەم جىسىمنىڭ نىسپىي ھەرىكەت قىلىشقا يۈزلىنىش يۆنىلىشىگە قارشى بولىدۇ (20.1-رەسىم).

20.1-رەسىم. تىنچ سۈركىلىش كۈچى F نىڭ يۆنىلىشى جىسىمنىڭ نىسپىي ھەرىكەت قىلىشقا يۈزلىنىش يۆنىلىشىگە قارشى بولىدۇ (تىنچ سۈركىلىش كۈچىنى ئېنىق ئىپادىلەش ئۈچۈن، بۇ رەسىمدىمۇ ئىككى جىسىم ئايرىپ سىزىلغان).

ساندۇقنى ئىتتىرىش كۈچىنى تەدرىجىي چوڭايتقاندا، ئەگەر ئىتتىرىش كۈچى يېتەرلىك بولمىسا، ساندۇق يەنىلا قوزغالمايدۇ. شۇڭا تىنچ سۈركىلىش كۈچى بىلەن ئىتتىرىش كۈچى يەنىلا ئۆزئارا تەڭپۇڭ بولىدۇ. دېمەك، تىنچ سۈركىلىش كۈچى ئىتتىرىش كۈچىنىڭ چوڭىيىشىغا ئەگىشىپ چوڭىيىدۇ. ئەمما تىنچ سۈركىلىش كۈچىنىڭ چوڭىيىشىنىڭ مەلۇم چېكى بولىدۇ، تىنچ سۈركىلىش كۈچىنىڭ ئەڭ چوڭ



قىممىتى ئەڭ چوڭ تىنچ سۈركىلىش كۈچى دەپ ئاتىلىدۇ .
 ئىتتىرىش كۈچى ئەڭ چوڭ تىنچ سۈركىلىش كۈچىدىن ئېشىپ كەتكەندە ،
 ساندۇق ئىتتىرىلىپ قوزغىلىدۇ . ئەڭ چوڭ تىنچ سۈركىلىش
 كۈچى ساندۇقنى ئەمدىلا ھەرىكەتلەندۈرگەندىكى ئىتتىرىش كۈچىگە تەڭ
 بولىدۇ . ئىككى جىسىم ئارىسىدىكى ئەمەلىي يۈز يېرىدىغان تىنچ سۈركى-
 لىش كۈچى نۆل بىلەن ئەڭ چوڭ تىنچ سۈركىلىش كۈچى ئارىلىقىدا
 بولىدۇ .

21.1-رەسىم . تاسمىلىق ئۈزىنىش ماشىنىسى

تىنچ سۈركىلىش كۈچى ناھايىتى كۆپ ئۇچرايدۇ . قولىمىزدا تۇتۇپ
 تۇرغان بوتۇلكا ۋە يۈك قەلەملەرنىڭ سىيرىلىپ چۈشۈپ كەتمەسلىكى
 تىنچ سۈركىلىش كۈچىنىڭ تەسىرىدىن بولىدۇ . يىپلار ئارىسىدا تىنچ
 سۈركىلىش كۈچى مەۋجۇت بولغانلىقى سەۋەبىدىن ، يىپلاردىن رەخت توقۇغىلى ۋە
 رەختتىن كىيىم تىكە كىلى بولىدۇ . تىنچ سۈركىلىش كۈچىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش تېخنىكىسىدا
 ئىشلىتىلىدىغان ئورنىمۇ ناھايىتى كۆپ . تاسمىلىق ئۈزىتىش ماشىنىسى (21.1-رەسىم) يۈك بىلەن
 ئۇزاتقۇچى تاسما ئارىسىدىكى تىنچ سۈركىلىش كۈچىگە تايىنىپ
 يۈكنى ئېگىز ئورۇنغا يۆتكەيدۇ .

سۈركىلىش ھادىسىنىڭ ماھىيىتى چۈشىنىش ئۈچۈن نورىدىن www.0-100.com.cn/4/2/1/10441.htm غا قاراڭ

سۈركىلىش كۈچى ھەققىدە



ئۈستەل ئۈستىگە تۆمۈردىن ياسالغان كىچىك جىسىملار (مەسىلەن ، ئىلغۇچ ، مىخ ، كىچىك مىخ قاتارلىقلار) نى قويۇپ ، ماگنىتنى ئۇلارغا ئاستا-ئاستا يېقىنلاشتۇرغاندا ، گەرچە ماگنىتنىڭ ئۇلارنى ئۆزىگە تارتىش كۈچى تەدرىجىي ئاشقان بولسىمۇ ، لېكىن ئۇلار يەنىلا قوزغالمىي تىنچ تۇرىدۇ . ماگنىت يېقىنلاشتۇرۇلۇپ مەلۇم دەرىجىگە كەلگەندە ، ئۇلارنىڭ تىنچ تۇرىشى تۈگىدىغان بىر نۇقتىغا كېلىدۇ . بۇ تەجرىبىنى ئىشلەپ ، كۆرگەن ھادىسىنى چۈشەندۈرۈڭ .

ئاقار جىسىملارنىڭ قارشىلىقى




كازىلار ۋە سۇيۇقلۇقلارنىڭ ھەممىسى ئېقىشچانلىققا ئىگە بولغاچقا ، ئومۇملاشتۇرۇلۇپ ئاقار جىسىملار دېيىلىدۇ . جىسىملار ئاقار جىسىملاردا ھەرىكەت قىلغاندا ، ئاقار جىسىملارنىڭ قارشىلىق كۈچىگە ئۇچرايدۇ ، قارشىلىق كۈچىنىڭ يۆنىلىشى بىلەن جىسىمنىڭ ئاقار جىسىمغا نىسبەتەن ھەرىكەت يۆنىلىشى قارشى قارشى بولىدۇ . ئاپتوموبىل ، پويىز ، ئايروپىلان قاتارلىق قاتناش قوراللىرى ھاۋادا ھەرىكەت قىلغاندا ھاۋانىڭ قارشىلىق كۈچىنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ . ۋېلىسىپىتتە تېز ماڭساق ، ھاۋانىڭ قارشىلىق كۈچىنى ھېس قىلالايمىز . پاراخوت ، سۇ ئاستى پاراخوتلىرى سۇ يۈزىدە ياكى سۇ ئاستىدا يۈرگەندە سۇنىڭ قارشىلىق كۈچىگە ئۇچرايدۇ . بىلىق سۇدا ئۇزۇپ يۈرگەن ، ئادەملەر سۇ ئۈزگەندىمۇ سۇنىڭ قارشىلىق كۈچىگە ئۇچرايدۇ . ئاقار جىسىمنىڭ قارشىلىق كۈچى جىسىمنىڭ ئاقار جىسىمغا نىسبەتەن بولغان تېزلىكىگە مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ ، تېزلىكى قانچە چوڭ بولسا ، قارشىلىق كۈچىمۇ شۇنچە چوڭ بولىدۇ . يامغۇر تامچىلىرى ھاۋادىن تۆۋەنگە چۈشكەندە تېزلىكى بارغانسېرى چوڭىيىدىغان بولغاچقا ، ئۇچرايدىغان ھاۋانىڭ قارشىلىق كۈچىمۇ بارغانسېرى چوڭىيىدۇ . قارشىلىق كۈچى ئېشىپ يامغۇر تامچىلىرى ئۇچرىغان ئېغىرلىق كۈچىگە تەڭ بولغاندا ، ئىككى كۈچ تەڭپۇڭ بولۇپ ، يامغۇر تامچىلىرى تۆۋەنگە تەكشى تېزلىكتە چۈشۈشكە باشلايدۇ . قاتتىق يامغۇر تامچىلىرى نىسبەتەن ئېغىر بولغاچقا ، بۇلارنىڭ ئېغىرلىق كۈچى بىلەن تەڭپۇڭ بولىدىغان ھاۋانىڭ قارشىلىق كۈچىمۇ نىسبەتەن چوڭ بولىدۇ ، يامغۇر تامچىلىرىنىڭ تېزلىكى چوڭراق بولغاندىلا ئاندىن تەڭپۇڭ بولىدۇ . شۇنىڭ ئۈچۈن ، قاتتىق يامغۇر تامچىلىرىنىڭ يەرگە چۈشكەندىكى تېزلىكى چوڭراق بولىدۇ ، كىچىك يامغۇر تامچىلىرى لەيلىمە ھالىتتە ئاستا-ئاستا يەر يۈزىگە چۈشىدۇ .

ئاقار جىسىملارنىڭ قارشىلىق كۈچى جىسىملارنىڭ توغرا كەسمە يۈزىگە مۇناسىۋەتلىك ، يەنى توغرا كەسمە يۈزى قانچە چوڭ بولسا ، قارشىلىق كۈچىمۇ شۇنچە چوڭ بولىدۇ . پاراشوتچى بوشلۇقتا پاراشوتنى ئېچىپ ، پاراشوتنىڭ چوڭراق كەسمە يۈزىگە تايىنىپ ، ھاۋانىڭ چوڭراق قارشىلىق كۈچىگە ئېرىشىش ئارقىلىق ئاستا-ئاستا تۆۋەنلەيدۇ (22.1-رەسىم) . ئالەم ئۇچۇش ئايروپىلانى يەرگە قونغاندىن كېيىن ، ئايروپىلاننىڭ كەينىدە پاراشوتقا ئوخشاپ كېتىدىغان بىر قۇرۇلما ئېچىلىپ ، قارشىلىق كۈچى ئاشۇرۇلىدۇ ، بۇنىڭ بىلەن تېزراق توختاشقا



22.1-رەسىم



23.1-رەسىم. ئالەم ئۇچۇش ئايروپىلانىنىڭ يەرگە قونۇشى

ئاسانلىق يارىتىلىدۇ (23.1-رەسىم).


ئاقار جىسىملارنىڭ قارشىلىق كۈچى يەنە جىسىمنىڭ شەكلى بىلەنمۇ مۇناسىۋەتلىك. بېشى يۇمىلاق، قۇيرۇقى ئۇچلۇق جىسىملار ئۇچرايدىغان قارشىلىق كۈچى كىچىكرەك بولىدۇ. بۇ خىل شەكىل ئادەتتە سۈيۈر شەكىل دەپ ئاتىلىدۇ. بېلىقلارنىڭ شەكلى سۈيۈر شەكىللىك بولىدۇ. قارشىلىق كۈچىنى كىچىكلىتىش ئۈچۈن، پىكاپ، مۇسابىقە ماشىنىلىرى، ئايروپىلان، سۇ ئاستى پاراخوتى ۋە پاراخوتلارنىڭ سۇ ئاستى قىسمىنىڭ سىرتقى شەكلى ئۈچۈن سۈيۈر شەكىل قوللىنىلىدۇ (24.1-رەسىم).



پىكاپ



بېلىق



پاراخوت

24.1-رەسىم. ھەرخىل سۈيۈر شەكىللەر

ئومۇمەن ئېيتقاندا، ھاۋانىڭ قارشىلىق كۈچى سۈيۈقلۈقلارنىڭ قارشىلىق كۈچى ۋە قاتتىق جىسىملار ئارىسىدىكى سۈركىلىش كۈچلىرىدىن كىچىك بولىدۇ. يەل تاپان كېمە كېمىنىڭ ئاستىدىن پۈركۈلۈپ چىققان گازغا تايىنىپ سۇ يۈزىدە لەيلەپ يۈرىدۇ، بۇنىڭ بىلەن قارشىلىق كۈچى كىچىكلىتىلىپ، تېزلىكى ئاشۇرۇلىدۇ (25.1-رەسىم). ماگنىتلىق لەيلەمە پويىزدا ئېلېكترو ماگنىتنىڭ كۈچى ئارقىلىق پويىز بىلەن ئۈستىدە لەيلىتىپ ماگنۇتۇزۇلىدۇ، ئۇنىڭ تېزلىكى 500 km/h قا يېتىدۇ.



25.1-رەسىم. يەل تاپان كېمە

3 - مەشىق

- (1) قوللىمىزنى ئۈستەل يۈزىگە بېسىپ تۇرۇپ ئالغا سۈرسەك، بىر قارشىلىق كۈچىنىڭ قوللىمىزنىڭ ئىلگىرىلىشىگە توسقۇنلۇق قىلىۋاتقانلىقىنى ئېنىق ھېس قىلىمىز. قوللىمىزنىڭ ئۈستەل يۈزىگە چۈشۈرگەن بېسىم كۈچى قانچە چوڭ بولسا، قارشىلىق كۈچىنىڭ شۇنچە چوڭ بولىدىغانلىقىنى ھېس قىلىمىز. سىناپ كۆرۈك ھەم پىرىنسىپنى چۈشەندۈرۈك.
 - (2) ئېغىرلىقى 100 N كېلىدىغان ياغاچ ساندۇق گورىزونتال يولغا قويۇلغان، ئاز دېگەندە 40 N گورىزونتال ئىتتىرىش كۈچى ئىشلەتكەندىلا ئاندىن ئۇنى ئەسلى ئورنىدىن ھەرىكەتلەندۈرۈشكە بولىدۇ. ياغاچ ساندۇق بىلەن پول ئارىسىدىكى ئەڭ چوڭ تىنچ سۈركىلىش كۈچى $F_{\text{max}} = 40 \text{ N}$.
- ياغاچ ساندۇق ئەسلى ئورنىدىن يۆتكەلگەندىن كېيىن، 38 N گورىزونتال ئىتتىرىش كۈچى ئىشلىتىلسا، ياغاچ ساندۇقنى داۋاملىق تەكشى تېزلىكتە ھەرىكەتلەندۈرگىلى بولىدۇ. بۇ چاغدا ياغاچ ساندۇق ئۇچرىغان سىيرىلما سۈركىلىش

كۈچى $F = 38$ ، ھەرىكەتتىكى سۈركىلىش كوئېففىتسىنتى $\mu = 0.38$.

(3) يۇقىرىقى مىسالدا ، ئەگەر 20N گورىزونتال ئىتتىرىش كۈچىدىن پايدىلىنىپ ياغاچ ساندۇقنى ئىتتەرگەندە ، ياغاچ ساندۇق ئەسلى ئورنىدىن يۆتكىلەمدۇ؟ نىسپىي ھەرىكەت قىلىشقا يۈزلىنەمدۇ-يوق؟ ئۇچرىغان تىنچ سۈركىلىش كۈچى $F = 20N$.

80N گورىزونتال ئىتتىرىش كۈچىدىن پايدىلىنىپ ياغاچ ساندۇقنى ئىتتىرىپ ھەرىكەتلەندۈرگەندە ، ياغاچ ساندۇق ئۇچرىغان سىيرىلما سۈركىلىش كۈچى $F = \mu mg = 0.38 \times 100 \times 10 = 38N$.

(4) 20N گورىزونتال كۈچ بىلەن ئېغىرلىقى 40N كېلىدىغان خىشنى تارتىپ ، ئۇنى گورىزونتال يەر يۈزىدە تەكشى تېزلىكتە سىيرىلدۇرغىلى بولىدۇ . خىش بىلەن يەر يۈزى ئارىسىدىكى ھەرىكەتتىكى سۈركىلىش كوئېففىتسىنتىنى تېپىڭ .

$$\mu = \frac{F}{mg} = \frac{20}{100} = \frac{1}{5} = 0.2$$


§ 5 . كۈچلەرنى قوشۇش

كۆپلىگەن ئەمەلىي مەسىلىلەردە جىسىملار بىرلا كۈچنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىماي ، بەلكى بىرلا ۋاقىتتا نەچچە كۈچنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ . بىر جىسىم بىرنەچچە كۈچنىڭ ئورتاق تەسىرىگە ئۇچرىغان چاغدا ، بىز دائىم شۇنداق بىر كۈچنى تاپالايمىزكى ، بۇ كۈچنىڭ ھاسىل قىلغان ئۈنۈمى ئەسلىدىكى بىرنەچچە كۈچنىڭ ئورتاق ھاسىل قىلغان ئۈنۈمىگە ئوخشاش بولىدۇ . بۇ كۈچ ئەنە شۇ بىرنەچچە كۈچنىڭ يىغىندى كۈچى دەپ ئاتىلىدۇ . بىرنەچچە كۈچنىڭ يىغىندى كۈچىنى تېپىش كۈچلەرنى قوشۇش دەپ ئاتىلىدۇ .

بىرنەچچە كۈچنىڭ ھەممىسى جىسىمنىڭ ئوخشاش بىر نۇقتىسىغا تەسىر قىلسا ياكى ئۇلارنىڭ تەسىر قىلىش سىزىقى ئوخشاش بىر نۇقتىدا كېسىشىسە ، بۇ بىرنەچچە كۈچ ئورتاق نۇقتىلىق كۈچلەر دەپ ئاتىلىدۇ . تۆۋەندە تەجرىبە ئارقىلىق ئورتاق نۇقتىلىق ئىككى كۈچنى قوشۇشنى مۇھاكىمە قىلىمىز .

تەجرىبە

26.1-رەسىم A رېزىنكە لېنتا GE نىڭ ئىككى كۈچنىڭ ئورتاق تەسىرىدە GC تۈز سىزىقىنى بويلاپ EO ئۇزۇنلۇقتا سوزۇلغانلىقىنى ئىپادىلەيدۇ . 26.1-رە- سم B دا كۈچ F_1 بىلەن F_2 ئېلىۋېتىلىپ ، بىر F كۈچ رېزىنكە لېنتىغا تەسىر قىلدۇرۇلۇپ ، رېزىنكە لېنتا ئوخشاش تۈز سىزىق بويىچە ئوخشاش ئۇزۇنلۇقتا سوزۇلغانلىقى ئىپادىلەنگەن . كۈچ F نىڭ رېزىنكە لېنتىغا نىسبەتەن ھاسىل قىلغان ئۈنۈمى كۈچ F_1 بىلەن F_2 لەرنىڭ ئورتاق ھاسىل قىلغان ئۈنۈمىگە ئوخشاش ، شۇنىڭ ئۈچۈن F كۈچ F_1 بىلەن F_2 نىڭ يىغىندى كۈچىگە تەڭ .



26.1-رەسىم


يىغىندى كۈچ F بىلەن F_1 ، F_2 لەرنىڭ قانداق مۇناسىۋىتى بار؟ كۈچ F_1 بىلەن F_2 نىڭ يۆنىلىشىدە OA ۋە OB كېسىكىنى سىزىپ ، بەلگىلىگەن ئۆلچەم- گە ئاساسەن ، ئۇلارنىڭ ئۇزۇنلۇقىنى ئايرىم-ئايرىم كۈچ F_1 بىلەن F_2 نىڭ چوڭ- كىچىكلىكىنى ئىپادىلەيدىغان قىلىمىز (26.1-رەسىم C) . OA بىلەن OB نى قوشنا تەرەپلەر قىلىپ پاراللېل تۆت تەرەپلىك OACB نى سىزىپ چىقىمىز . ئاندىن بۇ پاراللېل تۆت تەرەپلىكنىڭ دىئاگونالى OC نىڭ ئۇزۇنلۇقىنى ئۆلچەپ چىقساق ، ئوخشاش ئۆلچەمگە ئاساسەن ، يىغىندى كۈچ F نىڭ چوڭ-كىچىكلىكى بىلەن يۆنىلىشىنى دىئاگونال OC ئارقىلىق ئىپادىلەشكە بولىدىغانلىقىنى كۆرەلەيمىز . كۈچ F_1 بىلەن F_2 نىڭ چوڭ-كىچىكلىكىنى ۋە يۆنىلىشىنى ئۆزگەرتىپ ، يۇقىرىدىكى تەجرىبىنى قايتا ئىشلىسەك ، يەنە ئوخشاش خۇلاسگە ئېرىشىمىز .

تەجرىبە شۇنى كۆرسىتىپ بەردىكى ، ئورتاق نۇقتىلىق ئىككى كۈچ F_1 بىلەن F_2 نى ئىپادىلەيدىغان كېسىكلەرنى قوشنا تەرەپ قىلىپ پاراللېل تۆت تەرەپلىك سىزغاندا ، يىغىندى كۈچ F نىڭ چوڭ-كىچىكلىكى بىلەن يۆنىلىشىنى ئىككى قوشنا تەرەپ ئارىسىدىكى دىئاگونال ئارقىلىق ئىپادىلەشكە بولىدۇ . بۇ كۈچلەرنىڭ پاراللېل تۆت تەرەپلىك قائىدىسى دەپ ئاتىلىدۇ .

ئەگەر ئىككىدىن ئارتۇق ئورتاق نۇقتىلىق كۈچلەر جىسمىغا تەسىر قىلغان بولسا ، بۇنىڭدىمۇ پاراللېل تۆت تەرەپلىك قائىدىسىدىن پايدىلىنىپ ئۇلارنىڭ يىغىندى كۈچىنى تېپىشقا بولىدۇ : ئالدى بىلەن خالىغان ئىككى كۈچنىڭ يىغىندى كۈچىنى تېپىپ ، ئاندىن بۇ يىغىندى كۈچ بىلەن ئۈچىنچى بىر كۈچنىڭ يىغىندى كۈچىنى تېپىپ ، تاكى بارلىق كۈچلەر قوشۇلۇپ بولغۇچە مۇشۇنداق داۋاملاشتۇرۇلسا ، ئەڭ ئاخىرىدا كېلىپ چىققان نەتىجە بۇ كۈچلەرنىڭ يىغىندى كۈچى بولىدۇ .

كۈچلەرنىڭ پاراللېل تۆت تەرەپلىك قائىدىسى بويىچە گرافىك سىزساق شۇنى كۆرەلەيمىزكى ، كۈچ F_1 بىلەن F_2 نىڭ يىغىندى كۈچى F نىڭ چوڭ-كىچىكلىكى ۋە يۆنىلىشى F_1 بىلەن F_2 نىڭ ئارىسىدىكى ئارا بۇلۇڭغا ئەگىشىپ ئۆزگىرىدۇ . ئارا بۇلۇڭ 0° قا تەڭ بولغاندا ، كۈچ F_1 بىلەن F_2 ئوخشاش بىر تۈز سىزىقتا ياتىدۇ ھەم ئۇلارنىڭ يۆنىلىشلىرى ئوخشاش بولىدۇ ، يەنى $F = F_1 + F_2$ بولۇپ ، يىغىندى كۈچ ئىككى كۈچنىڭ يىغىندىسىغا تەڭ بولىدۇ ھەم يىغىندى كۈچنىڭ يۆنىلىشى ئىككى كۈچنىڭ يۆنىلىشىگە ئوخشاش بولىدۇ . ئارا بۇلۇڭ 180° قا تەڭ بولغاندا ، كۈچ F_1 بىلەن F_2 ئوخشاش بىر تۈز سىزىقتا ياتىدۇ ، ئەمما يۆنىلىشلىرى قارىمۇقارشى بولىدۇ ، يەنى $F = F_1 - F_2$ بولۇپ ، يىغىندى كۈچ ئىككى كۈچنىڭ ئايرىمىسىغا تەڭ بولىدۇ ھەم يىغىندى كۈچنىڭ يۆنىلىشى ئىككى كۈچ ئىچىدىكى چوڭراق ئاشۇ كۈچنىڭ يۆنىلىشى بىلەن ئوخشاش بولىدۇ .

كۈچ ھەم چوڭ-كىچىكلىككە ، ھەم يۆنىلىشكە ئىگە ، كۈچلەرنى قوشۇش پاراللېل تۆت تەرەپلىك قائىدىسىگە بويىنىدۇ . فىزىكىدا مۇشۇنداق فىزىكىلىق مىقدارلار ۋېكتور دەپ ئاتىلىدۇ . كۈچ ۋېكتوردىن ئىبارەت ، بىز تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپتە ئۆگەنگەن تېزلىكمۇ ۋېكتور بولىدۇ . ئۆزۈنلۈك ، ماسسا ، ۋاقىت ، تېمپېراتۇرا ، ئېنېرگىيە قاتارلىق فىزىكىلىق مىقدارلار پەقەت چوڭ-كىچىكلىككە ئىگە بولۇپ ، يۆنىلىشكە ئىگە ئەمەس ، شۇڭا بۇلار فىزىكىدا سكاليار دەپ ئاتىلىدۇ .



【مىسال】 كۈچ $F_1 = 45\text{N}$ بولۇپ ، يۆنىلىشى گورىزونتال ئوڭغا يۆنەلگەن . كۈچ $F_2 = 60\text{N}$ بولۇپ ، يۆنىلىشى ۋېرتىكال يۇقىرىغا يۆنەلگەن بولسا ، بۇ ئىككى كۈچنىڭ يىغىندى كۈچى F نىڭ چوڭ-كىچىكلىكى بىلەن يۆنىلىشىنى تاپايلى .

يېشىش بۇنى گرافىك سىزىش ئارقىلىق يېشىشكە بولىدۇ . مەلۇم بىر ئۆلچەمنى ئالايىمىز ، مەسىلەن ، 6mm ئۇزۇنلۇقتىكى كېسىك ئارقىلىق 15N كۈچنى ئىپادىلەپ ، 27.1 -رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك كۈچلەرنىڭ پاراللېل تۆت تەرەپلىك شەكلىنى سىزىپ چىقىمىز . كۈچ F_1 نى ئىپادىلەيدىغان كېسىكنىڭ ئۇزۇنلۇقى 18mm ، كۈچ F_2 نى ئىپادىلەيدىغان كېسىكنىڭ ئۇزۇنلۇقى 24mm بولىدۇ .

27.1-رەسىم

شكالىلىق گەز ئارقىلىق يىغىندى كۈچ F نى ئىپادىلەيدىغان دىئاگونالنىڭ ئۇزۇنلۇقى 30mm بولىدىغانلىقىنى ئۆلچەپ چىققاق ، يىغىندى كۈچنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى مۇنداق بولىدۇ:

$$F = 15\text{N} \times \frac{30}{6} = 75\text{N}$$

بۇلۇڭ ئۆلچىگۈچ ئارقىلىق يىغىندى كۈچ F بىلەن كۈچ F_1 نىڭ ئارا بۇلۇڭىنىڭ 53° بولىدىغانلىقىنى ئۆلچەپ چىقىمىز .

- (1) $F_1, F_2 \theta = 0^\circ$ ۋە $F = F_1 + F_2$ $F_1 - F_2 \leq F \leq F_1 + F_2$
- (2) $F_1, F_2 \theta = 180^\circ$ ۋە $F = F_1 - F_2$
- (3) $F_1, F_2 \theta = 90^\circ$ ۋە $F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}$
- (4) $F_1, F_2 \theta = ?$ $F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1 F_2 \cos \theta}$

مۇلاھىزە ۋە مۇھاكىمە

F_1 بىلەن F_2 دىن ئىبارەت ئىككى كۈچ بار بولۇپ، ئۇلارنىڭ چوڭ-كىچىكلىكىنى ئۆزۈشلەر بەلگىلەشلەر، گرافىك سىزىش ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ ئۇلار ئارىسىدىكى ئارا بۇلۇڭ $\theta = 0^\circ, \theta = 60^\circ, \theta = 90^\circ, \theta = 150^\circ, \theta = 180^\circ$ بولغاندىكى يىغىندى كۈچ F نىڭ چوڭ-كىچىكلىكىنى تېپىڭلار.

ئىشلىگەن گرافىكىڭىزغا ئاساسەن تۆۋەندىكى مەسىلىلەرنى مۇھاكىمە قىلىڭلار:

(1) بۇلۇڭ 0° تىن چوققىمىپ 180° قا بېشىش جەريانىدا، يىغىندى كۈچ F نىڭ چوڭ-كىچىكلىكى قانداق ئۆزگىرىدۇ؟

(2) قانداق ئەھۋالدا يىغىندى كۈچ ئەڭ چوڭ بولىدۇ؟ ئەڭ چوڭ قىممىتى قانچىگە ئەڭ بولىدۇ؟ قانداق ئەھۋالدا يىغىندى كۈچ ئەڭ كىچىك بولىدۇ؟ ئەڭ كىچىك قىممىتى قانچىگە ئەڭ بولىدۇ؟

(3) يىغىندى كۈچ F ھامان ئەسلىدىكى ئىككى كۈچ F_1 ۋە F_2 دىن چوڭ بولىدۇ؟

4 - مەشىق

(1) ئىككى كۈچ بار بولۇپ، بىرى $8N$ ، يەنە بىرى $12N$ بولسا، يىغىندى كۈچنىڭ ئەڭ چوڭ قىممىتى $20N$ گە ئەڭ بولىدۇ، ئەڭ كىچىك قىممىتى $4N$ گە ئەڭ بولىدۇ.

(2) ئىككى كۈچ بار بولۇپ، بىرى $10N$ ، يەنە بىرى $2N$ بولسا، بۇلارنىڭ يىغىندى كۈچى $5N, 10N, 15N$ لارغا ئەڭ بولىدۇ؟


(3) ئىككى تال پۇختا ئارغامچا ئارقىلىق پاتقاققا پېتىپ قالغان بىر ھارۋىنى تارتقاندا، ئىككى تال ئارغامچىنىڭ ھارۋىنى تارتىش كۈچى ئوخشاشلا $2000N$ ، ئىككى ئارغامچىنىڭ ھاسىل قىلغان بۇلۇڭى 45° بولسا، گرافىك سىزىش ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ يىغىندى كۈچنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى بىلەن بۆنىلىشىنى تېپىڭ.

(4) ئىككى كۈچ ئۆزئارا 30° بۇلۇڭ ھاسىل قىلغان بولۇپ، چوڭ-كىچىكلىكى ئايرىم-ئايرىم $90N$ ۋە $120N$ بولسا، گرافىك سىزىش ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ يىغىندى كۈچنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى ۋە بۆنىلىشىنى تېپىڭ.

ئەگەر بۇ ئىككى كۈچنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى ئۆزگەرمەي، ئىككى كۈچ ئارىسىدىكى ئارا بۇلۇڭ ئۆزگىرىپ 150° بولغان بولسا، گرافىك سىزىش ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ يىغىندى كۈچنىڭ چوڭ-كىچىكلىكىنى ۋە بۆنىلىشىنى تېپىڭ.

§ 6 . كۈچنى ئاجرىتىش


جىسىمغا تەسىر قىلغان كۈچ كۆپ ھاللاردا بىرنەچچە ئۈنۈم ھاسىل قىلىدۇ. تراكتور ئارقىلىق يەرگە سۆرەم سالغاندا، تراكتورنىڭ سۆرەمنى تارتىش كۈچى F يانتۇ يۇقىرىغا قارىتا بولۇپ، بۇ كۈچ مۇنداق ئىككى ئۈنۈم ھاسىل قىلىدۇ: يەنى سۆرەمنى داڭگاللارنىڭ قارشىلىق كۈچىنى يېڭىپ ئىلگىرىلىتىدۇ، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا سۆرەمنى يۇقىرىغا كۆتۈرىدۇ. بۇ ئىككى ئۈنۈم ئىككى كۈچنىڭ ھاسىل قىلغىنىغا توغرا كېلىدۇ (28.1 - رەسىم). يەنە بىر گورىزونتال كۈچ F_1 سۆرەمنى ئىلگىرىلىتىدۇ، ۋېرتىكال يۇقىرىغا قارىتا بولغان يەنە بىر كۈچ F_2 سۆرەمنى يۇقىرىغا كۆتۈرىدۇ. دېمەك، F كۈچنىڭ ئورنىغا كۈچ F_1 بىلەن F_2 نى دەستىشكە بولىدۇ، كۈچ F_1 بىلەن F_2 كۈچ F نىڭ تارماق كۈچلىرى دەپ ئاتىلىدۇ. بېرىلگەن بىر كۈچنىڭ تارماق كۈچلىرىنى تېپىش كۈچنى ئاجرىتىش دەپ ئاتىلىدۇ.



28.1-رەسىم

تارماق كۈچلەرنىڭ يىغىندى كۈچى ئەسلىدىكى ئاجرىتىلغان ئاشۇ كۈچ بولغانلىقتىن ، كۈچنى ئاجرىتىش كۈچلەرنى قوشۇشنىڭ نەتىجىسى بولۇپ ، ئوخشاشلا پاراللېل تۆت تەرەپلىك قائىدىسىگە بويىنىدۇ . بېرىلگەن كۈچ F نى پاراللېل تۆت تەرەپلىكنىڭ دىئاگونالى قىلساق ، ئۇ ھالدا كۈچ F بىلەن ئورتاق نۇقتىلىق بولغان پاراللېل تۆت تەرەپلىكنىڭ ئىككى قوشنا تەرىپى كۈچ F نىڭ ئىككى تارماق كۈچىنى ئىپادىلەيدۇ . 28.1-رەسىمدىكى F_1 بىلەن F_2 كۈچ F نىڭ ئىككى تارماق كۈچىدىن ئىبارەت .

بىزگە مەلۇم ، ئەگەر باشقا چەكلىمە بولمىسا ، ئوخشاش بىر دىئاگونالغا نىسبەتەن ، ئوخشىمىغان سانسىز پاراللېل تۆت تەرەپلىكنى سىزغىلى بولىدۇ (1-29-رەسىم) ، يەنى ئوخشاش بىر كۈچ F نى چوڭ-كىچىكلىكى ، يۆنىلىشى ئوخشاش بولمىغان سانسىز تارماق كۈچلەرگە ئاجرىتىشقا بولىدۇ . بېرىلگەن بىر كۈچنى زادى قانداق ئاجرىتىش كېرەكلىكىنى ئەمەلىي ئەھۋالغا ئاساسەن بەلگىلەش كېرەك . تۆۋەندە بۇنىڭغا دائىر ئىككى ئەمەلىي مىسال كەلتۈرۈپ ئۆتىمىز .




29.1-رەسىم

【1-مىسال】 گورىزونتال تەكشىلىككە قويۇلغان جىسىم يانتۇ يۇقىرىغا قارىتا بولغان بىر تارتىش كۈچى F نىڭ نەتىجىسىگە ئۇچرايدۇ ، بۇ كۈچ گورىزونتال يۆنىلىش بىلەن θ بۇلۇڭ ھاسىل قىلىدۇ (30.1-رەسىم) . بۇ كۈچ مۇنداق ئىككى ئۈنۈم ھاسىل قىلىدۇ ، يەنى گورىزونتال ئالدىغا قارىتا جىسىمنى تارتىدۇ ، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ۋېرتىكال يۇقىرىغا قارىتا جىسىمنى


يۇقىرىغا كۆتۈرىدۇ . شۇڭلاشقا كۈچ F نى گورىزونتال يۆنىلىشى بويىلغان تارماق كۈچ F_1 بىلەن ۋېرتىكال يۆنىلىشى بويىلغان تارماق كۈچ F_2 گە ئاجرىتىشقا بولىدۇ . كۈچ F_1 بىلەن F_2 نىڭ چوڭ-كىچىكلىكى مۇنداق بولىدۇ:

$$F_1 = F \cos \theta , \quad F_2 = F \sin \theta$$

جىسىم تەسۋىر قىلغان سىرتقى كۈچلەرنىڭ يىغىندىسى تەسۋىر قىلغان جىسىم تەسۋىر قىلغان ھالەتتە تۇرىدۇ . جىسىم ئۆزىدىن كۈچلەر ، تەسۋىر قىلغان كۈچلەر ، تەسۋىر قىلغان كۈچلەر بولسا ، جىسىم تەسۋىر قىلغان ھالەتتە تۇرىدۇ .



31.1-رەسىم




30.1-رەسىم

【2-مىسال】 بىر جىسىمنى يانتۇ تەكشىلىككە قويغاندا جىسىم ۋېرتىكال-تۆۋەنگە قارىتا بولغان ئېغىرلىق كۈچىگە ئۇچرايدۇ ، ئەمما ئۇ ۋېرتىكال ھالدا تۆۋەنگە چۈشمەستىن ، بەلكى يانتۇ تەكشىلىكنى بويلاپ تۆۋەنگە سىيرىلىدۇ ، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا يانتۇ تەكشىلىكنى بېسىم كۈچىگە ئۇچرىتىدۇ . بۇ چاغدا ئېغىرلىق كۈچى تۆۋەندىكىدەك ئىككى ئۈنۈم ھاسىل قىلىدۇ ، يەنى جىسىمنى يانتۇ تەكشىلىكنى بويلىتىپ تۆۋەنگە سىيرىلدۈرىدۇ ھەم جىسىمنى يانتۇ تەكشىلىككە چىڭ باسىدۇ ، شۇڭا ئېغىرلىق كۈچى G نى يانتۇ تەكشىلىككە پاراللېل بولغان ھەم جىسىمنى تۆۋەنگە سىيرىلدۈرىدىغان تارماق كۈچ F_1 بىلەن يانتۇ تەكشىلىككە تىك بولغان ، ھەم جىسىمنى يانتۇ تەكشىلىككە چىڭ باسىدىغان تارماق كۈچ F_2 دىن

شېمارەت ئىككى تارماق كۈچكە ئاجرىتىشقا بولىدۇ (31.1-رەسىم).
 ئەگەر يانتۇ تەكشىلىكنىڭ يانتۇلۇق بۇلۇڭى θ بېرىلسە، تارماق كۈچ F_1 بىلەن F_2 نىڭ چوڭ-كىچىكلىكىنى تېپىشقا بولىدۇ. نىڭ بۇلۇڭلۇق ئۈچبۇلۇك ABC بىلەن OQN ئوخشىشىپ كېتىدىغانلىقى ئۈچۈن تۆۋەندىكىدەك بولىدۇ:

$$F_1 = G \sin \theta, \quad F_2 = G \cos \theta$$

F_1 بىلەن F_2 نىڭ ھەر ئىككىسى يانتۇ تەكشىلىكنىڭ يانتۇلۇق بۇلۇڭى بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئىكەنلىكىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ. يانتۇ تەكشىلىكنىڭ يانتۇلۇق بۇلۇڭى چوڭايغاندا، F_1 چوڭىيىپ، F_2 كىچىكلەيدۇ. ئاپتوموبىل كۆۋرۈككە چىققاندا، تارماق كۈچ F_1 ئاپتوموبىلنىڭ ئىلگىرىلىشىگە توسقۇنلۇق قىلىدۇ؛ ئاپتوموبىل كۆۋرۈكتىن چۈشكەندە، تارماق كۈچ F_1 ئاپتوموبىلنىڭ ھەرىكىتىنى تېزلىتىۋېتىدۇ. ئاپتوموبىللارنىڭ يۈرۈشىگە قۇلاي ۋە بىخەتەر بولۇشى ئۈچۈن، ئېگىز ھەم چوڭ كۆۋرۈكلەرنىڭ كۆۋرۈك باشلىقىنى ئۇزۇن ياساش ئارقىلىق يول بۇزىنىڭ يانتۇلۇقى كىچىكلىتىلىدۇ.



5 - مەشىق


- (1) 32.1-رەسىم A دا كۈچ F بىلەن ئۇنىڭ بىر تارماق كۈچى F_1 بېرىلگەن، 32.1-رەسىم B دا كۈچ F بىلەن ئۇنىڭ ئىككى تارماق كۈچىنىڭ يۆنىلىشى بېرىلگەن، 32.1-رەسىم C دا كۈچ F بىلەن ئۇنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى ئوخشاشلا F بولغان تارماق كۈچى بېرىلگەن. گرافىك سىزىش ئۇسۇلى ئارقىلىق ئايرىم-ئايرىم ھالدا نامەلۇم تارماق كۈچلەرنى سىزىپ چىقىڭ.
- (2) ئېغىرلىقى 20N بولغان بىر جىسىم بىر يانتۇ تەكشىلىككە قويۇلغان، يانتۇ تەكشىلىكنىڭ ئۇزۇنلۇقى بىلەن ئۇنىڭ ئېگىزلىكىنىڭ نىسبىتى 3:5 بولسا، ئېغىرلىق كۈچىنى ئاجرىتىپ، يانتۇ تەكشىلىككە پاراللېل بولغان ھەم جىسىمنى تۆۋەنگە سىيرىلدۈرىدىغان تارماق كۈچ بىلەن يانتۇ تەكشىلىككە تىك بولغان، ھەم جىسىمنى يانتۇ تەكشىلىككە چىڭ بېسىپ تۇرىدىغان تارماق كۈچىنى تېپىڭ.
- (3) ۋېرىتكال تۆۋەنگە قارىتا بولغان 180N كۈچ ئىككى تارماق كۈچكە ئاجرىتىلغان، يەنى بىر تارماق كۈچ گورىزونتال يۆنىلىشتە ھەمدە 240N غا تەڭ بولسا، يەنە بىر تارماق كۈچنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى بىلەن يۆنىلىشىنى تېپىڭ.
- (4) 33.1-رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك يەلكەنگە تىك تەسىر قىلىدىغان شامال كۈچى $F = 2 \times 10^4 \text{N}$ بولۇپ، F نىڭ كېمە گەۋدىسىنى بويلىغان يۆنىلىشتىكى تارماق كۈچ F_1 يەلكەنلىك كېمىنى ئىلگىرىلىتىدۇ، كېمە گەۋدىسىگە تىك يۆنىلىشتىكى تارماق كۈچ F_2 كېمە گەۋدىسىنى يانغا قىلغايىتىدۇ. ئەگەر F بىلەن كېمە گەۋدىسىنىڭ يۆنىلىشى 45° لۇق بۆلۈك ھاسىل قىلسا، تارماق كۈچ $F_1 = \frac{F\sqrt{2}}{2}$ ، تارماق كۈچ $F_2 = \frac{F\sqrt{2}}{2}$.

بۇ يايىتىن قىسقىچە خۇلاسە

- بۇ يايىتا كۈچكە ئائىت ئاساسى بىلىملەرنى ئۆگەندۈق. بۇ يايىتىكى مەزمۇنلارنى چوقۇم توغرا چۈشىنىپ، كىيىن كۈچ ھەققىدىكى باشقا بىلىملەرنى ئۆگىنىش ئۈچۈن ئاساس سېلىشىمىز لازىم.
- (1) كۈچ دېگەن نەمە؟ كۈچنى گرافىك ئارقىلىق ئىپادىلەشنى قانداق ئىشلەش كىرەك؟ كۈچلەرنىڭ خاراكتېرىدىن قارىغاندا، مىخانىكىدا دائىم ئۇچرايدىغان كۈچلەردىن قايسىلىرى بار؟ قايسى كۈچلەرگە كۈچنىڭ ئۈنۈمىگە ئاساسەن نام بېرىلگەن؟
 - (2) ئېغىرلىق كۈچى قانداق ھاسىل بولىدۇ؟ ئۇنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى ۋە يۆنىلىشى قانداق بولىدۇ؟ ئېغىرلىق مەركىزى دېگەن نېمە؟ نەزىرىيەلىك شەكىلگە ئىگە نەكىلى جىسىمنىڭ ئېغىرلىق مەركىزىنىڭ ئورنى قانداق بولىدۇ؟
 - (3) ئىلاستىك كۈچ قانداق شەرت ئاستىدا ھاسىل بولىدۇ؟ نېمە ئۈچۈن تارتىش كۈچى، يېسىم كۈچى ۋە تىرەش كۈچى قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسىنى ئىلاستىك كۈچ دەپمىز؟ ئۇلارنىڭ يۆنىلىشلىرى قانداق بولىدۇ؟
 - (4) سىيرىلىما سۈركىلىش كۈچى قانداق ئەھۋالدا ھاسىل بولىدۇ؟ ئۇنىڭ يۆنىلىشى قانداق بولىدۇ؟ سىيرىلىما سۈركىلىش كۈچىنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى قايسى ئامىللارغا مۇناسىۋەتلىك؟ سىيرىلىما سۈركىلىش كۈچى بىلەن تېكىشىش يۈزى ئارىسىدىكى يېسىم كۈچىنىڭ قانداق مۇناسىۋىتى بار؟
 - (5) تىنىچ سۈركىلىش كۈچى قانداق ئەھۋالدا ھاسىل بولىدۇ؟ ئۇنىڭ يۆنىلىشى قانداق بولىدۇ؟ ئەڭ چوڭ تىنىچ سۈركىلىش كۈچى دېگەن نېمە؟ ئەمەلىيەتتە يۈز يېرىدىنغان تىنىچ سۈركىلىش كۈچى قانداق دائىرە ئىچىدە بولىدۇ؟
 - (6) كۈچلەرنى قوشۇش قايسى قانۇن بويىچە ئېلىپ بېرىلىدۇ؟ بۇ قانۇننىڭ مەزمۇنى نېسىدىن ئىبارەت؟
 - (7) نېمە ئۈچۈن كۈچنى ئاجرىتىش بىلەن كۈچلەرنى قوشۇش ئوخشاش قانۇنغا بويسۇنىدۇ؟ ئەگەر بىر كۈچنىڭ بىر تارمىق كۈچىنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى بىلەن يۆنىلىشى بىرلىكە ياكى ئىككى تارمىق كۈچىنىڭ يۆنىلىشى بىرلىكە، بۇ كۈچنى ئاجرىتىشتا ئېنىق جاۋابقا ئېرىشكىلى بولامدۇ؟

كۈتۈپخانا


- (1) گورنوزونتال ئېتىلغان يا ئوقى، يانتۇ يۇقىرىغا ئېتىلغان ۋاسكېتبول، قىيا تۆۋەنگە سوقۇلغان تېنىس توپى (34.1-رەسىم) قاتارلىقلارنىڭ ھەرقايسى قانچە كۈچنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ؟ كۈچ تەسىرىگە ئۇچراش گرافىكىنى سىزنىڭ (ھاۋانىڭ قارشىلىق كۈچى ئېتىبارغا ئېلىنمايدۇ).



34.1-رەسىم

- (2) گورنوزونتال سىلىق مۇز يۈزى ئۈستىگە قويۇلغان ياغاچ پارچىسى يانتۇ يۇقىرىغا بولغان تارتىش كۈچى F نىڭ تەسىرىگە ئۇچراپ، مۇز يۈزىنى بويلاپ ئوڭغا قاراپ ھەرىكەت قىلىدۇ (35.1-رەسىم). ياغاچ پارچىسىنىڭ كۈچكە ئۇچراش گرافىكىنى سىزىپ كۆرسىتىڭ.

سلىق دېگىنىمىز ياغاچ پارچىسى بىلەن مۇز يۈزى ئارىسىدىكى سۈركىلىش كۈچى كىچىك بولۇپ، ئېتىبارغا ئېلىنمىسىمۇ بولىدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ.



35.1-رەسىم


(3) 36.1-رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك، بىر شار ئىككى پارچە سلىق قىسقۇچ تاختا α بىلەن b ئارىسىدا توختىتىپ قويۇلغان بولسا، بۇ شار نەچچە كۈچنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ؟ كۈچكە ئۇچراش گرافىكىنى سىزىڭ.

(4) ۋېرتىكال تۆۋەنگە قارىتا بولغان $150N$ لۇق كۈچ F ئىككى تارماق كۈچكە ئاجرىتىلغان، تارماق كۈچ F_1 نىڭ يۆنىلىشى گورىزونتال شەرققە قارىتا، تارماق كۈچ F_2 نىڭ يۆنىلىشى ۋېرتىكال يۆنىلىش بىلەن 30° لۇق بۇلۇڭ ھاسىل قىلغان بولسا، كۈچنى ئاجرىتىش گرافىكىنى سىزىڭ ھەم گرافىك سىزىش ئۇسۇلى ۋە ھېسابلاش ئۇسۇلىدىن ئايرىم-ئايرىم ھالدا پايدىلىنىپ بۇ ئىككى تارماق كۈچنىڭ چوڭ-كىچىكلىكىنى تېپىڭ.


(5) بىر پىۋا بوتۇلكىسى تۆۋەندىكى ئەھۋاللاردا سۈركىلىش كۈچىگە ئۇچرايدۇ؟ ئەگەر ئۇچرىسا، سۈركىلىش كۈچىنىڭ يۆنىلىشى قانداق بولىدۇ؟

- ① پىۋا بوتۇلكىسى يۈزى يىرىك بولغان گورىزونتال ئۈستەل ئۈستىدە تىنىچ تۇرىدۇ.
- ② پىۋا بوتۇلكىسى يانتۇ تۇرغان ئۈستەل ئۈستىدە تىنىچ تۇرىدۇ.
- ③ بىرەيلەن پىۋا بوتۇلكىسىنى ئېغىزىنى يۇقىرىغا قارىتىپ قولدا تۇتۇپ تۇرغان.
- ④ بىرەيلەن پىۋا بوتۇلكىسى ئارقىلىق بىر ۋاراق قەغەزنى باستۇرۇپ قويۇپ، ئاندىن پىۋا بوتۇلكىسىنى توسۇپ تۇرۇپ قەغەزنى تارتىپ چىقىرىۋالغان.

(6) 37.1-رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك، سىم تاناپ تۈۋرۈكىنىڭ ئۇرۇلۇپ كېتىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن، دائىم ئۇنىڭ ئىككى تەرىپى سىمبېتىرىك ھالدا پولات ئارغامچا بىلەن تارتىپ قويۇلدى. ئەگەر ئىككى پولات ئارغامچا ئارىسىدىكى ئارا بۇلۇڭ 60° ، ئىككى پولات ئارغامچىنىڭ تارتىش كۈچلىرى ئوخشاشلا $300N$ بولسا، ئىككى پولات ئارغامچىنىڭ سىم تاناپ تۈۋرۈكىگە تەسىر قىلغان يىغىندى كۈچىنى تېپىڭ.



37.1-رەسىم



36.1-رەسىم

$$\begin{aligned} \cos 30^\circ &= \frac{F_2}{150} \\ F_2 &= \frac{150}{\cos 30^\circ} \\ \tan 30^\circ &= \frac{F_1}{150} \\ F_1 &= 150 \tan 30^\circ \end{aligned}$$

(7) ئىككى ئادەم بىرلىكتە بىر چېلەك سۇنى كۆتۈرگەن (38.1-رەسىم)، ئىككى ئادەمنىڭ بىلەكلىرى ئارىسىدىكى ئارا بۇلۇڭ چوڭراق بولسا كۈچتىن ئۇنقىلى بولامدۇ ياكى كىچىكرەك بولسا كۈچتىن ئۇنقىلى بولامدۇ؟ سەۋەبىنى چۈشەندۈرۈڭ ھەم رېزىنكە بوغۇچتىن پايدىلىنىپ ئاددىي تەجرىبە ئىشلەپ خۇلاسىڭىزنى ئىسپاتلاڭ.




38.1-رەسىم

ئەتراپىمىزدىكى ھەممە جايدا جىسىملارنىڭ ھەرىكىتىنى كۆرەلەيمىز. دەريا سۇلىرىنىڭ ئۆركەشلەپ ئېقىشى، قۇشلارنىڭ پەرۋاز قىلىشى، دەرەخ يوپۇرماقلىرىنىڭ تەۋرىنىپ تۇرۇشى، ئاپتوموبىللارنىڭ مېڭىشى، ماشىنلارنىڭ ئايلىنىشى قاتارلىقلار..... تەبىئەتتىكى بارلىق جىسىملارنىڭ ھەممىسى توختىماي ھەرىكەت قىلىپ تۇرىدۇ. ئادەتتە قوزغالمايدۇ دەپ قارىلىدىغان جىسىملار، مەسىلەن، ئۆي، كۆۋرۈك، تاغ قاتارلىقلارمۇ يەر شارى بىلەن بىرلىكتە ھەرىكەت قىلىدۇ. قۇياشمۇ سامانىيولى سىستېمىسىدا توختىماي ھەرىكەت قىلىپ تۇرىدۇ. ئۈستەل ئۈستىگە قويۇلغان قوزغالماي تۇرغان كىتابنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى مولېكۇلا، ئاتوملارمۇ ئۈزلۈكسىز ھەرىكەت قىلىپ تۇرىدۇ. ئالەمدىكى بارلىق نەرسىلەر، چوڭى ئاسمان جىسىملىرى، كىچىكى مولېكۇلا، ئاتوملارنىڭ ھەممىسى مەڭگۈلۈك ھەرىكەت ھالىتىدە تۇرىدۇ.

جىسىمنىڭ باشقا جىسىملارغا نىسبەتەن ئورنىنىڭ ئۆزگىرىشى مېخانىك ھەرىكەت، قىسقىچە ھەرىكەت دەپ ئاتىلىدۇ. جىسىملارنىڭ ھەرىكىتى ئىنتايىن پەرقلىق بولىدۇ، بۇ بابتا ئەڭ ئاددىي ھەم ئەڭ ئاساسىي بولغان تۈز سىزىقلىق ھەرىكەتتىن قول سېلىپ تەتقىقاتىمىزنى باشلايمىز.

§ 1 . بىر نەچچە ئاساسىي ئۇقۇم

پايدىلىنىش سىستېمىسى ئادەتتە بىز دەرەخلەر، ئۆيلەرنى تىنچ تۇرىدۇ، كېتىۋاتقان ئاپتوموبىلنى ھەرىكەت قىلىۋاتىدۇ، دېگىنىمىزدە يەر يۈزىنى ئۆلچەم قىلغان بولىمىز. پويىز ۋاگونىدا ئولتۇرغان يولۇچى ئۆزىنى تىنچ تۇرۇۋاتىمەن، ۋاگوندا مېڭىپ يۈرگەن خىزمەتچى خادىمنى ھەرىكەت قىلىۋاتىدۇ، دەپ قارايدۇ، ئۇ يەنە يول ياقىسىدىكى دەرەخلەرنى كەينىگە چېكىنىۋاتىدۇ دەپ قارايدۇ، بۇلارنىڭ ھەممىسىدە ئۇ پويىز ۋاگونىنى ئۆلچەم قىلغان. بىر جىسىمنىڭ ھەرىكىتىنى تەسۋىرلىگەندە ئۆلچەم قىلىپ تاللىۋېلىنغان ئىككىنچى بىر جىسىم پايدىلىنىش سىستېمىسى دەپ ئاتىلىدۇ.



2.1-رەسىم

ئوخشىمىغان پايدىلىنىش سىستېمىلىرىنى تاللاپ ئوخشاش بىر ھەرىكەتنى كۆزەتكەندە، كۆزىتىش نەتىجىلىرى ئوخشاش بولمايدۇ. كېتىۋاتقان پويىز ۋاگونىدا ئولتۇرغان يولۇچى ۋاگوننى پايدىلىنىش سىستېمىسى قىلىپ ئالسا، ئۇ تىنچ تۇرغان بولىدۇ؛ ئەگەر يەر يۈزىنى پايدىلىنىش سىستېمىسى قىلىپ ئالسا، ئۇ ۋاگون بىلەن بىرلىكتە ھەرىكەت قىلىۋاتقان بولىدۇ. تەكشى تېزلىكتە ئۇچۇۋاتقان ئايروپىلاندىن يەر يۈزىگە ماددىي ئەشيانى تاشلىغاندا، ئايروپىلاندىكى ئادەم ئايروپىلاننى پايدىلىنىش سىستېمىسى قىلغاندا، لىققتىن، تاشلانغان نەرسىلەر ئۇنىڭغا تۈز سىزىق بويلاپ ۋېرتىكال تۆۋەنگە چۈشۈۋاتقان بولۇپ كۆرۈنىدۇ.

دۇ (2.1-رەسىم A)، يەر يۈزىدىكى ئادەملەر يەر يۈزىنى پايدىلىنىش سىستېمىسى قىلغانلىقتىن، نەرسىلەر ئۇلارغا ئەگرى سىزىق بويىچە تۆۋەنگە چۈشۈۋاتقان بولۇپ كۆرۈنىدۇ (2.1-رەسىم B). بىر جىسىمنىڭ ھەرىكىتىنى تەسۋىرلىگەندە، پايدىلىنىش سىستېمىسىنى خالغانچە تاللاشقا بولىدۇ. مەسىلەن، بىر ئادەم دەريادا سۇ ئۈزگەندە، ئۇنىڭ ھەرىكىتىنى كۆزىتىشتە دەريادا كېتىۋاتقان كېمىنى پايدىلىنىش سىستېمىسى قىلىشقا بولىدۇ، قىرغاقنى پايدىلىنىش سىستېمىسى قىلىشقىمۇ بولىدۇ. ئاسمان جىسىملىرىنىڭ ھەرىكىتىنى تەتقىق قىلىشتا يەر شارىنى پايدىلىنىش سىستېمىسى قىلىشقا بولىدۇ، قۇياشنى پايدىلىنىش سىستېمىسى قىلىشقىمۇ بولىدۇ. لېكىن ئوخشىمىغان پايدىلىنىش سىستېمىلىرىدا جىسىملارنىڭ ھەرىكىتىنى تەسۋىرلەشلەرنىڭ مۇرەككەپ-ئاددىيلىق دەرىجىسى ئوخشاش بولمايدۇ. مەسىلەن، يەر

يۈزىدىكى جىسىملارنىڭ ھەرىكىتىنى تەتقىق قىلغاندا ، ئەگەر يەر يۈزى ياكى يەر يۈزىگە نىسبەتەن قوزغالمايدىغان ئۆي-ئىمارەت ، دەرەخلەرنى پايدىلىنىش سىستېمىسى قىلغاندا ئىنتايىن قۇلايلىق بولىدۇ ؛ يۇلتۇزلارنىڭ ھەرىكىتىنى تەتقىق قىلغاندا ، قۇياشنى پايدىلىنىش سىستېمىسى قىلىپ ئالما ، بۇ ، يەر شارىنى پايدىلىنىش سىستېمىسى قىلىپ ئالغانغا قارىغاندا كۆپ ياخشى بولىدۇ .

ماددىي نۇقتا


جىسىملارنىڭ ھەممىسى بەلگىلىك چوڭ-كىچىكلىككە ۋە شەكىلگە ئىگە ، جىسىملارنىڭ ھەرقايسى قىسىملىرىنىڭ ھەرىكەت ئەھۋالىنىڭ ئوخشاش بولۇشى ناتايىن . مەسىلەن ، ئاپتوموبىل بۇرۇلۇش قىلغاندا سىرتقى يېقىدىكى بىر نۇقتىسىنىڭ سىزىپ ئۆتكەن يايى ئىچكى يېقىدىكى بىر نۇقتىسىنىڭ سىزىپ ئۆتكەن يايىدىن ئۇزۇنراق بولىدۇ . قارىماققا ، جىسىملارنىڭ ھەرىكەت ئەھۋالىنى تەپسىلىي تەسۋىرلەش ئاددىي بىر ئىش ئەمەس ئىكەن . ئەمما ، بەزى ئەھۋاللاردا جىسىملارنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى ۋە شەكىلىنى نەزەرگە ئالماي تۇرۇپ ، مەسىلىنى ئاددىيلاشتۇرۇشقا بولىدۇ . بىر پويىز بېيجىڭدىن تىيەنجىنگە قاراپ ماڭغان بولسا ، بىز پويىزنىڭ مېڭىۋاتقان ۋاقتىدىن ئىبارەت مۇشۇ تۈردىكى مەسىلىلەرنى مۇھاكىمە قىلغىنىمىزدا ، پويىزنىڭ ئۇزۇنلۇقى بېيجىڭدىن تىيەنجىنگىچە بولغان ئارىلىقتىن كۆپ كىچىك بولغانلىقى تىن ، پويىزنىڭ ئۇزۇنلۇقىنى ئويلاشماساقمۇ بولىدۇ ؛ يەر شارىنىڭ قۇياشنى چۆرىدەپ ئايلىنىشىنى تەتقىق قىلغاندا ، يەر شارىنىڭ دىئامېتىرى (تەخمىنەن $1.3 \times 10^4 \text{ km}$) يەر شارى بىلەن قۇياش ئارىسىدىكى ئارىلىق (تەخمىنەن $1.5 \times 10^8 \text{ km}$) تىن كۆپ كىچىك بولغانلىقتىن ، يەر شارىنىڭ چوڭ-كىچىكلىكىنى ئېتىبارغا ئالماساقمۇ بولىدۇ . مۇشۇنداق ئەھۋاللاردا جىسىمنى ماسسىغا ئىگە بىر نۇقتا دەپ قاراشقا بولىدۇ ، باشقىچە ئېيتقاندا ، ماسسىغا ئىگە بىر نۇقتىنى جىسىمغا ۋەكىل قىلىپ ئېلىشقا بولىدۇ . جىسىمغا ۋەكىل قىلىپ ئېلىنغان ماسسىغا ئىگە نۇقتا ماددىي نۇقتا دەپ ئاتىلىدۇ .

بىر جىسىمنى ماددىي نۇقتا دەپ قاراشقا بولىدىغان ياكى بولمايدىغان-ئوتتۇرا مەكتەپ باسقۇچىدا ، لىقنى مەسىلىنىڭ كونكرېت ئەھۋالىغا قاراپ بېكىتىش كېرەك . يۇقىرىدىكى مېخانىكىدىكى كۆپلىگەن تەتقىقات دىكى ماسالدا ، پويىزنىڭ بېيجىڭ بىلەن تىيەنجىن ئارىسىدىكى يۈرۈشىنى ئويىپكىنلىرىنى ماددىي نۇقتا دەپ تەتقىق قىلغاندا ، پويىزنى ماددىي نۇقتا دەپ قاراشقا بولىدۇ . ئەگەر پويىز-قاراشقا بولىدۇ . شۇڭلاشقا بۇ كىچىك مەلۇم بىر بەلگىدىن ئۆتۈپ بولۇشى ئۈچۈن كەتكەن ۋاقتىنى تەتقىق تاپىنىڭ كەينىدىكى مۇھاكىمىلەردە قىلىشتا ، روشەنكى پويىزنىڭ ئۇزۇنلۇقىنى نەزەرگە ئېلىش كېرەك ، بۇ ئالاھىدە ئىزاھات بولمىسىلا ، جىسىم بىلەن ماددىي نۇقتىدىن ئىبارەت ئىككى سۆز پەرقلىنىدۇ . ئەمما يەر شارىنىڭ ئۆز ئوقى بويىچە ئايلىنىشىنى تەتقىق قىلىشتا ، يەر شارىنىڭ چوڭ-كىچىكلىكىنى نەزەرگە ئالماي بولمايدۇ ،

ئەلۋەتتە يەر شارىنى ماددىي نۇقتا دەپ قاراشقا بولمايدۇ . ھەرىكەتتىكى ماددىي نۇقتىنىڭ بېسىپ ئۆتكەن يولى ماددىي نۇقتىنىڭ ھەرىكەت تىراپېكتورىيىسى (ئىزى) دەپ ئاتىلىدۇ . قېرىنداشنىڭ قەغەزگە سىزىلىپ ئۆتكەندىن كېيىن قالغان ئىزى قېرىنداش ئۇچى ھەرىكەتتىكى تىراپېكتورىيىسى بولىدۇ . ئەگەر ماددىي نۇقتىنىڭ ھەرىكەتتىكى تىراپېكتورىيىسى تۈز سىزىق بولسا ، بۇنداق ھەرىكەت تۈز سىزىقلىق ھەرىكەت دەپ ئاتىلىدۇ ، ئەگەر ئەگرى سىزىق بولسا ، ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەت دەپ ئاتىلىدۇ . بۇ يابىتا تۈز سىزىقلىق ھەرىكەت مۇھاكىمە قىلىنىدۇ .

پەيت ۋە ۋاقىت ئارىلىقى بىز چۈشتىن بۇرۇن سائەت 8 دە دەرسنى باشلاپ ، 8 دىن 45 مىنۇت ئۆتكەندە دەرسنى چۈشىمىز ، دەيمىز . بۇ يەردىكى «سائەت 8 دە» بىلەن «8 دىن 45 مىنۇت ئۆتكەندە» دېگەننىمىز بۇ 1 سائەتلىك دەرسنىڭ باشلىنىش ۋە ئاخىرلىشىش پەيتلىرى ، بۇ ئىككى پەيت ئارىلىقىدىكى ۋاقىتنى 45 مىنۇت بولۇپ ، بۇ «45 مىنۇت» ئىككى پەيت ئارىلىقىدىكى ۋاقىت ئارىلىقى بولىدۇ . ۋاقىتنى ئىپادىلەيدىغان سان ئوقىدا پەيت نۇقتا ئارقىلىق ئىپادىلىنىدۇ ، ۋاقىت ئارىلىقى كېسىك ئارقىلىق ئىپادىلىدۇ .

2.2-رەسىمىدە كۆرسىتىلگەن ۋاقىت سان ئوقىدا چۈشتىن بۇرۇنقى ۱-سائەت دەرس بىلەن 2-سائەت دەرسنىڭ دەرس باشلىنىش ، دەرسنى چۈشۈش پەيتلىرى ۋە بۇ 2 سائەت دەرس ھەم دەرس ئارىلىقىدىكى دەم ئېلىش ۋاقىت ئارىلىقلىرى ئىپادىلەنگەن . بۇنىڭدىن كېيىن «ۋاقىت ئارىلىقى» دېگەننى دائىم ئىشلەتمەي ، بىۋاسىتە «ۋاقىت» دېگەن بۇ سۆزنى ئىشلىتىمىز . مەسىلەن ، 5min ۋاقىت ئىچىدە دېگىنىمىز ۋاقىت ئارىلىقىنى كۆرسىتىدۇ .



2.2-رەسىم . چۈشتىن بۇرۇنقى ئالدىنقى 2 سائەتلىك دەرسنىڭ باشلىنىش ۋە ئاخىرلىشىش پەيتلىرى ھەم 2 سائەت دەرس ۋە دەرس ئارىلىقىدىكى دەم ئېلىشنىڭ داۋاملىشىش ۋاقىت ئارىلىقى .

ۋاقىتنىڭ خەلقئارالىق ئۆلچەم بىرلىكلىرى سېكۇنت ، مىنۇت ، سائەت ، بۇلارنىڭ بەلگىلىرى ئايرىم-ئايرىم ھالدا h , min , s . تەجرىبىخانىلاردا دائىم سېكۇندومېتر ئارقىلىق ۋاقىت ئۆلچىنىدۇ . جىسىملارنىڭ ھەرىكەت ئەھۋالىنى بىرقەدەر ئېنىقلىق بىلەن تەتقىق قىلىشتا ، ئىنتايىن قىسقا ۋاقىتلارنى ئۆلچەش ۋە خاتىرىلەشكە توغرا كېلىدۇ . مەكتەپ تەجرىبىخانىلىرىدا دائىم چىكىتچى تايپىر ئارقىلىق ئۆلچەش ئېلىپ بېرىلىدۇ .



يۆتكىلىش ۋە مۇساپە بېيجىڭدىن شاڭخەيگە بېرىشىڭىزدا پويىزغا ئولتۇرسىڭىزمۇ ، ئايروپىلانغا ئولتۇرسىڭىزمۇ بولىدۇ ، ئاپتوبۇس بىلەن تىدە-جىنگە بېرىپ ئاندىن پاراخوتقا ئالمىشىپ بارسىڭىزمۇ بولىدۇ . ئوخشىمىغان قاتناش قوراللىرىدىن پايدىلانغىنىڭىزدا ، ھەرىكەت تىراپىكتورىيىڭىز ئوخشاش بولمايدۇ ، باسقان مۇساپىڭىز (يول) مۇ ئوخشاش بولمايدۇ . ئەمما ئورنىڭىزنىڭ نىڭ ئۆزگىرىشىنى ئېلىپ ئېيتقاندا ، سىز ھامان دەسلەپكى ئورنىڭىز بېيجىڭدىن شەرقىي جەنۇب يۆنىلىشتىكى تۈز سىزىقلىق ئارىلىقى تەخمىنەن 1080km كېلىدىغان شاڭخەيگە يېتىپ بارىسىز (2. 3-رەسىم) .

3.2-رەسىم . ئوخشىمىغان لىنىيىلەر بويىچە بېيجىڭدىن شاڭخەيگە بېرىشتىكى باسقان مۇساپىلەر ئوخشىماسلىقى مۇمكىن ، ئەمما يۆتكىلىش ئېنىق بولىدۇ ، ھەممىسىدە بېيجىڭدىن شەرقىي جەنۇب يۆنىلىشتىكى 1080km بىراقلىقتىكى شاڭخەيگە قارىتا يۆنەلگەن بولىدۇ . يۆنىلىشلىك كېسىك AB (كۆك رەڭلىك) بېيجىڭدىن شاڭخەيگە بولغان يۆتكىلىشىنى ئىپادىلەيدۇ .

فىزىكىدا يۆتكىلىش دەپ ئاتىلىدىغان فىزىكىلىق مىقدار ئارقىلىق ماددىي نۇقتىنىڭ ئورنىنىڭ ئۆزگىرىشى ئىپادىلىنىدۇ . ماددىي نۇقتىنى دەسلەپكى ئورۇن A دىن ھەرىكەت قىلىپ ئاخىرقى ئورۇن B غا كەلگەن ، دەپ پەرەز قىلساق ، A دىن B غا يۆنەلگەن يۆنىلىشلىك كېسىك AB دىن پايدىلىنىپ ماددىي نۇقتىنىڭ بۇ قېتىملىق ھەرىكەتتىكى يۆتكىلىشىنى ئىپادىلەپ چىقالايمىز . يۆنىلىشلىك كېسىكنىڭ ئۇزۇنلۇقى يۆتكىلىشنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى (رەڭلىك) بېيجىڭدىن شاڭخەيگە بولغان يۆنىلىشلىك كېسىكنىڭ يۆنىلىشى يۆتكىلىشنىڭ يۆنىلىشىنى ئىپادىلەيدۇ . ھەم يۆنىلىشكە ئىگە بولۇپ ، ئۇمۇ كۈچكە ئوخشاش ۋېكتوردۇر يۆتكىلىش ئادەتتە s ھەرپ ئارقىلىق ئىپادىلىنىدۇ .

يۆتكىلىش مۇساپىگە ئوخشىمايدۇ . مۇساپە ماددى نۇقتىنىڭ ھەرىكەت تىراپىكتورىيىسىنىڭ ئۇزۇنلۇقىدىن ئىبارەت . 3.2-رەسىمدىكى ماددى نۇقتىنىڭ يۆتكىلىشى يۆنىلىشلىك كېسەك AB دىن ئىبارەت بولىدۇ ، مۇساپە بولسا ئەگرى سىزىق ACB ، ADB ياكى AEB نىڭ ئۇزۇنلۇقىدىن ئىبارەت بولىدۇ . مۇساپە پەقەت چوڭ-كىچىكلىككە ئىگە بولۇپ ، يۆنىلىشكە ئىگە ئەمەس ، شۇڭا ئۇ سكاليار .

1- مەشىق



(1) ئادەتتە كۈن چىقتى ۋە كۈن ئولتۇردى دېگىنىمىزدە نېمىنى پايدىلىنىش سىستېمىسى قىلغان بولىمىز؟ يەر شارى قۇياشنى ئايلىنىپ ھەرىكەت قىلىدۇ ، دېگىنىمىزدە ، يەنە نېمىنى پايدىلىنىش سىستېمىسى قىلغان بولىمىز؟
 (2) ۋېلىسىپىت چاقىنىڭ ئوقنى چۆرگىلەپ ھەرىكەت قىلىشىنى مۇھاكىمە قىلغاندا ، ۋېلىسىپىتنى ماددى نۇقتا دەپ قاراشقا بولامدۇ؟ يولدا كېتىۋاتقان ۋېلىسىپىتنىڭ تىزلىكىنى مۇھاكىمە قىلغاندا ، ۋېلىسىپىتنى ماددى نۇقتا دەپ قاراشقا بولامدۇ؟
 (3) مەملىكىتىمىز تەنھەرىكەتچىسى ۋاڭ جۇنشيا 1996-يىلى 26-نۆۋەتلىك ئولىمپىك تەنھەرىكەت يىغىنىدا ئاياللار-نىڭ 5000m غا يۈگۈرۈشى بويىچە ئولىمپىك تەنھەرىكەت يىغىنى رېكورتى ، يەنى 14min59.88s نى ياراتتى . بۇ سانلىق مەلۇمات پەيتىمۇ ياكى ۋاقىت ئارىلىقىمۇ؟ ۋاقىت ئارىلىقى
 پويىز ئىستانسىسىدىكى مۇلازىمەت ئورنىدا «يولۇچىلار پويىزى پەيت جەدۋىلى» سېتىلىدۇ . بۇ نېمە ئۈچۈن «ۋاقىت جەدۋىلى» دەپ ئاتالمايدۇ؟



(4) تاكسى (كىرا) ئاتوموبىل شوپۇرلىرى يۆتكىلىشكە ئاساسەن ھەق ئالامدۇ ياكى مۇساپىگە ئاساسەن ھەق ئالامدۇ؟
 (5) ئوتتۇرا مەكتەپ قورغان توپ (بېيسبول) مەيدانىنىڭ ئىچكى مەيدانى تەرەپ-ئەتراپى 16.77m بولغان كۇادراتتىن ئىبارەت بولۇپ ، ئونىڭ تۆت بۇلۇڭى ئايرىم-ئايرىم باش قورغان ۋە 1-، 2-، 3-قورغان دەپ بېكىتىلگەن بولىدۇ (4.2-رەسىم) . بىر نەپەر تەنھەرىكەتچى توپنى ئۇرغاندىن كېيىن ، باش قورغاندىن چىقىپ 1-، 2-قورغانلاردىن ئۆتۈپ 3-قورغانغا يۈگۈرۈپ بارغان بولسا ، ئۇنىڭ ھەرىكەت مۇساپىسى قانچىلىك؟ يۆتكىلىشى قانچىلىك؟ يۆتكىلىشنىڭ يۆنىلىشى قانداق بولىدۇ؟

(6) 5.2-رەسىم A دا كۆرسىتىلگەندەك ، بىر ئىنچىكە پۇرژىنىغا بىر شارچە باغلانغان بولۇپ ، سىلىق ئۈستەل ئۈستىگە قويۇلغان . قول بىلەن شارچىنى تۇتۇپ پۇرژىنى تارتىپ سوزغاندىن كېيىن قولى قويۇپ بەرسە ، شارچە ئوڭ-سولغا بېرىپ-كېلىپ ھەرىكەت قىلىدۇ ، B بولسا شارچىنىڭ ئوڭ تەرەپكە يېتىپ بارغان ئەڭ يىراق ئارىلىقى . شارچە ئوڭغا قاراپ ئوتتۇرىدىكى ئورۇن O دىن ئۆتكەندە ۋاقىت خاتىرىلەش باشلانغان بولۇپ ، ئۇ ھەرقايسى نۇقتىلاردىن ئۆتكەندىكى پەيتلەر 5.2-رەسىم B دا كۆرسىتىلدى . ئەگەر $AB=3cm$ ، $OA=OC=7cm$ ئىكەنلىكى ئۆلچەنگەن بولسا ، 0 پەيتتىن باشلاپ :


4.2-رەسىم. قورغان توپ مەيدانى



5.2-رەسىم. شارچە ھەرىكەتنىڭ يۆنىلىشى بىلەن مۇساپىسىنى ئېنىقلاش
 ① 0.2s ئىچىدىكى شارچىنىڭ يۆتكىلىشىنىڭ چوڭلۇقى 7cm ، يۆنىلىشى ئوڭغا ، قارىتا ، بېسىپ

- ئۆتكەن مۇساپى 7 ، ئىچىدىكى شارچىنىڭ يۆتكىلىشىنىڭ چوڭلۇقى 7 ، يۆنىلىشى ئوڭا ، قارىتا ، بېسىمى ② 0.6s
- ئۆتكەن مۇساپى 13 ، ئىچىدىكى شارچىنىڭ يۆتكىلىشى 0 ، بېسىم ئۆتكەن مۇساپى 20 ، قارىتا ، بېسىمى ③ 0.8s
- ئۆتكەن مۇساپى 27 ، ئىچىدىكى شارچىنىڭ يۆتكىلىشىنىڭ چوڭلۇقى 7 ، يۆنىلىشى بول ، قارىتا ، بېسىمى ④ 1.0s

§ 2 . يۆتكىلىش بىلەن ۋاقىتنىڭ مۇناسىۋىتى




تۈز سىزىقلىق تەكشى ھەرىكەت
 نىدا ماددىي نۇقتىنىڭ ئورنى ۋاقىتقا ئەگىشىپ ئۈزلۈكسىز ئۆزگىرىدۇ ، يۆتكىلىشىمۇ ۋاقىتقا ئەگىشىپ ئۈزلۈكسىز ئۆزگىرىدۇ . مەسىلەن ، بىر ئاپتوموبىلنىڭ بىر بۆلەك تۈپ-تۈز تاشيولىدىكى ھەرىكەت ئەھۋالىنى تەتقىق قىلىشتا ، تاش-يولنىڭ چېتىدە ھەر 100m دا قولغا سېكۇندومېر ئالغان بىردىن كۆزەتكۈچى تۇرغۇزۇلۇپ ، ئاپتوموبىلنىڭ ھەربىر كۆزەتكۈچىنىڭ يېنىغا يېتىپ بارغاندىكى ۋاقىتى خاتىرىلىنىدۇ (6.2-رەسىم) . ئۆلچەش نەتىجىسى تۆۋەندىكى جەدۋەلدە كۆرسىتىلدى .

19.9	15.1	10.0	4.9	0	ۋاقىت t/s
400	300	200	100	0	يۆتكىلىش s/m

بۇ سانلىق مەلۇماتلاردىن كۆرۈشكە بولىدۇكى ، خاتالىق پەرقىگە يول قويۇلىدىغان دائىرە ئىچىدە نەق ۋاقىتلار ئىچىدىكى ئاپتوموبىلنىڭ يۆتكىلىشى ئۆزئارا تەڭ بولىدۇ . ھەر 5s ۋاقىت ئىچىدىكى يۆتكىلىشى ئوخشاشلا 100m ، ھەر 10s ۋاقىت ئىچىدىكى يۆتكىلىشى ئوخشاشلا 200m بولىدۇ . ئەگەر تەڭ جىسىم بىر تۈز سىزىقنى بويلاپ ھەرىكەت قىلغاندا ، ئوخشاش ۋاقىتلار ئىچىدىكى يۆتكىلىشى ئۆزئارا تەڭ بولسا ، بۇ خىل ھەرىكەت تۈز سىزىقلىق تەكشى ھەرىكەت دەپ ئاتىلىدۇ .

تۈز سىزىقلىق تەكشى ھەرىكەتتە ، تەڭ ۋاقىتلار ئىچىدىكى يۆتكىلىشلەر ئۆزئارا تەڭ بولىدىكەن ، ئۇ ھالدا t ۋاقىت ئىچىدىكى يۆتكىلىشى s بولسا ، $2t$ ۋاقىت ئىچىدىكى يۆتكىلىشى $2s$ ، $3t$ ۋاقىت ئىچىدىكى يۆتكىلىشى $3s$ بولىدۇ ، يەنى يۆتكىلىش s مۇشۇ بۆلەك يۆتكىلىش ئۈچۈن كەتكەن ۋاقىت t غا ئوڭ تاناسىپ بولىدۇ .



بىز يەنە يۆتكىلىش بىلەن ۋاقىتنىڭ مۇناسىۋىتىنى گرافىك ئارقىلىق 7.2-رەسىم. تۈز سىزىقلىق تەكشى ئىپادىلەپ چىقالايمىز . تەكشىلىكتىكى تىك بۇلۇڭلۇق كوئوردېنات سىستېمىسى ھەرىكەتتىكى يۆتكىلىش گرافىكى مىسىدا ئوردىنات ئوقى ئارقىلىق يۆتكىلىش s نى ، ئابسىسسا ئوقى ئارقىلىق بىر تۈز سىزىقتىن ئىبارەت ۋاقىت t نى ئىپادىلىسەك ، يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ئاپتوموبىل ھەرىكىتىنىڭ سانلىق مەلۇماتلىرىغا ئاساسەن ، كوئوردېنات تەكشىلىكىدە كوئوردېناتى $(4.9, 100)$ ، $(10.0, 200)$ ، $(15.1, 300)$ ، $(19.9, 400)$ بولغان ھەرقايسى نۇقتىلارنى ئىپادىلەپ چىقساق ، ھەرقايسى نۇقتىلارنىڭ ئاساسەن كوئوردېنات بېشىدىن ئۆتكەن تۈز سىزىقتا ياتىدىغانلىقىنى كۆرەلەيمىز (7.2-رەسىم) . دېمەك ، تۈز سىزىقلىق تەكشى ھەرىكەتتىكى يۆتكىلىش بىلەن ۋاقىتنىڭ مۇناسىۋەت گرافىكى بىر تۈز سىزىقتىن ئىبارەت بولىدۇ . بۇ دەل بىز

تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپتە ئۆگىنىپ ئۆتكەن بىرىنچى دەرىجىلىك فۇنكسىيەنىڭ گرافىكىدۇر . بۇنداق گرافىك يۆتكىلىش-ۋاقىت گرافىكى ($s-t$ گرافىكى) دەپ ئاتىلىدۇ ، بەزىدە ئاددىيلاشتۇرۇپ لۇپ يۆتكىلىش گرافىكى دېيىلىدۇ .


تۈز سىزىقلىق ئۆزگىرىشچان ھەرىكەت كۈندىلىك تۇرمۇشتا بىزگە كۆپ ئۇچرايدىغان تۈز سىزىقلىق ھەرىكەتلەر كۆپ ھاللاردا تۈز سىزىقلىق تەكشى ھەرىكەت بولمايدۇ . ئايروپىلان كۆتۈرۈلۈشكە باشلىغان چاغدا ، ئۇنىڭ ھەرىكىتى بارغانسېرى تېزلىشىپ ، تەڭ ۋاقىتلار ئىچىدىكى يۆتكىلىشى ئۆز ئارا تەڭ بولمايدۇ . پويىز ۋوگزالغا كىرگەندە ، ئۇنىڭ ھەرىكىتى بارغانسېرى ئاستىلاپ ، تەڭ ۋاقىتلار ئىچىدىكى يۆتكىلىشىمۇ تەڭ بولمايدۇ .

جىسىم بىر تۈز سىزىق بويلاپ ھەرىكەت قىلغاندا ، ئەگەر ئۇنىڭ تەڭ ۋاقىتلار ئىچىدىكى يۆتكىلىشلىرى تەڭ بولمىسا ، بۇ خىل ھەرىكەت تۈز سىزىقلىق ئۆزگىرىشچان ھەرىكەت دەپ ئاتىلىدۇ . تۈز سىزىقلىق ئۆزگىرىشچان ھەرىكەتتىكى يۆتكىلىشنىڭ گرافىكى تۈز سىزىق بولماستىن ، بەلكى بىر ئەگرى سىزىقتىن ئىبارەت بولىدۇ . بۇ بابتا مۇھىم نۇقتا قىلىپ تۈز سىزىقلىق ئۆزگىرىشچان ھەرىكەتنى تەتقىق قىلىمىز .


فىزىكىدا فىزىكىلىق مىقدارلار ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتنى فورمۇلا ئارقىلىق ئىپادىلەشكە بولىدۇ ، شۇنداقلا گرافىك ئارقىلىق ئىپادىلەشكەمۇ بولىدۇ . $s-t$ گرافىكى بىر خىل گرافىك ئارقىلىق ئىپادىلەشتىن ئىبارەت . گرافىك ئارقىلىق فىزىكىلىق مىقدارلار ئارىسىدىكى ئۆزگىرىش ئەھۋالىنى ئېنىق ئىپادىلەپ چىقىشقا بولىدۇ ، بۇ جەريانلارنىڭ ئالاھىدىلىكىنى ئومۇمىي جەھەتتىن تونۇپ بېتىشكە قولايلىق بولىدۇ . مەسىلەن ، جىسىمنىڭ ھەرىكىتىنى تەسۋىرلەيدىغان $s-t$ گرافىكى بىر تۈز سىزىق ئەمەس بولسا ، بۇ جىسىم تۈز سىزىقلىق تەكشى ھەرىكەت قىلىنغان دەپ ھۆكۈم قىلىشقا بولىدۇ . گرافىكتىن پايدىلىنىپ تەجرىبە (ياكى كۆزىتىش) نەتىجىسىنى بىرقەدەر ئوڭۇشلۇق ھالدا بىر تەرەپ قىلىپ ، شەيئەلەرنىڭ ئۆزگىرىش قانۇنىيىتىنى تېپىپ چىققىلى بولىدۇ . شۇڭا گرافىكىنى ئۆگىنىشكە ئېتىبار بېرىشىمىز لازىم .

2- مەشىق

(1) تېكىستتە بېرىلگەن ئاپتوموبىل ھەرىكىتىنىڭ سانلىق مەلۇماتلىرى جەدۋىلىگە ئاساسەن ، تۆۋەندىكىلەرگە ھۆكۈم قىلىڭ : ئاپتوموبىلنىڭ ھەربىر سېكۇنتتىكى يۆتكىلىشى قانچىلىك ؟ بۇ ئاپتوموبىل داۋاملىق تەكشى تېزلىكتە ماڭسا ، ۋاقىت خاتىرىلەش باشلىنىپ 25s ئۆتكەندىن كېيىنكى باسقان ئارىلىقى قانچىلىك ئۇزۇنلۇقتا بولىدۇ ؟



9.2-رەسىم



8.2-رەسىم

(2) 8.2-رەسىم خەلقى ئاۋىئاتسىيە ئايروپىلانىنىڭ يۆتكىلىش گرافىكىدىن ئىبارەت . بۇ ئايروپىلان قانداق ھەرىكەت

قىلغان؟ بۇ گرافىكىدىن پايدىلىنىپ، ئايروپىلاننىڭ 30min ئىچىدىكى يۆتكىلىشىنى ۋە 700km ئۇچۇشى ئۈچۈن كەتكەن ۋاقتىنى تېپىڭ 700min

(3) 9.2-رەسىم پويىز ھەرىكىتىنىڭ يۆتكىلىش گرافىكىدىن ئىبارەت. كېسەك OA بىلەن BC پويىزنىڭ قانداق ھەرىكەت قىلغانلىقىنى ئىپادىلەپ بېرىدۇ؟ كېسەك AB ئاسپىسىدا ئوقىغا پاراللېل بولۇپ، بۇ، پويىزنىڭ قانداق ھەرىكەت قىلغانلىقىنى ئىپادىلەپ بېرىدۇ؟ پويىزنىڭ 4min ئىچىدىكى يۆتكىلىشى قانچىلىك بولىدۇ؟ 12km ئارىلىقىنى بېسىپ ئۆتۈشتە قانچىلىك ۋاقىت سەرپ قىلىدۇ؟ پويىز ئارىلىقتا قانچىلىك ۋاقىت ئوختىغان؟

3min 10min 10min

§ 3 ھەرىكەتنىڭ تېز-ئاستىلىقىنى تەسۋىرلەش ۋە تېزلىك

تېزلىك ئوخشىمىغان ھەرىكەتلەرنىڭ تېز-ئاستىلىق دەرىجىسى ئوخشاش بولمايدۇ، بەزىدە پەرقى ناھايىتى چوڭ بولىدۇ. جىسىملار ھەرىكىتىنىڭ تېز-ئاستىلىقىنى سېلىشتۇرۇشنىڭ مۇنداق ئىككى خىل ئۇسۇلى بار: بىر خىلى، يۆتكىلىشى ئوخشاش بولغان ئەھۋالدا، سەرپ قىلغان ۋاقتىنىڭ ئۇزۇن-قىسقىلىقى سېلىشتۇرۇلىدۇ، سەرپ قىلغان ۋاقتى قانچە قىسقا بولسا، ھەرىكىتى شۇنچە تېز بولىدۇ. مەسىلەن، 100 مېتىرغا يۈگۈرۈش مۇسابىقىسىدە A تەنھەرىكەتچى 10s تا پۈتۈن مۇساپىنى يۈگۈرۈپ بولغان، B تەنھەرىكەتچى 11s تا پۈتۈن مۇساپىنى يۈگۈرۈپ بولغان، A نىڭ سەرپ قىلغان ۋاقتى قىسقا بولۇپ، تېز يۈگۈرگەن. يەنە بىر خىلى، ۋاقىت ئوخشاش بولغان ئەھۋالدا يۆتكىلىشلەر سېلىشتۇرۇلىدۇ، يۆتكىلىشى چوڭ بولسا، ھەرىكىتى تېز بولىدۇ. A ئاپتوموبىل 2h ئىچىدە 80km ماڭغان، B ئاپتوموبىل 2h ئىچىدە 170km ماڭغان بولۇپ، B ئاپتوموبىلنىڭ ھەرىكىتى تېز. ئۇ ھالدا، A تەنھەرىكەتچى بىلەن A ئاپتوموبىلنىڭ قايسىسى تېز؟ بۇنىڭ ئۈچۈن بىرلىككە كەلتۈرۈلگەن سېلىشتۇرۇش ئۆلچىمىنى تېپىپ چىقىشقا توغرا كېلىدۇ. ئەگەر ئۇلارنىڭ ھەرقايسىسىنىڭ بىرلىك ۋاقتى (مەسىلەن، ھەر بىر سېكۇنت) ئىچىدىكى يۆتكىلىشلىرىنى ھېسابلاپ چىقساق سېلىشتۇرۇشقا قۇلاي بولىدۇ. A تەنھەرىكەتچىنىڭ ھەر بىر سېكۇنتتىكى يۆتكىلىشى $\frac{100}{10} \text{m} = 10 \text{m}$ غا تەڭ. A ئاپتوموبىلنىڭ ھەر بىر سېكۇنتتىكى يۆتكىلىشى

$\frac{80 \times 10^3}{2 \times 3600} \text{m} = 11 \text{m}$ غا تەڭ. دېمەك، A ئاپتوموبىلنىڭ ھەرىكىتى تېز. شۇنداق قىلىپ، ھەرىكەتنىڭ تېز-ئاستىلىقىنى سېلىشتۇرۇش ئۈچۈن، تېزلىك ئۇقۇمىنى كىرگۈزدۈك.

تېزلىك ھەرىكەتنىڭ تېز-ئاستىلىقىنى ئىپادىلەيدىغان فىزىكىلىق مىقدار بولۇپ، ئۇ يۆتكىلىشنىڭ بۇ بۆلەك يۆتكىلىش ئۈچۈن كەتكەن ۋاقىت t غا بولغان نىسبەت قىممىتىگە تەڭ بولىدۇ. تېزلىكنى v بىلەن ئىپادىلەسەك مۇنداق بولىدۇ:

$$v = \frac{s}{t}$$

$1 \text{km/h} = 0.28 \text{m/s}$
 $1 \text{m/s} = 3.6 \text{km/h}$


خەلقئارا بىرلىكلەر سىستېمىسىدا تېزلىكنىڭ بىرلىكى مېتىر ھەر سېكۇنت، بەلگىسى m/s (ياكى $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$). دائىم قوللىنىلىدىغان بىرلىكلەردىن يەنە كىلومېتىر ھەر سائەت (km/h ياكى $\text{km} \cdot \text{h}^{-1}$)، سانتىمېتىر ھەر سېكۇنت (cm/s ياكى $\text{cm} \cdot \text{s}^{-1}$) قاتارلىقلارمۇ بار. تېزلىك چوڭ-كىچىكلىككە ئىگە بولۇپلا قالماستىن، يەنە يۆنىلىشكەمۇ ئىگە، شۇڭا ئۇ ۋېكتور. تېزلىكنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى سانلىق قىممەت جەھەتتە بىرلىك ۋاقىت ئىچىدىكى يۆتكىلىشنىڭ چوڭ-كىچىكلىكىگە تەڭ. تېزلىكنىڭ يۆنىلىشى ھەرىكەتنىڭ يۆنىلىشى بىلەن ئوخشاش.

ئوخشاش تېزلىك ۋە بەدىئىي تېزلىك

يۆتكىلىش ئۈچۈن كەتكەن ۋاقىت t غا ئوڭ تاناسىپ بولىدۇ، نىسبەت قىممەت $\frac{s}{t}$ تۇراقلىق بولىدۇ، فورمۇلا

$v = \frac{s}{t}$ تىن تۈز سىزىقلىق تەكشى ھەرىكەتنىڭ تېزلىكىنى تېپىشقا بولىدۇ . تۈز سىزىقلىق ئۆزگىرىشچان ھەرىكەتتە ، جىسىمنىڭ تەڭ ۋاقىتلار ئىچىدىكى يۆتكىلىشى ئۆزئارا تەڭ بولمىغاچقا ، نىسبەت قىممەت $\frac{s}{t}$ تۇراقلىق بولمايدۇ ، شۇڭا فورمۇلا $v = \frac{s}{t}$ تىن تېزلىكىنى تېپىشقا بولىدۇ ، بۇ تېزلىك تۈز سىزىقلىق ئۆزگىرىشچان ھەرىكەت قىلغان جىسىمنىڭ ۋاقىت (ياكى يۆتكىلىش s) ئىچىدىكى ئوتتۇرىچە تېزلىك دىن ئىبارەت بولىدۇ . ئوتتۇرىچە تېزلىك ئادەتتە v ئارقىلىق ئىپادىلىنىدۇ . تۈز سىزىقلىق ئۆزگىرىشچان ھەرىكەتتە ، ئوخشىمىغان ۋاقىت (ياكى ئوخشىمىغان يۆتكىلىش) لار ئىچىدىكى ئوتتۇرىچە تېزلىك ئومۇمەن ئوخشاش بولمايدۇ ، شۇڭلاشقا تېپىپ چىقىرىلغان ئوتتۇرىچە تېزلىكنىڭ ئاشۇ بىر بۆلەك ۋاقىت (ياكى يۆتكىلىش) قا نىسبەتەن ئېيتىلغانلىقىنى ئېنىق كۆرسىتىپ ئۆتۈش كېرەك . ئادەتتە مەلۇم بىر جىسىمنىڭ ھەرىكەت تېزلىكىنىڭ مۇنچىلىك چوڭلۇقتا دەپ ئېيتىلىشى ئادەتتە ئوتتۇرىچە تېزلىكىنى كۆرسىتىدۇ . ئوتتۇرىچە تېزلىك تۈز سىزىقلىق ئۆزگىرىشچان ھەرىكەت قىلغان جىسىمنىڭ مەلۇم بۆلەك ۋاقىت ئىچىدىكى تېز-ئاستىلىق دەرىجىسىنى ئىپادىلىگەچكە ، پەقەت جىسىمنىڭ ھەرىكىتىنى يۈزەكى ھالدا تەسۋىرلەپ بېرىدۇ . تۈز سىزىقلىق ئۆزگىرىشچان ھەرىكەتنى ئېنىق تەسۋىرلەش ئۈچۈن ، جىسىمنىڭ ھەربىر پەيت (ياكى ھەربىر ئورۇن) تىكى ھەرىكىتىنىڭ تېز-ئاستىلىق دەرىجىسىنى بىلىش كېرەك . ھەرىكەتتىكى جىسىمنىڭ مەلۇم بىر پەيت (ياكى مەلۇم بىر ئورۇن) تىكى تېزلىكى پەيتلىك تېزلىك دەپ ئاتىلىدۇ .

مەلۇم بىر ئورۇندىن ئۆتكەندىكى ھەرىكىتىنىڭ يۆنىلىشى بىلەن ئوخشاش بولىدۇ . ئۇنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى پەيتلىك سۈرئەت دەپ ئاتىلىدۇ ، بەزىدە قىسقىچە سۈرئەت (تېزلىك كوئېففىتسېنتى) دېيىلىدۇ .




رەسىم 10.2

تېخنىكىدا ئادەتتە سپىدومېتىر (سۈرئەت ئۆلچىگۈچ) ئارقىلىق پەيتلىك سۈرئەت ئۆلچىنىدۇ . 10.2-رەسىمدە ئاپتوموبىلنىڭ سپىدومېتىرى كۆرسىتىلگەن ، ئۇنىڭ ئىستىرىلكىسى كۆرسەتكەن سانلىق قىممەت ئاپتوموبىلنىڭ مەلۇم پەيتتىكى پەيتلىك سۈرئىتىدىن ئىبارەت . ئاپتوموبىلغا چىققاندا ، شوپۇرنىڭ ئالدىدىكى سپىدومېتىرغا دىققەت قىلىدىغان بولساق ، ئىستىرىلكا كۆرسەتكەن سانلىق قىممەتنىڭ ئاپتوموبىلنىڭ مېگىشنىڭ تېز-ئاستىلىقىغا ئەگىشىپ ئۆزگىرىۋاتقانلىقىنى كۆرەلەيمىز .

پەيتلىك تېزلىكنى قانداق چۈشىنىشكە بولىدۇ



11.2-رەسىم ئۆزگىرىشچان ھەرىكەت قىلىۋاتقان بىر پىكاپنى ئىپادىلەيدۇ . ئەمدى بىز پىكاپنىڭ A نۇقتىسىدىن ئۆتكەندىكى پەيتلىك تېزلىكىنى ئېنىقلايمىز . A نۇقتىسىدىن باشلاپ بىر بۆلەك تېزلىك پىكاپنىڭ A نۇقتىسىدىن ئۆتكەندىكى تېز-ئاستىلىق دەرىجىسىنى تەقربىي ئىپادىلەيدۇ . A نۇقتىسىدىن باشلاپ ئېلىنغان يۆتكىلىشلەر ، مەسىلەن ، AA_1 ، AA_2 ، قاتارلىقلار قانچە كىچىك ئېلىنسا ، پىكاپنىڭ مۇشۇ بۆلەك ۋاقىت ئىچىدىكى تېزلىكىنىڭ ئۆزگىرىشى شۇنچە كىچىك بولۇپ ، ئېرىشىلگەن ئوتتۇرىچە تېزلىك پىكاپنىڭ A نۇقتىسىدىن ئۆتكەندىكى تېز-ئاستىلىق دەرىجىسىنى شۇنچە ئېنىق تەسۋىرلەپ بېرەلەيدۇ . يۆتكىلىش يېتەرلىك كىچىك (ياكى ۋاقىت يېتەرلىك قىسقا) بولغاندا ، ئۆلچەش ئەسۋابلىرى تەكشى ھەرىكەت بىلەن ئۆزگىرىشچان ھەرىكەتنىڭ پەرقىنى پەرقلەندۈرەلمەيدۇ ، بۇ چاغدا پىكاپنىڭ مۇشۇ بۆلەك ۋاقىت ئىچىدىكى ھەرىكىتىنى تەكشى دەپ قاراشقا بولىدۇ ، كېلىپ چىققان ئوتتۇرىچە تېزلىكىمۇ پىكاپنىڭ A نۇقتىسىدىن ئۆتكەندىكى پەيتلىك تېزلىكىگە تەڭ بولىدۇ .




رەسىم 11.2

تەقلىدى چېكىتچى تايىمېر



سول قولىڭىزغا بىر سائەتنى ، ئوڭ قولىڭىزغا بىر بوياق قەلەم-نى ئېلىڭ ، سىزنىڭ بىر ئاغىنىڭىز كەڭلىكى تەخمىنەن 5mm بولغان ئۇزۇن بىر ئال قەغەز لېنتىنى قەلىمىڭىزنىڭ ئاستىدىن تۈز سىزىق بويلاپ تارتىپ ماڭغۇزسۇن . قەغەز لېنتا قەلىمىڭىزنىڭ ئاستىدىن ئۆتۈۋاتقاندا ، ھەر بىر سېكۇنت ئۆتكەندە قەغەز لېنتىغا بويلاق قەلىمىڭىز بىلەن بىر چېكىت چېكىڭ . سىز يەنە ھەر بىر سېكۇنت ئۆتكەندە بويلاق قەلىمىڭىز بىلەن قەغەز لېنتىغا تەكشى بولغان ئىككى چېكىت چېكىشنى بەشىق قىلىشىڭىزمۇ بولىدۇ . شۇنداق قىلىپ ، بىر «چېكىتچى تايىمېر» ياسىلىپ چىقىدۇ . (12.2-رەسىم) .



رەسىم 12.2

ئويلاپ بېقىڭ : بويلاق قەلەم ئارقىلىق چېكىلگەن قوشنا ئىككى چېكىت قانچىلىك ۋاقىتنى ئىپادىلەيدۇ ؟ قەغەز لېنتىدىكى ئىككى چېكىت ئارىسىدىكى ئارىلىقنىڭ قەغەز لېنتىنى تارتىشنىڭ تېز-ئاستىلىقى بىلەن قانداق مۇناسىۋىتى بار ؟ قەغەز لېنتىنى تارتىشنىڭ تېز-ئاستىلىقى تەكشۈر بولسا ، بۇنىڭ قوشنا ئىككى نۇقتا ئىپادىلەيدىغان ۋاقىتقا تەسىرى بولامدۇ ؟


3- مەشىق

- (1) سىگنالنىڭ ھايۋاننىڭ نېرۋىسىنى بويلاپ تارقىلىش سۈرئىتى تەخمىنەن 10^2m/s . تېنىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 30m كېلىدىغان كىتتىنڭ قۇيرۇقىنى ئاڭكۈلا بىر چىشلەم چىشلەۋالغان بولسا ، ئۇ تەخمىنەن قانچىلىك ۋاقىت ئۆتكەندىن كېيىن ئاغرىغانلىقىنى سېزلەيدۇ ؟ بوي ئېگىزلىكى 1.8m كېلىدىغان ئادەم تەخمىنەن قانچىلىك ۋاقىت ئۆتكەندىن كېيىن پۇتىنى پاشا چېقىۋالغانلىقىنى سېزلەيدۇ ؟
- (2) ئوق 900m/s تېزلىكتە مىلتىق ئىستوۋولىدىن ئېتىلىپ چىققان . بۇ ، ئوتتۇرىچە تېزلىكىنى كۆرسىتەمدۇ ياكى يەتلىك تېزلىكىنى كۆرسىتەمدۇ ؟ ئاپتوموبىل بېيجىڭنىڭ چاڭئەن كوچىسىدىن بەزىدە تېز ، بەزىدە ئاستا مېڭىپ ، 2min تا 1.8km ماڭغان ، ئاپتوموبىلنىڭ مېڭىش تېزلىكى 54km/h بولسا ، بۇ قانداق تېزلىكىنى كۆرسىتەمدۇ ؟ **تەلەپپۇز**
- (3) تۆۋەندە بېيجىڭ-جىلۇڭ تۆمۈر يولىنىڭ بېيجىڭ غەربىي ئىستانسىسىدىن شېنجېنغىچە بولغان لىنىيىسىدە مەلۇم قەتىملىق پويىزنىڭ يۈرۈش ۋاقتى جەدۋىلى كۆرسىتىلدى . پويىز جەدۋەلدىكى يول بۆلەكلىرىدە تۈز سىزىقلىق ھەرىكەت قىلىدۇ ھەم ھەر بىر ئىستانسىدىن دەل ۋاقىتدا يولغا چىقىپ ، دەل ۋاقىتدا يېتىپ بارىدۇ ، دەپ پەرەز قىلىنىدۇ .



بېيجىڭ غەربىي ئىستانسىسى	بېيجىڭ غەربىي ئىستانسىسىدىن باشلانغان km سانى	بېيجىڭ غەربىي ئىستانسىسى	بېيجىڭ غەربىي ئىستانسىسى
شېنجېن	ئىستانسا نامى	شېنجېن	شېنجېن
—	بېيجىڭ غەربىي ئىستانسىسى	0	22:18
6:35	بېيجىڭ غەربىي ئىستانسىسى	92	23:30
22	باجۇ	147	32
5:20	باجۇ	147	0:08
39	رېنچيۇ	147	11
4:36	رېنچيۇ	147	11

10	خېڭشۇي	274	1:39
3:04			45
...

- (1) پويىزنىڭ بېيجىڭ غەربىي ئىستانسىسىدىن يولغا چىقىپ ئۈدۈل باجۇ ئىستانسىسىغا يېتىپ بارغىچە بولغان ئوتتۇرىچە ھەرىكەت تېزلىكى قانچىلىك؟
- (2) پويىزنىڭ باجۇ ئىستانسىسىدىن يولغا چىقىپ ئۈدۈل خېڭشۇي ئىستانسىسىغا يېتىپ بارغىچە بولغان ئوتتۇرىچە ھەرىكەت تېزلىكى قانچىلىك؟
- (3) نۆلدىن 10 مىنۇت ئۆتكەن بۇ بىر پەيتتىكى پويىزنىڭ پەيتلىك تېزلىكى قانچىلىك؟
- (4) 13.2-رەسىمدە ئىككى تۈز سىزىقلىق تەكشى ھەرىكەتنىڭ يۆتكىلىش گرافىكى كۆرسىتىلگەن. قايسى تۈز سىزىق ئىپادىلىگەن ھەرىكەتنىڭ تېزلىكى چوڭ؟ ھەربىرى قانچىلىك؟
- (5) ئايروپىلان ئارقىلىق ئۆلچەش ئېلىپ بېرىلغان، ئايروپىلاننىڭ يەر يۈزىدىن ئېگىزلىكى 500m، چارلاپ ئۇچۇش تېزلىكى 400km/h، ئايروپىلاندىكى ئۆلچەش ئەسۋابى 120 لۇق كۆرۈش بۇلۇڭى دائىرىسىدە ئۆلچەپلەيدۇ (2.14-رەسىم). ئۇنداقتا، ئايروپىلاننىڭ ھەربىر سائەتتىكى ئۆلچەش يۈزى قانچىلىك بولىدۇ؟



رەسىم 14.2



رەسىم 13.2



§ 4 . تېزلىك بىلەن ۋاقىتنىڭ مۇناسىۋىتى

تۈز سىزىقلىق تەكشى ھەرىكەتتىكى تېزلىك تۇراقلىق بولۇپ، ۋاقىتقا ئەگىشىپ ئۆزگەرمەيدۇ. ئەگەر تەكشىلىكتىكى تىك بۇلۇڭلۇق كوئوردىنات سىستېمىسىدا تېزلىكنى ئوردىنات ئوقى بىلەن، ۋاقىتنى ئابىسسا ئوقى بىلەن ئىپادىلەپ، ئۇنىڭ تېزلىك-ۋاقىت گرافىكى ($v-t$ گرافىكى، بەزىدە قىسقىچە تېزلىك گرافىكى دېيىلىدۇ) نى سىزىق، تۈز سىزىقلىق تەكشى ھەرىكەتنىڭ تېزلىك گرافىكىنىڭ ئابىسس-سا ئوقىغا پاراللېل بولغان تۈز سىزىقتىن ئىبارەت ئىكەنلىكىنى كۆرەلەيمىز (2.15-رەسىم).

تۈز سىزىقلىق تەكشى ھەرىكەتنىڭ تېزلىك گرافىكىدىن تېزلىكنىڭ چوڭ-كىچىكلىكىنى كۆرۈۋالغىلى بولۇپلا قالماستىن، يەنە يۆتكىلىشنى تېپىشقا بولىدۇ. ھەرىكەتتىكى جىسىمنىڭ t ۋاقىت ئىچىدىكى يۆتكىلىشى $s=vt$ بولۇپ، بۇ تېزلىك گرافىكىدا تەرەپ ئۇزۇنلۇقى ئايرىم-ئايرىم v ۋە t بولغان بىر تىك تۆتتەرەپلىكنىڭ يۈزى (2.16-رەسىمدىكى يانتۇ سىزىقلار سىزىلغان قىسمى) گە ماس كېلىدۇ.

تۈز سىزىقلىق ئۆزگىرىشچان ھەرىكەتنىڭ پەيتلىك تېزلىكى ۋاقىتقا ئەگىشىپ ئۆزگىرىدۇ. ئاپتوموبىل شاپۇرىنىڭ يېنىدا ئولتۇرۇپ، ئاپتوموبىل ئۆزگىرىشچان ھەرىكەت قىلغان چاغدا، سېندومېتىرنى كۆزىتىپ، ئارىلىقى ئۆزئارا تەڭ بولغان ھەرقايسى پەيتلەردىكى تېزلىك قىممەتلىرىنى خاتىرىلىۋېلىپ، خاتىرىلەنگەن بۇ سانلىق مەلۇماتلارغا ئاساسەن ئاپتوموبىل ھەرىكەتنىڭ تېزلىك گرافىكىنى سىزىپ

چىقىشقا بولىدۇ . نۆۋەتدە بىر قېتىملىق كۆرسىتىلگەن سانلىق مەلۇماتلار ۋە بۇ سانلىق مەلۇماتلارغا ئاساس سىزىلغان تېزلىك گرافىكى كۆرسىتىلدى .



16.2-رەسىم . تىك تۆتتەرەپلىكنىڭ «تەرەپ

ئۇزۇنلۇقى» $t=5s$ ، $v=3m/s$

«يۈزى» $s=vt=15m$

15.2-رەسىم . تۈز سىزىقلىق تەكشى ھەرىكەتنىڭ



تېزلىك گرافىكى . تۈز سىزىق ① ، ② لەر

ئايرىم-ئايرىم تېزلىكلىرى ئوخشاش بولمىغان

ئىككى تەكشى تېزلىكتىكى ھەرىكەتنى

ئىپادىلەيدۇ

تېزلىك $v/(km \cdot h^{-1})$	پەيت t/s
20	0
31	5
40	10
49	15



18.2-رەسىم . تۈز سىزىقلىق تەكشى ئۆزگىرىشچان

ھەرىكەتنىڭ تېزلىك گرافىكى . تۈز سىزىقنىڭ

ئوردىنات ئوقىدىكى كېسىشىش نۇقتىسى $v_0=5m/s$

نى ئىپادىلەيدۇ . ھەربىر سېكۇنتتا تېزلىكى $1m/s$

كېسىدۇ . $5s$ ئۆتكەندە كېسىپ ئۆل بولىدۇ

17.2-رەسىم . تۈز سىزىقلىق تەكشى ئۆزگىرىشچان

ھەرىكەتنىڭ تېزلىك گرافىكى

سانلىق مەلۇماتلاردىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى ، خاتالىق پەرقى رۇخسەت قىلىنغان دائىرە ئىچىدە ، ئاپتوموبىلنىڭ ھەر $5s$ ئارىلىقىدىكى تېزلىكى $10km/h$ ئاشىدۇ ، يەنى تەڭ ۋاقىتلار ئىچىدىكى تېزلىكىنىڭ ئۆزگىرىشى ئۆزئارا تەڭ بولىدۇ . ئاپتوموبىلنىڭ تېزلىك گرافىكى بىر يانتۇ تۈز سىزىقتىن ئىبارەت بولىدۇ


(2. 17-رەسىم) .

تۈز سىزىقلىق ئۆزگىرىشچان ھەرىكەتتە ، ئەگەر ئەك ۋاقىتلار ئىچىدىكى تېزلىكنىڭ ئۆزگىرىشى ئۆزئارا تەك بولسا ، بۇ خىل ھەرىكەت تۈز سىزىقلىق تەكشى ئۆزگىرىشچان ھەرىكەت دەپ ئاتىلىدۇ . يۇقىرىدا سۆزلەنگەن ئاپتوموبىلنىڭ ھەرىكىتى تۈز سىزىقلىق تەكشى ئۆزگىرىشچان ھەرىكەت بولۇپ ، ئۇنىڭ تېزلىكى ۋاقىتقا ئەگىشىپ تەكشى ئاشىدۇ ، ئادەتتە تۈز سىزىقلىق تەكشى تېزلىنىشچان ھەرىكەت دەپ ئاتىلىدۇ . 2. 18-رەسىمدە ئىپادىلەنگەن ھەرىكەتمۇ تۈز سىزىقلىق تەكشى ئۆزگىرىشچان ھەرىكەت بولۇپ ، ئۇنىڭ تېزلىكى ۋاقىتقا ئەگىشىپ تەكشى كېمىيىدۇ ، شۇڭا ئادەتتە تۈز سىزىقلىق تەكشى كېمىيىش-چان ھەرىكەت دەپ ئاتىلىدۇ .

ئادەتتە ئۇچرايدىغان تۈز سىزىقلىق ئۆزگىرىشچان ھەرىكەتلەرنىڭ تېزلىكلىرىنىڭ تەكشى ئۆزگىرىشى ناتايىن بولۇپ ، تۈز سىزىقلىق تەكشىسىز ئۆزگىرىشچان ھەرىكەتلەردىن ئىبارەت بولىدۇ . لېكىن بەزى ئۆزگىرىشچان ھەرىكەتلەر تەكشى ئۆزگىرىشچان ھەرىكەتلەرگە ناھايىتى يېقىنلىشىدۇ ، بۇنداق ئۆزگىرىشچان ھەرىكەتلەرنى تەكشى ئۆزگىرىشچان ھەرىكەت دەپ بىر تەرەپ قىلىشقا بولىدۇ . مەسىلەن ، زەمبىرەك ئوقى ئېتىلغاندىكى ئوقنىڭ زەمبىرەك كانىيىدىكى ھەرىكىتى ، پويىز ، ئاپتوموبىل قاتارلىق قاتناش قوراللىرىنىڭ ماڭغاندىن كېيىنكى ياكى توختاشتىن ئىلگىرىكى بىر بۆلەك ۋاقىت ئىچىدىكى ھەرىكىتى ، تاشنىڭ ئانچە ئېگىز بولمىغان جايدىن چۈشكەندىكى ھەرىكىتى ، تاشنىڭ ۋېرتىكال يۇقىرىغا ئېتىلغاندىن كېيىنكى يۇقىرىغا قارىتا ھەرىكىتى قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسىنى تۈز سىزىقلىق تەكشى ئۆزگىرىشچان ھەرىكەت دەپ قاراشقا بولىدۇ .


4 - مەشىق

(1) ئىككى جىسىم ئوخشاش بىر نۇقتىدىن باشلاپ ئوخشاش يۆنىلىشكە قاراپ تۈز سىزىقلىق تەكشى ھەرىكەت قىلغان بولۇپ ، تېزلىكلىرى ئايرىم-ئايرىم ھالدا 3m/s ۋە 5m/s بولسا ، ئۇلارنىڭ يۆتكىلىش گرافىكى ۋە تېزلىك گرافىكىنى سىزىپ چىقىڭ ھەم بۇ ئىككى خىل گرافىكا ئاساسەن ئايرىم-ئايرىم ئۇلارنىڭ 5s ئىچىدىكى يۆتكىلىشىنى تېپىپ چىقىڭ . (2) 2. 19-رەسىمدە كۆرسىتىلگەن بىرنەچچە تېزلىك گرافىكىلىرى ئايرىم-ئايرىم قانداق ھەرىكەتلەرنى تەسۋىرلەپ بەرگەن ؟




2. 19-رەسىم

(3) 2. 20-رەسىمدە بىر جىسىمنىڭ ھەرىكىتىنىڭ تېزلىك گرافىكى بېرىلگەن . بۇ رەسىمگە ئاساسەن جىسىمنىڭ 1min ئىچىدىكى ھەرقايسى بۆلەكتىكى ھەرىكەت ئەھۋالىنى ئېيتىپ بېرىڭ . (4) 2. 21-رەسىمدە بىر جىسىمنىڭ ھەرىكىتىنىڭ يۆتكىلىش گرافىكى بېرىلگەن . بۇ رەسىمگە ئاساسەن ، جىسىمنىڭ 1min ئىچىدىكى ھەرقايسى بۆلەكتىكى ھەرىكەت ئەھۋالىنى ئېيتىپ بېرىڭ .



21.2-رەسىم



20.2-رەسىم

§ 5 . تېزلىك ئۆزگىرىشىنىڭ تېز-ئاستىلىقىنى تەسۋىرلەش ۋە تېزلىنىش

ئوخشاش بولمىغان ئۆزگىرىشچان ھەرىكەتلەرنىڭ تېزلىكلىرى ئۆزگىرىشىنىڭ تېز-ئاستىلىقى ئوخشاش بولمايدۇ . پويىزنىڭ ئىستانسىغا كىرگەندىكى تېزلىكى ناھايىتى ئاستا بولىدۇ ، زەمبىرەك ئوقىغا زەمبىرەك ئىستوۋولى ئىچىدىكى تېزلىكىنىڭ ئېشىشى ناھايىتى تېز بولىدۇ . تېزلىك ئۆزگىرىشىنىڭ تېز-ئاستىلىقىنى قانداق تەسۋىرلەش كېرەك ؟ تەنھەرىكەتچى چويۇن توپنى ئاتقاندا ، چويۇن توپنىڭ تېزلىكى 0.2s ئىچىدە نۆلدىن ئېشىپ 17m/s قا يېتىدۇ ، ئۇنىڭ ھەر سېكۇنتتىكى تېزلىكىنىڭ ئېشىش مىقدارى $\frac{(17-0)}{0.2} \text{m/s} = 85 \text{m/s}$ قا تەڭ بولىدۇ . مىنۇت ئېتىلغاندا ، ئۇنىڭ ئوقىنىڭ مىنۇت ئىستوۋولىدىم تېزلىكى 0.005s ئىچىدە نۆلدىن ئېشىپ 250m/s قا يېتىپ ، ھەر سېكۇنتتىكى تېزلىكىنىڭ ئېشىش مىقدارى $\frac{(250-0)}{0.005} \text{m/s} = 5 \times 10^4 \text{m/s}$ قا تەڭ بولىدۇ . دېمەك ، مىنۇت ئوقى تېزلىكىنىڭ ئۆزگىرىش چويۇن توپنىڭ تېزلىك ئۆزگىرىشىدىن كۆپ تېز بولىدۇ . تېزلىك ئۆزگىرىشىنىڭ تېز-ئاستىلىقىم تەسۋىرلەش ئۈچۈن ، تېزلىنىش ئۇقۇمىنى كىرگۈزۈمىز .

تېزلىنىش تېزلىك ئۆزگىرىشىنىڭ تېز-ئاستىلىقىنى ئىپادىلەيدىغان فىزىكىلىق مىقدار بولۇپ ، تېزلىك ئۆزگىرىشىنىڭ بۇ ئۆزگىرىش ئۈچۈن كەتكەن ۋاقىتقا بولغان نىسبەت قىممىتىگە تەڭ بولىدۇ . جىسمىنىڭ دەسلەپكى پەيتتىكى تېزلىكى (دەسلەپكى تېزلىكى) نى v_0 بىلەن ، بىر بۆلەك ۋاقىت t ئۆتكەندىن كېيىنكى تېزلىكى (ئاخىرقى تېزلىكى) نى v_1 بىلەن ئىپادىلەسەك ، تېزلىكىنىڭ ئۆزگىرىشى $v_1 - v_0$ بولىدۇ . تېزلىنىشىنى a بىلەن ئىپادىلەسەك ، ئۇ ھالدا

$$a = \frac{v_1 - v_0}{t}$$

خەلقئارا بىرلىكلەر سىستېمىسىدا ، تېزلىنىشنىڭ بىرلىكى مېتىر ھەر كۋادرات سېكۇنت ، بەلكىم m/s^2 (ياكى $\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$) . دائىم قوللىنىلىدىغان بىرلىكىدىن يەنە cm/s^2 (ياكى $\text{cm} \cdot \text{s}^{-2}$) بار . تېزلىنىش چوڭ-كىچىكلىكىگە ئىگە بولۇپلا قالماستىن ، يەنە يۆنىلىشىگە ئىگە بولغان ۋېكتوردۇر . تېزلىنىشنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى سانلىق قىممەت جەھەتتىن بىرلىك ۋاقىت ئىچىدىكى تېزلىكىنىڭ ئۆزگىرىشىگە تەڭ بولىدۇ . تۈز سىزىقلىق ئۆزگىرىشچان ھەرىكەتتە ، تېزلىكىنىڭ يۆنىلىشى باشتىن-ئاخىر بىر تۈز سىزىقتا بولىدۇ . دەسلەپكى تېزلىك v_0 نىڭ يۆنىلىشىنى ئوڭ يۆنىلىش قىلىپ ئالماق ، ئەگەر تېزلىك

چوڭايسا ، ئاخىرقى تېزلىك v_1 دەسلەپكى تېزلىك v_0 دىن چوڭ بولۇپ ، تېزلىنىش مۇسبەت قىممەتلىك بولىدۇ ، بۇ چاغدا تېزلىنىشنىڭ يۆنىلىشى دەسلەپكى تېزلىك v_0 نىڭ يۆنىلىشى بىلەن ئوخشاش بولىدۇ ؛ ئەگەر تېزلىك كىچىكلىسە ، تېزلىنىش مەنپىي قىممەتلىك بولىدۇ ، بۇ چاغدا تېزلىنىشنىڭ يۆنىلىشى دەسلەپكى تېزلىك v_0 نىڭ يۆنىلىشى بىلەن قارىمۇقارشى بولىدۇ .

تۈز سىزىقلىق تەكشى ئۆزگىرىشچان ھەرىكەتتە ، تېزلىكنىڭ ئۆزگىرىشى تەكشى بولغاچقا ، نىسبەت قىممەت $\frac{v_1 - v_0}{t}$ تۇراقلىق بولۇپ ، تېزلىنىشنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى ئۆزگەرمەيدۇ ، شۇڭا يۆنىلىشىمۇ ئۆزگەرمەيدۇ . شۇنىڭ ئۈچۈن ، تۈز سىزىقلىق تەكشى ئۆزگىرىشچان ھەرىكەت تېزلىنىشى ئۆزگەرمەيدىغان ھەرىكەتتىن ئىبارەت بولىدۇ .

جىسىملار ھەرىكەتىنىڭ تېزلىنىشى $a/(m \cdot s^{-2})$ (تەخمىنىي قىممىتى)


4.5	مۇسابىقە ئاپتوموبىلى (تېزلىكەندە)	5×10^4	زەمبىرەك ئوقى زەمبىرەك ئىستوۋولى ئىچىدە
2	ئاپتوموبىل (تېزلىكەندە)	-24.5	پاراشوتچى يەرگە چۈشكەندە
1.8	تراللىبوس (تېزلىكەندە)	-5 ~ -8	رېئاكتىپ ئايروپىلان يەرگە قونغاندا
0.35	يولۇچىلار يولىنى (تېزلىكەندە)	-4 ~ -6	ئاپتوموبىل جىددىي تورمۇزلانغاندا

تېزلىنىش تېزلىك ئۆزگىرىشى بىلەن ۋاقىتنىڭ نىسبەت قىممىتىگە تەڭ بولىدۇ ، شۇڭا تېزلىنىش تېزلىكىنىڭ ۋاقىتقا نىسبەتەن ئۆزگىرىشچانلىقىدىن ئىبارەت بولىدۇ . مەلۇم بىر مىقدارنىڭ ۋاقىتقا نىسبەتەن ئۆزگىرىشچانلىقى دېگىنىمىز ، بىرلىك ۋاقىت ئىچىدىكى شۇ مىقدارنىڭ ئۆزگىرىشىنىڭ سانلىق قىممىتىنى كۆرسىتىدۇ . ئۆزگىرىشچانلىق ئۆزگىرىشنىڭ چوڭ - كىچىكلىكىنى ئىپادىلەمەستىن ، بەلكى ئۆزگىرىشنىڭ تېز - ئاستىلىقىنى ئىپادىلەيدۇ .

تېزلىكى چوڭ بولسا ، تېزلىنىشنىڭ چوڭ بولۇشى ناتايىن . مەسىلەن ، تەكشى تېزلىكتە ئۇچۇۋاتقان يۇقىرى بوشلۇق رازۋېدكا ئايروپىلانىنىڭ تېزلىكى $1000m/s$ قا يېقىنلاشمىمۇ ، ئەمما ئۇنىڭ تېزلىنىشى نۆل بولىدۇ . ئەكسىچە ، تېزلىكى كىچىك بولسىمۇ ، تېزلىنىشى چوڭ بولۇشى مۇمكىن . مەسىلەن ، مىلتىق ئىستوۋولىدىكى ئوقنى مىسالغا ئالماق ، تەپكە بېسىلىپ پوروخ (ئوق دورىسى) ئەمدىلا ئوت ئالغان پەيتتە ، ئوقنىڭ تېزلىكى نۆلگە يېقىنلاشمىمۇ ، لېكىن ئۇنىڭ تېزلىنىشى $4 \times 10^5 m/s^2$ قا يېتىدۇ .

5- مەشىق

- (1) تېزلىنىشى نۆل بولغان ھەرىكەت قانداق ھەرىكەت؟
- (2) تېزلىكى $18m/s$ بولغان پويىز تورمۇزلىنىپ $15s$ تىن كېيىن ھەرىكەتتىن توختىغان بولسا ، پويىزنىڭ تېزلىنىشى تېپىڭ .
 $a = \frac{v - v_0}{t} = \frac{0 - 18m/s}{15s} = -1.2 m/s^2$
- (3) مىلتىق ئىستوۋولىدىكى ئوقنىڭ مەلۇم بىر پەيتتىكى تېزلىكى $100m/s$ بولۇپ ، $0.0015s$ تا تېزلىكى ئېشىپ $700m/s$ قا يەتكەن بولسا ، ئوقنىڭ تېزلىنىشى تېپىڭ .
 $a = \frac{v - v_0}{t} = \frac{700m/s - 100m/s}{0.0015s} = 4 \times 10^5 m/s^2$



رەسىم 22.2

(4) ئاپتوموبىلنىڭ تېزلىنىش ئىقتىدارى ئاپتوموبىل ئىقتىدارىنىڭ مۇھىم كۆرسەتكۈچى ھېسابلىنىدۇ. ئاپتوموبىل مۇئەييەن دەسلەپكى تېزلىك v_0 دىن تېزلىنىش قىلىپ مۇئەييەن ئاخىرقى تېزلىك v_t غا يېتىشتە سەرپ قىلغان ۋاقتى قانچە ئاز بولسا، بۇ، ئۇنىڭ تېزلىنىش ئىقتىدارىنىڭ شۇنچە ياخشى ئىكەنلىكىنى ئىپادىلەيدۇ. تۆۋەندىكى جەدۋەلدە ئۈچ خىل تىپتىكى ئاپتوموبىللارنىڭ تېزلىنىش ئىقتىدارلىرىنىڭ تەجرىبە سانلىق مەلۇماتلىرى بېرىلدى، ئۇلارنىڭ تېزلىنىشلىرىنى تېپىڭ.

ئاپتوموبىل تىپى	دەسلەپكى تېزلىك $v_0 / (\text{km} \cdot \text{h}^{-1})$	ئاخىرقى تېزلىك $v_t / (\text{km} \cdot \text{h}^{-1})$	ۋاقىت t / s	تېزلىنىش $a / (\text{m} \cdot \text{s}^{-2})$
مەلۇم تىپلىق ئالىي پىكاپ	20	50	7	
مەلۇم تىپلىق 4 توننىلىق يۈك ئاپتوموبىلى	20	50	38	
مەلۇم تىپلىق 8 توننىلىق يۈك ئاپتوموبىلى	20	50	50	

(5) 22.2-رەسىمدىكى تۈز سىزىق ① بىلەن ② ئايرىم-ئايرىم ئىككى تۈز سىزىقلىق تەكشى تېزلىنىشچان ھەرىكەتنىڭ تېزلىك گرافىكىنى ئىپادىلەيدۇ. ئۇلارنىڭ دەسلەپكى تېزلىكلىرى ئايرىم-ئايرىم ھالدا قانچە؟ قايسىسىنىڭ تېزلىنىشى چوڭ؟ قانچىلىك ۋاقىت ئۆتكەندە ئۇلارنىڭ تېزلىكلىرىنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى ئوخشاش بولىدۇ؟

§ 6. تۈز سىزىقلىق تەكشى ئۆزگىرىشچان ھەرىكەتنىڭ قانۇنىيىتى

تېزلىك بىلەن ۋاقىتنىڭ مۇناسىۋىتى يۇقىرىدا بىز تېزلىك گرافىكى ئارقىلىق تېزلىك بىلەن ۋاقىتنىڭ مۇناسىۋىتىنى ئىپادىلەپ، تېزلىنىشتىن ئىبارەت بۇ فىزىكىلىق مىقدارنى كىرگۈزدۈك، بۇ خىل مۇناسىۋەتنى فورمۇلا ئارقىلىق ئىپادىلەشكە بولىدۇ. تۈز سىزىقلىق تەكشى ئۆزگىرىشچان ھەرىكەتنىڭ تېزلىنىشى تۇراقلىق بولىدۇ، شۇڭا تېزلىنىش فورمۇلىسى $a = \frac{v_t - v_0}{t}$ دىن تۆۋەندىكىگە ئېرىشكىلى بولىدۇ:

$$v_t = v_0 + at \quad (1)$$

مانا بۇ تۈز سىزىقلىق تەكشى ئۆزگىرىشچان ھەرىكەتنىڭ تېزلىك فورمۇلىسى، بۇ، تۈز سىزىقلىق تەكشى ئۆزگىرىشچان ھەرىكەتنىڭ تېزلىكى بىلەن ۋاقىتنىڭ مۇناسىۋىتىنى ئىپادىلەپ بەردى v_t ۋاقىت t نىڭ بىرىنچى دەرىجىلىك فۇنكسىيىسى بولىدۇ، ئۆگەنگەن ماتېماتىكا بىلىملىرىدىن مەلۇمكى، ئۇنىڭ فۇنكسىيە گرافىكى يانتۇ تۈز سىزىقتىن ئىبارەت، بۇ دەل بىز يۇقىرىدا ئۆگەنگەن تەكشى ئۆزگىرىشچان ھەرىكەتنىڭ تېزلىك گرافىكىدۇر.

【1-مىسال】 ئاپتوموبىل جىددىي تورمۇزلانغاندا، ئۇنىڭ تېزلىنىشى 6 m/s^2 بولغان، ئەگەر 2 s ئىچىدە توختاش زۆرۈر بولسا، ئاپتوموبىلنىڭ يۈرۈشكە يول قويۇلدىغان ئەڭ چوڭ تېزلىكى قانچىلىك بولىدۇ؟
تەھلىل ئاپتوموبىل 2 s ئىچىدە چوقۇم توختىشى زۆرۈر، بۇ ئاپتوموبىلنىڭ ئەڭ كىچىككەندە تورمۇزلانغاندىن

كېيىنكى ئىككى سېكۇنتنىڭ ئاخىرىدىكى تېزلىكنىڭ نۆل، يەنى $v_t = 0$ بولۇشى تەلەپ قىلىدۇ. تېزلىنىش a بىلەن ھەرىكەت ۋاقتى t بېرىلگەن، دەسلەپكى تېزلىكى v_0 نى، يەنى ئاپتوموبىلنىڭ يۈرۈشكە بول قوبۇللىدىغان ئەڭ چوڭ تېزلىكىنى تېپىش كېرەك.

ئاپتوموبىل تورمۇزلانغاندا كېيىنچە ھەرىكەت قىلغاچقا، تېزلىنىشنىڭ بۆلۈنۈشى تېزلىكنىڭ بۆلۈنۈشىگە قارىمۇقارمىشى بولىدۇ، شۇڭا تېزلىكنىڭ يۆنىلىشى ئوڭ يۆنىلىش قىلىپ ئېلىنىدۇ، ئۇ ھالدا تېزلىنىش مەنپىي قىممەتلىك، يەنى $a = -6 \text{ m/s}^2$ بولىدۇ.

يېشىش مىسالنىڭ مەنىسىگە ئاساسەن بىلىشكە بولىدۇكى، $v_t = 0$ ، $t = 2 \text{ s}$ ، $a = -6 \text{ m/s}^2$ فورمۇلا $v_t = v_0 + at$ دىن تۆۋەندىكىگە ئېرىشىمىز:

$$\begin{aligned} v_0 &= v_t - at \\ &= 0 - (-6 \text{ m/s}^2) \times 2 \text{ s} \\ &= 12 \text{ m/s} \\ &= 43.2 \text{ km/h} \end{aligned}$$

يەنى ئاپتوموبىلنىڭ يۈرۈشكە بول قوبۇللىدىغان ئەڭ چوڭ تېزلىكى 43.2 km/h .

يۆتكىلىش بىلەن ۋاقىتنىڭ مۇناسىۋىتى تۆتىنچى پاراگرافتا سۆزلەنگەن ئوتتۇرىچە تېزلىكنىڭ ئېنىقلىمىسىغا ئاساسەن شۇنى بىلەلەيمىزكى، ئۆزگىرىشچان ھەرىكەت قىلغان جىسىمنىڭ t ۋاقىت ئىچىدە كى يۆتكىلىشى s جىسىمنىڭ مۇشۇ بىر بۆلەك ۋاقىت ئىچىدىكى ئوتتۇرىچە تېزلىكى \bar{v} بىلەن ۋاقىت t نىڭ كۆپەيتىمىسىگە تەڭ، يەنى $s = \bar{v}t$ بولىدۇ. تۈز سىزىقلىق تەكشى ئۆزگىرىشچان ھەرىكەتنىڭ تېزلىكى تەكشى ئۆزگىرىدىغانلىقتىن، ئۇنىڭ t ۋاقىت ئىچىدىكى ئوتتۇرىچە تېزلىكى \bar{v} ۋاقىت t ئىچىدىكى دەسلەپكى تېزلىكى v_0 بىلەن ئاخىرقى تېزلىكى v_t نىڭ ئوتتۇرىچە قىممىتىگە تەڭ بولىدۇ، يەنى

$$\bar{v} = \frac{v_0 + v_t}{2} \quad (1)$$

يۇقىرىقى فورمۇلانى $s = \bar{v}t$ دىكى ئورنىغا قويساق $s = \bar{v}t = \frac{v_0 + v_t}{2}t$ كېلىپ چىقىدۇ. بۇنىڭ ئىچىدە $v_t = v_0 + at$ بولۇپ، بۇنى ئورنىغا قويغاندىن كېيىن تۆۋەندىكى كېلىپ چىقىدۇ:

$$s = v_0 t + \frac{1}{2} at^2 \quad (2)$$

مانا بۇ تۈز سىزىقلىق تەكشى ئۆزگىرىشچان ھەرىكەتنىڭ يۆتكىلىش فورمۇلىسىدۇر، ئۇ، تۈز سىزىقلىق تەكشى ئۆزگىرىشچان ھەرىكەتنىڭ يۆتكىلىشى بىلەن ۋاقىتنىڭ مۇناسىۋىتىنى ئىپادىلەپ بېرىدۇ. **【2-مىسال】** بىر ئاپتوموبىل ئەسلىدە تەكشى تېزلىكتە يۈرگەن، ئاندىن كېيىن 1 m/s^2 تېزلىنىشتە تېز يۈرگەن، تېز يۈرۈشكە باشلىغاندىن تارتىپ 12 s تا 180 m يۈرگەن بولسا، ئاپتوموبىلنىڭ تېز يۈرۈشكە باشلىغاندىكى تېزلىكى قانچە؟ تەھلىل بۇ مىسالدا تېزلىنىش a ، يۈرۈش ۋاقتى t ۋە يۈرۈش مۇساپىسى (ئارىلىقى) s لارنىڭ ھەممىسى بېرىلگەن. يۆتكىلىش فورمۇلىسى $s = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$ تىن v_0 نى تاپساقلا، بۇ، ئاپتوموبىلنىڭ تېزلىنىشقا باشلىغاندىكى تېزلىكى بولىدۇ. ئاپتوموبىل تېزلىنىش قىلغاندا، تېزلىكى بارغانسېرى چوڭىيىپ، تېزلىنىشنىڭ يۆنىلىشى تېزلىكنىڭ يۆنىلىشىگە ئوخشاش بولىدۇ، تېزلىكنىڭ يۆنىلىشى ئوڭ يۆنىلىش قىلىپ ئېلىنغاندا، تېزلىنىش مۇسبەت قىممەتلىك، يەنى $a = 1 \text{ m/s}^2$ بولىدۇ.

يېشىش مىسالنىڭ مەنىسىگە ئاساسەن، $a = 1 \text{ m/s}^2$ ، $t = 12 \text{ s}$ ، $s = 180 \text{ m}$ بولۇپ، فورمۇلا $s = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$ تىن تۆۋەندىكىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشقا بولىدۇ:

$$v_0 = \frac{s}{t} - \frac{1}{2} at = \frac{180 \text{ m}}{12 \text{ s}} - \frac{1}{2} \times 1 \text{ m/s}^2 \times 12 \text{ s} = 9 \text{ m/s}$$


يەنى ئاپتوموبىلنىڭ تېزلىنىش قىلىشقا باشلىغاندىكى تېزلىكى 9 m/s .

① دىققەت: بۇ فورمۇلا تۈز سىزىقلىق تەكشى ئۆزگىرىشچان ھەرىكەتكىلا مۇۋاپىق كېلىدۇ.

يۆتكىلىش فورمۇلىسىنىڭ ئىككىنچى بىر خىل كەلتۈرۈپ چىقىرىلىشى



بەشىنچى پاراگرافتا سۆزلەنگىنىدەك ، تۈز سىزىقلىق تەكشى ھەرىكەتنىڭ يۆتكىلىشىنىمۇ تېزلىك گرافىكى ئارقىلىق تېپىپ چىقىشقا بولىدۇ . يۆتكىلىشنىڭ سانلىق قىممىتى 2. 16-رەسىمدىكى يانتۇ سىزىقلار سىزىلغان تىك تۆتتەرەپلىكنىڭ «بۇرى» گە تەڭ بولىدۇ .
 ئوخشاشلا ، تۈز سىزىقلىق تەكشى ئۆزگىرىشچان ھەرىكەتنىڭ تېزلىك گرافىكىدىن پايدىلىنىپمۇ يۆتكىلىشنى تېپىشقا بولىدۇ . تۈز سىزىقلىق تەكشى ئۆزگىرىشچان ھەرىكەت قىلغان جىسىمنىڭ t ۋاقت ئىچىدىكى يۆتكىلىشىنىڭ سانلىق قىممىتى تېزلىك گرافىكىنىڭ بۇ ۋەن تەرىپىدىكى تراپېتسىيە $OAPQ$ نىڭ يۈزىگە تەڭ بولىدۇ (2. 23-رەسىم) . بۇ نېمە ئۈچۈن ؟ بۇنى مۇنداق چۈشىنىشكە بولىدۇ :



2.23-رەسىم. تەكشى ئۆزگىرىشچان ھەرىكەتنىڭ تېزلىك گرافىكىدىن يۆتكىلىشنى تېپىش

ۋاقت t نى نۇرغۇنلىغان كىچىك ۋاقىت ئارىلىقلىرىغا بۆلدۈك دەپ پەرەز قىلساق ، ھەر بىر كىچىك ۋاقىت ئارىلىقى ئىچىدە جىسىم تەكشى تېزلىكتە ھەرىكەت قىلىدۇ ، بىر ۋاقىت ئارىلىقىدىن كېيىنكى بىر ۋاقىت ئارىلىقىدا تېزلىك سەكرەش خاراكتېرىدە ئاشىدۇ ، يەنى 2. 23-رەسىم A دىكى سۇنۇق سىزىق $AA'BB'CC'$. . . لار ئىپادىلىگەن پەرىز قىلىنغان ھەرىكەتلەرنى تۈز سىزىق AP ئىپادىلىگەن ھەقىقىي تەكشى ئۆزگىرىشچان ھەرىكەتنىڭ ئورنىغا دەستىسىز . بۇنداق پەرەز قىلىنغان ھەرىكەتنىڭ ھەر بىر كىچىك ۋاقىت ئارىلىقى ئىچىدىكى يۆتكىلىشى سانلىق قىممەت جەھەتتىن ماس ۋاقىت ئارىلىقى گرافىكىنىڭ ئاستى تەرىپىدىكى بىر تىك تۆتتەرەپلىكنىڭ يۈزىگە تەڭ بولىدۇ ؛ ۋاقىت ئىچىدىكى يۆتكىلىشى سانلىق قىممەت جەھەتتىن سۇنۇق سىزىقلار ئاستىدىكى يانتۇ سىزىقلار سىزىلغان قىسىمنىڭ يۈزىگە تەڭ بولىدۇ . ۋاقىت ئارىلىقلىرى قانچە ئىنچىكە بۆلۈنسە ، پەرەز قىلىنغان ھەرىكەت ھەقىقىي ھەرىكەتكە شۇنچە يېقىنلىشىدۇ (2. 23-رەسىم B) . ۋاقىت ئارىلىقلىرىنىڭ بۆلۈنۈشى يېتەرلىك كىچىك بولغاندا ، سۇنۇق سىزىقلار تۈز سىزىق AP غا ئىنتىلىدۇ-دە ، پەرەز قىلىنغان ھەرىكەتلەر ھەقىقىي ھەرىكەتكە ۋەكىللىك قىلىدۇ . بۇنىڭدىن تەكشى ئۆزگىرىشچان ھەرىكەتنىڭ t ۋاقىت ئىچىدىكى يۆتكىلىشىنى تېپىپ چىقىشقا بولىدۇ ، ئۇ سانلىق قىممەت جەھەتتە تۈز سىزىق AP نىڭ ئاستى تەرىپىدىكى تراپېتسىيە $OAPQ$ نىڭ يۈزىگە تەڭ بولىدۇ (2. 23-رەسىم C) . بۇ يۈز تۆۋەندىكىگە تەڭ بولىدۇ

$$S = S_1 + S_2 = OA \times OQ + \frac{1}{2} AR \times RP = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

يەنى يۆتكىلىش مۇنداق بولىدۇ :

$$s = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

مانا بۇ تۈز سىزىقلىق تەكشى ئۆزگىرىشچان ھەرىكەتنىڭ يۆتكىلىش فورمۇلىسىدۇر .
 يۇقىرىقى كەلتۈرۈپ چىقىرىش ۋە ئۆتكەندىكى پەيتلىك تېزلىكنى سۆزلەشلەرنىڭ ھەممىسىدە چەكسىز بۆلۈش ئارقىلىق تەدرىجىي يېقىنلىشىش ئۇسۇلى قوللىنىلدى ، بۇ ئالىي ماتېماتىكىدىكى ئاساسىي تەپەككۈر قىلىش يوللىرىنىڭ بىرى ھېسابلىنىدۇ ، بىز بۇنى چۈشىنىۋېلىشقا دىققەت قىلىشىمىز لازىم .

- (1) بىر ترامۋاينىڭ ئەسلىدىكى تېزلىكى 18m/s . بىر بۆلەك يەر تۈۋىسى بولدا 0.5m/s^2 تېزلىنىشتە تەكشى تېزلىنىشچان ھەرىكەت قىلسا ، تېزلىنىشچان ھەرىكەت قىلىپ 20s يۈرگەندىكى تېزلىكىنى تېپىڭ .
- (2) بۈيۈك كۆۋرۈكلەردىن ئۆتۈشتە ئالدىنقى تېزلىكىنى كېمەيتىدۇ . 72km/h تېزلىكتە تەكشى كېتىۋاتقان بۈيۈك تېزلىنىشى 0.1m/s^2 بولسا ، بۈيۈك تېزلىكىنى كېمەيتىشچان ھەرىكەت قىلىپ ، تېزلىكىنى كېمەيتىپ 2min ماڭغان ،
- (3) پاراۋوزنىڭ ئەسلىدىكى تېزلىكى 36km/h ، بىر بۆلەك يەر تۈۋىسى بولدىكى تېزلىكىنى 0.2m/s^2 پاراۋوز يەر تۈۋىسى يولىنى بېسىپ بولۇشى ئۈچۈن كەتكەن ۋاقىتنى تېپىڭ .
- (4) پولات ساقا يانتۇ ئوقۇردا دەسلەپكى تېزلىكى نۆل بولغان تەكشى تېزلىنىشچان ھەرىكەت قىلغان ، ھەرىكەت قىلىشقا باشلىغاندىن كېيىنكى 0.2s ئىچىدە بېسىپ ئۆتكەن مۇساپىسى 3cm بولسا ، 1s ئىچىدە بېسىپ ئۆتكەن مۇساپىسى قانچىلىك بولىدۇ ؟ ئەگەر يانتۇ تەكشىلىكنىڭ ئۇزۇنلۇقى 1.5m بولسا ، پولات ساقىنىڭ يانتۇ تەكشىلىكىنىڭ چوققىسىدىن دۈسلەپ تۆۋەنكى ئۇچىغا يېتىپ كېلىشى ئۈچۈن قانچىلىك ۋاقىت كېتىدۇ ؟
- (5) 18m/s تېزلىكتە كېتىۋاتقان ئاپتوموبىل تۈزۈلۈشچان ھەرىكەت قىلىپ ، تېزلىكىنى 0.4m/s^2 تېزلىنىشى تېپىڭ .
- (6) 36m ئىلگىرىلىگەن بولسا ، ئاپتوموبىلنىڭ تېزلىنىشىنى تېپىڭ .
- (7) 5m/s دەسلەپكى تېزلىكتە دۆڭنى بويلاپ تەكشى كېمەيتىشچان ھەرىكەت قىلغان ، تېزلىنىشى 0.4m/s^2 بولسا ، 10s تىن كېيىن دۆڭ بولدا قانچىلىك ئارىلىقىنى بېسىپ ئۆتكەن ؟

7 - نۆۋەت سىزنىڭ قىزىقىشىڭىزنىڭ قانۇنىيىتىنىڭ قوللىنىلىشى

【1-مىسال】 ئوق ئېتىلغاندا ، ئوقنىڭ مىلتىق ئىستوۋولىدىكى ھەرىكىتىنى تەكشى تېزلىنىشچان ھەرىكەت دەپ قاراشقا بولىدۇ . ئەگەر ئوقنىڭ تېزلىنىشى $5 \times 10^5 \text{m/s}^2$ ، مىلتىق ئىستوۋولىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 0.64m بولسا ، ئوقنىڭ مىلتىق ئېغىزىدىن ئېتىلىپ چىققاندىكى تېزلىكى قانچىلىك بولىدۇ ؟

تەھلىل ئوقنىڭ مىلتىق ئىستوۋولىدىكى ھەرىكىتىنى دەسلەپكى تېزلىكى نۆل بولغان تەكشى تېزلىنىشچان ھەرىكەت دەپ قاراشقا بولىدۇ ، مىلتىق ئىستوۋولىنىڭ ئۇزۇنلۇقى بۇ ھەرىكەتنىڭ يۆتكىلىشى s نىڭ چوڭ - كىچىكلىكىگە تەڭ بولىدۇ ، ئوقنىڭ مىلتىق ئېغىزىدىن ئېتىلىپ چىققاندىكى تېزلىكى مۇشۇ بۆلەك ھەرىكەتنىڭ ئاخىرقى تېزلىكى v_t دىن ئىبارەت بولىدۇ . مىسالدا بېرىلگەن شەرتلەرگە ئاساسەن ، a ، s ۋە دەسلەپكى تېزلىك $v_0 = 0$ مەلۇم . يۇقىرىقى پاراگرافتا ئېرىشكەن فورمۇلا (1) ياكى (2) دىن يەككە ھالدا پايدىلىنىش ئارقىلىق جاۋابنى تاپقىلى بولمايدۇ ، بۇ مىسال يەنە ۋاقىتقا چېتىشلىق ئەمەس . بىز فورمۇلا (1) بىلەن (2) نى تەڭلىمىلەر سىستېمىسى قىلىپ يېشىپ ، t نى يوقاتساق ، تۆۋەندىكىدەك يۆتكىلىش بىلەن تېزلىكنىڭ مۇناسىۋىتى كېلىپ چىقىدۇ :

$$v_t^2 - v_0^2 = 2as \tag{3}$$

بۇ مۇناسىۋەتتىن پايدىلىنىپ ، بېرىلگەن سانلىق مەلۇماتلارنى ئورنىغا قويىساقلا يېشىنى تاپالايمىز .

يېشىش $v_0 = 0$ ، $s = 0.64\text{m}$ ، $a = 5 \times 10^5 \text{m/s}^2$ لار بېرىلگەن . فورمۇلا (3) گە ئاساسەن تۆۋەندىكىدەك ئېرىشكىلى بولىدۇ :

$$v_t = \sqrt{2as} = \sqrt{2 \times 5 \times 10^5 \text{m/s}^2 \times 0.64\text{m}} = 800\text{m/s}$$

دېمەك ، ئوقنىڭ مىلتىق ئېغىزىدىن ئېتىلىپ چىققاندىكى تېزلىكى 800m/s .

$2as = v_4^2 - v_0^2$
 $2 \times 6 \times 100 = 30^2 - v_0^2$
 $v_0^2 = 1500$
 $v_0 = 38.7 \text{ m/s}$

كېيىنكى 22.5m ئارىلىقتا توختىشى زۆرۈر بولسا، ئۇنىڭ يۈرۈش تېزلىكى قانچە km/h تىن ئاشماسلىقى كېرەك؟
 (2) بەزى ئاۋىئاتىكلارغا كۆتۈرۈلۈشكە ياردەم بەرگۈچى قاغىتىپ چىقىرىش سىستېمىسى قۇراشتۇرۇلغان. مەلۇم تېپلىق ئۇرۇش ئايروپىلانى ئۇچۇش ۋە چۈشۈش يولىدا تېزلىنىش قىلغاندا ھاسىل قىلالايدىغان ئەڭ چوڭ تېزلىنىشى 5 m/s^2 ، كۆتۈرۈلۈش تېزلىكى 50 m/s ، ئەگەر بۇ ئايروپىلان 100m سىيرىلىپ ماڭغاندىن كېيىن كۆتۈرۈلۈشى تەلەپ قىلىنسا، قاغىتىپ چىقىرىش سىستېمىسى ئايروپىلانى قانچىلىك چوڭلۇقتىكى دەسلەپكى تېزلىككە ئىگە قىلىشى لازىم؟

(3) ئايروپىلان يەرگە قونغاندىن كېيىن تەكشى كېمىيىشچان ھەرىكەت قىلىپ سىيرىلىپ ماڭغان، ئۇنىڭ سىيرىلىپ مېڭىش دەسلەپكى تېزلىكى 60 m/s ، تېزلىنىشى 3 m/s^2 بولسا، ئايروپىلان يەرگە قونغاندىن كېيىن قانچىلىك ئارىلىقتا سىيرىلىپ بېرىپ توختايدۇ؟

(4) 54 km/h تېزلىكتە كېتىۋاتقان ئاپتوموبىل تورمۇزلانغاندىن كېيىن تەكشى كېمىيىشچان ھەرىكەت قىلىپ، 2.5 m/s^2 تېزلىنىش بىلەن 6 m/s تېزلىكىگە كېلىشى ئۈچۈن، ئاپتوموبىل تورمۇزلانغاندىن تارتىپ توختىغىچە قانچىلىك ئىلگىرىلىگەن؟

(5) دەسلەپكى تېزلىكى نۆل بولغان تەكشى تېزلىنىشچان ھەرىكەت قىلغان جىسىمنىڭ بىرىنچى سېكۇنت، ئىككىنچى سېكۇنت، ئۈچىنچى سېكۇنت ... ئىچىدىكى يۆتكىلىشلىرى ئايرىم-ئايرىم s_1, s_2, s_3, \dots بولسا، جىسىمنىڭ بىرىنچى سېكۇنت، ئىككىنچى سېكۇنت، ئۈچىنچى سېكۇنت ... ئىچىدىكى يۆتكىلىشلىرىنىڭ نىسبىتى 1 دىن باشلانغان ئۈزلۈكسىز كەلگەن تاق سانلارنىڭ نىسبىتىگە تەڭ، يەنى

$$s_1 : s_2 : s_3 : \dots = 1 : 3 : 5 : \dots$$

بولدىغانلىقىنى ئىسپاتلاڭ.

كۆرسەتمە: ئەگەر جىسىمنىڭ ئالدىنقى 1 سېكۇنت، ئالدىنقى 2 سېكۇنت، ئالدىنقى 3 سېكۇنت ... ئىچىدىكى يۆتكىلىشلىرى ئايرىم-ئايرىم s_1, s_2, s_3, \dots بولسا، مۇنداق بولىدۇ:

$$s_1 = s_1$$

$$s_2 = s_2 - s_1$$

$$s_3 = s_3 - s_2$$

$$\dots$$

$s_1 : s_2 : s_3$
 $\frac{1}{2}a : \frac{3}{2}a : \frac{5}{2}a$
 $1 : 3 : 5$

§ 8 . جىسىملارنىڭ ئەركىن چۈشۈش ھەرىكىتى

جىسىملارنىڭ ئەركىن چۈشۈش ھەرىكىتى

جىسىملارنىڭ ئەركىن چۈشۈش ھەرىكىتى دائىم ئۈچ-رايدىغان بىر خىل ھەرىكەت. ئەگەر يىپ بىلەن ئېسىپ قويۇلغان جىسىمنىڭ يىپىنى كېسىۋەتسەك، ئۇ ئېغىرلىق كۈچىنىڭ تەسىرىدە ۋېرتىكال يۆنىلىش بويىچە يەرگە چۈشىدۇ. قوللىمىزدا تۇتۇپ تۇرغان تاشنى قويۇۋەتسەك، ئۇمۇ ئېغىرلىق كۈچىنىڭ تەسىرىدە ۋېرتىكال يۆنىلىش بويىچە يەرگە چۈشىدۇ. ئوخشاش بولمىغان جىسىملارنىڭ تۆۋەنگە چۈشۈشىنىڭ تېز-ئاستىلىقى ئوخشاش بولامدۇ؟ يۈزلىرى تەڭ بولغان بىر پارچە مېتال ياپراقچە بىلەن بىر ۋاراق قەغەزنى ئوخشاش ئېگىزلىكتىن بىرلا ۋاقىتتا قويۇۋەتسەك، مېتال ياپراقچىنىڭ قەغەزگە قارىغاندا تېز چۈشكەنلىكىنى كۆرىمىز. بۇنىڭدىن تۆۋەندىكىدەك خۇلاسەنى چىقىرىشقا بولىدىغاندەك كۆرۈنىدۇ: جىسىملارنىڭ تۆۋەنگە چۈشۈشىنىڭ تېز-ئاس-تىلىقى ئۇلار ئۇچرىغان ئېغىرلىق كۈچلىرىگە باغلىق بولىدۇ، يەنى جىسىم قانچە ئېغىر بولسا، شۇنچە تېز چۈشىدۇ. XVI ئەسىردىن ئىلگىرى نۇرغۇنلىغان ئالىملار مۇشۇنداق قارىغانىدى. لېكىن ئەمەلىيەتتە بۇ خۇلاسە خاتا، ئۇنىڭدا ھاۋانىڭ قارشىلىق كۈچى نەزەرگە ئېلىنمىغان. قەغەز پارچىسى مېتال ياپراقچىغا قارىغاندا يېنىك بولغاچقا، ھاۋانىڭ ئۇنىڭغا بولغان قارشىلىق كۈچى چوڭراق بولىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ ئاستىراق چۈشىدۇ. قەغەز پارچىسىنى مېتال ياپراقچىغا قارشىلىق كۈچى چوڭراق بولىدۇ، ئاندىن ئۇنى مېتال ياپراقچە بىلەن بىرلىكتە تاشلىساق، قەغەز كالىكە ئۇچرايدىغان ھاۋانىڭ قارشىلىق كۈچى قەغەز پارچىسى ئۇچرايدىغان ھاۋانىڭ قارشىلىق كۈچىگە قارىغاندا كۆپ كىچىك بولغانلىقتىن، قەغەز كالىكە بىلەن مېتال ياپراقچە تەڭلا دېگۈدەك يەرگە چۈشىدۇ.

ئۇزۇنلۇقى تەخمىنەن 1.5m ، بىر ئۇچى پۈتەي، يەنە بىر ئۇچى جۈمەكلىك بولغان ئەينەك نەيچىنى ئېلىپ (24.2 - رەسىم) ، شەكلى ۋە ماسسىلىرى ئوخشاش بولمىغان بەزى جىسىملار، مەسىلەن، مېتال پارچىسى، پەي، كىچىك پۇرۇپكا، ئەينەك شارچە قاتارلىقلارنى بۇ ئەينەك نەيچىنىڭ ئىچىگە سالايلى. ئەگەر ئەينەك نەيچىدە ھاۋا بولسا، ئەينەك نەيچىنى دۈم كۆمتۈرگەندە نەيچىدىكى نەرسىلەرنىڭ چۈشۈش سۈرئىتى ئوخشاش بولمايدۇ. ئەگەر ئەينەك نەيچىدىكى ھاۋانى ئازراق چىقىرىۋېتىپ، ئەينەك نەيچىنى دۈم كۆمتۈرسەك، بۇ جىسىملارنىڭ چۈشۈش سۈرئىتى يېقىنلىشىدۇ. نەيچىدىكى ھاۋا قانچە كۆپ چىقىرىۋېتىلسە، ئۇلارنىڭ چۈشۈش سۈرئىتى شۇنچە يېقىنلىشىدۇ. نەيچىدىكى ھاۋانىڭ ھەممىسى دېگۈدەك تارتىپ چىقىرىۋېتىلسە، بۇ جىسىملارنىڭ چۈشۈش سۈرئىتى ئوخشاش بولىدۇ.



24.2 - رەسىم

جىسىملارنىڭ پەقەت ئېغىرلىق كۈچىنىڭ تەسىرىدىلا تىنچ ھالەتتىن باشلاپ تۆۋەنگە چۈشۈش ھەرىكىتى جىسىملارنىڭ ئىرىكىن چۈشۈش ھەرىكىتى دەپ ئاتىلىدۇ. بۇ خىل ھەرىكەت پەقەت ھاۋا بولمىغان بوشلۇقتا يۈز بېرىدۇ. ھاۋا بار بوشلۇقتا ئەگەر ھاۋانىڭ قارشىلىق كۈچىنىڭ تەسىرى كىچىكرەك بولۇپ، ئېتىبارغا ئالمىسىمۇ بولىدىغان دەرىجىدە بولسا، جىسىمنىڭ تۆۋەنگە چۈشۈش ھەرىكىتىنى ئىرىكىن چۈشۈش ھەرىكىتى دەپ قاراشقا بولىدۇ.

25.2 - رەسىم ئىرىكىن چۈشكەن جىسىم (شارچە) نىڭ نۇر چاقىنىتىپ تارتىلغان سۈرىتى بولۇپ، سۈرەتتىكى ئۆزئارا قوشنا رەسىملەر ئارىلىقى ئوخشاش بولغان ۋاقىتلار بويىچە تارتىلغان. سۈرەتتىن شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، تەڭ ۋاقىتلار ئارىلىقىدا شارچىنىڭ تۆۋەنگە چۈشۈش جەريانىدىكى يۆتكىلىشى بارغانسېرى چوڭىيىپ بارىدۇ، بۇ، شارچە تېزلىكىنىڭ بارغانسېرى چوڭىيىپ بارىدىغانلىقىنى، يەنى شارچىنىڭ تېزلىنىشچان ھەرىكەت قىلىدىغانلىقىنى ئىپادىلەيدۇ.

گاللىي جىسىملارنىڭ تۆۋەنگە چۈشۈش ھەرىكىتىنى تەپسىلىي تەتقىق قىلغاندىن كېيىن مۇنداق دەپ كۆرسەتتى. جىسىملارنىڭ ئىرىكىن چۈشۈش ھەرىكىتى دەسلەپكى تېزلىكى نۆل بولغان تۈز سىزىقلىق تەكشى تېزلىنىشچان ھەرىكەت بولىدۇ.

ئىرىكىن چۈشكەن جىسىمنىڭ تېزلىنىشى ئوخشاش بىر ئورۇندا، ئوخشاش بىر ئېگىزلىكتىن بىرلا ۋاقىتتا قويۇپ بېرىلگەن جىسىملار ئوخشاش ۋاقىتتا يەر يۈزىگە ئېتىپ كېلىدۇ، يەنى دەسلەپكى تېزلىكى نۆل بولغان تەكشى تېزلىنىشچان ھەرىكەتلەرنىڭ ئوخشاش ۋاقىت ئىچىدىكى يۆتكىلىشلىرى ئۆزئارا تەڭ بولىدۇ. $s = \frac{1}{2}at^2$ قا ئاساسەن، ئۇلارنىڭ تېزلىنىشلىرىنىڭ

مۇقەررەر ئوخشاش بولىدىغانلىقىنى بىلىشكە بولىدۇ. ئوخشاش بىر ئورۇندا، بارلىق جىسىملارنىڭ ئىرىكىن چۈشۈش ھەرىكىتىنىڭ تېزلىنىشلىرى ئوخشاش بولىدۇ. بۇ تېزلىنىش ئىرىكىن چۈشۈش تېزلىنىشى ياكى ئېغىرلىق كۈچى تېزلىنىشى دەپ ئاتىلىپ، ئادەتتە

$$h = \frac{1}{2}gt^2$$

25.2 - رەسىم

g بىلەن ئىپادىلىنىدۇ .

ئېغىرلىق كۈچى تېزلىنىشنىڭ سانلىق قىممىتى $g/(m \cdot s^{-2})$
 ئۆلچەملىك قىممىتى: $g = 9.80665 m/s^2$

جاي	كەڭلىك	ئېغىرلىق كۈچى تېزلىنىشى
ئېكۋاتور	0°	9.780
گۋاڭجۇ	23°06'	9.788
ۋۇخەن	30°33'	9.794
شاڭخەي	31°12'	9.794
توكيو	35°43'	9.798
بېيجىڭ	39°56'	9.801
نيۇيورك	40°40'	9.803
موسكۋا	55°45'	9.816
شىمالىي قۇتۇپ	90°	9.832

$a = g$ $s = h$
 $v = gt$
 $h = \frac{1}{2}gt^2$
 $v_t^2 = 2gh$


ئېغىرلىق كۈچى تېزلىنىشى g نىڭ يۆنىلىشى ھامان ۋېرتىكال تۆۋەنگە قارىتا بولىدۇ ، ئۇنىڭ چوڭ-كىچىكلىكىنى تەجرىبە ئۇسۇلى ئارقىلىق ئۆلچەشكە بولىدۇ .
 ئېنىق تەجرىبىلەردىن بايقالدىكى ، يەر شارىنىڭ ئوخشاش بولمىغان ئورۇنلىرىدا g نىڭ چوڭ-كىچىكلىكى ئوخشاش بولمايدۇ . ئېكۋاتوردا $g = 9.780 m/s^2$ ، بېيجىڭدا $g = 9.801 m/s^2$ بولىدۇ . ئادەتتىكى ھېسابلاشلاردا g نى $9.8 m/s^2$ دەپ ئېلىشقا بولىدۇ . يۈزەكى ھېسابلاشلاردا يەنە g نى $10 m/s^2$ دەپ ئېلىشقا بولىدۇ .

جىسىملارنىڭ ئەركىن چۈشۈش ھەرىكىتى دەسلەپكى تېزلىكى نۆل بولغان تۈز سىزىقلىق تەكشى تېزلىنىشچان ھەرىكەت بولىدۇ . شۇنىڭ ئۈچۈن تۈز سىزىقلىق تەكشى ئۆزگىرىشچان ھەرىكەتلەرنىڭ ئاساسىي فورمۇللىرى ۋە ئۇلار ھەققىدىكى يەكۈنلەر ئەركىن چۈشۈش ھەرىكىتىگە مۇۋاپىق كېلىۋېرىدۇ ، پەقەت بۇ فورمۇللىرىدىكى v_0 نى نۆلگە تەڭ دەپ ئېلىپ ، تېزلىنىش a نىڭ ئورنىغا g نى ئالماشتۇرساقلا بولىدۇ .

ئىنكاس ۋاقتىنى ئۆلچەش



كۈندىلىك تۇرمۇشتا بەزىدە ئىنكاس قايتۇرۇشقا سەزگۈر بولۇشقا توغرا كېلىدۇ ، جەڭچى ، شوپۇر ، ئۇچقۇچى ۋە تەنھەرىكەتچىلەر تېخىمۇ شۇنداق بولۇشى كېرەك . مەلۇم بىر خىل ئەھۋالنى بايقىغاندا ، ۋاقتىدا ئۇنىڭغا ماس تەدبىر قوللىنىپ ، رەقىبىنى يېڭىشى ياكى خەتەردىن ساقلىنىشى لازىم . ئەھۋالنى بايقاپ ئۇنىڭغا ماس تەدبىر قوللانغىچە كەتكەن ۋاقت ئىنكاس ۋاقتى دەپ ئاتىلىدۇ . بۇ يەردە سىزگە ئىنكاس ۋاقتىنى ئۆلچەشنىڭ بىر خىل ئۇسۇلىنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتىمىز .



بىر ساۋاقىدىشىڭىزغا ياغاچ سىزغۇچىنىڭ بىر ئۇچىنى ئىككى بارمىقى بىلەن قىسىپ تۇتقۇزۇڭ (26.2-رەسىم) . بىر قولىڭىز ياغاچ سىزغۇچىنىڭ تۆۋەنكى ئۇچىنى تۇتۇش تەييارلىقى ھالىتىدە بولسۇن ، لېكىن قولىڭىزنىڭ ھېچقانداق يېرى ياغاچ سىزغۇچقا تەگمىسۇن . ھېلىقى ساۋاقىدىشىڭىزنىڭ سىزغۇچىنى قويۇۋەتكەنلىكىنى كۆرۈشىڭىز بىلەنلا ، سىزغۇچىنى

26.2-رەسىم

دەرھال تۇتۇۋېلىڭ. سىزغۇچىنىڭ تۆۋەنلەش ئېگىزلىكىنى ئۆلچەپ چىقىڭىز ، جىسىملارنىڭ ئەركىن چۈشۈش ھەرىكىتى ھەققىدىكى بىلىملەرگە ئاساسەن ئىنكاس ۋاقتىڭىزنى ھېسابلاپ چىقالايسىز .

8 - مەشق

- (1) $m = \frac{1}{2}gt^2$ قۇدۇق ئاغزىدىن قۇدۇقتىكى سۇ يۈزىگىچە بولغان چوڭقۇرلۇقىنى ئۆلچەش ئۈچۈن ، بىر دانە كىچىك تاش پارچىسىنى قۇدۇق ئاغزىدىن تاشلاڭ ، 2s تىن كېيىن تاش پارچىسىنىڭ سۇ يۈزىگە تەگكەن ئاۋازى ئاڭلانغان بولسا قۇدۇق ئاغزىدىن سۇ يۈزىگىچە بولغان چوڭقۇرلۇقى نېپىڭ (ئاۋازنىڭ تارقىلىشى ئۈچۈن كەتكەن ۋاقىت ئېتىبارغا ئېلىنمايدۇ) .
- (2) بىر جىسىم 22.5m ئېگىزلىكتىن چۈشكەن بولسا ، يەر يۈزىگە يېتىپ كەلگەن چاغدا ئۇنىڭ تېزلىكى قانچىلىك بولىدۇ ؟
- (3) ئەركىن چۈشكەن بىر جىسىمنىڭ يەر يۈزىگە يېتىپ كەلگەن چاغدىكى تېزلىكى $39.2m/s$ بولسا ، بۇ جىسىم قانچىلىك ئېگىزلىكتىن چۈشكەن ؟ يەر يۈزىگە چۈشكەن قانچىلىك ۋاقىت كەتكەن ؟
- (4) 1991-يىلى 5-ئاينىڭ 11-كۈنىدىكى «بېنچىڭ كەچلىك گېزىتى» دە ، ئېگىز بىنانىڭ 1-قەۋىتىدە ئولتۇرىدىغان بىر ياشنىڭ شۇ بىنانىڭ 15-قەۋىتىنىڭ دېرىزىسىدىن يىقىلىپ چۈشكەن 4 ياشلىق بالىنى باتۇرلۇق بىلەن ئېتىلىپ بېرىپ تۇتۇۋالغانلىقى ھەققىدىكى كىشىنى تەسىرلەندۈرىدىغان ئىش خەۋەر قىلىنغان . بىنانىڭ ھەر بىر قەۋىتىنىڭ ئېگىزلىكى $2.8m$ دەپ ئېلىنسا ، بۇ ياشنىڭ ئۆزى تۇرغان (1-قەۋەتتىكى) جايدىن بىنا دېرىزىسىنىڭ ئاستىغا ئېتىلىپ كېلىشى ئۈچۈن $1.3s$ كەتسە ، ئۇنىڭ كىچىك بالىنى تۇتۇۋېلىشى ئۈچۈن ، ئۇنىڭغا ئەڭ كۆپ بولغاندا قانچىلىك ئىنكاس ۋاقتى رۇخسەت قىلىنىدىغانلىقىنى مۆلچەرلەپ ھېسابلاڭ .

گاللىيېنىڭ جىسىملارنىڭ ئەركىن چۈشۈش ھەرىكىتىنى تەتقىق قىلىشى



گەپپىل خۇلاسى قەدىمكى زاماندىكى ئالىملار مۇنداق دەپ قارىغانىدى : جىسىملارنىڭ چۈشۈش سۈرئىتى ئۇلارنىڭ ئېغىرلىقىغا باغلىق بولىدۇ ، جىسىم قانچە ئېغىر بولسا ، ئۇنىڭ چۈشۈشى شۇنچە تېز بولىدۇ . مىلادىيىدىن ئىلگىرى IV ئەسىردە ياشىغان گرېك (يۇنان) پەيلاسوپى ئارستوتېل بۇ خىل قاراشنى ئەڭ بالدۇر شەرھلىگەن . ئارستوتېل تەلىماتىنىڭ تەسىرى كۈچلۈك بولغاچقا ، شۇنىڭدىن كېيىنكى 2000 يىلدىن كۆپرەك ۋاقىت ئىچىدە ، كىشىلەر ئۇنىڭ تەلىماتىغا ئىشىنىپ كەلگەن .



27.2-رەسىم. گاللىيې يىلىك فىزىكا ئالىمى ، ئاسترونومىيە ئالىمى (1564~1642) - ئىتالىيە

ئەمما يۈزەكى كۆزىتىشلەردىن چىقىرىلغان بۇنداق خۇلاسى ئەمەلىيەتتە خاتا ئىدى . ئۇلۇغ فىزىكا ئالىمى گاللىيې (27.2-رەسىم) ئاددىي ھەم ئىلمىي بولغان ئەقلىي خۇلاسى ئارقىلىق ئارستوتېلنىڭ نەزەرىيىسىنىڭ ئىچكى زىددىيىتىنى ئۈستىلىق بىلەن ئېچىپ بەردى . ئۇ 1638-يىلى يازغان «ئىككى خىل يېڭى پەننىڭ سۆھبىتى» دېگەن كىتابىدا مۇنداق دەپ كۆرسەتكەن : ئارستوتېلنىڭ يەكۈنى بويىچە بولغاندا ، بىر تال چوڭ تاشنىڭ چۈشۈش تېزلىكى بىر تال كىچىك تاشنىڭ چۈشۈش تېزلىكىدىن چوڭ بولىدۇ . ئەگەر چوڭ تاشنىڭ تۆۋەنگە چۈشۈش تېزلىكى 8 ، كىچىك تاشنىڭ تۆۋەنگە چۈشۈش تېزلىكى 4 بولسا ، بۇ ئىككىسىنى بىر-بىرىگە باغلاپ قويغاندا ، ئۇنىڭ ئاستا چۈشىدىغىنى تېز چۈشىدىغىنىنى ئۈستىگە تارتىپ تۇرغانلىقتىن ، تېز چۈشىدىغىنىنىڭ تېزلىكى ئاستىلايدۇ ؛ تېز چۈشىدىغىنى ئاستا چۈشىدىغىنىنى ئاستىغا تارتقانلىقتىن ، ئاستا چۈشىدىغىنىنىڭ تېزلىكى تېزلىشىدۇ ، نەتىجىدە پۈتۈن سىستېمىنىڭ چۈشۈش تېزلىكى 8 دىن كىچىك بولۇشى كېرەك . لېكىن ئىككى تاش بىر-بىرىگە باغلاپ قويۇلغان بولغاچقا ، بۇلارنىڭ ئېغىرلىقى چوڭ تاشتىنمۇ ئېغىر بولىدۇ ، شۇڭا ئېغىر جىسىمنىڭ چۈشۈش تېزلىكى يېنىك جىسىمىڭىدىن كىچىك بولىدۇ . شۇنداق قىلىپ ، ئېغىر جىسىم يېنىك جىسىمغا قارىغاندا تېز چۈشىدۇ دېگەن پەرەزدىن ئېغىر جىسىم يېنىك جىسىمغا قارىغاندا تېخىمۇ ئاستا چۈشىدۇ دېگەن خۇلاسى كېلىپ چىقىدۇ . بۇنىڭ بىلەن ئارستوتېلنىڭ نەزەرىيىسى ئۆز-ئۆزىگە زىت ئەھۋالغا

چۈشۈپ قالغان . گاللىپى بۇنىڭدىن ئېغىر جىسىم يېنىك جىسىمغا قارىغاندا تېز چۈشمەيدۇ دەپ ھۆكۈم چىقارغان .
ئوتتۇرىغا قويغان پەرىزى گاللىپى جىسىملارنىڭ ئەركىن چۈشۈش ھەرىكىتىنى ئەڭ ئاددىي بىر خىل ئۆزگىرىش-
 چان ھەرىكەت دەپ قارىغان . ئۇ ، ئەڭ ئاددىي ئۆزگىرىشچان ھەرىكەتنىڭ تېزلىكى تەكشى ئۆزگىرىدىغان بولۇشى كېرەك
 دەپ قىياس قىلغان . لېكىن تېزلىكنىڭ ئۆزگىرىشى قانداق بولغاندا تەكشى بولغان بولىدۇ ؟ ئۇ مۇنداق ئىككى خىل
 مۇمكىنچىلىكنى ئويلىغان : بىر خىلى ، تېزلىكنىڭ ئۆزگىرىشى ۋاقىتقا نىسبەتەن تەكشى بولىدۇ ، يەنى تەڭ ۋاقىتلاردىكى
 تېزلىكنىڭ ئۆزگىرىشلىرى تەڭ بولىدۇ ؛ يەنە بىر خىلى ، تېزلىكنىڭ ئۆزگىرىشى يۆتكىلىشكە نىسبەتەن تەكشى بولىدۇ ،
 يەنى ئۆزئارا تەڭ يۆتكىلىشلەردىكى تېزلىكنىڭ ئۆزگىرىشلىرى ئۆزئارا تەڭ بولىدۇ . گاللىپى پەرىزىنىڭ بىرىنچى خىل
 تەكلىپى ئەڭ ئاددىي دەپ قاراپ ، بۇ خىل ھەرىكەتنى تەكشى ئۆزگىرىشچان ھەرىكەت دەپ ئاتىغان .

ماتېماتىكىلىق پەرىزى گاللىپىنىڭ دەۋرىدە تېخنىكا ئانچە تەرەققىي قىلمىغان بولغاچقا ، پەيتلىك تېزلىكنى بىۋاسىتە
 تە ئۆلچەش ئارقىلىق بىر جىسىمنىڭ تەكشى ئۆزگىرىشچان ھەرىكەت قىلغان ياكى قىلمىغانلىقىنى ئىسپاتلاش مۇمكىن
 ئەمەس ئىدى . لېكىن گاللىپى ماتېماتىكىلىق ئەقلىي خۇلاسە چىقىرىشتىن پايدىلىنىپ مۇنداق خۇلاسە چىقارغان : دەسلەپكى
 تېزلىكى نۆل بولغان تەكشى ئۆزگىرىشچان ھەرىكەت قىلغان جىسىمنىڭ يۆتكىلىشى كەتكەن ۋاقىتنىڭ كۋادراتىغا ئوڭ
 تاناسىپ ، يەنى $s \propto t^2$ بولىدۇ . شۇنداق قىلىپ ، ئۆزگىرىشچان ھەرىكەت قىلغان جىسىمنىڭ ئوخشىمىغان يۆتكىلىشلىرىگە
 كەتكەن ۋاقىتلار ئۆلچەپ چىقىلسا ، بۇ جىسىمنىڭ تەكشى ئۆزگىرىشچان ھەرىكەت قىلغان ياكى قىلمىغانلىقىنى ئىسپاتلاش-
 قا بولىدۇ .


گاللىپى $s \propto t^2$ نى قانداق كەلتۈرۈپ چىقارغان ؟ ئۇنىڭ پىكىر قىلىش يولى ئاساسەن مۇنداق : ئالدى بىلەن ئوتتۇرىچە
 تېزلىك $\bar{v} = \frac{s}{t}$ تىن $s = \bar{v}t$ نى كەلتۈرۈپ چىقارغان ؛ ئۇ دەسلەپكى تېزلىكى نۆل ، ئاخىرقى تېزلىكى v بولغان تەكشى
 ئۆزگىرىشچان ھەرىكەتنىڭ ئوتتۇرىچە تېزلىكى $\bar{v} = \frac{1}{2}v$ نى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ ، ئاندىن بۇ مۇناسىۋەتتىن پايدىلىنىپ
 $s = \frac{1}{2}vt$ نى كەلتۈرۈپ چىقارغان ؛ يەنە $a = \frac{v}{t}$ دىن پايدىلىنىپ يۇقىرىقى ئىپادىدىكى v نى يوقىتىپ ، $s = \frac{1}{2}at^2$ ، يەنى
 $s \propto t^2$ نى كەلتۈرۈپ چىقارغان .

تەجرىبىدە ئىسپاتلىشى جىسىملارنىڭ ئەركىن چۈشۈشىنىڭ ۋاقتى بەك قىسقا بولىدۇ ، ئەينى ۋاقىتلاردا جىسىم-
 لارنىڭ ئەركىن چۈشۈشىنىڭ تەكشى تېزلىنىشچان ھەرىكەت ئىكەنلىكىنى تەجرىبە ئارقىلىق بىۋاسىتە ئىسپاتلاش يەنىلا
 قىيىن ئىدى . گاللىپى ۋاسىتىلىك ئىسپاتلاش ئۇسۇلىنى قوللانغان . ئۇ مەس ساغىنى قارشىلىق كۈچى ناھايىتى كىچىك
 بولغان يانتۇ تەكشىلىكتىن دومىلىتىپ چۈشۈرۈش تەجرىبىسىنى يۈز قېتىملاپ ئىشلىگەن . كىچىك ساغىننىڭ يانتۇ
 تەكشىلىكتىكى ھەرىكەت قىلىش تېزلىنىشى ئۇنىڭ ۋېرتىكال تۆۋەنگە چۈشكەندىكى تېزلىنىشىدىن كۆپ كىچىك بولغاچقا ،
 ۋاقىتنى ئاسانراق ئۆلچەشكە بولىدۇ .

تەجرىبە نەتىجىسى شۇنى ئىپادىلىدىكى ، سىلىق يانتۇ تەكشىلىكنىڭ يانتۇلۇق بۇلۇڭىنى ئۆزگەرتىمەي ، ساغىنى
 ئوخشىمىغان ئورۇنلاردىن دومىلاتقاندا (2. 28-رەسىم) ، ساغىننىڭ يۆتكىلىشلىرى بىلەن كەتكەن ۋاقىتنىڭ كۋادراتلىرىغا
 بولغان نىسبىتى ئۆزگەرمەيدۇ ، يەنى $\frac{s_1}{t_1^2} = \frac{s_2}{t_2^2} = \frac{s_3}{t_3^2} = \dots$. بۇنىڭدىن ساغىننىڭ سىلىق يانتۇ تەكشىلىكىنى بويلاپ تۆۋەنگە
 قارىتا قىلغان ھەرىكەتنىڭ تۈز سىزىقلىق ئۆزگىرىشچان ھەرىكەت بولىدىغانلىقىنى ئىسپاتلىغان . ماسسىسى ئوخشاش
 بولمىغان باشقا ساغىندىن پايدىلىنىپ يۇقىرىقى تەجرىبىنى قايتا ئىشلىگەندىمۇ ، يۆتكىلىشنىڭ كەتكەن ۋاقىتقا بولغان نىسبەت
 قىممىتى يەنىلا ئۆزگەرمىگەن ، بۇ ، ماسسىلىرى ئوخشاش بولمىغان ساغىنلارنىڭ ئوخشاش يانتۇلۇق بۇلۇڭغا ئىگە يانتۇ
 تەكشىلىكىنى بويلاپ قىلغان تۈز سىزىقلىق تەكشى ئۆزگىرىشچان ھەرىكەتلىرىنىڭ ئەھۋالى ئوخشاش بولىدىغانلىقىنى
 چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ .

يانتۇ تەكشىلىكنىڭ يانتۇلۇق بۇلۇڭىنى ئۈزلۈكسىز چوڭايتىپ ، يۇقىرىدا سۆزلەنگەن تەجرىبىنى تەكرار ئىشلەش
 ئارقىلىق ، $\frac{s}{t^2}$ نىڭ قىممىتىنىڭ يانتۇ تەكشىلىكنىڭ يانتۇلۇق بۇلۇڭىنىڭ ئېشىشىغا ئەگىشىپ چوڭىيىدىغانلىقىغا ئېرىشكە-
 لى بولىدۇ . بۇ ، ساغىننىڭ تەكشى ئۆزگىرىشچان ھەرىكەت قىلىش تېزلىنىشىنىڭ يانتۇ تەكشىلىكنىڭ يانتۇلۇق بۇلۇڭىنىڭ
 چوڭىيىشىغا ئەگىشىپ چوڭىيىدىغانلىقىنى چۈشەندۈرىدۇ .

مۇۋاپىق ھالدا سىرتقا كېڭەيتىشى گاللىپى يۇقىرىدا ئېيتىلغان نەتىجىنى مۇۋاپىق ھالدا سىرتقا كېڭەيتىپ ،



28.2-رەسىم

خۇلاسىنى يانتۇ تەكشىلىكنىڭ يانتۇلۇق بۇلۇڭىنى چوڭايتىپ 90° قا يەتكۈزگەندىكى ئەھۋالغا كېڭەيتكەن ، بۇ چاغدا ساقا ئەركىن چۈشۈپ ، ئەركىن چۈشكەن جىسىم بولىدۇ . گاللىيې بۇ چاغدا ساقا يەنىلا تەكشى ئۆزگىرىشچان ھەرىكەت قىلىش خۇسۇسىيىتىنى ساقلايدۇ دەپ قارىغان . يانتۇ تەكشىلىكتىكى ھەرىكەتتىن تۆۋەنگە چۈشۈش ھەرىكىتىگە ئۆتۈشتىن ئىبارەت بۇ خىل سىرتقا كېڭەيتىش ناھايىتى ئۈستىلىق بىلەن ئېلىپ بېرىلغان . بىراق سىرتقا كېڭەيتىش ئۇسۇلى ئارقىلىق چىقىرىلغان خۇلاسىلەرنىڭ ھەممىسىلا توغرا بولۇۋەرمەيدۇ . ھازىرقى زامان فىزىكا تەتقىقاتىدىمۇ سىرتقا كېڭەيتىش ئۇسۇلى دائىم قوللىنىلىدۇ . ئەمما بۇ خىل ئۇسۇل-دىن پايدىلىنىپ چىقىرىلغان خۇلاسىلەرنىڭ ھەممىسى تەجرىبىدە ئىسپاتلانغاندىن كېيىنلا ئاندىن ئېتىراپ قىلىنىدۇ .

گاللىيېنىڭ ئەركىن چۈشكەن جىسىملارغا بولغان تەتقىقاتى تەبىئەت قانۇنىيەتلىرىنى تەتقىق قىلىشنىڭ ئىلمىي ئۇسۇلىنى يارىتىپ بەردى ، بۇ بولسىمۇ ئابستراكت تەپەككۈر ، ماتېماتىكىلىق كەلتۈرۈپ چىقىرىش ۋە ئىلمىي تەجرىبە ئۆزئارا بىرلەشتۈرۈلگەن ئۇسۇلدىن ئىبارەت . بۇ خىل ئۇسۇل كېيىنكى ئىلمىي تەتقىقاتلار ئۈچۈن زور ئويغىتىش رولىنى ئويناپ ، تاكى ھازىرغىچە يەنىلا مۇھىم ئىلمىي ئۇسۇللارنىڭ بىرى بولماقتا .

ئىمكانىيەت يار بەرسە ، گاللىيې ئىشلىگەن يانتۇ تەكشىلىك تەجرىبىسىنى تەكرار ئىشلەپ كۆرۈڭ . بۇ يەردىكى ئاچقۇق ۋاقىتنى توغرا ئۆلچەشتىن ئىبارەت . بۇنىڭغا سىزنىڭ قانداق ياخشى ئۇسۇلىڭىز بار ؟

گاللىيې ياشىغان دەۋردىن ھازىرغىچە 300 يىلدىن ئارتۇق ۋاقىت ئۆتتى . گاللىيې تەجرىبە ئارقىلىق بىۋاسىتە ئىسپاتلاشقا ئامالسىز قالغان خۇلاسىلەرنى تەجرىبە ئارقىلىق بىۋاسىتە ئىسپاتلىيالايدىغان بولدۇق .

بۇ بايتتىن قىسقىچە خۇلاسە

بۇ بايتتا بىر جىسىملارنىڭ ھەرىكىتىنى نەسۋىرلەيدىغان بىر قانچە فىزىكىلىق مىقدار ، يەنى يۆتكىلىش ، تېزلىك ۋە تېزلىشىش ھەم تۈز سىرتقىلىق تەكشى ئۆزگىرىشچان ھەرىكەتنىڭ قانۇنىيىتىنى ئۆگەندۈرۈپ ، يەنە گرافىك ئارقىلىق جىسىملارنىڭ ھەرىكىتىنى نەسۋىرلەشنى ئۆگىتىپ ، يۆتكىلىش گرافىكى ۋە تېزلىك گرافىكى بىلەن تونۇشۇپ ئۆتۈۈپ ئوخشاش بىر ئۇقۇم ياكى قانۇنىيەتنى ئوخشاش بولمىغان شەكىللەر ، يەنى سۈز بىلەن بايان قىلىشقا ، قورمۇلا بىلەن ئىپادىلەشكە ، گرافىك ئارقىلىق ئىپادىلەشكە بولىدۇ . ئوخشاش بولمىغان ئىپادىلەش شەكىللىرىگە قارىتا بىرلىككە كەلگەن چۈشىنىش بولۇشى كېرەك .

فىزىكا بىلىملىرىنى ئۆگىنىش بىلەن بىر ۋاقىتتا ، يەنە فىزىكىنىڭ مەسىلىلەرنى تەتقىق قىلىشنىڭ پىكىر قىلىش يولى ۋە ئۇسۇللىرىنى ئۆگىنىشكە ئىنتايىن دىققەت قىلىش كېرەك . مەلۇم مەنىدىن ئېيتقاندا ، كېيىنكى بىر نۇقتا تېخىمۇ مۇھىم . بىلىملىرىنى خۇلاسىلەش بىلەن بىر ۋاقىتتا ، يەنە فىزىكىنىڭ تەتقىق قىلىش ئۇسۇلىدىن تەسىرات ئېلىشقىمۇ دىققەت قىلىش كېرەك . ئۇلۇغ فىزىكا ئالىمى گاللىيېنىڭ تەتقىق قىلىش ئۇسۇلى كېيىنكى يەن تەتقىقاتلارغا نىسبەتەن زور ئويغىتىش رولىغا ئىگە بولۇپ ، تاكى بۈگۈنگە قەدەر يەنىلا مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە بولماقتا .

- (1) پىلىدىلىنىش سىستېمىسى دېگەن نېمە ؟ جىسىملارنىڭ ھەرىكىتىنى تەتقىق قىلىشتا ، نېمە ئۈچۈن چوقۇم پايدىلىنىش سىستېمىسىنى تاللاش كېرەك ؟
- (2) قانداق ئەھۋاللاردا جىسىمنى ماددىي نۇقتا دەپ قارىشقا بولىدۇ ، قانداق ئەھۋاللاردا بولمايدۇ ؟ مىسال ئارقىلىق چۈشەندۈرۈڭ .
- (3) فىزىكىدا فىزىكىلىق مىقداردىن پايدىلىنىپ ماددىي نۇقتىنىڭ ئورنىنىڭ ئۆزگىرىشى نەسۋىرلىنىدۇ ؟ يۆتكىلىش دېگەن نېمە ؟ يۆتكىلىش قانداق ئىپادىلىنىدۇ ؟ يۆتكىلىش بىلەن مۇساپىنىڭ قانداق بەرقى بار ؟ قانداق ئەھۋالدا يۆتكىلىش مۇساپىگە تەڭ بولىدۇ ؟

- (4) يۆتكىلىش بىلەن ۋاقىتنىڭ مۇناسىۋىتىدىن قارىغاندا، تۈز سىزىقلىق ھەرىكەتنى قايسى ئىككى تۈرلۈك ھەرىكەتكە ئاجرىتىشقا بولىدۇ؟ تۈز سىزىقلىق نەكشى ھەرىكەت دېگەن نېمە؟ تۈز سىزىقلىق ئۆزگىرىشچان ھەرىكەت دېگەنچۇ؟
- (5) قىزىكىدا ھەرىكەتلەرنىڭ تېزلىتىلىشى قانداق فىزىكىلىق مىقدار ئارقىلىق تەسۋىرلىنىدۇ؟ تۈز سىزىقلىق ئۆزگىرىشچان ھەرىكەتنىڭ ئوتتۇرىچە تېزلىكى ۋە بەيئىلىك تېزلىكى دېگەن نېمە؟
- (6) بەيئىلىك تېزلىكى تۇراقلىق بولغان تۈز سىزىقلىق ھەرىكەت قانداق ھەرىكەت بولىدۇ؟ بەيئىلىك تېزلىكى ۋاقىتقا بېقىپ ئۆزگىرىدىغان تۈز سىزىقلىق ھەرىكەت قانداق ھەرىكەت بولىدۇ؟ تېزلىك ئۆزگىرىشى ۋە ۋاقىتنىڭ مۇناسىۋىتىدىن قارىغاندا، تۈز سىزىقلىق ئۆزگىرىشچان ھەرىكەتنى قايسى ئىككى تۈرلۈك ھەرىكەتكە ئاجرىتىشقا بولىدۇ؟ تۈز سىزىقلىق نەكشى ئۆزگىرىشچان ھەرىكەت دېگەن نېمە؟
- (7) قىزىكىدا تېزلىك ئۆزگىرىشىنىڭ تېزلىتىلىشى قايسى فىزىكىلىق مىقدار ئارقىلىق تەسۋىرلىنىدۇ؟ تېزلىتىش دېگەن نېمە؟ تېزلىتىش بىلەن تېزلىكىنىڭ پەرقى ھەم مۇناسىۋىتى قانداق بولىدۇ؟ تېزلىتىش تۇراقلىق بولغان تۈز سىزىقلىق ھەرىكەت قانداق ھەرىكەت بولىدۇ؟
- (8) تۈز سىزىقلىق نەكشى ئۆزگىرىشچان ھەرىكەتنىڭ تېزلىك فورمۇلىسى ۋە يۆتكىلىش فورمۇلىسى نېمىدىن ئىبارەت؟ بۇ ئىككى ئاساسىي فورمۇلىدىن باشقا، يەنە دائىم قانداق فورمۇلىلار قوللىنىلىدۇ؟ بۇلار ئاساسىي فورمۇلىدىن قانداق كەلتۈرۈپ چىقىرىلغان؟
- (9) يۆتكىلىشنىڭ گرافىكى دېگەن نېمە؟ تۈز سىزىقلىق نەكشى ھەرىكەتنىڭ يۆتكىلىش گرافىكى قانداق بىر سىزىقتىن ئىبارەت؟ يۆتكىلىش گرافىكىدىن قانداق ئۇچۇرلارغا ئېرىشەلەيسىز؟ ئۆزگىرە خۇلاسەلەپ كۆرۈڭ.
- (10) تېزلىك گرافىكى دېگەن نېمە؟ تۈز سىزىقلىق نەكشى ھەرىكەت بىلەن تۈز سىزىقلىق نەكشى ئۆزگىرىشچان ھەرىكەتنىڭ تېزلىك گرافىكىلىرىنىڭ ھەرقايسى قانداق گرافىكىلاردىن ئىبارەت؟ تېزلىك گرافىكىدىن قانداق ئۇچۇرلارغا ئېرىشەلەيسىز؟ ئۆزگىرە خۇلاسەلەپ كۆرۈڭ.
- (11) ئەركىن چۈشۈش ھەرىكىتى دېگەن نېمە؟ بۇنىڭ ئالاھىدىلىكلىرى نېمىدىن ئىبارەت؟ ئۇنىڭ تېزلىتىشى بىلەن سىزىقلىق قىممىتى قانچىلىك بولىدۇ؟ يۆنىلىشى قانداق بولىدۇ؟ ئەركىن چۈشكەن جىسىمنىڭ چۈشۈش تېزلىكى بىلەن چۈشۈش ئارىلىقى قانداق تېپىشقا بولىدۇ؟
- (12) گالىلېي جىسىملارنىڭ ئەركىن چۈشۈش ھەرىكىتى قانداق تەنقىق قىلغان؟ سىز بۇنىڭدىن قانداق تەسىرات ئالىدىكىز؟

كۆرۈنمە

(1) ماددى نۇقتا ھەققىدىكى تۆۋەندىكى ئېيتىلىشلار توغرىمۇ؟

① ماددى نۇقتا چوقۇم بىر شارچىغا ۋەكىللىك قىلىدۇ. X

② ماددى نۇقتىنىڭ كىچىك بىر جىسىمغا ۋەكىللىك قىلىشى ناتايىن. ✓

③ مەيلى چوڭ جىسىم بولسۇن ياكى كىچىك جىسىم بولسۇن، مېخانىك ھەرىكەتتە ھەممىسى بىراقلا ماددى نۇقتا دەپ قارىلىدۇ. ✓

(2) يۆتكىلىش ۋە مۇساپە ھەققىدە تۆۋەندىكى تۆت نەپەر ئوقۇغۇچىنىڭ ئېيتقانلىرى توغرىمۇ؟

A. ئوقۇغۇچى: يۆتكىلىش بىلەن مۇساپە چوڭ-كىچىكلىك جەھەتتە ھامان ئۆزئارا تەڭ، پەقەت يۆتكىلىش يۆنىلىشىگە ئىگە بولغاچقا، ۋېكتور بولىدۇ. مۇساپىنىڭ يۆنىلىشى بولمىغاچقا، سكاليار بولىدۇ. X

B. ئوقۇغۇچى: يۆتكىلىش ئارقىلىق تۈز سىزىقلىق ھەرىكەتلەر تەسۋىرلىنىدۇ، مۇساپە ئارقىلىق ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەتلەر تەسۋىرلىنىدۇ. ✓

C. ئوقۇغۇچى: يۆتكىلىش ۋېكتور بولۇپ، ئۇ جىسىمنىڭ دەسلەپكى ۋە ئاخىرقى ئورنى تەرىپىدىن بەلگىلىنىدۇ؛ مۇساپە سكاليار بولۇپ، ئۇ جىسىمنىڭ ئەمەلىي يېسىپ ئۆتكەن يولى تەرىپىدىن بەلگىلىنىدۇ. ✓

D. ئوقۇغۇچى: يۆتكىلىش ۋېكتور بولۇپ، ئۇ جىسىمنىڭ دەسلەپكى ۋە ئاخىرقى ئورنى تەرىپىدىن بەلگىلىنىدۇ؛ مۇساپە سكاليار بولۇپ، ئۇ جىسىمنىڭ ئەمەلىي يېسىپ ئۆتكەن يولى تەرىپىدىن بەلگىلىنىدۇ. ✓

E. ئوقۇغۇچى: يۆتكىلىش ۋېكتور بولۇپ، ئۇ جىسىمنىڭ دەسلەپكى ۋە ئاخىرقى ئورنى تەرىپىدىن بەلگىلىنىدۇ؛ مۇساپە سكاليار بولۇپ، ئۇ جىسىمنىڭ ئەمەلىي يېسىپ ئۆتكەن يولى تەرىپىدىن بەلگىلىنىدۇ. ✓


F. ئوقۇغۇچى: يۆتكىلىش ۋېكتور بولۇپ، ئۇ جىسىمنىڭ دەسلەپكى ۋە ئاخىرقى ئورنى تەرىپىدىن بەلگىلىنىدۇ؛ مۇساپە سكاليار بولۇپ، ئۇ جىسىمنىڭ ئەمەلىي يېسىپ ئۆتكەن يولى تەرىپىدىن بەلگىلىنىدۇ. ✓

G. ئوقۇغۇچى: يۆتكىلىش ۋېكتور بولۇپ، ئۇ جىسىمنىڭ دەسلەپكى ۋە ئاخىرقى ئورنى تەرىپىدىن بەلگىلىنىدۇ؛ مۇساپە سكاليار بولۇپ، ئۇ جىسىمنىڭ ئەمەلىي يېسىپ ئۆتكەن يولى تەرىپىدىن بەلگىلىنىدۇ. ✓

D. ئوقۇغۇچى: ئەمەلىيەتتە يۆتكىلىش بىلەن مۇساپە بىر كەپ ۸۰. ئۇنىڭ ھەرىكىتىنى ئومۇمەن تەكشى ھەرىكەت دەپ قاراشقا (3) پويىز ئىككى ئىستانسا ئارىسىدا نورمال يۈرگەندە، ئۇنىڭ ھەرىكىتىنى ئۆلچەش نۇقتىسىدىن چىققان ئاۋازغا ئاساسەن بولىدۇ. مەلۇم بىر ساۋاقداش پويىز چاقىرىنىڭ ئىككى بۆلەك رېلىسىنىڭ ئۆلچەش نۇقتىسىدىن چىققان ئاۋازغا ئاساسەن پويىزنىڭ تېزلىكىنى مۆلچەرلەپ ھېسابلىغان. ئۇ پويىز چاقىرىنىڭ مەلۇم بىر قېتىملىق ئاۋازدىن باشلاپ ۋاقىت خاتىرىلەپ كەن ھەم شۇنىڭدىن كېيىن پويىز چاقىرى ئاۋازىنىڭ قېتىم سانىنى سانغان، ئۇ يېرىم مىنۇت ئىچىدە جەمئىي 66 قېتىم ئاۋاز ئاڭلىغان. ھەر بىر بۆلەك رېلىسىنىڭ ئۇزۇنلۇقىنىڭ 25m ئىكەنلىكى مەلۇم. مۇشۇ سانلىق مەلۇماتلارغا ئاساسەن، پويىز تېزلىكىنىڭ قانچىلىك ئىكەنلىكىنى مۆلچەرلەپ ئۆلچەش دائىم قوللىنىدىغان بىر خىل ئۇسۇل.

(4) بۇ خىل رېلىستىكى مېڭىش تېزلىكىنى مۆلچەرلەپ ئۆلچەشتە دائىم قوللىنىدىغان بىر خىل ئۇسۇل. 3m، ئىككىنچى سېكۇنتتا 1m، بىرىنچى سېكۇنتتا 2s تىكى، ئەڭ ئاخىرقى ۋېلىسپېتىلىك بىر ئادەم يەر تۆۋىنىگە قاراپ مېڭىپ، بىرىنچى سېكۇنتتا 7m ئارىلىقىنى بېسىپ ئۆتكەن بولسا، دەسلەپكى 2s تىكى، ئەڭ ئاخىرقى ئۈچىنچى سېكۇنتتا 5m، تۆتىنچى سېكۇنتتا 7m ئارىلىقىنى بېسىپ ئۆتكەن بولسا، دەسلەپكى 2s تىكى ۋە ھەممە ھەرىكەت ۋاقتى ئىچىدىكى ئوتتۇرىچە تېزلىكلىرىنى تېپىڭ.

(5) سادىق ساۋاقداشقا تاشپاقا بىلەن توشقاننىڭ يۈگۈرۈش مۇسابىقىسى ھەققىدىكى ھېكايىنى ئېيتىپ بەردى. سادىق ئېيتىپ بەرگەن ھېكايىنىڭ مەزمۇ-نىغا ئاساسەن سىزىلغان توشقان بىلەن تاشپاقىنىڭ يۆتكىلىش گىرافىكى 29.2-رەسىمدە كۆرسىتىلدى. گىرافىكىدىكى كوئوردىناتنى فىزىكىلىق ئاتالغۇ-لارغا بىرلەشتۈرۈپ بۇ ھېكايىنى سۆزلەپ بېرىڭ. ھېكايىنى سۆزلەشتىن ئىلگى-رى تۆۋەندىكى سوئاللارغا جاۋاب بېرىڭ:




① سادىقنىڭ ھېكايىسىدىكى توشقان بىلەن تاشپاقا ئوخشاش بىر جايدىن بىرلا ۋاقىتتا يولغا چىققانمۇ؟

29.2-رەسىم

- ② تاشپاقىنىڭ ھەرىكىتى قانداق ھەرىكەتتىن ئىبارەت؟ لوزىرلىقنى تەكشۈرۈڭ.
- ③ توشقان بىلەن تاشپاقا مۇسابىقىلىشىش جەريانىدا قانچە قېتىم ئۇچراشقان؟ قېتىم سانىنى كۆرسىتىڭ.
- ④ قايسىسى ئالدى بىلەن ئالدىن بەلگىلەنگەن يۆتكىلىش s_m دىن ئۆتۈپ ئاخىرقى نۇقتىغا يېتىپ بارغان؟
- ⑥ تېزلىك بىلەن تېزلىنىشنىڭ مۇناسىۋىتى ھەققىدىكى تۆۋەندىكى ئېيتىلىشلارنىڭ توغرىسى قايسى؟
- ①X جىسىمنىڭ تېزلىكى قانچە چوڭ بولسا، تېزلىنىشىمۇ شۇنچە چوڭ بولىدۇ.
- ②X جىسىم تېزلىكىنىڭ ئۆزگىرىشى قانچە چوڭ بولسا، تېزلىنىشىمۇ شۇنچە چوڭ بولىدۇ.
- ③X جىسىم تېزلىكىنىڭ ئۆزگىرىشى قانچە تېز بولسا، تېزلىنىشى شۇنچە چوڭ بولىدۇ.
- ④X جىسىمنىڭ تېزلىنىشىنىڭ يۆنىلىشى جىسىمنىڭ تېزلىكىنىڭ يۆنىلىشىدىن ئىبارەت بولىدۇ.

(7) بىر ئاپتوموبىل 36km/h تېزلىكتە 10s تەكشى ماڭغاندىن كېيىن، $1m/s^2$ تېزلىنىش بىلەن 10s ماڭغان بولسا، ئاپتوموبىلنىڭ 20s ئىچىدىكى يۆتكىلىشى قانچىلىك بولىدۇ؟ ئوتتۇرىچە تېزلىكى قانچىلىك بولىدۇ؟ ئاپتوموبىلنىڭ تېزلىنىش قىلغان 10s ئىچىدىكى ئوتتۇرىچە تېزلىكى قانچىلىك بولىدۇ؟

(8) بىر ئاپتوموبىل تۈپتۈز تاشيولدا A بېكەتتىن B بېكەتكە قاراپ ماڭغان، قورغالغاندىكى تېزلىنىشى $2m/s^2$ بولۇپ، تېزلىنىش قىلىپ 5s ماڭغاندىن كېيىن، تەكشى تېزلىكتە 2min مېڭىپ، ئاندىن تورمۇزلىنىپ سىيرىلىپ 50m ماڭغاندا دەل B بېكەتكە يېتىپ بارغان بولسا، A، B ئىككى بېكەتنىڭ ئارىلىقىنى ۋە ئاپتوموبىلنىڭ A بېكەتتىن B بېكەتكە يېتىپ بېرىشى ئۈچۈن كەتكەن ۋاقىتنى تېپىڭ.



30.2-رەسىم

(9) 30-رەسىم بىر ئاپتوموبىلنىڭ تۈز سىزىقلىق ھەرىكىتىنىڭ گىرافىكىدىن ئىبارەت. گىرافىكىدىن بىلىش مۇمكىنكى، ئاپتوموبىلنىڭ ئالدىنقى 10s تا قىلغىنى تېزلىنىش ھەرىكەت بولۇپ، دەسلەپكى تېزلىكى $5m/s$ گە تەڭ، تېزلىنىش $1m/s^2$ گە تەڭ، يۆتكىلىشى $25m$ گە تەڭ. ئاپتوموبىل 10s نىڭ ئاخىرىدىن 40s نىڭ ئاخىرىغىچە بولغان بۇ بىر بۆلەك ۋاقىت ئىچىدە تېزلىكى ھەرىكەت قىلىدۇ، قىلغان يۆتكىلىشى $300m$ گە تەڭ بولىدۇ. ئاپتوموبىل ئەڭ ئاخىرقى 10s ئىچىدە تېزلىكى ھەرىكەت قىلىدۇ، دەسلەپكى تېزلىكى $10m/s$ گە تەڭ، ئاخىرقى تېزلىكى 0 گە تەڭ، قىلغان يۆتكىلىشى $45m$ گە تەڭ. ئاپتوموبىلنىڭ 50s ئىچىدىكى ئومۇمىي يۆتكىلىشى $45m$ گە تەڭ.

(10) بىر ئادەم ئۆي ئىچىدە دېرىزىنى ئارقا كۆرۈنۈش قىلىپ سۈرەت تارتقاندا ، دەل دېرىزە سىرتىدىكى ئېگىزدىن چۈشۈۋاتقان بىر كىچىك تاش سۈرەتكە چۈشۈپ قالغان . بۇ قېتىمقى سۈرەتكە تارتىشتىكى يورۇقلۇققا تۇتۇلۇش (نۇر تۇتۇش) ۋاقتى $0.02s$ ، ئۆلچەنگەن سۈرەتتىكى تاشنىڭ ھەرىكەت ئىزىنىڭ ئۇزۇنلۇقى $1.6cm$ ، ئەمەلىي ئۇزۇنلۇقى $100cm$ بولغان دېرىزە رامكىسىنىڭ سۈرەتتىكى ئۇزۇنلۇقى $4.0cm$ ئىكەنلىكى مەلۇم . بۇ سانلىق مەلۇماتلارغا ئاساسەن ، بۇ تاشنىڭ قانچىلىك ئېگىز جايدىن چۈشكەنلىكىنى بىلەلەمسىز ؟ ھېسابلىغاندا ، تاشنىڭ سۈرەتتىكى $0.02s$ ئىچىدىكى تېزلىكىنىڭ ئۆزگىرىشىنى ئۇنىڭ بۇ چاغدىكى پەيتلىك تېزلىكىگە سېلىشتۇرغاندا ئېتىبارغا ئالمىسىمۇ بولىدۇ ، شۇڭا بۇ ئىنتايىن قىسقا ۋاقىت ئىچىدىكى تاشنىڭ ھەرىكىتىنى تەكشى ھەرىكەت دەپ بىر تەرەپ قىلىشقا بولىدۇ . ($g = 10m/s^2$ دەپ ئېلىنىدۇ)


(11) تەكشى ئۆزگىرىشچان ھەرىكەت قىلغان جىسىمنىڭ ئۈزلۈكسىز بولغان ئۆزئارا تەڭ ھەرقايسى ۋاقىت t لار ئىچىدىكى يۆتكىلىشلىرى ئايرىم-ئايرىم s_1 ، s_2 ، $s_3 \dots s_n$. ئەگەر تېزلىنىشى a بولسا ، تۆۋەندىكىنى ئىسپاتلاڭ :

$$\Delta s = s_2 - s_1 = s_3 - s_2 = \dots = s_n - s_{n-1} = at^2$$

(12) تەكشى تېزلىنىشچان ھەرىكەت قىلغان بىر جىسىمنىڭ تېزلىنىشىنىڭ a ئىكەنلىكى بېرىلگەن . بۇ بۆلەك ۋاقىت ئىچىدىكى ئوتتۇرىچە تېزلىكىنىڭ مۇشۇ بۆلەك ۋاقىتنىڭ ئوتتۇرا نۇقتىسى $t/2$ پەيتتىكى پەيتلىك تېزلىكىگە تەڭ بولىدىغانلىقىنى ئىسپاتلاپ كۆرۈڭ .



ئۈچىنچى باب . نيۇتوننىڭ ھەرىكەت قانۇنلىرى



«ئۇچار يىلپىز» قىرغۇچى ئايروپىلان






ئالدىنقى بايتا جىسىملارنىڭ ھەرىكىتىنى قانداق تەسۋىرلەشنى ئۆگەندۇق، ئەمما جىسىملارنىڭ نېمە ئۈچۈن ئۇنداق ياكى مۇنداق خىل ھەرىكەت قىلىدىغانلىقىنى يەنىمۇ ئىلگىرىلەپ مۇھاكىمە قىلىندۇق. بۇ مەسىلىنى مۇھاكىمە قىلىشتىن ئىلگىرى، ھەرىكەت بىلەن كۈچنىڭ مۇناسىۋىتىنى بىلىشىمىز لازىم. مېخانىكىدا جىسىملارنىڭ قانداق ھەرىكەت قىلىدىغانلىقىغا تەتقىق قىلىنىپ، ھەرىكەت بىلەن كۈچنىڭ مۇناسىۋىتىگە چېتىلمايدىغان تارماق پەن كىنىماتىكا (ھەرىكەت ئىلمى) دەپ ئاتىلىدۇ؛ ھەرىكەت بىلەن كۈچنىڭ مۇناسىۋىتى تەتقىق قىلىنىدىغان تارماق پەن دىنامىكا (ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ ئىلمى) دەپ ئاتىلىدۇ.

ماشىنلارنى لايىھىلەش، قاتناش

دىنامىكا بىلىملىرى ئىشلەپچىقىرىش ۋە پەن تەتقىقاتتا ناھايىتى مۇھىم. ھەر خىل قوراللارنىڭ تېزلىكىنى كونترول قىلىش، ئاسمان جىسىملىرىنىڭ ھەرىكىتىنى تەتقىق قىلىش، سۈنئىي ھەمراھنىڭ ئوربىتىسىنى ھېسابلاش قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى دىنامىكا بىلىملىرىدىن ئايرىلالمايدۇ.



دىنامىكىغا ئاساس سالغۇچى ئەنگىلىيە ئالىمى نيۇتون. نيۇتون 1687-يىلى داڭلىق ئەسىرى «تەبىئەت پەلسەپىسىنىڭ ماتېماتىكىلىق پىرىنسىپى» نى نەشر قىلدۇرغان. نيۇتون بۇ ئەسىرىدە ئۈچ ھەرىكەت قانۇنىنى ئوتتۇرىغا قويغان. بۇ ئۈچ قانۇن ئومۇملاشتۇرۇلۇپ نيۇتوننىڭ ھەرىكەت قانۇنلىرى دېيىلىدۇ، بۇ قانۇنلار پۈتكۈل دىنامىكىنىڭ ئاساسىدۇر. بۇ بايتا نيۇتوننىڭ ھەرىكەت قانۇنلىرىنى ئۆگىنىمىز.

1.3-رەسىمدە كۆرسىتىلگىنى نيۇتون ۋە ئۇ يازغان داڭلىق كىتاب «تەبىئەت پەلسەپىسىنىڭ ماتېماتىكىلىق پىرىنسىپى» نىڭ تىتولى. نيۇتوننىڭ ھەرىكەت قانۇنلىرى بۇ كىتابتا تۇنجى قېتىم بايان قىلىنغان.

1.3-رەسىم. نيۇتون

(1643 ~ 1727) ۋە ئۇ يازغان داڭلىق كىتاب «تەبىئەت پەلسەپىسى» نىڭ تىتولى. بۇ كىتاب شۇ چاغلاردا دىكى ئىلمىي ئەسەرلەرگە ئوخشاشلا، لاتىن يېزىقىدا نەشر قىلىنغان.

1. نيۇتوننىڭ بىرىنچى قانۇنى


XVII ئەسىردىن ئىلگىرى كىشىلەر ئومۇميۈزلۈك ھالدا كۈچ بولسا جىسىم ھەرىكىتىنى

داۋاملاشتۇرۇشنىڭ سەۋەبى، كۈچ ئىشلىتىپ ھارۋىنى ئىتتىرىشىڭىز ھارۋا ئىلگىرىلەيدۇ، كۈچ ئىشلىتىشنى توختاتسىڭىز، ھارۋىمۇ توختاپ قالىدۇ، دەپ قاراپ كەلگەنىدى. قەدىمكى گرېك پەيلاسوپى ئارستوتېل (مىلادىدىن ئىلگىرىكى 384 ~ 322-يىللار) مۇشۇنداق تەجرىبە پاكىتلىرىغا ئاساسەن مۇنداق خۇلاسە چىقارغان ئىدى: جىسىمغا چوقۇم كۈچ تەسىر قىلغاندىلا ئاندىن ھەرىكەتلىنىدۇ، كۈچ تەسىر قىلمىسا، جىسىم ھەرىكەتتىن توختاپ قالىدۇ.

ئارستوتېلدىن كېيىنكى 2000 يىل ئىچىدە دىنامىكىدا ئۇدا ھېچقانداق چوڭ ئىلگىرىلەش بولمىدى. XVII ئەسىرگە كەلگەندە، ئىتالىيەلىك ئاتاقلىق فىزىكا ئالىمى گالىلېي تەجرىبىگە ئاساسەن، گورىزونتال تەكشىلىكتە ھەرىكەت قىلغان جىسىمنىڭ توختاپ قېلىشى سۈركىلىش قارشىلىق كۈچىنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغانلىقى سەۋەبىدىن بولىدۇ، دەپ كۆرسىتىپ، سۈركىلىش بولمىسا، جىسىم مەلۇم بىر تېزلىككە ئىگە بولسلا، جىسىم مۇشۇ تېزلىكى بويىچە ئۈزلۈكسىز ھەرىكەت قىلىدۇ، دەپ قىياس قىلدى.

گالىلېي يەنە تۆۋەندىكى ئىدېئال تەجرىبىگە ئاساسەن ئەقلىي خۇلاسە ئېلىپ بارغان. 2.3-رەسىم A دا كۆرسىتىلگەندەك، تىنچ تۇرغان شارچە بىر يانتۇ تەكشىلىكتىن دومىلىتىپ چۈشۈرۈلسە، ئۇ دومىلاپ ئىككىنچى بىر يانتۇ تەكشىلىككە چىقىدۇ، ئەگەر سۈركىلىش بولمىسا، شارچە ئەسلىدىكى ئېگىزلىككە يېتىپ بارىدۇ. گالىلېي ئەقلىي خۇلاسە چىقىرىپ

مۇنداق دېگەن: ئەگەر ئىككىنچى بىر يانتۇ تەكشىلىكنىڭ يانتۇلۇق بۇلۇڭى كىچىكلىتىلسە (2.3-رەسىم B)، شارچە بۇ يانتۇ تەكشىلىكتىمۇ ئەسلىدىكى ئېگىزلىكىگە يېتىشتە تېخىمۇ ئۇزۇن مۇساپىنى بېسىپ ئۆتىدۇ. ئىككىنچى بىر يانتۇ تەكشىلىكنىڭ يانتۇلۇق بۇلۇڭى داۋاملىق كىچىكلىتىلىپ، ئەڭ ئاخىرىدا گورىزونتال تەكشىلىككە ئايلاندۇرۇلسا (2.3-رەسىم C)، شارچە يەنە ئەسلىدىكى ئېگىزلىكىگە يېتەلمەستىن، ئۇ گورىزونتال تەكشىلىكنى بويلاپ تۇراقلىق تېزلىكتە داۋاملىق ھەرىكەت قىلىپ كېتىۋېرىدۇ.



2.3-رەسىم. گاللىيىنىڭ يانتۇ تەكشىلىك تەجرىبىسى

گاللىيىنىڭ تەجرىبىسى گەرچە ئىدېئال تەجرىبە بولسىمۇ، ئەمما ئۇ ئىشەنچلىك پاكىت ئاساسىدا تىكلەنگەن. بۇنداق ئىدېئال تەجرىبىلەر ئىشەنچلىك پاكىتنى ئاساس قىلىپ، ئابستىراكت تەپەككۈر ئارقىلىق، ئاساسلىق ئامىللارنى تۇتۇپ، ئاساسلىق بولمىغان ئامىللارنى ھېسابقا ئالماي، تەبىئەت قانۇنىيىتىنى تېخىمۇ چوڭقۇر ئېچىپ بېرىدۇ. گاللىيى بىلەن زامانداش دىكارت (1596~1650-يىللار) گاللىيىنىڭ نۇقتىئىنەزىرىنى يەنىمۇ تولۇقلاپ ۋە مۇكەممەللەشتۈرۈپ، مۇنداق دەپ قارىغان: ئەگەر باشقا سەۋەب بولمىسا، ھەرىكەتتىكى جىسىم ئوخشاش تېزلىكتە بىر تۈز سىزىقنى بويلاپ ئۈزلۈكسىز ھەرىكەت قىلىپ ھەم توختاپ قالمايدۇ، ھەم ئەسلىدىكى يۆنىلىشىدىن ئېغىشمايدۇ. شۇڭا دىكارت دىنامىكىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشتا مۇھىم بىر قەدەمنى باسقان.

ئىدېئال تەجرىبە پەن تەتقىقاتىنى مۇھىم بىر خىل ئۇسۇل، ئۇ ئىشەنچلىك پاكىت بىلەن نەزەرىيە تەپەككۈرنى بىرلەشتۈرۈپ، تەبىئەت قانۇنىيەتلىرىنى چوڭقۇر ئېچىپ بېرىدۇ.

تەجرىبە


يەل تاپان رېلىستىن پايدىلىنىپ يۇقىرىدا بايان قىلىنغان خۇلاسىنى تەقربىي ئىسپاتلاپ چىقىمىز. جىسىمنى گورىزونتال رېلىس ئۈستىگە قويۇپ ھەم ئامال قىلىپ جىسىم بىلەن رېلىس ئارىسىدا گاز ھاسىل قىلساق، جىسىم بۇ يەل تاپان رېلىسنى بويلاپ ھەرىكەت قىلغاندا ئۇچرايدىغان قارشىلىق كۈچى ناھايىتى كىچىك بولىدۇ. جىسىمنى ئىتتىرىپ قويساقلا، ئۇنىڭ يەل تاپان رېلىسنى بويلاپ قىلغان ھەرىكەتنىڭ تۈز سىزىقلىق تەكشى ھەرىكەتكە ناھايىتى يېقىنلىشىدىغانلىقىنى كۆرەلەيمىز.

نيۇتوننىڭ بىرىنچى قانۇنى

نيۇتون گاللىيى قاتارلىق كىشىلەرنىڭ تەتقىقاتى ھەم ئۆزىنىڭ تەتقىقاتىغا ئاساسەن مېخانىكا بىلىملىرىنى سىستېمىلىق خۇلاسەلەپ چىقىپ، ئۆزىنىڭ ئۈچ ھەرىكەت قانۇنىنى ئوتتۇرىغا قويدى. بۇلارنىڭ ئىچىدىكى بىرىنچى قانۇننىڭ مەزمۇنى تۆۋەندىكىچە: بارلىق جىسىملار تاكى سىرتقى كۈچ ئۇلارنىڭ ھالىتىنى ئۆزگەرتىشكە مەجبۇرلىغانغا قەدەر، ئۆزلىرىنىڭ تۈز سىزىقلىق تەكشى ھەرىكەت ھالىتى ياكى تىنچ ھالىتىنى ساقلايدۇ. مانا بۇ نيۇتوننىڭ بىرىنچى قانۇنىدۇر. جىسىمنىڭ ئەسلىدىكى تۈز سىزىقلىق تەكشى ھەرىكەت ھالىتى ياكى تىنچ ھالىتىنى ساقلاشتەك بۇ خىل خۇسۇسىيەتنى ئىنېرتسىيە دەپ ئاتىلىدۇ. نيۇتوننىڭ بىرىنچى قانۇنى يەنە ئىنېرتسىيە قانۇنى دەپمۇ ئاتىلىدۇ.

ئاپتوبۇس تويۇقسىز ھەرىكەتلەنگەندە، ئاپتوبۇستىكى يولۇچىلار ئارقىغا يىقىلىدۇ (3.3-رەسىم A)

بۇ، ئاپتوبۇس ئالغا ئىلگىرىلەشكە باشلىغاندا، يولۇچىلار بەدىنىنىڭ ئاستىنقى يېرىمى ئاپتوبۇس بىلەن بىللە ئىلگىرىلىگەنلىكى، ئۈستۈنكى يېرىمى بولسا ئىنېرتسىيە تۈپەيلىدىن ئۆزلىرىنىڭ ئەسلىدىكى تىنچ ھالىتىنى ساقلىغانلىقى سەۋەبىدىن بولىدۇ. ئاپتوبۇس تۇيۇقسىز توختىغاندا، ئاپتوبۇستىكى يولۇچىلار ئالدىغا يىقىلىدۇ (3.3-رەسىم B). بۇ، ئاپتوبۇس توختىغاندا، يولۇچىلار بەدىنىنىڭ ئاستىنقى يېرىمى ئاپتوبۇس بىلەن بىللە توختىغانلىقى، ئۈستۈنكى يېرىمى بولسا ئىنېرتسىيە تۈپەيلىدىن يەنىلا ئەسلىدىكى تېزلىكى بويىچە ئالغا ئىلگىرىلىگەنلىكى سەۋەبىدىن بولىدۇ. بارلىق جىسىملار ئىنېرتسىيەگە ئىگە، جىسىملارنىڭ ئۆز ھەرىكىتىنى ساقلاپ تۇرۇشى ئۈچۈن كۈچ لازىم بولمايدۇ، ئىنېرتسىيە بولسا جىسىملارغا خاس بىر خىل خۇسۇسىيەت بولۇپ، جىسىملار مەيلى قانداق ھالەتتە تۇرۇشىدىن قەتئىينەزەر، ھەممىسىدە ئىنېرتسىيەگە ئىگە بولىدۇ.



B ئاپتوبۇس تۇيۇقسىز توختىغاندا



A ئاپتوبۇس تۇيۇقسىز قوزغالغاندا

3.3-رەسىم

ھەرقانداق جىسىم ئەتراپىدىكى جىسىملار بىلەن ئۆزئارا تەسىرلىشىدۇ، سىرتقى كۈچنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىمايدىغان جىسىم مەۋجۇت ئەمەس، شۇڭا نيۇتوننىڭ بىرىنچى قانۇنى تەسۋىرلىگەن جىسىمنىڭ سىرتقى كۈچكە ئۇچرىمايدىغان ھالىتى بىر خىل ئىدىئاللاشتۇرۇلغان ھالەتتىن ئىبارەت. بۇ خىل ھالەتنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش مۇمكىن بولمىسىمۇ، لېكىن نيۇتوننىڭ بىرىنچى قانۇنى ھەرىكەت بىلەن كۈچنىڭ مۇناسىۋىتىنى توغرا ئېچىپ بەرگەن: كۈچ جىسىمنىڭ تېزلىكىنى ساقلايدىغان سەۋەب بولماستىن، بەلكى جىسىمنىڭ تېزلىكىنى ئۆزگەرتىدىغان سەۋەبتىن ئىبارەت. مانا بۇ، كىشىلەرنىڭ تونۇشىنى توغرا يولغا باشلاپ، مېخانىكىنىڭ تەرەققىياتىغا مۇستەھكەم ئاساس سېلىپ بەردى.

ئېنېرگىيەنىڭ گالىپىنىڭ تۆھپىلىرى ھەققىدە ئېيتقانلىرى



نەچچە مىڭ يىلدىن بۇيان ئېنىق بولماي كەلگەن، ئىنتايىن مۇرەككەپ بولغان بىر ئاساسىي مەسىلە بار، ئۇ بولسىمۇ ھەرىكەت مەسىلىسى... تىنچ تۇرغان ھېچقانداق ھەرىكىتى يوق بىر جىسىم بار دەپ پەرەز قىلالى. بۇنداق بىر جىسىمنىڭ ئورنىنى ئۆزگەرتىش ئۈچۈن، ئۇنى كۈچ تەسىرىگە ئۇچرىتىش كېرەك، مەسىلەن، ئۇنى ئىتتىرىش، كۆتۈرۈش ياكى باشقا جىسىملار، يەنى ئات، ھور ماشىنىسى ئارقىلىق ئۇنىڭغا تەسىر قىلدۇرۇش كېرەك. بىزنىڭ بىۋاسىتە سېزىمىمىز بويىچە ھەرىكەت بولسا ئىتتىرىش، كۆتۈرۈش، تارتىش قاتارلىق پائالىيەتلەرگە مۇناسىۋەتلىك دەپ قارايمىز. كۆپ قېتىملىق تەجرىبىلەر ئارقىلىق شۇنىڭغا يەنىمۇ چوڭقۇر ئىشىنىمىزكى، بىر جىسىمنىڭ ھەرىكىتىنى تېزلىتىش ئۈچۈن، تېخىمۇ چوڭ كۈچ بىلەن ئۇنى ئىتتىرىشىمىز كېرەك. خۇلاسە تەبىئىيلا مۇنداق بولىدىغاندەك: بىر جىسىمغا بولغان تەسىر قانچە كۈچلۈك بولسا، ئۇنىڭ تېزلىكى شۇنچە چوڭ بولىدۇ. تۆت ئات قوشۇلغان ھارۋىنىڭ تېزلىكى ئىككى ئات قوشۇلغان ھارۋىنىڭ تېزلىكىدىن چوڭ بولىدۇ. شۇنداق قىلىپ، بىۋاسىتە سېزىمىمىز بىزگە سۈرئەت ئاساسلىقى تەسىر بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولىدىغانلىقىنى ئېيتىپ بەردى.

.....

گالىپىنىڭ بايقىشى ۋە ئۇ قوللانغان ئىلمىي خۇلاسە چىقىرىش ئۇسۇلى ئىنسانىيەت تەپەككۈرى تارىخىدىكى ئۇلۇغ مۇۋەپپەقىيەتلەرنىڭ بىرى ھېسابلىنىدۇ، شۇنداقلا بۇ، فىزىكا ئىلمىنىڭ ھەقىقىي باشلانغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ.

بايقاش بىزگە شۇنى ئېيتىپ بېرىدۇكى ، بىۋاسىتە كۆزىتىشتىن ئېرىشكەن بىۋاسىتە سېزىمنىڭ خۇلاسسى دائىم ئىشەنچلىك بولۇۋەرمەيدۇ ، چۈنكى ئۇلار بەزىدە خاتا يولغا باشلاپ قويدۇ .
 ئەمما بىۋاسىتە سېزىمنىڭ خاتالىقى نەدە ؟ ئەجەب تۆت ئات قوشۇلغان ھارۋىنىڭ ئىككى ئات قوشۇلغان ھارۋىغا قارىغاندا تېز ماڭدىغانلىقى خاتا بولامدۇ ؟

.....
 ئەگەر بىر ئادەم بىر كىچىك ھارۋىنى تۈز يولدا ئىتتىرىپ مېڭىپ كېتىۋېتىپ ، توساتتىن بۇ ھارۋىنى ئىتتىرىش توختاتسا ، ھارۋا دەرھال توختىماستىن ، يەنە داۋاملىق قىسقا بىر بۆلەك ئارىلىققا ھەرىكەت قىلىپ بارىدۇ . مۇنداق سوراپ باقايلى : قانداق قىلغاندا بۇ بىر بۆلەك ئارىلىقنى ئاشۇرغىلى بولىدۇ ؟ بۇنىڭغا نىسبەتەن كۆپ خىل ئۇسۇل بار . مەسىلەن ، ھارۋا چاقىنى مايلاش ، يولنى سىلىق ياساش قاتارلىقلار . ھارۋا چاقىنىڭ ئايلىنىشى قانچە ئاسانلاسا يول قانچە تۈز ھەم سىلىق بولسا ، ھارۋىنىڭ ئۈزلۈكسىز ھەرىكەت قىلىپ بېرىش ئارىلىقى شۇنچە يىراق بولىدۇ . ئەمما ھارۋا چاقىنى مايلاش ۋە يولنى تۈز ھەم سىلىق قىلىپ ياساشنىڭ نېمە رولى بار ؟ پەقەتلا سىرتنىڭ تەسىرىنى كىچىكلىتىش ئارقىلىق چاقىنى مايلاش ۋە يولنى تۈز ھەم سىلىق قىلىپ ياساشنىڭ نېمە رولى بار ، يەنى ھارۋا چاقى ئىچىدىكى ۋە چاق بىلەن يول ئارىسىدىكى ئاتالمىش ئاشۇ خىل تىن ئىبارەت بىر خىل رولى بار ، يەنى ھارۋا چاقى ئىچىدىكى ۋە چاق بىلەن يول ئارىسىدىكى ئاتالمىش ئاشۇ خىل سۈركىلىش كۈچى كىچىكلەيدۇ ... ئەگەر يول مۇتلەق سىلىق ، ھارۋا چاقىنىڭ ئازراقمۇ سۈركىلىشى يوق دەپ بىر قىلىنسا ، ئۇ ھالدا ھېچقانداق نەرسە ھارۋىنى توسۇپ قالمايدۇ . دە ، ھارۋا مەڭگۈ ھەرىكەت قىلىۋېرىدۇ ، بۇ خۇلاسە ئىدىئال تەجرىبىدىن كەلتۈرۈپ چىقىرىلغان ، ئەمما بۇ تەجرىبىنى ئەمەلىيەتتە ئىشلەش مەڭگۈ مۇمكىن ئەمەس ، چۈنكى بارلىق سىرتنىڭ تەسىرىنى يوقىتىۋېتىش مۇمكىن ئەمەس . بۇ ئىدىئال تەجرىبە ھەرىكەتنىڭ مېخانىكا ئاساسىنى ھەقىقىي تىكلەشنىڭ يىپ ئۈچىنى كۆرسىتىپ بەردى .

بۇ مەسىلىگە نىسبەتەن بولغان ئىككى خىل ئۇسۇلنى سېلىشتۇرۇپ چىققاق ، بىۋاسىتە سېزىمغا ئاساسلىنىپ نۇقتىئىنەزەر بويىچە تەسىر قانچە چوڭ بولسا ، تېزلىك شۇنچە چوڭ بولىدۇ ، شۇڭلاشقا تېزلىكنىڭ ئۆزى جىسىمغا سىرتى كۈچىنىڭ تەسىر قىلغان ياكى قىلمىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ ، دەپ ئېيتالايمىز . گاللىيې بايقىغان يېڭى يىپ ئۇمۇ مۇنداق : ئەگەر بىر جىسىمنى باشقىلار ئىتتەرمىسە ، تارتىمسا ، شۇنداقلا بىرەرى باشقا ئۇسۇللارنى قوللىنىپ ئۇنى تەسىر قىلمىسا ياكى ئاددىي قىلىپ ئېيتقاندا ، ئەگەر ئۇنىڭغا سىرتقى كۈچ تەسىر قىلمىسا ، بۇ جىسىم تەكشى ھەرىكەت قىلىدۇ ، يەنى تۈز سىزىق بويلاپ ئوخشاش تېزلىكتە مەڭگۈ ھەرىكەت قىلىۋېرىدۇ . شۇڭا تېزلىكنىڭ ئۆزى جىسىمغا سىرتقى كۈچنىڭ تەسىر قىلغان ياكى قىلمىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بەرمەيدۇ . گاللىيېنىڭ بۇ توغرا خۇلاسسى بىر ئەۋلاد ئۆتكەندىن كېيىنكى نيۇتون تەرىپىدىن ئىنېرتسىيە قانۇنى قىلىپ يېزىپ چىقىلدى .

.....
 ئادەملەرنىڭ تەپەككۈرى ئۇدا ئۆزگىرىۋاتقان بىر ئالەم مەنزىرىسىنى ياراتتى . گاللىيېنىڭ ئىلىم-پەنگە بولغان تۆھپىسى بىۋاسىتە سېزىم نۇقتىئىنەزىرىنى يوقىتىپ ، ئۇنىڭ ئورنىغا يېڭى نۇقتىئىنەزەرنى تىكلەنگەنلىكىدە . مانا گاللىيېنىڭ بايقىشىنىڭ ئۇلۇغ ئەھمىيىتى .
 — A • ئېينىشتېين ، L • ئىنقىلەپ بىرلىكتە يازغان : «فىزىكىنىڭ تەدرىجىي تەرەققىياتى» دىن ئېلىندى .
 يەردىكى ماۋزۇ تۈزگۈچى تەرىپىدىن قوشۇپ قويۇلغان .

1 - مەشق

- (1) تېپىپ چىقىرىلغان مۇز پارچىسى $2m/s$ تېزلىكتە قارشىلىق كۈچىنى ئېتىبارغا ئالمىسىمۇ بولىدىغان گورىزونتال مۇز ئۈستىدە سىيرىلغان بولسا ، بۇ چاغدا مۇز پارچىسى ئالدىغا قارىتا بولغان كۈچ تەسىرىگە ئۇچرامدۇ ؟ $5s$ تىن كېيىن ئۇنىڭ تېزلىكى قانچىلىك بولىدۇ ؟
- (2) تۈز تۆمۈر يولدا تەكشى تېزلىكتە كېتىۋاتقان پويىز ۋاگونىدىكى گورىزونتال ئۈستەل يۈزىگە بىر شارچە قويۇلغان ئەگەر پويىز تۇيۇقسىزلا تېزلىنىش قىلسا ، ۋاگوندا ئولتۇرغان كىشىلەر شارچىنىڭ ھەرىكەت قىلغانلىقىنى كۆرەمدۇ ؟ ئەگەر ھەرىكەت قىلغانلىقىنى كۆرسە ، شارچە قايسى يۆنىلىشكە قارىتا ھەرىكەت قىلىدۇ ؟ پويىز تېزلىكى تۇيۇقسىز كېمىگەن چاغدا ، يەنە قانداق ھادىسىنى كۆرەلەيدۇ ؟
- (3) تۆۋەندىكى سوئاللارغا جاۋاب بېرىڭ :
 - ① تەنھەرىكەتچى يۈگۈرۈپ ئاخىرقى نۇقتىغا يېتىپ بارغاندىن كېيىن نېمە ئۈچۈن دەرھال توختىيالمىستىن ، بەلكى مەلۇم ئارىلىققىچە يۈگۈرۈپ بارىدۇ ؟
 - ② ۋېلىسپېت جىددىي تورمۇزلانغاندىن كېيىن ، ئۇنىڭ چاقى ئايلىنىشىمۇ ، ۋېلىسپېت نېمە ئۈچۈن ئالدىغا قارىتا تېپىلىدۇ ؟

- ③ بولغا بوشاپ قالغاندا ، بولقنى دۈم قىلىپ بولغا سېپىنىڭ ئۈچىنى تاشقا بىرنەچچە قېتىم ئۈرۈپ قويغاندا ، نېمە ئۈچۈن بولقنىڭ بېشى چىڭىپ قالىدۇ ؟
- ④ يەر شارى غەرىبتىن شەرققە قارىتا ئايلىنىدۇ ، ئۇنداق بولسا بىز يۇقىرىغا سەكرىگەندىن كېيىن ، نېمە ئۈچۈن ئەسلى ئورنىمىزنىڭ غەرب تەرىپىگە چۈشمەستىن ، يەنىلا ئەسلى ئورنىمىزغا چۈشمىز ؟
- (4) دۆلىتىمىزنىڭ جامائەت خەۋپسىزلىكى قاتناش تارماقلىرى 1993-يىلى 7-ئاينىڭ 1-كۈنىدىن باشلاپ ، ھەرخىل كىچىك تىپتىكى ئاپتوموبىللارنىڭ ئالدىنقى رېتىدە ئولتۇرغان ئادەملەر (شوپۇرنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ) چوقۇم بىخەتەر-لىك تاسمىسى تاقاش كېرەك دەپ بەلگىلىمە چىقاردى . نېمە ئۈچۈن بۇنداق بەلگىلىمە چىقىرىلدى ؟ فىزىكا نۇقتىسىدىن چىقىپ تۇرۇپ خۇسۇسىيەت جەھەتتىن چۈشەندۈرۈڭ .
- (5) ئىنېرتسىيىدىن پايدىلىنىش ۋە ئىنېرتسىيىنىڭ پايدىسىز تەسىرىدىن ساقلىنىش ھەققىدە ئايرىم-ئايرىم بىر نەچچە ئەمەلىي مىسال كەلتۈرۈڭ . سىز ئىنېرتسىيىنى مەلۇم بىر ئەمەلىي مەسىلىگە قوللىنالايسىز ؟

2 § . جىسىملارنىڭ ھەرىكەت ھالىتىنىڭ ئۆزگىرىشى

كۈچ بولسا جىسىمدا تېزلىنىش ھاسىل قىلىدىغان سەۋەب ئەگەر بىر جىسىمنىڭ تېزلىكى بىلەن يۆنىلىشى ئۆزگەرمىسە ، بۇ جىسىمنىڭ ھەرىكەت ھالىتى ئۆزگەرمىدى دەيمىز . ئەگەر بۇ جىسىمنىڭ تېزلىكى ئۆزگەرسە ، يەنى تېزلىكىنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى ۋە (ياكى) يۆنىلىشى ئۆزگەرسە ، بۇ جىسىمنىڭ ھەرىكەت ھالىتى ئۆزگەردى دەيمىز .

نيۇتوننىڭ بىرىنچى قانۇنى بىزگە شۇنى ئېيتىپ بەردىكى ، ئەگەر جىسىم سىرتقى كۈچنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىمىسا ، جىسىمنىڭ ھەرىكەت ھالىتى ئۆزگەرمەيدۇ . بۇنىڭدىن شۇنى بىلىشكە بولىدۇكى ، ئەگەر جىسىمنىڭ ھەرىكەت ھالىتىدە ئۆزگىرىش بولغان بولسا ، چوقۇم جىسىمغا كۈچ تەسىر قىلغان بولىدۇ . پويىز ئىستانسىدىن چىققاندا ، پاراۋوزنىڭ تارتىش كۈچىنىڭ تەسىرىدە تىنچ ھالەتتىن ھەرىكەت قىلىشقا باشلايدۇ ھەم تېزلىكى ئۈزلۈكسىز چوڭىيىپ بارىدۇ ؛ پويىز ئىستانسىغا كىرگەندە ، قارشىلىق كۈچىنىڭ تەسىرىگە ئۇچراپ ، تېزلىكى ئۈزلۈكسىز كىچىكلەپ ، ئەڭ ئاخىر توختاپ قالىدۇ . ئېتىپ چىقىرىلغان گرانات ، ئېتىپ چىقىرىلغان توپ ئوقى قاتارلىقلار ئېغىرلىق كۈچىنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدىغان-لىقتىن ، تېزلىكلىرى ۋە يۆنىلىشلىرى ئۈزلۈكسىز ئۆزگىرىپ ، ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەت قىلىدۇ . دېمەك ، جىسىمنىڭ ھەرىكەت ھالىتىنىڭ ئۆزگىرىشى كۈچ تەسىرىگە ئۇچرىغانلىقتىن بولىدۇ ، كۈچ بولسا جىسىمنىڭ ھەرىكەت ھالىتىنى ئۆزگەرتىدىغان سەۋەب .

جىسىمنىڭ ھەرىكەت ھالىتىدە ئۆزگىرىش بولغاندا ، جىسىم تېزلىنىشقا ئىگە بولىدۇ ، شۇڭا كۈچ بولسا جىسىمدا تېزلىنىش ھاسىل قىلىدىغان سەۋەب .

ماسسا جىسىم ئىنېرتسىيىسى چوڭ-كىچىكلىكىنىڭ ئۆلچىمى جىسىمنىڭ ھەرىكەت ھالىتىنىڭ ئۆزگىرىشى يەنە جىسىمنىڭ ماسسىسى بىلەن مۇناسىۋەتلىك . بىر يۈكسىز ھارۋا بىلەن يەنە بىرلىق يۈك بېسىلغان ھارۋا ئوخشاش تارتىش كۈچىنىڭ تەسىرىدە تىنچ ھالەتتىن ھەرىكەت قىلىشقا باشلىغاندا ، ئۇلارنىڭ ھەرىكەت ھالىتىنىڭ ئۆزگىرىش ئەھۋالى ئوخشاش بولمايدۇ . يۈكسىز ھارۋىنىڭ ماسسىسى كىچىك بولغاچقا ، قىسقىراق ۋاقىت ئىچىدىلا مەلۇم بىر تېزلىككە يېتەلەيدۇ ، ھاسىل قىلغان تېزلىنىشى چوڭ بولىدۇ ، يەنى ھەرىكەت ھالىتى ئاسان ئۆزگىرىدۇ . لىق يۈك بېسىلغان ھارۋىنىڭ ماسسىسى چوڭ بولغاچقا ، ئۇزاقراق ۋاقىت ئىچىدىلا ئاندىن ئوخشاش تېزلىككە يېتەلەيدۇ ، ھاسىل قىلغان تېزلىنىشى كىچىك بولىدۇ ، يەنى ھەرىكەت ھالىتى تەستە ئۆزگىرىدۇ .

ماسسىسى كىچىك جىسىمنىڭ ھەرىكەت ھالىتىنىڭ ئۆزگىرىشى ئاسان بولغاچقا ، بىز ئۇنىڭ ئىنېرتسىيىسىنى كىچىك دەيمىز . ماسسىسى چوڭ جىسىمنىڭ ھەرىكەت ھالىتىنىڭ ئۆزگىرىشى تەس بولغاچقا ، بىز ئۇنىڭ ئىنېرتسىيىسىنى چوڭ دەيمىز . دېمەك ، ماسسا بولسا جىسىم ئىنېرتسىيىسى چوڭ-كىچىكلىكىنىڭ ئۆلچىمى .

ئەمەلىيەت جەريانىدا ئىنېرتسىيىنىڭ چوڭ-كىچىكلىكىنى دائىم ئويلىشىشقا توغرا كېلىدۇ . جىسىم-



نىڭ ھەرىكەت ھالىتىنىڭ ئاسان ئۆزگىرىدىغان بولۇشى تەلەپ قىلىنغاندا، ئىمكانىيەتنىڭ بارىچە جىسىمنىڭ ماسسىسىنى كىچىكلىتىش كېرەك. قىرغۇچى ئايروپىلاننىڭ ماسسىسى توشۇغۇچى ئايروپىلان، بومباردىمانچى ئايروپىلاننىڭكىدىن كۆپ كىچىك بولىدۇ، جەڭگە كىرىش-تىن ئىلگىرى يەنە قوشۇمچە ماي ساندۇقىنى تاشلىۋېتىدۇ (3.4-رەسم)، بۇنداق قىلىشتىكى سەۋەب ئۇنىڭ ماسسىسىنى يەنىمۇ كىچىكلىتىپ، جەڭ قىلىش جانلىقلىقىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈندۇر. ئەكسىچە، جىسىمنىڭ ھەرىكەت ھالىتىنىڭ ئاسان ئۆزگەرمەيدىغان بولۇشى تەلەپ قىلىنغاندا، جىسىمنىڭ ماسسىسىنى ئىمكانىيەتنىڭ بارىچە ئاشۇرۇش كېرەك. ئېلېكتر دىنامىكىلىق سۇ تارتىش پونكىتىدىكى ئېلېكتر ماتور بىلەن سۇ پومپىسىنىڭ ناھايىتى ئېغىر تەڭلىككە ئورنىتىلىشىمۇ، ئۇلارنىڭ ماسسىسىنى چوڭايتىپ، ئىمكانىيەتنىڭ بارىچە ئۇلارنىڭ تەۋرىنىشىنى كېمەيتىش ياكى تۇيۇقسىز ئۇرۇلۇش تۈپەيلىدىن يۆتكىلىپ كېتىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈندۇر.

4.3-رەسم. قىرغۇچى ئايروپىلاننىڭ جەڭگە كىرىشتىن ئىلگىرى قوشۇمچە ماي ساندۇقىنى تاشلىۋېتىشى


ئېلېكتر دىنامىكىلىق سۇ تارتىش پونكىتىدىكى ئېلېكتر ماتور بىلەن سۇ پومپىسىنىڭ ناھايىتى ئېغىر تەڭلىككە ئورنىتىلىشىمۇ، ئۇلارنىڭ ماسسىسىنى چوڭايتىپ، ئىمكانىيەتنىڭ بارىچە ئۇلارنىڭ تەۋرىنىشىنى كېمەيتىش ياكى تۇيۇقسىز ئۇرۇلۇش تۈپەيلىدىن يۆتكىلىپ كېتىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈندۇر.

3. نيۇتوننىڭ ئىككىنچى قانۇنى


كۈچ تېزلىنىشنى ھاسىل قىلىدىغان سەۋەب بولىدىكەن ئۇ ھالدا تېزلىنىش بىلەن كۈچنىڭ قانداق مۇناسىۋىتى بار؟

ئىككىنچى قانۇن بىلەن كۈچنىڭ مۇناسىۋىتى

تەجرىبە



ماسسىلىرى ئوخشاش بولغان ئىككى كىچىك ھارۋىنى سىلىق گورىزونتال تاختا ئۈستىگە قويىمىز (3.5-رەسم). كىچىك ھارۋىلارنىڭ ئۈچىغا بىردىن يىپ باغلاپ، يىپلارنىڭ يەنە بىر ئۇچىنى قوزغالماس غالتەكلەردىن ئارتىلدۇرۇپ، بىردىن تەخسە ئېسىپ، تەخسلەرگە ئايرىم-ئايرىم ھالدا سانى تەڭ بولمىغان گىر تاشلىرىنى سېلىش ئارقىلىق، ئىككى كىچىك ھارۋىنى ئوخشىمىغان تارتىش كۈچلىرىنىڭ تەسىرىدە تەكشى تېزلىنىشچان ھەرىكەت قىلدۇرىمىز. كىچىك ھارۋا ئۇچرىغان گورىزونتال تارتىش كۈچى F نى گىر تاشلىرى (تەخسىنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ) ئۇچرىغان ئېغىرلىق كۈچىگە تەڭ^① دەپ قاراشقا بولىدۇ، كىچىك ھارۋىلارنىڭ كەينى ئۇچىغىمۇ ئايرىم-ئايرىم يىپ باغلاپ، بىرلا ۋاقىتتا ئىككى كىچىك ھارۋىنى كونترول قىلىپ، ئۇلارنى بىرلا ۋاقىتتىن باشلاپ ھەرىكەت قىلىدىغان ۋە ھەرىكەتتىن توختايدىغان قىلىش ئۈچۈن، بۇ ئىككى تال يىپنى بىر قىسقۇچ بىلەن قىسىپ قويىمىز.



3.5-رەسم. نيۇتوننىڭ ئىككىنچى قانۇنىنى تەتقىق قىلىش تەجرىبە قۇرۇلمىسى

بۇ بىر قۇرۇلمىدىن پايدىلىنىپ، ماسسىلىرى تەڭ ئىككى كىچىك ھارۋىنىڭ ئوخشىمىغان تۇراقلىق تارتىش كۈچلىرىنىڭ تەسىرىدىكى تېزلىنىشلىرىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى تەتقىق قىلىمىز. ئوقۇغۇچىلار تەجرىبىسى IV دىن كىچىك ھارۋىلارنىڭ تۇراقلىق كۈچ تەسىرىدە تۈز سىزىقلىق تەكشى تېزلىنىشچان ھەرىكەت قىلىدىغانلىقىنى بىلەلەيمىز. قىسقۇچنى ئېچىپ، ئىككى كىچىك ھارۋىنى بىرلا ۋاقىتتا تىنچ ھالەتتىن باشلاپ ھەرىكەت قىلدۇرىمىز. كىچىك ھارۋىلار بىر بۆلەك ئارىلىق ماڭغاندىن كېيىن، قىسقۇچنى قىسىپ، ئۇلارنى بىرلا ۋاقىتتا توختىتىمىز. قىسقۇچنى ئاچقان ۋە قىسقان مۇشۇ بىر بۆلەك ۋاقىت ئىچىدە، ئىككى ھارۋىنىڭ يۆتكىلىشلىرى ئوخشاش بولماي قالىدۇ، يەنى ئۇچرىغان تارتىش كۈچى چوڭ بولغان ئاشۇ كىچىك ھارۋىنىڭ يۆتكىلىشى چوڭ بولىدۇ. فورمۇلا

① كىچىك ھارۋىغا سېلىشتۇرغاندا گىر تاشلىق ماسسىسى نىسبەتەن كىچىك بولىدۇ، يېنىڭ كىچىك ھارۋىنى تارتىش كۈچىنى تەقريبىي ھالدا تەكشى ئۇچرىغان ئېغىرلىق كۈچىگە تەڭ دەپ قاراشقا بولىدۇ.

$s = \frac{1}{2}at^2$ تىن بىلىشكە بولىدۇكى، ۋاقىت t ئوخشاش بولغان ئەھۋالدا، يۆتكىلىش s بىلەن تېزلىنىش a ئوڭ تاناسىپ بولىدۇ، كىچىك ھارۋىلارنىڭ يۆتكىلىشلىرى s لارنى سېلىشتۇرۇش ئارقىلىق ئۇلارنىڭ تېزلىنىشلىرى a لارنى سېلىشتۇرغىلى بولىدۇ. تەجرىبە نەتىجىسى كىچىك ھارۋىلارنىڭ يۆتكىلىشلىرى ئۇلار ئۇچرىغان تارتىش كۈچلىرى بىلەن ئوڭ تاناسىپ بولىدىغانلىقىنى ئىپادىلەيدۇ، بۇ، كىچىك ھارۋىلارنىڭ تېزلىنىشلىرى ئۇلار ئۇچرىغان تارتىش كۈچلىرى بىلەن ئوڭ تاناسىپ بولىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ.

تەتقىق قىلىشلار شۇنى كۆرسىتىپ بەردىكى : ماسسىلىرى ئوخشاش بولغان جىسىملارغا نىسبەتەن ئېيتقاندا ، جىسىملارنىڭ تېزلىنىشى ئۇلارغا تەسىر قىلغان كۈچكە ئوڭ تاناسىپ بولىدۇ . ماتېماتىكىلىق فورمۇلا ئارقىلىق ئىپادىلىسەك تۆۋەندىكىدەك بولىدۇ :

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{F_1}{F_2}$$

$$a \propto F$$

ياكى

بۇ خۇلاسە بىزگە شۇنى چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇكى ، جىسىمنىڭ قىسقا ۋاقىت ئىچىدىكى تېزلىك ئۆزگىرىشىنى چوڭ قىلىش ، يەنى تېزلىنىشنى چوڭ قىلىش ئۈچۈن ، ناھايىتى چوڭ تەسىر كۈچ بىلەن تەمىنلەش كېرەك . مەسىلەن ، مۇسابىقىلىشىشتە ئىشلىتىلىدىغان پىكاپنىڭ قوزغالغاندىن كېيىنكى نەچچە سېكۇنت ئىچىدە تېزلىكىنى نۆلدىن 60m/s تىن ئاشۇرۇش تەلەپ قىلىنىدۇ ، چوڭ تارتىش كۈچى بىلەن تەمىنلەش ئۈچۈن ، بۇنداق پىكاپلارغا قۇۋۋىتى ناھايىتى چوڭ ماتورلار قۇراشتۇرۇلغان بولىدۇ . چوڭ تىپتىكى رېئاكتىپ يولۇچىلار ئايروپىلاننىڭ قوزغىتىلغاندىن كېيىنكى قىسقا ۋاقىت ئىچىدە تېزلىكى $900\text{km/h} \sim 800\text{km/h}$ قا يېتىش تەلەپ قىلىنىدۇ ، بۇنداق ئايروپىلانلارنىڭ كۆتۈرۈلۈشتىكى ئىمتىزىش كۈچى نەچچە يۈز مىڭ نيۇتونغا يېتىشى كېرەك .

تېزلىنىش بىلەن ماسسىنىڭ مۇناسىۋىتى جىسىم ئۇچرىغان كۈچ مۇقىم بولغاندا ، تېزلىنىش بىلەن ماسسا ئارىسىدا قانداق مۇناسىۋەت بار بولىدۇ؟

تەجرىبە

يەنىلا يۇقىرىقى تەجرىبە قۇرۇلمىسىدىن پايدىلىنىمىز. بۇ قېتىم ئىككى تەخسىگە ئوخشاش ساندا گىر تاشلىرىنى سېلىپ، ئىككى كىچىك ھارۋا ئۇچرايدىغان تارتىش كۈچلىرىنى ئوخشاش قىلىمىز، بىر كىچىك ھارۋىنىڭ ئۈستىگە گىر تېشىنى قويۇپ، ئۇنىڭ ماسسىسىنى چوڭايتىمىز، ئاندىن تەجرىبىنى قايتا ئىشلىسەك ئوخشاش ۋاقىت ئىچىدە ماسسى كىچىك بولغان ئاشۇ ھارۋىنىڭ يۆتكىلىشىنىڭ چوڭ بولىدىغانلىقىنى كۆرەلەيمىز. ئاخىرىدا يۆتكىلىش ۋە ماسسىلىرىنى ئۆلچەپ چىقساق، كىچىك ھارۋىلارنىڭ يۆتكىلىشلىرى بىلەن ئۇلارنىڭ ماسسىلىرىنىڭ تەتۈر تاناسىپ بولىدىغانلىقىنى بايقايمىز. بۇ، كىچىك ھارۋىلارنىڭ تېزلىنىشلىرى بىلەن ئۇلارنىڭ ماسسىلىرىنىڭ تەتۈر تاناسىپ بولىدىغانلىقىنى ئىپادىلەيدۇ.

تەتقىقاتلار شۇنى كۆرسىتىپ بەردىكى : ئوخشاش كۈچنىڭ تەسىرىدە ، جىسىمنىڭ تېزلىنىشى جىسىم-نىڭ ماسسىسىغا تەتۈر تاناسىپ بولىدۇ . ماتېماتىكىلىق فورمۇلا بىلەن ئىپادىلىسەك تۆۋەندىكىدەك بولىدۇ :

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{m_2}{m_1}$$

$$a \propto \frac{1}{m}$$

ياكى

يۇقىرىدىكى نەتىجىلەرنى خۇلاسەلەپ ، كۈچ ، ماسسا ۋە تېزلىنىش

مۇناسىۋىتىنى ئىككىنچى قانۇن دەپمۇ ئاتايمىز.

ئارىسىدىكى مۇناسىۋەت ھەققىدە تۆۋەندىكىدەك بەكون چىقىرىمىز: جىسىمنىڭ تېزلىنىشى تەسىر قىلىغۇچى كۈچكە ئوڭ تاناسىپ، جىسىمنىڭ ماسسىسىغا تەنر تاناسىپ بولىدۇ. مانا بۇ نيۇتوننىڭ ئىككىنچى قانۇنىدۇر.

تېزلىنىش بىلەن كۈچ ئوخشاشلا ۋېكتور بولۇپ، ئۇلار يۆنىلىشكە ئىگە. نيۇتوننىڭ ئىككىنچى قانۇنى تېزلىنىش بىلەن كۈچنىڭ چوڭ - كىچىكلىكى ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتنى بەلگىلەپ (ئىنىقلاپ) الا قالماق تىن، يەنە ئۇلارنىڭ يۆنىلىشلىرى ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتنىمۇ بەلگىلەيدۇ، يەنى تېزلىنىشنىڭ يۆنىلىشى بۇ تېزلىنىشنى كەلتۈرۈپ چىقارغان كۈچنىڭ يۆنىلىشىگە ئوخشاش بولىدۇ.

نيۇتوننىڭ ئىككىنچى قانۇنىنىمۇ ماتېماتىكىلىق فورمۇلا ئارقىلىق ئىپادىلەشكە بولىدۇ، يەنى

$$a \propto \frac{F}{m}$$

$$F \propto ma$$

ياكى

يۇقىرىقى فورمۇلانى ئۆزگەرتىپ تەڭلىك $F = kma$ قىلىپ يېزىشقا بولىدۇ. فورمۇلادىكى k تاناسىپ تۇراقلىقى. ئەگەر فورمۇلادىكى فىزىكىلىق مىقدارلار ئۈچۈن مۇۋاپىق بىرلىكلەرنى تاللاپ، $k = 1$ قىلىنسا، فورمۇلانى ئاددىيلاشتۇرغىلى بولىدۇ. بىز يۇقىرىدا خەلقئارا بىرلىكلەر سىستېمىسىدا كۈچنىڭ بىرلىكى نيۇتون ئىكەنلىكىنى سۆزلەپ ئۆتتۇق. ئەمەلىيەتتە نيۇتوندىن ئىبارەت بۇ بىرلىككە نيۇتوننىڭ ئىككىنچى قانۇنىغا ئاساسەن مۇنداق ئېنىقلىما بېرىلگەن: ماسسىسى 1kg بولغان جىسىمدا 1m/s^2 تېزلىنىش ھاسىل قىلىدىغان كۈچ 1N دەپ ئاتىلىدۇ، يەنى

$$1\text{N} = 1\text{kg} \cdot \text{m/s}^2$$

دېمەك، ئەگەر ھەممىسى ئۈچۈن خەلقئارا بىرلىكلەر سىستېمىسىدىكى بىرلىكلەر ئىشلىتىلسە، $k = 1$ قىلىپ، يۇقىرىقى فورمۇلانى تۆۋەندىكىدەك ئاددىيلاشتۇرغىلى بولىدۇ:

$$F = ma$$

مانا بۇ نيۇتوننىڭ ئىككىنچى قانۇنىنىڭ فورمۇلىسى. يۇقىرىدا سۆزلەنگىنى جىسىم بىرلا كۈچنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغاندىكى ئەھۋال. جىسىم بىرنەچچە كۈچنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغاندا، نيۇتوننىڭ ئىككىنچى قانۇنى فورمۇلىسىدىكى F يىغىندى كۈچنى ئىپادىلەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن نيۇتوننىڭ ئىككىنچى قانۇنىنى يەنىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا مۇنداق بايان قىلىمىز: جىسىمنىڭ تېزلىنىشى جىسىم ئۇچرىغان يىغىندى كۈچكە ئوڭ تاناسىپ، جىسىمنىڭ ماسسىسىغا تەنر تاناسىپ بولۇپ، تېزلىنىشنىڭ يۆنىلىشى يىغىندى كۈچنىڭ يۆنىلىشى بىلەن ئوخشاش بولىدۇ. فورمۇلا قىلىپ يازساق تۆۋەندىكىدەك بولىدۇ:


$$F_{\text{يىغىندى}} = ma$$

نيۇتوننىڭ ئىككىنچى قانۇنى شۇنى چۈشەندۈرىدۇكى: پەقەت جىسىم كۈچ تەسىرىگە ئۇچرىغاندا تېزلىنىشقا ئىگە بولىدۇ. كۈچ تۇراقلىق بولۇپ ئۆزگەرمىسە، تېزلىنىشىمۇ تۇراقلىق بولۇپ ئۆزگەرمەيدۇ. كۈچ ۋاقىتقا بېقىپ ئۆزگەرسە، تېزلىنىشىمۇ ۋاقىتقا بېقىپ ئۆزگىرىدۇ. مەلۇم بىر پەيتتە كۈچ تەسىرى توختىتىلسا، تېزلىنىش دەرھال يوقايدۇ، ئەمما جىسىم ئىنېرتسىيىگە ئىگە بولغانلىقتىن، شۇ پەيتتىكى ھەرىكەت ھالىتىنى ئۆزگەرتەي ساقلايدۇ.

【مىسال】 ماسسىسى 2kg بولغان بىر جىسىم ئۆزئارا 120° بۇلۇڭ ھاسىل قىلغان F_1 ۋە F_2 دىن ئىبارەت ئىككى كۈچنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغان بولۇپ، بۇ ئىككى كۈچنىڭ ھەر بىرى 10N دىن بولسا، بۇ جىسىمنىڭ ھاسىل قىلغان تېزلىنىشى قانچىلىك؟

تەھلىل ئالدى بىلەن يىغىندى كۈچ يىغىندى F نى تېپىش كېرەك. يىغىندى كۈچنىڭ چوڭ - كىچىكلىكىنى گىرافىك سىزىش ئۇسۇلى ئارقىلىق تېپىشقا، شۇنداقلا ھېسابلاپ چىقىرىشقىمۇ بولىدۇ. ئاندىن كېيىن، نيۇتوننىڭ ئىككىنچى قانۇنىدىن پايدىلىنىپ تېزلىنىشنى تاپساق بولىدۇ.

دوچىرىسى F_1 بىلەن F_2 بىلەن F_1 بىلەن F_2 نىڭ ئارا بۆلۈڭىنىڭ ئەڭ بۆلگۈچى سىزىقىدا بولىدىغانلىقىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ. كۈچ F_1 بىلەن F_2 تەڭ بولغاچقا، سىمىترىكلىكتىن بىلىش مۇمكىنكى، يىغىندى كۈچنىڭ يۆنىلىشى كۈچ F_1 ياكى F_2 گە ئېغىشمايدۇ، يىغىندى كۈچنىڭ تەسىر قىلىش سىزىقى كۈچ F_1 بىلەن F_2 نىڭ ئارا بۆلۈڭىنىڭ تەڭ بۆلگۈچى سىزىقىدا بولۇشى كېرەك. بەلگىلىك ئۆلچەم بويىچە گرافىك سىزىپ، پاراللېل تۆت تەرەپلىكنىڭ دىئاگونالىنىڭ ئۇزۇنلۇقىنى ئۆلچەپ چىققاق، يىغىندى كۈچنىڭ چوڭ-كىچىكلىكىنى تاپالايمىز. تۆۋەندە ھېسابلاش ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ يىغىندى كۈچنى تېپىپ چىقىمىز.



رەسىم 6.3

يېشىنى سىزىپ، كۈچ F_1 بىلەن F_2 نى x ئوق ۋە y ئوق يۆنىلىشلىرى بويىچە ئاجرىتىمىز. F_1 نىڭ ئىككى تارماق كۈچى $F_{1x} = F_1 \cos 60^\circ$ ، $F_{1y} = F_1 \sin 60^\circ$ بولىدۇ. F_2 نىڭ ئىككى تارماق كۈچى $F_{2x} = F_2 \cos 60^\circ$ ، $F_{2y} = F_2 \sin 60^\circ$ بولىدۇ. F_{1y} بىلەن F_{2y} ئۆزئارا تەڭ، يۆنىلىشلىرى قارشى بولۇپ، ئۆزئارا تەڭپۇڭلىشىدۇ. F_{1x} بىلەن F_{2x} نىڭ يۆنىلىشلىرى ئوخشاش بولۇپ، ئۇلارنىڭ يىغىندى كۈچى F_1 بىلەن F_2 نىڭ يىغىندى كۈچىگە تەڭ بولىدۇ، يەنى

$$F_{\text{يىغىندى}} = F_{1x} + F_{2x} = F_1 \cos 60^\circ + F_2 \cos 60^\circ = 5\text{N} + 5\text{N} = 10\text{N}$$

يىغىندى كۈچ يىغىندى F ۋە ماسسا m لار بېرىلگەن، نيۇتوننىڭ ئىككىنچى قانۇنى فورمۇلىسى $ma = F_{\text{يىغىندى}}$ غا ئاساسەن تېزلىنىشنى تېپىشقا بولىدۇ، يەنى

$$a = \frac{F_{\text{يىغىندى}}}{m} = \frac{10\text{N}}{2\text{kg}} = 5\text{m/s}^2$$

2 - مەشىق

(1) نيۇتوننىڭ ئىككىنچى قانۇنىدىن مەلۇمكى، ھەرقانداق كىچىك كۈچمۇ جىسىمدا تېزلىنىش ھاسىل قىلالايدۇ، لېكىن بىز كۈچەپ ئېغىر بىر ساندۇقنى كۆتۈرگىنىمىزدە، ئۇنى ئورنىدىن قوزغىتالمايمىز. بۇ، نيۇتوننىڭ ئىككىنچى قانۇنىغا زىت كېلىدۇ-يوق؟ نېمە ئۈچۈن؟

(2) بىرقانچە جىسىم ئوخشاش كۈچنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغاندا، ئەگەر مەلۇم جىسىمنىڭ تېزلىنىشى ئۆزگىرىشى ئاستا بولسا، بىز ئۇنىڭ ئىنتېرتسىيىسى چوڭراق دەپ ئېيتالايمىز؛ تېزلىكىرىنىڭ ئۆزگىرىشى ئوخشاش بولغاندا، ئەگەر مەلۇم جىسىمغا تەسىر قىلىشقا تېگىشلىك كۈچ چوڭراق بولسا، بىز بۇنىڭمۇ ئىنتېرتسىيىسى چوڭراق دەپ ئېيتالايمىز. ئەمدى نيۇتوننىڭ ئىككىنچى قانۇنىدىن پايدىلىنىپ، ماسسا بولسا جىسىم ئىنتېرتسىيىسىنىڭ چوڭ-كىچىكلىكىنىڭ ئۆلچىمى ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرۈڭ.

(3) بىر جىسىم $F_1 = 4\text{N}$ بولغان كۈچنىڭ تەسىرىگە ئۇچراپ، $a_1 = 2\text{m/s}^2$ تېزلىنىش ھاسىل قىلغان بولسا، بۇ جىسىمدا $a_2 = 3\text{m/s}^2$ تېزلىنىش ھاسىل قىلىش ئۈچۈن، ئۇنىڭغا قانچىلىك كۈچ چۈشۈرۈش كېرەك؟

(4) تەجرىبىدە ئىشلىتىلىدىغان A ۋە B دىن ئىبارەت ئىككى كىچىك ھارۋىغا ئوخشاش كۈچ تەسىر قىلغاندا، A ھارۋىدا ھاسىل بولغان تېزلىنىش 1.5m/s^2 ، B ھارۋىدا ھاسىل بولغان تېزلىنىش 4.5m/s^2 بولسا، A ھارۋىنىڭ ماسسىسى B ھارۋا ماسسىسىنىڭ نەچچە ھەسسىسى بولىدۇ؟

(5) بىر ئايروپىلان كۆتۈرۈلۈشتە كۆتۈرۈلۈش (ئۇچۇش) يولىدا تېزلىنىشچان سىيرىلىپ ماڭغان. ئايروپىلاننىڭ ماسسىسى 10t ، ئۇچرىغان يىغىندى كۈچى $2.0 \times 10^3\text{N}$ ئىكەنلىكى بېرىلگەن بولسا، بۇ ئايروپىلاننىڭ تېزلىنىشى قانچىلىك؟

(6) ئەگەر جىسىمنىڭ ئېغىرلىقىنى G بىلەن، ماسسىسىنى m بىلەن، ئېغىرلىق كۈچى تېزلىنىشىنى g بىلەن ئىپادىلەسەك، نيۇتوننىڭ ئىككىنچى قانۇنىغا ئاساسەن $G = mg$ بولىدىغانلىقىنى بىلەلەيمىز. بۇ فورمۇلنى تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپتە ئۆگىنىپ ئۆتكەن ئىدۇق، ئەينى چاغدا ئېغىرلىق G بىلەن ماسسا m نىڭ نىسبەت قىممىتىنى g ئارقىلىق

ئىپادىلىگەن ھەم بىرىنىڭ قىممىتىنى 9.8 N/kg دەپ ئالغان ئىدۇق . ھازىر بىزگە مەلۇمكى g ئېغىرلىق كۈچى تېزلىنىشى ئىپادىلەيدۇ . پەقەت ئادەتتىكى ھېسابلاشلاردا $9.8 \text{ N/kg} = 9.8 \text{ m/s}^2$ دەپ ئېلىنىدۇ . ھەرقايسى جايلاردىكى g نىڭ قىممىتىدە ئازراق پەرق بولىدىغانلىقتىن ، ئوخشاش ماسسىغا ئىگە جىسىمنىڭ ھەرقايسى جايلاردىكى ئېغىرلىقىدىمۇ ئازراق پەرق بولىدۇ .

بېيجىڭ رايونىدىكى ئېغىرلىق كۈچى تېزلىنىشى 9.801 m/s^2 ، گۇاڭجۇ رايونىدىكى ئېغىرلىق كۈچى تېزلىنىشى $g = 9.788 \text{ m/s}^2$. ئۇنداق بولسا ، ماسسى 1 kg بولغان جىسىمنىڭ بېيجىڭ ۋە گۇاڭجۇدىكى ئېغىرلىقى ئايرىم-ئايرىم ھالدا قانچە نيۇتوندىن بولىدۇ ؟

(7) ماسسى 2 kg بولغان جىسىم ئۇزۇنلۇقى 90° بۇلۇڭ ھاسىل قىلغان ئىككى كۈچنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغان . ئىككى كۈچنىڭ ھەر ئىككىسى 14 N دىن بولسا ، بۇ جىسىمنىڭ ھاسىل قىلغان تېزلىنىشىنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى يۆنىلىشى قانداق بولىدۇ ؟

(8) يۈك ئاپتوموبىلىنىڭ يۈكسىز چاغدىكى ماسسى $m = 4000 \text{ kg}$ بولۇپ ، $a_1 = 0.3 \text{ m/s}^2$ تېزلىنىشتە قوزغىلايدۇ . ئەگەر ئاپتوموبىل ئۇچرايدىغان يىغىندى كۈچ ئۆزگەرمەيدۇ دەپ پەرەز قىلىنسا ، ئۇنىڭغا بېسىلغان يۈكنىڭ ماسسى قانچىلىك بولغاندا ، قوزغىلىش تېزلىنىشى ئۆزگىرىپ $a_2 = 0.2 \text{ m/s}^2$ بولىدۇ ؟

§ 4 . نيۇتوننىڭ ئۈچىنچى قانۇنى

كۈچ بولسا جىسىملار ئارىسىدىكى ئۆزئارا تەسىردىن ئىبارەت كۈچ بولسا جىسىمنىڭ جىسىم بولغان تەسىردىن ئىبارەت بولۇپ ، كۈچ ھاسىل بولسىلا ، چوقۇم كۈچكە ئۇچرىغۇچى جىسىم بىلەن كۈچ چۈشۈرگۈچى جىسىم بولىدۇ .

قول بىلەن پۇرژىنى تارتقاندا ، پۇرژىنا قولنىڭ تارتىش كۈچىگە ئۇچرايدۇ ، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا پۇرژىنا دېفورماتسىيىلىنىپ ، قولمۇ پۇرژىنىنىڭ تارتىش كۈچىگە ئۇچرايدۇ . ئورۇندۇقنا ئولتۇرۇپ ئۈستەلنى كۈچەپ ئىتتەرسەك ، ئۈستەلمۇ بىزنى ئىتتىرىۋاتقانلىقىنى ، بەدىنىمىزنىڭ كەينىگە سۈرۈلۈۋاتقانلىقىنى ھېس قىلىمىز . تىنچ تۇرغان كۆلدىكى بىر قېيىقنىڭ ئۈستىدە تۇرۇپ ئىككىنچى بىر قېيىقنى ئىتتەرسىڭىز ، ئىككىنچى بىر قېيىقمۇ بىرىنچى قېيىقنى ئىتتىرىدۇ-دە ، ئىككى قېيىق تەڭ قارىمۇقارشى يۆنىلىشكە قاراپ ھەرىكەت قىلىدۇ (3-رەسىم) . سۇ يۈزىگە ئىككى پۇرۇپكىنى قويۇپ بىر پۇرۇپكىنىڭ ئۈستىگە بىر كىچىك ماگنىتنى ، يەنە بىر پۇرۇپكىنىڭ ئۈستىگە كىچىك بىر پارچە تۆمۈرنى قويساق (3-رەسىم) ، كىچىك ماگنىت بىلەن تۆمۈر پارچىسى ئۆزئارا تارتىشقانلىقتىن ، ئىككى پۇرۇپكا بىر-بىرىگە قاراپ ھەرىكەت قىلغانلىقىنى كۆرەلەيمىز . يەر شارى بىلەن يەر يۈزىدىكى جىسىملار ئارىسىدىكى تەسىرمۇ ئۆزئارا بولىدۇ ، يەر يۈزىدىكى جىسىملار يەر شارىنىڭ تارتىش كۈچىنىڭ تەسىرى (ئېغىرلىق كۈچى) گە ئۇچرايدۇ ، يەر شارىمۇ يەر يۈزىدىكى جىسىملارنىڭ تارتىش كۈچىنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ .



8.3-رەسىم



7.3-رەسىم


كۆزىتىش ۋە تەجرىبىلەر شۇنى كۆرسىتىپ بەردىكى ، ئىككى جىسىم ئارىسىدىكى تەسىر ھامان ئۆزئارا بولىدۇ . بىر جىسىم ئىككىنچى بىر جىسىمغا كۈچ تەسىرى چۈشۈرگەندە ، كېيىنكى بىر جىسىم چوقۇم بىرلا ۋاقىتتا ئالدىنقى بىر جىسىمغا كۈچ تەسىرى چۈشۈرىدۇ ، كۈچ بولسا جىسىم بىلەن جىسىم ئارىسىدىكى ئۆزئارا تەسىردىن ئىبارەت . جىسىملار ئارىسىدا ئۆزئارا تەسىر قىلىشىدىغان بۇ بىر جۈپ كۈچ ئادەتتە

تەسىر كۈچ ۋە ئەكس تەسىر كۈچ دەپ ئاتىلىدۇ . بىز بۇلارنىڭ ئىچىدىكى بىر كۈچنى تەسىر كۈچ ، يەنە بىر كۈچنى ئەكس تەسىر كۈچ دەپ ئاتايمىز .

نيۇتوننىڭ ئۈچىنچى قانۇنى

تەسىر كۈچ بىلەن ئەكس تەسىر كۈچ ئارىسىدا قانداق مۇناسىۋەت بار ؟

تەجرىبە



ئىككى پۇرۇشنىلىق تاراۋا A بىلەن B نى بىر-بىرىگە ئۇلاپ (9.3-رەسىم)، پۇرۇشنىلىق تاراۋا A نى قولسىز بىلەن تارتساق، ئىككى پۇرۇشنىلىق تاراۋا ئىستىرىلكىلىرىنىڭ تەڭلا سۈرۈلگەنلىكىنى كۆرەلەيمىز. پۇرۇشنىلىق تاراۋا B نىڭ كۆرسەتكەن سانى پۇرۇشنىلىق تاراۋا A نىڭ ئۇنىڭغا بولغان تەسىر كۈچى F نىڭ چوڭ-كىچىكلىكىنى كۆرسىتىدۇ، پۇرۇشنىلىق تاراۋا A نىڭ كۆرسەتكەن سانى پۇرۇشنىلىق تاراۋا B نىڭ ئۇنىڭغا بولغان ئەكس تەسىر كۈچى F' نىڭ چوڭ-كىچىكلىكىنى كۆرسىتىدۇ. بۇنىڭدىن ئىككى پۇرۇشنىلىق تاراۋانىڭ كۆرسەتكەن سانلىرىنىڭ ئۆزئارا تەڭ ئىكەنلىكىنى كۆرۈشكە بولىدۇ. قولسىزنىڭ پۇرۇشنىلىق تاراۋانى تارتىش كۈچىنى ئۆزگەرتسەك، پۇرۇشنىلىق تاراۋالارنىڭ كۆرسەتكەن سانلىرىمۇ ئۆزگىرىدۇ، لېكىن ئىككى پۇرۇشنىلىق تاراۋانىڭ كۆرسەتكەن سانلىرى ھامان ئۆزئارا تەڭ بولىدۇ. بۇ شۇنى چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇكى، تەسىر كۈچ بىلەن ئەكس تەسىر كۈچنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى ئۆزئارا تەڭ، يۆنىلىشلىرى قارىمۇقارشى بولىدۇ.

9.3-رەسىم

تەتقىقاتلار شۇنى كۆرسىتىپ بەردىكى ، ئىككى جىسىم ئارىسىدىكى تەسىر كۈچ بىلەن ئەكس تەسىر كۈچنىڭ ھامان چوڭ-كىچىكلىكى ئۆزئارا تەڭ ، يۆنىلىشلىرى قارىمۇ قارشى بولۇپ ، ئۇلار بىر تۈز سىزىقتا تەسىر قىلىشىدۇ. مانا بۇ نيۇتوننىڭ ئۈچىنچى قانۇنىدۇر .

نيۇتوننىڭ ئۈچىنچى قانۇنى تۇرمۇش ۋە ئىشلەپچىقىرىشتا كەڭ قوللىنىلىدۇ . كىشىلەر يول يۈرگەندە پۇتى بىلەن يەرنى بېسىپ ، يەر يۈزىگە بىر تەسىر كۈچ بېرىدۇ ، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا يەرمۇ پۇتقا بىر ئەكس تەسىر كۈچ بېرىپ ، كىشىلەرنى ئالغا ئىلگىرىلىتىدۇ . پاراخوتنىڭ پروپېللىرى (پىرقىرىغۇچى) ئايلانغاندا ، سۇنى كۈچەپ ئارقىغا ئىتتىرىدۇ ، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا سۇمۇ پروپېللىرىغا بىر ئەكس تەسىر كۈچ بېرىپ ، پاراخوتنى ئالغا ئىلگىرىلىتىدۇ . ئاپتوموبىل ماتورى ئاپتوموبىلنىڭ كەينى چاقلىرىنى ئايلاندۇرىدۇ ، چاقلار بىلەن يەر يۈزى ئارىسىدىكى سۈركىلىش تۈپەيلىدىن ، چاقلار يەر يۈزىنى كەينىگە قارىتا ئىتتىرىدۇ ، يەر يۈزى چاقلارغا ئالدىغا قارىتا بولغان بىر ئەكس تەسىر كۈچ چۈشۈرۈپ ، ئاپتوموبىلنى ئالدىغا ئىلگىرىلىتىدۇ . ئاپتوموبىلنىڭ تارتىش (سۆرەش) كۈچى مۇشۇنداق ھاسىل بولىدۇ . ئەگەر كەينى چاقلىرىنى كۆتۈرۈپ قويۇپ ، ئۇلارنى يەر يۈزىگە تېگىشتۈرمەي ، ماتور ئارقىلىق كەينى چاقلىرىنى ئايلاندۇرغاندا ، كەينى چاقلىرى يەر يۈزىنى ئىتتىرەلمىگەنلىكتىن ، يەر يۈزىمۇ ئاپتوموبىلنى ئالدىغا قارىتا ئىتتىرىش كۈچىنى ھاسىل قىلالمايدۇ-دە ، ئاپتوموبىل ئىلگىرىلىيەلمەيدۇ .

3- مەشق

- (1) نيۇتوننىڭ ئۈچىنچى قانۇنىدىن پايدىلىنىپ تۆۋەندىكى ئېيتىلىشلارنىڭ توغرا-خاتالىقىغا ھۆكۈم قىلىڭ :
 - ① ئادەم يول ماڭغاندا ، پەقەت يەرنىڭ پۇتقا بولغان كۈچى پۇتنىڭ يەرگە بولغان تەسىر كۈچىدىن چوڭ بولغاندىلا ، ئاندىن ئالغا ئىلگىرىلىيەلەيدۇ .
 - ② سىز يەردە تۇرۇپ قوزغالمىسىڭىز ، سىزنىڭ يەر يۈزىگە بولغان بېسىم كۈچىڭىز بىلەن يەر يۈزىنىڭ پۇتتىڭىزغا بولغان تىرەش كۈچى ئاندىن ئۆزئارا تەڭ ، يۆنىلىشلىرى قارىمۇقارشى بولىدۇ .
 - ③ جىسىم B جىسىم ئۈستىدە تۇرغان ، A نىڭ ماسسىسى B نىڭ ماسسىسىنىڭ 100 ھەسسىسىگە تەڭ .

شۇنىڭ ئۈچۈن A نىڭ B غا تەسىر قىلىدىغان كۈچى B نىڭ A غا تەسىر قىلىدىغان كۈچىدىن چوڭ بولىدۇ.

④ تۇخۇمنى تاشقا ئۇرغاندا، تاش ھېچنەمە بولماستىن، تۇخۇم چېقىلىپ كېتىدۇ. بۇ، تۇخۇمنىڭ تاشقا بولغان تەسىر كۈچىنىڭ تاشنىڭ تۇخۇمغا بولغان تەسىر كۈچىدىن كىچىك بولغانلىقىدىن بولىدۇ.

(2) گورىزونتال ئۈستەل يۈزىدە تىنچ تۇغان بىر جىسىم ئىككى كۈچنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ. بۇ ئىككى كۈچنىڭ تەسىر كۈچلىرىنىڭ ھەرقايسى قايىسى جىسىملارغا تەسىر قىلىدۇ؟ بۇ تۆت كۈچ ئىچىدىكى قايىسى ئىككى كۈچ تەسىر كۈچ ۋە ئەكس تەسىر كۈچ بولىدۇ؟ قايىسى ئىككى كۈچ ئۆزئارا تەڭپۇڭ كۈچلەر بولىدۇ؟

(3) ۋېرتىكال ئېسىلىپ تۇرغان تانا (ياكى پۇرژىنا) غا ئېسىلغان جىسىم ئىككى كۈچنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ. بۇ ئىككى كۈچنىڭ تەسىر كۈچلىرى قايىسى جىسىملارغا تەسىر قىلىدۇ؟ بۇ تۆت كۈچ ئىچىدە، قايىسى ئىككى كۈچ تەسىر كۈچ ۋە ئەكس تەسىر كۈچ بولىدۇ؟ قايىسى ئىككى كۈچ ئۆزئارا تەڭپۇڭ كۈچلەر بولىدۇ؟

(4) بىر جىسىم گورىزونتال تىرىگۈچى جىسىم ئۈستىگە تىنچ قويۇلغان. ئەمدى جىسىمنىڭ تىرىگۈچى يۈزىگە بولغان بېسىم كۈچى جىسىم ئۇچرىغان ئېغىرلىق كۈچىگە تەڭ بولىدىغانلىقىنى ئىسپاتلاڭ. ئىسپاتلاش جەريانىدا ئۆزىڭىزنىڭ ئاساسىڭىزنى ئېيتىپ بېرىڭ.

(5) بىر جىسىم پۇرژىنىلىق تارازغا ئېسىپ قويۇلغان ھەم ئۇنىڭ تىنچ ھالىتى ساقلانغان بولسا، بۇ جىسىمنىڭ پۇرژىنىلىق تارازغا بولغان تارتىش كۈچى جىسىم ئۇچرىغان ئېغىرلىق كۈچىگە تەڭ بولىدىغانلىقىنى ئىسپاتلاڭ. ئىسپاتلاش جەريانىدا ئۆزىڭىزنىڭ ئاساسىڭىزنى ئېيتىپ بېرىڭ.

(6) گورىزونتال ئۈستەل ئۈستىگە قويۇلغان ياغاچ پارچىسى سوزۇلغان بىر يېنىك پۇرژىنا تەرىپىدىن ئوڭغا قارىتا تارتىلىپ تۇرغان ھەم تىنچ ھالەتتە تۇرغان. ئۇنداقتا ياغاچ پارچىسى گورىزونتال يۆنىلىشتە قايىسى ئىككى كۈچنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ؟ ئايرىم-ئايرىم ھالدا بۇ ئىككى كۈچنىڭ ئەكس تەسىر كۈچلىرىنىڭ كۈچىگە ئۇچراش جىسىملىرى ۋە ئەكس تەسىر كۈچىنىڭ خۇسۇسىيىتى ھەم يۆنىلىشىنى چۈشەندۈرۈڭ. ئايرىم-ئايرىم ھالدا بۇ ئىككى كۈچنىڭ تەسىر كۈچى ۋە ئەكس تەسىر كۈچىنىڭ خۇسۇسىيىتى ھەم يۆنىلىشىنى چۈشەندۈرۈڭ. ئايرىم-ئايرىم ھالدا بۇ ئىككى كۈچنىڭ تەسىر كۈچى ۋە ئەكس تەسىر كۈچىنىڭ خۇسۇسىيىتى ھەم يۆنىلىشىنى چۈشەندۈرۈڭ.

(7) بەزىلەر مۇنداق دەپ قارايدۇ: تەسىر كۈچ بىلەن ئەكس تەسىر كۈچ ھامان ئۆزئارا تەڭ، يۆنىلىشلىرى قارىمۇقارشى بولۇپ، بىر تۈز سىزىقتا تەسىر قىلىشىدىكەن، بۇ ئىككى كۈچ ئۆزئارا تەڭپۇڭ كۈچلەر بولىدۇ. بۇنداق دېيىش توغرىمۇ؟ ئەگەر توغرا بولمىسا، خاتالىق نەدە؟ سەۋەبىنى چۈشەندۈرۈڭ.

§ 5 مېخانىكا بىرلىكلىرى سىستېمىسى

فورمۇلا $v = \frac{s}{t}$ تىن پايدىلىنىپ تېزلىكنى تېپىشتا، ئەگەر يۆتكىلىشنىڭ بىرلىكى ئۈچۈن m ۋاقىتنىڭ بىرلىكى ئۈچۈن s (سېكۇنت) نى ئىشلەتسەك، تېپىلغان تېزلىكنىڭ بىرلىكى m/s بولىدۇ. ئوخشاشلا، فورمۇلا $F = ma$ دىن پايدىلىنىپ كۈچنى تېپىشتا، ئەگەر ماسسىنىڭ بىرلىكى ئۈچۈن kg تېزلىنىشنىڭ بىرلىكى ئۈچۈن (m/s²) نى ئىشلەتسەك، تېپىلغان كۈچنىڭ بىرلىكى kg·m/s²، يەنى N بولىدۇ.

دېمەك، فىزىكا فورمۇللىرى فىزىكىلىق مىقدارلارنىڭ سانلىق مىقدار جەھەتتىكى مۇناسىۋىتىنى بەلگىلەش بىلەن بىر ۋاقىتتا، فىزىكىلىق مىقدارلارنىڭ بىرلىكى جەھەتتىكى مۇناسىۋىتىنىمۇ بەلگىلەيدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن بىز بىرنەچچە فىزىكىلىق مىقدارنىڭ بىرلىكىنى ئاساسىي بىرلىك قىلىپ تاللاپ ئېلىپ، فىزىكا فورمۇللىرىدىكى باشقا فىزىكىلىق مىقدارلار بىلەن بۇ بىرنەچچە فىزىكىلىق مىقدار ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتكە ئاساسەن، باشقا فىزىكىلىق مىقدارلارنىڭ بىرلىكلىرىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىمىز. مەسىلەن، يۆتكىلىشنىڭ بىرلىكى (m) بىلەن ۋاقىتنىڭ بىرلىكى (s) نى تاللاپ بېكىتكەندىن كېيىن، فورمۇلا $v = \frac{s}{t}$ تىن پايدىلىنىپ، تېزلىكنىڭ بىرلىكى (m/s) نى كەلتۈرۈپ چىقىرىشقا بولىدۇ، يەنە فورمۇلا $a = \frac{v_t - v_0}{t}$ دىن پايدىلىنىپ تېزلىنىشنىڭ بىرلىكى (m/s²) نى كەلتۈرۈپ چىقىرىشقا بولىدۇ. ئەگەر يەنە ماسسىنىڭ بىرلىكى (kg) نى تاللاپ بېكىتسەك، فورمۇلا $F = ma$ دىن پايدىلىنىپ كۈچنىڭ بىرلىكى

(N) نى كەلتۈرۈپ چىقىرىشقا بولىدۇ. كەلتۈرۈپ چىقىرىلغان بۇ بىرلىكلەر كەلتۈرۈپ چىقىرىلغان بىرلىكلەر (ھاسىلىۋى بىرلىكلەر) دەپ ئاتىلىدۇ. ئاساسىي بىرلىكلەر بىلەن كەلتۈرۈپ چىقىرىلغان بىرلىكلەردە ئۆزۈنلۈك، ماسسا ۋە ۋاقىتتىن ئىبارەت ئۈچ فىزىكىلىق مىقدارنىڭ بىرلىكىنى ئاساسىي بىرلىكلەر قىلىپ بېكىتىۋېلىپ، باشقا فىزىكىلىق مىقدارلارنىڭ بىرلىكلىرىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشقا ئوخشىمىغان مېخانىكا بىرلىكلەر سىستېمىسىنى تۈزگىلى بولىدۇ. خەلقئارا بىرلىكلەر سىستېمىسى (SI) دا m (ئۆزۈنلۈك بىرلىكى)، kg (ماسسا بىرلىكى)، s (ۋاقىت بىرلىكى) ئاساسىي بىرلىك قىلىپ ئېلىنىدۇ. بۇ كىتابتا خەلقئارا بىرلىكلەر سىستېمىسى قوللىنىلىدۇ.

【مىسال】 ئەسلىدە تىنچ تۇرغان، ماسسىسى $7kg$ بولغان بىر جىسىمنىڭ $14N$ تۇراقلىق كۈچ تەسىرىدىكى $5s$ نىڭ ئاخىرىدىكى تېزلىكى قانچىلىك؟ $5s$ ئىچىدىكى بېسىپ ئۆتكەن مۇساپىسى قانچىلىك؟
 تەھلىل جىسىمنىڭ كۈچكە ئۇچراش ئەھۋالى بېرىلگەن بولغاچقا، ئۇنىڭ ھەرىكەت ئەھۋالىنى تەھلىل قىلىشقا توغرا كېلىدۇ. جىسىم ئەسلىدە تىنچ تۇرغان بولۇپ، دەسلەپكى تېزلىكى $v_0 = 0$ ، تۇراقلىق كۈچنىڭ تەسىرىدە تۇراقلىق تېزلىنىش ھاسىل قىلىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ دەسلەپكى تېزلىكى نۆل بولغان تۈز سىزىقلىق تەكشى تېزلىنىشچان ھەرىكەت قىلىدۇ. جىسىمنىڭ ماسسىسى m بىلەن ئۇ ئۇچرىغان كۈچ F بېرىلگەن، شۇڭا نيۇتوننىڭ ئىككىنچى قانۇنى $F = ma$ غا ئاساسەن تېزلىنىش a نى تېپىپ، ئاندىن دەسلەپكى تېزلىكى نۆل بولغان تۈز سىزىقلىق تەكشى تېزلىنىشچان ھەرىكەتنىڭ فورمۇلىسىدىن پايدىلىنىپ $5s$ نىڭ ئاخىرىدىكى تېزلىكى v_t بىلەن $5s$ ئىچىدە بېسىپ ئۆتكەن مۇساپىسى s نى تېپىپ چىقىشقا بولىدۇ.

يېشىش بېرىلگەننى $m = 7kg$ ، $F = 14N$ ، $t = 5s$ ، تەلەپ: v_t بىلەن s نى تاپايلى.

$$a = \frac{F}{m} = \frac{14N}{7kg} = 2N/kg = 2m/s^2$$

$$v_t = at = 2m/s^2 \times 5s = 10m/s$$

$$s = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2} \times 2m/s^2 \times 25s^2 = 25m$$

كۆرۈشكە بولىدۇكى، مىسالدا بېرىلگەن مىقدارلارنىڭ ھەممىسى خەلقئارا بىرلىكلەر سىستېمىسىدىكى بىرلىكلەر ئارقىلىق ئىپادىلەنگەنلىكتىن، ھېسابلاشتىن كېلىپ چىققان نەتىجىمۇ خەلقئارا بىرلىكلەر سىستېمىسىدىكى بىرلىكلەر ئارقىلىق ئىپادىلىنىدۇ. مۇشۇنداق بولغانىكەن، بېرىلگەن مىقدارلارنىڭ بىرلىكلىرىنى بىرلىككە كەلتۈرگەندىن كېيىن، ھەرقايسى مىقدارلارنىڭ بىرلىكلىرىنى بىر مۇنبەر يېزىپ چىقىشنىڭ ھاجىتى يوق، پەقەت رەقەمنىڭ كەينىگە توغرا بىرلىكىنى يېزىپ قويماقلا بولىدۇ. مەسىلەن، يۇقىرىدىكى ھېسابلاشنى مۇنداق يېزىشقا بولىدۇ:

$$a = \frac{F}{m} = \frac{14}{7} m/s^2 = 2m/s^2$$

$$v_t = at = 2 \times 5 m/s = 10m/s$$

$$s = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times 25m = 25m$$

4 - مەشىق

- (1) ئەسلىدە تىنچ تۇرغان ماسسىسى $600g$ بولغان بىر جىسىمنىڭ $0.2N$ كۈچنىڭ تەسىرىدە $1s$ ئىچىدىكى يۆتكىلىشى قانچىلىك بولىدۇ؟
- (2) ماسسىسى $100g$ بولغان بىر جىسىمنىڭ دەسلەپكى تېزلىكى $1m/s$ بولسا، بۇ جىسىمنىڭ يۆنىلىشى تېزلىكىنىڭ يۆنىلىشىگە ئوخشاش بولغان $2N$ كۈچنىڭ تەسىرىدىكى $3s$ نىڭ ئاخىرىدىكى تېزلىكى قانچىلىك بولىدۇ؟


- (3) تېزلىكى 4m/s بولغان ۋېلسپېت گورزونتال يولدا تەكشى كېمىشچان سىرلىپ 40m ئارىلىققا بارغاندىن كېيىن توختىغان. ئەگەر ۋېلسپېت بىلەن ئادەمنىڭ ئومۇمىي ماسسىسى 100kg بولسا، ۋېلسپېت ئۇچرىغان قارشىلىق كۈچى قانچىلىك بولىدۇ؟
- (4) ماسسىسى 2t بولغان يۈك ئاپتوموبىلى گورزونتال تاشيولدا 54km/h تېزلىكتە تەكشى ماڭغان. شوپۇر مەلۇم سەۋەبتىن ئاپتوموبىلنى جىددىي تورمۇزلىغان، تورمۇزلانغاندىن كېيىن ئاپتوموبىل ئۇچرىغان تورمۇزلاش كۈچى $1.2 \times 10^4\text{N}$ بولسا، ئاپتوموبىلنىڭ تورمۇزلانغاندىن تارتىپ توختىغىچە بولغان ئارىلىقتا ماڭغان مۇساپىسى قانچىلىك؟
- (5) تۆۋەندىكى ئىككى كىچىك ماسالىنى ھېسابلاڭ:

- ① 10m/s تېزلىكتە ماڭغان ئاپتوموبىل تورمۇزلىنىپ 2s تىن كېيىن توختاپ قالغان، ئاپتوموبىلنىڭ ماسسىسى 4t بولسا، ئاپتوموبىل ئۇچرىغان تورمۇزلاش كۈچى قانچىلىك؟
- ② ئالەم بوشلۇقىدا ئۇچۇراتقان ئالەم كېمىسى ئىتتىرىگۈچ قوزغىتىلغاندىن كېيىن ئۇچرىغان ئىتتىرىش كۈچى 400N بولۇپ، 3s قوزغىتىلىپ، تېزلىكى ئۆزگىرىپ 0.9m/s بولغان بولسا، ئالەم كېمىسىنىڭ ماسسىسى قانچىلىك بولىدۇ؟

§ 6. نيۇتون ھەرىكەت قانۇنلىرىنىڭ قوللىنىلىشى

نيۇتوننىڭ ئىككىنچى قانۇنى ھەرىكەت بىلەن كۈچنىڭ مۇناسىۋىتىنى ئېنىقلاپ بەردى، بۇنىڭ بىلەن بىز جىسىملارنىڭ ھەرىكەت ئەھۋالىنى ۋە ئۇلارنىڭ كۈچكە ئۇچراش ئەھۋالىنى بىرلەشتۈرەلەيدىغان بولدىق. ئەگەر جىسىمنىڭ كۈچكە ئۇچراش ئەھۋالى مەلۇم بولسا، نيۇتوننىڭ ئىككىنچى قانۇنىدىن پايدىلىنىپ تېزلىنىشىنى تېپىپ چىقىپ، ئاندىن كىنېماتىكىلىق فورمۇلدىن جىسىمنىڭ ھەرىكەت ئەھۋالىنى بىلەلەيمىز. ئەكسىچە، جىسىمنىڭ ھەرىكەت ئەھۋالى مەلۇم بولغاندا، تېزلىنىشىنى بىلىۋېلىپ، نيۇتوننىڭ ئىككىنچى قانۇنىدىن پايدىلىنىپ نامەلۇم بولغان كۈچنى تېپىپ چىقالايمىز. تۆۋەندە بۇنىڭغا دائىر ئىككى مىسال كەلتۈرىمىز.

【1-مىسال】 گورزونتال يەر يۈزىدە تىنچ تۇرغان بىر جىسىمنىڭ ماسسىسى 2kg بولۇپ، ئۇ 6.4N گورزونتال تارتىش كۈچىنىڭ تەسىرىدە گورزونتال يەر يۈزىنى بويلاپ ئوڭغا قاراپ ھەرىكەت قىلغان، جىسىم بىلەن يەر يۈزى ئارىسىدىكى سىيرىلما سۈركىلىش كۈچى 4.2N بولسا، جىسىمنىڭ 4s نىڭ ئاخىرىدىكى تېزلىكى بىلەن 4s ئىچىدىكى يۆتكىلىشىنى تاپايلى.



تەھلىل ئالدى بىلەن جىسىمنىڭ كۈچكە ئۇچراش ئەھۋالىنى تەھلىل قىلايلى. جىسىم مۇنداق تۆت كۈچنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ (10.3-رەسىم)، يەنى گورزونتال تارتىش كۈچى F_1 ، ئۇنىڭ يۆنىلىشى گورزونتال ئوڭغا قارىتا بولىدۇ؛ سىيرىلما سۈركىلىش كۈچى F_2 ، ئۇنىڭ يۆنىلىشى جىسىمنىڭ يەر يۈزىگە نىسبەتەن ھەرىكەت يۆنىلىشىگە قارىمۇقارشى بولۇپ، گورزونتال سولغا قارىتا بولىدۇ؛ ئېغىرلىق كۈچى G ، ئۇنىڭ يۆنىلىشى ۋېرتىكال تۆۋەنگە قارىتا بولىدۇ؛ يەر يۈزىنىڭ تىرىش كۈچى F_3 ، ئۇنىڭ يۆنىلىشى ۋېرتىكال يۇقىرىغا قارىتا بولىدۇ.

جىسىم ۋېرتىكال يۆنىلىشتە يۆتكەلمىگەن بولغاچقا، تېزلىنىشى يوق، ئېغىرلىق كۈچى G بىلەن تىرىش كۈچى F_3 ئۆزئارا تەڭ، يۆنىلىشلىرى قارىمۇقارشى بولۇپ، ئۆزئارا تەڭپۇڭ بولىدۇ. جىسىم ئۇچرىغان يىغىندى كۈچ گورزونتال يۆنىلىشتىكى تارتىش كۈچى F_1 بىلەن سىيرىلما سۈركىلىش كۈچى F_2 نىڭ يىغىندى كۈچىگە تەڭ بولىدۇ. گورزونتال ئوڭغا قارىتا بولغان يۆنىلىشىنى ئوڭ يۆنىلىش قىلىپ ئالساق، يىغىندى كۈچ

$$F = F_1 - F_2 = 6.4\text{N} - 4.2\text{N} = 2.2\text{N}$$

بولىدۇ. يىغىندى كۈچ مۇسبەت قىممەتلىك بولۇپ، بۇ، يىغىندى كۈچنىڭ يۆنىلىشىنىڭ گورزونتال ئوڭغا قارىتا بولىدىغانلىقىنى ئىپادىلەيدۇ.

جسم ئەسلىدە تىنچ تۇرغانلىقتىن دەسلەپكى تېزلىكى $v_0 = 0$ بولىدۇ، تۇراقلىق يىغىندى كۈچنىڭ تەسىرىدە تۇراقلىق تېزلىنىش ھاسىل قىلىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن، جسم دەسلەپكى تېزلىكى نۆل بولغان تۈز سىزىقلىق تەكشى تېزلىنىشچان ھەرىكەت قىلىدۇ.

يېشىش بېرىلگىنى $F_1 = 6.4\text{N}$ ، $F_2 = 4.2\text{N}$ ، $m = 2\text{kg}$ ، يىغىندى كۈچ $F = F_1 - F_2 = 2.2\text{N}$ نيۇتوننىڭ ئىككىنچى قانۇنى فورمۇلىسى $F = ma$ غا ئاساسەن تېزلىنىشنى تاپساق مۇنداق بولىدۇ:

$$a = \frac{F}{m} = \frac{2.2}{2} \text{m/s}^2 = 1.1 \text{m/s}^2$$

تېزلىنىش a نى تېپىۋالغاندىن كېيىن، كىنېماتىكا فورمۇلىسىدىن 4s نىڭ ئاخىرىدىكى تېزلىكى v_t بىلەن 4s ئىچىدىكى يۆتكىلىشى s نى تاپقىلى بولىدۇ، يەنى


$$v_t = at = 1.1 \times 4 \text{m/s} = 4.4 \text{m/s}$$

$$s = \frac{1}{2} at^2 = \frac{1}{2} \times 1.1 \times 16 \text{m} = 8.8 \text{m}$$

نيۇتوننىڭ ھەرىكەت قانۇنلىرىغا ئاساسەن جىسىمنىڭ كۈچكە ئۇچراش ئەھۋالىدىن ھەرىكەت ئەھۋالىنى ئېنىقلاش ئەمەلىيەت جەريانىدا مۇھىم قوللىنىشقا ئىگە. ئالەم ئۇچۇش كېمىسىگە قوماندانلىق قىلغۇچى ئىلىم-پەن خادىملىرى ئۇچۇش كېمىسىنىڭ كۈچكە ئۇچراش ئەھۋالىغا ئاساسەن ئۇنىڭ خالىغان پەيتتىكى ئورنى ۋە تېزلىكىنى ئېنىقلىيالايدۇ. ئۇلارنىڭ مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشتىكى پىكىر قىلىش يولى بىزنىڭ بۇ يەردە سۆزلىگىنىمىز بىلەن ئوخشاش، پەقەت ھېسابلاشلار مۇرەككەپ بولغاچقا، ئېلېكترونلۇق ھېسابلاش ماشىنىسىدا ئېلىپ بېرىلىدۇ.

【2-مىسال】 ماسسىسى $m = 75\text{kg}$ بولغان بىر چاڭغىچى (قار تېپىلغۇچى) $v_0 = 2\text{m/s}$ دەسلەپكى تېزلىكتە تاغ يانباغرىنى بويلاپ تۆۋەنگە تېپىلىپ چۈشكەن، تاغ يانباغرىنىڭ يانتۇلۇق بۇلۇڭى $\theta = 30^\circ$ بولۇپ، $t = 5\text{s}$ ئىچىدىكى تېپىلىپ چۈشكەن مۇساپىسى $s = 60\text{m}$ بولسا، چاڭغىچىنىڭ قارشىلىق كۈچى (سىيرىلما سۈركىلىش بىلەن ھاۋانىڭ قارشىلىق كۈچىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ) نى تاپايلى.

نەھلىل بۇ، بېرىلگەن ھەرىكەت ئەھۋالىدىن نامەلۇم كۈچنى تېپىش مەسىلىسىدىن ئىبارەت. چاڭغىچى مۇنداق ئۈچ كۈچنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ: ئېغىرلىق كۈچى $G = mg$ بولۇپ، يۆنىلىشى ۋېرتىكال تۆۋەنگە قارىتا بولىدۇ؛ تاغ يانباغرىنىڭ تىرىش كۈچى F_2 بولۇپ، يۆنىلىشى تاغ يانباغرىغا تىك، چاڭغىچىغا قارىتا بولىدۇ؛ قارشىلىق كۈچى F_1 بولۇپ، يۆنىلىشى تاغ يانباغرىنى بويلاپ يۇقىرىغا قارىتا بولىدۇ. 11.3-رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك، تەكشىلىكتىكى تىك بۇلۇڭلۇق كوئوردىنات سىستېمىسىنى تۈزىمىز. ئېغىرلىق كۈچى G نى x ئوق ۋە y ئوق يۆنىلىشلىرىدە ئاجراتساق، $G_1 = mg \sin \theta$ ، $G_2 = mg \cos \theta$ كېلىپ چىقىدۇ. تاغ يانباغرىغا تىك يۆنىلىشتە جىسىم يۆتكەلمىگەچكە، تېزلىنىشى يوق، شۇڭا G_2 بىلەن F_2 ئۆزئارا تەڭ، يۆنىلىشلىرى قارىمۇقارشى بولۇپ، ئۆزئارا تەڭپۇڭ بولىدۇ. جىسىم ئۇچرىغان يىغىندى كۈچ F كۈچ G_1 بىلەن F_1 نىڭ يىغىندى كۈچىگە تەڭ بولىدۇ، تاغ يانباغرىنى بويلىغان تۆۋەنگە قارىتا يۆنىلىشى ئوڭ يۆنىلىش دەپ ئالساق، ئۇ ھالدا $F = G_1 - F_1$ بولىدۇ. يىغىندى كۈچنىڭ يۆنىلىشى تاغ يانباغرىنى بويلاپ تۆۋەنگە قارىتا بولۇپ، چاڭغىچىدا تاغ يانباغرىنى بويلىغان تۆۋەنگە قارىتا بولغان تېزلىنىشنى ھاسىل قىلىدۇ. چاڭغىچىنىڭ تېزلىنىشىنى كىنېماتىكىلىق فورمۇلىدىن پايدىلىنىپ تېپىشقا بولىدۇ، ئاندىن نيۇتوننىڭ ئىككىنچى قانۇنىغا ئاساسەن نامەلۇم كۈچنى تېپىشقا بولىدۇ.



11.3-رەسىم

يىشىش بېرىلگىنى $v_0 = 2\text{m/s}$ ، $s = 60\text{m}$ ، $t = 5\text{s}$ ، $m = 75\text{kg}$ ، كىنېماتىكىلىق فورمۇلا $s = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$ تىن پايدىلىنىپ چاڭغىچىنىڭ تېزلىنىشىنى تېپىشقا بولىدۇ:

يىشىش بېرىلگىنى $v_0 = 2\text{m/s}$ ، $s = 60\text{m}$ ، $t = 5\text{s}$ ، $m = 75\text{kg}$ ، كىنېماتىكىلىق فورمۇلا

$$s = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

$$a = \frac{2(s - v_{0t})}{t^2} = 4 \text{ m/s}^2$$

چاڭغىچى ئۇچرىغان قارشىلىق كۈچىنى نيۇتوننىڭ ئىككىنچى قانۇنى $F = G_1 - F_1 = ma$ دىن پايدىلىنىپ تېپىش

$$F_1 = G_1 - ma = mgsin\theta - ma = 67.5 \text{ N}$$

بولدۇ:


ئەمەلىي مەسىلىلەردە كۆپ ھاللاردا جىسىملارنىڭ ھەرىكەت ئەھۋالىدىن پايدىلىنىپ نامەلۇم كۈچنى تېپىشقا توغرا كېلىدۇ. مەسىلەن، پويىزنىڭ ھەرىكەت ئەھۋالىنى بىلىۋالغاندىن كېيىن، نيۇتوننىڭ ھەرىكەت قانۇنلىرىغا ئاساسەن پاراۋوزنىڭ پويىزنى تارتىش كۈچىنى ئېنىقلاشقا بولىدۇ. يەنە ماسالغا ئالاق، ئاسترونومىيەلىك كۆزىتىشلەرگە ئاساسەن ئاي شارىنىڭ ھەرىكەت ئەھۋالىنى بىلىۋالغاندىن كېيىن، يەر شارىنىڭ ئاي شارىنى ئۆزىگە تارتىش كۈچىنىڭ ئەھۋالىنى بىلىشكە بولىدۇ. نيۇتون دەسلەپتە بۇ مەسىلىنى مۇھاكىمە قىلىپ، بۇنىڭدىن ئالەملىك تارتىش كۈچى قانۇنىنى بايقىغان.

دىنامىكا ئۇسۇللىرىدىن پايدىلىنىپ ماسسىنى ئۆلچەش



دىنامىكا مەسىلىلىرىدە، ئەگەر جىسىمنىڭ كۈچكە ئۇچراش ئەھۋالى بىلەن تېزلىنىشى مەلۇم بولسا، جىسىمنىڭ ماسسىسىنى ئۆلچەپ چىقىشقا بولىدۇ، يەنى ماسسىنى دىنامىكا ئۇسۇلىدىن

پايدىلىنىپ ئۆلچەشكە بولىدۇ. تۆۋەندە بېرىلگەن دىنامىكا ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ ماسسىنى ئۆلچەشكە ئائىت قىزىقارلىق بىر مەسىلە بېرىلگەن، ساۋاقداشلارنىڭ ياخشى مۇھاكىمە قىلىپ كۆرۈشىنى ئۈمىد قىلىمىز. 1966-يىلى يەر شارىنىڭ يۇقىرى بوشلۇقىدا نيۇتوننىڭ ئىككىنچى قانۇنى ئاساس قىلىنغان ماسسىنى ئۆلچەش تەجرىبىسى تاماملاندى. تەجرىبىدە، قوشكېزەك يۇلتۇز ناملىق ئالەم كېمىسى m_1 نى ئوربىتىسىدا يۈرۈۋاتقان راکېتلار گۇرۇپپىسى m_2 گە تېگىشتۈرۈلگەن، تېگىشكەندىن كېيىن، ئالەم كېمىسىنىڭ قۇيرۇق قىسمىدىكى ئىتتىرگۈچنى قوزغىتىپ، ئالەم كېمىسى بىلەن راکېتلار گۇرۇپپىسى بىرلىكتە تېزلىنىشقا ئىگە قىلىنغان (12.3-رەسىم). ئىتتىرگۈچنىڭ ئوتتۇرىچە ئىتتىرىش كۈچى $F = 895 \text{ N}$ ، ئىتتىرگۈچ 7 s قوزغىتىلغاندا، ئالەم كېمىسى بىلەن راکېتلار گۇرۇپپىسىنىڭ تېزلىك ئۆزگىرىشىنىڭ 0.91 m/s ئىكەنلىكى ئۆلچەپ چىقىلغان. قوشكېزەك يۇلتۇز ناملىق ئالەم كېمىسىنىڭ ماسسىسى $m_1 = 3400 \text{ kg}$ بولسا، راکېتلار گۇرۇپپىسىنىڭ ماسسىسى m_2 قانچىلىك بولىدۇ؟



12.3-رەسىم

$$a = \frac{0.91 \text{ m/s}}{7 \text{ s}} = 0.13 \text{ m/s}^2$$

نيۇتوننىڭ ئىككىنچى قانۇنى $F = ma = (m_1 + m_2)a$ غا ئاساسەن تۆۋەندىكى كېلىپ چىقىدۇ:

$$m_2 = \frac{F}{a} - m_1 = \frac{895}{0.13} \text{ kg} - 3400 \text{ kg} \approx 3500 \text{ kg}$$


ئەمەلىيەتتە، راکېتلار گۇرۇپپىسىنىڭ ماسسىسى يەككە ھالدا ئۆلچەپ چىقىلغان. تەجرىبىنىڭ مەقسىتى بىر خىل تېخنىكىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش، يەنى ئوربىتىدىكى سۈنئىي ھەمراھ ياكى باشقا جىسىملارنىڭ نامەلۇم ماسسىسىنى ئۆلچەش ئۇسۇلىنى تېپىپ چىقىشتىن ئىبارەت. ئاللىقاچان ئۆلچەپ چىقىلغان راکېتلار گۇرۇپپىسىنىڭ ماسسىسى 3660 kg بولغاچقا، تەجرىبىدىكى خاتالىق پەرقى %5 تىن چوڭ ئەمەس، يەنى دەل ئالدىن مۆلچەرلەنگەن خاتالىق پەرقى دائىرىسىدە بولغان.

5- مەشىق

(1) ئەسلىدە تىنچ تۇرغان بىر جىسىمنىڭ ماسسىسى 2 kg بولۇپ، چوڭلۇقى ئوخشاشلا 50 N دىن بولغان ھەمدە ئۆزئارا 60° بۇلۇڭ ھاسىل قىلغان ئىككى كۈچنىڭ تەسىرىدە بۇ جىسىمنىڭ 3 s نىڭ ئاخىرىدىكى تېزلىكى قانچىلىك بولىدۇ؟ جىسىمنىڭ 3 s ئىچىدىكى يۆتكىلىشى قانچىلىك بولىدۇ؟

- (2) ماسسىسى 20t بولغان پويىز ۋاگونى پاراۋوزنىڭ تارتىشى بىلەن تۈز رېلىس ئۈستىدە ئىلگىرىلىگەن ، تېزلىنىشى $0.2m/s^2$. پويىز ۋاگونى ئۇچرىغان ھەرىكەت قارشىلىق كۈچى ۋاگون ئېغىرلىقىنىڭ 0.02 ھەسسىسىگە تەڭ ئىكەنلىكى مەلۇم بولسا ، ۋاگون ئۇچرىغان تارتىش كۈچىنى تېپىڭ .
- (3) پويىز پاراۋوزنىڭ تارتىشى ئاستىدا تۈز رېلىس ئۈستىدە مېڭىپ ، تېزلىكى 50s نىڭ ئىچىدە 36km/h تىن ئېشىپ 54km/h قا يەتكەن ، پويىزنىڭ ماسسىسى 1.0×10^3t ، پاراۋوزنىڭ پويىزنى تارتىش كۈچى 1.5×10^5N بولسا ، پويىزنىڭ ھەرىكەت جەريانىدا ئۇچرىغان قارشىلىق كۈچىنى تېپىڭ .
- (4) 15m/s تېزلىكتە كېتىۋاتقان تراللىبۇس ئېلېكتروماتور ئۆچۈرۈلۈپ ، 10s ئۆتكەندىن كېيىن توختىغان ، تراللىبۇسنىڭ ماسسىسى 4.0×10^3kg بولسا ، تراللىبۇس ئۇچرىغان قارشىلىق كۈچىنى تېپىڭ .
- (5) پۇرۇشنىلىق تارازا ئارقىلىق بىر جىسىم گورىزونتال تىرەش يۈزى ئۈستىدە تەكشى ھەرىكەتلەندۈرۈلگەن ، بۇ چاغدا پۇرۇشنىلىق تارازىنىڭ كۆرسەتكەن سانى 0.4N بولغان ، ئاندىن كېيىن ، پۇرۇشنىلىق تارازا ئارقىلىق بۇ جىسىم مۇشۇ گورىزونتال تىرەش يۈزى ئۈستىدە تارتىلىپ تەكشى تېزلىنىشچان ھەرىكەت قىلدۇرۇلغان ، بۇ چاغدا پۇرۇشنىلىق تارازىنىڭ كۆرسەتكەن سانى 2.1N ، ئۆلچەشتىن كېلىپ چىققان تېزلىنىشى $0.85m/s^2$ بولغان بولسا ، بۇ جىسىمنىڭ ماسسىسى قانچىلىك ؟
- (6) خەلق ئاۋىئاتسىيە يولۇچىلار ئايروپىلاننىڭ بۆلمىسىدە ، نورمال بۆلۈم ئىشىكى شوتتا باسقۇچقا ئۇلانغان بولۇپ ، يولۇچىلارنىڭ ئايروپىلانغا چىقىشى ۋە چۈشۈشى ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ ، بۇنىڭدىن باشقا ئومۇمەن يەنە جىددىي چىقىش ئېغىزى سەپلەنگەن بولىدۇ . تاسادىپىي ئەھۋالغا دۇچ كەلگەن ئايروپىلان يەرگە قونغاندا ، جىددىي چىقىش ئېغىزىنىڭ بۆلۈم ئىشىكى ئېچىلىپ ، يەل قاپتىن تۈزۈلگەن بىر يانتۇ تەكشىلىك ئاپتوماتىك ھالدا ھاسىل قىلىنىپ ، ئايروپىلان بۆلمىسىدىكى كىشىلەر مۇشۇ يەل قاپنى بويلاپ يەر يۈزىگە سىيرىلىپ چۈشىدۇ . ئەگەر ئايروپىلان بۆلمىسىدىن يەل قاپنىڭ ئاستىنقى ئۇچىغىچە بولغان تىك ئېگىزلىك 3.2m ، يەل قاپ ھاسىل قىلغان يانتۇ تەكشىلىكنىڭ ئۇزۇنلۇقى 4.0m بولۇپ ، ماسسىسى 60kg كېلىدىغان بىر ئادەم يەل قاپتىن تۆۋەنگە سىيرىلغاندا ئۇچرىغان قارشىلىق كۈچى 240N بولسا ، بۇ ئادەمنىڭ يەل قاپنىڭ تۆۋەنكى ئۇچىغا سىيرىلىپ چۈشكەندىكى تېزلىكى قانچىلىك بولىدۇ ؟ ($g=10m/s^2$)

§ 7 . ئېغىرلىق ئېشىپ كېتىشى ۋە ئېغىرلىق يوقىتىش



يەر شارى سۈنئىي ھەمراھى ۋە ئالەم كېمىسى قويۇپ بېرىلىپ مۇۋەپپەقىيەت قازىنىلغاندىن بۇيان ، كىشىلەر ئېغىرلىق ئېشىپ كېتىش ۋە ئېغىرلىق يوقىتىش ھادىسىسىنى دائىم تىلغا ئالدىغان بولدى ، ئېغىرلىق ئېشىپ كېتىش ۋە ئېغىرلىق يوقىتىش زادى نېمە ؟ تۆۋەندىكى بىر مىسالغا قاراپ باقايلى : لىفت $0.5m/s^2$ تېزلىنىشتا تەكشى تېزلىنىش بىلەن يۇقىرىغا ئۆرلەگەن ، لىفتتا تۇرغان ئادەمنىڭ ماسسىسى 50kg بولسا ، بۇ ئادەمنىڭ لىفت پولىغا بولغان بېسىم كۈچى قانچىلىك بولىدۇ ؟ 13.3-رەسىمدىكىدەك ئادەم لىفتتىكى دىنامومېتىر (كۈچ ئۆلچىگۈچ) ئۈستىدە تۇرسا ، دىنامومېتىرنىڭ كۆرسەتكەن سانى قانچىلىك بولىدۇ ؟

ئادەم بىلەن لىفت ئورتاق تېزلىنىشتا يۇقىرى ئۆرلەگەن ، شۇڭا ئادەمنىڭ تېزلىنىشى مەلۇم ، مىسالدا يەنە ئادەمنىڭ ماسسىسى بېرىلگەن ، نيۇتوننىڭ ئىككىنچى قانۇنىدىن پايدىلىنىش ئۈچۈن ، ئادەمنى مۇھاكىمە قىلىش ئويىپىكتى قىلىش كېرەك .

ئادەم لىفتتا ئېغىرلىق كۈچى G بىلەن لىفتنىڭ تىرەش كۈچى F تىن ئىبارەت ئىككى كۈچنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ . لىفت پولىنىڭ ئادەمنى تىرەپ تۇرۇش كۈچى بىلەن ئادەمنىڭ لىفت پولىغا بولغان بېسىم كۈچى بىر جۈپ تەسىر كۈچ ۋە ئەكس تەسىر كۈچتىن ئىبارەت بولىدۇ ، نيۇتوننىڭ ئۈچىنچى قانۇنىغا ئاساسەن ، ئالدىنقى-سېنى تاپساقلا كېيىنكىسىنى بىلىشكە بولىدۇ .

13.3-رەسىم

ئادەم G بىلەن F نىڭ يىغىندى كۈچىنىڭ تەسىرىدە 0.5m/s^2 تېزلىنىشتا ۋېرتىكال يۇقىرىغا قارىتا ھەرىكەت قىلىدۇ. ۋېرتىكال يۇقىرىغا قارىتا بولغان يۆنىلىشنى ئوڭ يۆنىلىش دەپ ئالساق، نيۇتوننىڭ ئىككىنچى قانۇنىغا ئاساسەن تۆۋەندىكىگە ئېرىشكىلى بولىدۇ:

$$F - G = ma$$

بۇنىڭدىن تۆۋەندىكىگە ئېرىشكىلى بولىدۇ:

$$F = G + ma = m(g + a)$$

سانلىق قىممەتلەرنى ئورنىغا قويساق، تۆۋەندىكى كېلىپ چىقىدۇ:

$$F = 515\text{N}$$

نيۇتوننىڭ ئۈچىنچى قانۇنىغا ئاساسەن، ئادەمنىڭ لىفىتنىڭ پولىغا بولغان بېسىم كۈچىمۇ 515N بولۇپ، يۆنىلىشى لىفت پولىنىڭ ئادەمنى تىرەپ تۇرۇش كۈچىنىڭ يۆنىلىشىگە قارىمۇقارشى، يەنى ۋېرتىكال تۆۋەنگە قارىتا بولىدۇ. دىنامومېتىرنىڭ كۆرسەتكەن سانى دىنامومېتىر ئۇچرىغان بېسىم كۈچىدىن ئىبارەت بولىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن دىنامومېتىرنىڭ كۆرسەتكەن سانى 515N بولىدۇ. دېمەك، لىفت تېزلىنىشچان ھەرىكەت قىلىپ يۇقىرى ئۆرلىگەندە، ئادەمنىڭ لىفت پولىغا قارىتا بېسىم كۈچى ئادەمنىڭ ئەمەلىي ئۇچرىغان ئېغىرلىق كۈچىدىن چوڭ بولىدۇ. جىسمىنىڭ ئۆزىنى تىرەپ تۇرغان جىسىمغا چۈشۈرىدىغان بېسىم كۈچى (ياكى جىسمىنىڭ ئۆزىنى ئېسىپ تۇرغان جىسىمغا بولغان تارتىش كۈچى) نىڭ جىسىم ئۇچرىغان ئېغىرلىق كۈچىدىن چوڭ بولۇش ئەھۋالى ئېغىرلىق ئېشىپ كېتىش ھادىسىسى دەپ ئاتىلىدۇ.

لىفت تېزلىنىشچان ھەرىكەت قىلىپ تۆۋەنلىگەندە، ئادەمنىڭ لىفت پولىغا قارىتا بولغان بېسىم كۈچى ئادەم ئۇچرىغان ئېغىرلىق كۈچىدىن كىچىك بولىدۇ. جىسمىنىڭ ئۆزىنى تىرەپ تۇرغان جىسىمغا چۈشۈرگەن بېسىم كۈچى (ياكى جىسمىنىڭ ئۆزىنى ئېسىپ تۇرغان جىسىمغا بولغان تارتىش كۈچى) نىڭ جىسىم ئۇچرىغان ئېغىرلىق كۈچىدىن كىچىك بولۇش ئەھۋالى ئېغىرلىق يوقىتىش ھادىسىسى دەپ ئاتىلىدۇ. بىر نۇقتىنى ساۋاقداشلار ئۆزلىرى تەھلىل قىلىپ كۆرسە بولىدۇ.

لىفت ئادەم بىلەن دىنامومېتىرنى ئۆزى بىلەن بىللە ئېلىپ ئېغىرلىق كۈچى تېزلىنىشى g بويىچە تېزلىنىشچان ھەرىكەت قىلىپ تۆۋەنلىگەندە، ئادەم خۇددى ئېغىرلىق كۈچىگە ئۇچرىمىغاندەك دىنامومېتىرنىڭ كۆرسەتكەن سانى نۆل بولىدۇ. جىسمىنىڭ ئۆزىنى تىرەپ تۇرغان جىسىمغا چۈشۈرگەن بېسىم كۈچى (ياكى جىسمىنىڭ ئۆزىنى ئېسىپ تۇرغان جىسىمغا بولغان تارتىش كۈچى) نۆلگە تەڭ بولىدىغان بۇنداق ھالەت ئېغىرلىقنى پۈتۈنلەي يوقىتىش ھادىسىسى دەپ ئاتىلىدۇ.

شۇنى ئېيتىپ ئۆتۈش كېرەككى، جىسىم ئېغىرلىقى ئېشىپ كەتكەن ياكى ئېغىرلىقىنى يوقاتقان ھالەتتە تۇرغاندا، يەر شارىنىڭ جىسىمغا چۈشۈرىدىغان ئېغىرلىق كۈچى باشتىن-ئاخىر مەۋجۇت بولىدۇ، ئۇنىڭ چوڭ-كىچىكلىكىمۇ ئۆزگەرمەيدۇ، پەقەت جىسمىنىڭ ئۆزىنى تىرەپ تۇرغان جىسىمغا چۈشۈرىدىغان بېسىم كۈچى (ياكى جىسمىنىڭ ئۆزىنى ئېسىپ تۇرغان جىسىمغا بولغان تارتىش كۈچى) دىلا ئۆزگىرىش ھاسىل بولۇپ، قارىماققا جىسمىنىڭ ئېغىرلىقى ئېشىپ كەتكەندەك ياكى كېمىيىپ كەتكەندەكلا بىلىنىدۇ.


مۇلاھىزە ۋە مۇھاكىمە

جىسمىنىڭ گورىزونتال تىرەش يۈزىگە بولغان بېسىم كۈچى ياكى گورىزونتال تىرەش يۈزىنىڭ جىسمىنى تىرەش كۈچى ھامان جىسىم ئۇچرىغان ئېغىرلىق كۈچىگە تەڭ بولامدۇ؟ قانداق شەرت ئاستىدا، بېسىم كۈچى ياكى تىرەش كۈچى جىسىم ئۇچرىغان ئېغىرلىق كۈچىگە تەڭ بولىدۇ؟ جىسمىنىڭ ۋېرتىكال ئېسىلىپ تۇرغان تاننىنى تارتىش كۈچى ياكى ۋېرتىكال ئېسىلىپ تۇرغان تاننىنىڭ جىسىمغا ئېغىرلىق كۈچى ھامان جىسىم ئۇچرىغان ئېغىرلىق كۈچىگە تەڭ بولامدۇ؟ قانداق شەرت ئاستىدا تارتىش كۈچى ئېغىرلىق كۈچىگە تەڭ بولىدۇ؟



ئېغىرلىق يوقىتىش ھادىسىسىنى كۆزىتىش

ئىشلىتىپ بولغان بىر پاسىلداق قۇتا ، مېتالدىن ياسالغان كونسېرۋا قۇتىسى ياكى سۇلياۋ قۇتىنى تەييارلاپ ، ئۇنىڭ ئاستى قىسمىغا يېقىن يان تەرىپىدىن بىر تۆشۈك ئاچىمىز . بارمىقىمىز بىلەن تۆشۈكنى ئېتىۋېلىپ ، قۇتىغا سۇ قاچىلاپ ، ئاندىن بارمىقىمىزنى تارتىۋالساق ، سۇ تۆشۈكتىن ئېتىلىپ چىقىدۇ (14.3-رەسىم A) . بۇ نېمە ئۈچۈن ؟ ئەگەر قولىمىزنى قويۇۋېتىپ ، قۇتنى ئېگىزدىن تۆۋەنگە ئەركىن چۈشۈرسەك ، قۇتا تۆۋەنگە چۈشۈش جەريانىدا ، سۇ تۆشۈكتىن ئېتىلىپ چىقمايدۇ (14.3-رەسىم B) . ئەمەلىي ئىشلەپ ، يۈز بەرگەن ھادىسىنى كۆزىتىڭ . بۇ ھادىسىنى قانداق چۈشەندۈرۈش كېرەك ؟




14.3-رەسىم

ئېغىرلىق يوقىتىش ۋە ئالەمنى ئېچىش



يەر شارى سۈنئىي ھەمراھى ، ئالەم كېمىسى ، ئالەم ئايروپىلانى قاتارلىق ئالەم ئۇچۇش ئاپپارات-ھالىتىدە تۇرىدۇ . ئالەم ئۇچۇش ئاپپاراتى ئوربىتىغا كىرگەندىن كېيىن ، ئۇلاردىكى ئادەم ۋە باشقا نەرسىلەر ئېغىرلىقىنى يوقىتىش قىلىدۇ ، دەپ تەقريبىي قاراشقا بولىدۇ . چەمبەر بويلىما ھەرىكەت دائىم ئۆزگىرىدىغانلىقتىن ، بۇ جىسىم تېزلىنىشقا ئىگە بولىدۇ ، تېزلىنىشنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى سۈنئىي ھەمراھ تۇرغان ئېگىزلىكنىڭ ئېغىرلىق كۈچى تېزلىنىشنىڭ چوڭ-كىچىكلىكىگە تەڭ بولىدۇ . بۇ ، ئېغىرلىق كۈچى تېزلىنىشى بويىچە تۆۋەنلەۋاتقان لىفىتتىكى ئەھۋالغا ئوخشاش بولۇپ ، ئالەم ئۇچۇش ئاپپاراتىدىكى ئادەم ۋە نەرسىلەرنىڭ ھەممىسى پۈتۈنلەي ئېغىرلىق يوقىتىش ھالىتىدە تۇرىدۇ .



15.3-رەسىم

پۈتۈنلەي ئېغىرلىق يوقىتىش شەرتى ئاستىدا قانداق ھادىسىلەر يۈز بېرىدىغانلىقىنى قىياس قىلالامسىز ؟ يەر شارىدا ئېغىرلىق كۈچى يوقىسا قانداق ھادىسە يۈز بېرىدىغانلىقىنى قىياس قىلالىسىڭىز ، ئالەم كېمىسىدىمۇ شۇنداق ھادىسە يۈز بېرىدۇ . جىسىملار بوشلۇقتا لەيلەپ يۈرىدۇ ، سۇيۇقلۇق تامچىلىرى مۇتلەق ھالدا شار شەكلىگە كېلىدۇ ، سۇيۇقلۇق ئىچىدىكى گاز كۆپۈكچىلىرى يۇقىرىغا لەيلەپ چىقمايدۇ . ئالەم ئۇچۇقۇچىلىرى تۆرە تۈرۈپ ئۇخلىسىمۇ يېتىپ ئۇخلىغاندەك راھەت ھېس قىلىشىدۇ ، ماڭغاندا چوقۇم ئېھتىيات قىلىشى كېرەك ، سەللا ئېھتىياتسىزلىق قىلسا ، «يۇقىرىغىمۇ چىقالماي ، يەرگىمۇ چۈشەلمەي قالىدۇ» (15.3-رەسىم) . يېمەكلىك ئۇۋىندىسىنىڭ بوشلۇقتا «لەيلەپ» يۈرۈپ ئالەم ئۇچۇقۇچىلىرىنىڭ كۆز ، بۇرۇنلىرىغا كىرىپ كېتىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن ، يېمەكلىكلەر كالىك شەكىلدە ياكى مەلھەم ھالىتىدە ياسىلىدۇ . . . ئۆزىڭىزنىڭ قىياس قىلىش كۈچىڭىزنى داۋاملىق جارى قىلدۇرۇپ ، تېخىمۇ كۆپ ھادىسىلەرنى مىسالغا كەلتۈرۈڭ . سىز يەنە ئويلاپ كۆرۈڭ ، ئىنسانلار ئېغىرلىق يوقىتىش شارائىتىدىن پايدىلىنىپ نېمىلەرنى قىلالايدۇ ؟ تۆۋەندە بىرنەچچە مىسال كەلتۈرۈپ ، سىزنىڭ مۇلاھىزە قىلىشىڭىزغا ياردەم بېرىمىز . بۇ يەردە كەلتۈرۈلگەن مىساللار تېخى نۇرغۇن ئەمەلگە ئاشۇرۇلمىغان بولسىمۇ ، لېكىن ئالىملار بۇ ھەقتە تىرىشىپ ئىزدەنمەكتە ، بەلكىم ئۇزۇنغا قالماي ئەمەلگە ئېشىشى مۇمكىن .

ئېغىرلىق يوقالغان شارائىت ئاستىدا ، ئېرىگەن مېتالنىڭ سۇيۇقلۇق تامچىلىرى مۇتلەق ھالدا شار شەكلىگە كېلىپ ، سوۋۇغاندىن كېيىن غايىۋى شارىك (شار شەكىللىك ساقا) قا ئايلىنىدۇ . يەر يۈزىدە ھازىرقى زامان تېخنىكىسىدىن پايدىلىنىپ ياسالغان شارىكلار مۇتلەق شار شەكىلدە بولمايدۇ ، مانا بۇ ئوق قازىنىنىڭ ئۇپرىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان

سەۋەبلەرنىڭ بىرى . ئەينەك تالا (بۇ بىر خىل ئىنچىكە ئەينەك سىمىدىن ئىبارەت بولۇپ ، دىئامېتىرى نەچچە ئون مىكرون كېلىدۇ) ھازىرقى زامان ئوپتىك تالالىق ئالاقىلىشىشتىكى مۇھىم دېتال ھېسابلىنىدۇ . يەر يۈزىدە ناھايىتى ئۇزۇن ئەينەك تالالارنى ئىشلەپ چىقارغىلى بولمايدۇ ، چۈنكى سۇيۇق ھالەتتىكى ئەينەك سىم قاتماي تۇرۇپلا ئېغىرلىق كۈچىنىڭ تەسىرىگە ئۇچراش تۈپەيلىدىن ، تارتىلىپ كىچىك بۆلەكلەرگە بۆلۈنۈپ كېتىدۇ . بوشلۇقتىكى ئوربىتىدا نەچچە يۈز مېتىر ئۇزۇنلۇقتىكى ئەينەك تالالارنى ياسىغىلى بولىدۇ .

بوشلۇقتىكى ئوربىتىدا يېڭى بىر خىل كۆپتۈرمە ماتېرىيال ، يەنى كۆپتۈرمە مېتالنى ئىشلەپ چىقارغىلى بولىدۇ . ئېغىرلىق يوقالغان شارائىت ئاستىدا سۇيۇق ھالەتتىكى مېتالدىن گاز ئۆتكۈزۈلگەندە ، گاز كۆپۈكچىلىرى «لەيلىسەيدۇ» ھەم «چۆكمەيدۇ» ، ئۇلار سۇيۇق ھالەتتىكى مېتالغا تەكشى تارقىلىدۇ ، مېتال قاتقاندىن كېيىن كۆپتۈرمە مېتالغا ئايلىنىدۇ . شۇنداق قىلىپ ، ياغاچ پۇرۇپكەدەك يېنىك بولغان كۆپتۈرمە پولات ئىشلەپ چىقارغىلى بولىدۇ . بۇنداق كۆپتۈرمە پولاتتىن ئايروپىلان قانىتى ياساسا ھەم يېنىك ، ھەم مۇستەھكەم بولىدۇ .

ئوخشاش پرىنسىپ بويىچە ، ئېغىرلىق يوقالغان شارائىت ئاستىدا ، ئارىلاشمىلارنى تەكشى ئارىلاشتۇرغىلى بولىدۇ . بۇنىڭدىن يەر يۈزىدە ئېرىشكىلى بولمايدىغان ئالاھىدە قېتىشمىلارنى ئىشلەپ چىقارغىلى بولىدۇ .


ئېلېكترون سانائىتى ، خىمىيە سانائىتى ۋە يادرو سانائىتى قاتارلىق تارماقلارنىڭ يۇقىرى ساپلىق دەرىجىسىگە ئىگە ماتېرىياللارغا بولغان ئېھتىياجى ئۈزلۈكسىز ئاشماقتا ، بۇ ماتېرىياللارنىڭ ساپلىق دەرىجىسى «6 دانە 9» دىن «8 دانە 9» غىچە بولۇشى ، يەنى $99.999999\% \sim 99.99999\%$ كە يېتىشى تەلەپ قىلىنىدۇ . يەر يۈزىدە مېتاللار قاچىدا تاۋلانغاچقا ، ھامان قاچىنىڭ ئاز مىقداردىكى ئېلېمېنتلىرى تاۋلانغان مېتالغا ئارىلىشىپ قالىدۇ . ئالەم بوشلۇقىدىكى «لەيلىسە ھالەتتىكى تاۋلاش» ئېغىرلىق يوقالغان شارائىت ئاستىدا ئېلىپ بېرىلغانلىقى ئۈچۈن ، قاچا كېرەك قىلىنمايدۇ ، بۇنىڭ بىلەن قاچىنىڭ ماتېرىيالىنى بۇلغىشىدىن ساقلىنىپ ، ساپلىق دەرىجىسى ئىنتايىن يۇقىرى بولغان مەھسۇلاتلارغا ئېرىشكىلى بولىدۇ .

ئېلېكترون تېخنىكىسىدا ئىشلىتىلىدىغان كرىستاللار يەر يۈزىدە ئۆسكەندە ، ئېغىرلىق كۈچىنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ . ھانلىقتىن ، ئۇنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى چەكلىمىگە ئۇچرايدۇ ، شۇنداقلا ئۇ قاچىنىڭ بۇلغىشىغا ئۇچرايدۇ . ئېغىرلىق يوقالغان شارائىت ئاستىدا ، كرىستال تەكشى ئۆسىدۇ ، شۇنداقلا ئۆسكەن كرىستالنى كۆپ چوڭ بولىدۇ . كەلگۈسىدە ، ئالەم بوشلۇقىدا زاۋۇت قۇرۇلۇپ ، كالىي ئارىسىدىن كرىستالنى ئىشلەپ چىقىرىلسا ، ئۇ ھازىر بار بولغان كرىستالنى كرىستالدىن كۆپ ئەۋزەل بولىدۇ ، شۇنداقلا ئېلېكترون تېخنىكىسىنىڭ چوڭ بۆسۈشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ .

ئالەم بوشلۇقىدا ئېغىرلىق يوقالغان شارائىت ئاستىدا ، يەر يۈزىدە ئىشلەپ چىقىرىش تەس بولغان بەزى مەھسۇلاتلارنى ئىشلەپ چىقىرىشقا بولىدۇ . ئالەم بوشلۇقىدا زاۋۇت قۇرۇش بۇ خىيالىي نەرسە ئەمەس . ئالىملار ئالەم بوشلۇقىدا ھەر خىل تەجرىبىلەرنى ئىشلەۋاتىدۇ ، ياش ئوقۇغۇچىلارنىڭمۇ ئۆزلىرىنىڭ ئالەم بوشلۇقى تەجرىبە قىياسىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ، قىياس قىلىش دائىرىسىنى كېڭەيتىپ ، ئالەمنى ئېچىش ئۈچۈن بىر كىشىلىك ھەسسە قوشۇشنى ئۈمىد قىلىمىز .

6 - مەشق

(1) 16.3-رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك ، بىر لىفت تەكشى كېمىيىشچان ھەرىكەت قىلىپ يۇقىرىغا ئۆرلىگەن بولسا ، 16.3-رەسىمدىكى تېزلىنىشنىڭ يۆنىلىشىنى ئىپادىلەپ چىقىڭ . 17.3-رەسىمدىكى قايسى رەسىم لىفتقا تەسىر قىلغان كۈچنىڭ ئەھۋالىنى توغرا ئىپادىلەپ بەرگەن ؟ (F پولات ئارغامچىنىڭ تارتىش كۈچى ، G ئېغىرلىق كۈچى) .



17.3-رەسىم

16.3-رەسىم

(2) مەلۇم پولات ئارغامچىنىڭ بەرداشلىق بېرەلەيدىغان ئەڭ چوڭ تارتىش كۈچى $4.0 \times 10^4 \text{ N}$. ئەگەر بۇ پولات ئارغامچا ئارقىلىق $3.5 \times 10^3 \text{ kg}$ لىق يۈكنى تەكشى تېزلىنىشتا يۇقىرى ئۆرلىتىشتە ، تېزلىكنىڭ 0.5 s ئىچىدىكى ئۆزگىرىشى قانچىلىكتىن ئېشىپ كەتمەسلىكى كېرەك ؟ ($g = 10 \text{ m/s}^2$ دەپ ئېلىنىدۇ)

(3) پۇرژىنىلىق تارازىنىڭ ئىلىكىگە 4kg كېلىدىغان بىر جىسىم ئېلىنغان . تۆۋەندىكى ئەھۋاللاردا پۇرژىنىلىق تارازىنىڭ كۆرسىتىدىغان سانى قانچىلىق بولىدۇ؟

- ① $0.2m/s^2$ تېزلىنىشتا تېزلىنىشچان ھەرىكەت قىلىپ ۋېرتىكال يۇقىرى ئۆرلىگەن .
- ② $0.2m/s^2$ تېزلىنىشتا كېمىيىشچان ھەرىكەت قىلىپ ۋېرتىكال يۇقىرى ئۆرلىگەن .
- ③ $0.2m/s^2$ تېزلىنىشتا تېزلىنىشچان ھەرىكەت قىلىپ ۋېرتىكال تۆۋەنلىگەن .
- ④ $0.2m/s^2$ تېزلىنىشتا كېمىيىشچان ھەرىكەت قىلىپ ۋېرتىكال تۆۋەنلىگەن .

§ 8 . ئىنېرتسىيەلىك سىستېما ۋە غەيرىي ئىنېرتسىيەلىك سىستېما

ئىنېرتسىيەلىك سىستېما ۋە غەيرىي ئىنېرتسىيەلىك سىستېما

ۋىرلەشتە ، مەسىلەرنى تەتقىق قىلىشقا قولايلىق بولۇشنى نەزەرگە ئېلىپ ، پايدىلىنىش سىستېمىسىنى خالىغانچە تاللاشقا بولىدۇ . بىر يولۇچى تېزلىنىشچان ھەرىكەت قىلىۋاتقان پويىز ۋاگونىدا مېڭىۋاتقان بولسا ، ئۇنىڭ ھەرىكىتىنى تەسۋىرلەشتە ، يەر يۈزى پايدىلىنىش سىستېمىسى قىلىنىشىمۇ بولىدۇ ، ۋاگون پايدىلىنىش سىستېمىسى قىلىنىشىمۇ بولىدۇ ، ئەمما ھەرىكەت بىلەن كۈچنىڭ مۇناسىۋىتىنى ئېنىقلايدىغان نيۇتوننىڭ ھەرىكەت قانۇنلىرى خالىغان پايدىلىنىش سىستېمىسى ئۈچۈن ئورۇنلۇق بولۇۋەرمەيدۇ .


بىز يەر شارىدا ياشاۋاتقانلىقىمىز ئۈچۈن ، ئادەتتە جىسىملارنىڭ ھەرىكىتىنى يەر يۈزى پايدىلىنىش سىستېمىسىدىن پايدىلىنىپ تەتقىق قىلىمىز . گاللىيېنىڭ ئىدېئال تەجرىبىسى ۋە يۇقىرىدا ئىشلەنگەن ھەرىكەت بىلەن كۈچنىڭ مۇناسىۋىتى تەتقىق قىلىنغان تەجرىبىدە يەر يۈزى پايدىلىنىش سىستېمىسى قىلىنغان . يەر يۈزىدە ئىشلەنگەن نۇرغۇن تەجرىبە ۋە كۆزىتىشلەر نيۇتون ھەرىكەت قانۇنلىرىنىڭ يەر يۈزى پايدىلىنىش سىستېمىسى ئۈچۈن ئورۇنلۇق بولىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بەردى .

يەر يۈزى پايدىلىنىش سىستېمىسىدىن باشقا ، نيۇتوننىڭ ھەرىكەت قانۇنلىرى يەنە قانداق پايدىلىنىش سىستېمىلىرى ئۈچۈن ئورۇنلۇق بولىدۇ ؟ 1632-يىلى گاللىيېنىڭ «ئىككى خىل دۇنيا سىستېمىسىنىڭ سۆھبىتى» دېگەن كىتابىدا ، كېمە بۆلۈمچىسىدە كۆزىتىلگەن ھادىسىگە قارىتا تۆۋەندىكىدەك بىر ئابزاس جانلىق بايان بېرىلگەن :

«... كېمە ھەرىكەت قىلماي تىنچ تۇرغاندا تەپسىلىي كۆزەتسىڭىز ، ھاساراتلار تەڭ تېزلىكتە ھەرقايسى يۆنىلىشلەرگە قاراپ ئۇچىدۇ ، بېلىقلار ھەرقايسى يۆنىلىشلەردە خالىغانچە ئۈزۈپ يۈرىدۇ ، سۇ تامچىلىرى تۆۋەنگە قويۇلغان قاچىغا تېمىپ تۇرىدۇ ؛ سىز خالىغان نەرسىنى دوستىڭىزغا ئېتىپ بەرگىنىڭىزدە ، پەقەت ئارىلىقلار تەڭ بولسىلا ، بۇ يۆنىلىشتە يەنە بىر يۆنىلىشكە قارىغاندا كۆپ كۈچ ئىشلەتمەيسىز . ئىككى پۈتۈڭنى تەكشى قىلىپ سەكرىسىڭىز ، مەيلى قايسى تەرەپكە قاراپ سەكرەڭ ، ئارىلىقلار ئوخشاش بولىدۇ . سىز بۇ ھادىسىلەرنى تەپسىلىي كۆزەتكەندىن كېيىن ، يەنە كېمىنى خالىغان تېزلىكتە ئىلگىرىلەتسىڭىز ، پەقەت ھەرىكەت تەكشى تېزلىكتە بولسا ، شۇنداقلا بىر دەم سولغا ، بىر دەم ئوڭغا بولمىسىلا ، يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ھادىسىلەردە قىلچە ئۆزگىرىش بولمىغانلىقىنى بايقايسىز . يەنە بۇنىڭ ئىچىدىكى خالىغان بىر ھادىسىدىن كېمىنىڭ ھەرىكەت قىلىۋاتقانلىقى ياكى ھەرىكەت قىلماي تۇرغانلىقىنى ئېنىقلاشقا ئامالسىز قالسىز ...»

گاللىيېنىڭ بۇ بىر ئابزاس بايانى شۇنى چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇكى : يەر يۈزىگە نىسبەتەن تۈز سىزىقلىق تەكشى ھەرىكەت قىلغان كېمە بۆلۈمچىسىدە ئېلىپ بېرىلغان مېخانىكىلىق تەجرىبە ۋە كۆزىتىشلەر بىلەن يەر يۈزىدە ئېلىپ بېرىلغان مېخانىكىلىق تەجرىبە ۋە كۆزىتىشلەرنىڭ نەتىجىسىدە پەرق يوق ، دېمەك ، يەر يۈزىگە نىسبەتەن تۈز سىزىقلىق تەكشى ھەرىكەت قىلغان جىسىمنى پايدىلىنىش سىستېمىسى قىلغاندەك بولىدۇ .

يەر يۈزىگە نىسبەتەن ئۆزگىرىشچان ھەرىكەت قىلىۋاتقان پايدىلىنىش سىستېمىسىدا نيۇتوننىڭ ھەرىكەت قانۇنلىرى ئورۇنلۇق بولامدۇ-يوق؟ تۈز سىزىقلىق تەكشى ھەرىكەت قىلىۋاتقان بىر ۋاگون بار بولۇپ، ۋاگوندىكى ئۈستەل ئۈستىگە بىر شارچە قويۇلغان دەپ پەرەز قىلايلى. ۋاگوندىن ئىبارەت بۇ پايدىلىنىش سىستېمىسىغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، شارچە تىنچ تۇرغاچقا، شارچە ئۇچرىغان سىرتقى يىغىندى كۈچ نۆل بولىدۇ، بۇ نيۇتوننىڭ ھەرىكەت قانۇنىغا ئۇيغۇن كېلىدۇ. ئەمدى ۋاگوننى ئوڭغا قارىتا تەكشى ھەرىكەت قىلىشقا باشلىدى دەپ پەرەز قىلىپ، ۋاگوندا كۆزەتكەندە، شارچە سولغا قارىتا ھەرىكەت قىلىدۇ (3-18-رەسىم)، شارچە باشقا جىسىملارنىڭ تەسىر كۈچىگە ئۇچرىمىغاچقا، ئۇچرىغان يىغىندى كۈچ يەنىلا نۆل بولىدۇ. بۇ شۇنى چۈشەندۈرىدۇكى: يەر يۈزىگە نىسبەتەن ئۆزگىرىشچان ھەرىكەت قىلغان ۋاگون ئىچىدە نيۇتوننىڭ ھەرىكەت قانۇنلىرى ئورۇنلۇق بولماي قالىدۇ.



18.3-رەسىم

نيۇتوننىڭ ھەرىكەت قانۇنلىرى ئۈچۈن ئورۇنلۇق بولىدىغان پايدىلىنىش سىستېمىسى ئىنېرتسىيەلىك پايدىلىنىش سىستېمىسى، قىسقىچە ئىنېرتسىيەلىك سىستېما دەپ ئاتىلىدۇ. نيۇتوننىڭ ھەرىكەت قانۇنلىرى ئۈچۈن ئورۇنلۇق بولمايدىغان پايدىلىنىش سىستېمىسى غەيرىي ئىنېرتسىيەلىك سىستېما (ياكى ئىنېرتسىيەلىك بولمىغان سىستېما) دەپ ئاتىلىدۇ. يەر يۈزىدىكى جىسىملارنىڭ ھەرىكىتىنى تەتقىق قىلىشتا، يەر يۈزى پايدىلىنىش سىستېمىسى ئادەتتە ئىنېرتسىيەلىك سىستېما دەپ قارىلىدۇ. يەر يۈزىگە نىسبەتەن تۈز سىزىقلىق تەكشى ھەرىكەت قىلىدىغان پايدىلىنىش سىستېمىسىمۇ ئىنېرتسىيەلىك سىستېما بولىدۇ. پلانېتلارنىڭ قۇياشنى ئايلىنىپ ھەرىكەت قىلىشىنى تەتقىق قىلىشتا، قۇياشتىن ئىبارەت بۇ پايدىلىنىش سىستېمىسىنى ئىنېرتسىيەلىك سىستېما دەپ قاراشقا بولىدۇ. بۇ كىتابتا بىز ئومۇمەن ئىنېرتسىيەلىك سىستېمىنى پايدىلىنىش سىستېمىسى قىلىپ ئالىمىز.

غەيرىي ئىنېرتسىيەلىك سىستېما ۋە ئىنېرتسىيەلىك كۈچ

نيۇتوننىڭ ھەرىكەت قانۇنلىرى غەيرىي ئىنېرتسىيەلىك سىستېما ئۈچۈن ئورۇنلۇق بولمايدۇ، لېكىن بەزىدە غەيرىي ئىنېرتسىيەلىك سىستېمىدا مەسىلىلەرنى بىر تەرەپ قىلىشقا توغرا كېلىدۇ. مەسىلەن، ئاتموسفېرا ۋە دېڭىز سۈيىنىڭ ئېقىشىدىن ئىبارەت مۇشۇ تۈردىكى چوڭ دائىرىدىكى ھەرىكەتلەرنى تەتقىق قىلىشتا، يەر شارىنىڭ ئۆز ئوقى ئەتراپىدا ئايلىنىشىنىڭ تەسىرىنى نەزەرگە ئېلىشقا توغرا كېلىدۇ، بۇ چاغدا يەر شارىدىن ئىبارەت بۇ پايدىلىنىش سىستېمىسىنى ئىنېرتسىيەلىك سىستېما دەپ قاراشقا بولمايدۇ، بەلكى غەيرىي ئىنېرتسىيەلىك سىستېما بولىدۇ. ئادەملەر يەر شارىدا ياشايدىغانلىقتىن، يەر يۈزى پايدىلىنىش سىستېمىسىدىن پايدىلىنىشقا نىسبەتەن ئادەتلىنىپ كەتكەن. بۇنداق مەسىلىلەرنى قانداق بىر تەرەپ قىلىش كېرەك؟ ئەگەر

«ئىنېرتسىيەلىك كۈچ» ئۇقۇمى كىرگۈزۈلسە ، شەكىل جەھەتتىن نيۇتوننىڭ ھەرىكەت قانۇنلىرىنى غەيرىي ئىنېرتسىيەلىك سىستېما ئۈچۈن ئورۇنلۇق بولىدىغان قىلغىلى بولىدۇ ، شۇنداق قىلىپ غەيرىي ئىنېرتسىيەلىك سىستېمىدا مەسىلىلەرنى ئاسانلا بىر تەرەپ قىلىشقا بولىدۇ .

18.3-رەسىمدە ۋاگون پايدىلىنىش سىستېمىسى قىلىنىپ ، شارچە چوڭ-كىچىكلىكى a بولغان تېزلىنىش بىلەن سولغا قارىتا ھەرىكەت قىلغاندا ، شارچە سولغا قارىتا بولغان بىر گورىزونتال كۈچ F نىڭ تەسىرىگە ئۇچراپ ، بۇ كۈچنىڭ تەسىرىدە شارچىدا گورىزونتال سولغا قارىتا بولغان تېزلىنىش a ھاسىل بولىدۇ ، دەپ قاراشقا بولىدۇ . بۇ كۈچ F ئىنېرتسىيەلىك كۈچ دەپ ئاتىلىدۇ . تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپ جۇغراپىيە دەرسلىك كىتابىدىكى «يەر شارى ئايلىنىشنىڭ ئېغىش كۈچى» مۇ بىر خىل ئىنېرتسىيەلىك كۈچ بولۇپ ، ئۇ يەر شارىنىڭ ئۆز ئوقى ئەتراپىدا ئايلىنىشىدىن كېلىپ چىقىدۇ . ئىنېرتسىيەلىك كۈچ ئادەتتىكى مەنىدىكى «ھەقىقىي» كۈچكە ئوخشمايدىغان ، شەكىل جەھەتتىن كىرگۈزۈلگەن «خىيالىي» كۈچتىن ئىبارەت . «ھەقىقىي» كۈچنىڭ كۈچ چۈشۈرگۈچى جىسمى بولىدۇ ، ئىنېرتسىيەلىك كۈچنىڭ كۈچ چۈشۈرگۈچى جىسمى بولمايدۇ .

a تېزلىنىشتا مەلۇم بىر ئىنېرتسىيەلىك سىستېمىغا نىسبەتەن تېزلىنىشچان ھەرىكەت قىلغان غەيرىي ئىنېرتسىيەلىك سىستېمىدا ، بارلىق جىسىملار «ھەقىقىي» كۈچكە ئۇچرىغاندىن باشقا ، يەنە ئىنېرتسىيەلىك كۈچ F قا ئۇچرايدۇ ، ئۇنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى ma بولۇپ ، يۆنىلىشى غەيرىي ئىنېرتسىيەلىك سىستېمىنىڭ تېزلىنىش يۆنىلىشىگە قارىمۇقارشى بولىدۇ ، يەنى

$$F = -ma$$

فورمۇلىدىكى مەنۇس ئالامەت ئىنېرتسىيەلىك كۈچنىڭ يۆنىلىشى غەيرىي ئىنېرتسىيەلىك سىستېمىنىڭ تېزلىنىشىنىڭ يۆنىلىشىگە قارىمۇقارشى بولىدىغانلىقىنى ئىپادىلەيدۇ ، فورمۇلىدىكى m جىسىمنىڭ ماسسىسى .

شۇنداق قىلىپ ، شەكىل جەھەتتىن نيۇتوننىڭ ھەرىكەت قانۇنلىرى كېڭەيتىلىپ ، غەيرىي ئىنېرتسىيەلىك سىستېمىدا مېخانىكا مەسىلىلىرىنى ھەل قىلغىلى بولىدىغان دەرىجىگە يەتتۇق . مەسىلەن ، 13.3-رەسىمدە بىز لىفتنى پايدىلىنىش سىستېمىسى قىلىپ مەسىلىلەرنى بىر تەرەپ قىلالايمىز . لىفتنىڭ تېزلىنىش بىلەن يۇقىرى ئۆرلىشى غەيرىي ئىنېرتسىيەلىك سىستېمىدىن ئىبارەت بولىدۇ . ئادەم لىفتتىن ئىبارەت بۇ پايدىلىنىش سىستېمىسىدا «ھەقىقىي» كۈچ ، يەنى ئېغىرلىق كۈچى G بىلەن لىفت پولىنىڭ تىرەش كۈچى F قا ئۇچرىغاندىن باشقا ، يەنە يۆنىلىشى تۆۋەنگە قارىتا بولغان ئىنېرتسىيەلىك كۈچ $F_1 = -ma$ غا ئۇچرايدۇ . ئادەم لىفتتىن ئىبارەت بۇ پايدىلىنىش سىستېمىسىدا تىنچ ھالەتتە تۇرغاندا ، بۇ ئۈچ كۈچنىڭ يىغىندى كۈچى نۆل بولىدۇ ، يەنى

$$F + G + F_1 = 0$$

$$F - mg - ma = 0$$

شۇنىڭ ئۈچۈن تىرەش كۈچى

$$F = m(g + a)$$

نيۇتون مېخانىكىسىدا ، «خىيالىي» ئىنېرتسىيەلىك كۈچ بىلەن ئادەتتىكى مەنىدىكى «ھەقىقىي» كۈچنىڭ پەرقى بولىدۇ ، ئەمما كەڭ مەنىدىكى نىسپىيەلىك نەزەرىيەسىدە بۇ خىل پەرق ئانچە مۇتلەق بولمايدۇ . بۇ كىتابنىڭ ئەڭ ئاخىرقى بىر بابىدا كەڭ مەنىدىكى نىسپىيەلىك نەزەرىيەسى بىلىملىرى قىسقىچە تونۇشتۇرۇلدى .

XVII ئەسىردىن بۇيان ، نيۇتون قانۇنلىرىنى ئاساس قىلغان كلاسسىك مېخانىكا ئۈزلۈكسىز تەرەققىي قىلىپ زور نەتىجىلەرگە ئېرىشتى . كلاسسىك مېخانىكا پەن تەتقىقاتى ۋە ئىشلەپچىقىرىش تېخنىكىسىدە كەڭ قوللىنىلدى . كلاسسىك مېخانىكا بىلەن ئاسترونومىيىنىڭ بىرلىشىشىدىن ئاسمان جىسىملىرى مېخانىكىسى بارلىققا كەلدى . كلاسسىك مېخانىكا بىلەن قۇرۇلۇش ئەمەلىيىتىنىڭ بىرلىشىشىدىن ئەمەلىي مېخانىكىسى (قوللىنىلىدىغان) مېخانىكا ، مەسىلەن ، سۇ ئىنشائاتى ئىلمى (سۇ ئىنشائاتى مېخانىكىسى) ، ماتېرىيال مېخانىكىسى ، قۇرۇلما مېخانىكىسى قاتارلىقلار بارلىققا كەلدى . يەر يۈزىدىكى ھەرخىل جىسىملارنىڭ ھەرىكىتىدىن تارتىپ ئاسمان جىسىملىرىنىڭ ھەرىكىتىگىچە ؛ ئاتموسفېرانىڭ ئېقىشىدىن تارتىپ يەر پوستىنىڭ ئۆزگىرىشىگىچە ؛ توغان ، كۆۋرۈكلەرنى ياساشتىن تارتىپ ھەرخىل مېخانىزمىلارنى لايىھىلەشكە چە ؛ ۋېلىسپىتتىن تارتىپ ئاپتوموبىل ، پويىز ، ئايروپىلان قاتارلىق ھازىرقى زامان قاتناش قوراللىرىنىڭ ھەرىكىتىگىچە ؛ ۋاسكېتبولنى ئېتىشتىن تارتىپ باشقۇرۇلىدىغان بومبا ، سۈنئىي ھەمراھ ۋە ئالەم كېمىسى قاتارلىقلارنى قويۇپ بېرىشكە بولغانلارنىڭ ھەممىسى كلاسسىك مېخانىكىنىڭ قانۇنىيەتلىرىگە بويسۇنىدۇ . كلاسسىك مېخانىكا نەتىجىسىنىڭ مۇشۇنداق كەڭ ساھەلەردە ئەمەلىيەتكە ئۇيغۇن كېلىشى نيۇتون ھەرىكەت قانۇنلىرىنىڭ توغرىلىقىنى ئىسپاتلىدى .

ئەمما بارلىق فىزىكا قانۇنلىرىغا ئوخشاشلا ، نيۇتوننىڭ ھەرىكەت قانۇنلىرىنىڭمۇ مۇئەييەن مۇۋاپىق كېلىش دائىرىسى بولدى .

ماكرو جىسىملارنىڭ تۆۋەن سۈرئەتلىك ھەرىكىتى (يورۇقلۇق تېزلىكىدىن كۆپ كىچىك بولغان ھەرىكەتلەر) مەسىلىلىرى ، مەسىلەن ، يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان ھەرخىل ماكرو جىسىملارنىڭ ھەرىكەتلىرىنى بىر تەرەپ قىلىشتا ، كلاسسىك مېخانىكا پۈتۈنلەي مۇۋاپىق كېلىدۇ . XX ئەسىرنىڭ بېشىدا ئاتاقلىق فىزىكا ئالىمى ئېينىشتەين (1879~1955) تار مەنىدىكى (خۇسۇسىي) نىسپىيلىك نەزەرىيىسىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ، كلاسسىك مېخانىكىنىڭ بەزى خۇلاسسىلىرىنى ئۆزگەرتتى . كلاسسىك مېخانىكىدا ، جىسىملارنىڭ ماسسىسى ئۆزگەرمەيدۇ ، نىسپىيلىك نەزەرىيىسىدە بولسا ماسسا تېزلىككە ئەگىشىپ چوڭىيىدۇ دەپ كۆرسىتىلدى . تۆۋەن تېزلىكتىكى ھەرىكەت (مەسىلەن ، يەر شارىنىڭ $3 \times 10^4 \text{m/s}$ تېزلىكتە قۇياشنى چۆرىدەپ ئايلىنىشى) تە ماسسىنىڭ چوڭىيىشى ئىنتايىن كىچىك بولىدۇ ، بۇلارغا كلاسسىك مېخانىكا پۈتۈنلەي مۇۋاپىق كېلىدۇ . تېزلىك يورۇقلۇق تېزلىكى c غا يېقىنلاشقان ، مەسىلەن ، تېزلىك $v=0.8c$ بولغاندا ، ماسسا چوڭىيىپ تەخمىنەن ئەسلىدىكى ماسسىنىڭ 1.7 ھەسسىسى بولىدۇ ، بۇ چاغدا كلاسسىك مېخانىكا مۇۋاپىق كەلمەيدۇ .

XIX ئەسىرنىڭ ئاخىرى ۋە XX ئەسىرنىڭ باشلىرىدىن بۇيان ، فىزىكا تەتقىقاتى مىكرو دۇنياغا چوڭقۇرلاپ كىرگەچكە ، ئېلېكترون ، پروتون ، نېيترون قاتارلىق مىكرو زەررىچىلەرنىڭ زەررىچىلىك خۇسۇسىيەتكە ئىگە بولۇپلا قالماي ، يەنە دولقۇنلۇق خۇسۇسىيەتكە ئىگە ئىكەنلىكى ، ئۇلارنىڭ ھەرىكەت قانۇنىيىتىنى كلاسسىك مېخانىكىدىن پايدىلىنىپ چۈشەندۈرگىلى بولمايدىغانلىقى بايقالدى . XX ئەسىرنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە كۋانت مېخانىكىسى بەرپا بولدى ، ئۇ ئارقىلىق مىكرو زەررىچىلەرنىڭ قانۇنىيىتىنى توغرا تەسۋىرلەپ بەرگىلى بولىدۇ ھەم ئۇ ھازىرقى زامان پەن-تېخنىكىسىدا مۇھىم رول ئوينىماقتا . دېمەك ، كلاسسىك مېخانىكا ئومۇمەن مىكرو زەررىچىلەرگە مۇۋاپىق كەلمەيدۇ .

نىسپىيلىك نەزەرىيىسى ۋە كۋانت مېخانىكىسىنىڭ بارلىققا كېلىشى كلاسسىك مېخانىكىنىڭ ئەھمىيەتتىن قالغانلىقىنى ئىپادىلەستىن ، بەلكى ئىنسانىيەتنىڭ تەبىئەتكە بولغان تونۇشىنىڭ تېخى

چوڭقۇرلاشقانلىقىنى چۈشەندۈرىدۇ . فىزىكىنىڭ تەرەققىياتى كىشىلەرگە كلاسسىك مېخانىكىنىڭ ئۆزىنىڭ مۇۋاپىق كېلىش دائىرىسى بارلىقىنى تونۇتتى ، يەنى كلاسسىك مېخانىكا پەقەت تۆۋەن تېزلىكتىكى ھەرىكەت مەسىلىلىرىگەلا مۇۋاپىق كېلىدۇ ، كلاسسىك مېخانىكىدىن پايدىلىنىپ يۇقىرى سۈرئەتتىكى ھەرىكەت مەسىلىلىرىنى بىر تەرەپ قىلغىلى بولمايدۇ ؛ كلاسسىك مېخانىكا ماكرو جىسىملارغا مۇۋاپىق كېلىدۇ ، مىكرو زەررىچىلەرگە ئومۇمەن مۇۋاپىق كەلمەيدۇ .

بۇ بابتىن قىسقىچە خۇلاسە

- بۇ بابتا نيۇتوننىڭ ئۈچ ھەرىكەت قانۇنىنى ئۆگەندۈق ، بۇلار دىنامىكىنىڭ ئاساسى ، شۇڭا ئۇلارنى چوقۇم قاتناشتۇرۇپ مۇلاھىزە قىلىپ ، ئۆگەنگەن مەزمۇنلارنى چوڭقۇر چۈشىنىۋېلىشىمىز لازىم .
- بۇ بابتا يەنە نيۇتوننىڭ ھەرىكەت قانۇنلىرىدىن پايدىلىنىپ دىنامىكا مەسىلىلىرىنى قانداق ھەل قىلىشى ئۆگەندۈق ، بىز دىنامىكا مەسىلىلىرىنى ھەل قىلىشنىڭ ئاساسىي ئۇسۇللىرىنى خۇلاسەلەپ چىقىشقا دىققەت قىلىپ ، بىلىملەردىن ئۇنىۋېرسال پايدىلىنىپ مەسىلىلەرنى تەھلىل قىلىش ۋە ھەل قىلىش قانۇنىيەتلىرىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشىمىز لازىم .
- (1) نيۇتوننىڭ بىرىنچى قانۇنىنىڭ مەزمۇنى نېمىلەردىن ئىبارەت؟ كالىپنىڭ ئىدىئال تەجرىبىسىنىڭ قانداق مۇھىم ئەھمىيىتى بار؟ نېمە ئۈچۈن نيۇتوننىڭ بىرىنچى قانۇنى ھەرىكەت بىلەن كۈچنىڭ مۇناسىۋىتىنى توغرا ئېچىپ بەردى دەيمىز؟
 - (2) نېمە ئۈچۈن جىسىمنىڭ ھەرىكىتى داۋاملاشتۇرۇش ئۈچۈن كۈچ زۆرۈر بولمايدۇ ، كۈچ پەقەت جىسىمدا تېزلىنىش پەيدا قىلىدىغان سەۋەب دەيمىز؟ نېمە ئۈچۈن جىسىمنىڭ ماسسىسى جىسىم ئىنېرتسىيىسىنىڭ چوڭ-كىچىكلىكىنىڭ ئۆلچىمى دەيمىز؟
 - (3) نيۇتوننىڭ ئىككىنچى قانۇنىنىڭ مەزمۇنى نېمىلەردىن ئىبارەت؟ ئۇنىڭ ئىپادىلىنىش فورمۇلىسىنى يېزىپ چىقىڭ . نيۇتوننىڭ ئىككىنچى قانۇنىدىن پايدىلىنىپ مېخانىكا مەسىلىلىرىنى ھەل قىلىشتا ، نېمە ئۈچۈن ئالدى بىلەن جىسىملارنىڭ كۈچكە ئۇچراش ئەھۋالى ۋە ھەرىكەت ئەھۋالىنى تەھلىل قىلىش كېرەك؟
 - (4) نيۇتوننىڭ ئۈچىنچى قانۇنىنىڭ مەزمۇنى نېمىلەردىن ئىبارەت؟ نېمە ئۈچۈن تەسىر كۈچ بىلەن ئەكس تەسىر كۈچ ئۆزئارا تەڭپۇڭ بولمايدۇ دەيمىز؟
 - (5) ئېغىرلىق ئېشىپ كېتىش ، ئېغىرلىق يوقىنىش ۋە ئېغىرلىقنى يۇتۇنلەي يوقىتىش دېگەنلەر نېمىدىن ئىبارەت؟ جىسىم ئېغىرلىق ئېشىپ كېتىش ۋە ئېغىرلىق يوقىتىش ھالەتلىرىدە تۇرغاندا ، ئۇچرىغان ئېغىرلىق كۈچى يەنىلا مەۋجۇت بولامدۇ؟ چوڭ-كىچىكلىكىدە ئۆزگىرىش بولامدۇ؟
 - (6) بىرلىكلەر سىستېمىسىنىڭ فىزىكىلىق ھېسابلاشلاردا نېمە رولى بار؟
 - (7) ئىنېرتسىيەلىك سىستېما ۋە غەيرىي ئىنېرتسىيەلىك سىستېما دېگەن نېمە؟ ئىنېرتسىيەلىك كۈچ دېگەن نېمە؟
 - (8) نيۇتوننىڭ ھەرىكەت قانۇنلىرىنىڭ مۇۋاپىق كېلىش دائىرىسى نېمىلەردىن ئىبارەت؟

دىنامىكا مەسىلىلىرىنى ھەل قىلىشتا ، ئالدى بىلەن جىسىملارنىڭ كۈچكە ئۇچراش ئەھۋالى ۋە ھەرىكەت ئەھۋالىدىكى تەھلىل قىلىپ ، ماسالدا بېرىلگەن فىزىكىلىق مەنزىرىلەر (ئەھۋاللار) نى ئايدىڭلاشتۇرۇۋېلىپ ، ئاندىن تەڭلىمە تۈزۈپ يېشىش كېرەك .

ئۆزىڭىز خۇلاسەلەپ چىقىڭ : نيۇتوننىڭ ھەرىكەت قانۇنلىرىدىن پايدىلىنىپ دىنامىكا مەسىلىلىرىنى ھەل قىلىشتا ، كى پىكىر قىلىش يولى ۋە ئادەتتىكى باسقۇچلىرى قانداق بولىدۇ؟ نېمىلەرگە دىققەت قىلىش كېرەك؟ قانداق تەسىراتقا ئىگە بولىدىڭىز؟

(1) ئىنېرتسىيەنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى ھەققىدىكى تۆۋەندىكى ئېيتىلىشلاردىن توغرىسى :
 ① قارشىلىق كۈچى ئوخشاش بولغان ئەھۋالدا ، ماسسىلىرى ئوخشاش بولغان ئىككى جىسىمنىڭ ئىچىدىكى تېزلىك چوڭ جىسىم ئاسان توختىيالايدۇ ، شۇنىڭ ئۈچۈن تېزلىكى چوڭ جىسىمنىڭ ئىنېرتسىيىسى چوڭ بولىدۇ .
 ② ماسسىلىرى ئوخشاش بولغان ئىككى جىسىمنىڭ تېزلىكلىرى ئوخشاش بولمىسىمۇ ، ئۇلارنىڭ ئىنېرتسىيىلىرى چوقۇم ئوخشاش بولىدۇ .

③ يەر يۈزىدە تىنچ تۇرغان جىسىمنى ئىتتىرگەندە سەرپ بولىدىغان كۈچ بۇ جىسىمنىڭ تەكشى ھەرىكەت ھالىتىنى ساقلاشقا سەرپ بولىدىغان كۈچكە قارىغاندا چوڭ بولىدۇ ، شۇڭا تىنچ تۇرغان جىسىمنىڭ ئىنېرتسىيىسى چوڭ بولىدۇ .
 ④ يەر شارىدا ئېغىرلىق كۆتۈرگەنگە قارىغاندا ئاي شارىدا ئېغىرلىق كۆتۈرۈش ئاسان ، شۇنىڭ ئۈچۈن ماسسىسى ئوخشاش بىر جىسىمنىڭ ئاي شارىدىكى ئىنېرتسىيىسى يەر شارىدىكى ئىنېرتسىيىسىدىن كىچىك بولىدۇ .

(2) ھەرىكەت ھالىتى بىلەن ئۇچرىغان سىرتقى كۈچنىڭ مۇناسىۋىتى ھەققىدىكى تۆۋەندىكى ئېيتىلىشلاردىن توغرىسى :
 ① جىسىم تۇراقلىق كۈچنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغاندا ، ئۇنىڭ ھەرىكەت ھالىتىدە ئۆزگىرىش بولمايدۇ .
 ② جىسىم نۆلگە تەڭ بولمىغان يىغىندى كۈچكە ئۇچرىغاندا ، ئۇنىڭ ھەرىكەت ھالىتىدە ئۆزگىرىش بولىدۇ .
 ③ جىسىم ئۇچرىغان يىغىندى كۈچ نۆل بولغاندا ، ئۇ چوقۇم تىنچ ھالەتتە تۇرىدۇ .
 ④ جىسىمنىڭ ھەرىكەت يۆنىلىشى چوقۇم ئۇ ئۇچرىغان يىغىندى كۈچنىڭ يۆنىلىشى بىلەن ئوخشاش بولىدۇ .

(3) تەسىر كۈچ بىلەن ئەكس تەسىر كۈچ ھەققىدىكى تۆۋەندىكى ئېيتىلىشلاردىن توغرىسى :
 ① بىر تەسىر كۈچ بىلەن ئۇنىڭ ئەكس تەسىر كۈچىنىڭ يىغىندى كۈچى نۆلگە تەڭ بولىدۇ .
 ② تەسىر كۈچ بىلەن ئەكس تەسىر كۈچ ئوخشىمىغان خاراكتېردىكى كۈچلەر بولسا بولۇۋېرىدۇ .
 ③ تەسىر كۈچ بىلەن ئەكس تەسىر كۈچ بىرلا ۋاقىتتا ھاسىل بولۇپ ، بىرلا ۋاقىتتا يوقىلىدۇ .
 ④ ئىككى جىسىم نىسپىي تىنچ تۇرغاندىلا ، ئاندىن ئۇلار ئارىسىدىكى تەسىر كۈچ بىلەن ئەكس تەسىر كۈچ ئۆزئارا تەڭ بولىدۇ .

(4) تىنچ تۇرغان ھارۋىنى بىر ئات كۈچەپ تارتقان . بەزىلەر مۇنداق دەيدۇ : نيۇتوننىڭ ئۈچىنچى قانۇنىغا ئاساسەن ، ئات ھارۋىنى تارتسا ، ھارۋىمۇ ئاتنى تارتىدۇ ، بۇ ئىككى كۈچ ئۆزئارا تەڭ ، يۆنىلىشلىرى قارىمۇقارشى بولۇپ ، ئۆزئارا تەڭپۇڭ بولىدۇ ، شۇڭا ئات مەيلى قانداق كۈچەپ تارتسۇن ، ھارۋىنى تارتالمايدۇ . بۇنداق دېيىشنىڭ خاتالىقى نەدە ؟

(5) ماسسىسى $m=2\text{kg}$ بولغان بىر جىسىم بىر نەچچە تۇراقلىق كۈچنىڭ تەسىرىدە تىنچ ھالەتتە تۇرغان . ھازىر بۇلارنىڭ ئىچىدىكى يۆنىلىشى ۋېرتىكال يۇقىرىغا قارىتا بولغان بىر تۇراقلىق كۈچ $F=2\text{N}$ ئېلىۋېتىلىپ ، باشقا تۇراقلىق كۈچلەر ئۆزگەرمەيدۇ دەپ پەرەز قىلىنسا ، بۇ جىسىم قانداق ھەرىكەت قىلىدۇ ؟

(6) ماسسىسى 4000kg بولغان بىر قىرغۇچى ئايروپىلاننىڭ ئادەتتە بوشلۇقتا ئۇچقاندا يېتەلەيدىغان ئەڭ چوڭ تېزلىنىشى 10m/s^2 بولىدۇ . بۇ ئايروپىلان ئۇرۇش قىلغاندا ماسسىسى 1000kg بولغان قوشۇمچە ماي ساندۇقىنى تاشلىۋەتسە ، يېتەلەيدىغان ئەڭ چوڭ تېزلىنىشىنى تېپىڭ (ئايروپىلان ئۇچرايدىغان ئەڭ چوڭ تارتىش كۈچى بىلەن قارشىلىق كۈچى ئۆزگەرمەيدۇ ، دەپ پەرەز قىلىنمۇن) .

(7) يۈك بېسىلغان بىر ئاپتوموبىلنىڭ ئومۇمىي ماسسىسى $4.0 \times 10^3\text{kg}$ ، تارتىش كۈچى $4.8 \times 10^3\text{N}$ ، ئۇ تىنچ ھالەتتىن باشلاپ ھەرىكەت قىلىپ ، 10s تا 40m ئىلگىرىلىگەن بولسا ، ئاپتوموبىل ئۇچرىغان قارشىلىق كۈچىنى تېپىڭ .
 (8) بىر ئىشچى گورىزونتال يولدا ماسسىسى 45kg كېلىدىغان بىر ماتېرىيال توشۇش ھارۋىسىنى ئىتتىرىش ئۈچۈن ئىشلەتكەن گورىزونتال ئىتتىرىش كۈچى 90N ، ھاسىل قىلغان تېزلىنىشى 1.8m/s^2 بولغان . بۇ ئىشچى ھارۋىنى داۋاملىق ئىتتىرمىسە ، ھارۋىنىڭ تېزلىنىشى قانچىلىك بولىدۇ ؟
 $a = \frac{F}{m} = \frac{90}{45} = 2\text{m/s}^2$ ، $a = \frac{1.8}{45} = 0.04\text{m/s}^2$ ، $F = ma = 45 \times 0.04 = 1.8\text{N}$.

(9) بىر جىسىم سىلىق يانتۇ تەكشىلىكنىڭ چوققىسىدىن تىنچ ھالەتتىن باشلاپ تۆۋەنگە سىپىرىلىپ ، جىسىم تۆۋەنگە كۈچى ۋە يۆنىلىشى يانتۇ تەكشىلىكنى بويلاپ تۆۋەنگە قارىتا بولغان تۆۋەنگە سىپىرىلىش كۈچىگە ئۇچرايدۇ . بۇنداق دېيىش توغرىمۇ ؟
 سىلىق يانتۇ تەكشىلىكنىڭ ئۇزۇنلۇقى 5m ، ئېگىزلىكى 2.5m دەپ ئېلىنسا ، جىسىمنىڭ تېزلىنىشى قانچىلىك بولىدۇ ؟ جىسىمنىڭ يانتۇ تەكشىلىكنىڭ چوققىسىدىن سىپىرىلىپ تۆۋەنگە ئۇچىغا چۈشۈشى ئۈچۈن قانچىلىك ۋاقىت كېتىدۇ ؟

$$\sin \theta = \frac{h}{s} = \frac{2.5}{5} = 0.5$$

$$s = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2} \times \frac{g}{2} t^2 = \frac{g}{4} t^2$$

$$a = \frac{mg \sin \theta}{m} = g \sin \theta$$

$$t = \frac{10}{5}$$

بىر جىسىم ئوخشىمىغان ھەرىكەت ھالەتلىرىدە تۇرىدۇ، بۇلارنىڭ ئىچىدە مېخانىكىدىكى تەڭپۇڭلۇق ھالەت بىر تەرەپتىن كۆپ ئۇچرايدۇ، شۇنداقلا بۇ ئەمەلىي ئەھمىيەتكە ئىگە. مەسىلەن، كۆۋرۈك، كران، بىنا قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى تەڭپۇڭلۇق ھالىتىنى ساقلىشى كېرەك. ئۇنداقتا، جىسىمنىڭ تەڭپۇڭلۇق ھالىتى دېگەن نېمە؟ جىسىم قانداق شەرت ئاستىدا تەڭپۇڭلۇق ھالىتىدە تۇرىدۇ؟

بۇ بابتىكى مەزمۇنلارنى ئۆگەنگەندىن كېيىن، جىسىمنىڭ ئورتاق نۇقتىلىق كۈچلەر تەسىرىدىكى تەڭپۇڭلۇق ھالىتى بىلەن مۇقىم ئايلىنىش ئوقىغا ئىگە جىسىمنىڭ تەڭپۇڭلۇق شەرتىنى بىلىۋېلىپ، ئۇلارنىڭ ئەمەلىيەت جەريانىدا قوللىنىلىشىنى بىلىۋالالايسىلەر.

§ 1 . ئورتاق نۇقتىلىق كۈچلەر تەسىرىدىكى جىسىمنىڭ تەڭپۇڭلۇقى


بىر جىسىم ئورتاق نۇقتىلىق كۈچلەرنىڭ تەسىرىدە تىنچ ھالىتىنى ياكى تۈز سىزىقلىق تەكشى ھەرىكىتىنى ساقلىسا، بۇ جىسىم تەڭپۇڭلۇق ھالىتىدە تۇرىدۇ، دەيمىز. ئورتاق نۇقتىلىق كۈچلەرنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغان جىسىم قانداق شەرتلەر ئاستىدا تەڭپۇڭلۇقنى ساقلىيالايدۇ؟

نيۇتوننىڭ ئىككىنچى قانۇنىدىن مەلۇمكى، جىسىم ئۇچرىغان يىغىندى كۈچ نۆل بولغاندا، تېزلىنىش نۆل بولۇپ، تىنچ ھالىتىنى ياكى تۈز سىزىقلىق تەكشى ھەرىكىتىنى ساقلايدۇ، يەنى جىسىم تەڭپۇڭلۇق ھالىتىدە تۇرىدۇ. شۇڭلاشقا، ئورتاق نۇقتىلىق كۈچلەر تەسىرىدىكى جىسىمنىڭ تەڭپۇڭلۇق شەرتى يىغىندى كۈچنىڭ نۆلگە تەڭ بولۇشىدىن ئىبارەت، يەنى

$$F_{\text{يىغىندى}} = 0$$

بۇ تەڭپۇڭلۇق شەرتىنىمۇ تەجرىبە ئارقىلىق ئىسپاتلاشقا بولىدۇ.

تەجرىبە



1.4-رەسىم. ئۈچ كۈچنىڭ تەڭپۇڭلۇقى

1.4-رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك، پۇرژىنىلىق ئۈچ دانە تارازىنى بىر تەكشىلىككە قويۇپ، بۇ ئۈچ دانە تارازىنىڭ ئىلمەكلىرىنى بىر جىسىمغا ئېلىپ قويىمىز. ئالدى بىلەن بۇلارنىڭ ئىچىدىكى ئىككىسىنى مەلۇم بىر بۇلۇڭ ھاسىل قىلدۇرۇپ مۇقىملاشتۇرۇپ قويىمىز، ئاندىن قوللىمىز بىلەن ئۈچىنچى پۇرژىنىلىق تارازىنى تارتىپ، تەڭپۇڭ بولغاندا ئايرىم-ئايرىم ئۈچ تارازىنىڭ كۆرسەتكەن سانلىرىنى خاتىرىلىۋالىمىز ھەم ھەرقايسى كۈچلەرنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى، يۆنىلىشلىرىگە ئاساسەن كۈچلەرنى گرافىكا ئىپادىلەپ چىقىمىز. كۈچلەرنىڭ پاراللېل تۆت تەرەپلىك قائىدىسىگە ئاساسەن، بۇ ئۈچ كۈچنىڭ قانداق مۇناسىۋىتى بارلىقىغا قاراپ چىقىمىز.

تەجرىبە بۇ ئۈچ كۈچنىڭ يىغىندى كۈچىنىڭ نۆل بولىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بەردى. جىسىمغا تەسىر قىلغان بىرنەچچە كۈچنىڭ يىغىندى كۈچىنىڭ نۆل بولۇشىدىن ئىبارەت بۇنداق ئەھۋال كۈچلەرنىڭ تەڭپۇڭلۇقى دەپ ئاتىلىدۇ. جىسىم ئورتاق نۇقتىلىق ئىككى كۈچنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغاندا پەقەت بۇ ئىككى كۈچ ئۆزئارا تەڭ، يۆنىلىشلىرى قارىمۇقارشى بولسا، ئاندىن يىغىندى كۈچى نۆل بولىدۇ. مانا بۇ بىز ئۆگىنىپ ئۆتكەن ئىككى كۈچنىڭ تەڭپۇڭلۇقىدىن ئىبارەت.

1.4-رەسىمدىكى تەجرىبىدە، جىسىم تەڭپۇڭلۇقىنى ساقلىغاندا، خالىغان ئىككى كۈچنىڭ يىغىندى كۈچى بىلەن ئۈچىنچى بىر كۈچنىڭ قانداق مۇناسىۋىتى بار؟ ئەگەر سىز ئىككى كۈچنىڭ تەڭپۇڭلۇق شەرتىنى بىلىۋالسىڭىز، ئورتاق نۇقتىلىق كۈچلەرنىڭ تەڭپۇڭلۇق شەرتىنى كەلتۈرۈپ چىقىرالمىسىز؟ قانداق كەلتۈرۈپ چىقىرىسىز؟


§ 2 . ئورتاق نۇقتىلىق كۈچلەرنىڭ تەڭپۇڭلۇق شەرتىنىڭ قوللىنىلىشى

ئورتاق نۇقتىلىق كۈچلەر تەسىرىدىكى جىسىمنىڭ تەڭپۇڭلۇق شەرتى ئەمەلىيەت جەريانىدا كەڭ قوللىنىلىدۇ. تۆۋەندە ئىككى كونكرېت مىسالنى تەھلىل قىلىمىز .

【1-مىسال】 بىر پۇتبولنى تور خالىغا سېلىپ سىلىق تامنى بويلىتىپ A نۇقتىغا ئېسىپ قويىمىز (2.4-رەسىم A)، پۇتبولنىڭ ماسسىسى m بولۇپ، تور خالىنىڭ ماسسىسى ئېتىبارغا ئېلىنمايدۇ. پۇتبول بىلەن تامنىڭ تېگىشىش نۇقتىسى B ، ئېسىلغان يىپ بىلەن تامنىڭ ئارا بۇلۇڭى α بولسا، ئېسىلغان يىپنىڭ توپنى تارتىش كۈچى بىلەن تامنىڭ توپقا بولغان تىرەش كۈچىنى تاپايلى.

تەھلىل پۇتبولنى تەتقىق قىلىش ئوبيېكتى قىلىپ، ئۇنىڭ قايسى كۈچلەرنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغانلىقىنى تەھلىل قىلىمىز. 2.4-رەسىم B دا كۆرسىتىلگەندەك ئۇ جەمئىي مۇنداق ئۈچ كۈچنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ: ئېغىرلىق كۈچى $G=mg$ ، تامنىڭ تىرەش كۈچى F_1 ، ئېسىلغان يىپنىڭ تارتىش كۈچى F_2 .

بۇ ئۈچ كۈچ چوقۇم ئورتاق نۇقتىلىق كۈچلەردىن ئىبارەت بولىدۇ. ئېغىرلىق كۈچىنىڭ تەسىرى قىلىش نۇقتىسى ئوپ مەركىزى O نۇقتىدا بولىدۇ، تىرەش كۈچى F_1 توپنىڭ رادىئۇسى يۆنىلىشىنى بويلىغان بولىدۇ، G بىلەن F_1 نىڭ تەسىرى قىلىش سىزىقى چوقۇم O نۇقتىدا كېسىشىدۇ. پاراللېل تۆت تەرەپلىك قائىدىسىدىن پايدىلىنىپ ئۇلارنىڭ يىغىندى كۈچى F نى تېپىپ چىقساق، بۇ چاغدا پۇتبول بىلەن تور خالى ئىككى كۈچ (F بىلەن F_2) كە ئۇچرىغانغا تەڭداش بولىدۇ. ئىككى كۈچنىڭ تەڭپۇڭلۇق شەرتىدىن F_2 نىڭ تەسىرى قىلىش سىزىقىنىڭمۇ چوقۇم O نۇقتىدىن ئۆتىدىغانلىقى، يەنى ئەسلىدىكى ئۈچ كۈچنىڭ ئورتاق نۇقتىلىق كۈچلەردىن ئىبارەت بولىدىغانلىقىنى ئېنىقلاشقا بولىدۇ.



3.4-رەسىم

2.4-رەسىم

G بىلەن α بېرىلگەن بولۇپ، ئورتاق نۇقتىلىق كۈچلەرنىڭ تەڭپۇڭلۇق شەرتىدىن F_1 بىلەن F_2 نى تېپىشقا بولىدۇ. يېشىش پۇتبولنى تەتقىقات ئوبيېكتى قىلىپ ئالىمىز. ئورتاق نۇقتىلىق كۈچلەرنىڭ تەڭپۇڭلۇق شەرتىدىن بىلىش مۇمكىنكى، F_1 بىلەن mg نىڭ يىغىندى كۈچى F بولسا F_2 گە تەڭ، يۆنىلىشلىرى قارىمۇقارشى بولىدۇ، 2.4-رەسىم

B دىكى كۈچلەرنىڭ پاراللېل تۆت تەرەپلىكىدىن تۆۋەندىكىلەرنى تېپىشقا بولىدۇ:

$$F_1 = mgt \tan \alpha$$

$$F_2 = mg / \cos \alpha$$

ئانا
ئار

【2-مىسال】 جىسىم گورىزونتال كۈچ $F_1 = 400\text{N}$ نىڭ تەسىرىدە يانتۇلۇق بۇلۇڭى $\theta = 60^\circ$ بولغان يىلپىز تەكشىلىكى بويلاپ تەكشى تېزلىكتە تۆۋەنگە سىيرىلىدۇ (3.4-رەسىم A). جىسىم A ئۇچرىغان ئېغىرلىق كۈچى $G = 400\text{N}$ بولسا، يانتۇ تەكشىلىكنىڭ A جىسىمى تىرەش كۈچىنى ۋە A بىلەن يانتۇ تەكشىلىك ئارىسىدىكى ھەرىكەتتىكى سۈركىلىش كوئېففىتسېنتى μ نى تاپايلى.

تەھلىل A جىسىمى تەتقىقات ئوبيېكتى قىلىپ ئالمىز. A جىسىم ۋېرىتكال تۆۋەنگە قارىتا بولغان ئېغىرلىق كۈچى G ، گورىزونتال ئوڭغا قارىتا بولغان كۈچ F_1 ، يانتۇ تەكشىلىككە نىڭ بولغان يانتۇ يۇقىرىغا قارىتا بۆلەنگەن تىرەش كۈچى F_2 ۋە يانتۇ تەكشىلىككە پاراللېل بولغان يۇقىرىغا قارىتا بۆلەنگەن سىيرىلما سۈركىلىش كۈچى F_3 تىن ئىبارەت تۆت كۈچنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ (3.4-رەسىم B). بۇلارنىڭ ئىچىدىكى G بىلەن F_1 بېرىلگەن. سىيرىلما سۈركىلىش قانۇنى $F_3 = \mu F_2$ دىن بىلىشكە بولىدۇكى، F_2 بىلەن F_3 نى تېپىپ چىقساقلا، μ نى تېپىشقا بولىدۇ. A جىسىم ئورناق نۇقتىلىق تۆت كۈچنىڭ تەسىرىدە تەڭپۇڭلۇق ھالەتتە تۇرىدۇ. يانتۇ تەكشىلىككە پاراللېل تىك بولغان يۆنىلىشلەردە ئايرىم-ئايرىم جىسىمنىڭ تەڭپۇڭلۇق تەڭلىمىسىنى تۈزۈپ چىققاق، F_2 بىلەن F_3 نى تېپىپ چىقايلىمىز.

يېشىش يانتۇ تەكشىلىككە پاراللېل يۆنىلىشى x ئوق، يانتۇ تەكشىلىككە تىك يۆنىلىشى y ئوق قىلىپ ئېلىپ ئايرىم-ئايرىم ھالدا بۇ ئىككى يۆنىلىشتە تەڭپۇڭلۇق شەرتلىرىدىن پايدىلىنىپ يېشىمىنى تاپىمىز. تەڭپۇڭلۇق شەرتىدىن بىلىشكە بولىدۇكى، بۇ ئىككى يۆنىلىشتىكى يىغىندى كۈچ F_x بىلەن F_y ئايرىم-ئايرىم ھالدا نۆلگە تەڭ بولىدۇ.

يەنى

$$F_x = F_3 + F_1 \cos \theta - G \sin \theta = 0 \quad (1)$$

$$F_y = F_2 - F_1 \sin \theta - G \cos \theta = 0 \quad (2)$$

ئىپادە (2) دىن تۆۋەندىكىگە ئېرىشكىلى بولىدۇ:

$$F_2 = G \cos \theta + F_1 \sin \theta = 546\text{N}$$

ئىپادە (1) دىن تۆۋەندىكىگە ئېرىشكىلى بولىدۇ:

$$F_3 = G \sin \theta - F_1 \cos \theta = 146\text{N}$$

شۇنىڭ ئۈچۈن

$$\mu = \frac{F_3}{F_2} = 0.27$$

يۇقىرىدىكى ئىككى مىسالدىن بىلىشكە بولىدۇكى، كۈچلەرنىڭ تەڭپۇڭلۇق مەسىلىسىنى يېشىشتىمۇ ئالدى بىلەن جىسىمنىڭ كۈچكە ئۇچراش ئەھۋالىنى تەھلىل قىلىپ، ئاندىن تەڭپۇڭلۇق شەرتىگە ئاساسەن تەڭلىمە تۈزۈپ چىقىپ يېشىش كېرەك.


1- مەشىق

(1) يانتۇلۇق بۇلۇڭى $\theta = 15^\circ$ بولغان يانتۇ تەكشىلىكتە تىنچ تۇرغان بىر جىسىمنىڭ ماسسىسى $m = 10\text{kg}$ بولسا، جىسىمنىڭ يانتۇ تەكشىلىككە بولغان بېسىم كۈچى قانچىلىك بولىدۇ؟ جىسىم ئۇچرىغان تىنچ سۈركىلىش كۈچىنى يۆنىلىشى قانداق بولىدۇ؟ تىنچ سۈركىلىش كۈچى قانچىلىك بولىدۇ؟


(2) ماسسىسى 50kg بولغان بىر جىسىم يانتۇ تەكشىلىككە پاراللېل بولغان تارتىش كۈچى F نىڭ تەسىرىدە يانتۇلۇق بۇلۇڭى 30° بولغان يانتۇ تەكشىلىكنى بويلاپ تەكشى تېزلىكتە ھەرىكەت قىلغان (4.4-رەسىم)، يانتۇ تەكشىلىككە سۈركىلىش كوئېففىتسېنتى 0.3 ئىكەنلىكى بېرىلگەن بولسا، تارتىش كۈچى F قانچىلىك بولىدۇ؟

(3) 5.4-رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك ، جىسىم بىر تال تانا a ئارقىلىق ئېسىپ قويۇلۇپ ، يەنە بىر تال گورنوزونتال تانا b ئارقىلىق جىسىم بىر يانغا مۇقىملاشتۇرۇپ قويۇلغان . جىسىمنىڭ ئېغىرلىقى $40N$ ، تانا a بىلەن ۋېرتىكال يۆنىلىش ئارىسىدىكى ئارا بۇلۇڭ $\theta = 30^\circ$ بولسا ، تانا a بىلەن b نىڭ جىسىمنى تارتىش كۈچلىرى ئايرىم-ئايرىم قانچىلىك بولىدۇ؟


F_1 بولسا a كۈچىنىڭ يېقىندىكى تەرىپى بولسا b ئارقىلىق تارتىش كۈچى



رەسىم 6.4



رەسىم 5.4




رەسىم 4.4

(4) 6.4-رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك ، جىسىم ئورتاق نۇقتىلىق بەش كۈچنىڭ تەسىرىدە تەڭپۇڭلۇقنى ساقلىغان . ئەگەر كۈچ F_1 نى ئېلىۋېتىپ ، قالغان تۆت كۈچنى ئۆزگەرتىمىگەندە ، بۇ تۆت كۈچنىڭ يىغىندى كۈچىنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى ۋە يۆنىلىشلىرى قانداق بولىدۇ؟

3. مۇقىم ئايلىنىش ئوقىغا ئىگە جىسىمنىڭ تەڭپۇڭلۇقى

ئايلىنىم ھەرىكەت تەڭپۇڭلۇقى كۈچ جىسىمنى ئايلىنىم ھەرىكەت قىلدۇرىدۇ . جىسىم ئايلىنىم ھەرىكەت قىلغاندا ، ئۇنىڭ ھەرقايسى نۇقتىلىرىنىڭ ھەممىسى چەمبەر بويلىما ھەرىكەت قىلىدۇ ، چەمبەر ئايلىنىشىنىڭ مەركىزى ئوخشاش بىر تۈز سىزىقتا بولىدۇ . بۇ تۈز سىزىق ئايلىنىش ئوقى دەپ ئاتىلىدۇ . ئىشك ، قۇمچاق ، ماشىنىلارنىڭ ماخاۋىكى ، ئېلېكتر ماتورنىڭ روتورى قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى مۇقىم ئايلىنىش ئوقىغا ئىگە جىسىملاردۇر . تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپتە سۆزلەنگەن ھەر خىل پىشاڭلارمۇ مۇقىم ئايلىنىش ئوقىغا ئىگە جىسىملارغا تەۋە بولۇپ ، ئۇلارنىڭ ھەممىسى ئايلىنىش ئوقىنى چۆرىدەپ ئايلىنىم ھەرىكەت قىلىدۇ . مۇقىم ئايلىنىش ئوقىغا ئىگە جىسىم كۈچ تەسىرىدە تىنىچ (ياكى تەكشى ئايلىنىم ھەرىكەت) ھالىتىنى ساقلىسا ، بۇ جىسىم ئايلىنىم ھەرىكەت تەڭپۇڭلۇق ھالىتىدە تۇرىدۇ ، دەپ ئىيتىمىز .



رەسىم 7.4 . پىشاڭغا تەسىر قىلغان كۈچ ۋە كۈچ يەلكىسى

كۈچ مومېنتى كۈچ قانچە چوڭ بولسا ، كۈچنىڭ جىسىمنى ئايلىنىم ھەرىكەت قىلدۇرۇش رولى شۇنچە چوڭ بولىدۇ . لېكىن كۈچنىڭ جىسىمنى ئايلىنىم ھەرىكەت قىلدۇرۇش رولى كۈچنىڭ چوڭ-كىچىكلىكىگە مۇناسىۋەتلىك بولۇپلا قالماي ، يەنە كۈچ بىلەن ئايلىنىش ئوقى ئارىسىدىكى ئارىلىققا مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ . ئىشكىنى ئايلىنىش ئوقىغا يېقىنراق جاي-دىن ئىتتىرسەك ، چوڭراق كۈچ ئىشلەتسەك ئاندىن ئىشكىنى ئاچالايمىز ؛ ئىشكىنى ئايلىنىش ئوقىدىن يىراقراق بولغان جايدىن ئىتتىرسەك ، كىچىك-رەك كۈچ بىلەنلا ئىشكىنى ئاچالايمىز . گايكىنى قوللىمىز بىلەن بىۋاسىتە بۇرساق ، ئۇنى بۇراپ چىقىمىز ؛ كۈلۈچ بىلەن بۇرساق ، ئاسانلا بۇراپ چىقىمىز . دېمەك ، كۈچ قانچە چوڭ ، كۈچ بىلەن ئايلىنىش ئوقى ئارىسىدىكى ئارىلىق قانچە چوڭ بولسا ، كۈچنىڭ ئايلىنىم ھەرىكەت قىلدۇرۇش رولى شۇنچە چوڭ بولىدۇ .

كۈچ بىلەن ئايلىنىش ئوقى ئارىسىدىكى ئارىلىق ، يەنى ئايلىنىش ئوقىدىن كۈچنىڭ تەسىر قىلىش سىزىقىغىچە بولغان ئارىلىق كۈچ يەلكىسى دەپ ئاتىلىدۇ . 7.4-رەسىمدىكى F_1 بىلەن F_2 دىن ئىبارەت ئىككى كۈچ پىشاڭغا تەسىر قىلىدۇ ، پىشاڭنىڭ ئايلىنىش ئوقى O دىن ئۆتۈپ قەغەز يۈزىگە تىك بولىدۇ ،

L_1 بولسا كۈچ F_1 نىڭ ئايلىنىش ئوقىغا بولغان كۈچ يەلكىسى ، L_2 بولسا كۈچ F_2 نىڭ ئايلىنىش ئوقىغا بولغان كۈچ يەلكىسى . كۈچ F بىلەن كۈچ يەلكىسى L نىڭ كۆپەيتىمىسى كۈچنىڭ ئايلىنىش ئوقىغا قارىتا بولغان كۈچ مومېنتى دەپ ئاتىلىدۇ . كۈچ مومېنتىنى M بىلەن ئىپادىلەسەك ، ئۇ ھالدا مۇنداق بولىدۇ :

$$M = FL$$

كۈچنىڭ جىسمىنى ئايلانما ھەرىكەت قىلدۇرۇش رولى كۈچ مومېنتىنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى تەرىپىدىن بەلگىلىنىدۇ ، كۈچ مومېنتى قانچە چوڭ بولسا ، كۈچنىڭ جىسمىنى ئايلانما ھەرىكەت قىلدۇرۇش رولى شۇنچە چوڭ بولىدۇ . كۈچ نۆلگە تەڭ بولغاندا ، كۈچ مومېنتىمۇ نۆلگە تەڭ بولۇپ ، روشەنكى جىسىمدا ئايلانما ھەرىكەت ھاسىل قىلىنمايدۇ . كۈچ نۆلگە تەڭ بولماي ، كۈچ يەلكىسى نۆلگە تەڭ بولسىلا ، كۈچ مومېنتى ئوخشاشلا نۆلگە تەڭ بولۇپ ، بۇ كۈچنىڭ جىسىمغا قارىتا ئايلانما ھەرىكەت قىلدۇرۇش رولى بولمايدۇ . سىز بۇنىڭغا دائىر بىرنەچچە ئەمەلىي مىسال كەلتۈرەلەمسىز ؟

كۈچ مومېنتىنىڭ بىرلىكى كۈچ بىلەن كۈچ يەلكىسىنىڭ بىرلىكى تەرىپىدىن بەلگىلىنىدۇ . خەلقئارا بىرلىكلەر سىستېمىسىدا كۈچ مومېنتىنىڭ بىرلىكى نيۇتون مېتىر ، بەلگىسى $N \cdot m$.

مۇلاھىزە ۋە مۇھاكىمە

بىز تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپتە پىشاڭنىڭ تەڭپۇڭلۇق شەرتىنى ئۆگىنىپ ئۆتكەندىقۇ ، سىز بۇ يەردە ئۆگەنگەن كۈچ مومېنتى ئۇقۇمىدىن پايدىلىنىپ پىشاڭنىڭ تەڭپۇڭلۇق شەرتىنى ئىپادىلەپ چىقالامسىز ؟

كۈچ مومېنتىنىڭ تەڭپۇڭلۇقى


كۈچ مومېنتى جىسمىنى ئوخشىمىغان يۆنىلىشلەردە ئايلانما ھەرىكەت قىلدۇرىدۇ . 7.4-رەسىمدە كۆرسىتىلگەن كۈچ F_1 نىڭ كۈچ مومېنتى M_1 پىشاڭنى سائەت ئىستىرىلكىسىنىڭ ئايلىنىش يۆنىلىشىگە قارشى يۆنىلىشتە ئايلاندۇرىدۇ ، كۈچ F_2 نىڭ كۈچ مومېنتى M_2 پىشاڭنى سائەت ئىستىرىلكىسىنىڭ ئايلىنىش يۆنىلىشى بويىچە ئايلاندۇرىدۇ . ئەگەر بۇ ئىككى كۈچ مومېنتى ئۆزئارا تەڭ بولسا ، پىشاڭ تەڭپۇڭلۇقىنى ساقلايدۇ ، بۇ بىز تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپتە ئۆگىنىپ ئۆتكەن پىشاڭنىڭ تەڭپۇڭلۇق شەرتى بولۇپ ، كۈچ مومېنتى تەڭپۇڭلۇقىنىڭ ئەڭ ئاددىي ئەھۋالىدۇر . ئۇنداقتا كۈچ مومېنتى تەڭپۇڭلۇقىنىڭ ئومۇمىي شەرتى نېمىدىن ئىبارەت ؟

تۆۋەندە تەجرىبە ئارقىلىق بۇ شەرتنى ئىزدەپ تاپىمىز .

تەجرىبە

8.4-رەسىمدە كۆرسىتىلگەن دىسكا ئۆزىنىڭ مەركىزى O دىن ئۆتكەن ھەم دىسكا يۈزىگە تىك بولغان ئوقنى چۆرىدەپ ئايلانما ھەرىكەت قىلىدۇ . دىسكا كۈچ F_1 ، F_2 ۋە F_3 لەرنىڭ كۈچ مومېنتلىرىنىڭ تەسىرىدە تەڭپۇڭ ھالەتتە تۇرىدۇ . بۇ ئۈچ كۈچنىڭ كۈچ يەلكىلىرى L_1 ، L_2 ۋە L_3 لەرنى ئۆلچەپ چىقىپ ، ئايرىم-ئايرىم ھالدا دىسكىنى سائەت ئىستىرىلكىسىنىڭ ئايلىنىش يۆنىلىشى بويىچە ئايلاندۇرىدىغان كۈچ مومېنتى $M_1 = F_1 L_1$ ، $M_2 = F_2 L_2$ ۋە دىسكىنى سائەت ئىستىرىلكىسىنىڭ ئايلىنىش يۆنىلىشىگە قارشى يۆنىلىشتە ئايلاندۇرىدىغان كۈچ مومېنتى $M_3 = F_3 L_3$ نى ھېسابلاپ چىقىمىز . بۇنىڭ قانداق قانۇنىيىتى بارلىقىغا قاراپ باقايلى .

8.4-رەسىم . تەكشى ماسسىلىق دىسكا كىنىڭ مەركىزى O دىن ئۆتكەن ھەم دىسكا يۈزىگە تىك بولغان ئايلىنىش ئوقىنى چۆرىدەپ ئايلانما ھەرىكەت قىلىشى



شۇنى بايقاشقا بولىدۇكى ، دىسكىنى سائەت ئىستىرېلكىسىنىڭ ئايلىنىش يۆنىلىشى بويىچە ئايلاندۇرىدۇ .
خان كۈچ مومېنتلىرىنىڭ يىغىندىسى دىسكىنى سائەت ئىستىرېلكىسىنىڭ ئايلىنىش يۆنىلىشىگە قارشى
يۆنىلىشتە ئايلاندۇرىدىغان كۈچ مومېنتلىرىنىڭ يىغىندىسىغا تەڭ بولىدۇ ، يەنى

$$M_1 + M_2 = M_3$$

كۈچلەرنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى ۋە تەسىر قىلىش نۇقتىلىرىنى ئۆزگەرتىپ ، بۇ تەجرىبىنى قايتا
ئىشلىسەك ئوخشاش نەتىجە كېلىپ چىقىدۇ . تەجرىبىلەر شۇنى كۆرسىتىپ بېرىدۇكى ، ئەگەر كۆپلىگەن
كۈچ مومېنتلىرى مۇقىم ئايلىنىش ئوقىغا ئىگە بىر جىسىمغا تەسىر قىلغاندا ، جىسىمنى سائەت ئىستىرېلكىسى-
سىنىڭ يۆنىلىشى بويىچە ئايلاندۇرىدىغان بارلىق كۈچ مومېنتلىرىنىڭ يىغىندىسى جىسىمنى سائەت
ئىستىرېلكىسىنىڭ ئايلىنىش يۆنىلىشىگە قارشى يۆنىلىشتە ئايلاندۇرىدىغان بارلىق كۈچ مومېنتلىرىنىڭ
يىغىندىسىغا تەڭ بولغاندا ، جىسىم ئايلانما ھەرىكەت تەڭپۇڭلۇقىنى ساقلايدۇ .

ئەگەر جىسىمنى سائەت ئىستىرېلكىسىنىڭ ئايلىنىش يۆنىلىشىگە قارشى يۆنىلىشتە ئايلاندۇرىدىغان
كۈچ مومېنتىنى مۇسبەت كۈچ مومېنتى ، جىسىمنى سائەت ئىستىرېلكىسىنىڭ ئايلىنىش يۆنىلىشى بويىچە
ئايلاندۇرىدىغان كۈچ مومېنتىنى مەنپىي كۈچ مومېنتى دەپ بېكىتسەك ، يۇقىرىدا بايان قىلىنغان نەتىجىنى
مۇنداق بايان قىلىشقا بولىدۇ : مۇقىم ئايلىنىش ئوقىغا ئىگە جىسىمنىڭ تەڭپۇڭلۇق شەرتى كۈچ مومېنتلىرى-
رىنىڭ ئالگېبرالىق يىغىندىسى نۆلگە تەڭ بولۇشتىن ئىبارەت . يەنى

$$M_1 + M_2 + M_3 + \dots = 0$$


ياكى

$$M_{يىغىن} = 0$$

جىسىمغا تەسىر قىلغان بىرنەچچە كۈچنىڭ يىغىندى كۈچ مومېنتىنىڭ نۆلگە تەڭ بولۇش ئەھۋالى
كۈچ مومېنتلىرىنىڭ تەڭپۇڭلۇقى دەپ ئاتىلىدۇ .

§ 4 كۈچ مومېنتلىرىنىڭ تەڭپۇڭلۇق شەرتىنىڭ قوللىنىلىشى

【1-مىسال】 9.4-رەسىمدىكى BO ماسسىسى تەكشى بولغان بىر تال توغرا لىم بولۇپ ، ئېغىرلىقى $G_1 = 80N$. توغرا لىم BO نىڭ بىر ئۇچى B نۇقتىسىغا ئورنىتىلغان ،
ئۇ B نۇقتىدىن ئۆتكەن ھەم قەغەز يۈزىگە تىك بولغان ئوقنى چۆرىدەپ ئايلىنالايدۇ ،
يەنە بىر ئۇچى پولات ئارغامچا AO بىلەن تارتىپ قويۇلغان . توغرا لىم گورىزونتال
ھالىتىنى ساقلىغان بولۇپ ، ئۇنىڭ پولات ئارغامچا بىلەن بولغان ئارا بۇلۇڭى
 $\theta = 30^\circ$. توغرا لىمنىڭ O نۇقتىسىغا $G_2 = 240N$ ئېغىرلىقتىكى بىر جىسىم ئېسىلغان
بولسا ، پولات ئارغامچىنىڭ توغرا لىمغا بولغان تارتىش كۈچى F_1 نى تاپايلى .



9.4-رەسىم

تەھلىل توغرا لىم BO مۇقىم ئايلىنىش ئوقىغا ئىگە جىسىم بولۇپ ، ئۇ تۆۋەندىكى-
دەك ئۈچ كۈچ مومېنتىنىڭ تەسىرىدە تەڭپۇڭلۇقىنى ساقلايدۇ ، يەنى تارتىش كۈچى F_1

نىڭ كۈچ مومېنتى $F_1 l \sin \theta$ ، ئېغىرلىق كۈچى G_1 نىڭ كۈچ مومېنتى $G_1 l / 2$ ، تارتىش كۈچى
 F_2 نىڭ كۈچ مومېنتى $F_2 l$. ئېسىلغان جىسىم تەڭپۇڭلۇقىنى ساقلايدىغانلىقى ، يەنى $F_2 = G_2$ بولىدىغانلىقى ئۈچۈن ،
 F_2 نىڭ كۈچ مومېنتى $F_2 l = G_2 l$ بولىدۇ . مۇقىم ئايلىنىش ئوقىغا ئىگە جىسىمنىڭ تەڭپۇڭلۇق شەرتىگە ئاساسەن
 F_1 نى تېپىشقا بولىدۇ .



يېشىش تەڭپۇڭلۇق شەرتىگە ئاساسەن مۇنداق بولىدۇ:

$$F_1 l \sin\theta - G_1 \frac{l}{2} - G_2 l = 0$$

بۇنىڭدىن تۆۋەندىكى كېلىپ چىقىدۇ:

$$F_1 = \frac{G_1 + 2G_2}{2\sin\theta} = 560\text{N}$$

【2-مىسال】 ئېغىرلىقى $1.2 \times 10^4\text{N}$ بولغان بىر ئاپتوموبىلنىڭ ئالدى چاقى يەر گىرىنى بېسىپ تۇرغان (10.4-رەسىم A)، ئۆلچەش نەتىجىسى $6.7 \times 10^3\text{N}$ ، ئاپتوموبىلنىڭ ئالدى چاقى بىلەن كەينى چاقى ئارىسىدىكى ئارىلىق 2.7m بولسا، ئاپتوموبىلنىڭ ئېغىرلىق مەركىزىنىڭ ئورنىنى تاپايلى (يەنى ئالدى چاقى ياكى كەينى چاقىنىڭ يەر يۈزىگە تېگىشى نۇقتىسىدىن ئېغىرلىق كۈچىنىڭ تەسىر قىلىش سىزىقىغىچە بولغان ئارىلىقىنى تاپايلى).



10.4-رەسىم

تەھلىل ئاپتوموبىلنى مۇقىم ئايلىنىش نۇقتىسىغا ئىگە جىسىم دەپ قاراشقا بولىدۇ. ئەگەر كەينى چاقىنىڭ يەر يۈزىگە تېگىشى تۇرغان جايىنى ئايلىنىش نۇقتىسى دەپ ئالسا، ئاپتوموبىل ئىككى كۈچ مومېنتىنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ. بىرى ئېغىرلىق كۈچى G نىڭ كۈچ مومېنتى، يەنە بىرى يەر گىرىنىڭ ئالدى چاقىغا بولغان تىرەش كۈچى F نىڭ كۈچ مومېنتى بولۇپ، F نىڭ چوڭ-كەچكىلىكى ئاپتوموبىل ئالدى چاقىنىڭ يەر گىرىنى بېسىش كۈچىگە تەڭ، يەنى مىسالدا بېرىلگەن ئۆلچەنگەن نەتىجە $6.7 \times 10^3\text{N}$ غا تەڭ. ئاپتوموبىل بۇ ئىككى كۈچ مومېنتىنىڭ تەسىرىدە تەڭپۇڭلۇقنى ساقلايدۇ. ئايلىما ھەرىكەتنىڭ تەڭپۇڭلۇق شەرتىدىن پايدىلىنىپ ئاپتوموبىل ئېغىرلىق مەركىزىنىڭ ئورنىنى تېپىشقا بولىدۇ.


ئويلاپ كۆرەيلى، نېمە ئۈچۈن ئالدى چاقىنىڭ يەر يۈزىگە تېگىشى تۇرغان جايىنى ئايلىنىش نۇقتىسى قىلىپ ئالمايمىز؟ يېشىش 10.4-رەسىم B دا كۆرسىتىلگەندەك، ئاپتوموبىلنىڭ كەينى چاقىنىڭ يەر يۈزىگە تېگىشى تۇرغان جايىنى ئايلىنىش نۇقتىسى قىلىپ تاللىۋېلىپ، ئېغىرلىق كۈچى G نىڭ ئايلىنىش نۇقتىسىغا قارىتا بولغان كۈچ يەلكىسىنى l ، يەر گىرىنىڭ ئاپتوموبىلنىڭ ئالدى چاقىغا بولغان تىرەش كۈچى F نىڭ كۈچ مومېنتىنى L دەپ ئالسا، $FL = Gl$ دىن تۆۋەندىكىگە ئېرىشىمىز:

$$l = \frac{FL}{G} = \frac{6.7 \times 10^3 \times 2.7}{1.2 \times 10^4} \text{m} = 1.5\text{m}$$

2-مەشىق

(1) ئىشىك، دېرىزىلەرنى ئاچقاندا ھەم ياپقاندا، ئەگەر كۈچنىڭ تەسىر قىلىش سىزىقى ئايلىنىش نۇقتىسىدىن ئۆتسە، مەيلى قانچىلىك چوڭلۇقتىكى كۈچ ئىشلىتىلمىسۇن، ئىشىك، دېرىزىلەرنى ئاچقىلى ياكى ياپقىلى بولمايدۇ. نېمە ئۈچۈن؟


(2) 11.4-رەسىمدە كۆرسىتىلگەن OAB ئېگىز تىك بۇلۇڭ ھاسىل قىلىنغان بىر دەستە بولۇپ، O نۇقتىسىدىن ئۆتكەن قەغەز يۈزىگە تىك بولغان ئوقنى چۆرىدەپ ئايلىنالايدۇ. دەستىنىڭ OA قىسمىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 30cm ، AB قىسمىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 40cm . ئەمدى $F = 10\text{N}$ كۈچ بىلەن دەستە OAB غا تەسىر قىلدۇرۇپ، كۈچ F نىڭ ئوق O غا بولغان كۈچ مومېنتىنى ئەڭ چوڭ قىلىش ئۈچۈن، F نى دەستىگە قانداق تەسىر قىلدۇرۇش كېرەك؟ سىخىمىسىنى سىزىپ چىقىڭ ھەم بۇ ئەڭ چوڭ كۈچ مومېنتىنى تېپىپ چىقىڭ.



11.4-رەسىم

(3) بىر تال ياغاچنىڭ ئوڭ تەرەپتىكى ئۇچىنى كۆتۈرۈش ئۈچۈن ۋېرتىكال يۇقىرىغا قارىتا بولغان 480N كۈچ كېتىدۇ، ئۇنىڭ سول تەرەپتىكى ئۇچىنى كۆتۈرۈش ئۈچۈن ۋېرتىكال يۇقىرىغا قارىتا بولغان 650N كۈچ كېتىدۇ. ياغاچنىڭ ئېغىرلىقى قانچىلىك؟

(4) 12.4-رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك ، ۋېنتا بىلەن گايكا ئارىسىدىكى ئەگ چوڭ تىنچ سۈركىلىش كۈچىنىڭ ئوق O غا قارىتا بولغان كۈچ مومېنتى $40N \cdot m$. ئەگەر ئۇزۇنلۇقى $20cm$ بولغان كۈلۈچ بىلەن بۇ گايكىنى چىڭىتقاندا ، كۈلۈچقا ئاز دېگەندە قانچىلىك كۈچ چۈشۈرگەندە ئاندىن بۇ گايكىنى چىڭىتقىلى بولىدۇ ؟




12.4-رەسىم

تەڭپۇڭلۇقنىڭ تۈرلىرى ۋە تۇرغۇنلۇق



13.4-رەسىم) ؟ موللا قوپقاق (يىقىلماس قورچاق) نى ئويناپ باققانمۇ (14.4-رەسىم A) ؟ بولات سىم ئۈستىدە ماڭىدىغان سېرىكى ، بالىلار ئوينىدىغان موللا قوپقاق قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى ئېغىرلىق كۈچى يىقىلىپ چۈشىدۇ ، موللا قوپقاقنى ئۆرۈۋەتكەندە ، ئۇ ئۆزلۈكىدىن تۇرۇۋالىدۇ . دېمەك ، تەڭپۇڭلۇقلارمۇ پەرقلىق بولىدۇ . ئۇنداق بولسا تەڭپۇڭلۇقنىڭ قانداق تۈرلىرى بار ؟




14.4-رەسىم




13.4-رەسىم

15.4-رەسىم A دا كۆرسىتىلگەندەك ، ياغاچ تاختىنىڭ بىر ئۈچىدىكى تۆشۈكچىنى گورنوزىتال ئوق O غا ئۆتكۈزۈپ قويۇپ ، ياغاچ تاختىنى تەڭپۇڭلۇق ئورنىدىن ئازراق يۆتكەپ قويساق ، ئېغىرلىق مەركىزى C نىڭ ئورنى يۇقىرى كۆتۈرۈلىدۇ-دە ، ئېغىرلىق كۈچىنىڭ ئوق O غا بولغان كۈچ مومېنتى ئۇنى ئەسلىدىكى تەڭپۇڭلۇق ئورنىغا كەلتۈرىدۇ . بۇنداق تەڭپۇڭلۇق مۇقىم تەڭپۇڭلۇق دەپ ئاتىلىدۇ .




A

15.4-رەسىم B دا كۆرسىتىلگەندەك ، ياغاچ تاختىنىڭ ئېغىرلىق مەركىزى دەل گورنوزىتال ئوقنىڭ ئۈستىگە كەلتۈرۈپ ، ياغاچ تاختىنى تەڭپۇڭلۇق ھالەتكە كەلتۈرۈپ ، ئاندىن ياغاچ تاختىنى تەڭپۇڭلۇق ئورۇندىن مەلۇم سەۋەپلەر ئارقىلىق ئازراق يۆتكەسەك ، ئېغىرلىق مەركىزى C نىڭ ئورنى تۆۋەنلەيدۇ-دە ، ئېغىرلىق كۈچىنىڭ ئوق O غا بولغان كۈچ مومېنتى ئۇنى تەڭپۇڭلۇق ئورۇندىن ئۆزلىكىسىز يىراقلاشتۇرىدۇ ، بۇنداق تەڭپۇڭلۇق مۇقىمسىز تەڭپۇڭلۇق دەپ ئاتىلىدۇ .



B

15.4-رەسىم C دا كۆرسىتىلگەندەك ، ياغاچ تاختىنىڭ ئېغىرلىق مەركىزى C دىكى تۆشۈكچىنى ئوق O غا ئۆتكۈزۈپ قويساق ، بۇ چاغدا ياغاچ تاختىنى مەيلى قايسى ئورۇنغا كەلتۈرەيلى ، ئۇ ھەمىسىدە تەڭپۇڭلۇقنى ساقلايدۇ . بۇنىڭ سەۋەبى شۇكى ، ئېغىرلىق مەركىزى C نىڭ ئورنى ئۆزگەرمىگەچكە ، ئېغىرلىق كۈچىنىڭ ئوق O غا بولغان كۈچ مومېنتى ئۆزگەرمەيدۇ ، بۇنداق تەڭپۇڭلۇق پەرقسىز (ئەھمىيەتسىز) تەڭپۇڭلۇق دەپ ئاتىلىدۇ .




C

دېمەك ، جىسىملارنىڭ ئېغىرلىق كۈچى بىلەن تىرەش كۈچىنىڭ تەسىرىدىكى تەڭپۇڭلۇقنى مۇقىم تەڭپۇڭلۇق ، مۇقىمسىز تەڭپۇڭلۇق ۋە پەرقسىز تەڭپۇڭلۇق دەپ بۆلۈشكە بولىدۇ . جىسىم تەڭپۇڭلۇق ئورنىدىن ئازراقلا ئېغىشسا ، يەنى ئېغىرلىق مەركىزى يۇقىرى كۆتۈرۈلگەن بولسا ، مۇقىم تەڭپۇڭلۇق ، ئېغىرلىق مەركىزى تۆۋەنلىگەن بولسا ، مۇقىمسىز تەڭپۇڭلۇق ، ئېغىرلىق مەركىزى ئۆزگەرمىگەن بولسا ، پەرقسىز تەڭپۇڭلۇق بولىدۇ .

15.4-رەسىم

موللا قوپقاقنىڭ تېگى قىسمى ئېغىرراق لاي پارچىسى ياكى تۆمۈر پارچىسىدىن ئىبارەت بولىدۇ ، ئۈستۈنكى قىسمىنىڭ ئىچى كاۋاك بولىدۇ ، ئۆرە تۇرغاندا ئېغىرلىق مەركىزىنىڭ ئورنى ئەڭ تۆۋەن بولىدۇ (14.4-رەسىم B) ، ئۇنى قانداقلا قوزغىسا ، ئۇنىڭ ئېغىرلىق مەركىزى يۇقىرى كۆتۈرۈلىدۇ ، شۇڭا ئۆزلۈكىدىن ئۆرە تۇرۇۋالىدۇ . بولات سىمدا ماڭىدىغان سېرىكى دائىم ئۆزىنى تەڭشەش ئارقىلىق مۇقىمسىز تەڭپۇڭ ھالەتتە تۇرالايدۇ ، دەل

مۇشۇنداق ئاسان ئىگىلىگىلى بولمايدىغان يۇقىرى ماھارىتىگە تايىنىپ تاماشىبىنلارنىڭ قىزغىن ئالقىشىغا ئېرىشىدۇ. ماشىنىلارنىڭ يۇقىرى سۈرئەتتە ئايلىنىدىغان قىسىملىرى، مەسىلەن، ئېلېكتر ماتورنىڭ روتورى، ھور تۈرىنىسىنىڭ نىڭ چاقىلىمكى قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى چوقۇم پەرقسىز تەڭپۇڭلۇققا تەڭشىلىدۇ، ئۇنداق بولمىسا، ئايلىغاندا تەۋرىنىش ھاسىل بولۇپ، ماشىنا بۇزۇلۇپ قالىدۇ.



16.4-رەسىم

تۈرغۈنلۈك ياتقۇزۇپ قويۇلغان خىش بىلەن تىكلەپ قويۇلغان خىش ئوخشاشلا مۇقىم تەڭپۇڭلۇق ھالەتتە تۇرىدۇ، تەڭپۇڭلۇق ئورنىدىن ئازراق ئايرىلسا، ئېغىر-لىق مەركىزى يۇقىرى كۆتۈرۈلىدۇ، ئەمما ئۇلارنىڭ مۇقىملىق دەرىجىسى ئوخشاش بولمايدۇ. تىكلەپ قويۇلغان خىش ئاسانلا ئۆرۈلۈپ كېتىدۇ، ئەمما ياتقۇزۇپ قويۇلغان خىش ئاسانلىقچە ئۆرۈلۈپ كەتمەيدۇ. جىسىملارنىڭ مۇقىملىق دەرىجىسىنى تۈرغۈنلۈك دەپ ئاتايمىز.

16.4-رەسىمدىن كۆرۈشكە بولىدۇكى، ياتقۇزۇپ قويۇلغان خىشنىڭ ئېغىر-لىق مەركىزى تۆۋەن، يۈزى چوڭ بولۇپ، ئۇنى ناھايىتى چوڭ بۇلۇڭدا ئېغىشتۈر-غاندىلا، ئاندىن ئۇنىڭ ئېغىرلىق كۈچىنىڭ تەسىر قىلىش سىزىقى تىرەش يۈزىدىن چىقىپ كېتىپ، خىش سىزىقا ئۆرۈلۈپ چۈشىدۇ. تىكلەپ قويۇلغان خىشنىڭ ئېغىرلىق مەركىزى يۇقىرى، ئاساسنىڭ يۈزى كىچىك بولىدۇ، شۇڭا ئانچە چوڭ بولمىغان بۇلۇڭدا ئېغىشسىلا، ئېغىرلىق كۈچىنىڭ تەسىر قىلىش سىزىقى تىرەش يۈزىدىن چىقىپ كېتىپ، خىش ئۆرۈلۈپ كېتىدۇ. دېمەك، جىسىمنىڭ ئېغىرلىق مەركىزى قانچە تۆۋەن، ئاساسنىڭ يۈزى قانچە چوڭ بولسا، تۈرغۈنلۈكى شۇنچە چوڭ بولىدۇ.

جىسىملارنىڭ تۈرغۈنلۈكىنى چوڭايتىشنىڭ مۇھىم ئەمەلىي ئەھمىيىتى بار. جىسىمنىڭ تۈرغۈنلۈكىنى چوڭايتىشتا ھەم ئاساسنىڭ يۈزىنى چوڭايتىش، ھەم ئېغىرلىق مەركىزىنىڭ ئېگىزلىكىنى تۆۋەنلىتىش كېرەك، شۇنىڭ بىلەن بىرلا ۋاقىتتا يەنە ئاساسنىڭ يۈزىنى چوڭايتىش ۋە ئېغىرلىق مەركىزىنىڭ ئېگىزلىكىنى تۆۋەنلىتىش كېرەك. تەجرىبىدە ئىشلىتىلىدىغان تارازا ئاساسنىڭ يۈزى چوڭراق ھەم ئېغىرراق بولغان تەڭلىككە ئورنىتىلىدۇ، تەجرىبىدە ئىشلىتىلىدىغان تۆمۈر جازىنىڭ يۈزى چوڭراق بولغان بىر چوچۇن تەڭلىكى بولىدۇ، فوتو ئاپپارات تىرەش يۈزى خېلى چوڭ بولغان ئۈچ پۇتلۇق جازىغا ئورنىتىلىدۇ، يۇقىرى بېسىملىق توك ئۇزىتىش سىملىرىنىڭ تۆمۈر مۇنارىنىڭ چوڭ تىرەش يۈزى بولىدۇ. دالا ئاپتوموبىللىرى ۋە تاغلىق رايونلاردا ئىشلىتىلىدىغان تراكتورلارنىڭ چاقىلىرى ئارىسىدىكى كەڭلىك چوڭراق بولىدۇ. بۇلارنىڭ ھەممىسى تۈرغۈنلۈكىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈندۇر.

بۇ بابتىن قىسقىچە خۇلاسە

- (1) جىسىمنىڭ ئورتاق نۇقتىلىق كۈچلەرنىڭ تەسىرى ئاستىدىكى تەڭپۇڭلۇق شەرتى نېمىدىن ئىبارەت؟
- (2) كۈچ بەلگىسى دىگەن نېمە؟ كۈچ مومېنتى دىگەنچۇ؟ كۈچنىڭ جىسىمنى ئادالانما ھەرىكەت قىلدۇرۇش رولى نېمىدىن بەلگىلىنىدۇ؟
- (3) مۇقىم ئايلىنىش نۇقتىغا نىگە جىسىمنىڭ تەڭپۇڭلۇق شەرتى نېمىدىن ئىبارەت؟
- (4) جىسىملارنىڭ تەڭپۇڭلۇق مەسىلىسى ھەل قىلىشتىكى يېڭىر قىلىش يولى ۋە ئومۇمىي نۇقتىلار قانداق بولىدۇ؟ ئۆزىڭىز خۇلاسەلەپ كۆرۈڭ.

مەيلى دىنامىكىلىق مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشتا بولسۇن ياكى جىسىملارنىڭ تەڭپۇڭلۇق مەسىلىسىنى ھەل قىلىشتا بولسۇن، ھەممىسىدە ئالدى بىلەن جىسىمنىڭ كۈچكە ئۇچراش ئەھۋالىنى تەھلىل قىلىپ، ئاندىن دىنامىكىلىق تەڭلىمىسىنى ياكى تەڭپۇڭلۇق تەڭلىمىسىنى تۈزۈپ چىقىپ بېشىش كېرەك. جىسىمنىڭ كۈچكە ئۇچراش ئەھۋالىنى تەھلىل قىلىش مېخانىكىلىق مەسىلىلەرنى ھەل قىلىش ئۈچۈن ئېيتقاندا ئىنتايىن مۇھىم. جىسىمنىڭ كۈچكە ئۇچراش ئەھۋالىنى قانداق تەھلىل قىلىش كېرەكلىكى، قايسى مەسىلىلەرگە دىققەت قىلىش كېرەكلىكى ھەققىدە ئۆزىڭىز سىستېمىلىق خۇلاسەلەپ كۆرۈڭ. بۇلار مېخانىكا بىلىملىرىدىن پايدىلىنىپ ھەرخىل مېخانىكىلىق مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشتا ناھايىتى پايدىلىق.


(1) 1-مەشقىنىڭ (4) مەسىلىدىكى F_1 نىڭ يۆنىلىشىنى سائەت ئاستىرىلىكىسىنىڭ ئايلىنىش يۆنىلىشىگە قارشى يۆنىلىشتە 90° ئايلاندۇرۇپ ، چوڭ-كىچىكلىكىنى ئۆزگەرتەي ، قالغان تۆت كۈچنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى ۋە يۆنىلىشىنى ئۆزگەرتەي ، گرافىك سىزىش ئارقىلىق بۇ بەش كۈچنىڭ يىغىندى كۈچىنى گرافىكتا ئىپادىلەپ چىقىڭ .

(2) 17.4-رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك ، ماسسىسى m بولغان تەكشى شار جىسىم يانتۇلۇق بۇلۇڭى θ بولغان سىلىق تەكشىلىككە قويۇلغان ھەم يانتۇ تەكشىلىكتە گورىزونتال يۈزگە تىك بولغان سىلىق توسۇق تاختا بىلەن توسۇپ قويۇلغان بولۇپ ، تەڭپۇڭلۇق ھالەتتە تۇرغان بولسا ، جىسىمنىڭ توسۇق تاختا بىلەن يانتۇ تەكشىلىككە بولغان بېسىم كۈچىنى تېپىڭ .


(3) بىر ھاۋا شارى يىپنىڭ بىر ئۇچىغا باغلانغان ، شامال كۈچىنىڭ تەسىرىدە ھاۋا شارى تەڭپۇڭ بولغاندا ، يىپ گورىزونتال تەكشىلىك بىلەن 60° لۇق بۇلۇڭ ھاسىل قىلغان . ئەگەر يىپنىڭ تارتىش كۈچى $40N$ ئىكەنلىكى ئۆلچەنگەن بولسا ، شامالنىڭ ھاۋا شارغا بولغان گورىزونتال تەسىر كۈچى قانچىلىك بولىدۇ ؟

(4) 18.4-رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك ، تەكشى بولغان بىر تال تۈز تايماقچە OA ئوق O نى چۆرىدەپ ئايلانما ھەرىكەت قىلىدۇ ، گورىزونتال تارتىش كۈچى $F=10N$ نى تايماقچىنىڭ A ئۇچىغا تەسىر قىلدۇرغاندا ، بۇ تۈز تايماقچە ۋېرتىكال يۆنىلىش بىلەن 30° لۇق بۇلۇڭ ھاسىل قىلغان ئورۇندا توختاپ قالغان بولسا ، بۇ تۈز تايماقچىنىڭ ئېغىرلىقى قانچىلىك بولىدۇ ؟


(5) 19.4-رەسىمدە بىر كرانتنىڭ سىخىمىسى كۆرسىتىلگەن ، كرانت گەۋدىسى بىلەن تەڭپۇڭلاشتۇرغۇچى جىسىمنىڭ ئېغىرلىقى $G_1=4.2 \times 10^5 N$ ، كۆتۈرگۈچى دەستىسىنىڭ ئېغىرلىقى $G_2=2.0 \times 10^4 N$ ، باشقا سانلىق مەلۇماتلار رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك بولسا ، كرانت ئەڭ كۆپ بولغاندا قانچىلىك ئېغىرلىقتىكى يۈكنى كۆتۈرەلەيدۇ ؟ ئەسكەرتىش : بۇ چاغدا كرانت O نى ئايلىنىش ئوقى قىلىپ تەڭپۇڭلۇقىنى ساقلايدۇ .



19.4-رەسىم



18.4-رەسىم




17.4-رەسىم

$\cos 50^\circ = \frac{F}{T}$
 $F = T \cos 50^\circ = 40N \cdot \frac{1}{2} = 20N$



بەشىنچى باب . ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەت




ھازىرغا قەدەر تۈز سىزىقلىق ھەرىكەتكە مۇناسىۋەتلىك بولغان كىنىماتىكا ۋە دىنامىكىلىق مەسىلىلەرنىلا مۇھاكىمە قىلىپ ئۆتتۈق، ئەمما ئومۇميۈزلۈك يۈز بېرىدىغە- سىزىقلىق ھەرىكەت قىلىشى (1.5-رەسىم)، تەنھەرىكەتچى ئاتقان تۆمۈر دىسكىنىڭ ئەگرى لۇقتا ئەگرى سىزىقنى بويلاپ ئۇچۇشى (2.5-رەسىم)، ئاپتوموبىلنىڭ ئايلانغاندىكى ھەرىكىتىنىڭ ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەت بولۇشى (3.5-رەسىم)، يەر شارى، ئاي شارى، يەر شارىنىڭ سۈنئىي ھەمراھى قاتارلىقلارنىڭ ئوربىتا بويلاپ ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەت قىلىشى قاتارلىقلار، شۇڭا ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەتلەر تۈز سىزىقلىق ھەرىكەتلەردىن مۇرەككەپ بولىدۇ. ئەمدى بىز ئۆگىنىپ ئۆتكەن كىنىماتىكىنىڭ ئاساسىي ئۇقۇملىرى ۋە دىنامىكىنىڭ ئاساسىي قانۇنىيەتلىرى - نيۇتوننىڭ ھەرىكەت قانۇنلىرىدىن پايدىلىنىپ ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەتكە دائىر مەسىلىلەرنى تەتقىق قىلىمىز. تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپ باسقۇچىدا بىز تېخى ئادەتتىكى ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەتلەرنى مۇھاكىمە قىلالايمىز، بۇ بابتا پەقەت ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەتنىڭ ئىككى خىل مۇھىم ئالاھىدە ئەھۋالى - گورىزونتال ئېتىلىش ھەرىكىتى بىلەن چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەتنى مۇھاكىمە قىلىمىز.

1.5-رەسىم. تۆمۈر دىسكىنىڭ ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەت قىلىشى

ئاساسىي قانۇنىيەتلىرى - نيۇتوننىڭ ھەرىكەت قانۇنلىرىدىن پايدىلىنىپ ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەتكە دائىر مەسىلىلەرنى تەتقىق قىلىمىز. تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپ باسقۇچىدا بىز تېخى ئادەتتىكى ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەتلەرنى مۇھاكىمە قىلالايمىز، بۇ بابتا پەقەت ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەتنىڭ ئىككى خىل مۇھىم ئالاھىدە ئەھۋالى - گورىزونتال ئېتىلىش ھەرىكىتى بىلەن چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەتنى مۇھاكىمە قىلىمىز.



3.5-رەسىم. ئاپتوموبىلنىڭ ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەت قىلىشى




2.5-رەسىم. باشقۇرۇلدىغان بومبىنىڭ ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەت قىلىشى

§ 1 . ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەت

ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەتنىڭ ئىزىلىشى
ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەتتىكى ئىزىلىشى
سىزىقلىق ھەرىكەتنىڭ روشەن پەرقى شۇكى، ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەتتە تېزلىكنىڭ يۆنىلىشى ھەر دائىم ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ. ئۇنداق بولسا ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەت قىلغان جىسىمنىڭ خالىغان پەيتتىكى تېزلىكىنىڭ يۆنىلىشىنى قانداق ئېنىقلاشقا بولىدۇ؟

ئالدى بىلەن دائىم ئۇچرايدىغان بەزى ھادىسىلەرنى كۆزىتىپ كۆرەيلى.
تغلىق سايمانلارنى قۇمچاق بىلەن چاقلىغاندا، تىغنىڭ قۇمچاق بىلەن تېگىشكەن جايىدىن چىققان ئۇچقۇنلارنىڭ قۇمچاقنىڭ ئۇرۇنما يۆنىلىشىنى بويلاپ ئۇچۇپ چىقىدىغانلىقىنى كۆرىمىز (4.5-رەسىم). بۇ ئۇچقۇنلار تىغ بىلەن قۇمچاقنىڭ تېگىشكەن جايىدىكى سۈركىلىشىدىن چىققان چوغلانغان مىكرو زەررىچە- لەردىن ئىبارەت بولۇپ، ئۇلار ئايرىلىپ چىققان چاغدا ئىنېرتسىيە تۈپەيلىدىن تېزلىككە ئىگە بولۇپ تۈز سىزىقلىق ھەرىكەت قىلىدۇ، شۇڭلاشقا ئۇچقۇنلارنىڭ ئۇچۇپ چىقىشى يۆنىلىشى قۇمچاقنىڭ تىغ بىلەن تېگىشكەن جايىدىكى ماددىي نۇقتىنىڭ تېزلىك يۆنىلىشىنى ئىپادىلەيدۇ.



6.5-رەسىم. ماددىي نۇقتىنىڭ A نۇقتىدىكى پەيتلىك تېزلىكى v نىڭ يۆنىلىشى ئەگرى سىزىقنىڭ A نۇقتىسىدىن ئۆتكەن ئۇرۇنما يۆنىلىشىدە بولىدۇ

5.5-رەسىم. سۇ تامچىلىرى كۈنلۈك چۆرىسىنىڭ ئۇرۇنمىسىنى بويلاپ ئۈچۈپ چىقىدۇ

4.5-رەسىم. ئۇچقۇنلار قۇمچاقنىڭ ئۇرۇنمىسىنى بويلاپ ئۈچۈپ چىقىدۇ

ئېچىلغان ھۆل كۈنلۈكنى دەستىسىدىن تۇتۇپ پىرقىراتساق ، كۈنلۈكتىكى سۇ تامچىلىرى كۈنلۈككە ئەگىشىپ ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەت قىلىدۇ . سۇ تامچىلىرى كۈنلۈكنىڭ چۆرىسىدىن ئۈچۈپ چىققاندا ، سۇ تامچىلىرىنىڭ كۈنلۈكنىڭ چۆرىسىدىكى ھەرقايسى نۇقتىلار شەكىللەندۈرگەن چەمبەر ئايلانمىسىنىڭ ئۇرۇنما يۆنىلىشىنى بويلاپ ئۈچۈپ چىقىدىغانلىقىنى كۆرىمىز (5.5-رەسىم) .

دېمەك ، ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەتتە تېزلىكنىڭ يۆنىلىشى ھەرقاچان ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ ، ماددىي نۇقتىنىڭ مەلۇم بىر نۇقتا (ياكى مەلۇم بىر پەيت) دىكى تېزلىكىنىڭ يۆنىلىشى ئەگرى سىزىقنىڭ شۇ نۇقتىسىدىكى ئۇرۇنمىسىنىڭ يۆنىلىشىدىن ئىبارەت بولىدۇ .


بىزگە مەلۇم ، تېزلىك ۋېكتور بولۇپ ، ئۇ ھەم چوڭ-كىچىكلىككە ، ھەم يۆنىلىشكە ئىگە ، تېزلىكنىڭ چوڭ-كىچىكلىكىنىڭ ئۆزگىرىش-ئۆزگەرمەسلىكىدىن قەتئىينەزەر ، پەقەت تېزلىكنىڭ يۆنىلىشى ئۆزگەرسىلا ، بۇ ، تېزلىك ۋېكتورىنىڭ ئۆزگىرىش قىلغانلىقىنى ئىپادىلەيدۇ ، يەنى تېزلىنىشقا ئىگە بولىدۇ . ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەتتە تېزلىكنىڭ يۆنىلىشى ھەرقاچان ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ ، شۇنىڭ ئۈچۈن ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەت ئۆزگىرىشچان ھەرىكەت بولىدۇ .

جىسىم قانداق ئەھۋالدا ئەگرى

جىسىمنىڭ ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەت قىلىشىنىڭ شەرتلىرى


سىزىقلىق ھەرىكەت قىلىدۇ؟ تۆۋەندىكى تەجرىبىنى كۆزىتىلى .

تەجرىبە



7.5-رەسىم

گورزونتال تەكشىلىكتە تۈز سىزىقلىق ھەرىكەت قىلىۋاتقان پولات ساقىغا يان تەرەپتىن يانغا يۆنەلگەن بىر كۈچ بېرىلسە ، ئۇنىڭ ھەرىكەت يۆنىلىشى ئۆزگىرىدۇ . پولات ساقىغا ئۈزلۈكسىز تۈردە يانغا يۆنەلگەن كۈچ بېرىلسە ياكى پولات ساقىنىڭ ھەرىكەت لىنىيىسىنىڭ يان تەرەپىگە بىر ماگنىت قويۇلسا ، پولات ساقا ئەسلىدىكى ھەرىكەت يۆنىلىشىدىن ئېغىپ ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەت قىلىدۇ (7.5-رەسىم) .



8.5-رەسىم. ئېتىلغان تاش ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەت قىلىدۇ

9.5-رەسىم. يەر شارىنىڭ سۈنئىي ھەمراھى ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەت قىلىدۇ

تەجرىبىلەر شۇنى كۆرسىتىپ بەردىكى : ھەرىكەتتىكى جىسىم ئۇچرىغان يىغىندى كۈچنىڭ يۆنىلىشى بىلەن ئۇنىڭ تېزلىكىنىڭ يۆنىلىشى ئوخشاش بىر تۈز سىزىقتا بولمىغان چاغدا ، جىسىم ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەت قىلىدۇ .


ھەرىكەتتىكى جىسىمنىڭ تېزلىنىشىنىڭ يۆنىلىشى ئۇ ئۇچرىغان يىغىندى كۈچنىڭ يۆنىلىشىگە ئوخشاش بولىدۇ . شۇنىڭ ئۈچۈن ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەت قىلغان جىسىمنىڭ تېزلىنىشىنىڭ يۆنىلىشى بىلەن ئۇنىڭ تېزلىكىنىڭ يۆنىلىشىمۇ بىر تۈز سىزىقتا بولمايدۇ .

ئېتىلغان تاش ئۇچرىغان ئېغىرلىق كۈچىنىڭ يۆنىلىشى بىلەن تېزلىكىنىڭ يۆنىلىشى بىر تۈز سىزىقتا بولمايدۇ ، شۇنىڭ ئۈچۈن تاش ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەت قىلىدۇ (8.5-رەسىم) . يەر شارىنىڭ سۈنئىي ھەمراھى يەر شارىنى ئايلىنىپ ھەرىكەت قىلغاندا ، ئۇچرىغان يەر شارىنىڭ تارتىش كۈچىنىڭ يۆنىلىشى تېزلىكىنىڭ يۆنىلىشى بىلەن بىر تۈز سىزىقتا بولمىغانلىقتىن ، سۈنئىي ھەمراھ ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەت قىلىدۇ (9.5-رەسىم) .

جىسىملارنىڭ ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەت قىلىش شەرتىنى نيۇتوننىڭ ئىككىنچى ھەرىكەت قانۇنىغا ئاساسەن چۈشەندۈرۈشكە بولىدۇ . ئەگەر يىغىندى كۈچنىڭ يۆنىلىشى جىسىم تېزلىكىنىڭ يۆنىلىشى بىلەن ئوخشاش بىر تۈز سىزىقتا بولسا ، ھاسىل بولغان تېزلىنىشىنىڭ يۆنىلىشىمۇ بۇ تۈز سىزىقتا بولۇپ ، جىسىم تۈز سىزىقلىق ھەرىكەت قىلىدۇ . ئەگەر يىغىندى كۈچنىڭ يۆنىلىشى تېزلىكىنىڭ يۆنىلىشى بىلەن بىر تۈز سىزىقتا بولماي ، بەلكى مەلۇم بىر بۇلۇڭ ھاسىل قىلغان بولسا ، ھاسىل بولغان تېزلىنىشىنىڭ يۆنىلىشىمۇ تېزلىكىنىڭ يۆنىلىشى بىلەن بىر تۈز سىزىقتا بولماي ، بەلكى مەلۇم بىر بۇلۇڭ ھاسىل قىلىدۇ ، بۇ چاغدا يىغىندى كۈچ تېزلىكىنىڭ چوڭ-كىچىكلىكىنى ئۆزگەرتىپلا قالماي ، يەنە تېزلىكىنىڭ يۆنىلىشىنىمۇ ئۆزگەرتىدۇ-دە ، جىسىم ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەت قىلىدۇ .



1- مەشىق



(1) ئىككى ئەمەلىي مىسال كەلتۈرۈپ ، جىسىمنىڭ ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەت قىلىش شەرتىنى چۈشەندۈرۈڭ .

(2) 10.5-رەسىمدە ئېتىلغان چوپۇن توپنىڭ ھەرىكەت لىنىيىسىنىڭ سىخىمىسى (چوپۇن توپىنى ماددىي نۇقتا دەپ قاراشقا بولىدۇ) كۆرسىتىلگەن . چوپۇن توپنىڭ بۇ ئەگرى سىزىقى بويلاپ ھەرىكەت قىلغاندىكى A ، B ، C ، D ، E قاتارلىق ھەرقايسى نۇقتىلاردىكى تېزلىكلىرىنىڭ يۆنىلىشىنى سىزىپ چىقىڭ .

(3) ئاپتوموبىلنىڭ تۇراقلىق سۈرئەتتە چەمبەر شەكىللىك مەيدانى بىر ئايلىنىپ چىقىشى ئۈچۈن 2min كەتكەن . ئاپتوموبىل ھەر يېرىم مەيدان ئايلانغاندا ، ئۇنىڭ تېزلىكىنىڭ يۆنىلىشى قانچە گرادۇس ئۆزگەردى؟ ئاتەمبەردە 10s ئايلانغاندا ، ئۇنىڭ تېزلىكىنىڭ يۆنىلىشى قانچە گرادۇس ئۆزگەردى؟ ئاپتوموبىلنىڭ


10.5-رەسىم

10s ئارىلىقتىكى ئىككى ئورۇندىكى تېزلىك ۋېكتورىنىڭ سىخىمىنى سىزىپ چىقىڭ .
 (4) بىر ئادەم ۋېلىسىپىت مىنىپ تۇراقلىق سۈرئەت بىلەن بىر بۆلەك ئەگرى يولنى ماڭغان بولسا ، ۋېلىسىپىت ھەرىكىتى تەكشى ھەرىكەت بولامدۇ ياكى ئۆزگىرىشچان ھەرىكەت بولامدۇ ؟ نېمە ئۈچۈن ؟

2. ھەرىكەتلەرنى قوشۇش ۋە ئاجرىتىش

بىر تۈز سىزىقلىق تەكشى ھەرىكەت بىلەن ، بىر تۈز سىزىقلىق تەكشى كۆزگە كۆرۈنۈش ھەرىكەت بىلەن بىر تۈز سىزىقلىق تەكشى ھەرىكەت ئۈچۈن ؟

تەجرىبە



11.5-رەسىم



ئۇزۇنلۇقى نەخىسەن 100cm ~ 80cm بولغان بىر ئۇچى ھىمىلانغان ئەينەك نەيچىگە لىق سۈزۈك سۇ قاچىلاپ ، سۇغا قىزىل مومدىن ياسالغان كىچىك سىلىندىر جىسىم R نى سېلىپ قويۇپ - مۇز (سىلىندىر جىسىمنىڭ دىئامېتىرىنى ئەينەك نەيچىنىڭ ئىچىدىكى دىئامېتىرىدىن سەل كىچىك ، ئېغىر-يېنىكلىكى ۋە چوڭ-كىچىكلىكىنى مۇۋاپىق قىلىپ ، ئۇنى سۇدا تەكشى تېزلىكتە يۇقىرىغا لەيلەپ چىقىدىغان قىلىمىز) . ئەينەك نەيچىنىڭ ئوچۇق ئېغىزى رېزىنكە پۇرۇپكا بىلەن چىڭ ئېتىپ قويىمىز (11.5-رەسىم A) . ئەينەك نەيچىنى دوسكىغا چىڭ تىرەپ تۇرۇپ ۋېرتىكال ھالدا دۈم كۆمۈتۈرسەك (11.5-رەسىم B) ، قىزىل موم سىلىندىر R ئەينەك نەيچىنى بويلاپ تەكشى تېزلىكتە يۇقىرى ئۆرلەپ ، تۈز سىزىقلىق ھەرىكەت قىلىدۇ . قىزىل موم سىلىندىر R بولسا A دىن ھەرىكەت قىلىپ B غا كېلىدۇ ، ئۇنىڭ يۆتكىلىشى AB بولىدۇ . ئۇ A دىن ھەرىكەت قىلىپ B غا كەلگىچە كەتكەن ۋاقىتنى خاتىرىلەۋالسىمىز .

ئاندىن كېيىن ئەينەك نەيچىنى ۋېرتىكال ھالدا دۈم كۆمۈتۈرۈپ ، قىزىل موم سىلىندىرنىڭ يۇقىرى ئۆرلىشى بىلەن بىر ۋاقىتتا ، ئەينەك نەيچىنى گورىزونتال ئوڭ تەرەپكە تەكشى تېزلىكتە يۆتكەپ ، قىزىل موم سىلىندىرنىڭ ھەرىكىتىنى كۆزەتسەك ، ئۇنىڭ يانتۇ ھالدا ئوڭ يۇقىرى تەرەپكە قاراپ ھەرىكەت قىلغانلىقىنى كۆرەلەيمىز . ئوخشاش ۋاقىت ئۆتكەندە ، قىزىل موم سىلىندىر تۈز سىزىق AC نى بويلاپ C غا يېتىپ بارىدۇ . بۇ چاغدا ئۇنىڭ يۆتكىلىشى AC بولىدۇ (11.5-رەسىم C) .

قىزىل موم سىلىندىرنى بىرلا ۋاقىتتا ئەينەك نەيچىدە ۋېرتىكال يۇقىرىغا قارىتا بولغان ھەرىكەت (A دىن B غىچە) ۋە ئەينەك نەيچىگە ئەگىشىپ گورىزونتال ئوڭغا قارىتا بولغان ھەرىكەت (A دىن D غىچە) تىن ئىبارەت ئىككى ھەرىكەتكە قاتناشتى ، دەپ قاراشقا بولىدۇ . قىزىل موم سىلىندىرنىڭ ئەمەلىيەتتىكى ھەرىكىتى (A دىن C غىچە) بۇ ئىككى ھەرىكەتنىڭ قوشۇلۇشىنىڭ نەتىجىسىدىن ئىبارەت .

يۇقىرىقى تەجرىبىدىكى قىزىل موم سىلىندىرنىڭ ئەينەك نەيچىنى بويلىغان ۋېرتىكال يۆنىلىشتىكى ھەرىكىتى بىلەن ئەينەك نەيچىگە ئەگىشىپ قىلغان گورىزونتال يۆنىلىشتىكى ھەرىكىتى ئادەتتە تارماق ھەرىكەت دەپ ئاتىلىدۇ . قىزىل موم سىلىندىرنىڭ ئەمەلىيەتتە قىلغان ھەرىكىتى (A دىن C غىچە) ئادەتتە يىغىندى (نەتىجىلىگۈچى) ھەرىكەت دەپ ئاتىلىدۇ ، يىغىندى ھەرىكەتنى يۇقىرىدا ئېيتىلغان ئىككى تارماق ھەرىكەتنىڭ قوشۇلۇشىنىڭ نەتىجىسى دەپ قاراشقا بولىدۇ .

يىغىندى ھەرىكەتنىڭ يۆتكىلىشى $s = AC$ يىغىندى يۆتكىلىش دەپ ئاتىلىدۇ ، تارماق ھەرىكەتنىڭ



يۆتكىلىشى $s_1 = AB$ بىلەن $s_2 = AD$ لار تارماق يۆتكىلىش دەپ ئاتىلىدۇ . يىغىندى يۆتكىلىش s پاراللېل تۆت تەرەپلىك قائىدىسى بويىچە تارماق يۆتكىلىش s_1 بىلەن s_2 نىڭ قوشۇلۇشىدىن ئىبارەت بولىدۇ (12.5-رەسىم A) ، يەنى يىغىندى يۆتكىلىش s ئىككى تارماق يۆتكىلىش s_1 بىلەن s_2 نىڭ ۋېكتورلىرىنىڭ يىغىندىسىدىن ئىبارەت بولىدۇ .

يۇقىرىدىكى تەجرىبىدە ، يىغىندى ھەرىكەت بىلەن تارماق ھەرىكەتلەر بىرلا ۋاقىتتا يۈز بەرگەن بولۇپ ، كەتكەن ۋاقىت t ئوخشاش . يىغىندى ھەرىكەتنىڭ بۇ بۆلەك ۋاقىت ئىچىدىكى ئوتتۇرىچە تېزلىكى (يىغىندى تېزلىكى) $v = \frac{s}{t}$ ، تارماق ھەرىكەتلەرنىڭ ئوخشاش بىر ۋاقىت ئىچىدىكى ئوتتۇرىچە تېزلىكلىرى (تارماق تېزلىكلىرى) ئايرىم-ئايرىم ھالدا $v_1 = \frac{s_1}{t}$ ۋە $v_2 = \frac{s_2}{t}$ بولىدۇ . يىغىندى تېزلىك v ئىككى تارماق تېزلىك v_1 بىلەن v_2 نىڭ ۋېكتورلۇق يىغىندىسىدىن ئىبارەت بولىدۇ (12.5-رەسىم B) . ۋاقىت t نى يېتەرلىك قىسقا دەپ پەرەز قىلساق ، v يىغىندى ھەرىكەتنىڭ مەلۇم بىر پەيتتىكى پەيتلىك تېزلىكى بولۇپ ، v_1 بىلەن v_2 ئىككى تارماق ھەرىكەتنىڭ ئوخشاش بىر پەيتتىكى پەيتلىك تېزلىكلىرىدىن ئىبارەت بولىدۇ . لۇپ ، ئۇلارنى پاراللېل تېزلىنىشىمۇ ۋېكتوردۇر ، يىغىندى ھەرىكەتنىڭ تېزلىنىشىمۇ ئىككى تارماق ھەرىكەت تېزلىنىشلىرىنىڭ ۋېكتورلۇق يىغىندىسىدىن ئىبارەت بولىدۇ .

12.5-رەسىم. يۆتكىلىش ھەرىكەتنىڭ مەلۇم بىر پەيتتىكى پەيتلىك تېزلىكى بىلەن ۋېكتور بولۇپ ، ئۇلارنى پاراللېل تېزلىنىشىمۇ ۋېكتوردۇر ، يىغىندى ھەرىكەتنىڭ تېزلىنىشىمۇ ئىككى تارماق ھەرىكەت تېزلىنىشلىرىنىڭ ۋېكتورلۇق يىغىندىسىدىن ئىبارەت بولىدۇ . بويىچە قوشۇشقا ۋە ئاجرىد-تاشقا بولىدۇ

بېرىلگەن تارماق ھەرىكەتلەرنىڭ يىغىندى ھەرىكىتىنى تېپىش ھەرىكەتلەرنى قوشۇش دەپ ئاتىلىدۇ . بېرىلگەن يىغىندى ھەرىكەتنىڭ تارماق ھەرىكەتلىرىنى تېپىش ھەرىكەتنى ئاجرىد-تاش دەپ ئاتىلىدۇ . ئەمدى تۆۋەندىكى مىسالغا قاراپ باقايلى .

【1-مىسال】 ئەگەر يۇقىرىدا ئىشلەنگەن تەجرىبىدە (11.5-رەسىم) ئەينەك نەيچىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 90cm بولۇپ ، قىزىل موم سىلىندىر ئەينەك نەيچىنىڭ بىر ئۇچىدىن ئەينەك نەيچىنى بويلاپ تەكشى تېزلىكتە ۋېرتىكال يۇقىرىغا قارىتا ھەرىكەت قىلغان ، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئەينەك نەيچىنى تەكشى تېزلىكتە گورىزونتال ھالەتتە يۆتكىگەن ، ئەينەك نەيچە 80cm گورىزونتال يۆتكەلگەندە ، قىزىل موم سىلىندىر ئەينەك نەيچىنىڭ يەنە بىر ئۇچىغا يېتىپ كەلگەن . پۈتكۈل ھەرىكەت جەريانى ئۈچۈن كەتكەن ۋاقىت 20s بولسا ، قىزىل موم سىلىندىر ھەرىكىتىنىڭ يىغىندى تېزلىكىنى تاپايلى .
نەھىلى قىزىل موم سىلىندىرنىڭ ئەينەك نەيچىنى بويلاپ تەكشى تېزلىكتە ۋېرتىكال يۇقىرىغا قارىتا قىلغان ھەرىكىتى بىلەن ئەينەك نەيچىنىڭ گورىزونتال يۆتكىلىشى ئىككى تارماق ھەرىكەتتىن ئىبارەت . بۇ بىر تارماق ھەرىكەتلەر بېرىلىپ ، يىغىندى ھەرىكەتنى تېپىش مەسىلىسىدىن ئىبارەت . تارماق ھەرىكەتلەر بىلەن يىغىندى ھەرىكەتكە كەتكەن ۋاقىت ئوخشاش ، شۇڭا ئالدى بىلەن ئايرىم - ئايرىم ھالدا تارماق ھەرىكەتلەرنىڭ تېزلىكلىرىنى تېپىپ ، ئاندىن يىغىندى تېزلىكىنى تېپىشقا بولىدۇ ، شۇنداقلا يەنە ئالدى بىلەن يىغىندى يۆتكىلىشىنى تېپىپ چىقىپ ، ئاندىن يىغىندى تېزلىكىنى ھېسابلاپ چىقساقمۇ بولىدۇ . بۇ يەردە بىز ئىككىنچى خىل ئۇسۇلنى قوللىنىمىز .

يېشىش پاراللېل تۆت تەرەپلىك قائىدىسىگە ئاساسەن يىغىندى ھەرىكەتنىڭ يۆتكىلىشىنى تاپمىز ، 12.5-رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك $AC^2 = AB^2 + AD^2$ ، شۇنىڭ ئۈچۈن يىغىندى يۆتكىلىش

$$AC = \sqrt{AB^2 + AD^2} = \sqrt{(0.9)^2 + (0.8)^2} \text{m} = 1.2 \text{m}$$


يىغىندى تېزلىكىنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى

$$v = \frac{AC}{t} = \frac{1.2}{20} \text{m/s} = 6.0 \times 10^{-2} \text{m/s}$$

رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك ، يىغىندى تېزلىك بىلەن يىغىندى يۆتكىلىشنىڭ يۆنىلىشلىرى ئوخشاش . ساۋاقداشلار يۇقىرىدا ئېيتىلغان بىرىنچى خىل ئۇسۇلدىن پايدىلىنىپ يىغىندى تېزلىكىنى تاپسا ھەم بۇ يەردە چىققان

نەتىجە بىلەن سېلىشتۇرۇپ كۆرسە بولىدۇ.

【2-مىسال】 ئايروپىلان 300km/h تېزلىكتە يانتۇ يۇقىرىغا قاراپ ئۇچقان، يۆنىلىشى گورىزونتال يۆنىلىش بىلەن 30° لۇق بۇلۇڭ ھاسىل قىلغان بولسا، ئۇنىڭ گورىزونتال يۆنىلىشتىكى تارماق تېزلىكى v_x بىلەن ۋېرتىكال يۆنىلىشتىكى تارماق تېزلىكى v_y نى تاپايلى (13.5-رەسىم).




13.5-رەسىم. تېزلىكى ئاجرىتىش

نەھىلىل ئايروپىلاننىڭ يانتۇ يۇقىرىغا قاراپ ئۇچقاندىكى ھەرىكىتىنى ئۇنىڭ گورىزونتال يۆنىلىش ۋە ۋېرتىكال يۆنىلىشتىكى ئىككى تارماق ھەرىكىتىنىڭ يىغىندى ھەرىكىتى دەپ قاراشقا بولىدۇ. $v = 300\text{km/h}$ نى ئاجراتساق، تارماق تېزلىكلەرنى بېشىش

$$v_x = v \cos 30^\circ = 260\text{km/h}$$

$$v_y = v \sin 30^\circ = 150\text{km/h}$$

ئەگەر ئىككى تارماق ھەرىكەت تۈز سىزىقلىق تەكشى ھەرىكەت بولسا، تارماق تېزلىك ۋېكتورلىرى تۇراقلىق بولۇپ، يىغىندى تېزلىك ۋېكتورىمۇ تۇراقلىق بولىدىغانلىقتىن، يىغىندى ھەرىكەتمۇ تۈز سىزىقلىق تەكشى ھەرىكەت بولۇشى كېرەك. مەسىلەن، يۇقىرىدا بىز كۆرۈپ ئۆتكەن موم سىلىندىرىنىڭ يىغىندى ھەرىكىتى تۈز سىزىقلىق تەكشى ھەرىكەتتىن ئىبارەت. ئەمما، ئەگەر ئەينەك نەيچىنى گورىزونتال تېزلىنىشتا يۆتكىگەندە، گوردىزونتال يۆنىلىشتىكى تارماق تېزلىك ۋېكتورلىرى تۇراقلىق بولمايدىغانلىقتىن، يىغىندى تېزلىك ۋېكتورىمۇ تۇراقلىق بولمايدۇ. دە، موم سىلىندىرى-



14.5-رەسىم

مۇ تۈز سىزىقلىق ھەرىكەت قىلالمايدۇ. 14.5-رەسىمدە موم سىلىندىرىنىڭ ھەرىكەت قىلغاندىكى ھەرىكەت سېكۇنت ئارىلىقىدا يېتىپ بارىدىغان ئورنى سىزىلغان، بۇنىڭدىن موم سىلىندىرىنىڭ ئەگرى سىزىقنى بويلاپ ھەرىكەت قىلىپ C نۇقتىغا كېلىدىغانلىقىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ. بۇ يەردە ئىككى تۈز سىزىقلىق ھەرىكەتنىڭ يىغىندى ھەرىكىتىنى ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەت دەپ قاراشقا بولىدىغانلىقىنى كۆرۈۋالالايمىز. ئەكسىچە، بىر ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەتنىمۇ ئىككى يۆنىلىشتە كى تۈز سىزىقلىق ھەرىكەتكە ئاجرىتىشقا بولىدۇ. بۇ ئىككى يۆنىلىشتىكى كۈچكە ئۇچراش ئەھۋالى بىلەن ھەرىكەت ئەھۋالىنى ئايرىم-ئايرىم ھالدا مۇھاكىمە قىلىپ، تارماق ھەرىكەت بولغان تۈز سىزىقلىق ھەرىكەتلەرنىڭ قانۇنىيىتىنى ئايدىڭلاشتۇرۇۋالساق، يىغىندى ھەرىكەت بولغان ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەتنىڭ قانۇنىيىتىنى بىلىۋالالايمىز. كېيىنكى پاراگرافتا مۇشۇنداق ئۇسۇلدىن پايدىلىنىپ گورىزونتال ئېتىلىش ھەرىكىتىنى مۇھاكىمە قىلىمىز.

مۇلاھىزە ۋە مۇھاكىمە

يۇقىرىدىكى نەچچە مىسالدا تارماق ھەرىكەتلەر ئۆزئارا تىك بولغان ئىككى يۆنىلىشنى بويلىغان. ئەمەلىيەتتە تارماق ھەرىكەتلەرمۇ ئوخشاش بىر يۆنىلىشنى بويلىغان بولىدۇ. ئويلاپ كۆرۈڭ: دەسلەپكى تېزلىكى v_0 بولغان تۈز سىزىقلىق تەكشى ئۆزگىرىشچان ھەرىكەتنى ئوخشاش بىر تۈز سىزىقلىق قايىسى ئىككى تارماق ھەرىكەتنىڭ يىغىندى ھەرىكىتى دەپ قاراشقا بولىدۇ؟

2- مەشىق


(1) زەمبىرەك ئىستوۋولى گورىزونتال يۆنىلىش بىلەن 60° لۇق بۇلۇڭ ھاسىل قىلغان، زەمبىرەك ئوقىنىڭ

زەمبىرەك ئېغىزىدىن ئېتىلىپ چىققاندىكى تېزلىكى 800m/s بولسا، بۇ تېزلىكنىڭ گورىزونتال يۆنىلىشى ۋە ۋېرتىكال يۆنىلىشتىكى تارماق تېزلىكلىرى قانچىلىكتىن بولىدۇ؟ تېزلىكنى ئاجرىتىشنىڭ گرافىكىنى سىزىپ چىقىڭ.

(2) پاراشوتنىڭ بەلگىلىك ۋاقىت تۆۋەنلىگەندىن كېيىنكى ھەرىكىتى تەكشى (تەكشى تېزلىكتە) بولىدۇ. شامال بوق چاغدا مەلۇم بىر پاراشوتچى ۋېرتىكال ھالدا تۆۋەنلەپ، يەرگە چۈشكەندىكى تېزلىكى 5m/s بولغان، ھازىر شامال پار بولۇپ، شامال پاراشوتچىنى 4m/s تېزلىكتە گورىزونتال يۆنىلىشتە شەرققە قارىتا ھەرىكەت قىلدۇرغان بولسا، ئۇ قانچىلىك چوڭلۇقتىكى تېزلىكتە يەرگە چۈشىدۇ؟ تېزلىكلەرنى قوشۇشنىڭ گرافىكىنى سىزىپ چىقىڭ.

(3) غەربتىن شەرققە ماڭغان توپچى پاراخوتتىن توپ ئېتىپ، جەنۇبىي قىرغاق ياكى شىمالىي قىرغاقتىكى نىشانغا تەڭكۈزۈشتە، ئېتىش يۆنىلىشى نىشانغا بىۋاسىتە توغرىلىنىشى كېرەكمۇ ياكى شەرققە ئازراق ئېغىشى ۋە ياكى غەربكە ئازراق ئېغىشى كېرەكمۇ؟ گرافىكىنى سىزىڭ ھەم سەۋەبىنى چۈشەندۈرۈڭ.

(4) مۇشۇ پاراگرافتىكى 11.5-رەسىمدە، مەلۇم بىر $t=0$ پەيتتىن باشلاپ قىزىل موم سىلىندىرنىڭ ئەينەك نەيچە ئىچىدە ھەر 1s تىكى ئۆرلىگەن ئارىلىقلىرى ئوخشاشلا $t=0, 10\text{cm}$ دىن باشلاپ ئەينەك نەيچە ئوڭغا قاراپ تەكشى تېزلىنىشتا يۆتكىلىدۇ، ئۇنىڭ ھەر 1s تىكى بېسىپ ئۆتكەن گورىزونتال يۆتكىلىشلىرى تەرتىپ بويىچە $4\text{cm}, 12\text{cm}, 20\text{cm}, 28\text{cm}, \dots$ دەپ پەرز قىلىمىز. 15.5-رەسىمدە



15.5-رەسىم


y موم سىلىندىرنىڭ ۋېرتىكال يۆنىلىشتىكى يۆتكىلىشىنى x موم سىلىندىرنىڭ ئەينەك نەيچە بىلەن بىللە بېسىپ ئۆتكەن گورىزونتال يۆتكىلىشىنى ئىپادىلەيدۇ، $t=0$ بولغاندا موم سىلىندىر كوئوردىنات بېشىغا جايلىشىدۇ. رەسىمدە t ۋاقىت $1\text{s}, 2\text{s}, 3\text{s}, 4\text{s}$ لارغا تەڭ بولغان چاغلاردىكى موم سىلىندىرنىڭ ئورنىنى ئىپادىلەڭ

ھەم تەكشى ئەگرى سىزىق ئارقىلىق موم سىلىندىرنىڭ تراپىكتورىيىسىنى تەسۋىرلەپ چىقىڭ.

§ 3 . گورىزونتال ئېتىلغان جىسىمنىڭ ھەرىكىتى

گورىزونتال ئېتىلغان جىسىمنىڭ ھەرىكىتى جىسىم بەلگىلىك دەسلەپكى تېزلىكتە گورىزونتال يۆنىلىش بويىچە ئېتىلغاندا، ھاۋانىڭ قارشىلىق كۈچى ئېتىبارغا ئېلىنمىغاندا، جىسىمنىڭ پەقەت ئېغىرلىق كۈچىنىڭ تەسىرىدە قىلغان ھەرىكىتى گورىزونتال ئېتىلغان جىسىمنىڭ ھەرىكىتى دەپ ئاتىلىدۇ. ئۈستەل ئۈستىدىكى شارچىنى ئۇرۇپ، ئۇنى بەلگىلىك گورىزونتال دەسلەپكى تېزلىكتە ئۈستەل يۈزىدىن ئايرىۋەت-كەندە، شارچىنىڭ ئۈستەل يۈزىدىن ئايرىلغاندىن كېيىن قىلغان ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكىتى گورىزونتال ئېتىلغان جىسىمنىڭ ھەرىكىتى بولىدۇ. گورىزونتال ئېتىلغان جىسىم ھەرىكىتىدە، جىسىم تېزلىك يۆنىلىشى بىلەن بۆلۈك ھاسىل قىلىدىغان ئېغىرلىق كۈچىگە ئۇچرايدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەت قىلىدۇ.


گورىزونتال ئېتىلغان جىسىمنىڭ ھەرىكىتىنى گورىزونتال يۆنىلىش ۋە ۋېرتىكال يۆنىلىشتىكى ئىككى تارماق ھەرىكەتكە ئاجرىتىشقا بولىدۇ. گورىزونتال يۆنىلىش (يەنى دەسلەپكى تېزلىك يۆنىلىشى) تە جىسىم كۈچ تەسىرىگە ئۇچرىمىغاچقا، جىسىم ئىنېرتسىيە تۈپەيلىدىن تۈز سىزىقلىق تەكشى ھەرىكەت قىلىدۇ. دە، تېزلىكى گورىزونتال ئېتىلغان جىسىمنىڭ دەسلەپكى تېزلىكىگە تەڭ بولىدۇ. ۋېرتىكال يۆنىلىشتە جىسىم ئېغىرلىق كۈچىنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ ھەم دەسلەپكى تېزلىكى نۆل بولۇپ، ئەركىن چۈشۈش ھەرىكىتى قىلىدۇ. ئەھۋال شۇنداق بولامدۇ؟ بىز تۆۋەندىكى تەجرىبىنى كۆرۈپ ئۆتەيلى.



16.5-رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك بولغا بىلەن ئېلاستىك مېتال پىلاستىكىنى ئۇرساق، A شارچە گورىزونتال يۆنىلىشتە ئۇچۇپ چىقىپ، گورىزونتال ئېتىلىش ھەرىكىتى قىلىدۇ، شۇنىڭ بىلەن تەڭلا B شارچە قويۇپ بېرىلىپ، ئۇ ئەركىن چۈشۈش ھەرىكىتى قىلىدۇ. تەجرىبە شۇنى كۆرسىتىپ بېرىدۇكى، مېتال پىلاستىكىنى قانچە كۈچەپ ئۇرساق، A شارچىنىڭ گورىزونتال تېزلىكى شۇنچە چوڭ بولۇپ، ئۇنىڭ يەرگە چۈشۈشتىن ئىلگىرى ئۇچۇپ چىقىش گورىزونتال ئارىلىقى شۇنچە يىراق بولىدۇ. ئەمما A شارچىنىڭ دەسلەپكى تېزلىكىنىڭ چوڭلۇقى قانداق بولۇشى، شۇنداقلا ئىككى شارچىنىڭ يەر يۈزىدىن ئېگىزلىكى قانداق بولۇشىدىن قەتئىينەزەر، A شارچە ھامان B شارچە بىلەن تەڭلا يەرگە چۈشىدۇ.

16.5-رەسىم. گورىزونتال ئېتىلغان جىسىمنىڭ ۋېرتىكال يۆنىلىشتىكى تارىقماق ھەرىكىتى ئەركىن چۈشۈش ھەرىكىتىدىن ئىبارەت بولىدۇ.

تەجرىبە شۇنى كۆرسىتىپ بېرىدۇكى، گورىزونتال ئېتىلغان جىسىم ۋېرتىكال يۆنىلىشتە ئەركىن چۈشۈش ھەرىكىتى قىلىدۇ، گورىزونتال يۆنىلىشتىكى تېزلىكىنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى گورىزونتال ئېتىلغان جىسىمنىڭ ۋېرتىكال يۆنىلىشتىكى ھەرىكىتىگە تەسىر قىلمايدۇ.



بىز يەنە گورىزونتال ئېتىلغان جىسىمنىڭ ھەرىكىتىنى نۇر چاقىنىتىپ سۈرەتكە تارتىش ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ تېخىمۇ تەپسىلىي مۇھاكىمە قىلىپ كۆرەيلى. 17.5-رەسىم بولسا گورىزونتال ئېتىلغان جىسىم بىلەن ئەركىن چۈشكەن جىسىم سېلىشتۇرمىسىنىڭ نۇر چاقىنىتىپ تارتىلغان سۈرىتى. شۇنى كۆرۈشكە بولىدۇكى، گەرچە بۇ ئىككى شارچىنىڭ گورىزونتال يۆنىلىشتىكى ھەرىكىتى ئوخشاش بولمىسىمۇ، لېكىن ئۇلارنىڭ ۋېرتىكال يۆنىلىشتىكى ھەرىكىتى ئوخشاش، يەنى تەڭ ۋاقىتلار ئىچىدە چۈشكەن ئېگىزلىكلىرى تەڭ بولىدۇ. گورىزونتال ئېتىلغان شارچىنىڭ تەڭ ۋاقىتلار ئىچىدە دە ئىلگىرىلىگەن گورىزونتال ئارىلىقلىرىنى ئىنچىكىلىك بىلەن ئۆلچەش ئارقىلىق، گورىزونتال ئېتىلغان جىسىم ھەرىكىتىنىڭ گورىزونتال يۆنىلىشتىكى تارماق ھەرىكىتىنىڭ تەكشى بولىدىغانلىقىنى ئىسپاتلاشقا بولىدۇ. بۇ، ۋېرتىكال يۆنىلىشتىكى ھەرىكەتنىڭمۇ گورىزونتال يۆنىلىشتىكى ھەرىكەتكە تەسىر قىلمايدىغانلىقىنى چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ.

17.5-رەسىم. گورىزونتال ئېتىلغان ھەرىكىتى بىلەن ئەركىن چۈشۈش ھەرىكىتىنىڭ نۇر چاقىنىتىپ تارتىلغان سۈرىتى.


گورىزونتال ئېتىلغان جىسىم ھەرىكىتىنىڭ قانۇنىيىتى

گورىزونتال ئېتىلغان جىسىمنىڭ ھەرىكىتىنى گورىزونتال يۆنىلىشتىكى تۈز سىزىقلىق تەكشى ھەرىكەت بىلەن ۋېرتىكال يۆنىلىشتىكى ئەركىن چۈشكەن جىسىملارنىڭ ھەرىكىتىگە ئاجرىتىشقا بولغانىكەن، گورىزونتال ئېتىلغان جىسىمنىڭ خالىغان بىر t پەيتتىكى ئورنىنىڭ كوئوردېناتى x بىلەن y نى ئايرىم-ئايرىم ھېسابلاپ چىقالايمىز. گورىزونتال يۆنىلىشىنى x ئوق قىلىپ، ئۇنىڭ ئوڭ يۆنىلىشىنى دەسلەپكى تېزلىك v نىڭ يۆنىلىشى بىلەن ئوخشاش قىلىپ ئالىمىز. ۋېرتىكال يۆنىلىشىنى y ئوق قىلىپ، ئۇنىڭ ئوڭ يۆنىلىشىنى تۆۋەنگە قارىتا قىلىمىز.

ئالسىز . ئېتىلىش نۇقتىسىنى كوئوردېنات بېشى قىلىپ ئالسىز . تېزلىنىش-نىڭ يۆنىلىشى y ئوقىنىڭ يۆنىلىشى بىلەن ئوخشاش بولىدۇ ، شۇڭا مۇسبەت قىممەت ئالىدۇ ، يەنى $a = g$ بولىدۇ . جىسىمنىڭ خالىغان t پەيتتىكى ئورنىنىڭ كوئوردېناتىنى تۆۋەندىكى فورمۇلدىن تېپىشقا بولىدۇ :

$$x = v_0 t \quad (1)$$


$$y = \frac{1}{2} g t^2 \quad (2)$$



18.5-رەسىم. گورىزونتال ئېتىلغان جىسىم ھەرىكىتىنىڭ تراپېكتورىسى ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

بۇ ئىككى فورمۇلغا ئاساسەن جىسىمنىڭ خالىغان پەيتلەردىكى ئورۇنلىرىنى تېپىپ چىقىپ ، تەكشى ئەگرى سىزىق بىلەن بۇ ئورۇنلارنى تۇتاشتۇرساق ، ئېتىلغان جىسىم ھەرىكىتىنىڭ تراپېكتورىسى كېلىپ چىقىدۇ ، بۇ تراپېك-تورىيە بىر پارابولادىن ئىبارەت بولىدۇ . 18.5-رەسىم $v = 20 \text{ m/s}$ تىكى گورىزونتال ئېتىلغان جىسىم ھەرىكىتىنىڭ تراپېكتورىسىدىن ئىبارەت .

گورىزونتال ئېتىلغان جىسىمنىڭ ھەرىكىتىنىڭ ئىسپاتى. $a = g$.



t/s	1	2	3	4	...
x/m	20	40	60	80	...
y/m	5	20	45	80	...

گورىزونتال ئېتىلغان جىسىمنىڭ ھەرىكىتىنىڭ ئىسپاتى. $v_x = v_0$ ، $v_y = gt$ ، $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$ ، $s = \sqrt{x^2 + y^2}$.

گورىزونتال ئېتىلغان جىسىمنىڭ t سېكۇنتىنىڭ ئاخىرىدىكى گورىزونتال تارماق تېزلىكى v_x بىلەن ۋېرتىكال تارماق تېزلىكى v_y ئايرىم-ئايرىم ھالدا تۆۋەندىكىدەك بولىدۇ (19.5-رەسىم) :

$$v_x = v_0$$

$$v_y = gt$$

t سېكۇنتىنىڭ ئاخىرىدىكى تېزلىكى v_t نىڭ چوڭ-كىچىكلىكى مۇنداق بولىدۇ :

$$v_t = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

v_t نىڭ يۆنىلىشىنى v_t بىلەن x ئوقىنىڭ ئوڭ يۆنىلىشىنىڭ ئارا بۇلۇشى ئارقىلىق ئىپادىلەشكە بولىدۇ :


$$\tan \theta = \frac{v_y}{v_x}$$

【مسال】 كونا تىپتىكى بىر ئايروپىلان يەر يۈزىدىن 0.81 km ئېگىزلىكتە $2.5 \times 10^2 \text{ km/h}$ تېزلىك بىلەن گورىزونتال ئۇچقان. ئايروپىلاندىن تاشلانغان بومبىنىڭ بەلگىلەنگەن نىشانغا چۈشۈشى ئۈچۈن ، بومبىنى نىشاندىن گورىزونتال ئارىلىقى قانچىلىك يىراقلىقتىكى ئورۇندىن تاشلاش كېرەك؟ (ھاۋانىڭ قارشىلىق كۈچى ئېتىبارغا ئېلىنمايدۇ.)

نەھلىل گورىزونتال ئېتىلغان جىسىمنىڭ ھەرىكىتىگە دائىر مەسىلىلەرنى بىر تەرەپ قىلىشتا ، ھەرىكەتنى ئاجرىتىش-تىن پايدىلىنىپ تەھلىل ئېلىپ بارىمىز .

گورىزونتال ئۇچۇۋاتقان ئايروپىلاندىن چۈشكەن بومبا ئايروپىلاندىن ئايرىلغاندا ئايروپىلان بىلەن ئوخشاش بولغان گورىزونتال تېزلىككە ئىگە بولىدۇ ، شۇڭا بومبا گورىزونتال ھەرىكەت قىلىدۇ . بومبا بىرلا ۋاقىتتا ۋېرتىكال يۆنىلىشتىكى ئەركىن چۈشۈش ھەرىكىتى بىلەن گورىزونتال يۆنىلىشتىكى تەكشى ھەرىكەتتىن ئىبارەت ئىككى تارماق ھەرىكەتكە قاتنىشىدۇ . بومباردىمان قىلىنىدىغان نىشان يەر يۈزىدە بولغاچقا ، بومبا يەر يۈزىگە چۈشكەن كېتىدىغان ۋاقىت t ۋېرتىكال

يۆنلىشتىكى ھەرىكەت تەرىپىدىن بەلگىلىنىدۇ، بۇ بۆلەك ۋاقىت t ئىچىدە، ئەگەر بومبىنىڭ گورىزونتال يۆنلىشتىكى بېسىپ ئۆتكەن ئارىلىقى ئايروپىلاننىڭ بومبا تاشلىغاندىكى نىشانغىچە بولغان گورىزونتال ئارىلىقىغا تەڭ بولسا، بومب نىشانغا تېگىدۇ (20.5-رەسىم).



20.5-رەسىم. ئەگەر ھاۋانىڭ قارشىلىق كۈچى ئېتىبارغا ئېلىنمىسا، گورىزونتال ئۇچۇۋاتقان ئايروپىلاندىن چۈشكەن بومبا گورىزونتال ئېتىلغان جىسىم ھەرىكىتى قىلىدۇ

يېشىش $y = \frac{1}{2}gt^2$ تىن بومبىنىڭ ئۇچۇش ۋاقتىنى تېپىشقا بولىدۇ:

$$t = \sqrt{\frac{2y}{g}}$$

بۇ بۆلەك ۋاقىت ئىچىدە بومبىنىڭ بېسىپ ئۆتكەن گورىزونتال ئارىلىقى مۇنداق بولىدۇ:

$$x = v_0 t = v_0 \sqrt{\frac{2y}{g}}$$

بېرىلگەن سانلىق مەلۇماتلارنى ئورنىغا قويىساق تۆۋەندىكى كېلىپ چىقىدۇ:

$$x = 0.89 \text{ km}$$

يەنى ئايروپىلان بومبىنى بومباردىمان قىلىنىدىغان نىشاندىن گورىزونتال ئارىلىقى 0.89 km بولغان ئورۇندىن تاشلاش كېرەك.


مۇلاھىزە ۋە مۇھاكىمە

گورىزونتال ئېتىلغان جىسىمنىڭ دەسلەپكى تېزلىكى ئانچە چوڭ بولمىغاندا، گورىزونتال ئېتىلغان جىسىمنىڭ ھەرىكەت دائىرىسى ئىچىدە، يەر يۈزىنى گورىزونتال تەكشىلىك دەپ قاراشقا بولىدۇ. ئېغىرلىق كۈچى تېزلىنىشنىڭ يۆنلىشى باشتىن-ئاخىر گورىزونتال تەكشىلىككە تىك بولىدۇ. ئەگەر گورىزونتال ئېتىلغان جىسىمنىڭ دەسلەپكى تېزلىكى ناھايىتى چوڭ بولسا، ئۇنىڭ ئېتىلىش مۇساپىسىمۇ يىراق بولىدۇ. مەسىلەن، قىتئەلەر ئارا ئۇچىدىغان باللىستىك باشقۇرۇلىدىغان بومبىنى قويۇپ بېرىپ، راکېتا ئىشلەشتىن توختىغاندىن كېيىن، باشقۇرۇلىدىغان بومبا ناھايىتى چوڭ گورىزونتال تېزلىككە ئېرىشىدۇ، ئۇنىڭدىن كېيىن باشقۇرۇلىدىغان بومبىنىڭ ھەرىكىتى يەنىلا مىسالدىكى ئايروپىلان تاشلىغان بومبىغا ئوخشاش گورىزونتال ئېتىلىش ھەرىكىتى قىلامدۇ؟ نېمە ئۈچۈن؟ بۇ چاغدا باشقۇرۇلىدىغان بومبا ئاتموسفېرا قەۋىتىنىڭ سىرتىدا تۇرىدۇ، ھاۋانىڭ قارشىلىق كۈچى بولمايدۇ.

ئويۇنچۇق تاپانچا ئوقىنىڭ ئېتىلىپ چىققاندىكى تېزلىكىنى گەز ئارقىلىق ئۆلچەش



گوريزونتال ئېتىلغان جىسىم ھەرىكىتى ھەققىدىكى بىلىم-لەرگە ئاساسەن ، ئويۇنچۇق تاپانچا ئوقىنىڭ ئېتىلىپ چىققاندىكى تېزلىكىنى گەز (سىزغۇچ) ئارقىلىق ئاسانلا ئۆلچەپ چىقىلى بولىدۇ . بۇ تەجرىبىنى لايىھىلەپ چىقىش (21.5-رەسىمدىن پايدىلىنىش) ھەم تەجرىبە پىرىنسىپى ۋە ئۆلچەشكە ئېگىشلىك سانلىق مەلۇماتلارنى چۈشەندۈرۈش . ئاندىن كېيىن بۇ تەجرىبىنى ئەمەلىي قىلىپ ، ئويۇنچۇق تاپانچا ئوقىنىڭ ئېتىلىپ چىققاندىكى تېزلىكىنى ئۆلچەپ چىقىش .




21.5-رەسىم

3-مەشق

تۆۋەندىكى مىساللارنىڭ ھەممىسىدە ھاۋانىڭ قارشىلىق كۈچى ئېتىبارغا ئېلىنمايدۇ .
 (1) h, v_0, m لار ئارقىلىق ئايرىم-ئايرىم ھالدا گوريزونتال ئېتىلغان جىسىمنىڭ ماسسىسى ، دەسلەپكى تېزلىكى ۋە ئېتىلغان نۇقتىدىن گوريزونتال يەر يۈزىگىچە بولغان ئېگىزلىكىنى ئىپادىلەشكە ، بۇ ئۈچ مىقدار ئېچىدە :

- ① جىسىمنىڭ بوشلۇقتىكى ھەرىكەت ۋاقتى _____ ئارقىلىق بەلگىلىنىدۇ .
 - ② بوشلۇقتىكى ھەرىكەتنىڭ گوريزونتال يۆتكىلىشى _____ ئارقىلىق بەلگىلىنىدۇ .
 - ③ يەرگە چۈشكەندىكى پەيتلىك تېزلىكىنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى _____ ئارقىلىق بەلگىلىنىدۇ .
 - ④ يەرگە چۈشكەندىكى پەيتلىك تېزلىكىنىڭ يۆنىلىشى _____ ئارقىلىق بەلگىلىنىدۇ .
- (2) تۆۋەندىكى ئېيتىلىشلارنىڭ قايسىسى توغرا؟

- ① ئوخشاش بىر ئېگىزلىكتىن ئوخشىمىغان تېزلىكتە بىرلا ۋاقىتتا گوريزونتال ئېتىلغان ئىككى جىسىم چوقۇم بىرلا ۋاقىتتا يەرگە چۈشىدۇ ، ئەمما ئۇلارنىڭ ئېتىلغان گوريزونتال ئارىلىقلىرى چوقۇم ئوخشاش بولمايدۇ .
 - ② ئوخشىمىغان ئېگىزلىكلەردىن ئوخشاش تېزلىكتە بىرلا ۋاقىتتا گوريزونتال ئېتىلغان ئىككى جىسىم چوقۇم يەرگە بىرلا ۋاقىتتا چۈشمەيدۇ ، ئۇلارنىڭ ئېتىلغان گوريزونتال ئارىلىقلىرىمۇ چوقۇم ئوخشاش بولمايدۇ .
 - ③ ئوخشىمىغان ئېگىزلىكلەردىن ئوخشىمىغان تېزلىكتە بىرلا ۋاقىتتا گوريزونتال ئېتىلغان ئىككى جىسىم چوقۇم يەرگە بىرلا ۋاقىتتا چۈشمەيدۇ ، ئۇلارنىڭ ئېتىلغان گوريزونتال ئارىلىقلىرىمۇ چوقۇم ئوخشاش بولمايدۇ .
- (3) تاپانچىدىن نىشانغا گوريزونتال ھالدا ئوق ئېتىلغان (22.5-رەسىم) ، ئوق تاپانچا ئېغىزىدىن گوريزونتال ئېتىلىپ چىققان پەيتتە ، نىشان تىنچ ھالەتتىن ئەركىن چۈشۈشكە باشلايدۇ دەپ پەرەز قىلساق ، ئوق نىشانغا تېگەمدۇ؟ نېمە ئۈچۈن؟



22.5-رەسىم. ئوق تاپانچا ئېغىزىدىن ئېتىلىپ چىقىش بىلەن بىر ۋاقىتتا نىشان ئەركىن چۈشۈشكە باشلىسا ، ئوق نىشانغا تېگەمدۇ؟

- (4) $1.6m$ ئېگىزلىكتىكى جايدىن ئويۇنچۇق تاپانچىدىن گوريزونتال يۆنىلىشتە بىر پاي ئوق ئېتىلغان ، ئوقنىڭ دەسلەپكى تېزلىكى $35m/s$ بولسا ، بۇ ئوقنىڭ ئۇچقان گوريزونتال ئارىلىقىنى تېپىڭ .
- (5) بىر شارچە $1.0m$ ئېگىزلىكتىكى ئۈستەل يۈزىدىن گوريزونتال ئېتىلىپ ، يەرگە چۈشكەندىكى ئورنى بىلەن ئۈستەل يۈزى گىرۋىكىنىڭ گوريزونتال ئارىلىقى $2.4m$ بولسا ، شارچىنىڭ ئۈستەل يۈزى گىرۋىكىدىن ئايرىلغاندىكى دەسلەپكى تېزلىكى قانچىلىك بولىدۇ؟

(6) 18.5 - رەسىمدە كۆرسىتىلگەن گورىزونتال ئېتىلىش ھەرىكىتىدە ، گورىزونتال ئېتىلغان جىسىمنىڭ 2s نىڭ ئاخىرىدىكى تېزلىكى قانچىلىك بولىدۇ ؟ تېزلىك يۆنىلىشى بىلەن ۋېرىتىكالى تۆۋەنگە قارىتا يۆنىلىش ئارىسىدىكى ئارا بۆلۈلۈ قانچىلىك بولىدۇ ؟ ($g = 10\text{m/s}^2$ قىلىپ ئېلىنىدۇ)
 (7) 15m ئېگىزلىكتىكى سۈپىدىن 1m/s تېزلىكتە گورىزونتال ئېتىلغان جىسىمنىڭ يەرگە چۈشكەندىكى تېزلىكى قانچىلىك بولىدۇ ؟ ئۇنىڭ تېزلىكىنىڭ يۆنىلىشى يەر يۈزىگە تىك بولامدۇ - يوق ؟

§ 4 . چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەت


جىسىملارنىڭ چەمبەر بويلىما ھەرىكىتى دائىم ئۇچرايدىغان بىر خىل ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەتتىن ئىبارەت . چەمبەر بويلىما ھەرىكەتلەر ئىچىدىكى ئەڭ ئاددىيسى چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەتتۇر . چەمبەر بويلىما ھەرىكەت قىلغان ماددىي نۇقتىنىڭ تەڭ ۋاقىتلار ئىچىدە بېسىپ ئۆتكەن ياي ئۇزۇنلۇقى ئىسرى ئۆزئارا تەڭ بولسا ، بۇ خىل ھەرىكەت چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەت دەپ ئاتىلىدۇ . مەسىلەن ، تەكشى تېزلىكتە ئايلىنىۋاتقان قۇمچاقتىكى ھەرىكەت ماددىي نۇقتىنىڭ ھەرىكىتى چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەت بولىدۇ . يەر شارى ۋە ھەرىس پلانېتنىڭ قۇياشنى چۆرىدەپ ئايلىنىش ئوربىتىسى چەمبەرگە يېقىنلاشقان ئېللىپسىتىن ئىبارەت بولۇپ ، دەسلەپكى تەتقىقاتلاردا پلانېتلارنى قۇياشنى چەمبەر مەركىزى قىلىپ چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەت قىلىدۇ ، دەپ قاراشقا بولىدۇ .

چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەتنىڭ تېز - ئاستىلىقىنى قانداق تەسۋىرلەشكە بولىدۇ ؟

سىزىقلىق تېزلىك چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەتنىڭ تېز - ئاستىلىقىنى سىزىقلىق تېزلىك ئارقىلىق تەسۋىرلەشكە بولىدۇ . چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەتنىڭ ئېنىقلىمىسىغا ئاساسەن ، جىسىمنىڭ ھەرىكەت ۋاقتى t قانچە ھەسسە چوڭايسا ، ئۇ بېسىپ ئۆتكەن ياي ئۇزۇنلۇقى s مۇ شۇنچە ھەسسە چوڭىيىدۇ . مەلۇم بىر چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەتكە قارىتا ئېيتقاندا ، s بىلەن t نىڭ نىسبەت قىممىتى قانچە چوڭ بولسا ، بىرلىك ۋاقىت ئىچىدە بېسىپ ئۆتكەن ياي ئۇزۇنلۇقى شۇنچە ئۇزۇن بولۇپ ، بۇ ، ھەرىكەتنىڭ شۇنچە تېز ئىكەنلىكىنى ئىپادىلەيدۇ . بۇ نىسبەت قىممەت چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەتنىڭ سىزىقلىق تېزلىكىنىڭ چوڭ - كىچىكلىكى بولۇپ ، v ئارقىلىق ئىپادىلىنىدۇ ، يەنى


$$v = \frac{s}{t}$$

سىزىقلىق تېزلىك دېگەن نام تۆۋەندە سۆزلىنىدىغان بۇلۇڭلۇق تېزلىككە نىسبەتەن بېرىلگەن بولۇپ ، ئەمەلىيەتتە ئۇ جىسىمنىڭ چەمبەر بويلىما ھەرىكىتىدە نىڭ يەتلىك تېزلىكىدىن ئىبارەت . سىزىقلىق تېزلىك ۋېكتوردۇر ، ئۇ چوڭ - كىچىكلىككە ئىگە بولۇپلا قالماستىن ، يەنە يۆنىلىشكە ئىگە . بىرىنچى پاراگرافتا سۆزلەنگەن بىلىملەرگە ئاساسەن ، سىزىقلىق تېزلىكنىڭ يۆنىلىشى چەمبەر ئايلاز - مىسىدىكى شۇ نۇقتىنىڭ ئۇرۇنما يۆنىلىشىدە بولىدىغانلىقىنى بىلىشكە بولىدۇ (23.5 - رەسىم) .



چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەتتە ، جىسىمنىڭ ھەرقايسى پەيتلەردىكى سىزىقلىق تېزلىكلىرىنىڭ چوڭ - كىچىكلىكى ئوخشاش بولىدۇ ھەم يۇقىرىقى فور - مولا ئارقىلىق ئېنىقلىنىدۇ . سىزىقلىق تېزلىكنىڭ يۆنىلىشى ئۈزلۈكسىز ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ ، شۇڭلاشقا چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەت بىر خىل ئۆزگىرىشچان ھەرىكەتتىن ئىبارەت بولىدۇ . بۇ يەردىكى «تەكشى» سۈرئىتى ئۆزگەرمەيدۇ دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇ .

بۇلۇڭلۇق تېزلىك چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەتنىڭ تېز - ئاستىلىقىنى بۇلۇڭلۇق تېزلىك بىلەنمۇ تەسۋىرلەشكە بولىدۇ . جىسىمنىڭ چەمبەر بويلىما ھەرىكىتى قانچە تېز بولسا ، ھەرىكەتتىكى جىسىم



بىلەن چەمبەر مەركىزىنى تۇتاشتۇرغان رادىئۇسنىڭ ئوخشاش ۋاقىت ئىچىدە ئايلاندى. نىسپەتەن ئۆتكەن بۇلۇڭىمۇ شۇنچە چوڭ بولىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن، چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەتنىڭ تېز-ئاستىلىقىنى يەنە رادىئۇس ئايلاندىن ئۆتكەن بۇلۇڭ φ نىڭ كەتكەن ۋاقىت t غا بولغان نىسبەت قىممىتى ئارقىلىق تەسۋىرلەشكە بولىدۇ (24.5-رەسىم). بۇ نىسبەت قىممەت چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەتنىڭ بۇلۇڭ-لۇق تېزلىكى دەپ ئاتىلىپ، ω بىلەن ئىپادىلىنىدۇ، ئۇ ھالدا

$$\omega = \frac{\varphi}{t}$$

24.5-رەسىم. t ۋاقىتتا ماددىي نۇقتا A دىن ھەرىكەت قىلىپ B غا كەلگەندە، رادىئۇسنىڭ ئايلانغان بۇلۇڭى φ غا تەڭ بولىدۇ

بىزگە مەلۇم، مەركىزىي بۇلۇڭى φ ياي ئۇزۇنلۇقى s بىلەن ئوڭ تاناسىپ بولىدۇ، شۇڭا مەلۇم بىر ئېنىق چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەتكە نىسبەتەن ئېيتقاندا، φ نىڭ t غا بولغان نىسبەت قىممىتى ω تۇراقلىق بولىدۇ. بۇلۇڭلۇق تېزلىكنىڭ بىرلىكى بۇلۇڭ بىلەن ۋاقىتنىڭ بىرلىكى تەرىپىدىن بەلگىلىنىدۇ. خەلقئارا بىرلىكلەر سىستېمىسىدا بۇلۇڭلۇق تېزلىكنىڭ بىرلىكى رادىئان ھەر سېكۇنت بولۇپ، بەلگىسى rad/s.

دەۋر چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەت بىر خىل دەۋرلىك ھەرىكەتتىن ئىبارەت. دەۋر دېگىنىمىز ھەرىكەتتىكى جىسىم بەلگىلىك ۋاقىتتىن كېيىن قايتا ئەسلىدىكى ئورنىغا قايتىپ كەلگەندە، پەيتلىك تېزلىكىمۇ قايتا ئەسلىدىكى چوڭ-كىچىكلىكى ۋە يۆنىلىشىگە قايتىپ كېلىشىنى كۆرسىتىدۇ. چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەت قىلغان جىسىمنىڭ چەمبەرنى بىر قېتىم ئايلاندىن چىقىشى ئۈچۈن كەتكەن ۋاقىت دەۋر دەپ ئاتىلىپ، T ئارقىلىق ئىپادىلىنىدۇ. دەۋر مۇ چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەت قىلغان جىسىمنىڭ تېز-ئاستىلىقىنى تەسۋىرلەيدىغان فىزىكىلىق مىقدار، دەۋرنىڭ ئۇزۇن بولۇشى جىسىم ھەرىكەتنىڭ ئاستا ئىكەنلىكىنى، دەۋرنىڭ قىسقا بولۇشى جىسىم ھەرىكەتنىڭ تېز ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ.

دەۋرنىڭ ئەكس سانى چاستوتا دەپ ئاتىلىپ، f بىلەن ئىپادىلىنىدۇ، يەنى $f = 1/T$ چاستوتىنىڭ يۇقىرى بولۇشى جىسىم ھەرىكەتنىڭ تېز ئىكەنلىكىنى، چاستوتىنىڭ تۆۋەن بولۇشى جىسىم ھەرىكەتنىڭ ئاستا ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرىدۇ.

ئەمەلىيەت جەريانىدا ئادەتتە ئايلاندىن تېزلىكى ئارقىلىق چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەتنىڭ تېز-ئاستىلىقى تەسۋىرلىنىدۇ. ئايلاندىن تېزلىكى دېگىنىمىز ھەر بىر سېكۇنتتا ئايلاندىن ئۆتكەن چەمبەرەك سانىنى كۆرسىتىدۇ، بۇ دائىم n ئارقىلىق ئىپادىلىنىدۇ. ئايلاندىن تېزلىكىنىڭ بىرلىكى **قېتىم سېكۇنت**

بەلگىسى r/s ۋە **قېتىم مىنۇت**، بەلگىسى r/min.

مۇلاھىزە ۋە مۇھاكىمە

رادىئۇسى 10cm بولغان قۇمچاق ھەر 0.2s تا بىر قېتىم ئايلانسا، قۇمچاقنىڭ چۆرىسىدىكى مەلۇم بىر ماددىي نۇقتىنىڭ چەمبەر بويلىما ھەرىكەتنىڭ سىزىقلىق تېزلىكى قانچىلىك بولىدۇ؟ بۇلۇڭلۇق تېزلىكىچۇ؟ قۇمچاقنىڭ ئايلاندىن ئوقىدىن يىراقلىقى ئوخشاش بولمىغان ماددىي نۇقتىلارنىڭ چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەتلىرىنىڭ سىزىقلىق تېزلىكلىرى ئوخشاش بولامدۇ؟ بۇلۇڭلۇق تېزلىكلىرى ئوخشاش بولامدۇ؟ دەۋرلىرىچۇ؟

سىزىقلىق تېزلىك، بۇلۇڭلۇق تېزلىك ۋە دەۋرنىڭ مۇناسىۋىتى سىزىقلىق تېزلىك، بۇلۇڭلۇق تېزلىك ۋە دەۋرلەرنىڭ ھەممىسى چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەتنىڭ تېز-ئاستىلىقىنى تەسۋىرلەپ بېرەلەيدۇ، ئۇنداق بولسا ئۇلار ئارىسىدىكى مۇناسىۋەت قانداق بولىدۇ؟ جىسىم رادىئۇسى r بولغان چەمبەر ئايلاندىن بويلاپ چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەت قىلىدۇ،

دەپ پەرز قىلماق ، ئۇ ھالدا بىر دەۋر T ئىچىدە ئايلىنىپ ئۆتكەن ياي ئۇزۇنلۇقى $2\pi r$ ، ئايلىنىپ ئۆتكەن بۇلۇڭى 2π بولىدۇ ، شۇنىڭ ئۈچۈن سىزىقلىق تېزلىكى بىلەن بۇلۇڭلۇق تېزلىكى ئايرىم-ئايرىم مۇنداق بولىدۇ :

$$v = \frac{2\pi r}{T} \quad v = \frac{2\pi}{T} r \quad (1)$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \quad \omega = \frac{v}{r} \quad (2)$$

فورمۇلا (1) بىلەن (2) دىن تۆۋەندىكىگە ئېرىشكىلى بولىدۇ :

$$v = r\omega \quad (3)$$

يۇقىرىقى ئۈچ فورمۇلدىن چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەتنىڭ تېز-ئاستىلىقىنى تەسۋىرلەيدىغان ئۈچ فىزىكىلىق مىقدار ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ . فورمۇلا (3) چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەتتە ، سىزىقلىق تېزلىكنىڭ بۇلۇڭلۇق تېزلىك بىلەن رادىئۇسنىڭ كۆپەيتىمىسىگە تەڭ بولىدىغانلىقىنى ئىپادىلەيدۇ . رادىئۇس بەلگىلىك بولغاندا ، سىزىقلىق تېزلىك بىلەن بۇلۇڭلۇق تېزلىك ئوڭ تاناسىپ بولىدۇ ؛ بۇلۇڭلۇق تېزلىك بەلگىلىك بولغاندا ، سىزىقلىق تېزلىك بىلەن رادىئۇس ئوڭ تاناسىپ بولىدۇ .

4 - مەشىق

(1) چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەت قىلغان جىسىمغا نىسبەتەن تۆۋەندىكى ئېيتىلىشلارنىڭ قايسىسى توغرا ، قايسىسى خاتا ؟


- ① سىزىقلىق تېزلىكى ئۆزگەرمەيدۇ .
- ② سىزىقلىق تېزلىكنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى ئۆزگەرمەيدۇ .
- ③ بۇلۇڭلۇق تېزلىكى ئۆزگەرمەيدۇ .
- ④ دەۋرى ئۆزگەرمەيدۇ .

(2) يەر شارىنىڭ قۇياشنى چۆرىدەپ ئايلىنىش ھەرىكىتىنى تەقريبىي ھالدا چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەت دەپ قاراشقا بولىدۇ . يەر شارىدىن قۇياشقىچە بولغان ئارىلىق تەخمىنەن $1.5 \times 10^8 \text{ km}$ بولسا ، يەر شارىنىڭ قۇياشنى چۆرىدەپ ئايلىنىشىنىڭ بۇلۇڭلۇق تېزلىكى قانچىلىك بولىدۇ ؟ سىزىقلىق تېزلىكىچۇ ؟

(3) يەر شارى ئېكۋاتورىدىكى جىسىم يەر شارىنىڭ ئۆز ئوقى ئەتراپىدا ئايلىنىشى بىلەن بىللە ئايلىنىپ ، رادىئۇسى $r = 6.4 \times 10^3 \text{ km}$ بولغان چەمبەر بويلىما ھەرىكەت قىلسا ، ئۇنىڭ ھەرىكىتىنىڭ بۇلۇڭلۇق تېزلىكى قانچىلىك بولىدۇ ؟ سىزىقلىق تېزلىكىچۇ ؟

(4) مېڭشى توغرا بولغان چوڭ سائەت بىلەن كىچىك سائەتنىڭ (ئۇلارنىڭ ئىستىرىلكىلىرى ئۈزلۈكسىز تەكشى ئايلىنىدۇ ، دەپ پەرز قىلىنىدۇ) مىنۇت ئىستىرىلكىلىرىدىكى بىر ماددىي نۇقتىنىڭ چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەتلىرىنىڭ دەۋرلىرى ، بۇلۇڭلۇق تېزلىكلىرى ئوخشاش بولامدۇ ؟ سىزىقلىق تېزلىكنىڭ چوڭ-كىچىكلىكىچۇ ؟

(5) 25.5-رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك ، سۈركىلىشكە تايىنىپ ھەرىكەت ئۈزىتىلىدىغان (ئايلىندۇرۇلىدىغان) تەكشى تېزلىكتە ئايلىنغان چوڭ ، كىچىك ئىككى چاق تېگىشىش يۈزىدە تېيىلمايدۇ ، چوڭ چاقنىڭ رادىئۇسى كىچىك چاقنىڭ رادىئۇسىنىڭ 2 ھەسسىسىگە تەڭ . A ، B لار ئايرىم-ئايرىم ھالدا چوڭ چاق ، كىچىك چاقلارنىڭ چۆرىسىدىكى نۇقتىلار ، C بولسا چوڭ چاقنىڭ بىر رادىئۇسنىڭ ئوتتۇرا نۇقتىسى بولسا ، A ، B ، C ئۈچ نۇقتىنىڭ ئىچىدىكى ئىككى نۇقتىنى مىسالغا ئېلىپ تۆۋەندىكى خۇلاسەلەرنى ئايرىم-ئايرىم ھالدا چۈشەندۈرۈڭ :




25.5-رەسىم

- ① ئەگەر چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەت قىلغان ئىككى ماددىي نۇقتىنىڭ سىزىقلىق تېزلىكلىرى تەڭ بولسا ، رادىئۇسى كىچىك بولغىنىنىڭ بۇلۇڭلۇق تېزلىكى چوڭ بولىدۇ .
- ② ئەگەر چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەت قىلغان ئىككى ماددىي نۇقتىنىڭ بۇلۇڭلۇق تېزلىكلىرى تەڭ بولسا ، رادىئۇسى چوڭ بولغىنىنىڭ سىزىقلىق تېزلىكى چوڭ بولىدۇ . $v = \omega r$
- ③ ئەگەر چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەت قىلغان ئىككى ماددىي نۇقتىنىڭ رادىئۇسلىرى تەڭ بولسا ، بۇلۇڭلۇق تېزلىكلىرى تەڭ بولىدۇ .

مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچ

جىسىم ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەت قىلغاندا ، چوقۇم ئۇنىڭ ھەرىكەت تېزلىكىنىڭ يۆنىلىشى بىلەن بىر تۈز سىزىقتا بولمىغان يىغىندى كۈچنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ . چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەت ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەت بولۇپ ، چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەت قىلغان جىسىم چوقۇم ئۇنىڭ تېزلىك يۆنىلىشى بىلەن بىر تۈز سىزىقتا بولمىغان يىغىندى كۈچنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ . بۇ يىغىندى كۈچ قانداق بولىدۇ ؟




ئالدى بىلەن يىغىندى كۈچنىڭ يۆنىلىشىگە قاراپ باقايلى . 26.5-رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك ، سىلىق گورىزونتال ئۈستەل يۈزىدىكى O نۇقتىسىغا بىر تال مىخ ئورنىتىلغان بولۇپ ، تانىنىڭ بىر ئۇچى مىخقا ئۆتكۈزۈلگەن ، يەنە بىر ئۇچىغا بىر شارچە باغلاپ قويۇلۇپ ، شارچە ئۈستەل يۈزىدە چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەت قىلدۇرۇلغان . شارچىنىڭ O نۇقتىسى ئايلىنىپ چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەت قىلىشىنىڭ سەۋەبى - تانىنىڭ شارچىغا قارىتا باشتىن-ئاخىر بىر تارتىش كۈچى F نى تەسىر قىلىپ تۇرغانلىقىدا ، بۇ تارتىش كۈچىنىڭ يۆنىلىشى گەرچە ئۈزلۈكسىز ئۆزگىرىپ تۇرسىمۇ ، لېكىن ھامان رادىئۇس (تانا) نى بويلاپ چەمبەر مەركىزىگە قارىتا بولىدۇ ، شۇڭا مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچ دەپ ئاتىلىدۇ . مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچ چەمبەر مەركىزىگە قارىتا يۆنىلىدۇ ، جىسىمنىڭ ھەرىكەت يۆنىلىشى بولسا ئۇرۇنما يۆنىلىشىنى بويلىغان بولىدۇ ، شۇڭا مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچنىڭ يۆنىلىشى ھامان جىسىمنىڭ ھەرىكەت يۆنىلىشىگە تىك بولىدۇ ، يەنى جىسىم ھەرىكەت يۆنىلىشىدە كۈچ تەسىرىگە ئۇچرىمىغاچقا ، بۇ يۆنىلىشتە تېزلىنىشقا ئىگە بولمايدۇ ، تېزلىكىنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى ئۆزگەرمەيدۇ ، شۇڭا مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچنىڭ رولى پەقەت تېزلىكىنىڭ يۆنىلىشىنى ئۆزگەرتىشتىن ئىبارەت بولىدۇ .

26.5-رەسىم. چەمبەر بويلىما ھەرىكەت قىلغان شارچە تانىنىڭ تارتىش كۈچى F نىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ

مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى قايسى ئامىللارغا مۇناسىۋەتلىك ؟ كونكرېت مۇناسىۋەت نى يەنە قانداق بولىدۇ ؟

تەجرىبە



27.5-رەسىم

مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچنى تەجرىبە قىلىپ كۆرسىتىش ئەسۋابى 27.5-رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك بولىدۇ . دەستە 1 نى ئايلاندۇرغاندا ، باسقۇچلۇق چاق 2 بىلەن 3 ھەم ئۇزۇن ئوقۇر 4 بىلەن قىسقا ئوقۇر 5 بۇنىڭغا ئەگىشىپ تەكشى تېزلىكتە ئايلىنىدۇ-دە ، ئوقۇرلار ئىچىدىكى شارچىلار چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەت قىلىدۇ . شارچىلارنى چەمبەر بويلىما ھەرىكەت قىلدۇرىدىغان مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچنى توغرا يەلكە 6 نىڭ توسقۇچى تاختىلىرىنىڭ شارچىلارغا بولغان بېسىم كۈچى تەمىن-لەپ بېرىدۇ ، شارچىلارنىڭ توسقۇچى تاختىلارغا بولغان ئەكس تەسىر كۈچى توغرا يەلكىلەرنىڭ پىشاڭلىق رولى ئارقىلىق پۇرۇشلىق كۈچ ئۆلچىگۈچى قاپلىما كاناي 7 نى تۆۋەنلىتىدۇ ، بۇنىڭ بىلەن رېيكا 8 ئاشكارىلىنىپ چىقىدۇ ، رېيكا 8 دىكى ئاشكارىلىنىپ چىققان قىزىل-ئاق ئارىلاپ كەلگەن تەڭ بۆلۈنگەن كاتەكچىلەر ئىككى شارچە ئۇچرىغان مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچلەرنىڭ نىسبەت قىممىتىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ .

1. ماسسى ئوخشاش بولمىغان پولات شارچە بىلەن ئاليۇمىن شارچىدىن پايدىلىنىپ تەجرىبە ئىشلەپ، ئىككى شارچىنىڭ ھەرىكەت قىلىش رادىئۇسلىرى r بىلەن بۇلۇڭلۇق تېزلىكلىرى ω لارنى ئوخشاش قىلساق شۇنى كۆرۈۋالالايمىز. مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى ماسسىغا مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ، ماسسا قانچە چوڭ بولسا، كېرەك بولىدىغان مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچ شۇنچە چوڭ بولىدۇ.

2. ماسسىلىرى ئوخشاش بولغان ئىككى شارچىدىن پايدىلىنىپ تەجرىبە ئىشلەپ، ئۇلارنىڭ ھەرىكەت قىلىش رادىئۇسلىرىنى ئوخشاش قىلساق شۇنى كۆرۈۋالالايمىزكى، مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى ئايلىنىشنىڭ تېز-ئاستىلىقىغا مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ، بۇلۇڭلۇق تېزلىكى قانچە چوڭ بولسا، كېرەك بولىدىغان مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچمۇ شۇنچە چوڭ بولىدۇ.

3. يەنىلا ماسسىلىرى ئوخشاش بولغان ئىككى شارچىدىن پايدىلىنىپ تەجرىبە ئىشلەپ، شارچىلارنىڭ ھەرىكەت قىلىش بۇلۇڭلۇق تېزلىكلىرىنى ئوخشاش قىلساق شۇنى كۆرۈۋالالايمىزكى، مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى شارچىنىڭ ھەرىكەت قىلىش رادىئۇسىغا مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ، ھەرىكەت قىلىش رادىئۇسى قانچە چوڭ بولسا، كېرەك بولىدىغان مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچ شۇنچە چوڭ بولىدۇ.

تەجرىبىلەر شۇنى كۆرسىتىپ بەردىكى، مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى جىسىمنىڭ ماسسىسى m ، چەمبەر ئايلىنىشىنىڭ رادىئۇسى r ۋە بۇلۇڭلۇق تېزلىك ω بىلەن مۇناسىۋەتلىك.


چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەتكە كېرەك بولىدىغان مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى تۆۋەندىكىدەك بولىدىغانلىقىنى ئىسپاتلاشقا بولىدۇ:

$$F = m r \omega^2 \quad (1)$$

نۇرغۇن ئەھۋاللاردا سىزىقلىق تېزلىكنىڭ چوڭ - كىچىكلىكى بىلەن مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچنىڭ مۇناسىۋىتىنى بىلىشكە توغرا كېلىدۇ. بۇ مۇناسىۋەتنى سىزىقلىق تېزلىك بىلەن بۇلۇڭلۇق تېزلىكنىڭ مۇناسىۋىتىدىن پايدىلىنىپ تېپىشقا بولىدۇ. $\omega = \frac{v}{r}$ نى فورمۇلا (1) دىكى ئورنىغا قويساق تۆۋەندىكى كېلىپ چىقىدۇ:

$$F = m \frac{v^2}{r} \quad (2)$$

يۇقىرىدا سۆزلەنگەن مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچنى تەجرىبە قىلىپ كۆرسىتىش ئەسۋابىدىن پايدىلىنىپ ماسسا m بىلەن سىزىقلىق تېزلىك v بەلگىلىك بولغاندا، كېرەك بولىدىغان مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچنىڭ ھەرىكەت قىلىش رادىئۇسىغا تەۋر تاناسىپ بولىدىغانلىقىنى كۆرسىتىشكە بولىدۇ.



مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچ F نىڭ تەسىرىدە مۇقەررەر ھالدا بىر تېزلىنىش ھاسىل قىلىدۇ، بۇ تېزلىنىشنىڭ يۆنىلىشى مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچنىڭ يۆنىلىشىگە ئوخشاش بولۇپ، ھامان چەمبەر مەركىزىگە يۆنىلىدۇ، بۇ تېزلىنىش مەركەزگە ئىنتىلمە تېزلىنىش دەپ ئاتىلىدۇ. نيوتوننىڭ ئىككىنچى قانۇنى $F = ma$ غا ئاساسەن، فورمۇلا (1) بىلەن (2) دىن مەركەزگە ئىنتىلمە تېزلىنىش a نىڭ تۆۋەندىكىدەك بولىدىغانلىقىنى بىلىشكە بولىدۇ:

$$a = r \omega^2 \quad (3)$$



$$a = \frac{v^2}{r} \quad (4)$$

مەلۇم بىر ئېنىق چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەتكە نىسبەتەن ئېيتقاندا، m ، v ، r ۋە ω لارنىڭ ھەممىسى ئۆزگەرمەيدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچ بىلەن مەركەزگە ئىنتىلمە تېزلىنىشنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى ئۆزگەرمەيدۇ، ئەمما مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچ بىلەن مەركەزگە ئىنتىلمە تېزلىنىشنىڭ يېزىلىشى ھەر دائىم ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ. چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەت پەيتلىك تېزلىنىش ۋېكتورىنىڭ يېزىلىشى ئۈزلۈكسىز ئۆزگىرىپ تۇرىدىغان ئۆزگىرىشچان ھەرىكەتتىن ئىبارەت.

مۇلاھىزە ۋە مۇھاكىمە

بىر دىسكا دىسكىنىڭ مەركىزى O دىن ئۆتكەن ھەم دىسكا يۈزىگە تىك بولغان ۋېرتىكال ئوقنى چۆرىدەپ ئايلىنىدۇ. دىسكا ئۈستىگە بىر كىچىك ياغاچ پارچىسى A قويۇلغان بولۇپ، ئۇ دىسكا بىلەن بىللە ھەرىكەت قىلىدۇ. بىنى چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەت قىلىدۇ (28.5-رەسىم). ئۇنداق بولسا ياغاچ پارچىسى نەچچە كۈچنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ؟ ھەرقايسى قانداق خۇسۇسىيەتلىك كۈچلەر؟ يۆنىلىشلىرى قانداق بولىدۇ؟ ياغاچ پارچىسى ئۇچرىغان مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچنى قايسى كۈچ تەمىنلەپ بەرگەن؟

مەركەزگە ئىنتىلمە تېزلىنىشنىڭ فورمۇلىسىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىش



29.5-رەسىم

29.5-رەسىم A دا كۆرسىتىلگەندەك، ماددىي نۇقتا رادىئۇسى r

بولغان چەمبەر ئايلىنىشىنى بويلاپ چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەت قىلىپ، مەلۇم پەيت t دا A نۇقتىدا تۇرغاندىكى تېزلىكى v_A بولغان، ناھايىتى قىسقا ۋاقىت Δt ئۆتكەندىن كېيىن ھەرىكەت قىلىپ B نۇقتىغا كەلگەن، بۇ چاغدىكى تېزلىكى v_B بولغان دەپ پەرەز قىلايلى. 29.5-رەسىم B دا كۆرسىتىلگەندەك، تېزلىك ۋېكتورلىرى v_A بىلەن v_B نىڭ باشلىنىش نۇقتىسىنى يۆتكەپ بىر نۇقتىغا كەلتۈرۈپ، تېزلىك ۋېكتورىنىڭ ئۆزگىرىش مىقدارى $\Delta v = v_B - v_A$ نى تېپىپ چىقىمىز.

نىسبەت قىممەت $\Delta v / \Delta t$ ماددىي نۇقتىنىڭ Δt ۋاقىت ئىچىدىكى ئوتتۇرىچە تېزلىنىشى بولۇپ، ئۇنىڭ يۆنىلىشى Δv نىڭ يۆنىلىشىگە ئوخشاش بولىدۇ. Δt يېتەرلىك قىسقا بولغان ياكى Δt نۆلگە ئىنتىلگەندە، $\Delta v / \Delta t$ ماددىي نۇقتىنىڭ A نۇقتىدىكى پەيتلىك تېزلىنىشىنى ئىپادىلەيدۇ. 29.5-رەسىم B دا كۆرسىتىلگەن ۋېكتورلۇق ئۇچبۇلۇڭدا v_A بىلەن v_B ئۆزئارا Δt نۆلگە ئىنتىلگەندە، $\Delta \varphi$ مۇ نۆلگە ئىنتىلىدۇ، Δv نىڭ يۆنىلىشى v_A غا تىك بولۇپ چەمبەر مەركىزىگە ئىنتىلىدۇ. دېمەك، چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەت قىلغان ماددىي نۇقتىنىڭ خالىغان بىر نۇقتىدىكى پەيتلىك تېزلىنىشنىڭ يۆنىلىشى رادىئۇس بويلاپ چەمبەر مەركىزىگە قارىتا يۆنىلىدۇ.

29.5-رەسىم B دىكى ۋېكتورلۇق ئۇچبۇلۇڭ بىلەن 29.5-رەسىم A دىكى ئۇچبۇلۇڭ $\triangle OAB$ ئوخشاش بولۇپ، v_A بىلەن v_B نىڭ چوڭ-كىچىكلىكىنى v بىلەن، خوردا AB نىڭ ئۇزۇنلۇقىنى Δs بىلەن ئىپادىلەسەك، ئۇ ھالدا مۇنداق بولىدۇ:

$$\Delta v = \Delta s \frac{v}{r} \quad \text{ياكى} \quad \frac{\Delta v}{v} = \frac{\Delta s}{r}$$

يۇقىرىقى ئىپادىنى Δt غا بۆلسەك تۆۋەندىكى كېلىپ چىقىدۇ:

$$\frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{\Delta s}{\Delta t} \cdot \frac{v}{r}$$

Δt نۆلگە ئىنتىلگەندە، $\frac{\Delta v}{\Delta t}$ مەركەزگە ئىنتىلمە تېزلىنىش a نىڭ چوڭ-كىچىكلىكىنى ئىپادىلەيدۇ، $\frac{\Delta s}{\Delta t}$ سىزىقلىق تېزلىنىشنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى v نى ئىپادىلەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن تۆۋەندىكى كېلىپ چىقىدۇ:


$$a = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r.$$

مانا بۇ مەركەزگە ئىنتىلمە تېزلىنىشنىڭ فورمۇلىسى . يەنە $v=r\omega$ بىلەن $F=ma$ دىن يۇقىرىدىكى مەركەزگە ئىنتىلمە تېزلىنىش بىلەن مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچنىڭ فورمۇلىسىغا ئېرىشكىلى بولىدۇ .

مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچنى ھېس قىلىش



پۇختا بىر تال تانىنىڭ بىر ئۇچىغا بىر رېزىنكە پۈگەت ياكى باشقا كىچىك جىسىمنى چېگىپ ، تانىنى ئايلاندۇرۇپ ، كىچىك جىسىم (رېزىنكە پۈگەت) نى چەمبەر بويلىما ھەرىكەت قىلدۇرىمىز (30.5-رەسىم) . ئايلنىش بۇلۇڭلۇق تېزلىكى ، رادىئۇسى ۋە كىچىك جىسىم نىڭ ماسسىسىنى تەرتىپ بويىچە ئۆزگەرتىش ئارقىلىق ، قولدا تانىنى تارتىش كۈچى (كىچىك جىسىمنى ھەرىكەت قىلدۇرىدىغان مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچ) نىڭ چوڭ-كىچىكلىكىدە تۆۋەندىكى نەچچە خىل ئەھۋالدا قانداق ئوخشىماسلىقلار بولىدۇ .




30.5-رەسىم

چوڭايتىلغان ياكى كىچىكلىتىلگەندە ، مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچ چوڭايمدۇ ياكى كىچىكلەمدۇ ؟ رادىئۇس r نى ئۆزگەرتىپ ، بۇلۇڭلۇق تېزلىكنى ئامال قىلىپ ئۆزگەرتىشكەندە ، مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچ قانداق ئۆزگىرىدۇ ؟ باشقا رېزىنكە پۈگەتنى ئالماشتۇرۇپ ئىشلىتىپ ، يەنى رېزىنكە پۈگەتنىڭ ماسسىسى m نى ئۆزگەرتىپ ، رادىئۇس r بىلەن بۇلۇڭلۇق تېزلىك ω نى ئۆزگەرتىشكەندە ، مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچ يەنە قانداق ئۆزگىرىدۇ ؟ بۇ تەجرىبىنى ئىشلىگەندە ، چەمبەر بويلىما ھەرىكەت قىلىۋاتقان رېزىنكە پۈگەتنىڭ ئۇچۇپ چىقىپ كېتىپ ، ئادەم ياكى باشقا نەرسىلەرگە سوقۇلۇپ كېتىشىدىن ساقلىنىشقا دىققەت قىلىش كېرەك .

5- مەشىق

$$\omega = \frac{v^2}{r} = \frac{4^2}{2} = 8, \quad F = m \cdot \frac{v^2}{r} = 3 \text{kg} \cdot \frac{16}{2} = 24$$

(1) 3kg كېلىدىغان بىر جىسىم رادىئۇسى 2m بولغان چەمبەر ئايلانىشىدا 4m/s تېزلىكتە ھەرىكەت قىلغان بولسا ، ئۇنىڭ مەركەزگە ئىنتىلمە تېزلىنىشى قانچىلىك بولىدۇ ؟ كېرەك بولدىغان مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچ قانچىلىك بولىدۇ ؟
 (2) ئاي شارىنىڭ يەر شارىنى چۆرىدەپ ئايلنىش ئوربىتىسى چەمبەرگە يېقىنلىشىدۇ ، ئۇنىڭ ئوربىتىسىنىڭ رادىئۇسى $3.84 \times 10^5 \text{km}$ ، يەر شارىنى ئايلنىش دەۋرى 27.3 كۈن بولسا ، ئاي شارىنىڭ يەر شارىنى چۆرىدەپ ئايلنىشىنىڭ مەركەزگە ئىنتىلمە تېزلىنىشى قانچىلىك ؟
 (3) 31.5-رەسىمدە كۆرسىتىلگەن تاسمىلىق ھەرىكەت ئۇزىتىش قۇرۇلمىسىدا ، يېتەكلىگۈچى چاقىنىڭ رادىئۇسى r_1 ئەگەشكۈچى چاقىنىڭ رادىئۇسى r_2 دىن چوڭ بولسا ، چاق گىرۋەكلىرىدىكى A نۇقتا بىلەن B نۇقتىنىڭ مەركەزگە ئىنتىلمە تېزلىنىشلىرىنىڭ قايسىسى چوڭ بولىدۇ ؟ A نۇقتا بىلەن C نۇقتىنى سېلىشتۇرغاندىچۇ ؟ نېمە ئۈچۈن ؟



31.5-رەسىم

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{27.3 \times 24 \times 3600} = 2.7 \times 10^{-6} \text{ rad/s}$$

$$a = \omega^2 r = (2.7 \times 10^{-6})^2 \times 3.84 \times 10^5 = 2.7 \times 10^{-6} \text{ m/s}^2$$

(4) $a=r\omega^2$ تىن قارىغاندا ، a بىلەن r ئوڭ تاناسىپ بولىدۇ ؛ $a = \frac{v^2}{r}$ تىن قارىغاندا ، a بىلەن r تەتۈر تاناسىپ بولىدۇ . ئەگەر بىر كىشى سىزدىن : «مەركەزگە ئىنتىلمە تېزلىنىشنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى رادىئۇسقا ئوڭ تاناسىپ بولامدۇ ياكى تەتۈر تاناسىپ بولامدۇ ؟» دەپ سورىسا ، سىز قانداق جاۋاب بېرىشىڭىز لازىم ؟
 (5) يىپنىڭ بىر ئۇچىغا بىر جىسىمنى چېگىپ ، قول بىلەن يىپنىڭ يەنە بىر ئۇچىنى تۇتۇپ بۇ جىسىمنى سىلپىن ئۈزۈن بولسا ئاسان ئۈزۈلۈپ كېتەمدۇ ياكى يىپ قىسقا بولسا ئاسان ئۈزۈلۈپ كېتەمدۇ ؟ نېمە ئۈچۈن ؟ ئەگەر جىسىم ھەرىكەت قىلىۋاتقاندا ، چېگىلگەن يىپ ئۈستىل ئۈستىدىكى بىر مىخ تەرىپىدىن توسۇلۇپ قېلىپ ، ئۇنىڭدىن كېيىن جىسىم ئۆزگەرمەيدىغان سۈرئەتتە چېگىلگەن يىپنىڭ تارتىشى بىلەن مىخنى چۆرىدەپ چەمبەر بويلىما ھەرىكەت قىلسا ، چېگىلگەن يىپ مىخقا ئۇرۇلغاندا ، مىخ جىسىمدىن قانچىكى يىراق بولسا ئاسان ئۈزۈلۈپ كېتەمدۇ ؟ نېمە ئۈچۈن ؟

(6) بىر جىسىم چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەت قىلغان ، ئۇنىڭ رادىئۇسى r ، دەۋرى T بولسا ، مەركەزگە ئىنتىلمە تېزلىنىش a نىڭ ئىپتىدائىي قىممىتى قانچىكى بولىدۇ ؟

$n = 2\pi r / 60s = \frac{1}{2} r/s$
24.

تېزلىنىش $a = 4\pi^2 r / T^2$ بولىدىغانلىقىنى ئىسپاتلاڭ .

(7) B, A دىن ئىبارەت ئىككى شارچە چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەت قىلغان، A شارچىنىڭ ماسسىسى B شارچە ماسسىسىنىڭ 3 ھەسسىسىگە تەڭ، A شارچە رادىئۇسى 25cm بولغان چەمبەر ئايلىنىشىنى بويلاپ ھەرىكەت قىلغان، B شارچە رادىئۇسى 16cm بولغان چەمبەر ئايلىنىشىنى بويلاپ ھەرىكەت قىلغان، A شارچىنىڭ ئايلىنىش تېزلىكى 30r/min ، B شارچىنىڭ ئايلىنىش تېزلىكى 75r/min بولسا، A شارچە ئۇچرىغان مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچ بىلەن B شارچە ئۇچرىغان مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچنىڭ نىسبىتىنى تېپىڭ .

$\frac{RA}{RB}$
 $\frac{RA^2}{RB^2}$

§ 6 . چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەتكە دائىر ئەمەلىي مىساللارنى تەھلىل قىلىش

$\frac{RA^2}{RB^2} \times \frac{RA}{RB} = \frac{3}{4}$

چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەتكە دائىر مەسىلىلەرنى تەھلىل قىلىش ۋە ھەل قىلىشتا، ئاساسلىقى مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچنىڭ كېلىش مەنبەسىنى ئايدىڭلاشتۇرۇۋېلىش كېرەك . تۆۋەندە بەزى ئەمەلىي مىساللارنى تەھلىل قىلىپ ئۆتىمىز ، ساۋاقداشلارنىڭ بۇ مەسىلىگە دىققەت قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمىز . بەزى ساۋاقداشلار ، چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەت قىلغان جىسىم ئىككىنچى بىر جىسىمنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغاندىن سىرت ، يەنە مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ ، دەپ قارايدۇ . بۇ توغرا ئەمەس . مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچ ئۈنۈمىگە ئاساسەن نام بېرىلگەن كۈچ بولۇپ ، ھەرقانداق بىر كۈچ ياكى بىرقانچە كۈچنىڭ يىغىندى كۈچىنىڭ تەسىر قىلىش ئۈنۈمى جىسىمدا مەركەزگە ئىنتىلمە تېزلىنىشىنى ھاسىل قىلسا ، ئۇ ، جىسىم ئۇچرىغان مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچتىن ئىبارەت بولىدۇ .



32.5-رەسىم. پويىز چاقى - 33.5-رەسىم. سىرتقى رېلىسنىڭ پويىز چاقىنىڭ گىرۋىكىگە تەسىر قىلغان كۈچى F پويىزنى بۇرۇلۇش قىلدۇرىدىغان مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچتىن ئىبارەت بولىدۇ .
34.5-رەسىم. سىرتقى رېلىس ئىچكى رېلىستىن ئېگىز بولغاندا ، ئېغىرلىق كۈچى G بىلەن تىرىش كۈچى F_N نىڭ يىغىندى كۈچى F پويىزنى بۇرۇلۇش قىلدۇرىدۇ .
خان مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچ بولىدۇ

پويىزنىڭ بۇرۇلۇشى
تۈپتۈز رېلىستا تەكشى تېزلىكتە كېتىۋاتقان پويىز ئۇچرىغان يىغىندى كۈچ نۆلگە تەڭ بولىدۇ . پويىز بۇرۇلغاندا ، قانداق كۈچ مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچ بولىدۇ ؟ ئەسلىدە پويىز چاقىنىڭ ئېگىز چىقىپ تۇرغان گىرۋىكى بار بولىدۇ (32.5-رەسىم) . ئەگەر بۇرۇلىدىغان جايدا ئىچكى-تاشقى رېلىسلار ئوخشاش ئېگىزلىكتە بولسا ، سىرتقى ياقىتىكى چاقىنىڭ ئېگىز گىرۋىكى سىرتقى رېلىسنى چىڭ بېسىپ ، سىرتقى رېلىسنىڭ ئېلاستىك دېفورماتسىيەلىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ ، ئېلاستىك دېفورماتسىيە ھاسىل قىلغان سىرتقى رېلىسنىڭ چاق گىرۋىكىگە بولغان ئېلاستىك كۈچى پويىزنى بۇرۇلۇش قىلدۇرىدىغان مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچتىن ئىبارەت بولىدۇ (33.5-رەسىم) . بۇ خىل ئۇسۇلغا تايىنىپ مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچكە ئېرىشكەندە ، پويىزنىڭ ماسسىسى ناھايىتى چوڭ بولغانلىقتىن ، چاق گىرۋىكى بىلەن سىرتقى رېلىس ئارىسىدىكى ئۆزئارا تەسىر كۈچ ناھايىتى چوڭ بولۇپ كېتىدۇ-دە ، رېلىس

ئاسانلا بۇزۇلۇپ كېتىدۇ . ئەگەر بۇرۇلىدىغان جايدا سىرتقى رېلىس ئىچكى رېلىستىن ئازراق ئېگىز قىلىنسا ، پويىز بۇرۇلىدىغان جايدىن ئۆتكەن چاغدا ، رېلىسنىڭ پويىزغا قارىتا بولغان تىرەش كۈچى F_N نىڭ يۆنىلىشى يەنە ۋېرتىكال بولماستىن ، بەلكى بۇرۇلىدىغان ئورۇننىڭ ئىچكى يېقىغا قىيىپايغان بولىدۇ ، ئۇنىڭ بىلەن ئېغىرلىق كۈچى G نىڭ يىغىندى كۈچى چەمبەر مەركىزىگە قارىتا يۆنىلىپ ، پويىزنى بۇرۇلۇش قىلدۇرىدۇ . ئۇمۇرغا كۆچكە ئايلىنىدۇ ، بۇنىڭ بىلەن چاق گىرۋىكىنىڭ سىرتقى رېلىسنى بېسىشى يېنىكلىتىلىدۇ . تۆمۈر يول ياسىغاندا ، بۇرۇلىدىغان جايدىكى ئوربىتىنىڭ رادىئۇسى ۋە بەلگىلەنگەن مېڭىش تېزلىكىگە ئاساسەن ، ئىچكى-تاشقى رېلىسلارنىڭ ئېگىزلىك پەرقىنى مۇۋاپىق تاللاپ ، بۇرۇلۇشتا كېرەك بولىدىغان مەركىزى ئىنتىلىمە كۈچنى پۈتۈنلەي ئېغىرلىق كۈچى G بىلەن تىرەش كۈچى F_N نىڭ يىغىندى كۈچى F تەمىنلەپ بېرىدىغان قىلىش كېرەك (34.5-رەسىم) . مۇشۇنداق قىلغاندا ، سىرتقى رېلىس چاق گىرۋىكىنىڭ بېسىشىغا ئۇچرىمايدۇ .



35.5-رەسىم

ئاپتوموبىلنىڭ ئەگمە كۆۋرۈكىدىن ئۆتۈشى تاشيوللاردا ئەگمە

كۆۋرۈكلەر كۆپ ئۇچرايدۇ . ماسسىسى m بولغان ئاپتوموبىل ئەگمە كۆۋرۈك ئۈستىدە v تېزلىكتە ئىلگىرىلىگەن ، كۆۋرۈك يۈزىنىڭ ياي رادىئۇسى R بولسا ، ئاپتوموبىلنىڭ كۆۋرۈكىنىڭ ئەڭ ئېگىز نۇقتىسىدىن ئۆتكەندىكى كۆۋرۈك يۈزىگە بولغان بېسىم كۈچىنى تەھلىل قىلىپ كۆرەيلى .

بۇ يەردە بىز ئاپتوموبىلنى تەتقىق قىلىش ئوبيېكتى قىلىپ (35.5-رەسىم) ، ئالدى بىلەن ئاپتوموبىلنىڭ كۈچكە ئۇچراش ئەھۋالىنى تەھلىل قىلىپ كۆرەيلى . كۆۋرۈكنىڭ ئاپتوموبىلغا قارىتا بولغان تەسىر كۈچىنى بىلىۋالسا ، كۆۋرۈك ئۇچرىغان بېسىم كۈچىنىمۇ بىلىۋالالايمىز . ئاپتوموبىل ۋېرتىكال يۆنىلىش تە ئېغىرلىق كۈچى G بىلەن كۆۋرۈكنىڭ تىرەش كۈچى F_1 دىن ئىبارەت ئىككى كۈچنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ . ئاپتوموبىل بۇ يەردە تىنچ تۇرغاندا ، G بىلەن F_1 ئۆزئارا تەڭپۇڭ بولۇپ ، يىغىندى كۈچى نۆل بولىدۇ . ئاپتوموبىل مېڭىپ كۆۋرۈكنىڭ ئەڭ ئېگىز نۇقتىسىدىن ئۆتكەندە ، G بىلەن F_1 بىر تۈز سىزىقتا بولۇپ ، ئۇلارنىڭ يىغىندى كۈچى ئاپتوموبىلنى چەمبەر بويىدە ماھىرىكەت قىلدۇرىدىغان مەركەزگە ئىنتىلىمە كۈچ F تىن ئىبارەت بولۇپ ، يۆنىلىشى ۋېرتىكال تۆۋەنگە قارىتا بولىدۇ ، يەنى $F = G - F_1$.

$$F = m \frac{v^2}{r} \text{ ، شۇنىڭ ئۈچۈن}$$


$$G - F_1 = m \frac{v^2}{r}$$

بۇنىڭدىن كۆۋرۈكنىڭ ئاپتوموبىلنى تىرەش كۈچىگە ئېرىشكىلى بولىدۇ :

$$F_1 = G - m \frac{v^2}{r}$$

مەركەزگە ئىنتىلىمە كۈچ بىلەن مەركەزگە ئىنتىلىمە تېزلىنىشنىڭ فورمۇلىسى چەمبەر بويىغا تەكشى ھەرىكەتتىن كەلتۈرۈپ چىقىرىلغان بولسىمۇ ، ئەمما چەمبەر بويىغا ئۆزگىرىشچان ھەرىكەتلەرگە مۇۋاپىق كېلىدۇ ، چەمبەر بويىغا ئۆزگىرىشچان ھەرىكەتتە ، يۇقىرىدىكى فورمۇلدىن پايدىلىنىپ ماددىي نۇقتىنىڭ چەمبەر ئايلىنىشىدىكى مەلۇم بىر نۇقتىدىكى مەركەزگە ئىنتىلىمە كۈچى بىلەن مەركەزگە ئىنتىلىمە تېزلىنىشى تېپىشتا ، چوقۇم شۇ نۇقتىدىكى پەيتلىك تېزلىكىنىڭ قىسمىدىن پايدىلىنىش كېرەك .

ئاپتوموبىلنىڭ كۆۋرۈككە بولغان بېسىم كۈچى بىلەن كۆۋرۈكنىڭ ئاپتوموبىلنى تىرەش كۈچى بىر جۈپ تەسىر كۈچ بىلەن ئەكس تەسىر كۈچتىن ئىبارەت بولۇپ ، كىچىكلىكى ئۆزئارا تەڭ بولىدۇ . يۇقىرىقى فورمۇلدىن بۇ بېسىم كۈچنىڭ ئاپتوموبىلنىڭ ئېغىرلىقى G دىن كىچىك بولىدىغانلىقىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ .



1. يۇقىرىدىكى تەھلىللەردىن شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، ئاپتوموبىلنىڭ مېگىش تېزلىكى قانچە چوڭ بولسا، ئاپتوموبىلنىڭ كۆۋرۈككە بولغان بېسىم كۈچى شۇنچە كىچىك بولىدۇ. تەھلىل قىلىپ كۆرۈڭ، ئاپتوموبىلنىڭ تېزلىكى ئۈزلۈكسىز چوڭايغاندا، قانداق ھادىسە يۈز بېرىدۇ؟

2. يۇقىرىدىكى ئاپتوموبىلنىڭ ئەگمە كۆۋرۈكتىن ئۆتۈشىنى تەھلىل قىلىشتىكى پىكىر قىلىش يولىغا ئاساسەن، ئاپتوموبىلنىڭ پېتىنقى شەكىللىك كۆۋرۈكنىڭ ئەڭ نۆۋەن نۇقتىسىدىن ئۆتكەندىكى كۆۋرۈككە بولغان بېسىم كۈچىنى تەھلىل قىلىپ كۆرۈڭ (36.5-رەسىم). بۇ چاغدىكى بېسىم كۈچى ئاپتوموبىلنىڭ ئېغىرلىقىدىن چوڭ بولامدۇ ياكى كىچىك بولامدۇ؟

6 - مەشق


تەبىئىي ئاي تارتىش ئولىي كېلىپ تۇرىدۇ



(1) بىر كىچىك شارچىنى تانغا چىگىپ، ئۇنى سىلىق گورىزونتال ئۈستەل ئۈستىدە چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەت قىلدۇرساق، شارچە نەچچە كۈچنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ؟ بەزىلەر ئېغىرلىق كۈچى، ئۈستەل يۈزىنىڭ تىرەش كۈچى، تاننىڭ تارتىش كۈچى ۋە مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچتىن ئىبارەت تۆت كۈچنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ دەيدۇ. بۇنداق تەھلىل قىلىش توغرىمۇ؟ نېمە ئۈچۈن؟

(2) كىچىك شارچىنى ئەينەك پەركا ئىچىگە سېلىپ، شارچىنى قول بىلەن ھەرىكەتلەندۈرۈش ئارقىلىق، شارچىنى سىلىق پەركا دىۋارىنى بويلىتىپ مەلۇم بىر گورىزونتال تەكشىلىكتە چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەت قىلدۇرۇشقا بولىدۇ (37.5-رەسىم). شارچىنىڭ مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچىنى قايسى كۈچ تەمىنلەپ بېرىدۇ؟ تەبىئىي ئاي بىلەن ئېغىرلىق تەمىنلەپ بېرىدۇ.

(3) ھازىر «سېھىرلىك دىسكا» دەپ ئاتىلىدىغان بىر خىل كۆڭۈل ئېچىش قۇرۇلمىسى بار (38.5-رەسىم). «سېھىرلىك دىسكا» ناھايىتى ئاستا ئايلانغاندا، دىسكا ئۈستىدە تۇرغان ئادەملەر دىسكا بىلەن بىرلىكتە ئايلەپ، تاشلىنىپ كەتمەيدۇ. دىسكىنىڭ ئايلىنىش تېزلىكى كى تەدرىجىي چوڭايغاندا، دىسكا ئۈستىدە تۇرغان ئادەملەر تەدرىجىي ھالدا دىسكىنىڭ چېتىگە سىيرىلىپ بارىدۇ، ئايلىنىش ئوقى مەركىزىدىن قانچىكى يىراق تۇرغان ئادەملەرنىڭ بۇ خىل سىيرىلما ھەرىكەتكە يۈزلىنىشى $v = \omega r$ شۇنچە كۈچلۈك بولىدۇ. «سېھىرلىك دىسكا» نىڭ ئايلەش تېزلىكىنى $6r/min$ بەدەن ئېغىرلىقى $30kg$ كېلىدىغان بىر بالا ئوق مەركىزىدىن $1m$ يىراقلىقتا (دىسكىنىڭ رادىئۇسى $1m$ دىن چوڭ) دىسكا بىلەن بىللە ئايلانغان (سىيرىلمىغان) بولسا، بالا ئۇچرىغان مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچ قانچىلىك؟ بۇ مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچنى قايسى كۈچ تەمىنلەپ بەرگەن؟ سىز ئىشلىتىڭ.



$$v = \frac{2\pi R}{T}$$

$$F = m \cdot \frac{v^2}{r}$$

$$= \frac{2\pi \times 30 \times 1}{1000} \times 1 = 0.68 = 30 \times \frac{0.68^2}{1} = 11.8 \times 10^{-2}$$

38.5-رەسىم


(4) ماسسىسى $800kg$ بولغان بىر پىكاپ رادىئۇسى $50m$ بولغان چەمبەر شەكىللىك ئەگمە كۆۋرۈكتىن ئۆتكەن، ئۇنىڭ كۆۋرۈك چوققىسىدىن ئۆتكەندىكى تېزلىكى $5m/s$ بولسا، بۇ چاغدىكى پىكاپنىڭ كۆۋرۈككە بولغان بېسىم كۈچىنى تېپىڭ.

(5) ئېغىرلىقى $25kg$ كېلىدىغان بىر كىچىك بالا ئىلەڭگۈچتە ئولتۇرغان، ئىلەڭگۈچ تاختىسىدىن ئارغامچا چىكىلگەن لىمىغىچە بولغان ئارىلىق $2.5m$. ئەگەر ئىلەڭگۈچ تاختىسىنىڭ ئېغىشىپ ئەڭ تۆۋەن ئورۇندىن ئۆتكەندىكى تېزلىكى $3m/s$ بولسا، بۇ چاغدا ئىلەڭگۈچ تاختا ئۇچرىغان بېسىم كۈچى قانچىلىك بولىدۇ؟ ($g = 10m/s^2$ دەپ ئېلىنىدۇ)

$$F_N = G + m \frac{v^2}{r} = 250 + 25 \times \frac{3^2}{2.5} = 250 + 90 = 340N$$

§7 مەركەزدىن قېچىش ھادىسىسى ۋە ئۇنىڭ قوللىنىلىشى

مەركەزدىن قاچما ھەرىكەت
 ئۆزىنىڭ ئىنېرتسىيىسى تۈپەيلىدىن ھامان چەمبەر ئايلىنىشى ئۈرۈنمىسى يۆنىلىشىنى بويلاپ ئۇچۇپ چىقىپ كېتىشكە ئىنتىلىدۇ، ئۇنىڭ ئۇچۇپ چىقىپ كەتمەسلىكىنىڭ سەۋەبى شۇكى، مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچ جىسىمنى ئۈزلۈكسىز ھالدا چەمبەر ئايلىنىشىغا تارتىپ كېلىپ، جىسىم بىلەن چەمبەر مەركىزىنىڭ ئارىلىقىنى ئۆزگەرتەيدۇ. مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچ توساتتىن يوقاپ كەتسە، مەسىلەن، تانا توساتتىن ئۈزۈلۈپ كەتسە، جىسىم ئۈرۈنما يۆنىلىشىنى بويلاپ ئۇچۇپ چىقىپ، چەمبەر مەركىزىدىن بارغانسېرى يىراقلاپ كېتىدۇ.




39.5-رەسىم. يىغىندى كۈچ توساتتىن يوقاپ كەتكەن ياكى كېرەكلىك بولغان مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچنى تەمىنلەپ بېرىشكە يېتىشمەگەن ئەھۋالدا، جىسىم مەركەزدىن قاچما ھەرىكەت قىلىدۇ

مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچنىڭ توساتتىن يوقاپ كېتىشىدىن ئىبارەت بۇ خىل ئەھۋالدىن باشقا، يىغىندى كۈچ F جىسىمنىڭ چەمبەر بويلىما ھەرىكەت قىلىشىغا كېرەكلىك بولغان مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچ ($F=mr\omega^2$) نى تەمىنلەپ بېرىشكە يېتىشمىگەن چاغدا، جىسىمۇ چەمبەر مەركىزىدىن تەدرىجىي ھالدا يىراقلىشىدۇ. بۇ چاغدا جىسىم گەرچە ئۈرۈنما يۆنىلىشىنى بويلاپ ئۇچۇپ چىقىپ كەتمىسىمۇ، لېكىن يىغىندى كۈچ جىسىمنى چەمبەر ئايلىنىشىغا تارتىپ كېلىشكە يېتىشمەيدۇ. دە، جىسىم 39.5-رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك ئۈرۈنما بىلەن چەمبەر ئايلىنىشى ئارىسىدىكى مەلۇم بىر ئەگرى سىزىقنى بويلاپ ھەرىكەت قىلىپ، چەمبەر مەركىزىدىن بارغانسېرى يىراقلىشىدۇ.

چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەت قىلىۋاتقان جىسىم ئۇچرىغان يىغىندى كۈچ توساتتىن يوقاپ كەتكەن ياكى چەمبەر بويلىما ھەرىكەت قىلىشقا كېرەكلىك بولغان مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچنى تەمىنلەپ بېرىشكە يېتىشمىگەن ئەھۋالدا چەمبەر مەركىزىدىن تەدرىجىي يىراقلىشىش ھەرىكىتىنى قىلىدۇ. بۇخىل ھەرىكەت مەركەزدىن قاچما ھەرىكەت دەپ ئاتىلىدۇ.

مەركەزدىن قاچما ھەرىكەتتىن پايدىلىنىش ۋە ئۇنىڭدىن ساقلىنىش
 رېكەتلەر كۆپ قوللىنىلىدۇ، كىرنالغۇنىڭ سۇ سارقىتىش ساندۇقى (40.5-رەسىم) مەركەزدىن قاچما ھەرىكەتتىن پايدىلىنىپ كىيىمگە يېپىشىپ قالغان سۇلارنى سىلكىپ چىقىرىۋېتىدىغان قۇرۇلمىدىن ئىبارەت. كىرنالغۇنىڭ سۇ سارقىتىش ساندۇقىنىڭ ئايلىنىشى ئاستىراق بولغاندا، سۇ تامچىلىرىنىڭ كىيىمگە يېپىشىش كۈچى F كېرەكلىك بولغان مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچ F نى تەمىنلەپ بېرىشكە يېتىشىپ، سۇ تامچىلىرىنى چەمبەر بويلىما ھەرىكەت قىلدۇرىدۇ. ساندۇقنىڭ ئايلىنىشى بىرقەدەر تېز بولغاندا، يېپىشىش كۈچى F كېرەكلىك بولغان مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچ F نى تەمىنلەپ بېرىشكە يېتىشمەي قالىدۇ، شۇنىڭ بىلەن سۇ تامچىلىرى مەركەزدىن قاچما ھەرىكەت قىلىپ، ساندۇقنىڭ تۆشۈكچىلىرىدىن ئۆتۈپ، ساندۇقنىڭ سىرتىغا ئۇچۇپ چىقىدۇ (41.5-رەسىم).



41.5-رەسىم. سۇ تامچىلىرىنىڭ مەركەزدىن قاچما ھەرىكىتى


40.5-رەسىم. كىرنالغۇنىڭ سۇ سارقىتىش ساندۇقى

كۆپلىگەن كىچىك بالىلار «پاختا كەمپۇت» نى ياقتۇرۇپ يەيدۇ . بۇنى ئىشلەش ئۇسۇلىدىمۇ مەركەزدىن قاچما ھەرىكەتنىڭ پىرىنسىپىدىن پايدىلىنىلغان (42.5-رەسىم) .
 چاقلار بىلەن يول يۈزى ئارىسىدىكى تىنچ سۈركىلىش كۈچى تەمىنلەيدۇ (43.5-رەسىم) . ئەگەر بۇرۇلغاندا ، تېزلىكى بەك چوڭ بولۇپ كەتسە ، كېرەك بولىدىغان مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچنى ئىنچىكە سۈركىلىش كۈچى F_{max} تىن چوڭ بولۇپ كېتىدۇ-دە ، پىكاپ مەركەزدىن قاچما ھەرىكەت قىلىپ قاتناش ۋەقەسى كېلىپ چىقىدۇ . شۇڭلاشقا ، تاشيوللارنىڭ بۇرۇلۇش ئورۇنلىرىدا پىكاپ (ئاپتوموبىللار) نىڭ بەلگىلەنگەن تېزلىكتىن ئېشىپ كېتىشىگە يول قويۇلمايدۇ .



42.5-رەسىم. كىرئالغۇنىڭ سۇ سارقىتىش تۇڭغا ئوخشاپ كېتىدىغان ئىچكى تۇڭغا ئاق شېكەرنى سېلىپ ، قىزدۇرۇش ئارقىلىق شېكەر ئېرىتىلىپ شىرنىگە ئايلاندۇرۇلىدۇ . ئاندىن ئىچكى تۇڭ يۇقىرى تېزلىكتە ئايلاندۇرۇلسا ، سۇيۇقلاندۇرۇلغان شىرنە مەركەزدىن قاچما ھەرىكەت قىلىپ ، ئىچكى تۇڭنىڭ دىۋارىدىكى تۆشۈكچىلەردىن چاچراپ چىقىپ ، ئىنچىكە تالالار (يېپىچىلار) غا ئايلىنىپ تېمپېراتۇرىسى تۆۋەنرەك بولغان سىرتقى تۇڭغا يېتىپ بارىدۇ ھەم تېزلىكتە سوۋۇپ قېتىپ ، قاردەك ئاپئاق ھەم ئىنچىكە بولۇپ ، بەئەينى كالىك-كالىك پاختىلارغىلا ئوخشاپ قالىدۇ .

يۇقىرى سۈرئەتتە ئايلىنىدىغان قۇمچاق ، ماخاۋىك قاتارلىقلار رۇخ-سەت قىلىنغان ئەڭ چوڭ ئايلىنىش تېزلىكىدىن ئېشىپ كەتسە بولمايدۇ ، ئەگەر ئايلىنىش تېزلىكى بەك چوڭ بولۇپ كەتسە ، قۇمچاق ، ماخاۋىكلارنىڭ ئىچكى قىسىم مولېكۇلىلىرى ئارىسىدىكى ئۆزئارا تەسىر كۈچ كېرەك بولغان مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچنى تەمىنلەپ بېرىشكە يېتىشمىگەن چاغدا ، مەركەزدىن قاچما ھەرىكەت ئۇلارنى يېرىۋېتىدۇ ، ھەتتا ھادىسىلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ .



43.5-رەسىم. پىكاپ بۇرۇلغاندا تېزلىكى بەك چوڭ بولۇپ كەتسە ، مەركەزدىن قاچما ھەرىكەت قىلىش تۈپەيلىدىن قاتناش ۋە-قەسى كېلىپ چىقىدۇ

بۇ بابتىن قىسقىچە خۇلاسە

بۇ بابتا بىر جىسىملارنىڭ ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەت قىلىشىنىڭ شەرتلىرىنى ۋە ھەرىكەتلىرىنى قوشۇش ھەم ئاجرىتىشىنى چۈشەندۈردۈق، شۇنداقلا گورىزونتال ئېتىلغان جىسىم ھەرىكەتى بىلەن چەمبەر بويلىما ئەكشى ھەرىكەتلىرىنى ئىبارەت ئىككى خىل ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەتلىك قانۇنىيەتنى مۇھاكىمە قىلىپ ئۆتتۈق.

ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەتلىرىنى تەتقىق قىلىشنىڭ ئاساسىي ئۇسۇلى ھەرىكەتلىرىنى قوشۇش ۋە ئاجرىتىش ئىبارەت. (1) بىر جىسىم كۈچ تەسىرىدە قانداق شەرت ئاستىدا تۈز سىزىقلىق ھەرىكەت قىلىدۇ؟ قانداق شەرت ئاستىدا ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەت قىلىدۇ؟

(2) ھەرىكەتلىرىنى قوشۇش دېگەن نېمە؟ ھەرىكەتنى ئاجرىتىش دېگەنچۇ؟ ھەرىكەتلىرىنى قوشۇش ۋە ئاجرىتىش قانداق ئېلىپ بېرىلىدۇ؟

(3) گورىزونتال ئېتىلغان جىسىم ھەرىكەتىنى قايسى ئىككى ھەرىكەتتىڭ يىغىندىسى ھەرىكەتى دەپ قاراشقا بولىدۇ؟ ئۇنىڭ ھەرىكەت تىزىملىكىنى قانداق ئەگرى سىزىقلىق ئىبارەت بولىدۇ؟ گورىزونتال ئېتىلغان جىسىم ھەرىكەتلىرىنىڭ مەلۇم بىر يەتتىكى ئورنى بىلەن تىزىملىكىنى قانداق ئېنىقلاشقا بولىدۇ؟

(4) گورىزونتال ئېتىلغان جىسىمنىڭ بوشلۇقتا ئۇچقان ۋاقتى نېمىدىن بەلگىلىنىدۇ؟ ئېتىلغان چاغدىكى دەسلەپكى تىزىملىكى بىلەن مۇناسىۋىتى بارمۇ-يوق؟ ئۇنىڭ ئۇچقان گورىزونتال ئارىلىقى نېمىدىن بەلگىلىنىدۇ؟ ئېتىلغان چاغدىكى ئېگىزلىكى بىلەن مۇناسىۋىتى بارمۇ-يوق؟ قانداق مۇناسىۋىتى بار؟

(5) چەمبەر بويلىما ئەكشى ھەرىكەت دېگەن نېمە؟ چەمبەر بويلىما ئەكشى ھەرىكەتنىڭ تىزىملىكىنى تەسۋىرلەيدىغان فىزىكىلىق مىقدارلار قايسىلار؟ ئۇلارنىڭ مەنىلىرى نېمىلەردىن ئىبارەت؟ ئۇلار ئارىسىدا قانداق مۇناسىۋەت بار؟

(6) نېمە ئۈچۈن چەمبەر بويلىما ئەكشى ھەرىكەت قىلغان جىسىمغا بىر مەركەزگە ئېتىلىمە كۈچ كېرەك بولىدۇ؟ مەركەزگە ئېتىلىمە كۈچنىڭ رولى نېمىدىن ئىبارەت؟ چەمبەر بويلىما ئەكشى ھەرىكەت قىلغان جىسىمنىڭ كۈچكە ئۇچراش ئەھۋالىنى تەھلىل قىلغاندا نېمىلەرگە دىققەت قىلىش كېرەك؟ بەزىلەر چەمبەر بويلىما ئەكشى ھەرىكەت قىلغان جىسىم ئىككىنچى بىر جىسىمنىڭ ئۇنىڭغا قارىتا بولغان تەسىر كۈچىگە ئۇچرىغاندىن باشقا، يەنە بىر مەركەزگە ئېتىلىمە كۈچنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ، دەيدۇ. بۇنداق تەھلىل قىلىش نېمە ئۈچۈن خاتا؟ ئېككىنچى تەسىرلەنگەن ۋە ئۆزىگىز ئېتىلىگەن مەركەزگە ئېتىلىمە كۈچنى تەھلىل قىلىش ھەققىدىكى ئەمەلىي مىسالنى تەكرارلاڭ ھەم خۇلاسەلەپ چىقىڭ.


(7) مەركەزگە ئېتىلىمە كۈچ ۋە مەركەزگە ئېتىلىمە تىزىملىكىنى قايسى ئامىللارغا مۇناسىۋەتلىك؟ مەركەزگە ئېتىلىمە كۈچ بىلەن مەركەزگە ئېتىلىمە تىزىملىكىنىڭ ئوخشىمىغان شەكىلدىكى فورمۇلىلىرىنى يېزىپ چىقىڭ، ئۇلارنىڭ ئېنىق مەنىسى ۋە ئۇلار ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتنى چۈشەندۈرۈڭ.

(8) مەركەزدىن قاچما ھەرىكەت دېگەن نېمە؟ قوللىنىلىدىغان بىر قانچە ئەمەلىي مىسالنى كەلتۈرۈڭ.

كۆنۈكمە

- (1) دەريا سۈيىنى ئاقمايدۇ، دەپ پەرەز قىلىپ ئالساق ماتورلۇق كېمە 10km/h تېزلىكتە دەريا قىرغىقىغا تەك يۆنىلىشتە تەكشى تېزلىكتە ماڭغان ھەم دەريانىڭ كەڭلىكى 500m بولسا، ماتورلۇق كېمىنىڭ قارشى تەرەپتىكى قىرغاققا دەريا سۈيى تەرىپىدىن تۆۋەن ئېقىنغا ئىتتىرىلىپ، ئۇنىڭ دەريانى بويلاپ قىلغان ھەرىكەتنىڭ تېزلىكى دەريا سۈيىنىڭ ئېقىش تېزلىكىگە ئوخشاش بولغان، ئەگەر دەريا سۈيىنىڭ ئېقىش تېزلىكى 3km/h بولسا، ماتورلۇق كېمىنىڭ قارشى

تەرەپتىكى قىرغاققا يېتىپ بېرىشى ئۈچۈن قانچىلىك ۋاقىت كېتىدۇ؟
 ماترۇلۇق كېمە قارشى قىرغاقنىڭ قايسى جايىدا قىرغاققا يېقىنلىشىدۇ؟
 دەريا سۈيىنىڭ ئېقىش تېزلىكى 2km/h ياكى 4km/h بولسا، يۇقىرىقى
 جاۋاب يەنە قانداق بولىدۇ؟



رەسىم 44.5

(2) گورىزونتال يولدا موتسىكلت مىنىپ كېتىۋاتقان بىر ئادەم بىر
 ئاز گالغا يولۇققان (5-44.5-رەسىم) دا، موتسىكلتنىڭ تېزلىكى ئاز دېگەندە
 قانچىلىك بولغاندا، ئاندىن بۇ ئازگالدىن ھالقىپ ئۆتۈپ كېتەلەيدۇ؟
 ($g=10\text{m/s}^2$ دەپ ئېلىنىدۇ)

(3) دەسلەپكى تېزلىك v_0 بويىچە گورىزونتال ئېتىلغان بىر جىسىم-
 نىڭ t ۋاقىت ئۆتكەندىن كېيىنكى تېزلىكىنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى v_t
 بولسا، $2t$ ۋاقىت ئۆتكەندىن كېيىنكى تېزلىكىنىڭ چوڭ-كىچىكلىكىنىڭ توغرا ئىپادىسى مۇنداق بولۇشى كېرەك:

A. v_0+2gt , B. v_t+gt , C. $\sqrt{v_0^2+(2gt)^2}$, D. $\sqrt{v_t^2+3(gt)^2}$

(4) بىر ئايروپىلان گورىزونتال تەكشى تېزلىكتە ئۇچقان، ئايروپىلاندىن ھەر بىر سېكۇنتتا بىردىن تۆمۈر شارچە
 تاشلانغان، ئالدى-كەينى بولۇپ جەمئىي تۆت شارچە تاشلانغان، ئەگەر ھاۋانىڭ قارشىلىق كۈچى ئېتىبارغا ئېلىنمىسا،
 بۇ تۆت شارچە:

A. بوشلۇقتىكى ھەرقانداق پەيتتە ھامان تىزىلىپ پارابولا ھاسىل قىلىدۇ، ئۇلارنىڭ يەرگە چۈشۈش نۇقتىلىرى
 نىڭ ئارىلىقتا بولىدۇ.

B. بوشلۇقتىكى ھەرقانداق پەيتتە ھامان تىزىلىپ پارابولا ھاسىل قىلىدۇ، ئۇلارنىڭ يەرگە چۈشۈش نۇقتىلىرى
 نىڭ ئارىلىقتا بولمايدۇ.

C. بوشلۇقتىكى ھەرقانداق پەيتتە ھامان ئايروپىلاننىڭ تۆۋەن تەرىپىدە تىزىلىپ ۋېرتىكال تۈز سىزىق ھاسىل
 قىلىدۇ، ئۇلارنىڭ يەرگە چۈشۈش نۇقتىلىرى تەڭ ئارىلىقتا بولىدۇ.

D. بوشلۇقتىكى ھەرقانداق پەيتتە ھامان ئايروپىلاننىڭ تۆۋەن تەرىپىدە تىزىلىپ ۋېرتىكال تۈز سىزىق ھاسىل
 قىلىدۇ، ئۇلارنىڭ يەرگە چۈشۈش نۇقتىلىرى تەڭ ئارىلىقتا بولمايدۇ.

(5) ئېكۋاتورنىڭ رادىئۇسى $6.4 \times 10^3\text{km}$ ئىكەنلىكى مەلۇم، ئېكۋاتوردىكى جىسىمنىڭ يەر شارىنىڭ ئۆز ئوقى
 ئەتراپىدا ئايلىنىشى تۈپەيلىدىن ھاسىل قىلغان مەركەزگە ئىنتىلمە تېزلىنىشى قانچىلىك بولىدۇ؟ بېيجىڭ رايونىنىڭ
 كەڭلىكى تەخمىنەن 40° بولسا، بېيجىڭ رايونىدىكى جىسىمنىڭ يەر شارىنىڭ ئۆز ئوقى ئەتراپىدا ئايلىنىشى تۈپەيلىدىن
 ھاسىل قىلغان مەركەزگە ئىنتىلمە تېزلىنىشى يەنە قانچىلىك بولىدۇ؟

(6) قۇياشنىڭ ماسسىسى $1.99 \times 10^{30}\text{kg}$ ، قۇياش سامانىيولى سىستېمىسىنىڭ مەركىزىدىن تەخمىنەن 30 مىڭ
 يورۇقلۇق يىلى ($1=9.46 \times 10^{15}\text{m}$) يورۇقلۇق يىلى) يىراقلىقتا، ئۇ 250km/s سۈرئەتتە سامانىيولى سىستېمىسىنىڭ
 مەركىزىنى ئايلىنىپ ھەرىكەت قىلسا، قۇياشنىڭ سامانىيولى مەركىزىنى ئايلىنىپ قىلغان ھەرىكىتىنىڭ مەركەزگە ئىنتىلمە
 كۈچى قانچىگە تەڭ بولىدۇ؟

(7) $m=2.0 \times 10^3\text{kg}$ بولغان بىر ئاپتوموبىل گورىزونتال تاشيولدا كېتىۋېتىپ، رادىئۇسى $r=50\text{m}$ بولغان ئايلىنا
 بولدىن ئۆتكەندە، ئەگەر ئاپتوموبىلنىڭ تېزلىكى $v=72\text{km/h}$ بولسا، بۇ ئاپتوموبىلدا يانغا سىيرىلىش يۈز بېرەمدۇ-يوق؟
 چاقلار بىلەن يول يۈزى ئارىسىدىكى ئەڭ چوڭ تىنچ سۈركىلىش كۈچى $F_{\text{max}}=1.4 \times 10^4\text{N}$ ئىكەنلىكى بېرىلگەن.

(8) 6-مەشىقتىكى (4) مىسالدا، ئەگەر پىكاپنىڭ كۆۋرۈكىنىڭ چوققىسىغا يېتىپ بارغاندىكى كۆۋرۈككە بولغان
 بېسىم كۈچىنىڭ نۆل بولۇشى ھەم پىكاپنىڭ كۆۋرۈك يۈزىدىن ئايرىلىپ كەتمەسلىكى تەلەپ قىلىنسا، كۆۋرۈك چوققىسىغا
 يېتىپ بارغاندىكى تېزلىكى قانچىلىك بولۇشى كېرەك؟

بىپايان ئالەمدە چوڭ-كىچىكلىكى ئوخشاش بولمىغان، شەكلى ھەرخىل بولغان سان-ساناقسىز ئاسمان جىسىملىرى، مەسىلەن، ئاي، يەر شارى، قۇياش، كېچە ئاسمىنىدىكى يۇلتۇزلار ... بار، بۇ ساناقسىز ئاسمان جىسىملىرىدىن تۈزۈلگەن كۆز يەتكۈسىز ئالەم كىشىلەر ئەزەلدىن چۈشىنىشى ئارزۇ قىلىپ كەلگەن، ئۈزلۈكسىز ئىزدىنىۋاتقان ساھەدۇر. بۇ باپتا ئىنسانلارنىڭ ئەقىل-پاراسىتىگە چوڭقۇر نەسىر كۆرسەتكەن، ئاسمان جىسىملىرى ھەرىكىتىدە ھەل قىلغۇچ رول ئوينىدىغان ئالەملىك تارتىش كۈچىگە مۇناسىۋەتلىك بىلىملەرنى ئۆگىنىپ، ئالەملىك تارتىش كۈچى قانۇنىنىڭ بايقىلىشى ھەم ئۇنىڭ ئاسمان جىسىملىرى ھەرىكىتىدىكى رولى بىلەن تونۇشتىمىز.

§ 1 . سەييارىلەرنىڭ ھەرىكىتى

قەدىمكى دەۋردە كىشىلەردە ئاسمان جىسىملىرىنىڭ ھەرىكىتى توغرىسىدا يەر مەركىزى تەلىماتى ۋە قۇياش مەركەز تەلىماتىدىن ئىبارەت ئىككى خىل قارىمۇقارشى كۆزقاراش بار ئىدى. يەر مەركەز تەلىماتى يەر شارى ئالەمنىڭ مەركىزى بولۇپ، ئۇ ھەرىكەت قىلماي تىنچ تۇرىدۇ، قۇياش، ئاي ۋە باشقا سەييارىلەر-نىڭ ھەممىسى يەر شارىنى ئايلىنىپ ھەرىكەت قىلىدۇ، دەپ قارايدۇ؛ قۇياش مەركەز تەلىماتى ئۇنىڭ ئەكسىچە بولۇپ، قۇياش ھەرىكەت قىلماي تىنچ تۇرىدۇ، يەر شارى ۋە باشقا سەييارىلەرنىڭ ھەممىسى قۇياشنى ئايلىنىپ ھەرىكەت قىلىدۇ، دەپ قارايدۇ.

يەر مەركەز تەلىماتى كىشىلەرنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇش تەجرىبىسىگە بىرقەدەر ئۇيغۇن كېلىدىغانلىقى (قۇياشنىڭ شەرقتىن كۆتۈرۈلۈپ، غەرب-كە پېتىشى خۇددى قۇياش يەر شارىنى ئايلىنىۋاتقاندەك بىلىنىدۇ)، شۇنداقلا دىنىي ئىلاھىيەت شۇناسلىقنىڭ يەر شارى بولسا ئالەمنىڭ مەركىزى دەيدىغان تەبىرىگە ئۇيغۇن كېلىدىغانلىقى ئۈچۈن، بۇ تەلىمات ئۇزۇن مەزگىلگىچە كىشىلەرنى ئۆزىگە بويسۇندۇرۇپ كەلدى. لېكىن كىشىلەر-نىڭ ئاسمان جىسىملىرىنىڭ ھەرىكىتىگە بولغان ئۈزلۈكسىز تەتقىقاتقا ئەگىشىپ، يەر مەركەز تەلىماتى تەسۋىرلىگەن ئاسمان جىسىملىرىنىڭ


ھەرىكىتى مۇرەككەپ بولۇپلا قالماي، يەنە ئۇنىڭدا نۇرغۇن مەسىلىلەرنىڭ بارلىقى بايقالدى. ئەگەر يەر شارىنى ئاسمان جىسىملىرى ھەرىكىتىنىڭ مەركىزى ئورنىدىن ئاددىي بولغان، قۇياشنى ئايلىنىپ ھەرىكەت قىلىدىغان سەييارىلەرنىڭ ئورنىغا يۆتكەپ، باشقا بىر نۇقتىدا تۇرۇپ ئاسمان جىسىملىرىنىڭ ھەرىكىتى ھەققىدە ئويلاشقاندا، نۇرغۇن مەسىلىلەرنى ھەل قىلغىلى بولىدۇ، سەييارىلەرنىڭ ھەرىكىتىنى تەسۋىرلەشمۇ ئاددىيلىشىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن قۇياش مەركەز تەلىماتى تېخىمۇ كۆپ كىشىلەر تەرىپىدىن ئاستا-ئاستا قوبۇل قىلىنىپ، ھەقىقەت ئاخىر سەپسەتە ئۈستىدىن غەلبە قىلدى.

مەيلى يەر مەركەز تەلىماتى بولسۇن ياكى قۇياش مەركەز تەلىماتى بولسۇن، قەدىمكى كىشىلەر ئاسمان جىسىملىرىنىڭ ھەرىكىتىنى مۇقەددەس بىلىپ، ئاسمان جىسىملىرىنىڭ ھەرىكىتى مۇقەررەر ھالدا ئەڭ مۇكەممەل، ماسلاشقان چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەت بولىدۇ، ئاسمان جىسىملىرىنىڭ ھەرىكىتى بىلەن يەر يۈزىدىكى ھەرىكەتلەرنىڭ بويسۇنىدىغان قانۇنىيەتلىرىمۇ ئوخشاش بولمايدۇ، دەپ قارايتتى. گېرمانىيە ئاسترونومىيە ئالىمى كېپلېر (1571~1630) دەسلەپتە ئۇستازى، يەنى دانىيە ئۇلۇغ ئاسترونومىيە ئالىمى تايكوبراخ (1546~1601) نىڭ سەييارىلەرنىڭ ئورنىغا نىسبەتەن ئۇدا 20 يىل ئۆلچەپ خاتىرىلە-گەن سانلىق مەلۇماتلىرىنى تەتقىق قىلغاندىمۇ، سەييارىلەرنىڭ قۇياشنى چۆرىدەپ چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەت قىلىش مودېلى بويىچە مەسىلىلەرنى مۇھاكىمە قىلغان، لېكىن ئۇنىڭ ئېرىشكەن نەتىجىسى بىلەن تايكوبراخنىڭ ئۆلچىگەن سانلىق مەلۇماتى ئارىسىدا ئاز دېگەندە 8' بۆلۈك خاتالىق پەرقى بولغان. ئەينى چاغدا كۆپچىلىك ئېتىراپ قىلغان تايكوبراخنىڭ ئۆلچىشىنىڭ خاتالىق پەرقى 2' تىن ئاشمايتتى، كېپلېر بۇنى، نەزەردىن ساقىت قىلىشقا بولمايدىغان بۇ 8' بەلكىم كىشىلەرنىڭ سەييارىلەر قۇياشنى چۆرىدەپ

چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەت قىلىدۇ دەپ قارىغانلىقىدىن كېلىپ چىققان بولۇشى مۇمكىن ، دەپ ئويلىدى . شۇنىڭ بىلەن كىشىلەر تەرىپىدىن ئۇزۇندىن بېرى ھەقىقەت دەپ قارىلىپ كەلگەن قاراش - ئاسمان جىسىملىرىنىڭ چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەت قىلىشى تۇنجى قېتىم گۇماننى قوزغىدى . كېيىن كېپلېر يەنە تايكوبراخ كۆزەتكەن ماتېرىياللارنى ئىنچىكىلىك بىلەن تەتقىق قىلىپ ، تۆت يىلدىن ئارتۇق قېتىرقىنىپ ھېسابلاش ئېلىپ بېرىش ئارقىلىق ، ئىلگىرى-كېيىن بولۇپ 19 خىل پەرەزنى ئىنكار قىلىپ تاشلاپ ، ئەڭ ئاخىرىدا تۆۋەندىكىلەرنى بايقىدى : بارلىق سەييارىلەرنىڭ قۇياشنى ئايلىنىپ ھەرىكەت قىلىشى ئوربىتىسى ئېللىپس شەكىللىك بولىدۇ ، قۇياش بۇ ئېللىپسلارنىڭ بىر فوكۇسىدا بولىدۇ (كېپلېرنىڭ بىرىنچى قانۇنى) ؛ بارلىق سەييارىلەرنىڭ ئوربىتىلىرىنىڭ يېرىم ئۇزۇن ئوقىنىڭ كۆبى بىلەن قۇياش ئەتراپىدا ئايلىنىش دەۋرىنىڭ كۋادراتىنىڭ نىسبەت قىممەتلىرى ئۆزئارا تەڭ بولىدۇ (كېپلېرنىڭ ئۈچىنچى قانۇنى ①) .

R ئارقىلىق ئېللىپس شەكىللىك ئوربىتىنىڭ يېرىم ئۇزۇن ئوقىنى (1.6-رەسىم) ، T ئارقىلىق قۇياشنى ئايلىنىش دەۋرىنى ئىپادىلىسەك ، يۇقىرىقى باياندىن تۆۋەندىكىگە ئېرىشكىلى بولىدۇ :

$$\frac{R^3}{T^2} = k$$



1.6-رەسىم

نىسبەت قىممەت k بولسا سەييارىلەرگە مۇناسىۋەتسىز بىر تۇراقلىق مىقداردۇر . كېپلېرنىڭ سەييارىلەر ھەرىكىتى ھەققىدىكى توغرا بولغان تەسۋىرلەش-لىرى كىشىلەرنى سەييارىلەرنىڭ كىنېماتىكىلىق مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشتا ئاساسقا ئىگە قىلىپلا قالماستىن ، كىشىلەرنىڭ ئاسمان جىسىملىرىغا بولغان سىرلىق ، مۇجمەل تونۇشى-رىنى ئايدىڭلاشتۇردى ، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا يەنە ئاسمان جىسىملىرى ھەرىكىتىنىڭ دىنامىكا مەسىلى-لىرىدىكى تەتقىقاتنى ئىلگىرى سۈردى .

§ 2 . ئالەملىك تارتىش كۈچى قانۇنى

سەييارىلەرنىڭ قانداق ھەرىكەت قىلىدىغانلىقى ھەققىدىكى مەسىلىلەرگە بولغان چۈشەنچە بىرقەدەر ئېنىق بولغاندىن كېيىن ، كىشىلەر «سەييارىلەر نېمە ئۈچۈن مۇشۇنداق ھەرىكەت قىلىدۇ» دېگەن مەسىلە ئۈستىدە تېخىمۇ ئىچكىرىلەپ مۇلاھىزە ئېلىپ باردى . كىشىلەر بۇنداق مەسىلىلەر ئۈستىدە XVII ئەسىردىن ئىلگىرىمۇ مۇلاھىزە ئېلىپ بارغان ، لېكىن ئەينى چاغدىكى كىشىلەرنىڭ بىلىشىنىڭ چەكلىكلىكى تۈپەيلى-دىن ، كۆپ ساندىكى كىشىلەر چەمبەر بويلىما ھەرىكەت ئەڭ مۇكەممەل بولغانلىقتىن ، مۇقەددەس ۋە مەڭگۈلۈك بولغان ئاسمان جىسىملىرى مۇقەررەر ھالدا چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەت قىلىدۇ ، بۇنىڭغا باشقا سەۋەب كېرەك ئەمەس دەپ قارىغان . كېپلېر دەۋرىگە كەلگەندە ، ئاسمان جىسىملىرى ھەرىكىتىگە مۇناسىۋەتلىك نۇرغۇنلىغان ئوخشاش بولمىغان دىنامىكىلىق چۈشەندۈرۈشلەر ئوتتۇرىغا قويۇلۇشقا باشلىدى . مەسىلەن ، گالىلېي : بارلىق جىسىملار بىرىكىش يۈزلىنىشىگە ئىگە ، بۇنداق يۈزلىنىش جىسىملارنىڭ چەمبەر بويلىما ھەرىكەت قىلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ ، دەپ قارىغان ؛ كېپلېر : سەييارىلەر قۇياشنى ئايلىنىپ ھەرىكەت قىلغاندا ، چوقۇم قۇياشتىن كەلگەن ماگنىت كۈچىگە ئوخشاپ كېتىدىغان بىر تەسىرگە ئۇچرايدۇ ، دەپ قارىغان ؛ فرانسىيە فىزىكا ئالىمى دىكارىت (1650~1596) : سەييارىلەرنىڭ ھەرىكىتى سەييارىلەر ئەتراپىدا ئايلىنىپ يۈرىدىغان ماددا (ئېفىر) نىڭ سەييارىلەرگە تەسىر قىلغانلىقىدىن بولىدۇ ،

① كېپلېرنىڭ ئىككىنچى قانۇنى : ھەربىر سەييارىگە نىسبەتەن ئېيتقاندا ، قۇياش بىلەن سەييارىلەرنى تۇتاشتۇرغۇچى سىزىق تەڭ ۋاقىتلار ئىچىدە تەڭ يۈزلەرنى بېسىپ ئۆتىدۇ .

بۇنىڭ بىلەن سەييارىلەر قۇياشنى ئايلىنىپ ھەرىكەت قىلىدۇ ، دەپ قارىغان . نيۇتون بىلەن بىر دەۋردە ياشىغان بىر قىسىم ئالىملار ، مەسىلەن ، ھوك ، ھاللىي قاتارلىقلارنىڭ بۇ مەسىلىگە بولغان تونۇشى تېخىمۇ چوڭقۇر بولغان ، ھوك قاتارلىقلار سەييارىنىڭ قۇياشنى چۆرىدەپ ھەرىكەت قىلىشىدىكى سەۋەب قۇياشنىڭ ئېلىپس شەكلىدە بولسا ، ئۇ ئۇچرىغان تارتىش كۈچىگە ئۇچرىغانلىقىدىن بولغان دەپ قارىغان ، ھەتتا ئەگەر سەييارىنىڭ ئوربىتىسى ئارىلىقىنىڭ كۆادراتىغا تەتۈر تاناسىپ بولىدىغانلىقىنى ئىسپاتلاپ چىققان . لېكىن ئۇلار ئېلىپس شەكلىلىك ئوربىتىدا تارتىش كۈچىگە مۇشۇ قانۇنىيەتكە بويسۇنىدىغانلىقىنى ئىسپاتلىيالمىغان ، بۇ خىل تارتىش كۈچىنىڭ ئادەتتىكى قانۇنىيەتلىرىنى يۇقىرى تەلەپتە تېخىمۇ ئىسپاتلاپ چىقالمىغان .

نيۇتون ئىلگىرىكىلەرنىڭ تەتقىقاتى ئاساسىدا ، كامالەتكە يەتكەن ماتېماتىكا ئىقتىدارىغا تايىنىپ تۆۋەندىكىدەك بولىدىغانلىقىنى ئىسپاتلاپ چىقتى : ئەگەر قۇياش بىلەن سەييارە ئارىسىدىكى تارتىش كۈچى ئارىلىقىنىڭ كۆادراتىغا تەتۈر تاناسىپ بولسا ، بۇ سەييارىنىڭ ئوربىتىسى ئېلىپس شەكلىدە بولىدۇ . شۇنىڭ بىلەن بىللە ئۇ يەنە ئومۇمىي مەنىدىكى ئالەملىك تارتىش كۈچى قانۇنىنى شەرھىلەپ چىقتى . تۆۋەندە بىز نيۇتوننىڭ ئالەملىك تارتىش كۈچى قانۇنىنى قانداق بايقىغانلىقىنى كۆرۈپ باقايلى . سەييارىلەرنىڭ ئېلىپس شەكلىلىك ئوربىتىسىنى تەقريبىي ھالدا چەمبەر شەكلىلىك ئوربىتا دەپ قاراشقا بولىدىغانلىقتىن ، مەسىلىلەرنى چۈشەندۈرۈشكە ئاسان بولۇشى ئۈچۈن ، بىز نيۇتوننىڭ ئېلىپس شەكلىلىك ئوربىتا ئارقىلىق ئىسپاتلىغان مەسىلىنى ئاددىيلاشتۇرۇپ چەمبەر شەكلىلىك ئوربىتا ئارقىلىق مۇھاكىمە قىلىمىز .

ئەگەر سەييارە قۇياشنى چۆرىدەپ چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەت قىلىدۇ دېسەك ، قۇياشنىڭ سەييارىگە بولغان تارتىش كۈچى F سەييارە ئۇچرىغان مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچتىن ئىبارەت بولۇشى كېرەك ، يەنى

$$F = m \frac{v^2}{r}$$

ئىپادىدىكى r قۇياش بىلەن سەييارە ئارىسىدىكى ئارىلىق ، v سەييارە ھەرىكىتىنىڭ سىزىقلىق تېزلىكى ، m سەييارىنىڭ ماسسىسى .

چەمبەر بويلىما ھەرىكەتتىكى دەۋر T ۋە تېزلىك v نىڭ مۇناسىۋەت ئىپادىسى $v = \frac{2\pi r}{T}$ نى يۇقىرىقى ئىپادىگە قويماق مۇنداق بولىدۇ :

$$F = 4\pi^2 \left(\frac{r^3}{T^2} \right) \frac{m}{r^2}$$

كېلىپ تەسۋىرلىگەن سەييارىلەر ھەرىكىتىنىڭ قانۇنىيىتىدىن $\frac{r^3}{T^2}$ نىڭ بىر تۇراقلىق مىقدار ئىكەنلىكىنى بىلىشكە بولىدۇ ، شۇنىڭ ئۈچۈن تۆۋەندىكىدەك يەكۈن چىقىرىشقا بولىدۇ : سەييارە بىلەن قۇياش ئارىسىدىكى تارتىش كۈچى سەييارىنىڭ ماسسىسىغا ئوڭ تاناسىپ ، سەييارىدىن قۇياشقىچە بولغان ئارىلىقنىڭ كۆادراتىغا تەتۈر تاناسىپ بولىدۇ .

نيۇتوننىڭ ئۈچىنچى قانۇنىغا ئاساسەن ، سەييارىنىڭ قۇياشنى ئۆزىگە تارتىش كۈچى بىلەن قۇياشنىڭ سەييارىنى ئۆزىگە تارتىش كۈچى بىلەن سەييارىنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى ئۆزئارا تەڭ ھەمدە ئوخشاش خۇسۇسىيەتكە ئىگە بولىدۇ . نيۇتون بۇ تارتىش كۈچى بىلەن سەييارىنىڭ ماسسىسى ئوڭ تاناسىپ بولغانىكەن ، ئەلۋەتتە قۇياشنىڭ ماسسىسى بىلەنمۇ ئوڭ تاناسىپ بولۇشى كېرەك دەپ قارىغان . شۇڭا m' ئارقىلىق قۇياشنىڭ ماسسىسىنى ئىپادىلىسەك ، ئۇ ھالدا

$$F \propto \frac{m' m}{r^2}$$

بولدۇ ، تەڭلىك شەكلىدە يازساق

$$F = G \frac{m' m}{r^2}$$

ئوخشاش بولدى .

بولدۇ ، G بىر تۇراقلىق مىقدار بولۇپ ، ھەرقانداق سەييارىگە نىسبەتەن نيۇتون يەنە ئاي شارىنىڭ يەر شارىنى چۆرىدەپ ئايلىنىش ھەرىكىتىنى تەتقىق قىلىپ ، ئۇلار ئارىسىدىكى تارتىش كۈچىنىڭمۇ قۇياش بىلەن سەييارىلەر ئارىسىدىكى تارتىش كۈچىگە ئوخشاش قانۇنىيەتكە بويسۇنىدۇ .

يەر يۈزىدىكى ئېغىرلىق كۈچى بىلەن يەر شارىنىڭ ئاي شارىنى تارتىش كۈچى ۋە قۇياشنىڭ سەييارىلەرنى تارتىش كۈچىنىڭ ئوخشاش خۇسۇسىيەتلىك كۈچ ئىكەنلىكىنى ، شۇنداقلا ئوخشاش قانۇنىيەتكە بويسۇنىدىغانلىقىنى ئىسپاتلاش ئۈچۈن ، نيۇتون يەنە مەشھۇر «ئاي-يەر» سىنىقى ئېلىپ باردى ، ئۇنىڭ ئاساسى تەسەۋۋۇرى مۇنداق :

نيۇتون بۇ نۇرغۇنلىغان ئوخشاش بولمىغان جىسىملار ئارىسىدا ئوخشاش قانۇنىيەتكە بويسۇنىدىغان تارتىش كۈچىنى تەتقىق قىلغاندىن كېيىن ، بۇ قانۇنىيەتنى يەنىمۇ ئىلگىرىلەپ ، تەبىئەت دۇنياسىدىكى ھەرقانداق ئىككى جىسىمغىچە كېڭەيتىپ ، 1687-يىلى ئالەملىك تارتىش كۈچى قانۇنىنى رەسمىي ئېلان قىلدى :

تەبىئەت دۇنياسىدىكى ھەرقانداق ئىككى جىسىم ئۆزئارا تارتىشىدۇ ، تارتىش كۈچلىرىنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى بۇ ئىككى جىسىم ماسسىلىرىنىڭ كۆپەيتىمىسىگە ئوڭ تاناسىپ ، ئۇلار ئارىسىدىكى ئارىلىقنىڭ كۋادراتىغا تەتۈر تاناسىپ بولىدۇ .

ئەگەر m_1 ۋە m_2 ئارقىلىق ئىككى جىسىمنىڭ ماسسىلىرىنى ، r ئارقىلىق ئۇلار ئارىسىدىكى ئارىلىقنى ئىپادىلەسەك ، ئۇ ھالدا ئالەملىك تارتىش كۈچى قانۇنىنى تۆۋەندىكى فورمۇلا ئارقىلىق ئىپادىلەشكە بولىدۇ :

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

ئىپادىدىكى ماسسىنىڭ بىرلىكىگە kg ، ئارىلىقنىڭ بىرلىكىگە m ، كۈچنىڭ بىرلىكىگە N ئېلىنىدۇ . G تۇراقلىق مىقدار بولۇپ ، ئالەملىك تارتىش كۈچى تۇراقلىقى دەپ ئاتىلىپ ، ھەرقانداق ئىككى جىسىمغا مۇۋاپىق كېلىدۇ ، ئۇ سانلىق قىممەت جەھەتتە ماسسىلىرى ئوخشاشلا $1kg$ بولغان ئىككى جىسىمنىڭ ئۆزئارا ئارىلىقى $1m$ بولغاندىكى ئۆزئارا تەسىر كۈچىگە تەڭ بولىدۇ ، ئالەملىك تارتىش كۈچى تۇراقلىقىنىڭ ئۆلچەملىك قىممىتى $G = 6.67259 \times 10^{-11} N \cdot m^2 / kg^2$ ، ئادەتتە $G = 6.67 \times 10^{-11} N \cdot m^2 / kg^2$ ئېلىنىدۇ .

ئالەملىك تارتىش كۈچى قانۇنىدىكى ئىككى جىسىمنىڭ ئارىلىقى دېگىنىمىز ، ئۆزئارا ئارىلىقى يىراق بولغان ھەمدە ماددىي نۇقتا دەپ قاراشقا بولىدىغان ئىككى جىسىمغا نىسبەتەن ئېيتقاندا ، شۇ ئىككى ماددىي نۇقتىنىڭ ئارىلىقىدىن ئىبارەت بولىدۇ ؛ تەكشى شار جىسىملارغا نىسبەتەن ئېيتقاندا ، ئىككى شار مەركىزىنىڭ ئارىلىقىدىن ئىبارەت بولىدۇ .

ئالەملىك تارتىش كۈچى قانۇنىنىڭ بايقىلىشى XVII گەسىردىكى تەبىئىي پەن ساھەسىدىكى ئۇلۇغ مۇۋەپپەقىيەتلەرنىڭ بىرى ھېسابلىنىدۇ . ئۇ يەر يۈزىدىكى جىسىملار ھەرىكىتىنىڭ قانۇنىيىتى بىلەن ئاسمان جىسىملىرى ھەرىكىتىنىڭ قانۇنىيىتىنى بىرلىككە كەلتۈرۈپ ، بۇنىڭدىن كېيىنكى فىزىكا بىلەن ئاسترونومىيىنىڭ تەرەققىياتى ئۈچۈن چوڭقۇر تەسىر كۆرسەتتى . ئۇ تۇنجى بولۇپ تەبىئەتتىكى ئاساسلىق

يەر يۈزىدىكى ئېغىرلىق كۈچى بىلەن يەر شارىنىڭ ئاي شارىنى تارتىش كۈچى ۋە قۇياشنىڭ سەييارىلەرنى تارتىش كۈچىنىڭ ئوخشاش خۇسۇسىيەتلىك كۈچ ئىكەنلىكىنى ، شۇنداقلا ئوخشاش قانۇنىيەتكە بويسۇنىدىغانلىقىنى ئىسپاتلاش ئۈچۈن ، نيۇتون يەنە مەشھۇر «ئاي-يەر» سىنىقى ئېلىپ باردى ، ئۇنىڭ ئاساسى تەسەۋۋۇرى مۇنداق : ئەگەر ئېغىرلىق كۈچى بىلەن ئاسمان جىسىملىرى ئارىسىدىكى تارتىش كۈچى ئوخشاش خۇسۇسىيەتلىك كۈچ بولۇپ ، ھەممىسى ئارىلىقنىڭ كۋادراتىغا تەتۈر تاناسىپ بولسا ، ئۇ ھالدا ئاي شارىنىڭ يەر شارىنى ئايلىنىپ تەقربىي ھالدا چەمبەر بويلىما ھەرىكەت قىلغان .

دىكى مەركەزگە ئىنتىلمە تېزلىنىشى يەر يۈزىدىكى ئېغىرلىق كۈچى تېزلىنىشى . نىڭ $1/3600$ بولىدۇ ، چۈنكى ئاي مەركىزىدىن يەر مەركىزىگىچە بولغان ئارىلىق يەر شارى رادىئۇسىنىڭ 60 ھەسسىسىگە تەڭ . نيۇتون ئاي شارىنىڭ مەركەزگە ئىنتىلمە تېزلىنىشىنى ھېسابلاپ ، ئۆز تەسەۋۋۇرىنىڭ توغرا ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلىدى .

مۇناسىۋەتلىك سانلىق مەلۇماتلار . نى ئېنىقلاپ ، ئۆزىڭىز ئاي شارىنىڭ يەر شارىنى ئايلىنىپ چەمبەر بويلىما ھەرىكەت قىلغاندىكى مەركەزگە ئىنتىلمە تېزلىنىشىنى ھېسابلاپ چىقىپ ، بۇنىڭ يەر يۈزىدىكى ئېغىرلىق كۈچى تېزلىنىشىنىڭ $1/3600$ بولىدىغان ياكى بولمايدىغانلىقىغا قاراڭ .

بىر خىل ئۆزئارا تەسىرنىڭ قانۇنىيىتىنى ئېچىپ بېرىپ ، ئىنسانلارنىڭ تەبىئەتنى تونۇش تارىخىدا بىر ئابىدە تىكلدى .


ئالەملىك تارتىشش كۈچى قانۇنىنىڭ بايقىلىشى ، ئىنسانلارنىڭ مەدەنىيەت تارىخى تەرەققىياتى ئۈچۈن . مۇ مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە . نيۇتون دەۋرىدىن ئىلگىرى ، كىشىلەر ئاسمان جىسىملىرى ھەرىكىتىدە بىلگىلى بولمايدىغان قانۇنىيەت يوشۇرۇنغان دەپ قاراپ كەلگەن . نيۇتوننىڭ ئالاھىدە خىزمەت كۆرسىتىشى ئارقىلىق ، كىشىلەرنىڭ ئاسمان ۋە يەر ئارىسىدىكى ھەرخىل شەيئىلەرنى چۈشىنىلەيدىغانلىقىغا بولغان ئىشەنچىسى تىكلەندى . بۇنداق ئىشەنچ كىشىلەرنىڭ ئىدىيىسىنى ئازاد قىلىپ ، پەن-مەدەنىيەت تەرەققىياتىدا ئاكتىپ تۈرتكىلىك رول ئوينىدى .

§ 3 . ئالەملىك تارتىشش كۈچى تۇراقلىقىنى ئۆلچەش

نيۇتون گەرچە ئالەملىك تارتىشش كۈچى قانۇنىنى بايقىغان بولسىمۇ ، لېكىن توغرا بولغان تارتىشش كۈچى تۇراقلىقىنى ئۆلچەپ بېرەلمىگەن . بۇنىڭدىكى سەۋەب ، ئادەتتە جىسىملار ئارىسىدىكى تارتىشش كۈچى ناھايىتى كىچىك بولغاچقا ، تەجرىبە ئۇسۇلى ئارقىلىق ئۇنى ئىپادىلەپ بېرىش ناھايىتى قىيىنغا توختىغان .

1798 - يىلى ، يەنى نيۇتون ئالەملىك تارتىشش كۈچى قانۇنىنى بايقاپ 100 يىلدىن كۆپرەك ۋاقىتتىن كېيىن ، ئەنگىلىيە فىزىكا ئالىمى كاۋېندىش (1731~1810) تولغانما تارازا قۇرۇلمىسىدىن ئەپچىللىك بىلەن پايدىلىنىپ ، تۇنجى قېتىم تەجرىبىخانىدا تارتىشش كۈچى تۇراقلىقىنى بىرقەدەر توغرا ئۆلچەپ چىقتى .

كاۋېندىش تولغانما تارازىسىنىڭ ئاساسلىق قىسمى يېنىك ھەم مۇس-تەھكەم بولغان T شەكىللىك جازىدىن ئىبارەت بولۇپ ، ئۇ بىر تال مېتال سىمىنىڭ تۆۋەنكى ئۇچىغا دۈم ئېسىلغان . T شەكىللىك جازىنىڭ گورىزود-تال قىسمىنىڭ ئىككى ئۇچىغا ماسسىلىرى m بولغان بىردىن شارچە ئېسىلغان . T شەكىللىك جازىنىڭ ۋېرتىكال قىسمىغا بىر كىچىك تەكشى يۈزلۈك ئەينەك M ئورنىتىلغان ، ئۇ چۈشكەن نۇرلارنى قايتۇرۇپ شىكالىق گەز (سىزغۇچ) گە چۈشۈرىدۇ (2.6-رەسىم) ، بۇنىڭ بىلەن مېتال سىمىنىڭ تولغىنىشىنى بىرقەدەر ئېنىق ئۆلچىگىلى بولىدۇ .



2.6-رەسىم . كاۋېندىش تەجرىبىسى سىخېمىسى

تەجرىبە ئىشلىگەندە ، ماسسىلىرى m' بولغان ئىككى چوڭ شارچىنى 2.6-رەسىمدە كۆرسىتىلگەن ئورۇنلارغا قويىمىز ھەمدە ئۇلار بىلەن كىچىك شارچىلار ئارىسىدىكى ئارد-لىقنى ئۆزئارا تەڭ قىلىمىز . m بولسا m' نىڭ تارتىش كۈچىنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغانلىقتىن ، T شەكىللىك جازا كۈچ مومېنتىنىڭ تەسىرىگە ئۇچراپ ئايلىنىدۇ ، بۇنىڭ بىلەن مېتال سىم تولغىنىپ ، قارىمۇقارشى بولغان تولغاش كۈچ مومېنتى ھاسىل قىلىپ ، T شەكىللىك جازىنىڭ ئايلىنىشىغا توسقۇنلۇق قىلىدۇ . بۇ ئىككى كۈچ مومېنتى تەڭپۇڭلاشقاندا ، T شەكىللىك جازا ھەرىكەت قىلماي توختاپ قالىدۇ . بۇ چاغدا مېتال سىمىنىڭ تولغانغان بۇلۇڭىنى كىچىك ئەينەك M دىن قايتقان يورۇقلۇق نۇقتىسىنىڭ شىكالىق گەزدىكى سىلجىغان ئارىلىقىدىن تېپىشقا بولىدۇ ، يەنە مېتال سىمىنىڭ تولغاش كۈچ مومېنتى بىلەن تولغىنىش بۇلۇڭىنىڭ مۇناسىۋىتىگە ئاساسەن ، بۇ چاغدىكى تولغاش كۈچ مومېنتىنى ھېسابلاپ چىقىپ ، بۇنىڭدىن m بىلەن m' نىڭ تارتىشش كۈچى F نى تېپىشقا بولىدۇ . كاۋېندىش كۆپ قېتىم تەجرىبە ئىشلەش

ئارقىلىق ، نيۇتوننىڭ ئالەملىك تارتىشىش كۈچى قانۇنىنىڭ ئوغرا ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلاپ چىقتى ھەمدە ئالەملىك تارتىشىش كۈچى تۇراقلىقىنى ئۆلچەپ چىقتى . ئۇنىڭ تەجرىبە نەتىجىسى بىلەن ھازىرقى ئۆلچەش نەتىجىسى ناھايىتى يېقىن كېلىدۇ .

ئالەملىك تارتىشىش كۈچى تۇراقلىقىنى ئۆلچەپ چىقىش ناھايىتى مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە . ئۇ تەجرىبە ئارقىلىق ئالەملىك تارتىشىش كۈچىنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى ئىسپاتلاپلا قالماي ، تېخىمۇ مۇھىم ئالەملىك تارتىشىش كۈچى قانۇنىنى ھەقىقىي تۈردە ئەمەلىي قوللىنىش قىممىتىگە ئىگە قىلدى . مەسىلەن ، يەر شارى يۈزىدىكى جىسىمنىڭ ئېغىرلىق كۈچى تېزلىنىشىنى ئۆلچەش ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ ، يەر شارىنىڭ ماسسىسىنى ئۆلچەشكە بولىدۇ . دەل مۇشۇ قوللىنىش ئۇسۇلى تۇرغۇزۇلغانلىقى ئۈچۈن ، كاۋېندىش كىشىلەر تەرىپىدىن «يەر شارىنىڭ ماسسىسىنى ئۆلچەپلەيدىغان كىشى» دەپ ئاتالدى .

ئويلاپ بېقىڭ ، قانداق قىلىپ يەر يۈزىدىكى ئېغىرلىق كۈچى تېزلىنىشىگە ئاساسەن يەر شارىنىڭ ماسسىسىنى تاپقىلى بولىدۇ؟

ئالەملىك تارتىشىش كۈچى تۇراقلىقى ناھايىتى كىچىك ، ئۇنىڭ ئۈستىگە بىز كۈندىلىك تۇرمۇشتا ئۇچرىتىدىغان جىسىملارنىڭ ماسسىسىمۇ بەك چوڭ بولمىغانلىقتىن ، بىز جىسىملار ئارىسىدىكى تارتىشىش كۈچىنى سېزەلمەيمىز . مەسىلەن ، ماسسىلىرى 50kg بولغان ئىككى كىشىنىڭ ئۆزئارا ئارىلىقى 1m بولغاندا ، ئۇلار ئارىسىدىكى تارتىشىش كۈچى نەچچە يۈز دانە چاڭ-توزاننىڭ ئېغىرلىقىغا تەڭداش كېلىدۇ . لېكىن جىسىملارنىڭ ماسسىسى ناھايىتى چوڭ بولغاندا ، بۇ تارتىشىش كۈچىمۇ ناھايىتى روشەن ئىپادىلىنىدۇ . مەسىلەن ، يەر شارىنىڭ يەر يۈزىدىكى جىسىملارغا بولغان تارتىش كۈچى ئىنتايىن روشەن بولىدۇ ، قۇياش بىلەن يەر شارى ئارىسىدىكى تارتىشىش كۈچى تېخىمۇ چوڭ بولۇپ ، تەخمىنەن $3.56 \times 10^{22}\text{N}$ بولىدۇ . بۇنچىلىك چوڭلۇقتىكى كۈچ دىئامېتىرى 9000km بولغان پولات تۇۋرۇككە تەسىر قىلسا ، بۇ پولات تۇۋرۇكنى ئۈزۈۋېتەلەيدۇ ! دەل قۇياشنىڭ يەر شارىغا نىسبەتەن مۇشۇنداق چوڭ تارتىش كۈچى بولغانلىقى ئۈچۈنلا ، يەر شارى قۇياشتىن ئايرىلىپ كېتەلمەي ئۇنى چۆرىدەپ ھەرىكەت قىلىدۇ .

1- مەشىق

- (1) ھەرقانداق جىسىملار ئارىسىدا تارتىشىش كۈچى مەۋجۇت ، ئۇنداق بولسا نېمە ئۈچۈن ئىككى ئادەم ئۆزئارا يېقىنلاشقاندا بىر-بىرىگە تارتىشىپ قالمايدۇ ؟
- (2) ئىككى پاراخوتنىڭ ماسسىلىرى ئايرىم-ئايرىم $5.0 \times 10^7\text{kg}$ ۋە $1.0 \times 10^8\text{kg}$ ، ئۆزئارا ئارىلىقى 10km بولسا ، ئۇلار ئارىسىدىكى تارتىشىش كۈچىنى تېپىڭ . بۇ كۈچنى ئۇلار ئۇچرىغان ئېغىرلىق كۈچىگە سېلىشتۇرغاندا ، قانچە ھەسسە پەرقلىنىدىغانلىقىغا قاراپ چىقىڭ .
- (3) ئاسمان جىسىملىرى ئىچىدە چوڭ ماگېلان يۇلتۇز تۈمىنىنىڭ ماسسىسى قۇياش ماسسىسىنىڭ 10^{10} ھەسسسىگە تەڭ ، يەنى $2.0 \times 10^{40}\text{kg}$ ، كىچىك ماگېلان يۇلتۇز تۈمىنىنىڭ ماسسىسى قۇياش ماسسىسىنىڭ 10^9 ھەسسسىگە تەڭ ، يەنى $2.0 \times 10^{39}\text{kg}$ ، ئىككىسىنىڭ ئارىلىقى 5×10^4 يورۇقلۇق يىلى (بىر يورۇقلۇق يىلى $9.5 \times 10^{16}\text{m}$ غا تەڭ) بولسا ، ئۇلار ئارىسىدىكى تارتىشىش كۈچىنى تېپىڭ .
- (4) بىر دانە پروتون ئىككى دانە u كۆڭك ، بىر دانە d كۆڭكتىن تۈزۈلگەن . بىر دانە كۆڭكنىڭ ماسسىسى $7.1 \times 10^{-30}\text{kg}$ بولسا ، ئىككى دانە كۆڭك ئارىسىدىكى ئارىلىق $1.0 \times 10^{-16}\text{m}$ بولغاندىكى ئۆزئارا تارتىشىش كۈچىنى تېپىڭ (پروتوننىڭ رادىئۇسى $1.0 \times 10^{-16}\text{m}$) .
- (5) پەقەت ئالەملىك تارتىشىش كۈچى تۇراقلىقى G ، يەر شارى رادىئۇسى R ۋە ئېغىرلىق كۈچى تېزلىنىشى g دىن پايدىلىنىپلا يەر شارىنىڭ ماسسىسىنى تېپىپ چىقالامسىز ؟

4 § . ئالەملىك تارتىش كۈچى قانۇنىنىڭ ئاسترونومىيىدىكى قوللىنىلىشى

ئاسمان جىسىملىرى ئارىسىدىكى نەسر كۈچ ئاساسلىقى ئالەملىك تارتىش كۈچىدىن ئىبارەت . ئالەملىك تارتىش كۈچى قانۇنىنىڭ بايقىلىشى ئاسترونومىيىنىڭ تەرەققىياتىدا غايەت زور تۈرتكىلىك رول ئوينىدى . تۆۋەندە بىز مىساللار ئارقىلىق ئالەملىك تارتىش كۈچى قانۇنىنىڭ ئاسترونومىيىدىكى قوللىنىلىشىنى چۈشەندۈرۈپ ئۆتىمىز .

ئاسمان جىسىملىرىنىڭ ماسسىسىنى ھېسابلاش
 ئالەملىك تارتىش كۈچى قانۇنىدىن پايدىلىنىپ ئاسمان جىسىملىرىنىڭ ماسسىسىنى ھېسابلاشقا بولىدۇ . بۇنىڭدىكى پىكىر قىلىش يولى تۆۋەندىكىدەك بولىدۇ : سەييارە (ياكى ھەمراھ) نىڭ ھەرىكەت ئەھۋالىغا ئاساسەن ، سەييارە (ياكى ھەمراھ) نىڭ مەركەزگە ئىنتىلمە تېزلىنىشىنى تېپىشقا بولىدۇ ، مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچنى ئالەملىك تارتىش كۈچى تەمىنلەيدۇ ، بۇنىڭ بىلەن تەڭلىمە تۈزۈش ئارقىلىق مەركىزى ئاسمان جىسىمى (قۇياش ياكى سەييارە) نىڭ ماسسىسىنى تېپىپ چىقىشقا بولىدۇ .

ئەگەر قۇياشنىڭ ماسسىسىنى m' ، مەلۇم سەييارىنىڭ ماسسىسىنى m ، ئۇلار ئارىسىدىكى ئارىلىقنى r ، سەييارىنىڭ قۇياشنى چۆرىدەپ ئايلىنىش دەۋرىنى T دەپ پەرەز قىلساق ، سەييارىنىڭ چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەت قىلغاندىكى مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچى

$$F = m r \omega^2 = m r \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2$$

بولدۇ . سەييارە ھەرىكەتنىڭ مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچىنى ئالەملىك تارتىش كۈچى تەمىنلىگەن ، شۇڭا

$$G \frac{m' m}{r^2} = m r \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2$$

بولدۇ . بۇنىڭدىن تۆۋەندىكىدەك بولىدىغانلىقىنى تېپىپ چىقىشقا بولىدۇ :

$$m' = \frac{4\pi^2 r^3}{G T^2}$$

ئەگەر سەييارىنىڭ قۇياشنى چۆرىدەپ ئايلىنىش دەۋرى T ھەمدە سەييارە بىلەن قۇياش ئارىسىدىكى ئارىلىق r ئۆلچەپ چىقىلسا ، قۇياشنىڭ ماسسىسىنى ھېسابلاپ چىقىشقا بولىدۇ . مەسىلەن ، يەر شارىنىڭ قۇياشنى ئايلىنىش ئوربىتىسىنىڭ رادىئۇسى $1.50 \times 10^{11} \text{m}$ ، قۇياشنى ئايلىنىش دەۋرى $3.16 \times 10^7 \text{s}$ بولسا ، قۇياشنىڭ ماسسىسى مۇنداق بولىدۇ :

$$m' = \frac{4 \times 3.14^2 \times (1.50 \times 10^{11})^3}{6.67 \times 10^{-11} \times (3.16 \times 10^7)^2} \text{kg}$$

$$= 2.0 \times 10^{30} \text{kg}$$

ئوخشاش قائىدە بويىچە ، ئاي شارىنىڭ يەر شارىنى ئايلىنىش ئوربىتىسىنىڭ رادىئۇسى ۋە دەۋرىگە ئاساسەن ، يەر شارىنىڭ ماسسىسى $5.98 \times 10^{24} \text{kg}$ بولىدىغانلىقىنى ھېسابلاپ چىقىشقا بولىدۇ .

نامەلۇم ئاسمان جىسىملىرىنىڭ بايقىلىشى

نېپتۇننىڭ بايقىلىشى
 شى ئالەملىك تارتىش كۈچى قانۇنى قوللىنىلىپ ئېرىشىلگەن پارلاق بىر ئىلمىي نەزەرىيە مەلۇم پاكىتلارنى نەتىجىلەرگە دائىر مىسالدۇر .
 XVIII ئەسىردە كىشىلەر قۇياش سىستېمىسىدا يەتتە سەييارىنىڭ بارلىقىنى تېخى نامەلۇم بولغان پاكىتلارنىمۇ ئالدىنقى بىلگەن ئىدى ، بۇنىڭ ئىچىدە 1781-يىلى بايقىلغان يەتتىنچى دىن ئېيتىپ بېرەلەيدۇ .

سەييارە — ئۇراننىڭ ھەرىكەت ئوربىتىسى ئالەملىك تارتىش كۈچى قانۇنىغا ئاساسەن ھېسابلاپ چىقىرىلغان ئوربىتىدىن ھامان مۇئەييەن ئېغىشقان . ئەينى ۋاقىتتا بەزىلەر : ئۇران ئوربىتىسىنىڭ سىرتىدا تېخى بايقالمىغان بىر سەييارە بار بولۇپ ، ئۇنىڭ ئۇرانغا نىسبەتەن تەسىرى ئۇران ئوربىتىسىنىڭ ئېغىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان بولۇشى مۇمكىن دەپ پەرەز قىلىشقان . ئەنگلىيە كىمبېرىج ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇغۇچىسى ئادامس ۋە فرانسىيىلىك ياش ئاسترونومىيە ھەۋەسكارى لېۋېرىيەرلار ئۇراننى كۆزىتىش ئارقىلىق ئېرىشكەن ماتېرىياللارغا ئاساسەن ، ھەرقايسى مۇستەقىل ھالدا ئالەملىك تارتىش كۈچى قانۇنىدىن پايدىلىنىپ بۇ يېڭى سەييارىنىڭ ئوربىتىسىنى ھېسابلاپ چىققان . 1846-يىلى 9-ئاينىڭ 23-كۈنى كەچتە گېرمانىيىلىك گالىي لېۋېرىيەر ئالدىن ئېيتىپ بەرگەن ئورۇن ئەتراپىدا بۇ يېڭى سەييارىنى بايقىغان . كېيىن ئاسترونوملار بۇ سەييارىنى نېپتۇن دەپ ئاتىغان . نېپتۇننىڭ بايقىلىشى ئالەملىك تارتىش كۈچى قانۇنىنىڭ ئاسمان جىسىملىرى ھەرىكىتىنى تەتقىق قىلىشتا مۇھىم ئەھمىيىتىنى نامايان قىلدى .

§ 5 . يەر شارىنىڭ سۈنئىي ھەمراھى ۋە ئالەم تېزلىكى

يەر شارىنىڭ سۈنئىي ھەمراھى — يەر شارىنىڭ ئەتراپتىكى جەسىملەرگە قارىتا ئۆزىگە تارتىش رولى بار ، شۇڭا ئېتىپ چىقىرىلغان جىسىملار يەر يۈزىگە قايتىپ چۈشىدۇ . ئەمما ئېتىلغان چاغدىكى دەسلەپكى تېزلىكى قانچە چوڭ بولسا ، جىسىم شۇنچە يىراققا بارىدۇ . نيۇتون ئالەملىك تارتىش كۈچى قانۇنىنى مۇلاھىزە قىلغاندا مۇنداق قىياس قىلغان : ئېگىز تاغدىن ئوخشاشمىغان گورىزونتال تېزلىكلەر بويىچە جىسىمنى ئاتقاندا ، تېزلىكى بىر قېتىملىقى يەنە بىر قېتىملىقىدىن چوڭ ، يەرگە چۈشكەن نۇقتىسىمۇ بىر قېتىملىقى يەنە بىر قېتىملىقىغا قارىغاندا تاغ باغرىدىن يىراق بولىدۇ . ئەگەر ھاۋانىڭ قارشىلىق كۈچى بولمىسا ، تېزلىك يېتەرلىك چوڭ بولغاندا ، جىسىم مەڭگۈ يەر يۈزىگە چۈشمەي يەر شارىنى چۆرگىلەپ ئايلىنىپ ، يەر شارىنىڭ سۈنئىي ھەمراھىغا ئايلىنىدۇ . 3.6-رەسىم بولسا نيۇتون ئەسىرىدە سىزىپ كۆرسەتكەن يەر شارى سۈنئىي ھەمراھىنىڭ پرىنسىپ سىخېمىسىدىن ئىبارەت .



3.6-رەسىم

ئالەم تېزلىكى — يەر شارى سۈنئىي ھەمراھىنىڭ يەر شارىنى ئايلىنىپ چىققاندىكى تېزلىكى زادى قانچىلىك چوڭلۇقتا بولۇشى كېرەك ؟ تۆۋەندە بىز بۇنى ھېسابلاپ كۆرەيلى . بۇنىڭ ئۈچۈن سۈنئىي ھەمراھنىڭ چەمبەر شەكىللىك ئوربىتىنى بويلاپ يەر شارىنى ئايلىنىپ چىققان چاغدىكى تېزلىكىنى بىلىشىمىز لازىم . يەر شارى بىلەن سۈنئىي ھەمراھنىڭ ماسسىلىرىنى ئايرىم-ئايرىم ھالدا m' ۋە m ، سۈنئىي ھەمراھتىن يەر مەركىزىگىچە بولغان ئارىلىقىنى r ، سۈنئىي ھەمراھنىڭ تېزلىكىنى v دەپ پەرەز قىلساق ، سۈنئىي ھەمراھنىڭ ھەرىكەت قىلىشى ئۈچۈن كېرەك بولىدىغان مەركەزگە ئىنتىلە كۈچنى ئالەملىك تارتىش كۈچى تەمىنلەيدىغانلىقى ئۈچۈن ،

$$\frac{Gm'm}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$$

بولىدۇ . بۇنىڭدىن تۆۋەندىكىنى تېپىشقا بولىدۇ :

$$v = \sqrt{\frac{Gm'}{r}}$$

(1)

(1) ئىپادىدىن كۆرۈشكە بولىدۇكى ، سۈنئىي ھەمراھ يەر مەركىزىگە يىراق بولغانسېرى ، ئۇنىڭ ھەرىكەتنىڭ تېزلىكى شۇنچە كىچىك بولىدۇ . گەرچە يەر يۈزىگە يىراق بولغان سۈنئىي ھەمراھنىڭ ھەرىكەت تېزلىكى يەر يۈزىگە يېقىن بولغان سۈنئىي ھەمراھنىڭ ھەرىكەت تېزلىكىدىن كىچىك بولسىمۇ ، لېكىن يۇقىرى ئوربىتىغا سۈنئىي ھەمراھ قويۇپ بېرىش تۆۋەن ئوربىتىغا سۈنئىي ھەمراھ قويۇپ بېرىشكە قارىغاندا قىيىنغا توختايدۇ . چۈنكى يۇقىرى ئوربىتىغا سۈنئىي ھەمراھ قويۇپ بەرگەندە ، راکېتا يەر شارىنىڭ ئۇنىڭغا بولغان تارتىش كۈچىنى يېڭىپ تېخىمۇ كۆپ ئىش ئىشلىشىگە توغرا كېلىدۇ .


يەر يۈزى ئەتراپىدا ھەرىكەت قىلىۋاتقان سۈنئىي ھەمراھلارغا نىسبەتەن بۇ چاغدىكى r نى تەخمىنەن يەر شارىنىڭ رادىئۇسى R غا تەڭ دەپ قارىساق ، ئىپادە (1) دە r ئۈچۈن يەر شارى رادىئۇسى R نى ئالماق ، تۆۋەندىكىنى تېپىشقا بولىدۇ :

$$g_h = \frac{GM}{(R+h)^2} \quad m = \frac{4\pi R}{6T^2}$$

$$\alpha = \frac{GM}{r^2} \quad \rho = \frac{4\pi R^3}{GT^2 \gamma^3}$$

$$v_1 = \sqrt{\frac{Gm'}{R}} = \sqrt{\frac{6.67 \times 10^{-11} \times 5.98 \times 10^{24}}{6.37 \times 10^6}} \text{ m/s} = 7.9 \text{ km/s}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{GM}{R^3}} \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{R^3}{GM}}$$



4.6-رەسىم. ئۈچ ئالەم تېزلىكى

مانا بۇ سۈنئىي ھەمراھنىڭ يەر يۈزى ئەتراپىدا يەر شارىنى ئايلىنىپ چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەت قىلغاندا ئىگە بولۇشقا تېگىشلىك تېزلىك بولۇپ ، بۇ ، بىرىنچى ئالەم تېزلىكى دەپ ئاتىلىدۇ .

ئەگەر سۈنئىي ھەمراھنىڭ يەر يۈزى ئەتراپىدىكى ئوربىتىغا كىرىش تېزلىكى 7.9 km/s تىن چوڭ ، 11.2 km/s تىن كىچىك بولسا ، ئۇنىڭ يەر شارىنى ئايلىنىپ ھەرىكەت قىلىش ئوربىتىسى چەمبەر شەكلىدە بولماستىن ، بەلكى ئېللىپس شەكلىدە بولىدۇ (4.6-رەسىم) . جىسىمنىڭ تېزلىكى 11.2 km/s قا تەڭ ياكى ئۇنىڭدىن چوڭ بولغاندا ، يەر شارىنىڭ تارتىش كۈچىدىن قۇتۇلىدۇ-دە ، يەر شارىنى ئايلىنىپ ھەرىكەت قىلمايدۇ ، بىز بۇ تېزلىكنى ئىككىنچى ئالەم تېزلىكى دەپ ئاتايمىز .

ئىككىنچى ئالەم تېزلىكىگە يەتكەن جىسىم يەنە قۇياشنىڭ تارتىش كۈچىنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ . جىسىمى قۇياشنىڭ بوغۇپ تۇرۇشىدىن ئاجرىتىپ ، قۇياش سىستېمىسىنىڭ سىرتىدىكى ئالەم بوشلۇقىغا چىقىرىش ئۈچۈن ، ئۇنىڭ تېزلىكىنى 16.7 km/s قا تەڭ ياكى ئۇنىڭدىن چوڭ قىلىش كېرەك ، بۇ تېزلىك ئۈچىنچى ئالەم تېزلىكى دەپ ئاتىلىدۇ .

قارا ئۆڭكۈر



يېقىنقى زامان ئالەملىك تارتىش كۈچى نەزەرىيىسىدىن ئالدىن ئېيتىلغان بىر خىل ئالاھىدە ئاسمان جىسىمى — قارا ئۆڭكۈرنى يۇقىرىدا ئۆگەنگەن بىلىملەردىن پايدىلىنىپ چۈشەندۈرۈشكە بولىدۇ . نەزەرىيىۋى ھېسابلاشلار يەر شارى سۈنئىي ھەمراھنىڭ يەر شارىدىن ئايرىلىش تېزلىكىنىڭ بىرىنچى ئالەم

تېزلىكىنىڭ $\sqrt{2}$ ھەسسىسىگە تەڭ ، يەنى $v = \sqrt{\frac{2Gm'}{r}}$ بولىدىغانلىقىنى ئىپادىلىدى . بۇنىڭدىن ئاسمان جىسىمىنىڭ ئاسسى قانچە چوڭ ، رادىئۇسى قانچە كىچىك بولسا ، ئۇنىڭ سىرتقى يۈزىدىكى جىسىمنىڭ ئۇنىڭدىن ئايرىلىشىنىڭ ئۈنچە قىيىنغا توختايدىغانلىقىنى بىلىۋېلىشقا بولىدۇ . ماسسىسى قۇياشنىڭ ماسسىسىغا ئاساسەن يېقىنلاشقان ، ئەمما رادىئۇسى يەر شارىنىڭ رادىئۇسىغا ئاساسەن تەڭ بولغان ئاق مىتتە يۇلتۇزنىڭ ئايرىلىش تېزلىكى $6.5 \times 10^3 \text{ km/s}$ بولىدۇ ؛ ئاسسى قۇياشنىڭ ماسسىسى بىلەن ئاساسەن ئوخشاش ، رادىئۇسى پەقەت 10 km ئەتراپىدا بولغان نېيترون يۇلتۇزنىڭ

ئايرىلىش تېزلىكى بولسا $1.6 \times 10^5 \text{ km/s}$ غا يېتىدۇ .

ئەگەر مەلۇم ئاسمان جىسىمىنىڭ ماسسىسى ناھايىتى چوڭ ، رادىئوسى ناھايىتى كىچىك دەپ قىياس قىلساق ، ئۇنىڭ

ئايرىلىش تېزلىكى يورۇقلۇق تېزلىكىدىن ئېشىپ كېتىشى ، يەنى $v = \sqrt{\frac{2Gm'}{r}} > c$ بولۇشى مۇمكىن . ئېينىشتېيننىڭ

نسپىيلىك نەزەرىيىسى ھەرقانداق جىسىمنىڭ تېزلىكىنىڭ يورۇقلۇق تېزلىكىدىن ئېشىپ كېتەلمەيدىغانلىقىنى كۆرسەتكەن . بۇنىڭدىن ، بۇ خىل ئاسمان جىسىمىغا نىسبەتەن ئېيتقاندا ، ھەرقانداق جىسىمنىڭ ئۇنىڭ بوغۇشىدىن ئايرىلىپ چىقىپ كېتەلمەيدىغانلىقىنى ، ھەتتا يورۇقلۇقنىڭمۇ ئېتىلىپ چىقالمايدىغانلىقىنى ھۆكۈم قىلىشقا بولىدۇ . بۇ خىل ئاسمان جىسىمى بىز كۆپ ئاڭلايدىغان قارا ئۆڭكۈردىن ئىبارەت .

قارا ئۆڭكۈرنىڭ ھەقىقەتەن مەۋجۇت ياكى مەۋجۇت ئەمەسلىكى نەزەرىيىۋى فىزىكىغا نىسبەتەن ئېيتقاندا ئىنتايىن مۇھىم بولۇپ قالماي ، ئاسمان جىسىملىرى فىزىكىسى ، كائىناتشۇناسلىق قاتارلىقلارغا نىسبەتەن ئېيتقاندىمۇ ئىنتايىن مۇھىم . 1990-يىلى بوشلۇققا قويۇپ بېرىلگەن ھۇببل ئالەم بوشلۇقى تېلېسكوپىنىڭ بىر قانچە يىللىق كۆزىتىش نەتىجىسى قارا ئۆڭكۈر نەزەرىيىسىنى قۇۋۋەتلەيدۇ . 1997-يىلى 2-ئايدا ئۇسكۈنىلىرى يېڭىلانغان ھۇببل تېلېسكوپى تېخىمۇ ئېنىق ھەم تېخىمۇ تولۇق بولغان نۇرغۇنلىغان كۆزىتىش ماتېرىياللىرىنى ئالىملارنىڭ تەتقىق قىلىشى ئۈچۈن تەييارلاپ بەردى .

2 - مەشق

(1) $m = \frac{4\pi^2 R^3}{G T^2}$ ئوربىتىدا ئايلىنىپ يۈرگەن مەلۇم يەر شارىنىڭ سۈنئىي ھەمراھىنىڭ دەۋرى $5.6 \times 10^3 \text{ s}$ ، ئوربىتا رادىئوسى $6.8 \times 10^3 \text{ km}$ بولسا ، يەر شارىنىڭ ماسسىسىنى تەخمىنىي ھېسابلاڭ .

(2) نېپتۇننىڭ ماسسىسى يەر شارى ماسسىسىنىڭ 17 ھەسسىسىگە تەڭ ، ئۇنىڭ رادىئوسى يەر شارى رادىئوسىنىڭ 4 ھەسسىسىگە تەڭ بولسا ، نېپتۇن يۈزىنى ئايلىنىپ چەمبەر بويلىما ھەرىكەت قىلىۋاتقان ئالەم كېمىسىنىڭ ھەرىكەت تېزلىكى قانچىلىك بولىدۇ؟

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}} \approx \sqrt{\frac{17}{4}} \times \sqrt{\frac{GM}{r}} = 2 \times 7.9 = 16.3 \text{ km/s}$$

(3) ئۆگەنگەن بىلىملىرىڭىزدىن پايدىلىنىپ بىرىنچى ئالەم تېزلىكىنىڭ ئىككىنچى بىر خىل ئىپادىلىنىش شەكلىنىڭ $v = \sqrt{gr}$ ئىكەنلىكىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىڭ .

(4) يەر شارى سۈنئىي ھەمراھىنىڭ ئوربىتا رادىئوسى ئاتموسفېرانىڭ قارشىلىق كۈچى تەسىرى تۈپەيلىدىن بارا-بارا كىچىكلەپ كەتسە ، ئۇنىڭ سىزىقلىق تېزلىكى قانداق ئۆزگىرىدۇ؟ نېمە ئۈچۈن؟ دەۋرى قانداق ئۆزگىرىدۇ؟ نېمە ئۈچۈن؟

(5) بىرەيلەن فورمۇلا $v = r\omega$ غا ئاساسەن مۇنداق دېگەن : سۈنئىي ھەمراھىنىڭ ئوربىتا رادىئوسى 2 ھەسسە چوڭايسا ، سۈنئىي ھەمراھىنىڭ تېزلىكىمۇ 2 ھەسسە ئاشىدۇ . ئەمما فورمۇلا $v = \sqrt{\frac{Gm'}{r}}$ دىن بىلىشكە بولىدۇكى ، ئوربىتا رادىئوسى چوڭايدىغاندا ، سۈنئىي ھەمراھىنىڭ تېزلىكى كىچىكلەيدۇ . قانداق قىلغاندا بۇ مەسىلىنى توغرا چۈشەنگىلى بولىدۇ؟

(6) بىر ساۋاقداش مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچ فورمۇلىسى $F = m \frac{v^2}{r}$ قا ئاساسەن مۇنداق دېگەن : ئەگەر سۈنئىي ھەمراھىنىڭ ماسسىسى ئۆزگەرمەي ئوربىتا رادىئوسى چوڭىيىپ ئەسلىدىكىنىڭ 2 ھەسسسى بولغاندا ، سۈنئىي ھەمراھقا كېرەك بولىدىغان مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچ كىچىكلەپ ئەسلىدىكىنىڭ 1/2 ى بولىدۇ؛ يەنە بىر ساۋاقداش سۈنئىي ھەمراھنىڭ مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچىنىڭ يەر شارىنىڭ ئۇنىڭغا قارىتا بولغان تارتىش كۈچىدىن ئىبارەت ئىكەنلىكىگە ئاساسەن ، فورمۇلا $F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$ دىن مۇنداق خۇلاسە چىقارغان : ئوربىتا رادىئوسى چوڭىيىپ ئەسلىدىكىنىڭ 2 ھەسسسى بولغاندا ، سۈنئىي ھەمراھقا كېرەك بولغان مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچ كىچىكلەپ ئەسلىدىكىنىڭ 1/4 ى بولىدۇ . قايسى ساۋاقداشنىڭ ئېيتقىنى توغرا؟ خاتا ئېيتقان بولسا خاتالىقى نەدە؟ ئاساسىڭىزنى چۈشەندۈرۈڭ .

(7) ۋېنېرانىڭ رادىئوسى يەر شارى رادىئوسىنىڭ 0.95 ھەسسسىسىگە ، ماسسىسى يەر شارى ماسسىسىنىڭ 0.82 ھەسسسىسىگە تەڭ بولسا ، ۋېنېرا يۈزىدىكى ئەركىن چۈشكەن جىسىمنىڭ تېزلىنىشى قانچىلىك بولىدۇ؟ ۋېنېرانىڭ بىرىنچى ئالەم تېزلىكى قانچىلىك بولىدۇ؟

سەييارە ۋە تۇرغۇن يۇلتۇز

بىز قۇياش ئەتراپىدا توققۇز چوڭ سەييارىنىڭ قۇياشنى چۆرىدەپ ئايلىنىدىغانلىقىنى بىلىمىز (قاپسى توققۇز سەييارە ؟) . قۇياش ئەتراپىدىكى توققۇز چوڭ سەييارە ۋە تۇرغۇنلىغان كىچىك سەييارە ، قۇيرۇقلۇق يۇلتۇزلار بىلەن قوشۇلۇپ (6. 5-رەسىم) ، يەر شارىدىن ، يەنى ئاي شارى سىستېمىسىدىنمۇ يۇقىرى بولغان ئاسمان جىسىملىرى سىستېمىسى ، يەنى قۇياش سىستېمىسىنى تەشكىل قىلىدۇ ، بۇنىڭ ئىچىدە قۇياش تۇرغۇن يۇلتۇز ھېسابلىنىدۇ .



قۇياشقا ئوخشاش كۆيۈپ تۇرغان گازلاردىن تۈزۈلگەن ، ئىسسىقلىق ، يورۇقلۇق تارقىتىدىغان ۋە شار شەكلىدە بولغان ئاسمان جىسىملىرى تۇرغۇن يۇلتۇزلار (1-رەڭلىك رەسىم) دەپ ئاتىلىدۇ . تۇرغۇن يۇلتۇزنى ئايلىنىپ ھەرىكەت قىلىدىغان ئاسمان جىسىملىرى سەييارىلەر دەپ ئاتىلىدۇ ، سەييارىلەرنى ئايلىنىپ ھەرىكەت قىلىدىغان ئاسمان جىسىملىرى بولسا ھەمراھلار دەپ ئاتىلىدۇ .

قەدىمكى كىشىلەر تۇرغۇن يۇلتۇزلارنى ھەرىكەت قىلماي ، تىنچ تۇرىدۇ دەپ قاراپ كەلگەن ، شۇڭا ئۇلارنى «تۇرغۇن» يۇلتۇزلار دەپ ئاتىغان . ئەمەلىيەتتە بولسا تۇرغۇن يۇلتۇزلارمۇ ھەرىكەت قىلىدۇ ، پەقەت يەر شارىغا بەك يىراق بولغانلىقتىن ، ئالاھىدە ياسالغان ئاسترونومىيىلىك ئەسۋابلارغا تايانماي تۇرۇپ ، ئۇلارنىڭ ئالەم بوشلۇقىدىكى ئورنىنىڭ ئۆزگىرىشىنى بايقىغىلى بولمايدۇ . بارلىق تۇرغۇن يۇلتۇزلارنىڭ ھەممىسى ئالەم بوشلۇقىدا يۇقىرى سۈرئەتتە ھەرىكەت قىلىپ تۇرىدۇ . مەسىلەن ، قۇياشمۇ 2.46×10^8 يىلنى دەۋر قىلىپ سامانىيولى سىستېمىسىنىڭ مەركەزىنى ئايلىنىپ ھەرىكەت قىلىدۇ .

5.6-رەسىم. «ھېپىر — پوپ» قۇيرۇقلۇق يۇلتۇزى. 1997-يىلى 3-ئايدا تارتىلغان

قۇياش بىزگە ئەڭ يېقىن بولغان بىر تۇرغۇن يۇلتۇزدۇر . قۇياش سىستېمىسىدا گەرچە پەقەت قۇياشتىن ئىبارەت بىرلا تۇرغۇن يۇلتۇز بولسىمۇ ، لېكىن قۇياش سىستېمىسىنىڭ سىرتىدا سانسىزلىغان تۇرغۇن يۇلتۇزلار بار . ئەمەلىيەتتە تۇرغۇن يۇلتۇزلار ئالەم (كائىنات)دىكى ئاساسىي ئاسمان جىسىملىرىدۇر . كېچىسى بىز ئاسمانغا قارىغىنىمىزدا كۆرگەن سانسىزلىغان يۇلتۇزلارنىڭ ئىچىدە بەش دانە چوڭ سەييارىدىن باشقىلىرىنىڭ ھەممىسى قۇياشقا ئوخشاش تۇرغۇن يۇلتۇزلاردۇر .

قۇياشنى بىر قانچىلىغان سەييارىلەر ئايلىنىپ ھەرىكەت قىلغان ھەمدە ئۇلار ئىچىدە ئىنتايىن ئالاھىدە بولغان بىر سەييارە — يەر شارى بار بولغانىكەن ، ئۇنداقتا قۇياش سىستېمىسىدىن تاشقىرى ، ئالەمدە باشقا سەييارىلەر سىستېمىسىمۇ مەۋجۇتمۇ ؟ بۇ كىشىنى ئۆزىگە بەكمۇ جەلپ قىلىدىغان بىر مەسىلىدۇر ، چۈنكى ئەگەر باشقا سەييارىلەر سىستېمىسى مەۋجۇت بولسا ، شارائىتى يەر شارىنىڭكى بىلەن ئوخشاپ كېتىدىغان سەييارىلەر بولۇشى ، يەنى ئۇلاردا يەر شارىدىكىدىن باشقا ھاياتلىق مەۋجۇت بولۇشى مۇمكىن . ئالىملار قۇياشتىن باشقا ، ئالەمدە ئۆزىنىڭ سەييارىسىگە ئىگە يەنە بەزى تۇرغۇن يۇلتۇزلار بار ، دەپ قىياس قىلىشماقتا . ھەتتا بەزىلەر سامانىيولى سىستېمىسىدا تەخمىنەن 10% تۇرغۇن يۇلتۇزنىڭ ئۆزىنىڭ سەييارىلەر سىستېمىسى بولۇشى مۇمكىن دەپ پەرەز قىلغان . لېكىن بۇ سەييارىلەر ئۆزى يورۇقلۇق چىقارمايدىغان .

لىقى ھەمدە بىز بىلەن بولغان ئارىلىقى ئىنتايىن يىراق بولغانلىقى ئۈچۈن ، بىز ھازىرغىچە تېلېسكوپلار ئارقىلىق ئۇلارنى تېخى كۆرەلمىدۇق . بىراق سەييارىلەرنىڭ تۇرغۇن يۇلتۇزلارنى چۆرىدەپ قىلغان ھەرىكەتى تۇرغۇن يۇلتۇزلارغا نەسىر كۆرسىتىدۇ . شۇڭا تۇرغۇن يۇلتۇزلارنىڭ ھەرىكىتىنى ئالەملىك تارتىش كۈچى قانۇنغا ئاساسەن ھېسابلاپ چىقىشقا بولىدۇ . قۇياش سىستېمىسىنىڭ سىرتىدىكى سەييارىلەر سىستېمىسىنى بايقاش ياكى بايقىيالماسلىق ، يەر شارىدىن باشقا مەدەنىيەتلەر ئۈستىدە ئىزدىنىشكە نىسبەتەن ئىنتايىن مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە بولۇپ ، دۇنيادىكى نۇرغۇنلىغان رەسەتخانىلار بۇ جەھەتتە تەتقىقاتلارنى ئېلىپ بارماقتا .

يۇلتۇزلار سىستېمىسى ۋە ئالەم ھازىرقى كۆزىتىشلەر ئالەملىك تارتىش كۈچىنىڭ تەسىرىدىن ، تۇرغۇن يۇلتۇزلارنىڭ «يىغىلىش» تەك خۇسۇسىيەتكە ئىگە بولىدىغانلىقىنى ئىپادىلەيدۇ . ناھايىتى كۆپ تۇرغۇن يۇلتۇزلار ئوخشاشمىغان قەۋەتلەرگە ئىگە تۇرغۇن يۇلتۇزلار سىستېمىسىنى تۈزىدۇ ، ئەڭ ئاددىي بولغان تۇرغۇن يۇلتۇزلار سىستېمىسى ئۆزئارا بىر-بىرىنى چۆرىدەپ ئايلىنىدىغان ئىككى دانە قوش يۇلتۇزلاردىن ئىبارەت . بىرلىكتە ئايلىنىدىغان تۇرغۇن يۇلتۇزلارنىڭ سانى ئوندىن ئاشقاندا ، بۇ يۇلتۇزلار توپى دەپ ئاتىلىدۇ . سانسىزلىغان تۇرغۇن يۇلتۇز ، قوش يۇلتۇز ، يۇلتۇزلار توپى بىرلىشىپ تېخىمۇ يۇقىرى قاتلاملىق سىستېما — يۇلتۇزلار سىستېمىسىنى تەشكىل قىلىدۇ . قۇياش سىستېمىسى تۇرغان يۇلتۇزلار سىستېمىسى سامانىيولى سىستېمىسى دەپ ئاتىلىدۇ .

سامانىيولى سىستېمىسى بىزگە بىرقەدەر تونۇش بولغان يۇلتۇزلار سىستېمىسىدۇر . ھاۋا ئوچۇق كېچىسى ئاسمانغا قارىساق ، قېنىق كۆك ، شۇنداقلا سۇس كۈل رەڭ ئاسماندا تۇتۇق بولغان كۈمۈش رەڭلىك يورۇقلۇق بەلۋېغىنى كۆرىمىز ، مانا بۇ سامانىيولىدۇر (6.6-رەسىم) .



6.6-رەسىم. سامانىيولى

سامانىيولى سىستېمىسىدىن باشقا ، كىشىلەر يەنە نۇرغۇن باشقا يۇلتۇزلار سىستېمىلىرىنىمۇ بايقىدى ۋە بۇلارنى ئومۇملاشتۇرۇپ سامانىيولى سىستېمىسىدىن باشقا يۇلتۇزلار سىستېمىلىرى دەپ ئاتىدى (3-رەڭ-لىك رەسىم) . يۇلتۇزلار سىستېمىلىرىنىڭ سانى ناھايىتى كۆپ بولغاچقا ، ھازىر كۆزىتىلگەن يۇلتۇزلار سىستېمىلىرىنىڭ سانى 10^9 سانلىق مىقدار دەرىجىسىگە يەتتى . يۇلتۇزلار سىستېمىلىرى ئارىسىدىكى ئارىلىق ئىنتايىن يىراق بولۇپ ، بىۋاسىتە كۆز ئارقىلىق كۆرگىلى بولىدىغان ئەڭ يېقىن سامانىيولى سىستېمىسىدىن باشقا يۇلتۇزلار سىستېمىسى چوڭ ماگېلان يۇلتۇز تۇمىنى (پەقەت جەنۇبىي يېرىم شارىدىكى ئاھالىلەر كۆرەلەيدۇ) دىن سامانىيولى سىستېمىسىغىچە بولغان ئارىلىقىمۇ 169 مىڭ يورۇقلۇق يىلى كېلىدۇ . كۆزىتىش تېخنىكىسىنىڭ ئىلگىرىلىشىگە ئەگىشىپ ، ھازىر كىشىلەر 15 مىليارد يورۇقلۇق يىلى يىراقلىقتىكى سامانىيولى سىستېمىسىدىن باشقا يۇلتۇزلار سىستېمىلىرىنى كۆزىتەلەيدىغان بولدى . يۇلتۇزلار سىستېمىسىمۇ تۇرغۇن يۇلتۇزلارغا ئوخشاشلا ئۆزئارا يىغىلىپ ، تېخىمۇ يۇقىرى قاتلاملىق سىستېما — يۇلتۇزلار سىستېمىسى توپى ، ئادەتتىن تاشقىرى يۇلتۇزلار سىستېمىسى توپىنى تۈزىدۇ . بۇ كىچىكتىن چوڭغىچە ، ئوخشاش بولمىغان قاتلاملارغا ئىگە ئاسمان جىسىملىرى دۇنياسى پۈتكۈل ئالەمنى تەشكىل قىلىدۇ . ھازىر كۆزەتكىلى بولىدىغان ئالەمدىكى ئاسمان جىسىملىرى قاتلاملىرىنى تۆۋەندىكى

جەدۋەلدىكىدەك ئىپادىلەشكە بولىدۇ .

شۇنى ئەسكەرتىپ ئۆتۈش كېرەككى . ھازىرقى كۆزىتىشلەر سامانيولى سىستېمىسى ئەتراپىدىكى بىرقانچە يۇلتۇزلار سىستېمىسىدىن باشقا ، يۇلتۇزلار سىستېمىلىرىنىڭ ھەممىسى دېگۈدەك سامانيولى سىستېمىسىدىن يىراقلىشىۋاتقانلىقى ، ئۇنىڭ ئۈستىگە يىراقلىشىش تېزلىكى بىلەن ئارىلىقىنىڭ ئوڭ تاناسىپ ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بەردى ، بۇ ، ئالەمنىڭ كېڭىيىۋاتقانلىقىنى چۈشەندۈرىدۇ . بۇ كۆزىتىش ئەمەلىيىتى ھازىرقى زامان ئالەمشۇناسلىقىدىكى بىرقەدەر يېتىلگەن نەزەرىيە — ئالەمنىڭ چوڭ پارتىلىشى نەزەرىيىسىگە ئاساس سالدى .

ھەرخىل ئاسمان جىسىملىرى قاتلىمى

ئاسمان جىسىملىرى قاتلىمى	سەييارە (يەر شارى)	تۇرغۇن يۇلتۇز (قۇياش)	يۇلتۇزلار توپى (شار شەكلىدە)	يۇلتۇزلار سىستېمىسى	ئالەم
R/m (مېتىر/رادىئوس)	10^6	10^8	10^{17}	10^{20}	10^{26}
\bar{s}/m (مېتىر/ئوتتۇرىچە ئارىلىق)	10^{11}	10^{16}	10^{19}	10^{22}	—
m/kg (كلوگرام/ماسسا)	10^{24}	10^{30}	10^{36}	10^{41}	10^{51}
$\bar{\rho}/(g \cdot cm^{-3})$ ئوتتۇرىچە زىچلىق گرام ھەر كۇبسانتىمېتىر	1	1	10^{-21}	10^{-23}	10^{-30}
t/K (كېلۋىن/تېمپېراتۇرا)	10^4	10^7	—	—	—

چوڭ پارتىلاش نەزەرىيىسى ئالەم تەخمىنەن 20 مىليارد يىللار ئىلگىرىكى بىر قېتىملىق چوڭ پارتىلاشتىن باشلانغان ، دەپ قارايدۇ . پارتىلاشنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە ، ئالەمدىكى ھازىر كۆرۈنگىلى بولىدىغان ماددىلارنىڭ ھەممىسى بىر يەرگە يىغىلغان ، ئالەمنىڭ زىچلىقى ئىنتايىن چوڭ ، تېمپېراتۇرىسى ئىنتايىن يۇقىرى ئىدى . كېيىن ئالەمنىڭ ئۈزلۈكسىز كېڭىيىشىگە ئەگىشىپ ، تېمپېراتۇرا تەدرىجىي تۆۋەنلەپ ، يۇلتۇزلار سىستېمىسى ، تۇرغۇن يۇلتۇز ، سەييارە ، ھاياتلىق قاتارلىقلار ئاستا-ئاستا شەكىللەندى . ھازىر بىز تۇرۇۋاتقان ئالەم پەيدا بولغان . ئەلۋەتتە ، بۇنداق تەدرىجىي ئۆزگىرىش ۋە پەيدا بولۇشلار ئىنتايىن ئاستا بولىدۇ .

يۇقىرىدا بىز ئالەمنىڭ تەدرىجىي تەرەققىياتىنىڭ ئۆتمۈشىنى قىسقىچە تونۇشتۇردۇق ، ئۇنداقتا بۇنىڭدىن كېيىنكى ئالەم قانداق تەرەققىي قىلىپ ، ئۆزگىرىپ بارىدۇ؟

ئالەملىك تارتىشىش كۈچىنىڭ تەسىرى تۈپەيلىدىن ، ئالەمدىكى ھەربىر يۇلتۇزلار سىستېمىسى باشقا يۇلتۇزلار سىستېمىسىنىڭ تارتىشىش كۈچىنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ ، بۇنداق تارتىشىش كۈچى ئالەمنىڭ كېڭىيىشىنى چەكلەش رولىنى ئوينايدۇ ؛ لېكىن شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ، ئالەم ئۈزلۈكسىز كېڭىيگەندىن كىتىن ، يۇلتۇزلار سىستېمىسى ئارىسىدىكى تارتىشىش كۈچلىرى ئۈزلۈكسىز كىچىكلەيدۇ ، بۇنىڭ بىلەن چەكلەش رولىمۇ تەدرىجىي ئاجىزلىشىدۇ . ئەڭ ئاخىرىدىكى ئېھتىماللىق پەقەت تۆۋەندىكىدەك ئىككى خىل بولىدۇ : ياكى ئالەملىك تارتىشىش كۈچى يېتەرلىك چوڭ بولۇپ ، ئالەمنىڭ كېڭىيىشىنى ئاستىلىتىپ ، توختىتىدۇ ، ئاندىن تارايتىدۇ ؛ ياكى كېڭىيىش بەك تېز بولۇپ كېتىپ ، يۇلتۇزلار سىستېمىسى ئارىسىدىكى ئارىلىق تېز سۈرئەتتە چوڭىيىپ ، تارتىشىش كۈچى ئاساسلىق رول ئوينىيالماي ، ئالەم مەڭگۈ كېڭىيىپ بارىدۇ .

ئالەمنىڭ قانداق پەيدا بولغانلىقى، يەنە قانداق ئۆزگىرىپ بارىدىغانلىقى ھەققىدىكى نۇرغۇن مەسىلىلەر ۋە تېمىلارنى بىزنىڭ ئۈزلۈكسىز تەتقىق قىلىشىمىزغا، تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشىمىزغا توغرا كېلىدۇ.

بۇ بايتتىن قىسقىچە خۇلاسە

بۇ بايتتا بىز سەييارىلەرنىڭ ھەرىكىتى قانۇنىيىتىدىن باشلاپ، ئاسمان جىسىملىرىنىڭ ھەرىكىتى، شەكىللىنىشى ئۆزگىرىشىدە ئىنتايىن مۇھىم رول ئوينايدىغان ئالەمنىڭ تارتىش كۈچى قانۇنىنى ئالاھىدە ئۆگەندۈك. بۇ بايتتىكى مۇناسىۋەتلىك بىلىملەرنى ئۆگىنىش ناھايىتى مۇھىم، ئۆگىنىش جەريانىدا ئالدىنقىلارنىڭ تەتقىق قىلىش ئۇسۇللىرىنى ئىگىلىۋېلىش ناھايىتى بايىدلىق ئىشئور. سىز نۆۋەتتىكى سوئاللارغا جاۋاب بېرىپ، بۇ بايتتا ئۆگەنگەن بىلىملىرىڭىزنى سىستېمىلاشتۇرۇپ چىقىڭ.

- (1) كېلىپتىن سەييارىلەر ھەرىكىتى قانۇنىيىتى تەتقىقاتىدىكى ئاساسلىق تۆھپىسى نېمە؟
- (2) نيوتون ئالەمنىڭ تارتىش كۈچى قانۇنىنى قانداق كەلتۈرۈپ چىقارغان؟
- (3) كاپۇتتىننىڭ ئاساسلىق تۆھپىسى نېمە؟
- (4) قانداق قىلغاندا ئالەمنىڭ تارتىش كۈچى قانۇنى ھەمدە سەييارە ياكى ھەمراھنىڭ ھەرىكىتىگە ئاساسەن قۇياش ياكى سەييارىنىڭ ماسسىسىنى تېپىپ چىققىلى بولىدۇ؟
- (5) سىز بىرىنچى ئالەم تېزلىكىنى ھىسابلاپ چىقالامسىز؟ ئىككىنچى، ئۈچىنچى ئالەم تېزلىكى دېگەن نېمە؟

كۆنۈكمە

- (1) بىر جىسىمنىڭ يەر يۈزىدە ئۇچرىغان ئېغىرلىق كۈچى G ، يەر يۈزىدىن ئېگىزلىكى يەر شارى رادىئۇسىنىڭ 2 ھەسسىسى بولغاندا، ئۇ ئۇچرىغان تارتىش كۈچى

① $G/2$ ② $G/3$ ③ $G/4$ ④ $G/9$
- (2) سىز ئۇچرىغان قۇياشنىڭ تارتىش كۈچى قانچىلىك؟ بۇنى سىز ئۇچرىغان يەر شارىنىڭ تارتىش كۈچى بىلەن سېلىشتۇرسىڭىز، بۇنىڭدىن قانداق يەكۈن چىقىرىسىز؟ قۇياشنىڭ ماسسىسى $1.99 \times 10^{30} \text{kg}$ ، يەر شارىدىن قۇياشقا بولغان ئارىلىق $1.5 \times 10^{11} \text{m}$ ، ئۆزىڭىزنىڭ ماسسىڭىزنى 60kg دەپ ئېلىڭ.
- (3) مەلۇم سەييارىنىڭ ماسسىسى m ، ئۇنى ئايلىنىپ چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەت قىلىدىغان ھەمراھنىڭ ئوربىتا رادىئۇسى R ، دەۋرى T بولسا، ئىككى خىل ئۇسۇل ئارقىلىق ھەمراھنىڭ ئوربىتىدىكى مەركەزگە ئىنتىلمە تېزلىنىشىنى تېپىڭ.

$$m\alpha = G \frac{m_1 m}{R^2} \Rightarrow \alpha = \frac{GM}{R^2} \quad \alpha = \frac{v^2}{R} = \frac{(2\pi R)^2}{T^2 R} = \frac{4\pi^2 R}{T^2}$$
- (4) ئەگەر يەر شارىنىڭ سۈنئىي ھەمراھى يەر شارىنى ئايلىنىپ چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەت قىلغان بولسا، يەر يۈزىگە قانچىكى يېقىن بولغان ھەمراھنىڭ رادىئۇسى كىچىك بىرلىك.

① تېزلىكى شۇنچە چوڭ بولىدۇ. ✓
 ② بۇلۇڭلۇق تېزلىكى شۇنچە چوڭ بولىدۇ. ✓
 ③ مەركەزگە ئىنتىلمە تېزلىنىشى شۇنچە چوڭ بولىدۇ. ✓
 ④ دەۋرى شۇنچە ئۇزۇن بولىدۇ. ✓
- (5) يەر شارىنىڭ ماسسىسى ئاي شارى ماسسىسىنىڭ تەخمىنەن 81 ھەسسىسىگە توغرا كېلىدۇ. بىر ئۇچۇش ئەسۋابى يەر شارى بىلەن ئاي شارى ئارىلىقىدا تۇرغاندا، يەر شارىنىڭ ئۇنىڭغا بولغان تارتىش كۈچى بىلەن ئاي شارىنىڭ ئۇنىڭغا بولغان تارتىش كۈچىنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى تەڭ بولغاندا، بۇ ئۇچۇش ئەسۋابىنىڭ يەر مەركىزىگىچە بولغان ئارىلىقى بىلەن ئاي شارى مەركىزىگىچە بولغان ئارىلىقىنىڭ نىسبىتى

$$G \frac{m_1}{R_1^2} = G \frac{m_2}{R_2^2} \quad \frac{m_1}{R_1^2} = \frac{m_2}{R_2^2} \rightarrow \frac{1}{R_1^2} = \frac{81}{R_2^2} \cdot \frac{R_2}{R_1} = \left(\frac{81}{1}\right)^{\frac{1}{2}} = \frac{9}{1}$$

① 1:9

② 9:1

③ 1:27

④ 27:1

(6) مەلۇم نېپتروون يۇلتۇزنىڭ ماسسىسى تەخمىنەن قۇياش ماسسىسى بىلەن تەڭ بولۇپ، $2 \times 10^{30} \text{kg}$ ، لېكىن ئۇنىڭ رادىئوسى پەقەتلا 10km بولسا، تۆۋەندىكىلەرنى تېپىڭ:

- ① بۇ نېپتروون يۇلتۇز يۈزىدىكى ئەركىن چۈشۈش تېزلىنىشى.
- ② نېپتروون يۇلتۇز يۈزىگە تېگىشكەن، چەمبەر شەكىللىك ئوربىتىنى بويلاپ ھەرىكەت قىلغان كىچىك ھەمراھنىڭ تېزلىكى.

(7) يەر شارىنىڭ ئىككى دانە سۈنئىي ھەمراھى بار بولۇپ، ئۇلارنىڭ ماسسىلىرىنىڭ نىسبىتى $m_1 : m_2 = 1 : 2$ ، ھەرىكەت تېزلىكلىرىنىڭ نىسبىتى $v_1 : v_2 = 1 : 2$ بولسا:

- ① ئۇلارنىڭ دەۋرلىرىنىڭ نىسبىتى $T_1 : T_2 =$ _____
- ② ئۇلارنىڭ ئوربىتا رادىئوسىلىرىنىڭ نىسبىتى $r_1 : r_2 =$ _____
- ③ مەركەزگە ئىنتىلمە تېزلىنىشلىرىنىڭ نىسبىتى $a_1 : a_2 =$ _____
- ④ ئۇچرىغان مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچلىرىنىڭ نىسبىتى $F_1 : F_2 =$ _____

$m = 2 \times 10^3 \text{kg}$, $v = 10 \text{km} = 10000 \text{m}$.

$a = \frac{GM}{R^2} = \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 2 \times 10^3}{(10000)^2} = 1.3 \times 10^8 \text{m/s}^2$.


$v = \sqrt{\frac{GM}{R}} = \sqrt{\frac{6.67 \times 10^{-11} \times 2 \times 10^3}{10000}} = 1.15 \times 10^8 \text{m/s}$.

بىز تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپتە ئېنېرگىيە ھەققىدىكى دەسلەپكى بىلىملەرنى ئۆگىنىپ، تەبىئەت دۇنياسىدا ئوخشاشمىغان ھەر خىل شەكىللەردىكى ئېنېرگىيىلەر، يەنى مېخانىك ئېنېرگىيە (ھەرىكەت ئېنېرگىيىسى ۋە پوتېنسىئال ئېنېرگىيە)، ئىچكى ئېنېرگىيە، ئېلېكتر ئېنېرگىيىسى، خىمىيەلىك ئېنېرگىيە، يادرو ئېنېرگىيىسى قاتارلىقلارنى بىلگەندىمۇ، يەنە ئوخشاش بولمىغان شەكىللەردىكى ئېنېرگىيىلەرنىڭ بىر - بىرىگە ئايلنىدىغانلىقىنى ھەمدە ئايلنىش جەريانىدا ئومۇمىي ئېنېرگىيىنىڭ ئۆزگەرمەي ساقلىنىدىغانلىقىنى بىلىۋالغاندۇق، لېكىن ئېنېرگىيە ۋە ئېنېرگىيىلەرنىڭ ئۆزئارا ئايلنىشى ھەققىدە مىقدارلىق تەتقىقات ئېلىپ بارمىدۇق.

بىز تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپتە يەنە ئىش ھەققىدىكى دەسلەپكى بىلىملەرنى ئۆگىنىپ، ئىش بىلەن ئېنېرگىيىنىڭ بىر مۇناسىۋەتلىك ئىكەنلىكىنى بىلىۋالغاندۇق. ئەسلىدە ئىش ئىشلەش جەريانى ئېنېرگىيىنىڭ ئايلنىش جەريانىدىن ئىبارەت، قانچىلىك ئىش ئىشلەنسە، شۇنچىلىك ئېنېرگىيە ئايلنىدۇ. بۇنىڭ بىلەن ئىشلەنگەن ئىشنىڭ ئاز-كۆپلۈكى ئارقىلىق، ئېنېرگىيە ۋە ئېنېرگىيىلەرنىڭ ئۆزئارا ئايلنىشىنى مىقدارلىق تەتقىق قىلغىلى بولىدۇ. بۇ بابتا ئالدى بىلەن ئىش سۆزلىنىدۇ، ئارقىدىن ھەرىكەت ئېنېرگىيىسى، پوتېنسىئال ئېنېرگىيە ۋە ئۇلارنىڭ ئۆزئارا ئايلنىشى مىقدارلىق مۇھاكىمە قىلىنىدۇ.

§ 1 . ئىش

ئىش بىر جىسىم كۈچنىڭ تەسىرىگە ئۇچراپ كۈچ يۆنىلىشىدە بىر بۆلەك ئارىلىققا يۆتكەلگەن بولسا، بۇ كۈچ جىسىمغا نىسبەتەن ئىش ئىشلىگەن بولىدۇ. ئادەم ھارۋىنى ئىتتىرىپ ئالغا ئىلگىرىلىگەندە، ھارۋا ئادەمنىڭ ئىتتىرىش كۈچىنىڭ تەسىرىدە بىر بۆلەك ئارىلىققا يۆتكەلسە، ئىتتىرىش كۈچى ھارۋىغا نىسبەتەن ئىش ئىشلىگەن بولىدۇ. كىران يۈك كۆتۈرگەندە، يۈك كىراننىڭ پولات ئارغامچىسىنىڭ تارتىش كۈچىنىڭ تەسىرىدە بىر بۆلەك ئارىلىققا يۆتكەلسە، تارتىش كۈچى يۈككە نىسبەتەن ئىش ئىشلىگەن بولىدۇ. پويىز پاراۋوزنىڭ سۆرەش كۈچىنىڭ تەسىرىدە بىر بۆلەك ئارىلىققا يۆتكەلسە، سۆرەش كۈچى پويىزغا نىسبەتەن ئىش ئىشلىگەن بولىدۇ. كۈچ ۋە جىسىمنىڭ كۈچنىڭ يۆنىلىشىدە يۆتكىلىشى ئىش ئىشلەشتىكى كەم بولسا بولمايدىغان ئىككى ئامىل ھېسابلىنىدۇ.




رەسىم 1.7

ئىشنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى كۈچنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى بىلەن جىسىمنىڭ كۈچ يۆنىلىشىدە يۆتكەلگەن ئارىلىقىنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى ئارقىلىق بەلگىلىنىدۇ. كۈچ قانچە چوڭ، يۆتكەلگەن ئارىلىق قانچە چوڭ بولسا، ئىشلەنگەن ئىش شۇنچە چوڭ بولىدۇ. مېخانىكىدا مۇنداق بەلگىلەنگەن: ئەگەر كۈچنىڭ يۆنىلىشى بىلەن جىسىمنىڭ ھەرىكەت يۆنىلىشى بىردەك بولسا (1.7-رەسىم)، ئىش كۈچ بىلەن يۆتكەلگەن ئارىلىقنىڭ كۆپەيتىمىسىگە تەڭ بولىدۇ.

F ئارقىلىق كۈچنى، s ئارقىلىق يۆتكىلىشنى، W ئارقىلىق كۈچ F ئىشلىگەن ئىشنى ئىپادىلەسەك، ئۇ ھالدا مۇنداق بولىدۇ:

$$W = Fs$$



رەسىم 2.7


كۈچ F نىڭ يۆنىلىشى بىلەن ھەرىكەت يۆنىلىشى مەلۇم بۇلۇڭ ماسلىق قىلغاندا (2.7-رەسىم)، كۈچ F نى يۆتكىلىشنىڭ يۆنىلىشى بىلەن بىردەك بولغان تارماق كۈچ F_1 ۋە يۆتكىلىش يۆنىلىشىگە تىك بولغان تارماق كۈچ F_2 دىن ئىبارەت ئىككى تارماق كۈچكە ئاجرىتىشقا بولىدۇ. جىسىمنىڭ F كۈچ تەسىرىدە يۆتكەلگەن ئارىلىقى s بولىدۇ دەپ پەرەز قىلساق، ئۇ ھالدا تارماق كۈچ F_1 ئىشلىگەن ئىش $F_1 s$ بولىدۇ.

تارماق كۈچ F_2 نىڭ يۆنىلىشى يۆتكىلىشنىڭ يۆنىلىشىگە تىك بولسا، جىسىم كۈچ F_2 نىڭ يۆنىلىشىدە يۆتكەلمەيدۇ. دە، كۈچ F_2 ئىشلىگەن ئىش نۆلگە تەڭ بولىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن، $F_1 = F \cos \alpha$ ، شۇڭا تۆۋەندىكىدەك بولىدۇ:

$$W = F s \cos \alpha$$

يۇقىرىقى فورمۇلا كۈچنىڭ جىسىمغا نىسبەتەن ئىشلىگەن ئىشى كۈچنىڭ چوڭ - كىچىكلىكى، يۆتكىلىشنىڭ چوڭ - كىچىكلىكى، كۈچ بىلەن يۆتكىلىش ئارىسىدىكى ئارا بۇلۇڭنىڭ كوسىنۇسى قاتارلىق لارنىڭ كۆپەيتىمىسىگە تەڭ بولىدىغانلىقىنى ئىپادىلەيدۇ.

ئىش بولسا سكاليار. خەلقئارا بىرلىكلەر سىستېمىسىدا ئىشنىڭ بىرلىكى جوئۇل، بەلگىسى J. بولسا 1N كۈچنىڭ جىسىمنى كۈچ يۆنىلىشىدە 1m ئارىلىققا يۆتكىگەندە ئىشلىگەن ئىشى بولىدۇ. $1J = 1N \times 1m = 1N \cdot m$ ئەمدى ئىشنى ھېسابلاش فورمۇلىسىنى مۇھاكىمە قىلىپ كۆرەيلى:



(1) $\alpha = \frac{\pi}{2}$ بولغاندا، $\cos \alpha = 0$ بولۇپ، $W = 0$ بولىدۇ. بۇ، F كۈچنىڭ يۆنىلىشى

بىلەن يۆتكىلىش s نىڭ يۆنىلىشى تىك بولغاندا، F كۈچنىڭ ئىش ئىشلەيدىغانلىقىنى ئىپادىلەيدۇ. مەسىلەن، جىسىم گورىزونتال ئۈستەل يۈزىدە ھەرىكەت قىلغاندا، ئېغىر-لىق كۈچى G بىلەن تىرەش كۈچى F يۆتكىلىشنىڭ يۆنىلىشىگە تىك بولىدۇ. دە، بۇ ئىككى كۈچ ئىش ئىشلەيدۇ (3.7-رەسىم).

(2) $\alpha < \frac{\pi}{2}$ بولغاندا، $\cos \alpha > 0$ بولۇپ، $W > 0$ بولىدۇ. بۇ، F كۈچنىڭ جىسىمغا




3.7-رەسىم. شارچە

نىسبەتەن مۇسبەت ئىش ئىشلەيدىغانلىقىنى ئىپادىلەيدۇ. مەسىلەن، ئادەم كۈچ ئىشلىتىپ گورىزونتال ئۈستەل ھارۋىنى ئىتتىرىپ ئىلگىرىلىگەندە، ئادەمنىڭ ئىتتىرىش كۈچى F ھارۋىغا نىسبەتەن يۈزىدە ھەرىكەت مۇسبەت ئىش ئىشلەيدۇ (4.7-رەسىم).

(3) $\frac{\pi}{2} < \alpha \leq \pi$ بولغاندا، $\cos \alpha < 0$ بولۇپ، $W < 0$ بولىدۇ. بۇ، كۈچنىڭ جىسىمغا

كۈچى G بىلەن تىرەش كۈچى F

نىسبەتەن مەنپىي ئىش ئىشلەيدىغانلىقىنى ئىپادىلەيدۇ. مەسىلەن، ئادەم كۈچ ئىشلىتىپ ئىش ئىشلەيدۇ ھارۋىنىڭ ئىلگىرىلىشىگە توسقۇنلۇق قىلغاندا، ئادەمنىڭ ئىتتىرىش كۈچى F ھارۋىغا نىسبەتەن مەنپىي ئىش ئىشلەيدۇ (5.7-رەسىم).




5.7-رەسىم. ئادەم ھارۋىنىڭ ئىلگىرىلىشىگە توسقۇنلۇق قىلغاندا، ئادەمنىڭ ئىتتىرىش كۈچى مەنپىي ئىش ئىشلەيدۇ

4.7-رەسىم. ئادەم ھارۋىنى ئىتتىرىپ ئالغا ئىلگىرىلىگەندە، ئادەمنىڭ ئىتتىرىش كۈچى ھارۋىغا نىسبەتەن مۇسبەت ئىش ئىشلەيدۇ

كۈچنىڭ جىسىمغا نىسبەتەن مەنپىي ئىش ئىشلىگەنلىكىنى، كۆپ ھاللاردا جىسىم بۇ كۈچنى يېڭىپ ئىش ئىشلىدى (مۇتلەق قىممىتى ئېلىنىدۇ) دەپ ئېيتىشقا بولىدۇ. مەنا جەھەتتىن بۇ ئىككى خىل ئېيتىلىش پۈتۈنلەي ئوخشاش. مەسىلەن، ۋېرتىكال يۇقىرىغا ئېتىلغان شارچە يۇقىرىغا قارىتا ھەرىكەت قىلىش جەريانىدا، ئېغىرلىق كۈچىنىڭ $6J$ - ئىش ئىشلىگەنلىكىنى شارچە ئېغىرلىق كۈچىنى يېڭىپ

6. ئىش ئىشلىدى دېيىشكە بولىدۇ .




6.7-رەسىم. سىرتقى كۈچلەر ئىشلىگەن ئومۇمىي ئىش ھەرقايسى كۈچلەر ئىشلىگەن ئىشلارنىڭ ئالگېبرالىق يىغىندىسىغا تەڭ بولىدۇ

جىسىم بىرقانچە كۈچنىڭ ئورتاق تەسىرىدە بىر بۆلەك s ئارىلىققا يۆتكەلگەندە ، بۇ بىرقانچە كۈچنىڭ جىسىمغا نىسبەتەن ئىشلىگەن ئومۇمىي ئىشى ھەرقايسى كۈچلەرنىڭ ئايرىم-ئايرىم ھالدا جىسىمغا نىسبەتەن ئىشلىگەن ئىشلىرىنىڭ ئالگېبرالىق يىغىندىسىغا تەڭ بولىدۇ . مەسىلەن ، 6.7-رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك ، گورىزونتال تەكشىلىكتە ھەرىكەت قىلىۋاتقان جىسىم تارتىش كۈچى F_1 ، سىيرىلما سۈركىلىش كۈچى F_2 ، ئېغىرلىق كۈچى G ۋە تىرەش كۈچى F_3 (ئېغىرلىق كۈچى بىلەن تىرەش كۈچى رەسىمدە سىزىپ كۆرسىتىلمىدى) تىن ئىبارەت تۆت كۈچنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ . ئېغىرلىق كۈچى بىلەن تىرەش كۈچى ئىش ئىشلىمەيدۇ ، شۇڭا سىرتقى كۈچلەر ئىشلىگەن ئومۇمىي ئىش W تارتىش كۈچى F_1 بىلەن سىيرىلما سۈركىلىش كۈچى F_2 لەر ئىشلىگەن ئىشلارنىڭ ئالگېبرالىق يىغىندىسىغا تەڭ بولىدۇ ، يەنى

$$W = F_1 s \cos \alpha - F_2 s$$

جىسىم بىرقانچە كۈچنىڭ ئورتاق تەسىرىدە بىر بۆلەك ئارىلىققا يۆتكەلگەندە ، بۇ بىرقانچە كۈچنىڭ جىسىمغا نىسبەتەن ئىشلىگەن ئومۇمىي ئىشى بۇ بىرقانچە كۈچنىڭ يىغىندىسىغا تەڭ بولىدۇ .



7.7-رەسىم

【مىسال】 ماسسىسى $m = 2\text{kg}$ بولغان جىسىم گورىزونتال يۆنىلىش بىلەن 37° بۇلۇڭ ھاسىل قىلغان يانتۇ يۇقىرىغا قارىتا يۆنەلگەن تارتىش كۈچى $F_1 = 10\text{N}$ نىڭ تەسىرىگە ئۇچراپ ، گورىزونتال يەر يۈزىدە $s = 2\text{m}$ ئارىلىققا يۆتكەلگەن (7.7-رەسىم). جىسىم بىلەن يەر يۈزى ئارىسىدىكى سىيرىلما سۈركىلىش كۈچى $F_2 = 4.2\text{N}$ بولسا ، سىرتقى كۈچلەرنىڭ جىسىمغا نىسبەتەن ئىشلىگەن ئومۇمىي ئىشىنى تاپايلى .

يىشىش تارتىش كۈچى F_1 نىڭ جىسىمغا نىسبەتەن ئىشلىگەن ئىشى $W_1 = F_1 s \cos 37^\circ = 16\text{J}$.
 سۈركىلىش كۈچى F_2 نىڭ جىسىمغا نىسبەتەن ئىشلىگەن ئىشى $W_2 = F_2 s \cos 180^\circ = -8.4\text{J}$.
 سىرتقى كۈچلەرنىڭ جىسىمغا نىسبەتەن ئىشلىگەن ئومۇمىي ئىشى W بولسا W_1 بىلەن W_2 نىڭ ئالگېبرالىق يىغىندىسىغا تەڭ بولىدۇ ، يەنى


$$W = W_1 + W_2 = 7.6\text{J}$$

ئۆزگىرىشچان كۈچلەرنىڭ ئىشلىگەن ئىشى



ئەگەر تەسىر كۈچ F تۇراقلىق ، يەنى كۈچنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى بىلەن يۆنىلىشىدە ئۆزگىرىش بولمىسا ھەمدە كۈچ تەسىرىگە ئۇچرىغان جىسىم بەلگىلەنگەن يۆنىلىشكە قاراپ تۈز سىزىقلىق ھەرىكەت قىلسا ، بۇ چاغدا تەسىر كۈچ بىلەن يۆتكىلىش ئارىسىدىكى ئارا بۇلۇڭ α مۇ مۇقىم بولىدۇ ، جىسىمنىڭ F كۈچ تەسىرىدە يۆتكەلگەن ئارىلىقى s مەلۇم بولغاندا ، فورمۇلا $W = F s \cos \alpha$ گە ئاساسەن تۇراقلىق كۈچ ئىشلىگەن ئىشىنى ھېسابلاپ چىققىلى بولىدۇ . ئەگەر تەسىر قىلغان كۈچ ئۆزگىرىشچان كۈچ ، يەنى كۈچنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى بىلەن (ياكى) يۆنىلىشى ئۆزگەرسە ياكى جىسىم ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەت قىلسا ، بۇ چاغدا F كۈچنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى ۋاقىتقا ئەگىشىپ ئۆزگىرىدىغانلىقتىن ، كۈچ بىلەن يۆتكىلىش ئارىسىدىكى ئارا بۇلۇڭ α مۇ ۋاقىتقا ئەگىشىپ ئۆزگىرىدۇ ، بۇنىڭ بىلەن نۇقتىلىق فورمۇلدىن بىۋاسىتە پايدىلىنىپ ئىشىنى ھېسابلاپ چىققىلى بولمايدۇ ، بۇنداق ئەھۋالدا ئىشىنى قانداق ھېسابلاش كېرەك ؟

8.7-رەسىمدە بىر جىسىمنىڭ ئۆزگىرىشچان كۈچنىڭ تەسىرىدە ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەت قىلىپ ، O نۇقتىسىدىن ھەرىكەت قىلىپ ، AB بۆلەك ، CD ھەرىكەت قىلىپ ، ئەمدى ، بۇ ئەگرى سىزىقنى رەسىمدىكى AB بۆلەك ، CD




8.7-رەسم

بۆلەك قاتارلىق نۇرغۇن ئۇشاق بۆلەكلەرگە بۆلىمىز ، ھەر بىر كىچىك بۆلەك شۇنچە-لىك كىچىك بولسۇنكى ، بىز ئۇلارنى تۈز سىزىق دەپ قارىغىدەك دەرىجىدە بولسۇن . جىسىم ھەر بىر بۆلەكتىن ئۆتكەندىكى ۋاقىت شۇنچىلىك قىسقا بولسۇن ، بۇنداق قىسقا ۋاقىت ئىچىدە كۈچنىڭ ئۆزگىرىشى ناھايىتى كىچىك بولغانلىقتىن ، ئۇنى تۇراقلىق دەپ قاراشقا بولىدۇ . بۇنىڭ بىلەن ھەر بىر كىچىك بۆلەككە نىسبەتەن فورمۇلا $W = Fscos\alpha$ نى قوللىنىپ ئىشنى ھېسابلىغىلى بولىدۇ . جىسىمنىڭ ھەرقايسى بۆلەك-لەردىن ئۆتكەندە ئىشلىگەن ئىشلىرىنى قوشساق ، ئۆزگىرىشچان كۈچنىڭ پۈتكۈل جەرياندا ئىشلىگەن ئىشىغا تەڭ بولىدۇ .

1- مەشىق

- (1) بىر ئادەم ۋېلىسىپىتنى ئىتتىرىپ گورىزونتال يولدا ئالدىغا ماڭسا ، ۋېلىسىپىت قايسى كۈچلەرنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ ؟ بۇنىڭ ئىچىدە قايسى كۈچ ئىش ئىشلەپ ، قايسى كۈچ ئىش ئىشلەيدۇ ؟ قايسى كۈچ مەنپىي ئىش ئىشلەيدۇ ؟
- (2) 9.7-رەسىمدە جىسىم F كۈچىنىڭ تەسىرىدە گورىزونتال تەكشىلىكتە بىر بۆلەك s ئارىلىققا يۆتكەلگەنلىكى كۆرسىتىلگەن ، بۇ ئۈچ خىل ئەھۋالدا كۈچ F نىڭ جىسىمغا نىسبەتەن ئىشلىگەن ئىشنى ئايرىم-ئايرىم ھېسابلاڭ . بۇ ئۈچ خىل ئەھۋالدا كۈچ ۋە يۆتكىلىشلەرنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى ئوخشاش بولىدۇ دەپ پەرەز قىلىنسۇن : $F=10N$ ، $s=2m$. بۇلۇڭ θ نىڭ چوڭ-كىچىكلىكى رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك .



9.7-رەسم

- (3) كران ئارقىلىق ئېغىرلىقى $2.0 \times 10^4 N$ بولغان يۈكنى تەكشى تەزلىكتە $5m$ ئېگىزلىككە كۆتۈرۈشتە ، پولات سىمىنىڭ تارتىش كۈچى قانچىلىك ئىش ئىشلەيدۇ ؟ ئېغىرلىق كۈچى قانچىلىك ئىش ئىشلەيدۇ ؟ يۈك ئېغىرلىق كۈچىنى يېڭىپ قانچىلىك ئىش ئىشلەيدۇ ؟
- (4) ماسسىسى $m=3kg$ بولغان جىسىم يانتۇ تەكشىلىككە پاراللېل ھالدا يۇقىرىغا يۆنەلگەن تارتىش كۈچى $F=20N$ نىڭ تەسىرىگە ئۇچراپ ، سىلىق يانتۇ تەكشىلىكنى بويلاپ يۇقىرىغا قارىتا $s=2m$ ئارىلىققا يۆتكەلگەن . يانتۇ تەكشىلىكنىڭ ئېغىش بۇلۇڭى $\theta=30^\circ$ بولسا ، ھەرقايسى كۈچلەرنىڭ جىسىمغا نىسبەتەن ئىشلىگەن ئىشلىرىنى ھەمدە ھەرقايسى كۈچلەرنىڭ جىسىمغا نىسبەتەن ئىشلىگەن ئومۇمىي ئىشنى تېپىڭ .
- (5) ئېغىرلىقى $10N$ بولغان بىر جىسىم $15N$ گورىزونتال تارتىش كۈچىنىڭ تەسىرىدە ، بىر قېتىم سىلىق گورىزونتال تەكشىلىكتە $0.5m$ ئارىلىققا يۆتكەلگەن ، يەنە بىر قېتىم يىرىك گورىزونتال تەكشىلىكتە ئوخشاش ئارىلىققا يۆتكەلگەن ، يىرىك تەكشىلىك بىلەن جىسىم ئارىسىدىكى سىيرىلما سۈركىلىش كۈچى $2N$. بۇ ئىككى خىل ئەھۋالدا ، تارتىش كۈچىنىڭ ئىشلىگەن ئىشلىرى ھەرقايسىسىدا قانچىلىك بولىدۇ ؟ ئىشلەنگەن ئىشلار ئوخشاش بولامدۇ . يوق ؟

2- قۇۋۋەت

ئوخشاش بولمىغان جىسىملار ئوخشاش بىر ئىشنى ئىشلىگەندە كېتىدىغان ۋاقىت كۆپ ھاللاردا ئوخشاش بولمايدۇ ، يەنى ئىشلىشىنىڭ تېز-ئاستىلىقى ئوخشاش بولمايدۇ . بىر كران $1min$ ئىچىدە

1t كېلىدىغان يۈكنى بەلگىلەنگەن ئېگىزلىككە چىقارغان ، يەنە بىر كران بولسا پەقەت 30s ئىچىدىلا ئوخشاش ئىشنى ئىشلىگەن بولسا ، ئىككىنچى كران بىرىنچى كرانغا قارىغاندا ئىشنى بىر ھەسسە تېز ئىشلىگەن بولىدۇ .

فىزىكىدا ئىش ئىشلەشنىڭ تېز-ئاستىلىقى قۇۋۋەت ئارقىلىق ئىپادىلىنىدۇ . ئىش W نىڭ مۇشۇ ئىشنى تاماملاش ئۈچۈن كەتكەن ۋاقىت t غا بولغان نىسبىتى قۇۋۋەت دەپ ئاتىلىدۇ . P ئارقىلىق قۇۋۋەتنى ئىپادىلىسەك ، مۇنداق بولىدۇ :

$$P = \frac{W}{t}$$

خەلقئارا بىرلىكلەر سىستېمىسىدا قۇۋۋەتنىڭ بىرلىكى ۋات ، بەلگىسى W ، $1W = 1J/s$. ۋاتتىن ئىبارەت بۇ بىرلىك نىسبەتەن كىچىك بولغانلىقتىن ، تېخنىكىدا كۆپ ھاللاردا كىلوۋات (kW) قۇۋۋەتنىڭ بىرلىكى ① قىلىنىدۇ ، يەنى $1kW = 1000W$.

قۇۋۋەتنى كۈچ ۋە تېزلىك ئارقىلىقمۇ ئىپادىلەشكە بولىدۇ . تەسىر كۈچىنىڭ يۆنىلىشى بىلەن يۆتكەلشنىڭ يۆنىلىشى ئوخشاش بولغان ئەھۋالدا $W = Fs$ بولىدۇ ، بۇ فورمۇلنى قۇۋۋەت فورمۇلىسىغا كىرگۈزسەك $P = Fv$ قا ئېرىشىمىز ، $s/t = v$ بولغانلىقتىن ، تۆۋەندىكىدەك بولىدۇ :

$$P = Fv$$

دېمەك ، كۈچ F نىڭ قۇۋۋىتى كۈچ F بىلەن جىسىمنىڭ ھەرىكەت تېزلىكى v نىڭ كۆپەيتىمىسىگە تەڭ بولىدۇ . جىسىم ئۆزگىرىشچان ھەرىكەت قىلغاندا ، يۇقىرىقى فورمۇلدىكى v ۋاقىت t ئىچىدىكى ئوتتۇرىچە تېزلىكنى ئىپادىلەيدۇ ، P كۈچ F نىڭ بۇ بۆلەك ۋاقىت ئىچىدىكى ئوتتۇرىچە قۇۋۋىتىنى ئىپادىلەيدۇ . ئەگەر ۋاقىت t نى يېتەرلىك كىچىك قىلىپ ئالسا ، ئۇ ھالدا يۇقىرىقى فورمۇلدىكى v مەلۇم پەيتتىكى پەيتلىك تېزلىكنى ، P بولسا شۇ پەيتتىكى پەيتلىك قۇۋۋەتنى ئىپادىلەيدۇ .

فورمۇلا $P = Fv$ دىن كۆرۈشكە بولىدۇكى ، ئاپتوموبىل ، پويىز قاتارلىق قاتناش قوراللىرى ماتورلارنىڭ چىقىرىش قۇۋۋىتى P بەلگىلىك بولغاندا ، سۆرەش كۈچى F بىلەن تېزلىك v تەتۈر تاناسىپ بولىدۇ ، سۆرەش كۈچىنى چوڭايتىش ئۈچۈن ، تېزلىكنى كىچىكلىتىشكە توغرا كېلىدۇ . شۇنىڭ ئۈچۈن ، ئاپتوموبىل بىل دۆڭگە چىققىچە شوپۇر خوت يۆتكەش ئۇسۇلى ئارقىلىق تېزلىكنى كىچىكلىتىپ ، بىرقەدەر چوڭ سۆرەش كۈچىگە ئېرىشىدۇ .

تېزلىك v مۇقىم بولغاندا ، سۆرەش كۈچى F بىلەن قۇۋۋەت P ئوڭ تاناسىپ بولىدۇ . شۇنىڭ ئۈچۈن ، ئاپتوموبىل دۆڭگە چىققاندا تېزلىكنى ئۆزگەرتىمەسلىك ئۈچۈن ، چوقۇم ماي كىلاپانىنى چوڭ ئېچىپ ، چىقىرىش قۇۋۋىتىنى چوڭايتىش ئارقىلىق بىرقەدەر چوڭ سۆرەش كۈچىگە ئېرىشىشكە توغرا كېلىدۇ . سۆرەش كۈچى F نى ئۆزگەرتىمەي ساقلىغاندا ، قۇۋۋەت P بىلەن تېزلىك v ئوڭ تاناسىپ بولىدۇ . كران ۋېرتىكال يۆنىلىشتە تەكشى تېزلىكتە مەلۇم جىسىمنى كۆتۈرگەندە ، سۆرەش كۈچى بىلەن جىسىمنىڭ ئېغىرلىقى تەڭ بولۇپ ، سۆرەش كۈچى ئۆزگەرمىسە ، ماتور چىقارغان قۇۋۋەت قانچە چوڭ بولسا ، كۆتۈرۈلۈش تېزلىكىمۇ شۇنچە چوڭ بولىدۇ .

【مىسال】 ماسسىسى $m = 3kg$ بولغان جىسىم گورىزونتال كۈچ $F = 6N$ نىڭ تەسىرىدە سىلىق گورىزونتال نەكشلىكتە تىنچ ھالەتتىن باشلاپ ھەرىكەت قىلغان ، ھەرىكەت قىلىش ۋاقتى $t = 3s$ بولسا ، تۆۋەندىكىلەرنى تاپايلى :

- ① F كۈچىنىڭ $t = 3s$ ئىچىدە جىسىمغا نىسبەتەن ئىشلىگەن ئىشى .
- ② F كۈچىنىڭ $t = 3s$ ئىچىدە جىسىمغا نىسبەتەن ئىشلىگەن ئىشنىڭ ئوتتۇرىچە قۇۋۋىتى .
- ③ $3s$ نىڭ ئاخىرىدا F كۈچىنىڭ جىسىمغا نىسبەتەن ئىشلىگەن ئىشنىڭ پەيتلىك قۇۋۋىتى .

① قۇۋۋەتنىڭ بىرلىكلىرىدىن يەنە «ئات كۈچى» بار ، بىر ئات كۈچى 735 ۋاتقا تەڭ . ئات كۈچى ئەمەلدىن قالدۇرۇشقا تېگىشلىك بىرلىك .

تەھلىل جىسىم گورىزونتال كۈچنىڭ تەسىرىدە گورىزونتال تەكشىلىكتە تەكشى تېزلىنىشچان ھەرىكەت قىلغان، نيۇتوننىڭ ئىككىنچى قانۇنىدىن تېزلىنىش $a = F/m = 2\text{m/s}^2$ بولىدىغانلىقىنى بىلىشكە بولىدۇ، $t = 3\text{s}$ ئىچىدە جىسىمنىڭ يۆتكەلگەن ئارىلىقى $s = at^2/2 = 9\text{m}$ ، جىسىمنىڭ 3s نىڭ ئاخىرىدىكى تېزلىكى $v = at = 6\text{m/s}$ بولىدۇ.

F ۋە s لارنى بىلگەندىن كېيىن، ئىش بىلەن قۇۋۋەتنى ھېسابلاپ چىققىلى بولىدۇ.

يېشىش ① F كۈچىنىڭ $t = 3\text{s}$ ئىچىدە جىسىمغا نىسبەتەن ئىشلىگەن ئىشى

$$W = Fs = 6 \times 9\text{J} = 54\text{J}$$

② F كۈچىنىڭ $t = 3\text{s}$ ئىچىدە جىسىمغا نىسبەتەن ئىشلىگەن ئىشنىڭ ئوتتۇرىچە قۇۋۋىتى

$$P = \frac{W}{t} = \frac{54}{3}\text{W} = 18\text{W}$$

③ 3s نىڭ ئاخىرىدا F كۈچىنىڭ جىسىمغا نىسبەتەن ئىشلىگەن ئىشنىڭ پەيتلىك قۇۋۋىتى

$$P = Fv = 6 \times 6\text{W} = 36\text{W}$$

F كۈچىنىڭ $t = 3\text{s}$ ئىچىدىكى ئوتتۇرىچە قۇۋۋىتىنى يەنە مۇنداق ھېسابلاشقىمۇ بولىدۇ: جىسىمنىڭ $t = 3\text{s}$ ئىچىدىكى ئوتتۇرىچە تېزلىكى $v = s/t = 3\text{m/s}$ ، ئوتتۇرىچە قۇۋۋىتى $P = Fv = 6 \times 3\text{W} = 18\text{W}$ بولىدۇ.

2 - مەشىق

(1) ماسسىسى $m = 2\text{kg}$ بولغان جىسىم يەر يۈزىدىن 45m ئېگىز بولغان جايدىن $W_G = Gs = 20 \times 45 = 900\text{J}$ ، $P = \frac{W}{t} = \frac{900}{2} = 450\text{W}$ ، $P = Fv =$
 $t = 2\text{s}$ ۋاقىت ئىچىدە ئېغىرلىق كۈچىنىڭ ئىشلىگەن ئىشى قانچىلىك بولىدۇ؟ بۇ بۆلەك ۋاقىت ئىچىدە ئېغىرلىق كۈچىنىڭ ئىشلىگەن ئىشنىڭ ئوتتۇرىچە قۇۋۋىتى قانچىلىك بولىدۇ؟ 2s نىڭ ئاخىرىدا ئېغىرلىق كۈچىنىڭ ئىشلىگەن ئىشنىڭ پەيتلىك قۇۋۋىتى قانچىلىك بولىدۇ؟

(2) بىر ئېلېكتر ماتورنىڭ قۇۋۋىتى 10kW بولسا، بۇ ئېلېكتر ماتور ئارقىلىق $2.7 \times 10^4\text{kg}$ كېلىدىغان يۈكنى تەكشى تېزلىكتە كۆتۈرۈشتە، كۆتۈرۈش تېزلىكى قانچىلىك بولىدۇ؟ ($g = 10\text{m/s}^2$ دەپ ئېلىنسۇن)

(3) بىر سۇ ناسوسى سېكۇنتىغا 30kg سۇنى 10m ئېگىزلىكتىكى سۇ مۇنارىغا تارتىپ چىقىرىلسا، پايدىسىز ئىشنىڭ خورىشىنى ئېتىبارغا ئالمىغاندا، بۇ سۇ ناسوسىنىڭ چىقىرىش قۇۋۋىتى قانچىلىك؟ ئەگەر مۇشۇ چىقىرىش قۇۋۋىتىنى ساقلىسا، يېرىم سائەتتە قانچىلىك ئىش ئىشلىيەلەيدۇ؟ ($g = 10\text{m/s}^2$ دەپ ئېلىنسۇن)

(4) بىر كران تەكشى تېزلىنىشچان ھەرىكەت قىلىپ ماسسىسى $m = 1.0 \times 10^3\text{kg}$ بولغان يۈكنى تىنچ ھالەتتىن ۋېرتىكال يۇقىرىغا كۆتۈرگەندە، 2s نىڭ ئاخىرىدا يۈكنىڭ تېزلىكى $v = 4.0\text{m/s}$ قا يەتكەن. $g = 10\text{m/s}^2$ دەپ ئېلىنىپ، پايدىسىز ئىش ئېتىبارغا ئېلىنمىسا، تۆۋەندىكىلەرنى تېپىڭ.

① كراننىڭ بۇ 2s ئىچىدىكى ئوتتۇرىچە چىقىرىش قۇۋۋىتى.

② كراننىڭ 2s نىڭ ئاخىرىدىكى پەيتلىك چىقىرىش قۇۋۋىتى.

$$a = \frac{v}{t} = \frac{4}{2} = 2\text{m/s}^2$$

$$\bar{v} = \frac{0 + v}{2} = \frac{4}{2} = 2\text{m/s}$$

3. ئىش ۋە ئېنېرگىيە

$F = mg - ma = 1 \times 10^4 (10 - 2) = 1.2 \times 10^4\text{N}$

$P = F\bar{v} = 1.2 \times 10^4 \times 2 = 2.4 \times 10^4\text{W}$

ئىش بىلەن ئېنېرگىيە مۇناسىۋىتى زىچ بولغان فىزىكىلىق مىقدارلاردۇر، بىر جىسىم سىرتقا نىسبەتەن ئىش ئىشلىيەلسە، بىز بۇ جىسىم ئېنېرگىيەگە ئىگە دەيمىز. ئېقىۋاتقان دەريا سۈيى سۇ تۈرىنىسىنى ھەرىكەتلەندۈرۈپ ئىش ئىشلىيەلسە، ئېقىۋاتقان دەريا سۈيى ئېنېرگىيەگە ئىگە بولىدۇ. ئېگىز كۆتۈرۈلگەن جىسىم تۆۋەنگە چۈشكەندە، ياغاچ قوزۇقنى قېقىپ يەرگە كىرگۈزۈپ ئىش ئىشلىيەلسە، ئېگىز كۆتۈرۈلگەن جىسىم ئېنېرگىيەگە ئىگە بولىدۇ. قىسىلغان پۇرژىنا قويۇپ بېرىلگەندە، جىسىمنى قاڭقىتىپ ئىش ئىشلىيەلسە، قىسىلغان پۇرژىنا ئېنېرگىيەگە ئىگە بولىدۇ.

بىز ئوخشاشمىغان شەكىللەردىكى ئېنېرگىيەلەرنىڭ ئۆزئارا ئايلىنىدىغانلىقىنى ھەمدە ئايلىنىش

جەرياندا ساقلاندىغانلىقىنى بىلىمىز . بۇنداق ئايلىنىش جەريانىدا ، ئىش مۇھىم رول ئوينايدۇ . ئېغىرلىق كۆتۈرۈش تەنھەرىكەتچىسى جىسمىنى كۆتۈرگەندە ، جىسمىغا نىسبەتەن ئىش ئىشلەپ ، جىسمىنىڭ ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسى ئاشىدۇ ، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا تەنھەرىكەتچى تېنىدىكى خىمىيىۋى ئېنېرگىيىنى سەرپ قىلىدۇ . تەنھەرىكەتچى قانچىلىك ئىش ئىشلىگەن بولسا ، شۇنچە-لىك خىمىيىۋى ئېنېرگىيە ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسىگە ئايلىنىدۇ .

قىسىلغان پۇرژىنا قويۇپ بېرىلىپ شارچىنى قاڭقىتىپ چىقارغاندا ، شارچىنىڭ ھەرىكەت ئېنېرگىيىسى ئاشىدۇ ، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا پۇرژىنىڭ ئېلاستىك پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسى كېمىيىدۇ . پۇرژىنا شارچىغا نىسبەتەن قانچىلىك ئىش ئىشلىگەن بولسا ، شۇنچىلىك ئېلاستىك پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسى ھەرىكەت ئېنېرگىيىسىگە ئايلىنىدۇ .

پويىز پاراۋوزنىڭ سۆرەش كۈچىنىڭ تەسىرىدە تېزلىنىشچان ھەرىكەت قىلغاندا ، پويىزنىڭ مېخانىك ئېنېرگىيىسى ئاشىدۇ ، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا پاراۋوزنىڭ ئىسسىقلىق دېۋىگاتېلى ئىچكى ئېنېرگىيىنى سەرپ قىلىدۇ . سۆرەش كۈچى پويىزغا نىسبەتەن قانچىلىك ئىش ئىشلىگەن بولسا ، شۇنچىلىك ئىچكى ئېنېرگىيە مېخانىك ئېنېرگىيىسىگە ئايلىنىدۇ .


كران يۈكنى كۆتۈرگەندە ، يۈكنىڭ مېخانىك ئېنېرگىيىسى ئاشىدۇ ، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا كراننىڭ ئېلېكتر ماتورىنىڭ ئېلېكتر ئېنېرگىيىسى خورايدۇ . كراننىڭ پولات ئارغامچىسىنىڭ تارتىش كۈچى يۈككە نىسبەتەن قانچىلىك ئىش ئىشلىگەن بولسا ، شۇنچىلىك ئېلېكتر ئېنېرگىيىسى مېخانىك ئېنېرگىيىسىگە ئايلىنىدۇ .

ئىش ئىشلەش جەريانى ئېنېرگىيىنىڭ ئايلىنىش جەريانىدۇر ، قانچىلىك ئىش ئىشلەنگەن بولسا ، شۇنچىلىك ئېنېرگىيىدە ئايلىنىش بولىدۇ . شۇنىڭ ئۈچۈن ، ئىش بولسا ئېنېرگىيە ئايلىنىشىنىڭ ئۆلچىمىدۇر . ئىش بىلەن ئېنېرگىيىنىڭ بۇ خىل مۇناسىۋىتىنى بىلگەندىن كېيىن ، قانچىلىك ئىش ئىشلەنگەنلىكىگە ئاساسەن ، ئېنېرگىيە ۋە ئۇنىڭ ئايلىنىشىغا مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەرنى مىقدارلىق ھالدا تەتقىق قىلغىلى بولىدۇ . تۆۋەندە مېخانىك ئېنېرگىيىنى مىقدارلىق ھالدا تەتقىق قىلىمىز .

§ 4 . ھەرىكەت ئېنېرگىيە ۋە ھەرىكەت ئېنېرگىيە تېئورېمىسى

ھەرىكەت ئېنېرگىيە بىز تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپتە ، جىسمىنىڭ ھەرىكەت تۈپەيلىدىن ئىگە بولغان ئېنېرگىيىسى ھەرىكەت ئېنېرگىيە دەپ ئاتىلىدىغانلىقىنى ئۆگەنگەندۇق . جىسمىنىڭ ھەرىكەت ئېنېرگىيىسى جىسمىنىڭ ماسسىسى بىلەن تېزلىكىگە مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ . تۆۋەندە تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپتە ئىشلەنگەن بىر تەجرىبىنى تەكرارلاپ ئۆتىمىز .

تەجرىبە




10.7-رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك ، سىيرىلغۇچ A سىلىق رېلىستىن سىيرىلىپ چۈشۈپ ، ياغاچ پارچىسى B غا ئۇرۇلۇپ ، ياغاچ پارچىسىنى ئىتتىرىپ ئىش ئىشلەيدۇ . ئوخشاش بىر سىيرىلغۇچنى ئوخشاش بولمىغان ئېگىزلىكلەردىن سىيرىلدۇرساق ، ئېگىزلىك قانچە يۇقىرى بولسا ، سىيرىلغۇچ ياغاچ پارچىسىنى شۇنچە يىراققا ئىتتىرىپ ، ئۇنىڭغا نىسبەتەن ئىشلىگەن ئىشنىڭ شۇنچە كۆپ بولىدىغانلىقىنى كۆرىمىز . ماسسىسى-لىرى ئوخشاش بولمىغان سىيرىلغۇچلارنى ئوخشاش بىر ئېگىزلىكتىن سىيرىلدۇرساق ، ماسسىسى چوڭ بولغان سىيرىلغۇچنىڭ ياغاچ پارچىسىنى يىراققا ئىتتىرىپ ، ئۇنىڭغا نىسبەتەن ئىشلىگەن ئىشنىڭ كۆپ بولىدىغانلىقىنى كۆرىمىز .

10.7-رەسىم

تەجرىبە جىسىمنىڭ ماسسىسى قانچە چوڭ ، تېزلىكى قانچە چوڭ بولسا ، ئۇنىڭ ھەرىكەت ئېنېرگىيىسى سىنىڭ شۇنچە چوڭ بولىدىغانلىقىنى ئىپادىلەيدۇ . ھەرىكەت ئېنېرگىيىسى قانداق قىلغاندا مىقدارلىق ئىپادىلىگىلى بولىدۇ ؟

بىر ئايروپىلان سۆرەش كۈچىنىڭ تەسىرىدە (قارشىلىق كۈچى ئېتىبارغا ئېلىنمايدۇ) ، كۆتۈرۈلۈش يولىدا تېزلىنىشچان ھەرىكەت قىلىپ ، تېزلىكى بارغانسېرى چوڭىيىپ ، ھەرىكەت ئېنېرگىيىسى بارغانسېرى چوڭايغان . بۇنىڭدا سۆرەش كۈچى قانچىلىك ئىش ئىشلىگەن بولسا ، ھەرىكەت ئېنېرگىيىسى شۇنچىلىك ئاشىدۇ . تۆۋەندە بىز ئىشلەنگەن ئىشنىڭ ئاز-كۆپلۈكىگە ئاساسەن ، ھەرىكەت ئېنېرگىيىسىنى مىقدارلىق ھالدا ئىپادىلەيمىز .



11.7-رەسىم

بىر جىسىمنىڭ ماسسىسىنى m ، دەسلەپكى تېزلىكىنى v_1 ، ھەرىكەت يۆنىلىشى بىلەن ئوخشاش بولغان تۇراقلىق كۈچ F نىڭ تەسىرىدە يۆتكەلگەن بىر بۆلەك ئارىلىقىنى s ، ئاخىرقى تېزلىكىنى v_2 دەپ پەرەز قىلايلى .
 (11.7-رەسىم) . بۇ جەرياندا كۈچ F نىڭ ئىشلىگەن ئىشى $W = Fs$ بولىدۇ . نيۇتوننىڭ ئىككىنچى قانۇنىغا ئاساسەن $F = ma$ ؛ تەكشى تېزلىنىشچان ھەرىكەت فورمۇلىسى $v_2^2 - v_1^2 = 2as$ قا ئاساسەن $s = \frac{v_2^2 - v_1^2}{2a}$ بولىدۇ ، بۇنىڭدىن تۆۋەندىكىگە ئېرىشكىلى بولىدۇ :

$$W = Fs = ma \frac{v_2^2 - v_1^2}{2a}$$

$$W = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 \quad (1)$$

يۇقىرىقى فورمۇلدىن كۈچ F نىڭ ئىشلىگەن ئىشىنىڭ $\frac{1}{2}mv^2$ تىن ئىبارەت بۇ فىزىكىلىق مىقدارنىڭ ئۆزگىرىشىگە تەڭ ئىكەنلىكىنى كۆرۈشكە بولىدۇ . فىزىكىدا $\frac{1}{2}mv^2$ تىن ئىبارەت بۇ مىقدار ئارقىلىق جىسىمنىڭ ھەرىكەت ئېنېرگىيىسى ئىپادىلىنىدۇ . ھەرىكەت ئېنېرگىيىسىنى E_k ئارقىلىق ئىپادىلەسەك ، ئۇ ھالدا مۇنداق بولىدۇ :

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

جىسىمنىڭ ھەرىكەت ئېنېرگىيىسى ئۇنىڭ ماسسىسى بىلەن تېزلىك كۋادراتى كۆپەيتىمىسىنىڭ يېرىمىغا تەڭ بولىدۇ .

ھەرىكەت ئېنېرگىيە سكاليار بولۇپ ، ئۇنىڭ بىرلىكى ئىشنىڭ بىرلىكىگە ئوخشاش ، خەلقئارا بىرلىكلىرى سىستېمىسىدا ھەر ئىككىسى جوئۇل . بۇنىڭ سەۋەبى $1\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2 = 1\text{N} \cdot \text{m} = 1\text{J}$. مەسىلەن ، مەملىكىتىمىز قويۇپ بەرگەن تۇنجى يەر شارى سۈنئىي ھەمراھنىڭ ماسسىسى 173kg ، ئوربىتا تېزلىكى 7.2km/s بولۇپ ، ئۇنىڭ ھەرىكەت ئېنېرگىيىسى

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 173 \times (7.2 \times 10^3)^2 \text{J} = 4.48 \times 10^9 \text{J}$$

ھەرىكەت ئېنېرگىيە ئېنېرگىيىسى ھەرىكەت ئېنېرگىيىسىنىڭ مىقدارلىق ئىپادىلىنىشى بولغان . دىن كېيىن ، يۇقىرىقى فورمۇلا (1) نى تۆۋەندىكىدەك يېزىشقا بولىدۇ :

$$W = E_{k2} - E_{k1} \quad (2)$$

بۇنىڭدىكى E_{k2} ئاخىرقى ھەرىكەت ئېنېرگىيىسى $\frac{1}{2}mv_2^2$ نى ، E_{k1} دەسلەپكى ھەرىكەت ئېنېرگىيىسى $\frac{1}{2}mv_1^2$ نى ئىپادىلەيدۇ .

يۇقىرىقى فورمۇلا سىرتقى كۈچلەر ئىشلىگەن ئىشنىڭ ھەرىكەت ئېنېرگىيىسىنىڭ ئۆزگىرىشىگە تەڭ بولىدىغانلىقىنى ئىپادىلەيدۇ. سىرتقى كۈچلەر مۇسبەت ئىش ئىشلىگەندە، ئاخىرقى ھەرىكەت ئېنېرگىيىسى دەسلەپكى ھەرىكەت ئېنېرگىيىسىدىن چوڭ بولۇپ، ھەرىكەت ئېنېرگىيىسى ئاشىدۇ. سىرتقى كۈچلەر مەنپىي ئىش ئىشلىگەندە، ئاخىرقى ھەرىكەت ئېنېرگىيىسى دەسلەپكى ھەرىكەت ئېنېرگىيىسىدىن كىچىك بولۇپ، ھەرىكەت ئېنېرگىيىسى كېمىيىدۇ.


ئەگەر جىسىم بىرقانچە كۈچنىڭ ئورتاق تەسىرىگە ئۇچرىسا، فورمۇلا (2) دىكى W ھەرقايسى كۈچلەر ئىشلىگەن ئىشلارنىڭ ئالگېبرالىق يىغىندىسىغا تەڭ بولىدىغانلىقىنى، يەنى يىغىندى كۈچنىڭ ئىشلىگەن ئىشى بولىدىغانلىقىنى ئىپادىلەيدۇ.

يىغىندى كۈچنىڭ جىسىمغا نىسبەتەن ئىشلىگەن ئىشى جىسىمنىڭ ھەرىكەت ئېنېرگىيىسىنىڭ ئۆزگىرىشىگە تەڭ بولىدۇ.

بۇ خۇلاسە ھەرىكەت ئېنېرگىيە تېئورېمىسى دەپ ئاتىلىدۇ. بۇ يەردە ئېيتىلغان كۈچ ھەم ئېغىرلىق كۈچى، ئېلاستىك كۈچ، سۈركىلىش كۈچى بولۇشى مۇمكىن ۋە ياكى باشقا ھەرقانداق كۈچ بولۇشى مۇمكىن.

يۇقىرىدا بايان قىلىنغان فورمۇلا (2) جىسىم تۇراقلىق كۈچ تەسىرىگە ئۇچرىغان ھەمدە جىسىم تۈز سىزىقلىق ھەرىكەت قىلغان ئەھۋالدا ئېرىشلىگەن. شۇنى ئىسپاتلاشقا بولىدۇكى، جىسىم ئۇچرىغان كۈچ ئۆزگىرىشچان كۈچ بولۇپ، جىسىم ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەت قىلغاندا، فورمۇلا (2) يەنىلا توغرا بولىدۇ. بۇ چاغدا فورمۇلا (2) دىكى W ئۆزگىرىشچان كۈچ ئىشلىگەن ئىش بولىدۇ. ھەرىكەت ئېنېرگىيە تېئورېمىسى دەل ئۆزگىرىشچان كۈچلەرگىمۇ مۇۋاپىق كېلىدىغانلىقتىن، ئۇ كەڭ قوللىنىشقا ئىگە بولماقتا، ئۇنىڭدىن پايدىلىنىپ مۇناسىۋەتلىك مېخانىكا مەسىلىلىرىنى ھەل قىلغىلى بولىدۇ.

【مىسال】 بىر رېئاكتىپ ئايروپىلاننىڭ ماسسىسى $m = 5.0 \times 10^3 \text{kg}$ ، كۆتۈرۈلۈش جەريانىدا تىنچ ھالەتتىن باشلاپ كۆتۈرۈلگىچە بولغان مۇساپە $s = 5.3 \times 10^2 \text{m}$ بولغاندا يەتكەن كۆتۈرۈلۈش تېزلىكى $v = 60 \text{m/s}$ ، بۇ جەرياندا ئايروپىلان ئۇچرىغان ئوتتۇرىچە قارشىلىق كۈچى ئايروپىلان ئېغىرلىقىنىڭ 0.02 ھەسسىسىگە تەڭ بولسا ($k = 0.02$)، ئايروپىلان ئۇچرىغان سۆرەش كۈچىنى تاپايلى.



رەسىم 12.7

تەھلىل ئايروپىلان ئەسلىدە تىنچ تۇرغاچقا، دەسلەپكى ھەرىكەت ئېنېرگىيىسى $E_{k1} = 0$ بولىدۇ. ئايروپىلان گورېزونتال يۆنىلىشتە سۆرەش كۈچى F_1 ۋە قارشىلىق كۈچى $F_2 = kmg$ دىن ئىبارەت سىرتقى كۈچلەرنىڭ تەسىرىگە ئۇچراپ (12.7-رەسىم)، كۆتۈرۈلۈش يولىدا بىر بۆلەك ئارىلىق s قا بارىدۇ. سىرتقى كۈچ ئايروپىلانغا نىسبەتەن ئىش ئىشلەپ، ئايروپىلاننىڭ ھەرىكەت ئېنېرگىيىسى ئاشىدۇ، ئەڭ ئاخىرىدا تېزلىكى ئۇچۇش تېزلىكىگە يېتىدۇ، بۇ چاغدا ئايروپىلاننىڭ ئاخىرقى ھەرىكەت ئېنېرگىيىسى $E_{k2} = \frac{1}{2}mv^2$ بولىدۇ. سىرتقى كۈچلەر ئىشلىگەن ئومۇمىي ئىش

$$W = F_1s - F_2s = F_1s - kmg s$$

بولىدۇ، شۇڭا ھەرىكەت ئېنېرگىيە تېئورېمىسىدىن سۆرەش كۈچىنى تېپىشقا بولىدۇ. يېشىش ھەرىكەت ئېنېرگىيە تېئورېمىسىدىن تۆۋەندىكىگە ئېرىشكىلى بولىدۇ:

$$F_1s - kmg s = \frac{1}{2}mv^2$$

بۇنىڭدىن تۆۋەندىكى كېلىپ چىقىدۇ:

$$F_1 = \frac{mv^2}{2s} + kmg$$

سانلىق قىممەتلەرنى ئورنىغا قويماق $F_1 = 1.8 \times 10^4 \text{N}$ بولىدۇ.

مسالدىن شۇنى كۆرۈشكە بولىدۇكى، ھەرىكەت ئېنېرگىيە تېئورېمىسىدىن پايدىلىنىپ مېخانىكا مەسىلىلىرىنى يېشىشقا، جىسىمنىڭ دەسلەپكى ھەرىكەت ئېنېرگىيىسى بىلەن ئاخىرقى ھەرىكەت ئېنېرگىيىسىنى ئېنىقلىۋېلىش، جىسىمنىڭ كۈچ تەسىرىگە ئۇچراش ئەھۋالىنى تەھلىل قىلىش ھەمدە ھەرقايسى كۈچلەرنىڭ ئىشلىگەن ئىشلىرىنى تىزىپ چىقىپ، ئاندىن كېيىن ھەرىكەت ئېنېرگىيە تېئورېمىسىدىن پايدىلىنىپ يېشىش كېرەك.

ھەرىكەت ئېنېرگىيە تېئورېمىسى جىسىمنىڭ ھەرىكەت جەريانىدىكى تېزلىنىشى بىلەن ۋاقىتقا چېتىلا مۇناسىۋەتلىك، بۇنىڭدىن پايدىلىنىپ مەسىلىلەرنى بىر تەرەپ قىلىش بىرقەدەر ئاسان بولىدۇ.

بۇ مەسىلىنى نيۇتوننىڭ ئىككىنچى قانۇنى ۋە تۈز سىزىقلىق تەكشى ئۆزگىرىشچان ھەرىكەت فورمۇلىسىدىن پايدىلىنىپ يەشكەندىمۇ ئوخشاش نەتىجىگە ئېرىشكىلى بولىدۇ. نيۇتوننىڭ ئىككىنچى قانۇنى ۋە تۈز سىزىقلىق تەكشى ئۆزگىرىشچان ھەرىكەت فورمۇلىسىدىن پايدىلىنىپ يەشكەندە، سۆرەش كۈچىنى تۇراقلىق كۈچ دەپ پەرەز قىلىشقا توغرا كېلىدۇ، ئەمەلىيەتتە سۆرەش كۈچىنىڭ تۇراقلىق كۈچ بولۇشى ناتايىن. ھەرىكەت ئېنېرگىيە تېئورېمىسى ئۆزگىرىشچان كۈچلەرگە مۇۋاپىق كېلىدۇ، ئۇنىڭدىن پايدىلىنىپ سۆرەش كۈچى ئۆزگىرىشچان كۈچ بولغاندىكى مەسىلىلەرنى بىر تەرەپ قىلغىلى بولىدۇ، بۇ چاغدا تېپىلغان F كۈچ سۆرەش كۈچىنىڭ يۆتكىلىشكە نىسبەتەن ئوتتۇرىچە قىممىتى بولىدۇ.

3- مەشىق

(1) ئاپتوموبىلنىڭ ماسسىسى ۋە تېزلىكىنى ئۆزگەرتكەندە، ئاپتوموبىلنىڭ ھەرىكەت ئېنېرگىيىسىدە ئۆزگىرىش پەيدا قىلغىلى بولىدۇ، تۆۋەندىكى بىرقانچە خىل ئەھۋالدا، ئاپتوموبىلنىڭ ھەرىكەت ئېنېرگىيىسىنىڭ ھەرقايسى ئەسلىدىكىسىنىڭ قانچە ھەسسىسى بولىدۇ؟

$$4. \quad E_k = \frac{1}{2}mv^2 \quad E_k = 2m \times 10^4 \text{ J}$$


- ① ماسسىسى ئۆزگەرمەي، تېزلىكى چوڭىيىپ ئەسلىدىكىسىنىڭ 2 ھەسسىسى بولىدۇ.
- ② تېزلىكى ئۆزگەرمەي، ماسسىسى چوڭىيىپ ئەسلىدىكىسىنىڭ 2 ھەسسىسى بولىدۇ.
- ③ ماسسىسىنىڭ يېرىمى كېمىيىپ، تېزلىكى ئارتىپ ئەسلىدىكىسىنىڭ 4 ھەسسىسى بولىدۇ.
- ④ تېزلىكىنىڭ يېرىمى كېمىيىپ، ماسسىسى ئارتىپ ئەسلىدىكىسىنىڭ 4 ھەسسىسى بولىدۇ.

(2) ماسسىسى 10g ، 0.8km/s تېزلىكتە ئۇچۇۋاتقان ئوق بىلەن ماسسىسى 60kg ، 10m/s تېزلىكتە يۈگۈرۈۋاتقان نەنھەرىكەتچىنى سېلىشتۇرغاندا، قايسىسىنىڭ ھەرىكەت ئېنېرگىيىسى چوڭ بولىدۇ؟ قايسىسىنىڭ ھەرىكەت مىقدارى چوڭ بولىدۇ؟

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 10 \times 10^{-3} \times (0.8 \times 10^3)^2 = 3200 \text{ J}$$

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 60 \times 10^3 \times (10)^2 = 300000 \text{ J}$$

(3) ئوخشاش تېزلىكتە ۋېرتىكال يۆنىلىش ۋە گورىزونتال يۆنىلىشكە قارىتا ئېتىلغان ماسسىلىرى ئۆزئارا تەڭ بولغان ئىككى جىسىمنىڭ ھەرىكەت ئېنېرگىيىلىرى ئوخشاش بولامدۇ-يوق؟ ھەرىكەت مىقدارلىرى ئوخشاش بولامدۇ-يوق؟



(4) بىر ئاپتوموبىلنىڭ تېزلىكىنى 10km/h تىن تېزلىتىپ 20km/h قىلىش بىلەن بۇ ئاپتوموبىلنىڭ تېزلىكىنى 50km/h تىن تېزلىتىپ 60km/h قىلغاندىكى ئەھۋالنى سېلىشتۇرغاندا، قايسى خىل ئەھۋالدا كۆپرەك ئىش ئىشلىنىدۇ؟ سەۋەبىنى چۈشەندۈرۈڭ.

(5) ماسسىسى $m = 500\text{g}$ بولغان جىسىمنىڭ ئەسلىدىكى تېزلىكى $v_1 = 2\text{m/s}$ بولۇپ، ئۇ ھەرىكەت يۆنىلىشى بىلەن ئوخشاش بولغان كۈچ $F = 4\text{N}$ نىڭ تەسىرىگە ئۇچراپ، $s = 2\text{m}$ ئارىلىققا يۆتكەلگەن بولسا، جىسىمنىڭ ئاخىرقى ھەرىكەت ئېنېرگىيىسى قانچىلىك بولىدۇ؟

$$W = E_{k2} - E_{k1}$$


$$E_{k2} = W + E_{k1} = 8 + 1 = 9 \text{ J}$$

$$W = Fs = 4 \times 2 = 8 \text{ J}$$

$$W = Ek_2 - Ek_1 = \frac{1}{2} \times 0.002 \times 1100^2 - \frac{1}{2} \times 0.002 \times 80^2 = - 807.$$

$$W = F \cdot s \Rightarrow f = \frac{W}{s} = \frac{-807}{5\text{cm}} = -16140 \text{ N}$$

(6) ماسسى 2g بولغان ئوق 300m/s تېزلىكتە قېلىنلىقى 5cm بولغان بىر ياغاچ تاختىغا 100m/s بولغان بولسا، ئوق تاختىنى تېشىپ ئۆتۈش جەريانىدا ئۇچرىغان ئوتتۇرىچە قارشىلىق كۈچى قانچىلىك بولىدۇ؟




(7) سىلىق گورزونتال تەكشىلىكتىكى جىسىم تەكشىلىكى بويلىغان F_1 ۋە F_2 دىن ئىبارەت ئىككى كۈچنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغان (14.7-رەسىم). تۆۋەندىكى ئەھۋاللاردا جىسىم تىنچ ھالەتتىن باشلاپ ھەرىكەت قىلىپ 2m ئارىلىققا يۆتكەلگەندە ئېرىشكەن ھەرىكەت ئېنېرگىيىلىرىنىڭ ھەرقايسى قانچىلىكتىن بولىدۇ؟

- ① $F_2 = 0, F_1 = 10\text{N}$
- ② $F_2 = 10\text{N}, F_1 = 0$
- ③ $F_1 = F_2 = 5\text{N}$

14.7-رەسىم

§ 5 . ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسى


تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپتە جىسىم يۇقىرى كۆتۈرۈلۈشتىن ئىگە بولىدىغان ئېنېرگىيىنىڭ ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسى دەپ ئاتىلىدىغانلىقىنى ئۆگەنگەندۇق. قوزۇق قېقىش ماشىنىسىنىڭ بازىنى ئېگىزدىن پەسكە چۈشكەندە، سېمونت قوزۇقنى ئۇرۇپ يەرگە كىرگۈزىدۇ-دە، بازغان ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسىگە ئىگە بولىدۇ (15.7-رەسىم). ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسى جىسىمنىڭ ماسسىسى بىلەن ئېگىزلىكىگە مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ. بازغاننىڭ ماسسىسى قانچىكى چوڭ، قانچىكى ئېگىزگە كۆتۈرۈلسە، سېمونت قوزۇقنى يەرگە شۇنچە چوڭقۇر كىرگۈزىدۇ. بۇنىڭدىن جىسىمنىڭ ماسسىسى قانچە چوڭ، ئېگىزلىكى قانچە يۇقىرى بولسا، ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسىنىڭ شۇنچە چوڭ بولىدىغانلىقىنى كۆرۈشكە بولىدۇ. قانداق قىلىپ ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسىنى مىقدارلىق ھالدا ئىپادىلىگىلى بولىدۇ؟



15.7-رەسىم

ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسى

بىر جىسىمنى ئېگىز كۆتۈرۈشتە ئېغىرلىق كۈچىنى يېڭىپ ئىش ئىشلەشكە توغرا كېلىدۇ، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا جىسىمنىڭ ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسى ئاشىدۇ. بىر جىسىم ئېگىز ئورۇندىن تۆۋەنگە چۈشكەندە ئېغىرلىق كۈچى ئىش ئىشلەيدۇ، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسى كېمىيىدۇ. دېمەك، ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسى ئېغىرلىق كۈچنىڭ ئىش ئىشلىشى بىلەن زىچ باغلىنىشلىق بولىدۇ. ماسسىسى m بولغان جىسىم ئېگىزلىكى h_1 بولغان A ئورۇندىن ئېگىزلىكى h_2 بولغان B ئورۇنغا چۈشكەن دەپ پەرەز قىلساق (16.7-رەسىم)، ئېغىرلىق كۈچىنىڭ ئىشلىگەن ئىشى مۇنداق بولىدۇ:



16.7-رەسىم

$$W_G = mg\Delta h = mgh_1 - mgh_2 \tag{1}$$

بىز W_G نىڭ mgh تىن ئىبارەت بۇ مىقدارنىڭ ئۆزگىرىشىگە تەڭ بولىدىغانلىقىنى كۆرىمىز. فىزىكىدا mgh تىن ئىبارەت بۇ فىزىكىلىق مىقدار ئارقىلىق جىسىمنىڭ ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسى ئىپادىلىنىدۇ. ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسىنى E_p ئارقىلىق ئىپادىلەيمىز، يەنى

$$E_p = mgh$$

جىسىمنىڭ ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسى جىسىمنىڭ ئېغىرلىقى بىلەن ئۇنىڭ ئېگىزلىكى كىنىڭ كۆپەيتىمىگە تەڭ بولىدۇ. ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسى سكاليار دۇر. ئۇنىڭ بىرلىكى ئىشنىڭ بىرلىكى بىلەن ئوخشاش بولۇپ، خەلقئارا بىرلىكلەر سىستېمىسىدا جوتۇل، يەنى

$$1 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{m} = 1 \text{ N} \cdot \text{m} = 1 \text{ J}$$

مەسىلەن، ماسسىسى 2kg بولغان بىر ئۆلچەش ئەسۋابى تەجرىبە ئۈستىلىگە قويۇلغان، ئۈستىلىنىڭ ئېگىزلىكى 0.8m بولسا، بۇ ئەسۋاب ئىگە بولغان ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيە مۇنداق بولىدۇ:

$$E_p = mgh = 2 \times 9.8 \times 0.8 \text{ J} = 15.7 \text{ J}$$

ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسىنىڭ مىقدارلىق ئىپادىلىنىشى بولغاندىن كېيىن، فورمۇلا (1) نى تۆۋەندىكىدەك يېزىشقا بولىدۇ:

$$W_G = E_{p2} - E_{p1}$$

بۇنىڭدا $E_{p1} = mgh_1$ جىسىمنىڭ دەسلەپكى ئورۇندىكى ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسىنى، $E_{p2} = mgh_2$ ئاخىرقى ئورۇندىكى ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىنى ئىپادىلەيدۇ.

جىسىم ھەرىكەت قىلىپ ئېگىز ئورۇندىن تۆۋەن ئورۇنغا كەلگەندە، ئېغىرلىق كۈچى مۇسبەت ئىش ئىشلەيدۇ، يەنى $E_{p1} > E_{p2}$ ، $W_G > 0$. بۇ شۇنى ئىپادىلەيدۇكى، ئېغىرلىق كۈچى مۇسبەت ئىش ئىشلىگەندە، ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسى كېمىيىدۇ، كېمىگەن ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسى كۈچىنىڭ جىسىمغا نىسبەتەن ئىشلىگەن ئىشىغا تەڭ بولىدۇ.

جىسىم ھەرىكەت قىلىپ تۆۋەن ئورۇندىن يۇقىرى ئورۇنغا چىققاندا، ئېغىرلىق كۈچى مەنپىي ئىش ئىشلەيدۇ، يەنى $E_{p1} < E_{p2}$ ، $W_G < 0$. بۇ شۇنى ئىپادىلەيدۇكى، جىسىم ئېغىرلىق كۈچىنى يېتىپ ئىش ئىشلىگەن (ئېغىرلىق كۈچى مەنپىي ئىش ئىشلىگەن) دە، ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسى ئاشىدۇ، ئاشقان ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسى جىسىمنىڭ ئېغىرلىق كۈچىنى يېتىپ ئىشلىگەن ئىشىغا تەڭ بولىدۇ.

يۇقىرىقى مۇھاكىمىلەردە، جىسىم ۋېرتىكال يولنى بويلاپ باشلىنىش نۇقتىسىدىن ئاخىرلىشىش نۇقتىسىغا بارغان، شۇنى ئىسپاتلاشقا بولىدۇكى، ئېغىرلىق كۈچىنىڭ جىسىمغا نىسبەتەن ئىشلىگەن ئىشى پەقەت دەسلەپكى ئورۇننىڭ ئېگىزلىكى h_1 بىلەن ئاخىرقى ئورۇننىڭ ئېگىزلىكى h_2 بىلەنلا مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، جىسىمنىڭ ھەرىكەت يولىغا مۇناسىۋەتسىز بولىدۇ. پەقەت باشلىنىش نۇقتىسى بىلەن ئاخىرلىشىش نۇقتىسىنىڭ ئورۇنلىرى ئوخشاش بولسا، جىسىمنىڭ قانداق يولنى بويلاپ باشلىنىش نۇقتىسىدىن ئاخىرلىشىش نۇقتىسىغا بېرىشى، يەنى تۈز سىزىقلىق ياكى ئەگرى سىزىقلىق يولنى بويلاپ ھەرىكەت قىلىشىدىن قەتئىينەزەر فورمۇلا (2) قۇرۇلۇۋېرىدۇ.

ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسىنىڭ نىسبىيلىكى بىزنىڭ جىسىم ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسى mgh قا ئىگە دېيىشىمىز، ھامان مەلۇم گورىزونتال تەكشىلىككە نىسبەتەن ئېيتىلغان، بۇ تەكشىلىكنىڭ ئېگىزلىكى نۆل بولسا، ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسىمۇ نۆل بولىدۇ، بۇ گورىزونتال تەكشىلىك پايدىلىنىش تەكشىلىكى دەپ ئاتىلىدۇ. قايسى گورىزونتال تەكشىلىكنى پايدىلەنەن ئىش تەكشىلىكى قىلىپ تاللاش، تەتقىق قىلىنىدىغان مەسىلىگە قاراپ بېكىتىلىدۇ. ئادەتتە يەر يۈزى پايدىلىنىش تەكشىلىكى قىلىپ تاللىنىدۇ.

ئوخشاش بولمىغان پايدىلىنىش تەكشىلىكلىرىنى تاللىغاندا، جىسىمنىڭ ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسىنىڭ سانلىق قىممىتى ئوخشاش بولمايدۇ، ئەمما بۇ ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسىگە مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەرنى تەتقىق قىلىشقا تەسىر يەتكۈزەلمەيدۇ. چۈنكى مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەردە

Scanned by CamScanner


بەلگەلەش ئەھمىيىتىگە ئىگە بولغىنى ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيە - سىنىڭ ئايرىما قىممىتىدىن ئىبارەت ، بۇ ئايرىما قىممەت ئوخشاش بولمىغان پايدىلىنىش تەكشىلىكى تاللانغانلىقى سەۋەبىدىن ئوخشاش بولماي قالغان ئەمەس .



تاللانغان پايدىلىنىش تەكشىلىكىگە نىسبەتەن ئېيتقاندا ، پايدىلىنىش تەكشىلىكىنىڭ ئۈستى تەرىپىدىكى جىسىمنىڭ ئېگىزلىكى مۇسبەت قىممەت - لىك بولسا ، ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسىمۇ مۇسبەت قىممەت - لىك بولىدۇ ؛ پايدىلىنىش تەكشىلىكىنىڭ تۆۋەن تەرىپىدىكى جىسىمنىڭ ئېگىزلىكى مەنپىي قىممەتلىك بولسا ، ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيە - يىسىمۇ مەنپىي قىممەتلىك بولىدۇ (17.7 - رەسىم) . جىسىمنىڭ مەنپىي ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسىگە ئىگە بولۇشى ، جىسىمنىڭ شۇ ئورۇندا ئىگە بولغان ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسىنىڭ پايدىلىنىش تەكشىلىكىدە ئىگە بولغان ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسىگە قارىغاندا ئاز بولىدىغانلىقىنى ئىپادىلەيدۇ .

17.7 - رەسىم . ئىككىنچى قەۋەتنىڭ پولىنى پايدىلىنىش تەكشىلىكى قىل - خاندان ، ئىككىنچى قەۋەتتىكى ئۆيىد - كى جىسىم A مۇسبەت ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسىگە ئىگە بولىدۇ ، بىرىنچى قەۋەتتىكى ئۆيىدىكى جىسىم B مەنپىي ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسىگە ئىگە بو - لىدۇ

ئېلاستىك پوتېنسىئال ئېنېرگىيە دېفورماتسىيە ھاسىل قىلغان جى - سم ئەسلى ھالىتىگە قايتىشتا سىرتقا نىسبەتەن ئىش ئىشلەيدۇ ، شۇڭا جىسىم ئېنېرگىيىگە ئىگە بولىدۇ ، بۇ خىل ئېنېرگىيە ئېلاستىك پوتېنسى - ئال ئېنېرگىيە دەپ ئاتىلىدۇ . چىڭ يۆگەلگەن سائەت پۇرژىنىسى ، سوزۇل - غان ياكى قىسىلغان پۇرژىنا ، ئېگىلگەن يا ، توپ ئۇرۇلغان چاغدىكى تور (تېننىس) توپ پاللقى ياكى پەي توپ پاللقى ، خادىغا تايىنىپ ئېگىزگە سەكرەش تەنھەرىكەتچىسى تايانغان خادا قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى ئېلاستىك پوتېنسىئال ئېنېرگىيىگە ئىگە بولىدۇ (18.7 - رەسىم) .



ئېلاستىك پوتېنسىئال ئېنېرگىيە دېفورماتسىيىنىڭ چوڭ - كىچىكلىكىگە مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ . مەسىلەن ، پۇرژىنىنىڭ ئېلاستىك پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسى پۇرژىنىنىڭ سوزۇلغان ياكى قىسىلغان ئۇزۇنلۇقىغا مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ ، سوزۇلغان ياكى قىسىلغان ئارىلىقى قانچە ئۇزۇن بولسا ، ئەسلى ھالىتىگە قايتىشتا سىرتقا نىسبەتەن ئىشلەيدىغان ئىشى شۇنچە كۆپ بولۇپ ، پۇرژىنىنىڭ ئېلاستىك پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسى شۇنچە چوڭ بولىدۇ .


18.7 - رەسىم . دېفورماتسىيە ھاسىل قىلغان جىسىم ئېلاستىك پوتېنسىئال ئېنېرگىيىگە ئىگە بولىدۇ

پوتېنسىئال ئېنېرگىيە ئورۇن ئېنېرگىيىسى دەپمۇ ئاتىلىدۇ ، ئۇ ئۆزئارا تەسىرلەشكەن جىسىملارنىڭ نىسپىي ئورنى تەرىپىدىن بەلگىلىنىدۇ ، ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسى يەر شارى بىلەن يەر يۈزىدىكى جىسىمنىڭ نىسپىي ئورنى تەرىپىدىن بەلگىلىنىدۇ ، ئېلاستىك پوتېنسىئال ئېنېرگىيە بولسا دېفورماتسىيە ھاسىل قىلغان جىسىمنىڭ ھەرقايسى قىسىملىرىنىڭ نىسپىي ئورنى تەرىپىدىن بەلگىلىنىدۇ . بۇنىڭدىن كېيىن بىز يەنە باشقا شەكىلدىكى پوتېنسىئال ئېنېرگىيىلەرنىمۇ ئۆگىنىمىز .

4 - مەشق

تۆۋەندىكى مىساللاردا يەر يۈزى پايدىلىنىش تەكشىلىكى قىلىنىدۇ .
 (1) ماسسىسى 3kg بولغان جىسىم 0.9m ئېگىزلىكتىكى $E_p = mgh = 3 \times 9.8 \times 0.9 = 27.7$ ئۈستەل يۈزىگە قويۇلغان بولسا ، ئۇ قانچىلىك ئېغىرلىق


كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسىگە ئىگە بولىدۇ؟ $W = mgh = 50 \text{kg} \times 9.8 \text{m/s}^2 \times 150 \text{m} = 73500 \text{J}$ ، $W = \frac{1}{2}mv^2$ ، يانتۇلۇق بۇلۇڭى 30° بولغان يولنى بويلاپ دۆڭكە چىققاندا ، ئېغىرلىق كۈچى ئۇنىڭغا نىسبەتەن قانچىلىك ئىش ئىشلىگەن بولىدۇ؟ ئۇ ئېغىرلىق كۈچىنى يېڭىپ قانچىلىك ئىشلەيدۇ؟ ئۇنىڭ ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسى قانچىلىك ئاشىدۇ؟ 37500J



رەسىم 19.7

(3) 19.7 - رەسىمدە بىرنەچچە يانتۇ تەكشىلىك كۆرسىتىلگەن ، ئۇلارنىڭ ئېغىرلىق كۈچى ئوخشاش ، ئەمما يانتۇلۇق بۇلۇڭلىرى ئوخشاش ئەمەس . ماسسىلىرى ئوخشاش بولغان جىسىمنى يانتۇ تەكشىلىكنى بويلىتىپ ئىنچىكە ھالەتتىن باشلاپ چوققا تۆۋەندىن ھەرىكەت قىلدۇرۇپ ئاستىنقى ئۇچقا چۈشۈرۈڭ . ئاندىن ئىشنىڭ فورمۇلىسىغا ئاساسەن جىسىمنىڭ ئوخشاش بولمىغان يانتۇ تەكشىلىكىنى بويلىغان چاغدىكى ئېغىرلىق كۈچىنىڭ ئىشلىگەن ئىشىنى تېپىڭ ھەمدە بۇ ئىشنىڭ يانتۇ تەكشىلىكىنىڭ يانتۇلۇق بۇلۇڭى بىلەن مۇناسىۋەتسىز ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلاڭ . $v_A = mg \sin \theta \cdot s = h$ ، $W_A = mgh$

(4) ماسسىسى 100g بولغان شارچە 1.8m ئېگىزلىكتىكى ئورۇندىن بىر گورىزونتال تاختىنىڭ ئۈستىگە چۈشۈپ ، ئاندىن يەنە قانچىلىك 1.25m ئېگىزلىككە كۆتۈرۈلگەن بولسا ، پۈتكۈل جەرياندا ئېغىرلىق كۈچى شارچىغا نىسبەتەن قانچىلىك ئىش ئىشلەيدۇ؟ شارچىنىڭ ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسى قانچىلىك ئۆزگەرگەن بولىدۇ؟




رەسىم 20.7

(5) 20.7 - رەسىمدە يانتۇ يۇقىرىغا ئېتىلغان بىر جىسىمنىڭ ھەرىكەت ئوربىتىسى كۆرسىتىلگەن . جىسىمنىڭ ماسسىسى m بولسا :

- (1) جىسىم ئېتىلغان ئورۇن 1 دىن ھەرىكەت قىلىپ ئەڭ ئېگىز ئورۇن 2 گە يەتكەن چاغدا ، ئېغىرلىق كۈچىنىڭ ئىشلىگەن ئىشى قانچىلىك بولىدۇ؟ جىسىمنىڭ ئېغىرلىق كۈچىنى يېڭىپ ئىشلىگەن ئىشى قانچىلىك بولىدۇ؟ جىسىمنىڭ ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسى قانچىلىك ئاشىدۇ؟
- (2) ئورۇن 2 دىن ھەرىكەت قىلىپ ئورۇن 1 بىلەن ئوخشاش بولغان گورىزونتال تەكشىلىكتىكى ئورۇن 3 كە كەلگەندە ، ئېغىرلىق كۈچىنىڭ ئىشلىگەن ئىشى قانچىلىك بولىدۇ؟ جىسىمنىڭ ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسى قانچىلىك كېمىيىدۇ؟
- (3) ئورۇن 1 دىن ھەرىكەت قىلىپ ئورۇن 3 كە كەلگەندە ، ئېغىرلىق كۈچىنىڭ ئىشلىگەن ئىشى قانچىلىك بولىدۇ؟ جىسىمنىڭ ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسى قانچىلىك ئۆزگىرىدۇ؟
- (4) ئەگەر ھاۋانىڭ قارشىلىق كۈچى ئېتىبارغا ئېلىنمىسا ، جىسىمنىڭ ئورۇن 1 دىكى تېزلىكى v_1 بىلەن ئورۇن 3 تىكى تېزلىكى v_3 نىڭ چوڭ-كىچىكلىكى ئوخشاش بولامدۇ-يوق؟

§ 6 . مېخانىكىنىڭ ئېنېرگىيىسىنىڭ ساقلىنىش قانۇنى

بىز تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپتە ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسى بىلەن ھەرىكەت ئېنېرگىيىسىنىڭ ئۆزئارا ئايلىنىدىغانلىقىنى ئۆگەنگەندىن بۇيان ، جىسىم ئەركىن چۈشكەندە ئېگىزلىكى بارغانسېرى كىچىكلەپ ، تېزلىكى بارغانسېرى چوڭىيىدۇ . ئېگىزلىكنىڭ كىچىكلىشى ، جىسىمنىڭ ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسىنىڭ كېمەيگەنلىكىنى ئىپادىلەيدۇ ؛ تېزلىكنىڭ چوڭىيىشى ، جىسىمنىڭ ھەرىكەت ئېنېرگىيىسىنىڭ ئاشقانلىقىنى ئىپادىلەيدۇ . بۇ چاغدا ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسى ھەرىكەت ئېنېرگىيىگە ئايلىنىدۇ . ۋېرتىكال يۇقىرىغا ئېتىلغان جىسىم يۇقىرى ئۆرلەش جەريانىدا ، تېزلىكى بارغانسېرى كىچىكلەپ ، ئېگىزلىكى بارغانسېرى چوڭىيىدۇ . تېزلىكنىڭ كېمىيىشى ، ھەرىكەت ئېنېرگىيىسىنىڭ كېمەيگەنلىكىنى ئىپادىلەيدۇ ؛ ئېگىزلىكنىڭ ئېشىشى ، ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسىنىڭ ئاشقانلىقىنى ئىپادىلەيدۇ . بۇ چاغدا ھەرىكەت ئېنېرگىيىسى ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسىگە ئايلىنىدۇ .




21.7-رەسىم. شارچە نەۋرىنىش جەريانىدا مېخانىك ئېنېرگىيە ساقلىنىدۇ

بىر شارچىنى ئىنچىكە يىپقا ئېسىپ، شارچىنى بەلگىلىك ئېگىزلىكتىكى A نۇقتىغا تارتىپ چىقىرىپ قويۇۋەتسەك، شارچە نەۋرىنىش (پۇلاڭلاش) كە باشلايدۇ. شارچە نەۋرىنىش جەريانىدا ھەرىكەت ئېنېرگىيە بىلەن ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسى ئۆزئارا ئايلىنىدۇ. بىز شارچىنىڭ نەۋرىنىش A نۇقتا بىلەن ئوخشاش ئېگىزلىكتىكى C نۇقتىغا چىققانلىقىنى كۆرىمىز (21.7-رەسىم A). ئەگەر مەلۇم نۇقتىدا گەز ئارقىلىق ئىنچىكە يىپنى توسۇۋال- ساق، شارچە نەۋرىنىش C نۇقتىغا بارالمىسۇمۇ، لېكىن يەنە بىر ئۇچقا نەۋرىنىش بارغاندا، A نۇقتىغا ئوخشاش بولغان ئېگىزلىككە يېتىدۇ (21.7-رەسىم B).

تەجرىبە شۇنى ئىپادىلەيدۇكى، شارچە نەۋرىنىش جەريانىدا مېخانىك ئېنېرگىيە ساقلىنىدۇ.

تۆۋەندە بىز جىسىمنىڭ ئەركىن چۈشۈش ھەرىكىتىنى مىسالغا ئېلىپ مېخانىك ئېنېرگىيىنىڭ ساقلىنىش قانۇنىنى ئىسپاتلايمىز. 22.7-رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك، ماسسىسى m بولغان بىر جىسىمنى ئەركىن چۈشكەن دەپ پەرەز قىلساق، ئۇنىڭ ئېگىزلىكى h_1 بولغان A نۇقتا (دەسلەپكى ئورنى) دىن ئۆتكەن چاغدىكى تېزلىكى v_1 ، تۆۋەنگە چۈشۈپ ئېگىزلىكى h_2 بولغان B نۇقتا (ئاخىرقى ئورنى) غا يەتكەن چاغدىكى تېزلىكى v_2 بولىدۇ. ئەركىن چۈشۈش ھەرىكىتىدە جىسىم پەقەتلا ئېغىرلىق كۈچى $G=mg$ نىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدىغان بولغاچقا، ئېغىرلىق كۈچى مۇسبەت ئىش ئىشلەيدۇ. ئېغىرلىق كۈچى ئىشلىگەن ئىشنى W_G دېسەك، ھەرىكەت ئېنېرگىيە تېئورېمىسىدىن تۆۋەندىكىگە ئېرىشىمىز:



22.7-رەسىم. جىسىمنىڭ ئەركىن چۈشكەن ھەرىكىتىدە مېخانىك ئېنېرگىيە ساقلىنىدۇ

$$W_G = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 \quad (1)$$

يۇقىرىقى فورمۇلا ئېغىرلىق كۈچى ئىشلىگەن ئىشنىڭ ھەرىكەت ئېنېرگىيىسىنىڭ ئاشقان مىقدارىغا تەڭ ئىكەنلىكىنى ئىپادىلەيدۇ.

يەنە بىر جەھەتتىن، ئېغىرلىق كۈچىنىڭ ئىش ئىشلىشى بىلەن ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسىنىڭ مۇناسىۋىتىدىن تۆۋەندىكىدەك بولىدىغانلىقىنى بىلىمىز، يەنى

$$W_G = mgh_1 - mgh_2 \quad (2)$$

يۇقىرىقى فورمۇلا ئېغىرلىق كۈچىنىڭ ئىشلىگەن ئىشنىڭ ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسىنىڭ كېمىيگەن مىقدارىغا تەڭ ئىكەنلىكىنى ئىپادىلەيدۇ.

فورمۇلا (1) ۋە فورمۇلا (2) دىن تۆۋەندىكىگە ئېرىشكىلى بولىدۇ:

$$\frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = mgh_1 - mgh_2 \quad (3)$$

دېمەك، ئەركىن چۈشۈش ھەرىكىتىدە، ئېغىرلىق كۈچى قانچىلىك ئىش ئىشلىسە، شۇنچىلىك ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسى تەڭ مىقداردىكى ھەرىكەت ئېنېرگىيىسىگە ئايلىنىدۇ. ئەزالارنى يۆتكەش ئارقىلىق تۆۋەندىكىگە ئېرىشكىلى بولىدۇ:

$$\frac{1}{2}mv_2^2 + mgh_2 = \frac{1}{2}mv_1^2 + mgh_1$$

$$E_{k2} + E_{p2} = E_{k1} + E_{p1}$$

يۇقىرىقى فورمۇلا ئەركىن چۈشۈش ھەرىكىتىدە، ھەرىكەت ئېنېرگىيە بىلەن ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسىنىڭ يىغىندىسى، يەنى ئومۇمىي مېخانىك ئېنېرگىيىسىنىڭ ئۆزگەرمەي ساقلىنىدىغانلىقىنى ئىپادىلەيدۇ.

يۇقىرىدا بايان قىلىنغان خۇلاسە ئەركىن چۈشۈش ھەرىكىتىگە نىسبەتەن توغرا بولۇپلا قالماستىن، پەقەت ئېغىرلىق كۈچىلا ئىش ئىشلىگەن ئەھۋالدا، جىسىم مەيلى تۈز سىزىقلىق ھەرىكەت قىلسۇن ياكى ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەت قىلسۇن، ئۇنىڭ ھامان توغرىلىقىنى ئىسپاتلاشقا بولىدۇ. بۇ، ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسى بىلەن ھەرىكەت ئېنېرگىيىسىنىڭ ئۆز ئارا ئايلىنىدىغانلىقىنى چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ.

پەقەت ئېغىرلىق كۈچىلا ئىش ئىشلىگەن ئەھۋال دېگىنىمىز، جىسىمنىڭ پەقەت ئېغىرلىق كۈچىنىڭلا تەسىرىگە ئۇچراپ، باشقا كۈچلەرنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىمىغان ئەھۋالنى، مەسىلەن، ئەركىن چۈشكەن جىسىم ھەرىكىتى ۋە ھەرخىل ئېتىلغان جىسىم ھەرىكەتلىرىنىڭ ئەھۋالىنى كۆرسىتىدۇ ياكى ئېغىرلىق كۈچىدىن سىرت، يەنە باشقا كۈچلەرنىڭمۇ تەسىرىگە ئۇچرىغان بولسىمۇ، ئەمما باشقا كۈچلەر ئىش ئىشلىمىگەن ئەھۋالنى، مەسىلەن، جىسىمنىڭ سىلىق يانتۇ تەكشىلىكىنى بويلىغان ھەرىكىتىنى كۆرسىتىدۇ.

ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسى بىلەن ھەرىكەت ئېنېرگىيىسىلا بىر - بىرىگە ئايلىنىپ قالماي، ئېلاستىك پوتېنسىئال ئېنېرگىيە بىلەن ھەرىكەت ئېنېرگىيىمۇ بىر - بىرىگە ئايلىنىدۇ. قىسىلغان پۇرژىنىنى قويۇۋەتسەك، ئۇنىڭغا تېگىشىپ تۇرغان شارچىنى قاچقىتىپ چىقىرىدۇ. بۇ چاغدا پۇرژىنىنىڭ ئېلاستىك كۈچى ئىش ئىشلەپ، پۇرژىنىنىڭ ئېلاستىك پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسى شارچىنىڭ ھەرىكەت ئېنېرگىيىسىگە ئايلىنىدۇ. ئېلاستىك پوتېنسىئال ئېنېرگىيە بىلەن ھەرىكەت ئېنېرگىيە بىر-بىرىگە ئايلىنىش جەريانىدا، ئەگەر پەقەت ئېلاستىك كۈچلا ئىش ئىشلىسە، ھەرىكەت ئېنېرگىيە بىلەن ئېلاستىك پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسىنىڭ يىغىندىسى ئۆزگەرمەيدۇ.

پەقەت ئېغىرلىق كۈچى بىلەن ئېلاستىك كۈچ ئىش ئىشلىگەن ئەھۋالدا، جىسىمنىڭ ھەرىكەت ئېنېرگىيىسى بىلەن پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسى بىر-بىرىگە ئايلىنىدۇ، ئەمما مېخانىك ئېنېرگىيىسىنىڭ ئومۇمىي مىقدارى ئۆزگەرمەي ساقلىنىدۇ. بۇ خۇلاسە مېخانىك ئېنېرگىيىنىڭ ساقلىنىش قانۇنى دەپ ئاتىلىدۇ. ئۇ مېخانىكىدىكى بىر مۇھىم قانۇن بولۇپ، تېخىمۇ ئومۇمىي بولغان ئېنېرگىيىنىڭ ساقلىنىش قانۇنىنىڭ ئالاھىدە بىر خىل ئەھۋالىدۇر.


مۇلاھىزە ۋە مۇھاكىمە

بىر شارچە ۋاكۇئۇم (ھەقىقىي بوشلۇق) دا ئەركىن چۈشكەن، ماسسىسى ئوخشاش بولغان يەنە بىر شارچە يېپىشقاقلىقى بىرقەدەر يۇقىرى بولغان سۇيۇقلۇقتا تەكشى تېزلىكتە چۈشكەن، ئۇلارنىڭ ھەر ئىككىسى ئېگىزلىكى h_1 بولغان ئورۇندىن ئېگىزلىكى h_2 بولغان ئورۇنغا چۈشكەن بولسا، بۇ ئىككى خىل ئەھۋالدا ئېغىرلىق كۈچىنىڭ ئىشلىگەن ئىشى تەڭ بولامدۇ؟ ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسى ھەرقايسىسىدا قايسى شەكىلدىكى ئېنېرگىيىلەرگە ئايلىنىدۇ؟


5- مەشىق

(1) تۆۋەندە كەلتۈرۈلگەن ھەربىر ئەمەلىي مىسالدا (1) دىن باشقىلىرىدا ھاۋانىڭ قارشىلىق كۈچى ئېتىبارغا

- ئېلىنمايدۇ)، قايسى ئەھۋاللاردا مېخانىك ئېنېرگىيە ساقلىنىدۇ؟ سەۋەبىنى چۈشەندۈرۈڭ.
- پاراشوتچى ئېچىلغان پاراشوت بىلەن ھاۋادا تەكشى تېزلىكتە تۆۋەنگە چۈشكەن.
 - ئېتىلغان گرانات ياكى نەيزە بوشلۇقتا ھەرىكەت قىلغان.
 - بىر جىسىمنى سىلىق يانتۇ تەكشىلىكنى بويلىتىپ تەكشى تېزلىكتە يۇقىرىغا تارتىپ تۇرلىتىمىز (23.7-رەسىم A).



- سىلىق گورنوزونتال تەكشىلىكتە ھەرىكەت قىلىۋاتقان شارچە پۇرژىنىغا سوقۇلۇپ، پۇرژىنى سىققاندىن كېيىن، يەنە پۇرژىنا تەرىپىدىن قاققىپ قايتىپ كەلگەن (23.7-رەسىم B).



- تانغا بىر شارچىنى چېكىپ، شارچىنى گورنوزونتال تەكشىلىكتە چەمبەر بويلىما تەكشى ھەرىكەت قىلدۇرمىز. ساقلىنىدۇ.

- تانغا بىر شارچىنى چېكىپ، شارچىنى ۋېرتىكال تەكشىلىكتە چەمبەر بويلىما ھەرىكەت قىلدۇرمىز. ساقلىنىدۇ.


23.7-رەسىم

(2) گورنوزونتال يەر يۈزىدىن 10m/s دەسلەپكى تېزلىكتە يانتۇ يۇقىرىغا ئېتىلغان بىر پارچە تاشنىڭ بىرىنچى قېتىمىدىكى دەسلەپكى تېزلىكى يەر يۈزى بىلەن 60° لۇق بۇلۇڭ ھاسىل قىلغان، ئىككىنچى قېتىمدا يەر يۈزى بىلەن 30° لۇق بۇلۇڭ ھاسىل قىلغان بولسا، تاشنىڭ يەر يۈزىگە قايتىپ چۈشكەندىكى تېزلىكلىرىنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى ئوخشاش بولامدۇ-يوق؟ ھەرقايسى قانچىلىك بولىدۇ؟

7. مېخانىك ئېنېرگىيەنىڭ ساقلىنىش قانۇنىنىڭ قوللىنىلىشى

مېخانىك دائىر بەزى مەسىلىلەرنى ھەل قىلغاندا، ئېنېرگىيە نۇقتىئەنەزىرىدىن چىقىپ تەھلىل قىلغان ۋە مېخانىك ئېنېرگىيەنىڭ ساقلىنىش قانۇنىدىن پايدىلىنىپ يەشكەندە، كۆپ ھاللاردا قۇلايلىق بولىدۇ. مېخانىك ئېنېرگىيەنىڭ ساقلىنىش قانۇنىنى قوللىنىپ مېخانىكىلىق مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشتە، بۇ، جىسىمنىڭ كۈچ تەسىرىگە ئۇچراش ئەھۋالىنى تەھلىل قىلىش لازىم. ھەرىكەت ئېنېرگىيەسى ۋە ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيەسىنىڭ ئۆزئارا ئايلىنىشى جەريانىدا، ئەگەر پەقەت ئېغىرلىق كۈچلا ئىشلىگەن بولسا، مېخانىك ئېنېرگىيەنىڭ ساقلىنىش قانۇنىنى قوللىنىپ يېشىشكە بولىدۇ.

【1-مىسال】 جىسىم ئېگىزلىكى 1m ، ئۇزۇنلۇقى 2m بولغان سىلىق يانتۇ



تەكشىلىكنىڭ چوققىسىدىن تىنچ ھالەتتىن باشلاپ تۆۋەنگە سىيرىلغان بولسا (24.7-رەسىم)، ئۇنىڭ يانتۇ تەكشىلىكنىڭ ئاستىدىكى ئۇچىغا بارغان چاغدىكى تېزلىكى

انچىلىك بولىدۇ؟ (ھاۋانىڭ قارشىلىق كۈچى ئېتىبارغا ئېلىنمايدۇ)

تەھلىل يانتۇ تەكشىلىك سىلىق بولۇپ، سۈركىلىش ئېتىبارغا ئېلىنمايدۇ،

ئاۋاننىڭ قارشىلىق كۈچىمۇ ئېتىبارغا ئېلىنمايدۇ، شۇڭا جىسىم ئۇچرىغان كۈچلەر (24.7-رەسىم). جىسىم سىلىق يانتۇ ئېغىرلىق كۈچى بىلەن يانتۇ تەكشىلىكنىڭ تىرىش كۈچىدىن ئىبارەت. تىرىش كۈچى تەكشىلىكنى بويلاپ تۆۋەنگە سىيرىدۇ. جىسىمنىڭ ھەرىكەت يۆنىلىشىگە تىك بولغاچقا، جىسىمغا نىسبەتەن ئىش ئىشلەيدۇ، ھاندا مېخانىك ئېنېرگىيە ساقلىنىدۇ. جىسىم تۆۋەنگە سىيرىلىش جەريانىدا پەقەت ئېغىرلىق كۈچلا ئىش ئىشلەيدۇ، شۇڭا مېخانىك ئېنېرگىيەنىڭ ساقلىنىش قانۇنىدىن پايدىلىنىپ يېشىش كېرەك.

يېشىش مىسالدا جىسىمنىڭ ماسسىسى بېرىلمىگەنلىكتىن، جىسىمنىڭ ماسسىسىنى m دەپ ئېلىشقا بولىدۇ. جىسىم تۆۋەنگە سىيرىلىشقا باشلىغان چاغدا، $E_{p1} = mgh$ ، $E_{k1} = 0$ بولىدۇ، دەسلەپكى ھالەتتىكى مېخانىك ئېنېرگىيەسى $E_{k1} + E_{p1} = mgh$ بولىدۇ. جىسىمنىڭ يانتۇ تەكشىلىكنىڭ ئاستىدىكى ئۇچىغا بارغان چاغدىكى تېزلىكىنى v دەپ پەرز قىلساق، ئۇ ھالدا $E_{k2} = \frac{1}{2}mv^2$ ، $E_{p2} = 0$ ، ئاخىرقى ھالەتتىكى مېخانىك ئېنېرگىيەسى $E_{k2} + E_{p2} = \frac{1}{2}mv^2$ بولىدۇ.

مېخانىك ئېنېرگىيەنىڭ ساقلىنىش قانۇنىغا ئاساسەن مۇنداق بولىدۇ:


$$E_{k2} + E_{p2} = E_{k1} + E_{p1}$$

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgh$$

شۇنىڭ ئۈچۈن

$$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 1} \text{ m/s} = 4.4 \text{ m/s}$$


بۇ مىسالنى نيۇتوننىڭ ئىككىنچى قانۇنى ۋە كىنېماتىكا فورمۇللىرىنى قوللىنىپ پېششىكىمۇ بولىدۇ، ئەمما مېخانىك ئېنېرگىيىنىڭ ساقلىنىش قانۇنىنى قوللىنىپ بەش-كەندە، پىكىر قىلىش يولى ۋە باسقۇچلار بىرقەدەر ئاددىي بولىدۇ. بۇ مىسالدا ئەگەر يانتۇ تەكشىلىكنىڭ ئورنىغا ئەگرى يۈز ئالماشتۇرۇلسا (25.7-رەسىم)، مىسالنى ئوخشاشلا مېخانىك ئېنېرگىيىنىڭ ساقلىنىش قانۇنىنى قوللىنىپ پېششىكى بولىدۇ، ئەمما نيۇتوننىڭ ئىككىنچى قانۇنىنى بىۋاسىتە قوللىنىپ بەشكەندە، جىسىمنىڭ يانتۇ تەكشىلىكتە ئۇچرايدىغان كۈچى ئۆزگىرىشچان كۈچ بولغانلىقتىن، ھەل قىلىش كۆپ قىيىنلىشىدۇ. بىز تۆۋەندىكى مىسالنى كۆرۈپ ئۆتەيلى.



25.7-رەسىم. جىسىم سىلىق ئەگرى يۈزنى بويلاپ تۆۋەنگە سىيرىلغاندا مېخانىك ئېنېرگىيە ساقلىنىدۇ

【2-مىسال】 بىر دانە شارچىنى يىپ ئارقىلىق ئېسىپ قويماق، بىر دانە ماپاتنىڭ ھاسىل بولىدۇ (26.7-رەسىم). ماپاتنىڭ ئۇزۇنلۇقى l ، ئەڭ چوڭ ئېغىش بۇلۇڭى θ بولسا، شارچە ھەرىكەت قىلىپ ئەڭ تۆۋەن ئورۇنغا كەلگەندىكى تېزلىكى تەھلىل بۇ مىسالنى نيۇتوننىڭ ئىككىنچى قانۇنى ۋە كىنېماتىكا فورمۇللىرىنى بىۋاسىتە قوللىنىپ ھەل قىلغاندا، ئالىي ماتېماتىكىدىن پايدىلىنىشقا توغرا كېلىدۇ. ھازىر بۇنى مېخانىك ئېنېرگىيىنىڭ ساقلىنىش قانۇنىدىن پايدىلىنىپ پېششىمىز.

قانچىلىك بولىدۇ؟



شارچە ئېغىرلىق كۈچى ۋە يىپنىڭ تارتىش كۈچىدىن ئىبارەت ئىككى كۈچنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ. يىپنىڭ تارتىش كۈچى باشتىن-ئاخىر شارچىنىڭ ھەرىكەت يۆنىلىشىگە تىك بولغاچقا، ئىش ئىشلەيدۇ. شارچە تەۋرىنىش (ھەرىكەت قىلىش) جەريانىدا پەقەتلا ئېغىرلىق كۈچى ئىش ئىشلەيدۇ، شۇڭا مېخانىك ئېنېرگىيىنىڭ ساقلىنىش قانۇنىدىن پايدىلىنىپ پېششى كېرەك.

پېششى شارچىنىڭ ئەڭ تۆۋەن ئورۇندا تۇرغان چاغدىكى كورنىزونتال تەكشىلىكىنى پايدىلىنىش تەكشىلىكى قىلىپ تاللايمىز. شارچىنىڭ ئەڭ يۇقىرى نۇقتىدا تۇرغان چاغدىكى ھالىتى دەسلەپكى ھالەت بولىدۇ، شارچىنىڭ دەسلەپكى ھالەتتىكى ھەرىكەت ئېنېرگىيىسى $E_{k1} = 0$ ، ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسى $E_{p1} = mg(l - l\cos\theta)$ ، مېخانىك ئېنېرگىيىسى $E_{k1} + E_{p1} = mg(l - l\cos\theta)$ بولىدۇ. شارچىنىڭ ئەڭ تۆۋەن نۇقتىدا

تۇرغان چاغدىكى ھالىتى ئاخىرقى ھالەت بولىدۇ، شارچىنىڭ ئاخىرقى ھالەتتىكى ھەرىكەت ئېنېرگىيىسى $E_{k2} = \frac{1}{2}mv^2$ ، ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسى $E_{p2} = 0$ ، ئاخىرقى ھالەتتىكى مېخانىك ئېنېرگىيىسى $E_{k2} + E_{p2} = \frac{1}{2}mv^2$ بولىدۇ.

مېخانىك ئېنېرگىيىنىڭ ساقلىنىش قانۇنىغا ئاساسەن مۇنداق بولىدۇ:

$$E_{k2} + E_{p2} = E_{k1} + E_{p1}$$

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgl(1 - \cos\theta)$$

شۇنىڭ ئۈچۈن

$$v = \sqrt{2gl(1 - \cos\theta)}$$

بۇ ئىككى مىسالدىن شۇنى كۆرۈشكە بولىدۇكى، مېخانىك ئېنېرگىيىنىڭ ساقلىنىش قانۇنىنى قوللىنىپ مىساللارنى بەشكەندە، بىز پەقەت ھەرىكەتنىڭ دەسلەپكى ھالىتى بىلەن ئاخىرقى ھالىتىنى

ئويلىشىپ ، بۇ ئىككى ھالەت ئارىسىدىكى جەرياننىڭ تەپسىلاتىنى ئويلاشقا قىيىن بولىدۇ . بۇنىڭ بىلەن نيۇتوننىڭ ئىككىنچى قانۇنىنى بىۋاسىتە قوللانغاندا بولۇشىدىن قىيىنچىلىقتىن ساقلىنىشقا بولىدۇ . شۇنداقلا مىساللارنى بېشىنىڭ باسقۇچلىرىمۇ ئاددىيلىشىدۇ . بۇ نۇقتىدىن قارىغاندا ، مېخانىك ئېنېرگىيەنىڭ ساقلىنىش قانۇنى بىلەن بىز ئۆگىنىپ تۇرغان ھەرىكەت مىقدارىنىڭ ساقلىنىش قانۇنى ئوخشاش بولىدۇ .

ساقلىنىش قانۇنى مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشتا ئوڭايلىق يارىتىپلا قالماستىن ، يەنە ئۇ تېخىمۇ چوڭقۇر ئەھمىيەتكە ئىگە . تەبىئەت خىلمۇخىل ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ ، لېكىن بەزى فىزىكىلىق مىقدارلار بەلكىم شاراىتتا ساقلىنىدۇ . مانا ئاشۇ «ساقلىنىدىغان مىقدارلار» دىن پايدىلىنىپ تەبىئەتنىڭ ئۆزگىرىش قانۇنىيىتىنى ئىپادىلەشكە بولىدۇ . مانا بۇ . ساقلىنىش قانۇنىدۇر . «ساقلىنىدىغان مىقدارلار» نى ئىزدەش فىزىكا تەتقىقاتىدىكى بىر مۇھىم جەھەت بولۇپ قالدى . بىز فىزىكا پېنىنى ئۆگەنگەندە ، ساقلىنىش قانۇنلىرىنى قوللىنىپ مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشنى ئۆگىنىۋېلىشىمىز لازىم .

6 - مەشىق

تۆۋەندىكى مىساللاردا سۈركىلىش بىلەن ھاۋانىڭ قارشىلىق كۈچى ئېتىبارغا ئېلىنمايدۇ ھەمدە $g = 10 \text{ m/s}^2$ دەپ ئېلىنىدۇ .

(1) قوزۇق قېقىش ماشىنىسى بازىنىنىڭ ماسسىسى 250 kg ، ئۇ يەر يۈزىدىن 25 m ئېگىزلىككە كۆتۈرۈلۈپ ، ئاندىن ئەركىن چۈشۈرۈلگەن . يەر يۈزى پايدىلىنىش تەكشىلىكى قىلىپ ئېلىنىدۇ .

- ① بازىنىنىڭ ئەڭ ئېگىز نۇقتىدا تۇرغان چاغدىكى ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسى $E_{p1} = \underline{\hspace{2cm}}$ ، ھەرىكەت ئېنېرگىيىسى $E_{k1} = \underline{\hspace{2cm}}$ ، مېخانىك ئېنېرگىيىسى $E_1 = \underline{\hspace{2cm}}$.
- ② بازىنىنىڭ 10 m تۆۋەنگە چۈشكەن چاغدىكى ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسى $E_{p2} = \underline{\hspace{2cm}}$ ، ھەرىكەت ئېنېرگىيىسى $E_{k2} = \underline{\hspace{2cm}}$ ، مېخانىك ئېنېرگىيىسى $E_2 = \underline{\hspace{2cm}}$.
- ③ بازىنىنىڭ يەر يۈزىگە چۈشكەن چاغدىكى ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسى $E_{p3} = \underline{\hspace{2cm}}$ ، ھەرىكەت ئېنېرگىيىسى $E_{k3} = \underline{\hspace{2cm}}$ ، مېخانىك ئېنېرگىيىسى $E_3 = \underline{\hspace{2cm}}$.

(2) بۇ پاراگرافنىڭ 2-مىسالدا ماپاتنىڭ شارچىسىنىڭ ئەڭ تۆۋەن نۇقتىسى تۇرغان گورىزونتال تەكشىلىك پايدىلىنىش تەكشىلىكى قىلىپ تاللانغان ، ئەمدى رەسىمدىكى B نۇقتا تۇرغان گورىزونتال تەكشىلىكنى پايدىلىنىش تەكشىلىكى قىلىپ تاللىساق ، ئۇ ھالدا

- ① ماپاتنىڭ شارچىسى B نۇقتىدا تۇرغان چاغدا ، ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسى $E_{p1} = \underline{\hspace{2cm}}$ ، ھەرىكەت ئېنېرگىيىسى $E_{k1} = \underline{\hspace{2cm}}$ ، مېخانىك ئېنېرگىيىسى $E_1 = \underline{\hspace{2cm}}$.
- ② ماپاتنىڭ شارچىسى ئەڭ تۆۋەن نۇقتا O دا تۇرغان چاغدا ، ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسى $E_{p2} = \underline{\hspace{2cm}}$ ، ھەرىكەت ئېنېرگىيىسى $E_{k2} = \underline{\hspace{2cm}}$ ، مېخانىك ئېنېرگىيىسى $E_2 = \underline{\hspace{2cm}}$.
- ③ $E_2 = E_1$ دىن $v = \sqrt{2gh(1 - \cos\theta)}$ نى تېپىڭ .

④ 2-مىسالنىڭ نەتىجىسى بىلەن ئوخشاش بولامدۇ؟ سىز بۇنىڭدىن قانداق خۇلاسە چىقىرىسىز؟

- (3) يەر يۈزىدىن مەلۇم ئېگىزلىكتىكى ئورۇندىن ۋېرتىكال يۇقىرىغا ئېتىلغان شارچىنىڭ ماسسىسى $m = 1 \text{ kg}$ ، ئېتىلغاندىكى دەسلەپكى تېزلىكى $v_0 = 4 \text{ m/s}$. ئېتىلىش نۇقتىسىدىن ئۆتكەن گورىزونتال تەكشىلىكنى پايدىلىنىش تەكشىلىكى قىلىپ تاللىساق ، ئەڭ ئېگىز نۇقتىدىن پايدىلىنىش تەكشىلىكىگىچە بولغان ئېگىزلىكى قانچىلىك بولىدۇ؟
- (4) ماسسىسى 3 kg بولغان بىر پارچە تاش 20 m ئېگىزلىكتىكى تىك ياردىن 30° لۇق بۇلۇڭ ياسىغان ھالدا يانتۇ ھالەتتە يۇقىرىغا قارىتا ئېتىلغان (27.7-رەسىم) ، ئۇنىڭ ئېتىلىش دەسلەپكى تېزلىكى $v_0 = 5 \text{ m/s}$ بولسا ، تاشنىڭ يەرگە چۈشكەن چاغدىكى تېزلىكى قانچىلىك بولىدۇ؟

تاشنىڭ يەرگە چۈشكەن چاغدىكى تېزلىكىنىڭ چوڭ - كىچىكلىكى تۆۋەندىكى قايسى مىقدارلارغا مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ؟ قايسى مىقدارلارغا مۇناسىۋەتسىز بولىدۇ؟ مەۋجۇت چۈشەندۈرۈڭ .

① تاشنىڭ ماسسىسى .

② تاشنىڭ يەرگە چۈشكەن چاغدىكى تېزلىكى .

③ تاشنىڭ يەرگە چۈشكەن چاغدىكى تېزلىكى .

④ تاشنىڭ يەرگە چۈشكەن چاغدىكى تېزلىكى .


⑤ تاشنىڭ يەرگە چۈشكەن چاغدىكى تېزلىكى .

② تاشنىڭ دەسلەپكى تېزلىكىنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى .


③ تاشنىڭ دەسلەپكى تېزلىكىنىڭ كۆرۈش (ئېتىلىش) بۇلۇڭى .

④ تاشنىڭ ئېتىپ چىقىرىلغان چاغدىكى ئېگىزلىكى .

(5) ئىستانسا سۈپىسى ئېگىزرەك قۇرۇلغان بىر يەر ئاستى تۆمۈر يولى بار . ئېلېكتروۋۇز ئىستانساغا كىرگەندە ، دۆڭگە چىقىشقا ، ئىستانسىدىن چىققاندا دۆڭدىن چۈشۈشكە توغرا كېلىدۇ (28.7-رەسىم) . ئىستانسا سۈپىسىنىڭ ئېگىزلىكى $h=2m$ ، ئىستانساغا كىرگەن ئېلېكتروۋۇزنىڭ A نۇقتىغا بارغان چاغدىكى تېزلىكى $25.2km/h$ دەپ بەرگەن قىلىنسا ، بۇنىڭدىن كېيىن ماتورنىڭ ئېلېكتر مەنبەسى دەرھال ئۈزۈۋېتىلسە ، ئېلېكتروۋۇز ئىستانسا سۈپىسىغا چىقالامدۇ ؟ ئەگەر چىقالسا ، سۈپىدىكى تېزلىكى قانچىلىك بولىدۇ ؟



27.7-رەسىم



28.7-رەسىم

بۇ بابتىن قىسقىچە خۇلاسە

بۇ بابتا تولۇقنىر ئوتتۇرا مەكتەپتە ئۆگەنگەن بىلىملەر ئاساسىدا ، ئىش ، ئېنېرگىيە ھەمدە ئىش ۋە ئېنېرگىيەنىڭ مۇناسىۋىتى يەنىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا مۇھاكىمە قىلىپ ، ھەرىكەت ئېنېرگىيە ئېنېرگىيە ، مېخانىك ئېنېرگىيەنىڭ ساقلىنىش قانۇنى ، ئېنېرگىيەنىڭ ئايلىنىش ۋە ساقلىنىش نۇقتىلىرىدىن چىقىپ مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشى ئۆگەندۈرۈلۈپ .
(1) ئىش ئىشلەشنىڭ كەم بولسا بولمايدىغان ئىككى ئاساسى ئىستىدات ئىستىدات ؟ ئىشنى ھېسابلاش فورمۇلىسى قانداق ؟ قانداق ئەھۋالدا مۇسبەت ئىش ئىشلىنىدۇ ؟ قانداق ئەھۋالدا مەنپىي ئىش ئىشلىنىدۇ ؟

(2) قۇۋۋەت دېگەن نېمە ؟ قۇۋۋەتنى ھېسابلاش فورمۇلىسى قانداق ؟
(3) ھەرىكەت ئېنېرگىيە دېگەن نېمە ؟ ھەرىكەت ئېنېرگىيەسىگە ئېنىقلىما بېرىدىغان فورمۇلا قايسى ؟ ھەرىكەت ئېنېرگىيە ئېنېرگىيەسىنىڭ مەزمۇنى ئىستىدات ئىستىدات ؟

(4) ئىشچىلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيەسى دېگەن نېمە ؟ ئېنېرگىيە پوتېنسىئال ئېنېرگىيە دېگەنچۇ ؟ ئىشچىلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيەسىگە ئېنىقلىما بېرىدىغان فورمۇلا قايسى ؟ ئىشچىلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيەسىنىڭ ئۆزگىرىشى بىلەن ئىشچىلىق كۈچىنىڭ ئىش ئىشلىنىشىنىڭ قانداق مۇناسىۋىتى بار ؟

(5) مېخانىك ئېنېرگىيەنىڭ ساقلىنىش قانۇنىنىڭ مەزمۇنى ئىستىدات ئىستىدات ؟ قانداق شەرت ئاستىدا مېخانىك ئېنېرگىيەنىڭ ساقلىنىش قانۇنى (ئېنېرگىيە پوتېنسىئال ئېنېرگىيەسى ئۆز ئىچىگە ئالمايدۇ) قۇرۇلىدۇ ؟
(6) ئىش بولسا ئېنېرگىيە ئاللىشىشى (ئايلىنىشى) نىڭ ئۆلچىمى دېگەن ھۆكۈمنى قانداق چۈشىنىش كېرەك ؟ بىرقانچە ئەمەلىي مىسال ئارقىلىق چۈشەندۈرۈڭ .

(7) ئېنېرگىيە نۇقتىلىرىدىن چىقىپ مېخانىكىغا دائىر مەسىلىلەرنى تەھلىل قىلىش ۋە ھەل قىلىشنىڭ قانداق پىدايىدىسى بار ؟ ئۆزىڭىزنىڭ ھېس قىلغانلىرىڭىزنى خۇلاسەنىڭ ھەممىدە ئەمەلىي مىسال كەلتۈرۈش ئارقىلىق چۈشەندۈرۈڭ .

(1) يانتۇلۇق بۇلۇڭى θ بولغان يانتۇ تەكشىلىكى بويلاپ ماسسىسى m بولغان بىر ياغاچ ساندۇق يۇقىرىغا قارىتا ئىتتىرىلگەن ، ئىتتىرىش كۈچى F يانتۇ تەكشىلىككە پاراللېل ، ئىتتىرىلگەن ئارىلىق x بولسا ، تۆۋەندىكى تەلپەلەرنى ئورۇنداق :

- ① ماسالدا بايان قىلىنغان فىزىكىلىق ھالەتنىڭ سخېمىسىنى سىزىڭ .
- ② ياغاچ ساندۇقنىڭ كۈچ تەسىرىگە ئۇچراش سخېمىسىنى سىزىڭ .
- ③ ھەرقايسى كۈچلەرنىڭ ئىش ئىشلىشىنىڭ ئىپادىلىنىش فورمۇلىسىنى يېزىڭ .
- ④ ھەرقايسى كۈچلەر ئىشلىگەن ئىشلارنىڭ ئالگېبرالىق يىغىندىسىنى ، يەنى ئومۇمىي ئىشنىڭ ئىپادىلىنىش فورمۇلىسىنى يېزىڭ .
- ⑤ يىغىندى كۈچنىڭ ئىپادىلىنىش فورمۇلىسىنى يېزىڭ .
- ⑥ يىغىندى كۈچنىڭ ئىش ئىشلىشىنىڭ ئىپادىلىنىش فورمۇلىسىنى يېزىڭ ھەمدە ئۇنى ئومۇمىي ئىشنىڭ ئىپادىلىنىش فورمۇلىسى بىلەن سېلىشتۇرۇڭ .

(2) تەنھەرىكەتچى $F=100N$ كۈچ بىلەن توپنى تەپكەندە ، توپنىڭ يېتىپ بارغان ئارىلىقى $s=30m$ بولغان بولسا ، ئىشنىڭ فورمۇلىسى $W=Fs$ قا ئاساسەن ، تەنھەرىكەتچىنىڭ توپنى تەپكەندە ئىشلىگەن ئىشنىڭ $3000J$ بولىدىغانلىقىنى ھېسابلاشقا بولىدۇ . مۇشۇنداق ھېسابلاش توغرىمۇ ؟ نېمە ئۈچۈن ؟ قانداقلىقىنى بىلىشقا توغرىمۇ ؟

(3) ئاپتوموبىل زېنت توپنى سۆرەپ $36km/h$ تېزلىكتە تەكشى ئىلگىرىلىگەن ، ئاپتوموبىل مانورنىڭ چىقارغان قۇۋۋىتى $60kW$ بولسا ، ئاپتوموبىل بىلەن زېنت توپنىڭ ئىلگىرىلەش جەريانىدا ئۇچرىغان قارشىلىق كۈچىنى ئېھتىياق ،

(4) ئېگىزلىكى $40m$ بولغان شارقىراتمىدىن ھەر سېكۇنتتا ئېقىپ چۈشىدىغان سۇ مىقدارى $1.0 \times 10^4 kg$. ئەگەر سۇنىڭ مېخانىك ئېنېرگىيىسىنىڭ ئېلېكتىر ئېنېرگىيىسىگە ئايلاندىغان ئۈنۈمى 25% بولسا ، شارقىراتمىنىڭ توك چىقىرىش قۇۋۋىتى قانچىلىك بولىدۇ ؟

(5) ئەسلىدە تىنچ تۇرغان بىر جىسىم F كۈچىنىڭ تەسىرىدە كۈچ يۆنىلىشى بويىچە بىر بۆلەك s ئارىلىققا يۆتكىلىپ ، تېزلىك v گە ئېرىشكەن . ئەگەر جىسىمنىڭ يۆتكىلىش ئارىلىقى ئۆزگەرمەي ، F كۈچ n ھەسسە ئاشقان بولسا ، ئېرىشكەن تېزلىكىمۇ n ھەسسە ئاشدۇ . بۇنداق دېيىش توغرىمۇ ؟ تېزلىك ئېشىپ نەچچە ھەسسە بولۇشى كېرەك ؟

(6) ماسسىسى $2kg$ بولغان بىر جىسىم $30N$ گورىزونتال كۈچنىڭ تەسىرىدە سىلىق گورىزونتال تەكشىلىكتە $3m$ ئارىلىققا يۆتكەلگەن ، ئاندىن بۇ گورىزونتال كۈچ $15N$ غا ئۆزگەرگەندە ، جىسىم يەنە $2m$ ئارىلىققا يۆتكەلگەن بولسا ، جىسىمنىڭ ئاشقان ھەرىكەت ئېنېرگىيىسى جەمئىي قانچىلىك بولىدۇ ؟

(7) تۆۋەندىكى ئېيتىلىشلار توغرىمۇ - يوق ؟ سەۋەبىنى چۈشەندۈرۈڭ .

- ① جىسىم تەكشى ھەرىكەت قىلغاندا ، ئۇنىڭ مېخانىك ئېنېرگىيىسى چوقۇم ساقلىنىدۇ .
- ② جىسىم ئۇچرىغان يىغىندى كۈچنىڭ ئىشلىگەن ئىشى نۆل بولغاندا ، ئۇنىڭ مېخانىك ئېنېرگىيىسى چوقۇم ساقلىنىدۇ .

③ جىسىم ئۇچرىغان يىغىندى كۈچ نۆلگە تەڭ بولمىغاندا ، ئۇنىڭ مېخانىك ئېنېرگىيىسى ساقلىنىشى مۇمكىن .


④ جىسىم ئۇچرىغان يىغىندى كۈچ نۆلگە تەڭ بولغاندا ، ئۇنىڭ مېخانىك ئېنېرگىيىسى چوقۇم ساقلىنىدۇ .

(8) ئېلاستىكىلىقى ناھايىتى ياخشى بولغان بىر رېزىنكە توپ ۋېرتىكال تۆۋەنگە تاشلانغان ، ئۇنىڭ قاتتىق يەر يۈزىگە چۈشكەندىن كېيىن قاڭقىپ ئەسلىدە تاشلانغان ئورۇندىن $2m$ ئېگىز بولغان ئورۇنغا چىقىشى ئۈچۈن ، توپنى تاشلىغان نۇقتىدا چوقۇم قانچىلىك چوڭلۇقتىكى تېزلىكتە توپنى تۆۋەنگە تاشلاش كېرەك ؟ ھاۋانىڭ قارشىلىق كۈچى ۋە توپنىڭ يەرگە چۈشكەن چاغدىكى ئېنېرگىيىنىڭ خورىشى ئېتىبارغا ئېلىنمايدۇ .

(9) ماسسىسى $1000kg$ بولغان بىر ئاپتوموبىل يانتۇلۇق بۇلۇڭى 15° بولغان يانتۇ تەكشىلىكنى بويلاپ تەكشى تېزلىكتە يۇقىرىغا قاراپ ماڭغان ، تېزلىكى $10m/s$. سۈركىلىش ۋە ھاۋانىڭ قارشىلىق كۈچى ئېتىبارغا ئېلىنمىسا ، ئۇ ھالدا :
 ① $1s$ ئىچىدە ، ئاپتوموبىلنىڭ ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسى قانچىلىك ئاشقان بولىدۇ ؟
 ② $1s$ ئىچىدە ، ئاپتوموبىلنىڭ سۆرەش كۈچى ئىشلىگەن ئىشى قانچىلىك بولىدۇ ؟

(10) 29.7-رەسىمدە خادىغا تايىنىپ سەكرەش ھەرىكىتىدىكى ياردەمچى يۈگۈرۈش ، خادىغا تايىنىپ سەكرەش ، توغرا

بالداقتىن ئۆتۈشتىن ئىبارەت بىرنەچچە باسقۇچ ئىپادىلەنگەن . بۇ بىرنەچچە باسقۇچتا ئېنېرگىيىنىڭ ئايلىنىش ئەھۋالىنى خۇسۇسىيەت جەھەتتىن چۈشەندۈرۈڭ .



29.7-رەسىم

1- جەدۋەل . خەلقئارا بىرلىكلەر سىستېمىسىدىكى ئاساسىي بىرلىكلەر

بىرلىكلەرنىڭ بەلگىسى	بىرلىكلەرنىڭ نامى	فىزىكىلىق مىقدارلارنىڭ نامى
m	مېتىر	ئۇزۇنلۇق
kg	كىلوگرام	ماسسا
s	سىكۇنت	ۋاقىت
A	ئامپېر	توك كۈچى
K	كېلۋىن	تېرمودىنامىكىلىق تېمپېراتۇرا
cd	كاندىلا	يورۇتۇش كۈچى
mol	مول	ماددىنىڭ مىقدارى

2- جەدۋەل . دائىم قوللىنىلىدىغان مېخانىكىلىق مىقدارلارنىڭ خەلقئارا بىرلىكلەر سىستېمىسىدىكى بىرلىكلىرى

ئىزاھات	بىرلىكلەر		فىزىكىلىق مىقدارلار	
	خەلقئاراچە بەلگىسى	نامى	بەلگىسى	نامى
	m^2	كۋادرات مېتىر	$(S) \cdot A$	يۈز
	m^3	كۈب مېتىر	V	ھەجىم
	m	مېتىر	s	يۆتكىلىش
	m/s	مېتىر ھەر سېكۇنت	v	تېزلىك
	m/s^2	مېتىر ھەر كۋادرات سېكۇنت	a	تېزلىنىش
	rad/s	رادىئان ھەر سېكۇنت	ω	بۇلۇڭلۇق تېزلىك
$1\text{Hz} = 1\text{s}^{-1}$	Hz	ھېرتس	$\nu \cdot f$	چاستوتا
	kg/m^3	كىلوگرام ھەر كۈب مېتىر	ρ	(ماسسا) زىچلىق
$1\text{N} = 1\text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2$	N	نيۇتون	F	كۈچ
	$\text{N} \cdot \text{m}$	نيۇتون • مېتىر	M	كۈچ مومېنتى
	$\text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}$	كىلوگرام مېتىر ھەر سېكۇنت	p	ھەرىكەت مىقدارى
$1\text{Pa} = 1\text{N}/\text{m}^2$	Pa	پاسكال	p	بېسىم
$1\text{J} = 1\text{N} \cdot \text{m}$	J	جول	$(A) \cdot W$	ئىش
	J	جول	E	ئېنېرگىيە
$1\text{W} = 1\text{J}/\text{s}$	W	ۋات	P	قۇۋۋەت

بىر قىسىم ئاتالغۇلارنىڭ خەنزۇچە-ئىنگلىزچە-ئۇيغۇرچە سېلىشتۇرمىسى

力	force	كۈچ
牛顿 (力的单位)	newton	نيۇتون (كۈچنىڭ بىرلىكى)
重力	gravity	ئېغىرلىق كۈچى
重心	center of gravity	ئېغىرلىق مەركىزى
弹力	elastic force	ئېلاستىك كۈچ
摩擦力	friction force	سۈركىلىش كۈچى
滑动摩擦	sliding friction	سىرىلما سۈركىلىش
静摩擦系数	static friction factor	تىنىچ سۈركىلىش كوئېففىتسېنتى
动摩擦因数	dynamic friction factor	ھەرىكەتتىكى سۈركىلىش كوئېففىتسېنتى
力的合成	composition of forces	كۈچلەرنى قوشۇش
力的分解	resolution of forces	كۈچنى ئاجرىتىش
机械运动	mechanical motion	مېخانىك ھەرىكەت
参考系	reference frame	پايدىلىنىش سىستېمىسى
质点	mass point	ماددىي نۇقتا
直线运动	rectilinear motion	تۈز سىزىقلىق ھەرىكەت
位移	displacement	يۆتكىلىش
速度	velocity	تېزلىك
速率	speed	سۈرئەت
平均速度	average velocity	ئوتتۇرىچە تېزلىك
平均速率	average speed	ئوتتۇرىچە سۈرئەت
瞬时速度	instantaneous velocity	پەيتلىك تېزلىك
加速度	acceleration	تېزلىنىش
自由落体	freely falling body	ئەركىن چۈشكەن جىسىم
重力加速度	acceleration due to gravity	ئېغىرلىق كۈچى تېزلىنىشى
运动学	kinematics	كىنېماتىكا
动力学	dynamics	دىنامىكا
牛顿第一定律	Newton first law	نيۇتوننىڭ بىرىنچى قانۇنى
惯性	inertia	ئىنېرتسىيە
牛顿第二定律	Newton second law	نيۇتوننىڭ ئىككىنچى قانۇنى
牛顿第三定律	Newton third law	نيۇتوننىڭ ئۈچىنچى قانۇنى
超重	overweight	ئېغىرلىق ئېشىپ كېتىش
失重	weightlessness	ئېغىرلىق يوقىتىش
惯性系	inertial system	ئىنېرتسىيەلىك سىستېما
非惯性系	noninertial system	ئىنېرتسىيەلىك بولمىغان سىستېما
惯性力	inertial force	ئىنېرتسىيەلىك كۈچ
平衡状态	equilibrium state	تەڭپۇڭ ھالەت

力矩	moment of force	كۈچ مومېنتى
曲线运动	curvilinear motion	ئەگرى سىزىقلىق ھەرىكەت
圆周运动	circular motion	چەمبەر بويلىما ھەرىكەت
周期	period	دەۋر
频率	frequency	چاستوتا
向心力	centripetal force	مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچ
向心加速度	centripetal acceleration	مەركەزگە ئىنتىلمە تېزلىنىش
万有引力	universal gravitation	ئالەملىك تارتىشىش كۈچى
万有引力定律	law of universal gravitation	ئالەملىك تارتىشىش كۈچى قانۇنى
引力常量	gravitational constant	ئالەملىك تارتىشىش كۈچى تۇراقلىقى
第一宇宙速度	first cosmic velocity	بىرىنچى ئالەم تېزلىكى
第二宇宙速度	second cosmic velocity	ئىككىنچى ئالەم تېزلىكى
第三宇宙速度	third cosmic velocity	ئۈچىنچى ئالەم تېزلىكى
功	work	ئىش
焦耳(功的单位)	joule	جوئۇل (ئىشنىڭ بىرلىكى)
功率	power	قۇۋۋەت
瓦特(功率的单位)	watt	ۋات (قۇۋۋەتنىڭ بىرلىكى)
能	energy	ئېنېرگىيە
动能	kinetic energy	ھەرىكەت ئېنېرگىيە
动能定理	theorem of kinetic energy	ھەرىكەت ئېنېرگىيە تېئورېمىسى
势能	potential energy	پوتېنسىئال ئېنېرگىيە
重力势能	gravitational potential energy	ئېغىرلىق كۈچ پوتېنسىئال ئېنېرگىيىسى
弹性势能	elastic potential energy	ئېلاستىك پوتېنسىئال ئېنېرگىيە
机械能	mechanical energy	مېخانىك ئېنېرگىيە
机械能守恒定律	law of conservation of mechanical energy	مېخانىك ئېنېرگىيىنىڭ ساقلنىش قانۇنى