



ئۇشبو كىتاب ئېلكىتاب تورى تەرىپىدىن تارقىتىلدى

ئەزىز ئوقۇرمەن، ئۇشبو كىتاب ئېلكىتاب تورى تەرىپىدىن  
سەكانىرىلىنىپ تارقىتىلدى.

ھۇنەر - تېخنىكا ئۆگىنىش رسالىسى

# ياباقچىلىق تېخنىكىسى




شىنجاڭ خەلۇ نەشرىيەتى

TU759.1  
U-1

ھۇنەر - تېخنىكا ئۆگىنىش رسالىسى

# ياغاچىلىق تېخنىكىسى

تۈزگۈچى: ئۆمەرجان سىدىق



新疆大学图书馆



民文图书 755MWS0005388

شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى

شىنجاڭ داشۇر كۆنۋەخانىنىڭ كەتتىسى  
新疆大学图书馆藏书

## 图书在版编目(CIP)数据

木工基本技能 :维吾尔文 /乌买尔江·斯迪克编. —乌鲁  
木齐:新疆人民出版社, 2007.7  
(技术技能丛书)  
ISBN 978-7-228-11121-3


I .木 … II .乌… III .木工—基本知识—维吾尔语(中国  
少数民族语言) IV .TU759.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 116539 号

---

编 者 乌买尔江·斯迪克  
责任编辑 巴力江·则帕尔  
责任校对 帕丽旦·艾力  
美术编辑 米尔扎提·阿布都拉·塔吉  
出版发行 新疆人民出版社  
地 址 乌鲁木齐市解放南路 348 号  
电 话 0991-2827472  
邮政编码 830001  
经 销 新疆维吾尔自治区新华书店  
印 刷 新疆一龙印刷有限公司  
开 本 880 × 1230 1/32  
印 张 3.25  
版 次 2007 年 10 月第 1 版  
印 次 2007 年 10 月第 1 次印刷  
印 数 1~5000 册  
定 价 12.00 元

---



## نەشر بىياتىن

« يېزىلار، يېزا ئىگىلىكى، دېوقانلار » خىزمىتى ۋە « سوتسيالىستىك يېڭى يېزا قۇرۇش » خىزمىتى پارتشىيەمىزنىڭ يېڭى ئەسىرىدىكى مۇھىم خىزمەتلەرنىڭ بىرى. ئاپتونوم رايونىمىزدا بۇ خىزمەتنىڭ ئوڭۇشلۇق يولغا قويۇلۇشىغا ماسلىشىپ، كەسپىي مائارىپنى زور كۈچ بىلەن قوللاش، ئىختىساللىقلارنى يېتىشتۈرۈش، يېزىلاردىكى ئارتۇق ئەمگەك كۈچلىرى - نىڭ باشقا كەسىپلەرگە يۆتكىلىشىنى تېزلىتىش، شەھەرلەردىكى ئىشچى - خىزمەتچىلەرنى ئۈزۈكىسىز تەربىيەلەش ۋە قايتا ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشقا ھەمدەم بولۇش مەقسىتىدە بىز يېمەك - ئىچمەك، قول ھۇنەرەنچىلىك، مېۋە - كۆكتات ساقلاش ۋە قۇرۇتۇش، دۇكандارچىلىق، مۇلازىمەتچىلىك، ئۆي ۋە هويلا - ئاراملارنى لايىھىلەش، پاكىز ئېنېرگىيەلەردىن پايدىلىنىش، يېزىلاردىكى يەر ھۆددىگەرلىكى، ھەمكارلىشىپ داۋالىنىش، ئىشلەپچىقىرىش بىخەتەرلىكى، تۇرمۇش ساۋاتلىرى، قوش تىل ئۆگىنىش قاتارلىقلارغا ئائىت يۇرۇشلۇك كىتابلارنى تۈزۈرۈپ ۋە بىر قىسىملىرىنى تەرجىمە قىلدۇرۇپ نەشر قىلدۇق.

بۇ كىتابلارنى تۈزۈشتە سوتسيالىستىك ئىناق جەمئىيەت بەرپا قىلىش ۋە سوتسيالىستىك يېڭى يېزا قۇرۇش ئاساسىي مۇددىئا قىلىنىدى؛ يېزىلار - نىڭ ۋە دېوقانلارنىڭ ئىشلەپچىقىرىشىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش، تۇرمۇشنى باياشات قىلىش نىشان قىلىنىدى؛ پەن - تېخنىكىنى « دېوقانچىلىق - چارۋە چىلىق كەسىپلىرىگە، دېوقانچىلىق - چارۋەپچىلىق رايونلىرىغا، دېوقان - چارۋەپچىلارغا يېقىنلاشتۇرۇش » مەقسەت قىلىنىدى.



بىز بۇ كىتابلارنى ھەم يېزىقى بار، ھەم رەسمى بار ق اىپ تۈزۈپ دېقان - چارۋىنچىلار چۈشىنەلەيدىغان، ئۆگىنەلەيدىغان، ئىشلىتەلەيدىغان قىلىپ چىقىرىشقا تىرىشتۇق، شۇنداقلا ئىلمىلىكىگە، ئەمەلىي قوللىنىش چانلىقىغا كاپالەتلىك قىلدۇق. بىز بۇ كىتابلر مىزنىڭ دېقان - چارۋىنچىلارنى، بىر قىسىم ئىش كۈتۈپ تۈرغانلارنى، كەسپىي ماڭارىپ بوىچە تەربىيەلەنگۈچىلەرنى يېڭى تېخنىكا، يېڭى بىلەملەر بىلەن قورالاندۇرالايدىغانلىقىغا، بۇ ئارقىلىق ئۇلارنىڭ پەن - تېخنىكا ئارقىلىق بېيىشىغا ئەقللىك كۈچ ئاتا قىلا لايدىغانلىقىغا ئىشىنىمىز.

بۇ يۈرۈشلۈك كىتابلارنى تۈزۈرۈشكە مۇناسىۋەتلىك ساھەلەرنىڭ نوپۇز لۇق خادىملىرى تەكلىپ قىلىنغان بولسىمۇ، بىرىنچىدىن، ۋاقتىنىڭ ئالدىرىشلىقى؛ ئىككىنچىدىن، بۇ ساھەدىكى كىتابلارنى تۈزۈشكى تەجربىمىزنىڭ كەملىكى تۈپەيلىدىن يا ئۇنداق، يا مۇنداق يېتەرسىزلىك، سەۋەنلىك، هەتتا خاتالىقلارغىمۇ يول قويغان بولۇشىمىز مۇمكىن. ئوقۇرمەنلىرىمىزنىڭ ئەپۇ قىلىشىنى ۋە قىممەتلىك پىكىر - تەكلىپلەرنى بېرىشىنى ئۇمىدىلىمىز.



## كىرىش سۆز

شىنجاڭ خەلق نەشرىيەتى يېقىنىقى يىللاردىن بۇيان مەملىكەت دائىرسىسى دە كەڭ كۆلەمde يولغا قويۇلۇۋاتىقان يېزا - قىشلاق ياشلىرىغا ئەممەلىي قول - لىتىلىدىغان پەن - تېخنىكا بىلىملىرىنىڭ ئۆگىتىش، يېزا - قىشلاق ياشلىرىنى مەلىكىلىك ھۇنەرۋەن، تېخنىكىلارغا ئايلاندۇرۇپ، ئۇلارغا يېڭى چىقىش يولى كۆرسىتىپ بېرىش، بولۇپمۇ بېيىش يولغا باشلاش تەدىرىگە ماسلى - شىپ، ئۇيغۇر قول ھۇنەرۋەنچىلىكى ۋە باشقىا ھۇنەر - تېخنىكىغا دائىر بىر تۈركۈم كىتابلارنى نەشر قىلىپ، يېزا ياشلىرىغا يۈزلىنىدۇرۇشنى پىلان قىلدا خانىدى. جۇملىدىن، بۇ پىلان تەركىبىدىكى ياغاچچىلىق تېخنىكىسى ھەققىدە دىكى كىتابنى مېنىڭ يېزىشىمغا ھاۋالە قىلغانىدى.


مەن ھەم يېزا - قىشلاق ياشلىرىنىڭ ھۇنەر - كەسىپ ساپاسىنى يۇقدەرى كۆتۈرۈپ، ئىقتىسادنى يۈكىسىلىدۇرىدىغان ھەم خەلقىمىزنىڭ ئەنئەنئۇرى ھۇنەر - كەسپىلىرىنى سىستېمىلىق قېزىش، رەتلەش، مىراس قالدۇرۇشتى - كى ياخشى باشلىنىش بولغان بۇ خىيرلىك ئىشنى تاپشۇرۇۋەغاندىن كېيىن ئىزدىنىشىكە كىرىشتىم. گەرچە مەن ياغاچچىلىقنىڭ كەسىپ ئەھلى بولمى - سامىمۇ، ئۇزۇن يىللېق مۇخېرىلىق قىلىش، جەمئىيەت تەكشۈرۈش جەريانى - دىكى خەلقىمىزنىڭ فولكلور مەدەننىتىگە بولغان يۈكىسىك مۇھەببىتىم - نىڭ تۈرتىكىسىدە ياغاچچىلىق قاتارلىق ئەنئەنئۇرى كەسىپ ۋە كەسپىكارلار - نى كۆپ قېتىم زىيارەت قىلغان، بىر قانچە پارچە ماقالىمۇ يازغانىدىم. ئەم - دىكى ئىزدىنىش جەريانىدا ئالدى بىلەن تارىخ ۋە تمزىكىرە ماتېرىياللىرىنى كۆرۈپ، ياغاچچىلىقنىڭ تارىخى، تەرەققىياتى، خەلقىمىزنىڭ ئىجتىمائىي ھاياتىدا ئوينىغان رولى بىلەن تونۇشۇپ چىقتىم. ئۇيغۇر ھۇنەر - كەسپىلى - رى ئىچىدە ياغاچچىلىقنىڭ تارىخىنىڭ ناھايىتى ئۇزۇنلۇقىنى، خەلقىمىز - نىڭ تۇرمۇش رىتىمى بىلەن چەمبەرچاس باغانلىقىنى ھېس قىلدىم. شۇنىڭ بىلەن بىلەلە، مۇناسىۋەتلىك ماتېرىياللارنى ئۇقۇپ چىقتىم ھەمەدە يَا -



غاچچى ئۇستىلارنى كۆپ قېتىم زىيارەت قىلىپ، ياغاچچىلىق مەشغۇلات جەريانىنى باشتىن - ئاخىر خاتىرىگە ۋە سۈرەتكە ئالدىم. يۇقىرقىدەك ئىز- دىنىشلەر ئارقىلىق مەزكۇر كىتابنى يېزىپ پۇتتۇرۇم. كىتابنى ئىمكانتىقى دەر يېزا - قىشلاق ياشلىرى چۈشىنەلەيدىغان ، ئەمەلىي قوللىنىشچانلىققى ئىگە قىلىشقا تىرىشتىم. بۇ جەرياندا ئۆمۈرجان باقى تەرجمە قىلغان قەشقەر ئۇيغۇر نەھىرىياتى نەشر قىلغان «ياغاچچىلىق ئاساسلىرى» ناملىق كىتاب ماڭا ناھايىتى زۆرۈر قوللانما بولدى.

يېقىنىقى يىللاردىن بويان دېھقان - چارۋىچىلارنى بېيتىشقا دائىر تۈرلۈك چارە - تەدبىرلەر يولغا قويۇلۇۋاتىدۇ. ئېشىنجا ئەمگە كچىلەرنى سىرتقا يۆتىكەش، ھۇنەر - تېخنىكا ئارقىلىق دېھقان - چارۋىچى ياشلىرىنى مەلىكىلىك ئىشچىلارغا ئايىلاندۇرۇش قاتارلىقلار دەل يۇقىرقىدەك چارە - تەدبىرلەرنىڭ دەلىلى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. كەڭ يېزا - قىشلاق ياشلىرىنىڭ پەن - تېخنىكا ئارقىلىق بېيىش يولىغا مېڭىشى ئۇلار ئۈچۈن مۇھىم بىر تاللاشتۇر. «ھەركىم ئۆز تەقدىرنىڭ تۆمۈرچىسى» دېگەن تەمىسىل بار، ھا زىرقى كەسکىن رىقابەت دەۋرى دېھقان - چارۋىچىلارنىڭمۇ ئېڭىنى ئۇستۇرۇپ، تەرەققىيات خىرسىنى ھېس قىلىپ، ئۆزىنى قۇدرەت تاپقۇزۇش ئۈچۈن تىرىشىشنى تەلەپ قىلماقتا. مۇشۇنداق تەخىرسىز ھەم ئەۋزەل شارائىتتا دېھقان - چارۋىچىلار چەكللىك يەردىن ۋە يۇرتىدىن، ئەنئەنئۇي قا راشلاردىن مېھرىنى ئۆزەلمەيدىغان ھالەتنى تۈپتىن ئۆزگەرتىپ، دادىلىققى بىلدەن ھۇنەر - تېخنىكا ئۆگىنىپ، يۈرەكلىك بوسۇغا ئاتلاپ، سىرتقا، دۇنيا غا يۈزلىنىشى، ئىقتىسادىنى يۆكسەلدۈرۈپ، ئىدىيە جەھەتتە ئالغا بېسىپ دەۋر بىلەن تەڭ ئىلگىرىلىشى زۆرۈر. بۇ ئادىدى قوللانما يۇقىرقىدەك ئىزىدە نىشلەر ئۈچۈن ئاز تولا ئۇنۇم بېرەلىسە ئۆزۈمنى بەختلىك ھېس قىلىمەن ئەلۋەتتە.

ۋاقتىنىڭ قىسىلىقى، ياغاچچىلىق كەسپى ھەققىدىكى بىلىممنىڭ تەرلىك بولماسىلىقى تۆپەيلىدىن كىتابتا بەزبىر خاتالىق، سەۋەنلىكلىر ساف لانغان بولۇشى مۇمكىن. كەڭ كەسپ ئىگىلىرىنىڭ، ئوقۇرمەنلەرنىڭ سىممىي تەقىد - تەكلىپلەرنى بېرىشىنى ئۇمىد قىلىمەن.



## مۇندەر رىجە

بىرىنچى باب	ياغاچچىلىقنىڭ تارىخى ۋە تەرەققىياتى	1
1	پاراگراف	ياغاچچىلىقنىڭ تارىخى
2	پاراگراف	ياغاچچىلىقنىڭ تۈرمۇشىمىزدىكى ئورنى
3	پاراگراف	ياغاچچىلىقنىڭ تەرەققىياتى
12	ياغاچ بىلەن تونۇشۇش	
14	پاراگراف	ياغاچنىڭ تۈزۈلۈشى
17	پاراگراف	ياغاچنىڭ خۇسۇسىتى
18	پاراگراف	ياغاچنى قۇرۇقۇش
20	ياغاچچىق ئەسۋابلىرى ۋە ئۇلارنى ئىشلىتىش	
20	پاراگراف	سىزىش ئەسۋابلىرى
25	پاراگراف	باشقىا زۆرۈر ئەسۋابلار
30	پاراگراف	ھەرمىدەش ئەسۋابلىرى ۋە ھەرمىدەش ئۇسۇللرى
42	پاراگراف	رەندىلەش ئەسۋابلىرى ۋە رەندىلەش ئۇسۇلى ...

## ياغاچچىلىق تېخنىكىسى



- 5 - پاراگراف كەسكۈچى ئەسۋىلار ۋە كېسىش ئۇسۇلى ..... 49  
 6 - پاراگراف ئىسکىنە تۇرلىرى ۋە ئۇلارنىڭ ئىشلىتىلىشى ... 53

تۆتنىچى باب جاهاز بۆلەكلەرنى چېتىش ئۇسۇلى ..... 55


- 1 - پاراگراف مىخلاب چېتىش .....  
 2 - پاراگراف تۇرۇملىق چېتىش .....  
 3 - پاراگراف يەملىش ..... 00

بەشىنچى باب ئۆي جاهازلىرىنىڭ ياسىلىشى ..... 2

- 1 - پاراگراف ياغاچتىن ماتېرىيال ئېلىش ۋە ئۇنى ..... 4  
 2 - پاراگراف ئۆي جاهازلىرىنى ياساش تەرتىپى ..... 0  
 3 - پاراگراف ئۆي جاهازلىرىنى ياساشتىن ئەمەلىي  
5 مىسالالار ..... 5

قوشۇمچە ياغاچچىلىقتا بىخەتەر، مەدەنىي مەشغۇلات ئېلىپ بېرىش  
8 توغرىسىدا ..... 8

3 ..... خاتىمە



## بىرىنچى باب

# ياغاچىلىقنىڭ تارىخى ۋە تەرەققىياتى


## 1 - پاراگراف ياغاچىلىقنىڭ تارىخى

دۇنيادىكى ھۇنەر - كەسىپلەر ئىچىدە ياغاچىلىقنىڭ تارىخىنى ئەڭ ئۆزۈن دېيشىكە بولىدۇ. چۈنكى، يەر شارىدا ئەڭ دەسلەپكى مەزگىللەرددە، پۈتكۈل كائىناتنى سۇ ۋە ئورمان، ئوتلاقلار ئىگىلىگەن بولۇپ، كېيىن ئاستا - ئاستا ھەر خىل جانلىقلار، ھايۋانات، ئۇچار قۇشلار ئاپىرىدە بولغان. شۇنىڭدىن كېيىنلىكى ناھايىتى ئۇزاق تارىخي جەريانلارنى باشتىن كەچو- روب، ئىپتىدائىي ئىنسانلار پەيدا بولغان. ئىنسانلار پەيدا بولۇشى بىلەنلا ئۇلارنىڭ تەقدىرى ئورمان، دەل - دەرەخلەر بىلەن چەمبىرچاس باغلانغان. ئىپتىدائىي جەمئىيەتنىڭ دەسلەپكى دەۋرلىرىدىكى ئەجدادلىرىمىز ئۇرۇپ - سوقۇپ ياسالغان تاش قوراللار (كوتا ۋە يېڭى تاش قوراللار) ۋە تاياق - توق- ماقلارغا تايىنىپ، ئۇچىلىق قىلىپ تۇرمۇش كەچۈرگەن. بۇنىڭدىن 6000 ~ 8000 يىللار بۇرۇنقى ۋاقتىقا توغرا كېلىدىغان، رايونمىزدىكى 50 كەپقىن ناھىيە ۋە تاغ - يايلاقلاردىكى 70 تىن كۆپرەك ئورۇندىن تېپىلغان قىيا تاش رەسىملەرىدە ئەجدادلىرىمىزنىڭ كالتەك - توقماقلارنى كۆتۈرۈپ ھايۋانلارنى ئۇۋلاۋاتقان كۆرۈنۈشلىرى ئېنىق تەسۋىرلەنگەن. دېمەك، ئۇلار دەرەخ شاخلىرىدىن يامغۇردىن، شامال - بوران ۋە ئاپتاتىن پاناھلىنىدىغان كەپىلەرنى، ياغاچ پىچاق، ھايۋانلارنى ئۇۋلايدىغان ياغاچ كالتەك قاتارلىق نۇر- غۇنلىغان كۇندىلىك تۇرمۇش بۇيۇملىرىنى ياسىغان. مانا بۇلار ياغاچىلىق-



نىڭ ئىپتىدائىي شەكىللرى بولۇپ، ئەتراپىدا كۆلمى ئەڭ كۆپ بولغان، دەل - دەرەخ، ياغاچلار ئىپتىدائىي ئىنسانلارنىڭ ئەڭ مۇھىم ھاياللىق ۋاسىدەتىسىگە، تىرىكچىلىكى داۋاملاشتۇرۇشتنىڭ قورالغا ئىالانغان. ئۇلار ياغاچ-تىن ھەرخىل ئۆز قوراللىرىنى، تۇرمۇش بۇيۇملىرىنى ياساش جەريانىدا يادىغىچىلىق ھۈنەر - سەنئىتىنى بارا - بارا مۇكەممەللەشتۈرۈپ بارغان.

«قەدىمكى مەدەننەيت ئىزللىرى تەمنىلىگەن پاكىتلاردىن قارىغاندا، ئىندى سانلارنىڭ ياغاچىلىق ھۈنەر - سەنئىتى تاش قوراللاردىن پايدىلىنىپ، ھەرخىل ئىشلەپچىقىرىش قوراللىرىنى ياساش ھەم بادرا، دەرەخ قوقۇقلارى - دەن پايدىلىنىپ، ئۇلارنى بىر - بىرىگە چىتىپ ساتما ئۆبىلەرنى ياساشتىن باشلانغان. شۇنىڭدىن كېيىن كۈنلەرنىڭ ئۆتۈشىگە ئەگىشىپ، كۆپلىگەن ئويۇش، قىرىش ئەسۋاپلىرى (تۆمۈر ۋە مىس قاتارلىقلاردىن ياسالغان) ئىجاد قىلىنىپ، ياغاچنى ئويۇش ئارقىلىق تۇرمۇش بۇيۇملىرىنى ياساش كەڭ تۇردا ئۆمۈملاشقان». ئەجدادلىرىمىزنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشدا ياغاچتىن پايدى دىلانغانلىقى ھەققىدىكى دەسلەپكى يازما منبە ھازىرچە قەدىمكى ئۇيغۇرلار-نىڭ تارихىي داستانى «ئوغۇز نامە» بولۇپ، ئۇنىڭدا ياغاچتىن پايدىلىنىشنىڭ دەسلەپكى ئۆرئەكلەرى مۇنداق خاتىرىلەنگەن: «... ئۇ بەگ دەريا بويىدا نۇرغۇن ياغاچلارنىڭ تۇرغانلىقىنى كۆردى، بۇنىڭ بىلەن ھېلىقى بەگ ... ئاشۇ ياغاچلارنى كەستى. ئۇنى سۇنىڭ ئۇستىدە لەيلىتىپ، ئۆزلىرى ئۇنىڭ ئۇستىگە چىقىپ، ئېتىل دەرياسىدىن ئۆتتى». «ئوغۇز خاقانىنىڭ لەشكىرى ئىچىدە ياشانغان بىر چېۋەر كىشى بار بولۇپ، ئۇنىڭ ئىسمى بارماقلقى يوسۇن بىلىگ ئىدى. بۇ چېۋەر ئادەم بىر ئېگىز ھارۋا ياسىدى. ھارۋا ئۇسى-تىگە جانسىز غەننېمەتلەرنى قاچىلىدى. ھارۋىنىڭ ئالدىغا جانلىق غەننېمەتلىرىنى قوشتى، ئۇلارغا ھارۋىنى تارتۇزۇدى. نۆكەرلەر، ئەل - جامائەت بۇنى كۆرۈپ ھەيران قالدى، ئۇلارمۇ ھارۋا ياسىدى. ئېگىز ھارۋا ماڭغاندا «قاڭغا - قاڭغا» دېگەن ئاۋاز چىقاتتى، شۇڭا ئۇنىڭغا «قاڭغا» دەپ ئات قويدى»، «ئۇيى-خۇرلارنىڭ تۇرمۇشدا ياغاچ ئىنتايىن مۇھىم تۇرمۇش لازىمەتلەكلىرىنىڭ




## ھۇنەر - تېخنىكا ئۆگىنىش رسالىسى

ىرى بولغاچقا، ھەرقايىسى دەۋىلەردە بارلىققا كەلگەن سەنئەت نەمۇنىلىرىدە. گە قارايدىغان بولساق، ياغاچتىن ياسالغان بۇيۇملارنىڭ ئاساسىي سالماقنى ئىكىلىگەنلىكىنى كۆرۈۋالايمىز. تارىم ۋادىسىدىكىلەر قەدىمكى دەۋىلەر. دىن تارتىپ ئۆزىنىڭ ئېستېتىك ئېڭىنى سىڭدۇرۇپ ئىجاد قىلىپ كەلگەن قول - ھۇنەر ۋەنچىلىك سەنئىتىنىڭ نامايىندىلىرى ئىچىدە ياغاچتىن ياسالا. غان بۇيۇملارمۇ باشقا بۇيۇملارغا ئوخشاشلا سېپتا ئىشلەنگەن بولغاچقا، كە شىلمەرنىڭ دىققىتىنى ئالاھىدە جەلپ قىلغان. شۇنىڭ بىلەن ئۇلارنىڭ تۇر- مۇشىدا ياغاچتىن ھەرخىل نەرسىلەرنى ياساش كەڭ تۇردا ئەۋچ ئېلىشقا باشلاپ، كەسپىلىشىشكە يۈز لەنگەن، «بۇنىڭدىن 3200 يىللار ئىلگىرىكى قۇمۇل قارادۇۋە قەبرىستانلىقى قاتارلىق جايىلاردىن قېزىۋېلىنىغان ھارۋا چاقى، ياغاچ چېلەك، ياغاچ پەتنۇس، شۇنىڭدەك ئەجدادلىرىمىزنىڭ نەچچە مىڭ يىللار بۇرۇنقى جىنسىقا تىۋىنىش ئادىتىدىن ئۇچۇر بېرىدىغان ياغاچ قونچاق قاتارلىقلار ئەجدادلىرىمىزنىڭ بۇنىڭدىن ئاز دېگەندىمۇ 3200 يىللار بۇرۇن ياغاچ ئويىمىچىلىق مەددەنیيتىدە ئۆزىگە خاس ئۇسلوب يارىتىپ، يـاـ غاچتىن نۇرغۇن ماددىي بۇيۇملارنى ياساپ، ئۆز تۇرمۇش ئېھتىياجىنى قامدە. خانلىقىنى ۋە دۇنيا مەددەنیيەت خەزىنىسىگە تېكىشلىك تۆھپە قوشقانلىقىنى ئىسپاتلایدۇ». تۇرپان رايونىدىكى ئاستانە قەدىمكى قەبرىستانلىقى، بېزەك-لىك مىڭئۆبى، يارغول، سۇ بېشى قەدىمكى قەبرىستانلىقى قاتارلىق ئۇرۇن-لاردىن نەچچە مىڭ يىللۇق تارىخقا ئىگە قىرىپ ياسالغان ھاسا، ياغاچ چارا، ياغاچ دەستەك، ياغاچ تەخسە، چۆچەك، ياغاچ سىرغا، ياغاچ كۈرە، دۇشە، ئار- غامچا توقينىكى، ياغاچ چۆمۈج، ياغاچ سوغا، بىرئەچە تال ياغاچ مەتبەئە ھەرپى، كالا قوشۇلغان ياغاچ ھارۋا قاتارلىق بۇيۇملار قېزىۋېلىنىغان. دېمەك، يۇقىرىقلاردىن ئەينى يىللاردا خەلقىمىزدە ياغاچ چىلىقىنىڭ يۈكسەك دەرىجىدە دە تەرەققىي قىلغانلىقىنى ، ياغاچ چىلىقىنىڭ تەرەققىياتىنىڭ مەددەنیيەتنىڭ تەرەققىياتىغا تەسىر كۆرسىتىپ، ياغاچتىن مەتبەئە ھەرپىلىرىنى ياساپ، نەشر، مەتبەئەچىلىك بىلەن شۇغۇللىنىپ، نۇرغۇن كىتاب، ۋەسىقىلىرىنى



يېزىپ، بېسىپ قالدۇرغانلىقىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ.  
ئەجدادلىرىمىز ئوتتىن پايدىلىنىشنى بىلگەندىن باشلاپ، كوللىكتىپ  
هالدا ئورمانىلىقلاردىن بولۇنۇپ چىقىپ، تاغ ئىپدىرىلىقلرىدىكى تەبئىي  
ئۆڭكۈر ۋە كېمىرلەرde ياشىغان. كېينىچە ئۆزلىرىنىڭ تۇرمۇش ئېھتىيا  
چىغا ئاساسەن ئۆڭكۈر ئىچىنى رەتلەش، تۈزىلەش، تاش پالتىلاردىن پايدىلە  
نىپ، دەرەخ شاخلىرىنى كېسىپ ئۆي ياساپ، تۇرمۇش شارائىتلەرنى  
ياخشىلاش پائالىيەتلەرى نەتىجىسىدە دەسلەپكى قەددەمە بىناكارلىق ئۇقۇمى  
مەيدانغا كەلگەن. خەلقىمىز كۆچمەن چارۋىچىلىق بىلەن شۇغۇللانغان مەز  
گىللەرde ياغاچتىن ياسالغان چېدىر ئۆيلەرde تۇرۇپ، ئاياق، تەڭنە، قوشۇق  
كات قاتارلىق ياغاچ بۇيۇملارنى ئىشلىتىپ، «قاڭغا» دەپ ئاتلىدىغان يوغار  
كۆتەك ھارۋىلاردا سۇ ۋە يايلاق قوغلىشىپ كۆچۈپ يۈرگەن. قىسىق  
سى، ياغاچچىلىقنىڭ ئىنسانلار بىلەن بولغان چەمبەرچاس مۇناسىۋەتلىك  
نەچە مىڭ يىللاردىن بۇيان داۋاملىشىپ كەلگەن.  
دېمەك، ھازىرغە بىزگە مەلۇم بولغان ئارخېئولوگىيلىك مەلۇمان





لاردىن قارىغاندا، يۇرتىمىزدا تەخمىنەن كونا تاش قورال دەۋرىنىڭ ئاخىرلىدە جىيەتىنىڭ تاش قورال دەۋرىنىڭ باشلىرىدا ئىپتىدائىي بىناكارلىق مەيدانغا كەلگەن. «شىنجاڭ مەدەنئىمەت يادىكارلىقلرى» ژۇرنىلىنىڭ 1985 - يىلى 4 - ساندىكى «تاشقۇرغان ناھىيە جىر غالدىكى كونا تاش قورال دەۋرىنىڭ شەرسى تەكشۈرۈش» دېگەن ماقالىدىكى بايانلار بىلەن تارىم ۋادىسى ۋە ئۇنىڭ شەرسى ھېسابلانغان لوپنۇر ناھىيىسى، قۇمۇل سەنداؤلىنىڭ قاتارلىق جاي-لاردىكى ئىپتىدائىي كەندت ئىزلىرىدىن قىبپەلغان «بىناكارلىق» ئىزلىرى يىشىغا ئىسپات بوللايدۇ. تارىخي ماتپىرىياللارغا ئاساسلانغاندا، مىلادىيىدىن يۇرۇتقى 2000 - يىلدىن مىلادىيە 5 - ئەسىرلەرگىچە يۇرتىمىزنىڭ ھەرقايى-سى جايلىرىدا سېپىل سوقۇپ، شەھەر - قەلئە ياساش بارلىققا كەلگەن. شەھەر - قەلئە ياساش ئىشلىرىدا ياغاچچىلىق، بىناكارلىق ئاساسىي سالماق-تى ئىگىلمەپ، بۇ كەسىپنىڭ تەرەققىياتىنى يەنىمۇ ئىلگىرى سۈرگەن.

كېيىن خەلقىمىز كۆچمەن چارۋىچىلىق تارىخى بىلەن خوشلىشىپ، سوقىم ئولتۇراقلىشىپ، دېۋقانچىلىق بىلەن شۇغۇللانغان، قول ھۇنەرۋەنچى-لىكتى تەرەققىي قىلدۇرۇپ، شەھەر دۆلەتلەرنى قۇرغان. بۇ دەددە دىنىنى تىركى ئېتىپ، ئىسلام دىنىنى قوبۇل قىلغان. بۇ جەرياندا ياغاچچىلىق كەسپى يەنىمۇ تەرەققىي قىلىپ، گۈللەنگەن دەۋرنى كۈتۈۋالغان. دېۋقانچى-لىقتا، قاتناش، ترانسپورت ئىشلىرىدا، كۈندىلىك تۇرمۇشتا ياغاچچىلىقنىڭ ئەڭ نەپىس ئۆلگىلىرىدىن ياسالغان بۇيۇملار ئىشلىتىلىش بىلەن بىرگە، ئۆلتۈراق ئۆي، مەسچىت، خانقاalar، مەدرىسە، مەقبەرىلەرنىڭ ئاساسىي گەۋ-ھىسى پۇتونلەي دېگۈدەك ياغاچچىلىق بىلەن نامىيان بولغان. بولۇمۇ ئىسلام يىتاكارلىق قۇرۇلۇشلىرى ياغاچ ماتپىرىياللەرنىڭ پۇختىلىقى، نەقىشلىرى-تىڭ نەپىسىلىكى، كۆركەملىكى قاتارلىق خاسلىقلرى بىلەن دالى چىقى-رىپ، بۇ قۇرۇلۇشلارنى مەڭگۈ نۇر چېچىپ تۇرىدىغان ئابىدىگە ئىليلاندۇرغان.

ئالايلى، ھازىر دۇنياغا مشهور بولغان قدىشقەر ھېيتىگاھ جامىسى، ئاپاچى



خوجا مازىرى، مەھمۇد قەشقەرى مەقبىھىسى، تۇرپاندىكى سۇلايىمان خوجا مۇ-  
نارى، قۇمۇل ۋاخلىرى قەبرىستانلىقى قاتارلىق مەدەنلىيەت يادىكارلىقى ئو-  
رۇنلىرىدىكى خانقا، مەسچىتلەر، بىر قىسىم گۈمبىزلەر ياغاچتن ياسال-  
غان بولۇپ، ئۆزىنىڭ ئاجايىپ كۆركەم، نەپىسلەكى بىلەن ئەجدادلىرى-  
مىزنىڭ يۈكسەك ئەقىل - پاراستىنى، ياغاچچىلىققا ئوخشاش قول ھۇنر-  
ۋەنچىلىك كەسىپلىرىدىكى ئۇستىكارلىقىنى نامايان قىلىپ تۇرماقتا.

## 2 - پاراگراف ياغاچچىلىقنىڭ تۇرمۇشىمىزدىكى ئورنى

تارىختىن بۇيان تۇرمۇشىمىز ياغاچچىلىقىنى، ياغاچ بۇيۇملاردىن ئايىرىل-  
ماي كەلگەن. ياغاچچىلىقنىڭ تۇرلىرى ناھايىتى كۆپ بولۇپ، گەرچە ھە-  
مىسىدە ياغاچ ماتېرىيال قىلىنىدىغان، ياغاچچىلىق ئاساسىي لىنىيە بولى-  
دىغان بولسىمۇ، ھەر بىر تۇر ھۇنر - سەنئىتىنىڭ، ئىش ھالقىسىنىڭ،  
مەھسۇلاتنىڭ ئوخشاشماسلقىغا قاراپ مۇستەقىل كەسىپ بولۇپ شەكىل-



لەنگەن. مەسىلەن، ياغاچىلىقنىڭ تۈرلىرى بولغان قىرمىچىلىق، ساندۇق-چىلىق، بوشۇكچىلىك، قوشۇقچىلىق، ئويمىچىلىق، چالغۇ ئەسۋاب ياساش قاتارلىق كەسىپلەر ئاجايىپ نەپىس سەنئەتلەك ئالاھىدىلىكى بىلەن تۈرمۇ-شىمىزنىڭ ئاييرلىماس تەركىبى قىسىمغا، دۇنيا مەدەنئىيەت خەزىنىسىدىكى قولكلور دۇردا نىلىرىنىڭ ئايلاغان.

ھەر بىر ئۇيغۇر پەرزەنتى كىچىكىدىن باشلاپلا، قويۇق ياغاچ ئەسۋابلار سۇھىتىدا چوڭ بولىدۇ، ياغاچىلىقنىڭ ئاددىي ساۋاتلىرى ئىچىدە ئۆسۈپ يىتلىيدۇ. ئائىلىلەردىكى كۈندىلىك تۈرمۇشتا ئىشلىتلىدىغان ئىشىك، دې-جىزە، تەڭنە، ساندۇق، بوشۇك، قوشۇق، كاربۇرات، كات، ئورۇندۇق، ئىشكاب، شىرى، دېقانچىلىقتا ئىشلىتلىدىغان هارۋا، كۈرە، ئارا قاتارلىقلارنىڭ ھەم-مىسى ياغاچتىن ئىشلەنگەن بولۇپ، بىزنىڭ كۈندىلىك تۈرمۇشتىكى ھەر بىر ئىش ھالقىمىز ياغاچ ئەسۋابلار بىلەن، ياغاچىلىق بىلەن چەمبەرچاس ياقلانغان بولىدۇ. ياغاچىسىز تۈرمۇ-

شىمىزنى تەسىۋۇزۇر قىلغىلى بولماي-خو. شۇڭا، ھەر بىر ئائىلىلە دېگۈدەك بىرەردىن كەكە، بولقا، ھەرە قاتارلىق سايمانلار بولىدۇ. كىشىلەر كەتمەن، گۈرچەكلىرنى ساپلاش، ئاددىي ئورۇندۇ-خۇق، جاھازلارنى ياساش قاتارلىق دىصلەپكى مشغۇلاتلارنى ئۆزلىرى ئو-رۇنىدايدۇ. بالىلارمۇ قىش كۈنلىرى سۆر، چانا، ۋاللىي كالتىكى ياساش؛ ياز كۈنلىرى شال پارچىلىرىدىن كىچىك ئوبۇنچۇق، ئورۇندۇقلارنى ياساش ئىشلىرىنى ئۆزلىرى قىلىپ تۈركىنىدايدۇ. دېمەك، ياغاچىلىق خەل-





قىمىز ئۈچۈن ئەڭ يېقىن، ئەڭ تونۇشلۇق، ئەڭ ئاددىي ھۇنر - كەسىپ بولۇپ ھېسابلىنىدۇ، ياغاچچىلىقنى ئاسان ئۆگىنىۋالا لايىدۇ.

### 3 - پاراگراف ياغاچچىلىقنىڭ تەرەققىياتى

جەمئىيەت تەرەققىياتىنىڭ تېزلىشىشى، پەن - تېخنىكىنىڭ ئۇچقاندەك راۋاجىلىنىشى نەتىجىسىدە مېتال ۋە باشقا تەركىبلىردىن تۆزۈلگەن يېڭىدىن يېڭى مەھسۇلاتلار مەيدانغا كېلىپ، ياغاچ مەھسۇلاتلارغا روشنەن خىرسى ئېلىپ كەلدى. ياغاچچىلىقىمۇ بىر مەزگىل ئېغىر كەرىزىسقا دۇچ كەلدى. لېكىن، كىشىلەر تەرەققىياتىنىڭ ھاسىلاتلىرىغا مەلۇم دەرىجىدە توپۇنغان ھەم تەرەققىيات ئېلىپ كەلگەن سەلبىي ئامىللارنىمۇ ھېس قىلغاندىن كېيىن، قايتىدىن ئەنئەنلەرگە يۈزلىنىپ، ئۆزلۈك ھەققىدە جىددىي ئويلىد - نىشقا كىرىشتى. بۇنىڭ بىلەن كىشىلەر نەزەرنى ئەجدادلىرىمىز ئەقىل - پاراستىنىڭ جەۋەھىرى بولغان ئېسىل ئۆرپ - ئادەتلەرگە، ئەنئەنئىۋى ھۇنر - كەسىپ، تۇرمۇش شەكلى، قەدىمكى بۇيۇم، مەھسۇلاتلارغا تىكىپ، مىللەي مەدەنىيەتىمىزنىڭ قايتا گۈللىنىش ۋەزىيەتنى شەكىللەندۈردى. مانا هازىر قاراپ باقساق، ياغاچچىلىققا ئوخشاش ھۇنر - كەسىپلەر قايتىدىن



## جانلىنىش باسقۇچىدا تۇرماقتا.

مەيلى جەمئىيەتنىڭ قانچىلىك دەرىجىدە تەرەققىي قىلىشىدىن قەتىئىيە نەزەر، تۇرمۇشىمىز مۇقىررەر ھالدا ياغاچتىن، ياغاچ بۇيۇملاردىن ئايىللامايدۇ. كىشىلەرنىڭ ھاياتى ياغاچتىن ئايىلەمىغان ئىكەن، ياغاچچىلىق كەسپى-مۇ مەڭگۈ ئۆلمىدى. گەرچە ھازىر تۇرمۇشىمىزدىن تەڭنە، ياغاچ نوگاي قاتارلىق بىر قىسىم ياغاچ بۇيۇملار سقىپ چىقىرىلغان بولسىمۇ، يەنە بىر تەرەپتىن يەنمۇ كۆپ بولغان ياغاچ مەھسۇلاتلار تۇرمۇشىمىزغا سىڭىپ كىرمەكتە. مەسىلەن، ھازىر بېزىلاردا ياغاچ پېشاۋانلىق، ياغاچ ئايۋانچىلىق، كۆركەم دەرۋازىلىق ئۆيلەرنى ئېلىش ئەتھۇج ئالماقتا. مەيلى قانداق بولۇشىدىن قەتىئىنەزەر، ياغاچ بۇيۇملار ئۆزىنىڭ تەبىئىلىكى، زىيانسىزلىقى، ئىنسانلارنىڭ سالامەتلەتكىگە پايدىلىق ئىكەنلىكى، كۆركەملىكى، چوڭ سۇ-پەتلىكلىكى، پۇختىلىقى، نەپىسلەنلىكى، ھۇنەر - سەنئەتلەك خۇسۇسىيىتەنىڭ يۇقىرىلىقى بىلەن مەڭگۈ ئالقىشقا ئېرىشىدۇ ۋە ئېرىشىمەكتە. بولۇپمو يېقىنىقى يىللاردىن بۇيىان بۇ نۇقتىنى چوڭقۇر تونۇپ يەتكەن خەلقىمىز ياغاچ

ماتېرىاللىرىغا قايتىدىن يۈزلىنىپ، ياغاچچىلىقنى يېڭى تەرەققىيات ئىستىقبالىغا ئىگە قىلدى.

بىز دائىم تېلىپۇزىرۇ ۋە گېزىت - ژۇرناالاردىن چەت ئەللەردە دۇپ، شەمىشاد، كامفو-را، چىنار، قارىغاي ياغاچلىرىدەن ياسالغان ئېسىل ئۆي جا-ھازلىرىنى، شىرە، ئۇرۇندۇق-لارنى، پىئانىنۇ قاتارلىق چالغۇ ئىسۋابىلارنىڭ كۆپ ئىش-






لەتىلىدىغانلىقىنى، بۇ بۇيۇملارنىڭ نەچچە يۈز يىللاب تارىخنى باشتىن كە، چۈرگەن بولسىمۇ، پېتىدىن چۈشىمى، يەنە شۇ ئەسلى ئېسلىلىكى، كۆركەم، نەپىسىلىكى بىلەن تۇرغانلىقىنى، بۇ خىل بۇيۇملارنىڭ كىمئارتۇق قىلىپ سېتىش بازارلىرىدا يۈز مىڭلاب، مىليونلاب ئامېرىكا دوللىرىغا سېـ تىلىۋاتقانلىقىنى كۆرمىز. دېمەك، ئاشۇ تەرەققىي تاپقان ئەللەر يېڭى پەيدا بولغان مېتال تۈرىدىكى مەھسۇلاتلارغا قارىغاندا ياغاچ بۇيۇملارنىڭ تەببىئىـ لىكىنى، ھەققىيلىكىنى، چىنلىقىنى تونۇپ يەتكەنـ.

يېقىنلىقى يىللاردىن بۇيان پارتىيە ۋە ھۆكۈمت دېھقانلارنىڭ نوقۇل ھالدەـ كى ئەنئەنمۇ دېھقانچىلىققا، چەكللىك يەرگە تايىنۋېلىش، نەزەر دائىرسىـ تار، مەدەننېيەت ساپاپىـ، يېڭىلىققا ئىنتىلىش روھى تۆۋەن بولۇش، ئادەم كۆپ، تېرىلغۇ يەر ئاز بولۇش، بېكىنەمە ھالدىكى تار دائىرىلىك تۇرمۇش چەمبىرىكىدىن قاڭقىپ چىقىپ كېتىلمىگەچكە، ئىدىيە پاسسېپلىقى ئېغىـر بولۇش، بېپىش قىددىمى ئاستا بولۇش قاتارلىق ئەھۋاللارغا قارىتا ئېشىنـچا ئامىگە كچىلەرنى سىرتقا يۆتكەش، دېھقان ياشلىرىنى شەھەرلەرگە يۈزلىـنـ دۇرۇش ئىستەراتپىگىيىسىنى يولغا قويۇپ، ھەقسىز ھۇنر - كەسىپ ئۆگـدـ نىش كۆرسلىرىنى ئۇيۇشتۇرۇپ، دېھقانلارنى مەلىكىلىك ئىشچىلارغا، ھــ نەرۋەن - كاسىپلارغا ئایلاندۇرۇش تەدبىرىنى ئوتتۇرۇغا قويىدى. بۇ دېھقانلارنى بېيىتىش، نەزەر دائىرسىنى كېڭىيەتىش، ئىدىيىسىنى ئازاد قىلىشتىكى ئــ قىلانە تەدبىر بولۇپ، ئەنئەنمۇ ھۇنر - كەسىپلىر قايتىدىن ھاياتى كۈچكە ئېرىشىۋاتقان بۈگۈنكى كۈندە بۇ خىل تەدبىر دېھقان ياشلىرىنى ھەققەتەن گۈزەل ئىستىقبالغا باشلاپ بارالايدۇـ.

يېقىنلىقى يىللاردىن بۇيان پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى، گۇۋۇيۇن سوـتـ سىيالىستىك يېڭى يېزى قۇرۇش، يېزىلاردا تۇۋرىنىشكە چىداملىق ئۆيـ قـوـ رۇلۇشى ئېلىپ بېرىش چاقىرىقىنى ئوتتۇرۇغا قويىدى. شەھەر، يېزىلاردا يەنـهـ چىداملىق ياغاچلار بىلەن ئۆي بېزەش، ئۆي جاھازلىرىنى ياسىتىش زور ئــ قىمىغا ئايلاندى. دېمەك، يۇقىر نىقدەك سىياسەت، ئېقىملارنىڭ تۇر تىكىسىـ



## ھۇنەر - تېخنىكا ئۆگىنىش رسالىسى

ياغاج يېنىك، كۈچلۈك، ئىلاستىكىلىققا ئىگە، سوقۇلۇش ياكى تمۇرەش سىرىگە چىداملىق، ئىش قوشۇش ئوڭىاي، قۇرغاق هاۋاغا ياكى ئۇزازق ئىرسىمۇ چىداشلىق بېرەلەيدىغان بولۇشتەك ئارتۇقچىلىققا ئىگە. لېكىن، ياغاچنىڭ يەنە يېرىلىش، قېمىش، شەكلى ئۆزگىرىش، ئوڭىاي ئوت كېتىش تىك مەلۇم يېتىرسىزلىكلىرىمۇ بار. تۆزۈلۈشى جەھەتتە تەكشى بولماسىلىقى، ھەر خىل يۆنلىشتىكى كۈچىنىڭ ئوخشىماسىلىقى، پۇتقى بولۇشى قىداشلىق تەرەپلەرمۇ ياغاچنىڭ ئىشلىتىلىش دائىرسىنى مەلۇم چەكلىمىگە تۈچۈرىتىدۇ. ياغاچنى توغرا پەرقلەندۈرۈش، توغرا ئىشلىتىلىش ۋە خۇسۇسى يەتلىرىنى توغرا ئىگىلەش ياغاچچىلىقتىكى بىلىش زۆرۈر بولغان مۇھىم ساۋات ھېسابلىنىدۇ.







## 1 - پاراگراف ياغاچنىڭ تۈزۈلۈشى

ياغاچ ئادهتته دەرەخنىڭ شاخ - شۇمېلىرى ۋە يىلتىزى كېسىپ تاش خاندىن كېيىنكى غول قىسىمىنى كۆرسىتىدۇ. ياغاچ - قوۋىزاق، ئۆسۈش ۋىتى، ياغاچ قىسىمى، پور قاتارلىق بىرقانچە بۇلەكتىن تۈزۈلۈدۇ. قوۋىزاق ياغاچنىڭ ئەڭ سىرتقى قەۋىتى بولۇپ، تۈزۈلۈشى قوپال، بوش بولىدۇ، ئۆتكىي چىرىيدۇ. پور - ياغاچنىڭ ئەڭ ئىچكى قىسىمى، يەنى مەركىزىي قىسىمى بولۇپ، تەركىبىدە سۇ كۆپ، چۈرۈك بولىدۇ. ياغاچ قىسىمى - پور بىلەن قوۋىزاق ئارىلىقىدا بولۇپ، ئاساسلىق قىسىم ھېسابلىنىدۇ.

بۇلەكتە نۇرغۇن يىل ھالقىلىرى بار. ياغاچنىڭ توغرا كەسمە يۈزىدىن قارساق، پورغا يېقىن قىسىمنىڭ يىل ھالقىلىرى زىچراق ئىكەنلىكىنى كۆرگىلى بولىدۇ. بۇ قىسىمنىڭ ھۆللۈكى ئاز، قاتتىق بولۇپ، مەركىز ياغاچ قىسىمى ھېسابلىنىدۇ. قوۋىزاققا يېقىن قىسىمدا يىل ھالقىلىرى بە شالاڭ بولۇپ، سىرتقى ياغاچ قىسىمى ياكى سېرىقئەت دېيىلىدۇ. يىل ھالقىلىرى ئىچىدىكى پورغا يېقىن، يۇمشاقراق، رەڭىگى سۇس بولغان قىسىم ئەتتىيازلىق ئۆسۈش قىسىمى ياكى كۆكلىگۈچى قىسىم، قوۋىزاققا يېقىن قاتتىق قىسىم، كۆزلۈك ئۆسۈش قىسىمى، يەنى قانقان قىسىمى دېيىلىدۇ.

دەرەخلەر ئالاھىدىلىكى ۋە خۇسۇن ئىتتىنىڭ ئوخشاشماسلىقىغا قى يىڭىنە يوپۇرماقلىق دەرەخ ۋە كەڭ يو ماقلقى دەرەخ دەپ ئىككى چوڭ تۈ بولۇنىدۇ. يىڭىنە يوپۇرماقلىق دەرەخ يوپۇرمقى ھەم ئىنچىكە، ھەم ئى





بولۇپ، يىڭىنگە ئوخشайдۇ. بۇ خىل دەرەخلەرنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ يوپۇرمى-  
قى يىل بويى دېگۈدەك يېشىل رەڭدە تۇرىدى. دەرەخ غولى ھەم ئېڭىز، ھەم  
تىڭ كېلىدى. بۇ خىل دەرەخلەر ئادەتتە سۈپەتلەك ماتېرىيال قىلىپ ئىشلە-  
تىلىدى. ئاساسەن تاغلىق رايونلاردا ئۆسىدىغان قارىغايى، ئارچا قاتارلىق دە-  
رەخلەر يىڭىنە يوپۇرماقلىق دەرەخ ئائىلىسىگە كىرىدى. كەڭ يوپۇرماقلىق دە-  
رەخنىڭ يوپۇرماقلىرى كەڭ بولۇپ، يوپۇرماق تومۇزلىرى تورسىمان ھالەت-  
تە بولىدى. كۆپ يوپۇرماق تاشلايدۇ. دەرەخ غولى يىڭىنە يوپۇرماقلىق دەرەخ-  
لەرنىڭكىدەك تۈز ئەممەس. بۇ خىل دەرەخلەر ئادەتتە تۈزلەڭ كۆپ  
ئۆسىدىغان، مۇھىتقا بولغان تەلىپى تۆۋەن، كۆلىمى كەڭ بولغاچقا، ياغاچ-  
چىلىقتا ئاساسلىق ئىشلىتىلىدى. رايونمىزدا ئۆسىدىغان ئاق تېرەك، كۆك  
تېرەك، قاپاق تېرەك، سۆگەت، قارا ياغاچ، ئۆجمە قاتارلىق دەرەخلەر كەڭ يو-  
پۇرماقلىق دەرەخ ئائىلىسىگە كىرىدى. ياغاچ ماتېرىياللىرىنى پەرقىلەندۈرۈش-  
تى ئۆگىنىۋېلىشتىرىنى مەقسەت ياغاچ ماتېرىياللىرىنى مۇۋاپىق تالاپ  
ئىشلىتىشتىن ئىبارەت.

ئۆي جاھازلىرى، چالغۇ ئىسۋابىلىرى، ئۆي - ئىمارەت زىننەت بۇيۇملى-  
رى، ھۇنەر - سەنئەت بۇيۇملەرى ياساشتا ياغاچنىڭ رەڭگى، پارقىراقلە-  
قى، ئۇرۇشلىرى ناھايىتى مۇھىم رول ئوينىايىدۇ. ياغاچ قۇم قەغەز بىلەن  
سۈرتەندىن ۋە سىر بەرگەندىن كېيىن تېخىمۇ پارقىرايدۇ. سۈزۈك سىر  
ياغاچ ئۇرۇشلىرىنىڭ روشنلىكىنى ئاشۇرىدى.

ياغاچنىڭ تۈزۈلۈشى مۇرەككەپ بولغاچقا، بىر تال ياغاچتىن ئوخشىم-  
غان ئۇسۇل بىلەن ھەر خىل ماتېرىيال كېسىۋېلىنسا، ئۇلاردىكى ئۇرۇشلىر-  
مۇ ئوخشاش بولمايدۇ. ياغاچنىڭ ئۇرۇشلىرى ياغاچقا ئىش قوشۇشقا بىۋاسى-  
تە تەسىر كۆرسىتىدى. شۇڭى ئۇنىڭخا ئلاھىدە دىققەت قىلىش كېرەك. ئادەت-  
تىكى ئەھۋالدا مۇنداق بىر قانچە خىل ئۇرۇش بولىدى.


(1) ئولۇچ ئۇرۇشلوڭ شال: ياغاچنى پورلىشىش ئۇرۇشىگە پاراللىپ يۆن-  
لىش بويىچە بويىغا تىلغاندا، ئۇنىڭدىن ئولۇچ ئۇرۇشلوڭ شال چىقىدۇ. ئولۇ-

## ياغاچىلىق تېخنىكىسى



ئۈرۈشلۈك شالنىڭ يىل ھالقىلىرى تۈز، ئۇرۇش ئارىلىقلىرى تەكشى قاتىق بولۇپ، ئوڭاي قېيىۋالمائىدۇ، بۇ خىل شالدىن بىر نەرسە ياساشمىز ئوڭاي بولىدۇ. رەندە قانداق يۆنلىشته سېلىنسا ياغاچ يۈزى تەكشى ھە سىلىق چىقىدۇ. لېكىن، بۇ خىل شال ئۇرۇش بويلاپ ئوڭايلا يېرىلىپ كېتىدۇ.

(2) تەتۈر ئۇرۇشلۇك شال: ياغاچنى يىل ھالقىلىرىغا پاراللىپ يۆنلىشتى



تلساق، تەتۈر ئۇرۇشلۇك شال چىقىدۇ. بۇ خىل شالنىڭ ئۇرۇشلىرى تا چوققىلىرى شەكلىدە بولۇپ، يىل ھالقىلىرىنىڭ ئارىلىقى تەكشى بولما دۇ، ئوڭاي قېيىۋالىدۇ، لېكىن ئاسانلىقچە يېرىلىپ كەتمىدۇ. بۇ خىل شالنىڭ ئۇرۇشلىرى ئەگرى بولغانلىقى ئۈچۈن، رەندىنى ئۇرۇش يۆنلىشنى بويلاپ سېلىش كېرەك. ئۇنداق بولمىغاندا رەندە بوغىزىغا پۇزەك قاپلا



شەمدىن

(3) رەتسىز ئۈرۈشلۈك شال: پۇتاقلقى ياكى باشقا سەۋەبىتىن زەخىملەندىن ياغاچنى خىل يۆنلىشتە تىلايلى، ئۇنىڭدىن چىققان شال ئۇ. شەپىرى رەتسىز بولىدۇ. مۇنداق شالغا ئىش قوشقاندا پۇتاقنىمۇ قىرىپ چىقىرىۋەتىمەيدىغان رەندە ئىشلىتىلىشى كېرەك. شۇنداق قىلغاندا شەڭ ئۈرۈشلۈرى ناھايىتى چىرايلىق چىقىدۇ.

### 2 - پاراگراف ياغاچنىڭ خۇسۇسىيىتى

(1) ياغاچنىڭ قاتىقلقى - ياغاچنىڭ قاتىقلقى ھەر خىل دەرەخلەردە،






2) ياغاچنیاڭ ھۇنەر - سەئەتكە باب كېلىدىغان خۇسوسىيىتى. ياغاچنیاڭ سىرتقى مېخانىك كۈچنىڭ تەسىرىدە رەندىلىنىدۇ، يۈنۈلىدۇ، ھەرلىنىدىۇ قىرىلىدۇ، سىلقىلىنىدۇ، تېشىلىدۇ، يېرىلىدۇ. ياغاچنیاڭ بۇ خەل خۇسۇف سىيىتى ياغاچنى ئەسىلىدىكى ياغاچقا ھەرخىل ئىش قوشۇش ئارقىلىق، تېرىيالىنى ئىستېمال قىممىتىگە ۋە ياساش تەلىپىگە مۇۋاپقلاشتۇرۇش ئىمكانىيەتىگە ئىگە قىلىدۇ.

### 3 - پاراگراف یاغاچنى قۇرۇقىسى

ياغاچنى كېسىپ، يوتىكەپ، يىغىپ ساقلاش جەريانىدا، شامالداب ھۆللىكىدىن ئازايىسمۇ، لېكىن ياغاچتىكى ھۆللىوك نسبىت تەلىپ دىن خېلى ييراق بولىدۇ. ياغاچنىڭ ھەجىمى چوڭراق بولغاچقا ئوڭاي قۇرمائىدۇ. بولۇپمۇ سۇدا ئېقتىپ توشۇلغان ياكى سۇدا ئۇزراق تۇرغان ياغاچ تەخىمۇ ھۆل بولىدۇ. شۇڭا كېسىپ ئۆلچەملەك شەكىلگە كەلتۈرگەندىن كېيىن قۇرۇقۇش چارسىنى قوللىنىپ، ھۆللىكىنى مۇمكىن بولغان دائىرىتىكە تۆۋەنلىكتىشكە بولىدۇ. قۇرۇغان ياغاچ چىرىمەيدۇ، يېرىلىمايدۇ، قېيىۋالمايدۇ. يېنىك، كۈچلۈك بولىدۇ. شۇنداقلا رەندىلەش، چىرىشنىڭ ئالدىن ئېلىش چارلىرىنى قوللىنىش ۋە سىرلاش ئوڭاي بولىدۇ.



ياغاچىنىڭ قۇرۇشى تېمپېراتۇرا، نىسبىي نەملىك ۋە ھاۋا ئېقىمىنىڭ تېزلىكىگە باغلىق. ئادەتتە تېمپېراتۇرا قانچە يۇقىرى بولسا ياغاچىنىڭ قۇرۇ-شمۇ شۇنچە تېز بولىدۇ. لېكىن تېمپېراتۇرا بەك يۇقىرى بولۇپ كەتسە، يَا غاچىنىڭ ئىچى بىلەن سىرتىنىڭ قۇرۇشى ئوخشاش بولمايدۇ - دە، كۈچى كۆرۈنرلىك دەرىجىدە تۆۋەنلىپ كېتىدۇ.

كېسپ كېلىنگەن ياغاچىنى قۇۋۇزىقىتى سوپۇپ كېسپ، مۇۋاپىق شە-كىلگە، مەلۇم چوڭ - كىچىكلىككە كەلتۈرۈپ، قۇرۇق، تەكشى، شامال ئۆ-توشۇپ تۈرىدىغان، ئۆت - چۆپ يوق، سۇدىن يىراق، سايىراق جايغا (تېز قۇ-رۇ توشقا توغرا كەلگىنده ئاپتاقا قاقلاپ قۇرۇتۇلسىمۇ بولىدۇ) دۆۋىلەپ، ياغاج تەركىبىدىكى سۇ تەبىئىي پارلىنىش رولى بىلەن تەدرىجىي چېقىرىۋېتىلىدۇ. دۆۋىلەپ قۇرۇتۇش ئۇسۇلى ياغاچىنىڭ شەكلى ۋە چوڭ - كىچىكلىكىگە قاراپ تاللىۋېلىنىدۇ.






## ئۈچىنچى باب

# ياغاچىلىق ئەسۋابلىرى ۋە ئۇلارنى ئىشلىتىش ئۇسۇللرى

ياغاچىلىق ئەسۋابلىرى ھەققىدىكى ئاساسىي چۈشەنچىگە ئىگ بولۇش ۋە ئۇلارنى ئىشلىتىش ئۇسۇللرىنى ئىگىلەش ياغاچىلىقنى ئۇ گىنىشنىڭ ئاساسىي. ياسلىدىغان مەھسۇلاتنىڭ ئوخشاشما سلىقىغا قاراپ ياغاچىلىق كەسپىمۇ بىر - بىرىگە ئوخشىمایدۇ. ئۆي - ئىمارەت ئۇستەل - ئورۇندۇق، ئىشكىپ، كارۋات قاتارلىق ئۆي جاهازلىرىنى ياسايدىغان ياغاچىلىق - بىناكارلىق ۋە ئۆي جاهاز ياغاچىلىقى دەپ ئاتلىدۇ بىناكارلىق ۋە ئۆي جاهاز ياغاچىلىقىمۇ چوڭ ياغاچىلىق ۋە ئۇشاق ياغاچىلىق، دەپ ئىككىگە بۆلۈندۈ. بىناكارلىق ياغاچىلىقى چوڭ ياغاچىلىق، ئۆي جاهاز ياغاچىلىقى، ئۇشاق ياغاچىلىق دەپ ئاتلىدۇ.

## 1 - پاراگراف سىزىش ئەسۋابلىرى

ياغاچىن مەلۇم شەكىل ۋە نىسبەتتىكى قۇرۇلما ياكى بۇيۇملارنى ياساشتا ئەڭ ئالدى بىلەن ئۆلچەش، يەنى سىزىش ئېلىپ بېرىشقا توغرا كەلىدۇ. سىزىش ياغاچىلىقتىكى دەسلەپكى، شۇنداقلا ئەڭ مۇھىم مەشغۇلا بولۇپ، بۇ ياغاچىدىن مول تەجربى، ئۈچۈق زېھنىي قۇۋۇقتە، ئۆتكۈر كۆبۈشنى تەلمىپ قىلىدۇ. ئەمەلىيەتتە سىزىشنىڭ مۇقەددىمىسى «قا كۆرۈش» تە بولۇپ، ياغاچى ئالدى بىلەن قولىدىكى بىر پارچە ياغاچ ياكى




تەختايىنى كۆزىگە ئۇدۇللاپ يانتۇ-تۇتۇپ، ياغاچنىڭ قىيسىق - تۈزلۈكىنى، تۈمىن - چوڭقۇرىنى بىلەدىدىغان بولۇشى كېرەك. بۇ ياغاچچىلىقتىكى ناھىيەتى مۇھىم حالقا بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.

سىزىشتا سىزىش ئەسۋابلىرىنىڭ بولۇشى زۆرۈر. ياغاچچىلار ئىشلىتىدۇ.

ىغان سىزىش ئەسۋابلىرى ناھىيەتى كۆپ بولۇپ، ئادەتتە تۈز مېتىر، قاتلىم مېتىر، قارىلىق، ئەگرى سىزغۇچ، قىيپاش سىزغۇچ، سېركول، خەتكۈچ قاتلىقلار كۆپرەك ئىشلىتىلىدۇ.

### (1) تۈز مېتىر -

تۈز سىزىق سىزىشتا  
ئىشلىتىلىدىغان  
مېتىر بولۇپ،  
مېتىر سىستېمە  
سىدىكى شەھەر - بازار  
ئۇلچەم سىستېمىسىد  
كى مېتىرلارنى ئۆز  
ئىچىگە ئالىدۇ. ھې  
سابلاش ياكى ياساشنى  
بىرلىككە كەلتۈرۈش  
ئۈچۈن ئادەتتە مېتىر



قوالىنىلىدۇ. ئۇلارنىڭ بىرلىكى ۋە يېزىلىشى مۇنداق بولىدۇ:

1 مېتىر = 10 دېستىمېتىر = 100 سانتىمېتىر = 1000 مىللەمتېتىر

(2) قاتلىما مېتىر - قاتلىنىدىغان مېتىر بولۇپ، بۇنى ئېلىپ يۈرۈش، ئىشلىتىش ئوڭاي بولغاچقا ياغاچچىلار كۆپرەك ئىشلىتىدۇ. يەنە بىرى يۆ-  
گىمە پولات مېتىر بولۇپ، بۇنىڭ بىر مېتىر، ئىككى مېتىر ۋە ئۈچ مې-  
ترلىقلرى بار. ئىشلىتىشكە ئەپلىك، بەلگىلىرى ئېنىق،  
ئۇلچەملىك.





(3) ئەگرى سىزغۇچ -

ئەگرى سىزغۇچ ياغاچ  
چىلارنىڭ سىزىق  
سىزش ۋە ماتېرىيالنىڭ  
ئۆلچەمگە لايىق ياكى  
لايىق ئەمەسلىكىنى ئۆلـ  
چەشتىكى مۇھىم ئەسۋاـ  
بىـ. ئۇ سىزغۇچ ۋە دەـ  
تىدىن تۈزۈلدىـ. قومۇش  
قەلەمنى سىزغۇچقا  
تىرەپ سىراغاندا تۈزـ  
سىزق سىزىلىدـ. ئەگرى




سىزغۇچ دەستىسىدە ئۈزۈنلۈق ئۆلچەم بىرلىكى بولۇپ، ماتېرىيالنى ئۆلچـ  
ىلى بولىدـ. سىزغۇچ بىلەن دەستە ئارىلىقىدىكى بولۇڭ 90 گرادۇس بولىدـ  
ئەگرى سىزغۇچ ئادەتتە ماتېرىيال يۈزىنىڭ تەكشى ياكى تەكشى ئەمەسلىكىنى  
تەكشۈرۈشتە، رەندىلەنگەن ياغاچ بۇرجەكلىرىنىڭ تەڭ بولغان - بولمىغانلىقـ  
نى تەكشۈرۈشتە كۆپرەك ئىشلىتىلىدـ.





4) قىيپاش سىزغۇچ - بۇ رامكا تىپىدىكى جاھاز لارنىڭ بۇلۇڭلىرىنى سىزىشقا ئىشلىلىدۇ. تۈزۈلۈشى ئەگرى سىزغۇچقا ئوخشاپ كېتىدى. يىقىت ئۇنىڭ قىيپاش تەرىپىلا ئارتۇق بولىدۇ. قىيپاش سىزغۇچنىڭ يانتۇ تەرىپى بىلەن قالغان ئىككى تەرىپى ئارىسىدىكى بۇلۇڭ 45 گرادوس بولىدۇ. سۇقا 45 گرادۇسلۇق قىيپاش دەپمۇ ئاتىلىدى. قىيپاش سىزغۇچ پولاتىتىمۇ، ياغاچتىنما ياسىلىدۇ. ياغاچتىن ياسالغىنى يېنىك، ئىشلىتىشكە ئېلىك بولىدۇ. لېكىن ۋاقتىنىڭ ئۆتۈشى بىلەن شەكلى ئۆزگىرىپ كېتىسىدۇ: پولاتىن ياسالغانلىرى چىداملىق، توختامىلىق بولۇپ، سىزىق سىزغاندا سىر قىدرەر مۇقىم تۈرىدۇ. لېكىن ئېغىرراق، قىشتا قولنى توڭلىتىدى.




5) ھەركەتلەك قىيپاش سىزغۇچ - ياغاچ قۇرۇلمىلار ياكى بۇيۇملارنىڭ بۇلۇڭلىرى حىمشە بىر خىل ياسالمايدۇ. سۇنداقتا ھەركەتلەك قىيپاش سىزغۇچ ئىشلىتىشكە توغرا كېلىدۇ. ھەركەتلەك قىيپاش سىزغۇچ پولاتىنما، ياغاچتىن-



مۇ ياسىلىدۇ. ھەرىكەتلىك قىيپاش سىزغۇچ دەستە ۋە سىزغۇچتىن تۈزۈلەدۇ. سىزغۇچ دەستىسىگە ھەرىكەتچان گايىكا ئورنىتىلغان بولۇپ، گايىكا ئارقىلىق سىزغۇچنى خالغانچە يوتتكەشكە بولىدۇ. بۇ ئىشلىتىش ئىنتايىن قۇلاي ئەسۋاب.

(6) ياغاچ سىزغۇچ — ياغاچىلاردا ئۆزلىرى ياسىۋالغان يەنە بىر ئالاھى-


  
دە ياغاچ سىزغۇچ  
بولىدۇ. بۇ سىزغۇچ-  
نىڭ شەكللى U  
شەكلىدە بولۇپ، پا-  
راللىپ ئىككى تۈز

ياغاچتىن تەركىب تاپىدۇ. بۇ سىزغۇچ ئاساسلىقى ئۆزئارا چېتىشتۈرۈلدى.  
خان شالالارنىڭ ئىسکىننە ئويۇلغان تۆشۈكچىلىرىنى ئۆلچەش ئۈچۈن ئىش-  
لىتىلىدۇ. مەسىلەن، كاربۇات، ئورۇندۇقلارنىڭ پۇتنى ياساپ، بىر - بىرىگە  
كىرىشتۈرۈپ، تۆشۈكلمەركە كىرگۈزۈشتە پەگەز تۆشۈكىنى مۇشۇ سىزغۇچ  
تا ئۆلچۈپلىپ، ئاندىن مۇۋاپىق كەلسە كىرگۈزىدۇ.

(7) قارىلىق — قارىلىق تانا سېلىشتا كەم بولسا بولمايدىغان ئەسۋاب.  
شۇنداقلا ئېلىمىزنىڭ قەدىمكى كەشىپىياتلىرىنىڭ بىرى. ئۇنىڭ تۈزۈلۈشى  
ئاددىي، ئۆزى يەڭىگىل، ئىشلىتىشكە ئەپلىك بولۇپ، قارىلىق كۆتىكى،  
غالىتكى، دۇۋەت ۋە قەلەم-  
دىن تۈزۈلگەن بولىدۇ.

قارىلىقنى ئىشلىتىشت  
ئاۋۇڭال تانا ئۆزۈنلۈقى  
بەلگىلىنىپ، ياغاچنىڭ  
ئىككى ئۆزچىغا تۇتۇ  
لىدۇ. ئاندىن بوش  
سوزۈپ قويۇۋېتىلىدۇ





تىك بىلەن ياغاچنىڭ ئۇستىدە قارا سىزىق پەيدا بولىدۇ. ئىشلىتىلمە كچى بولغان ياغاچ مۇشۇ سىزىق بويىچە كېسىلىدۇ.

(8) خەتكۈچ - خەتكۈچ ياغاچقا پاراللىپ سىزىقلارنى سىزىشتا ئىشلىتىدە. سىغان ئەسۋاب بولۇپ، ئۇزۇنلۇقى 10 سانتىمېتىردىن 30 سانتىمېتىر- تىچىن ياسىلىدۇ. ئۇنىڭ ئوتتۇرسى ياكى ئۇچىدا بىر تىرىش تاپىنى، قىرى- سا ھەرىنىڭ چىشلىرىغا ئوخشاش چىشلىرى بولىدۇ. چىش بىلەن تاپاننىڭ تىرىلىقى سىزىق بىلەن ياغاچ قىرىنىڭ ئارىلىقىغا قاراپ بەلگىلىنىدۇ.

## 2 - پاراگراف باشقا زۆرۈر ئەسۋابلار

(1) ئاسما - ماتپرييال يۈزىنى گورىزۇنتال ھالىتتە تۇرغۇزۇش ئۈچۈن كىچىككىنە بىر نەرسىنى يىپقا باغلاپ ساڭگىلىتىپ، ئاندىن ئەگرى سىزغۇچ ئارقىلىق ئاسما يىپ بىلەن تىك سىزىق ھاسىل قىلغان سىزىقنى تېلىمىز. بۇ تىك بۇلۇڭنى ھاسىل قىلغان سىزىقنىڭ ئۆزى گورىزۇنتال سىزىق بولىدۇ. لېكىن بەزى جايىلاردا ئارقىلىق بىدك يېراق بولغاچقا، يۇقىرى- قى ئۇسۇلنى قوللىنىپ، توغرى ئۆلچەپ چىقىش قىيىن بولىدۇ. بۇ خىل ھۆئالدا ئاسما بىلەن ئۆلچىسى كەم بولىدۇ. ئاسمىنىڭ تۈزۈلۈشى ئادىدى بولۇپ، ياساش ئۆڭايى.

(2) شىپىڭ (تەڭشەك) - بۇ تەرەققىياتنىڭ مەھسۇلى بولغان يېڭى تېخنىكىلىق ئۆلچەش ئەسۋابى بولۇپ، تۇپتۇز مىس قۇرۇلمىدىن تەركىب تاپىدۇ. بۇ قۇرۇلمىنىڭ ئوتتۇرسىدا ۋە ئىككى بېشىدا ئايىرمى - ئايىرم ھالدا



## ياغاچىلىق تېخنىكىسى




سیماب سویوقلۇقى بار بولۇپ، شىپىلاڭ  
ياغاچلارنىڭ، تامالارنىڭ ھەر قايىسى بۇ  
لۇڭلارنىڭ تۈزلۈكىنى كۆرۈش ئۈچۈن  
ئىشلىتىلىدۇ. تامنىڭ ئۈستىگە شى  
پىڭىنى قويساق، ئوتتۇرىدىكى سیماب  
سویوقلۇقى مەركىزىي نوقتىدا تۇرسا  
تام تۈز بولغان بولىدۇ. بۇلۇڭلارنى كۆ  
روشتە، ئىككى باشنىكى سیماب سویوققۇ  
لۇقىغا يۇقىرقى پىرنىسىپ بويىچ  
قارا ئىشلىتىشكە بولىدۇ.



(3) ئوشكە — ياغاچىلار تۆشۈك تې  
شىشكە ئىشلىتىدىغان ئەسۋاب بولۇپ  
ئىلگىرىكى يىللاردا ئەنئەنىتى شەكىل  
دىكى تاسمىلىق ئوشكە، كېيىنرەك  
كاللۇرات، بۇرمىلىق ئوشكە قاتارلىقلار  
ئىشلىتىلگەن. ھازىر ئومۇميمىزلىك  
توك ئوشكىسى ئىشلىتىلىدۇ. توك  
ئوشكىسى تاپانچا شەكىللىك دەستتى  
ئىنكى تۇتقۇچ ۋە سىغدىن تەركىب تاپى





ئوشكە تىخنىڭ ئۆلچىمى ھەر خىل بولۇپ، ئوشكىگە ئالماشتۇرۇپ سالىلىقىلىق چوڭ - كىچىك توشۇكلىرىنى تەشكىلى بولىدۇ.  
 4) بولقا - بولقىنىڭ تۈرلىرى ناھايىتى كۆپ بولۇپ، مىخ ئۇرۇش، مىخ سۇغۇرۇش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. ياغاچىclar مىخ سۇغۇرۇش ئۈچۈن ئاچىلىق بولقا ئىشلىتىدى.

(5) تانا - تانا ئادەتتە ئىلاسىش، بىنا كارلىق ياغاچىلىقىدا شىڭ - دېرىزە ئورۇندىلىرىنىڭ تۈزلۈكىگە كىپالىتلىك قىلىش قا- تارلىقلار ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ.





6) شىنا — ياغاچ پارچىلىرىنى چېپىش،

ئۇچلاش ئارقىلىق ياسالغان ياغاچ مىخ بولۇپ، ئاساسلىق ھەرخىل چېتىقلارنىڭ يېنغا قىستاپ ئۇرۇلۇپ، چېتىقنىڭ مۇستەھ كەملىكىگە، پۇختىلىقىغا كاپالەتلىك قىلى نىدۇ.



7) قىسقۇچ — ئىككى شالنى ياكى مەلۇم

بۆلىكىنى ئۆزئارا ئۈستى - ئۈستىگە قىلىپ چېتىشقا توغرا كەلگەندە، شالنىڭ ئۆزئار تەۋرىنىپ، قېيىپ كېتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ئالدى بىلەن ئىككى قىسقۇ بىلەن قىسىپ قويۇلۇپ، ئاندىن چېتىلىدۇ.

8) چىباڭ (يەللىك) — بۇمۇ تەرەققىيا

نىڭ مەھسۇلى بولغان ئاپتوماتىك مە

قېقىش ئەسۋابى بولۇپ، بۇنىڭ پىرىنسىپى توک ئارقىلىق يەلننىڭ بېسىم



بىلەن مىخ قېقىشتىن

ئىبارەت. بۇ ئاساسلى-

قى پەندركە مىخلاص،

بارلىق ئۇششاق مىخ-

لارنى ئۇرۇشقا ئىش-

لىتىلىدۇ. چىباڭنىڭ



مەيدانغا كېلىشى يَا

غاچچىلارنىڭ ۋاقتىنى


زور دەرىجىدە تېجەپ،

ئىش سۈرئىتىنى يۇ-

قىرى كۆتۈردى. بۇرۇن-



ئىمك هەر بىر تال ئۈششاق مىخنى بولقا بىلەن ئايىرم - ئايىرم ئۇرۇش ھا-  
لىتىگە خاتىمە بېرىلىپ، مىخ ئۇرۇش مەشغۇلاتىنى چىباڭ بىلەن تېز سۇر-  
ەتتە تاماملايدىغان ھالەت شەكىل-  
لمەندى. ئادەتتە چىباڭنىڭ باھاسى  
سۈپىتىنىڭ يۇقىرى - تۆۋەنلى-  
كىگە قاراپ، 400 يۈەندىن 500



بۈرەمگىچە بولىدۇ.  
(9) مىخ تاپانچىسى - ئىشلىتىلى  
سەغان مىخنىڭ ئوخشىما سلىقىغا





قاراپ مىخ تاپانچىسىنىڭ تىپىمۇ ئوخشىمايدۇ. لېكىن شەكلى، ئىشلىتىلىرىنىڭ پىشىپ ئاساسەن ئوخشىشىپ كېتىدۇ. مىخنىڭ چوڭ - كەن چىكلىكى ئوخشاش بولمىسىمۇ، شەكلى كىتاب، مانىپریال تۈپلەيدىغار مىخلىغۇچۇ مىخنىڭ شەكلىگە ئوخشىشىپ كېتىدۇ. مىخ تاپانچىسىدا ئادەتتە چىباڭغا ئۇلار مشغۇلات ئېلىپ بېرىلىدۇ، مىخ ئۇرغاندا قاتتىق ئاۋاز چىدو.

### 3 - پاراگراف ھەردەش ئەسۋابلىرى ۋە ھەردەش ئۆسۈللەرى

#### 1. ھەردەش قائىدىسى

ھەر ياغاچچىلىقتا ئەڭ كۆپ ئىشلىتىلىدىغان ئەسۋاب بولۇپ، بىر ھەر سابقا ھەرىنى ياغاچچىلىقنىڭ سىمۇولى دېسىمۇ بولىدۇ. ھەر ياغاچنى ئاسەن چىشى ئارقىلىق كېسىدۇ. چىش ھەر تىغىنىڭ ئۆزىدىن چىقىرىلىدىن تىغ چىشنى تۇتۇپ تۇرۇش ۋە يېڭىدىن چىش تولۇقلاش رولىنى ئوبىنىدايدۇ.



ياغاج ھەرىدەلگەندە، ھەرىنىڭ كېلىقلىق كېسىلىپ، ياغاج كېپەكلىرى ھاسىل بولىدۇ ۋە كېپەك سىرتقا چىقىرىلىدۇ. بۇلارنىڭ ھەممىسى ھەرە چىشىنىڭ رولى ئارقىلىق بولىدۇ. ياغاچنى ھەرىدىگەندە ھەرىنىڭ تىز ياكى ئاستا سىلچىشى، ئادەمنى ھاردۇرۇش - ھاردۇر ماسلىقى، چىشىتىڭ ئاجىز - كۈچلۈك بولۇشى، ئوڭاي گاللىشىشى ياكى ئۇزاق چىدىشى، ھەرە دەش سۈپىتىنىڭ ياخشى بولۇشى، ھەرە تىخىنىڭ شەكىل ئۆزگەرتىشى - ساتا بۇلارنىڭ ھەممىسى ھەرە چىشىنىڭ بىۋاسىتە تەسىرىگە ئۇچرايدۇ.

## 2. ھەرە تۈرلىرى ۋە ئۇنىڭ تۈزۈلۈشى

ھەرىنىڭ تۈرلىرى ناھايىتى كۆپ. ھەرە كېسىش يۆنلىشكە قاراپ تۈر (تۇغرا) كېسەر ھەرە ۋە ئەگرى (ئويما) كېسەر ھەرە دەپ ئىككىگە بۆلۈنى تۈز كېسەر ھەرە تۈز يۆنلىش بويىچە كېسىدىغان ھەرە بولۇپ، بۇنى يالاچىclar ئەڭ كۆپ ئىشلىتىدۇ؛ ھەرىدىگەندە ئەگرى يۆنلىش بويىچە سىلاچىدىغان ياكى يۆنلىشى كۆپ ئۆزگەرىدىغان ھەرە ئەگرى كېسەر ھەرە دەپ.

## ياغاچچىلىق تېخنىكىسى




يىلىدۇ. ھەرە ئىشلىتىلىش ئورنىغا قاراپ توغرا كېسىر ھەرە ۋە تىلما ھە رىگە بۆلۈندۇ. ياسلىشىغا قاراپ تۇرۇم ھەرسى، جادۇ ھەرە، قول ھەرسى، سىم ھەرە، بۇرۇچ ھەرە قاتارلىقلارغا بۆلۈندۇ.


ئادەتتە قاتىقىق، ھۆل ياغاچلار كەڭ چەپرازلىق ھەرىدە، يۇمىشاق، قۇرۇق ياغاچلار تار چەپرازلىق ھەرىدە كېسىلىدۇ. چوڭ ياغاچلار كەڭ چەپرازلىق چوڭ چىشلىق ھەرىدە، كىچىك ياغاچلار تار چەپرازلىق كىچىك چىشلىق ھەرىدە كېسىلىدۇ. تۈز كەسکەندە كەڭ تىغلۇق ھەرە، ئەگرى كەسکەندە تار تىغلۇق ھەرە ئىشلىتىلىدۇ.

ھەرنىڭ ياغاچچىلىق مەشغۇلاتىدىكى سالىمىقى زور بولغاچقا، بۇرۇن يَا



غاچچىلىققا شاگىرتقى كىرگەن ياشلارنىڭ كۆپىتى  
چە ۋاقتى ھەرە تارتىش بىلەن ئۆتەتتى. ھەتتا ھەر تارتىشتنى زېرىكىپ، شا گىرتىلىقتىن قاچىدىغان ياغاچچىلىقنى ئۆگىنىش





تىن رايى قايتىدىغان ئەھۋالارمۇ كۆپ ئىدى. يېقىنلىقى يىللاردىن بۇيان توک ھەرسىنىڭ مەيدانغا كېلىشى بىلەن بۇ خىل ھالىتتە زور ئۆزگىرىش بولدى. دېقاقلارنىڭ ئىق تىسادىي سەۋىيىسىنىڭ بارا - بارا يۈقىرى كۆتۈرۈلۈشى بىلەن ھەربىر كەنت، مەھەللەرددە بىر - ئىككى دين ھەرە زاۋۇتلۇرى قۇرۇلۇپ، مەحسۇس ياغاج تارتىپ بېرىش كەس - پىنى يولغا قويىدى.

توک ھەرسىنىڭ تۈرلىرىمۇ خېلى كۆپ بولۇپ، دەرەخ كېسىشتە ئىشلىلىدىغان، بىر ئادەم مەشغۇلات قىلىدىغان ھەرىكەتچان

تۈك ھەرسى ئىلگىرىكى دەرەخ كېسىش ئاۋارىچىلىكىنى زور دەرجىدە ئا. يەنە، تاسىلىق توک ھەرسى ھەرە زاۋۇتى ئىلگىرىكى كۈنلەپ قىت سەرپ قىلىپ، شال تارتىدىغان مۇشكۇلچىلىكىنى زور دەرجىدە ئاساندۇتتۇرىدى. يۇمىلاق توک ھەرسى كىچك شالالارنى تىلىشنى قۇلایلاشتۇرۇنى. ھازىر ياغاچىلار تېرەكىنى كېسىپ، قۇرۇتقاندىن كېيىن ياكى بىۋاسى - ھەرە زاۋۇتىغا ئەكىرىپ ئۆزىنىڭ ئېھتىياجى بويىچە، كېسىپ تىلدۇ - قى، شالغا ئايلاندۇرغاندىن كېيىن، ئاندىن ياغاچىلىق مەشغۇلاتنى باشلىق. ھەرە زاۋۇتى تاسىلىق توک ھەرسىدىن تەركىب تاپقان بولۇپ، عرقانداق چوڭ، قاتىقىق چۈماق، يىلتىزلىق ياغاچىلارنىمۇ ئۇرۇلغان قارا سىزىق بويىچە ئۆلچەملىك شالغا ئايلاندۇرۇپ بېرەلەيدۇ. بۇ ياغاچىلىقارغا قۇلایلىقلارنى ئېلىپ كېلىدۇ.






### 3. ھەرخىل ھەرىلەرنىڭ ئىشلىلىشى

ھەرخىل ھەرىلەرنىڭ ئىشلىشى  
تىلىش ئۇسۇلى ھەرخىل بولىدۇ.  
بۇ يەردە ئاساسلىقى تۈرۈم  
(تۇغرا كېسەر) ھەرىننىڭ ئىشلىتىدە.  
لىش ئۇسۇلىنى تونۇشتۇرمىز.  
تۈرۈم ھەرسى بىلەن ياغاچ ھەردە.  
دىگەندە، ھەرە بەزىدە بىر قولدا، بە.  
زىدە ئىككى قولدا تۇتۇلۇدۇ.  
ئەگەر كېسىش يوّنلىشى بويىدە.  
چە ئايىرشقا تۇغرا كەلسە، تۇغرا.  
سىغا كېسىش ۋە بويىغا تىلىش  
دەپ ئىككىگە بۆلۈنىدۇ.

(1) بىر قول بىلەن توغرىسىغا



كېسىش - ياغاچ -  
نى ھەرىدىگەندە  
سول پۇت ئۇچىنى  
ئۇدۇل قارىتىپ،  
ئالدىغا چىقىرە.  
مىز. ئوكىچ پۇت  
بىلەن بەدەن يوّندە.  
لىشى ئارىسىدىكى  
بۆلۈڭ ئاساسەن 45  
گرادوس بولىدۇ.



ھەرىنى كۈچەپ ئىتتىرگەندە، ئارقا پۇتنىڭ تاپى-  
نىنى سەل كۆتۈرۈپ بەدەن كۈچىنى يىغىمىز،  
لېكىن ھەرىنى كۈچەپ تارتقاندا ئالدى پۇتنىڭ  
ئۈچىنى كۆتۈرمەسىلىكىمىز كېرەك. ھەرە تارتقان-  
دا ماتېرىيالنى سول قولدا، ھەرە سېپىنى ئوك  
قولدا تۇتۇش بىلەن يالغۇز قولنىڭ كۈچگىلا  
ئەمەس، بەلتىڭ كۈچىگىمۇ تايىنىپ پۇتۇن  
كۈچىنى ئىشقا سېلىش، قول بەدەننىڭ ھەرىكى-  
تىگە ماسلىشىشى كېرەك. ھەرىنى تارتقاندا  
بەدەن كۆتۈرۈلىدۇ، ئىتتىرگەندە ھەرە تۆۋەنگە بې-  
سىلىدۇ. ھەرە تارتقاندا بەدەننى ئارقا - ئالدىغا ھە-  
رىكەتلەندۈرۈپلا قالماي، بەلتىڭ يۇقىرىسى  
ئىككى تەرەپكە سەل ھەرىكەتلەندۈرۈلسە، كۈچمۇ




تىسى ئەلدا ئاشىدۇ. ھەرە سائەت ماياتنىكىغا ئوخشاش ئاخىرقى چ-  
ىقىچە ئىتتىرلىشى ياكى تارتىلىشى كېرەك. «ئىتتىڭ تۈگىمن ئىزەر-  
تىستا، ھەرە ماڭسا ئاقار تامچا» دېگەن تەمسىلىنىڭ مەنىسى ئەنە شۇ. ھەرە-  
شىكە باشلىغاندا، ھەرىنىڭ سىرتقا چىقىپ كەتمەسىلىكى ياكى بەدەننى  
زەھىملەندۈرۈپ قويىماسلىقى ئۈچۈن سول قول باشمالتىقىنىڭ ياكى بىگىز  
بازماق تىرنىقى سىزقىنىڭ سول تەرىپىگە قويۇلۇپ، ھەرە تىغى توساب تۇ-  
رىسىدۇ. ھەرە تىغى ياغاچ ئىچىگە كىرىپ بولغاندىن كېيىن سەكىرەپ  
كىتىپ قولنى زەھىملەندۈرۈپ قويىماسلىقى ئۈچۈن، سول قولنىڭ بىگىز  
بازماقى بىلەن كېسىلگەن يېرىقىنىڭ ئۇستى بېسىپ تۈرۈلەندۇ. ھەرە ئىچ-  
كىرىلەپ كىرىپ - چىقىپ كېسىلەمىگۈدەك ھالەتكە يەتكەندە قول تارتىۋې-  
لىسىمۇ بولىدۇ.

(2) ئىككى قوللاپ توغرىسىغا كېسىش - ياغاچىنى ئىككى قوللاپ توغرى-  
سىغا كەسەندە، ئاساسەن بىر قولدا توغرىسىغا كەسەن قىياپەتتە تۈرۈل-



دۇ. ھەر ئىككى قولدا تۇتۇلغىنى ئۈچۈن، بەدەننىڭ تۇتۇش ئورنى بۆلۈڭىدا سەل ئۆزگىرىش بولىدۇ. ھەر تىغى ئولڭ كۆكىرەككە توغرىلاپ تارتىلىدۇ ياكى ئىتتىرىلىدۇ. ئاساسەن ئولڭ قول كۈچمەيدۇ، سۇل قول ياردەملىشىدۇ. بىر قول ئارقىلىق ھەربىدىگەندە بىل يۇقىرسىنىڭ ھەركىتىگە تايىنىلىدۇ. ئىككى قول بىلەن ھەربىدىگەندە ئاساسەن بەدەننىڭ بېسىش كۈچىگە، بولۇپ مۇ بەلنىڭ كۈچىگە تايىنىلىدۇ.

(3) ئىككى قوللاپ تىلىش — بۇ خىل تىلىش «موكىسىمان ھەربىدەش» دەپمۇ ئاتىلىدۇ. بۇ ئىككى قوللاپ توغرا كەسکەنگە پۇتۇنلىي ئوخشىمايدۇ. ياخىنچى ئىككى قوللاپ ياكى بىر قوللاپ تىلىغاندا قايىسى قىيابەتتە تۇرۇشنى بىلىۋېلىش بىرقەدەر قىيىن. دۇرۇس تۇرمىغاندا ياخشى ھەربىدىگىلى بولماي دۇ ياكى ياغاچ قىئۇغىر كېسىلىپ قالىدۇ ۋە ياكى ھەر سىزىقتىن چىقىپ



كېتىدۇ. بۇ ئۇ-  
 سۈلدا ھەمە  
 تارتقاندا، ئادەم-  
 تىك تۈرۈش  
 قىياپىتى  
 سۈنداق بولىدۇ:  
 ھەربىلىدىغان  
 ياغاج مۇۋاپىق  
 ئېگىزلىكتىكى  
 ئاچا ياغاج ياكى  
 ئورۇندۇق ئوس-  
 تىگە قويۇلۇپ  
 ئوڭىچ پۇت ياغاچ-  
 قا، سول پۇت  
 يىرگە دەسسىي-  
 سۇ. ئوڭ قولدا  
 ھەرە سېپى،  
 سول قولدا  
 قۇلاق بىلەن  
 سىغىنىڭ تۇتاش-  
 قال يېرى تۇتۇ-  
 لىدۇ (تىلما تۇرۇم ھەرسىنىڭ قۇلاق بىلەن تىغ تۇتاشقان يېرىگە بىر قەۋەت  
 لاتا ئورىۋالساق ياكى ياغاج بېكىتىۋالساق قولنى ئاغرىتمايادۇ). ھەرە تارتقاندا  
 ھەرە تىغى پۇتنىڭ ئىچ ئوشۇقى، تىز، بېغىش، جىينەكلەر بىر تەكشىلىكتە  
 ھەركەتلەنىشى كېرەك. باشنى ئالدى - ئارقىغا، ئوڭ - سولغا ئېگىۋالماسا-  
 سىن بەدەننىڭ ئېغىرلىق مەركىزىگە تىك تۇتۇپ، سىزىقتىن كۆز ئۆزىمى

لىدۇ (تىلما تۇرۇم ھەرسىنىڭ قۇلاق بىلەن تىغ تۇتاشقان يېرىگە بىر قەۋەت  
 لاتا ئورىۋالساق ياكى ياغاج بېكىتىۋالساق قولنى ئاغرىتمايادۇ). ھەرە تارتقاندا  
 ھەرە تىغى پۇتنىڭ ئىچ ئوشۇقى، تىز، بېغىش، جىينەكلەر بىر تەكشىلىكتە  
 ھەركەتلەنىشى كېرەك. باشنى ئالدى - ئارقىغا، ئوڭ - سولغا ئېگىۋالماسا-  
 سىن بەدەننىڭ ئېغىرلىق مەركىزىگە تىك تۇتۇپ، سىزىقتىن كۆز ئۆزىمى



## ياغاچچىلىق تېخنىكىسى

تۇرۇش كېرەك. ھەرىنى يۆنلىشىنى يوقاتماي سىزىق بولىتىپ، بىر خىل يۆنلىشتە ھەرىكەتلەندۈرۈش كېرەك. ئۇنداق بولمىغاندا ياغاچ قىىغىر - قىيسىق ھەرىدىلىپ قالىدۇ ياكى ھەرە يولدىن چىقىپ كېتىدۇ. جەينەكىنى تىزغا توغرىلاپ تۇرمىغاندا، ھەرە تىغى تىك تۇرماي تىلىنغان ياغاچنىڭ ئۇستى يوغان، ئاستى كىچىك ياكى ئۇستى كىچىك، ئاستى يوغان چىقىپ قالىدۇ. جەينەكىنى ئىچىگە تارتىۋالغاندا، ياغاچنىڭ ئۇستى يوغان، ئاستى كىچىك، جەينەكىنى ئىچىگە كۆچى ئىشقا سېلىنىپ، ھەرە ئىتتىر-تىلىنىپ قالىدۇ. ياغاچ تىلغاندا بىل كۆچى ئىشقا سېلىنىپ، ھەرە ئىتتىر-گەندە بىل تۆۋەنگە كۆچەپ ئېگىلىدۇ، تارتقاندا كۆتۈرۈلىدۇ.


(4) بىر قولدا تىلىش - بۇنىڭدا ياغاچ تىلغۇچى ئادەم ئىككى قوللاپ تىلغان قىياپەتتە تۇرىدۇ. ئوڭ قول ھەرە سېپىنى تۇتۇپ تۇرىدۇ. سول قول كېسىلگەن يېرىقىنىڭ سول تەرىپىگە قويۇلۇپ، ئوڭ پۇت بىلەن بىلەل ياغاچنى چىڭ بېسىپ تۇرىدۇ. ھەرە تىغى بىلەن پۇتنىڭ ئىچ ئۇشۇقى، تىز بېغىش، جەينەكلەر بىر تەكشىلىكتە بولىدۇ. بىلنىڭ يۇقىرسى سەل ھەرى كەتلەندۈرۈلۈپ قول كۆچى ئاشۇرۇلىدۇ.

(5) ئويمىا ھەرە بىلەن كېسىش - ئويمىا ھەرە ياغاچقا تىك تۇتۇلىدۇ شۇنداق قىلغاندا ھەرە تىغىنى ئوڭاي بۇرۇغلى بولىدۇ. ئادەمنىڭ ھەرە تارتة قاندىكى ھالىتى ياغاچ تىلغاندىكىگە ئوخشاش بولىدۇ. شۇنداقتىمۇ تۆۋەندىكى بىرقانچە نۇقتىغا دىققەت قىلىش كېرەك:

① ھەرە ياي سىزىقى ئۇستىدىن بېسىلغاندىلا سىزىقتىن چىقىپ كەمەيدۇ. شۇڭا ھەرىنى ھەر قېتىم تارتقاندا ياكى ئىتتىرگەندە ياي سىزىقى ئۇستىگە بېسىلسا توغرا بولىدۇ.

② ياي سىزىقى ماتېرىيالنىڭ ئوتتۇرسىدا بولسا ئاۋۇال ئوشىكە بىلدە سىزىق ئۇستىدىن تۆشكە ئېچىۋېلىپ، ئاندىن ھەرە ئۇچىنى تۆشۈكتىرى كىرگۈزۈش كېرەك.

③ ئېگىلىش كۆپرەك بولغان يەرلەر دە ھەرە تىغىنى قايرىش مۇمكىن



بولمسا، تىغى تېخىمۇ تار بولغان ئوبىما ھەرىدەھ بولۇپ، ئاندىن ئا-  
ھەتىكى ھەرىدەھ ھەرىدەش ياكى ھەرىگە توسالغۇ بولغان يەرلىرىنى ھەرىدەھ  
چىقىرۇۋېتىپ، سىزىق بويىچە قايىتا ھەرىدەش كېرەك.


④ ماتپىيالىنىڭ بەزى جايلىرىنى بىر خىل يۇنىلىشتە ھەرىدەشكە  
مۇمكىن بولمسا، كۆپرەك توشۇك ئېچىۋېلىپ بىرقانچە تەرەپتىن ھەرىدەھ  
سىمۇ بولىدۇ.


⑤ توک ھەرسىنى ئىشلىتىش - مەيلى ياغاج تىلىدىغان تاسمىلىق  
توک ھەرسى بولسۇن ياكى شال تىلىدىغان يۇمىلاق توک ھەرسى بولسۇن  
ھەممىسىدىلا ھەرە مۇقىم تۈرىدىغان بولغاچقا، ياغاج ۋە ياغاچىنىڭ ھەر-  
كەتچان بولۇشىغا توغرا كېلىدۇ. ھەرە تىغىنىڭ ئالدىدا تۈپتۈز، سىلىق  
مېتال سۇپا بولۇپ، ياغاج مۇشۇ سۇپىغا قويۇلۇپ، ئاستا سورۇلۇپ، ھەرە تى-  
غۇغا ئىتتىرىلىدۇ. قولنىڭ ئىتتىرىش كۈچى بىلەن توكتا تېز ئايلىنىۋات  
قان ھەرە تىغى ياغاچنى تېز سورئەتتە كېسىشكە باشلايدۇ. ئەڭ مۇھىمى

## ياغاچچىلىق تېخنىكىسى



توك ھەرسىنى ئىشلەتكەنде، ياغاچقا ئۇرۇلغان قارىغا قاتقىق دىققەت قىلىش، سەزگۈر، ئېھتىياتچان، ھوشيار بولۇش كېرەك. چۈنكى، توك ھەرسىنىڭ سۈرئىتى بەك تېز بولغاچقا، سەللا بىخەستەلىك كۆرۈلسە، ياغاچ نىشاندىن قېيىپ كېتىشى، ھەمتا ھەرە تىغى قولغا تېكىپ كېتىپ زەخىم لەندۈرۈشى مۇمكىن. يۇمىلاق توك ھەرسىگە ئىشلىتىلىدىغان يەنە بىر خىل كىچىك يۇمىلاق تىغ بولۇپ، بۇ ھەرە ئىشاك - دېرىز بىلدەرگە نەقىش چىقىرىش، شالنىڭ ئۈستىگە كىچىك ئېرىقچا چىقىرىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. بۇ تىغنى سېلىپ، شال تارتقاندا، شالنىڭ ئۈستىگە بىر قېتىمدىلا بىر سانتىمىتىر ئېرىقچا چىقىرالايدۇ.





#### 4. ھەرىنى ئاسراش


ئىش ئۈستىدە ھەر-  
نىڭ تىغى ئېگىلىش، چەپ-  
رازلىرى قالايمىقانلىشىش،  
چىشى گاللىشىپ قېلىش،  
ھەتتا سۇنۇش قاتارلىق ھا-  
دىسلەر يۈز بېرىدۇ. شۇڭا  
رېمونت قىلىپ تۇرۇش  
لازىم. شۇنداق قىلغاندا،  
ئوبىدان ئىشلەتكىلى بولى-  
دۇ. ھەرىنى ئاسراش — ئى-



كەكلەش، چەپرازلىرىنى رەتكە سېلىش، تىغ تەگۈزىلىرىنى توزەشتۈرۈش ۋە  
چىشىنى ئاسراش قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

ئۇزاق مۇددەت ئىشلىتىش ئارقىسىدا ھەر چىشى گاللىشىپ، كېسىش  
سۈرئىتى ئاستىلاپ، ئادەم-

نى ھاردۇرۇپ قويىدىغان بولۇپ  
قالىدۇ. ئىتتىكلىتىش ئۈچۈن  
پولات ئىكەك سېلىشقا توغرا  
كېلىدۇ. چوڭ ھەرە زاۋۇتلەر-  
نىڭ، يەنى توكلۇق تاسما ھەر-  
سىنىڭ تىغى ياي شەكىلىدىكى  
ئايلانما تىغ بولۇپ، بۇ تىغنى  
مەخسۇس بىلەيدىغان توكلۇق  
قۇرۇلما بار. ھەرە تىغىنى بۇ  
قۇرۇلمىغا ئورناقاندىن كېپىن  
بىلەي چاق ھەرە تىغىنىڭ ھەر





بىر چىشىنى ئاييرىم - ئاييرىم ھالدا بىلەپ، ئىتتىكلىتىدۇ.


## 5. ھەرە تاللاش

ئومۇمن، بىرىنچىدىن، يۈزى تەكشى ھەم نېپىز؛ ئىككىنچىدىن، تىغى كۈچلۈك، ئۆتكۈر؛ ئۈچىنچىدىن، ئاۋازى ساز بولۇشتىك ئۈچ شەرتىنى ھا- زىرىلغان ھەرە ئەلا سۈپەتلىك بولىدۇ. ھەرە تىغىنى مۇنداق تاللاش كېرەك:

- (1) ھەرە تىغىنى بارماق بىلەن سلاپ، قولنىڭ سېزىمى ئارقىلىق تىغىنىڭ تۈز ياكى تۈز ئەممەسلىكى، ئېگىز - پەسلىكىنىڭ قانچىلىك دەرى- جىدە ئىكەنلىكى تەكشۈرۈلەدۇ.
- (2) ئەگرلىكى چۈڭرەق بولۇپ، بارماق بىلەن سلاپ سېزەلمىگەندە، تىغىنى كۈن نۇرۇغا تەكشى تۇتۇپ قاراپ ياكى ھەرىنىڭ يەرگە چۈشكەن سايدى- سىغا قاراپ تۈز - ئەگرلىكىگە ھۆكۈم قىلىش كېرەك.
- (3) ھەرىنى بىر قولدا كۆتۈرۈپ تۇرۇپ، يەنە بىر قولنىڭ باشمالتىقى ياكى بىنگىز بارمىقى بىلەن بىر ئۇچىنى چېكىپ، چىققان ئاۋازىدىن تىغىنىڭ ياخشى ياكى ناچار پولاتىن ياسالغانلىقىغا ھۆكۈم قىلىش كېرەك. ئاۋازى جىرىڭلاب چىقىپ ئۇزۇن داۋاملاشسا ئەلا سۈپەتلىك پولاتىن ياسالغان؛ جى- خىلداب چىقىپ تېز توختاپ قالسا ناچار پولاتىن ياسالغان بولىدۇ.
- (4) ھەرە تىغىنى ئېگىپ قويۇۋېتىپ ئەسلىي ھالىتىگە كېلىشنىڭ تېز - ئاستا بولۇشىغا قاراپ، ئىلاستىكلىقىنىڭ ئاجىز ياكى كۈچلۈكلىكىنى بىلگىلى بولىدۇ. تېز ئەسلىگە كەلسە ئىلاستىكلىقى كۈچلۈك بولغان بولىدۇ.

## 4 - پاراگراف رەندىلەش ئەسۋاپلىرى ۋە رەندىلەش ئۇسۇلى

رەندە ياغاچچىلارنىڭ مۇھىم ئەسۋاپى. ئۇنىڭ بىلەن ياغاچنى رەندىلەپ سىلىقلاتقىلى، تۈزلىگىلى، يۇمىلاق، كۆپۈنكە، ئويمان شەكىللەرگە كەلتۈر-



گىلى بولىدۇ. ھەر خىل رەندىلەرنىڭ تۈزۈلۈشىنى ۋە ئۇنىڭ ئىشلىتىلىشى-  
تى بىلىۋېلىش ياغاچىلىقنىڭ مۇھىم بىر ئاساسىي ماھارەت.

### 1. رەندىنىڭ تۈرلىرى

رەندە ياغاچ ماتپىاللىرىنى تەكشىلەيدىغان ئەسۋاب بولۇپ، قولدا  
ئىشغۇلات ئېلىپ بېرىلىدىغان، بىر قەدەر يۈقىرى تېخنىكا ۋە ماھارەت  
تىلىپ قىلىدىغان ئاساسلىق ئۈسکۈتىدىۇر. رەندىنىڭ تۈرلىرى ناھايىتى  
كۆپ، سۈركەش يوئىلىشىگە قاراپ ئىتتىرمە رەندە ۋە تارتىما رەندە دەپ  
ئىككى چوڭ تۈرگە بۆلۈنىدۇ. ئىتتىرمە رەندىنىڭ تۇتقۇچى بولىدۇ، تارتىما  
رەندىنىڭ تۇتقۇچى بولمايدۇ. ئىشلىتىلىش ئورنىغا قاراپ يايپسا رەندە،  
كىنجى رەندە، ئەۋزەل رەندە، ناۋا رەندە، ئەگىرى رەندە دېگەن تۈرلەرگە بۆلۈندى.  
مانا ھازىر تەرقىيەتنىڭ مەھسۇلى بولغان توك رەندىسى رەندە ئائىلە.

ئىنىڭ يېڭى ۋە ئاساسلىق ئەزاسى بولۇپ قالدى.

1) يايپسا رەندە — بۇ رەندە ئۇزۇن رەندە (سلىقى رەندە)، ئارا رەندە(يىرىك  
رەندە)، پەرداز رەندە (سلىقلەغۇچى رەندە) گە بۆلۈنىدۇ. ئارا رەندە قوپال ياد  
غاچلارنى رەندىلەشكە، ئۇزۇن رەندە تۆز - سلىق ياغاچلارنى رەندىلەشكە، يايپ  
سالاشقا، سلىق رەندە سلىق ياغاچلارنى، ياسلىپ پۇتكەن جاھازلارنى سە-  
لىقلاشقا ئىشلىتىلىدۇ.

يايپسا رەندىنى ياغاچىلار ھەممىدىن كۆپ ئىشلىتىدى. يايپسا رەندە



## ياغاچچىلىق تېخنىكىسى




كاسما، تىغ، جۇپىتەك، تۇتقۇچ، پۇشتەك قاتارلىقلاردىن تۈزۈلىدۇ. رەندە كاسىسى قېيىمالمايدىغان، سىلىق، مۇستەھكم ياغاچلاردىن ياسىلىدۇ. رەندە كاسىسىنىڭ ئۇستى دۆمبە، ئاستى قورساق (سۆرىگۈچى يۈز)، ئالدى - كەينى تەربىي باش ۋە قۇيرۇق، ئىككى تەربىي يان دەپ ئاتلىدۇ. يايپاسا رەندە نىڭ گەۋدسى ئۇزۇن بولغاچقا، رەندىلىمەكچى بولغان ياغاچ بىلەن ئۇستى - ئۇستىگە چۈشۈپ، ياغاچنى سىلىق، تۈز رەندىلەشكە ئاساس يارىتىدۇ. ئادەتىكى قىسقا رەندىلەرde ياغاچلارنى كۈچپ رەندىلىگەندە ياغاچنى ئوييۋالى دىغان ئەھۋال كېلىپ چىقىدۇ. شۇڭا، رەندىنىڭ ئالاھىدىلىكىگە قاراپ ئىش لەتىشكە ئەھمىيەت بېرىش زۆرر.

(2) كىنج رەندە - كىنج رەندە «ل» ياكى «ل» شەكىللەك كىنچىلارنى چىقىرىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۇنىڭ شەكلى بىر خىل بولمايدۇ. ئومۇمەن رەندە كاسىسى تۇتقۇچ، ئارىلىق يەلكە قاتارلىقلاردىن تۈزۈلىدۇ. رەندە ئاستىدا رېلىس شەكىللەك تاپان بولىدۇ. ئارىلىق يەلكىسى كىنج بىلەن ياغاچ قىدراپنىڭ ئارىلىقنى تەڭشەش رولىنى ئوينايىدۇ. ئۇ مىخ ياكى نېپىز شىنا



بىلەن چىڭتىلىدۇ. تاپان رەندە تىغىنى كىنجقا توغرىلاپ كىرگۈزىدۇ ھە زۆرر بولغان چوڭقۇرلۇقنى ساقلايدۇ. كىنج رەندىنىڭ تاپىنى بىلەن تىغنىڭ بىر پۇڭ (3.3 مىللەمېتىر)، بىر يېرىم پۇڭ (4.95 مىللەمېتىر)




ئىككى پۇڭ (6.6 مىللەمپىتىر)، ئۈچ پۇڭ (بىر سانتىمېتىر)، بىر سۇڭ (33 مىللەمپىتىر) ۋە بىر يېرىم سۇڭ (45 مىللەمپىتىر) لىقلەرى بار. رەندە تاپىنىڭ بىر پۇڭلۇقتىن ئۈچ پۇڭلۇققىچە بولغانلىرىنىڭ ياغاچتىن ياسالغاندە لىرىمۇ، ئارسىغا پولات چىۋىق قىستۇرۇپ ياسالغانلىرىمۇ بولىدۇ. بىر سۇڭلۇقتىن بىر يېرىم سۇڭلۇققىچە بولغان تاپان ھەمىشە رەندە كاسىسى. تىڭ ئاستىدىن ئىككى تەرەپنى قىرىپ چىقىرىۋۇتىپ، ئوتتۇرسىنى ئۆلچەم بويىچە قالدۇرۇش ئارقىلىق ياسلىدۇ. مۇنداق رەندىلەر ناۋا - ئەۋزەل چىقدەر شقا ئىشلىتىلىدۇ.



(3) چاك رەندە - بۇ رەندە كىنجىچ يېنىنى ياكى ئاستىنى كېڭىتىسىدۇ. ئىچ سىزىقلەرىنى قىرىپ تۈزلىدى. بۇ ئارقىلىق كىنجىچ، ناۋا - ئەۋزەللەر ياسىلىدۇ.


چاك رەندىنىڭ تۈزۈلۈشى ئاددىي، رەندە كاسىسى تار بولۇپ، تىغ ئۇچى كاسا ئاستىدىن ئىككى مىللەمپىتىر كەڭ بولىدۇ. ياغاچ پۇزەكلەرى ياندىن چىقىپ كېتىدۇ. شۇڭا پۇزەك چىقىدىغان تۆشۈكىنىڭ چوڭ تەرەپتىكىسى كىچىك، سول تەرەپتىكىسى چوڭ بولىدۇ. رەندە تىغىنىڭ كەڭلىكى 20 مىللەمپىتىردىن ئېشىپ كەتمەيدۇ.

(4) ئەۋزەل رەندە - بۇ رەندە ئاساسەن ناۋا - ئەۋزەل، مەسىلەن، ئىشىك - دېرىزىلەرنىڭ ناۋا - ئەۋزەللەرىنى چىقىرىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئەۋزەل رەندە بىلەن ماتېرىيالنىڭ ناۋا - ئەۋزەللەرىنى چىقىرىش ئۇڭاي، ياسالغان بۇيۇم-



لارمۇ چىرايلىق بولىدۇ. ئۇۋەل رەندىنىڭ شەكلى ھەر خىل بولىدۇ.  
 (5) داس رەندە — داس رەندە كاسىسى قىسقا، يەڭىگىل، ئەپچىل، ئىشلى  
 تىشكە ئەپلىك بولۇپ، ياغاچنىڭ يايپسا رەندە چۈشمەيدىغان جايلىرىغا ئىش  
 لىتىلىدۇ. داس رەندىنىڭ كاسىسى چۆيۈن ياكى ياغاچتىن ياسلىلىدۇ. تىغ  
 قۇيما تىغ بولۇپ، ئۇچىغا قۇيىچا باغلىنىدۇ. داس رەندىنىڭ ئاستى تۈز،  
 يۇمىلاق، قوش ياي شەكىللەك بىرقانچە خىل بولىدۇ. ئاستى تۈز داس رەندە  
 ماتپرييالنىڭ سىرتقى يايىسىنى رەندىلەشكە، ئاستى يۇمىلاق چۆيۈن  
 ساپلىق رەندە ماتپرييالنىڭ ئىچ يايىسىنى رەندىلەشكە، ئاستى قوش ياي شە  
 كىللەك رەندە ماتپرييال ئۈستىگە بىر قېتىمدىلا قوش ياي چىقىرىشقا ئىش  
 لىتىلىدۇ.

داس رەندىنى ئىشلەتكەندە، ماتپرييال 0.5 سانتىمېتىر قالدورۇلۇپ  
 قىسقۇچقا قىستۇرۇپ قويۇلىدۇ. داس رەندە بىلەن كىچىك، ئەگىرى نەرسىلىم  
 رەندىلىنىدىغان بولغاچقا، يىراقتنى سېرىپ رەندىلىگىلى بولمايدۇ. رەندىلى  
 نىدىغان ماتپرييالنى ياغاچ قىسقۇچقا قىستۇرغىلى بولمىسا، بىلەن




ئىش ئۈستىلىگە نىقتاپ  
تۇرۇپ، ئىككى قولدا رەد-  
دىلەشكىمۇ بولىدۇ. رەن-  
دىلىنىدىغان نەرسىنىڭ  
بىر ئۇچىنى سول قولدا  
تۇتۇپ، ئوڭ قولدا رەندى-  
لەشكىمۇ بولىدۇ.

رەندىلەش جەريانىدا  
ياغاچىنىڭ تۈز بولغان -  
بولمىغانلىقىنى قول  
سېزىمىگە تايىنىپ بىل-  
گىلى بولىدۇ. مەسىلەن،  
رەنده تىخى ياغاچىنىڭ قە-  
يېرىگە چوڭقۇرراق  
پاتسا، شۇ يېرى ئېگىز-  
رەك بولغان بولىدۇ، رەن-  
دىنى ئىتتىرىش قىيىن  
بولىدۇ؛ رەنده ياغاچقا تې-  
يىزىرەك پاتسا، شۇ يېرى

ئۆيمانراق بولغان بولىدۇ، رەنده ئۇڭايلا ئىتتىرىلىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا رەندى-  
نىڭ تەكشى، سىلىق ئىتتىرىلىش - ئىتتىرىلمەسلىكىدىنمۇ تۈز ياكى تۈز  
ئەمەسلىكىنى بىلگىلى بولىدۇ.

توك رەندىسى مەيدانغا كېلىشى بىلەن ياغاچچىلارغا نۇرغۇن قۇلایلىقلار  
yarastىلىدى. توك رەندىسى ياغاچنى ئەڭ ئاخىرىدا پەرداز قىلىشقا ئىشلىتىلە.  
دىغان بولۇپ، ئىش سۈئىتى ۋە ئۇنۇمى يۇقىرى، ئۇنىڭ باهاسى تەخمىنەن  
380 يۇمن ئەترابىدا بولىدۇ.






## ياغاچچىلىق تېخنىكىسى

### 2. قاراش ئۇسۇلى


رەندە سېلىنغان يا -  
غاچىنىڭ تۈز، تەكشى،  
چاسا بولۇش - بولماسى.  
لەقى ياغاچچىنىڭ رەندە  
سېلىش تېخنىكىسىنى  
ۋە قاراپ پەرق ئېتىش  
ئقتىدارىنى سىنايىدغان  
مۇھىم ئۆلچەم. ياغاچچى  
ياغاچ رەندىلىگەندە، يا -  
غاچىنىڭ تۈز بولغان -  
بولمىغانلىقىنى ئەسۋاب  
ئىشلەتمى تۇرۇپ كۆز



بىلەن پەرق ئېتەلەيدۇ. ياغاچچىنىڭ تۈز ياكى تۈز ئەمەسلىكىنى بىلىشنىڭ ئىككى خىل ئۇسۇلى بار: بىرى، ياغاچقا يان تەرەپتىن قاراپ، ياغاچ يۈزىنىڭ ئالدى ئۆزۈنلۈق قىرىنى ئۆلچەم قىلىپ، قارشى تەرەپ قىرىنىڭ ئالدى  
قىرى بىلەن بىر سىزىق ھاسىل قىلغان - قىلمىغانلىقىدىن بىلگىلى بول-.  
دۇ. ئەگەر، بىر سىزىق ھاسىل قىلغان بولسا، ياغاچ يۈزى تەكشى بولغان بو-.  
لىدۇ، يەنە بىر خىل تەكشۈرۈش ئۇسۇلى بولۇپ، بۇ ئۇسۇل بىلەن تەكشۈر-  
گەندە، تەكشۈرۈلىدىغان يۈزىنىڭ توغرا كەسمە سىزىقى ۋە ئۇنىڭخا يانداش  
ئىككى بولۇڭنى ئۆلچەم قىلىپ، ياغاچچىنىڭ يەنە بىر ئۇچىدىكى ئىككى  
بولۇڭ ۋە ياغاچ ئۇچىنىڭ تۈز ياكى تۈز ئەمەسلىكى تەكشۈرۈلىدۇ. ياغاچ تۈز  
بولغان بولسا، قارشى ئۇچىدىكى ئىككى بولۇڭ پاراللىپ ھالدا توغرا كەسمە  
سىزىق ئۇستىدە تۇرغان بولىدۇ. ئەگەر بىر بولۇڭى كۆتۈرۈلۈپ تۇرغان  
بولسا، شۇ بولۇڭ ۋە ئۇنىڭ قارشىسىدىكى بولۇڭ ئېگىز بولغان بولىدۇ. يا-



غاچقا قارىغاندا، ئادەتتە ئولڭىز بىلەن يورۇقلۇق يۆنلىشى بويىچە قارىلىدۇ. يورۇققا ئارقىنى قىلىپ تۈرۈپ قارىغاندا، توغرا قاراش تەسەرەك بولىدۇ. شۇنداقتىمۇ ئۆگىنىپ قويۇش كېرىڭەك. قاراش تېز ھەم دەل بولۇشى كېرىڭەك. ياغاچ رەندىلەشنىڭ قانداق بولۇشى رەندە تىغىنىڭ ئىتتىك بولۇش -



بۇ ماسلىقىغا باغلۇق. تىغ ئۆچى ياغاچقا سۈركىلىۋېرىپ مەلۇم باسقۇچقا يەتكەندە گاللىشىدۇ. مۇنداق چاغدا بىلدەش كېرىڭەك.

### 5 - پاراگراف كەسكۈچى ئەسۋابلار ۋە كېسىش ئۆسۈلى

كەكە (كىچىك چوت) ياغاچ كېسىدىغان ئاساسلىق ئەسۋاب بولۇپ، ياغاچ مەيلى چوڭ مەيلى كىچىك بولسۇن، يونۇش ۋە يېرىشلارنىڭ ھېچقايسىسىدا ئىشلىتىلمەي قالمايدۇ.


#### 1. كەكىنى ئىشلىتىش ئۆسۈلى


كەكە ئىشلىتىشنى ئۆگىنىش ئوڭاي ئەمەس. بەزىلەر : «كەكە ئىشلىتىشنى ئۆمۈر بويى، رەندە ئىشلىتىشنى ئۈچ يىلدا ئۆگىنىسىن» دېگەن سۆز بىلەن كەكە ئىشلىتىشنىڭ رەندە ئىشلىتىشتن قىيىنلىقىنى



بىلدۈرمه كچى بولىدۇ. لېكىن جاھاندا قىلغىلى بولمايدىغان قىيىن ئىش يوق. كەكە ئىشلىتىشنىڭ ئاساسىي قائىدىسىنى ئىكىلەم ئالساق، ئۇنىڭ ئۈستىگە تىرىشىپ ئۆگىنپ مەشق قىلساقلا ئۆگىنىۋېلىش تامامەن مۇمكىن.

كەكىنى ئىشلەتكەندە، كەكە ئولۇڭ قولدا، ياغاچ سول قولدا تۇتۇلىدۇ. قول كېسىلىدىغان ئورۇنىنىڭ ئاستىدا تۇرماسلىقى لازىم. ئاستىنى تۇقاندا، خە تەرىلىك ئەھۋال كېلىپ چىقىدۇ. قول كەكە ھەرىكەتلىنىۋاتقان يۇنىلىشنىڭ سول تەرىپىدە تۇرۇشى، ھەرىكەتلىنىش يولىدا ياكى ئولۇڭ تەرىپىدە بولماسلى





قى كېرەك. كەكىنى ئولڭ قولدا تۇتۇپ چاپقاندا، ئېڭىز كۆتۈرمەستىن، ئاسا- سەن بىلدەك ۋە بېغىشنىلا ھەرىكەتلەندۈرۈش كېرەك. ياغاچنى چوڭراق چاپ- قاندا بىختەرلىككە كاپالەتلەك قىلىش، شۇنىڭ بىلەن بىلە كەكىنى يۈ- رەكلىك ئىشلىتىش، سىلكىش كۈچىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن ياغاچنى چېپپە- لىدىغان ئورۇنىنىڭ يىراقراق يېرىدىن تۇتۇش كېرەك. كەكە سېپىنىمۇ يە- راقراق تۇتۇپ، بېغىش بىلەن بىلە كەكىنى ھەرىكەتلەندۈرۈش كېرەك.

ياغاچنى چاپقاندا كەكە بىلەن ياغاچ يۈزى ئوتتۇرسىدىكى بولۇڭ  
ياشتىن - ئاخىر بىرداك بولۇشى، ياغاچ بىر ئېڭىز، بىر پەس ياكى  
قىڭىز - قىيسىق چېپلىپ قالماسلىقى كېرەك.

مەيلى كەكىنى ئىككى قولدا ياكى بىر قولدا تۇتۇپ چاپايلى، ھەرقاچان  
ياغاچ ئورۇشلىرىنىڭ قانداقلىقىغا دىققەت قىلىش كېرەك. ئولڭ ئورۇشلوڭ  
شالنى قانداق چاپسا بولۇپ بىردا. تەتۈر ئورۇشلوڭ شالنى ئورۇشلىرىنى بوي-  
لىتىپ چاپمىسا بولمايدۇ. ئۇنداق بولمىغاندا، كەكە چېپىش سىزقىدىن  
چىقىپ كېتىدۇ - دە، چېپلىدىغان ياغاچ ئۆلچەمگە لايق بولماي قالىدۇ.

رەتسىز ئورۇشلوڭ ياغاچلارنىڭ پۇتاقلىرى كۆپ، ئورۇشلىرى قالايمىد-  
قان، ياغىچى قاتىق، چېپىش ھەممىدىن قىيىن بولىدۇ. شۇڭا ئىنچىككە-  
لىك بىلەن زەن سېلىپ، ئورۇش بويلىتىپ چېپىش كېرەك. پۇتاقا دۇج  
كەلگەنده تەتۈر ئۆرۈپ تۇرۇپ چېپىشىمۇ بولىدۇ. تەتۈر چاپقاندىمۇ ئەپلەش-  
مىسى، پۇتاقا ياكى رەتسىز ئورۇشلىرى بار ئورۇن ھەرىدەپ ئېلىۋېتلىسىمۇ  
بولىدۇ. پۇتون ياغاچنى چاپقاندا يېرىلىپ چېپىش سىزقىدىن چىقىپ كەت-  
مىسىلىكى ئۈچۈن كەكىنى پۇتاقا تۇۋىدىن ياغاچ ئۆچىغا قارتىتىپ سېلىش  
كېرەك. ياغاچنىڭ يۈزى قېلىنراق چېپىلسە، كەكە ياغاچقا كىرىپ قىسى-  
لىپ قېلىپ تارتىپ چىقىرىش قىيىن بولىدۇ. مۇنداق ئەھۋالدا ياغاچ يۈزۈ-  
دىن ھەر 10 سانتىمېتىر ئارىلىقنى چېپىپ ئويۇپ، تالالىرىنى ئۆزۈپ  
تاشلاش كېرەك.

ياغاچنى چاپقاندا، كەكە ياغاچقا يېقىن كېلىشى ھامان قول بېغىشنى



كۈچپ، تېز توۋەنگە ئېگىپ بېسىپ، كەكىنى دەل جايىغا سېلىش، ئىلاج بار قىيپاش سېلىش كېرەك. شۇنداق قىلغاندىلا ياغاچنى سىلىق چاپقىلى بولىدۇ.

ياغاچنى چاپقاندا سىزىلغان سىزىقىنى چىپپۇۋەتمەي، رەندىلەشكە ئورۇن قالدۇرۇش كېرەك. كەكىنى ئاسراپ ئىشلىتىپ، شېغىل ياكى مىخقا سېلىشتىن ساقلىنىش، ئىشلەتمىگەندە ئېگىززەك جايىغا قويۇش كېرەك. يەرگە قويۇپ تۈرۈشقا توغرا كەلگەندە پۇتنى زەخىملەندۈرۈۋەلىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن ئۆرە قويۇش كېرەك.


## 2. چاتاش قوراللىرى

بۇ ئاساسلىقى ياغاچ ماتېرىياللىرىنى چاتاش، رەتلەش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان سايمانلار بولۇپ، ئاساسلىق قوراللاردىن پالتا، بېڭىن، چوت (كەك) قاتارلىقلار بار. پالتا ئاساسلىقى ياغاچلارنى پۇشاشقا، رەتلەشكە ئىشلىتىلىدى.



بىسىنىڭ ئوخشىمىسىلىقىغا قاراپ قوش بىسىلىق پالتا ۋە تاق بىسىلىق پالتا دەپ ئىككى تۈرگە بولۇنىدۇ.

(1) قوش بىسىلىق پالتا — بۇ خىل پالتىنىڭ بىسى ئوتتۇردا بولۇپ ئىككى تەرىپى يانتۇ كېلىدى. بۇ قوپال ياغاچلارنىڭ شاخلىرىنى پۇشاشقا ئىشلىتىلىدى. بىراق ئۆتكۈرلۈكى تاق بىسىلىق پالتىدەك بولمايدۇ.



(2) تاق بىسىلىق پالتا بۇ خىل پالتىنىڭ يىسى سول تەرىپكە مايللاشقان بولۇپ، بىسىنىڭ گرادرۇس بولۇڭى نىسبەتنەن كىچىك. بۇنىڭدا بىققەت بىر لە تەرىپكە قارىتىپ شاخلارنى پۇتىدە غلى بولىدۇ. بۇنىڭدا دەرەخ شاخلىرىنى پۇتاش ئاسان بولۇپ، نازۇك مەشغۇلاتلارنى ئېلىپ بارسا بولىدۇ. پالتىنىڭ ئۆلچىمى: پالتىنىڭ ئېغىرلىدە. قىغا ئاساسەن 1kg, 1.2kg, 1.25kg قاتارلىق ئۈچ تۈرگە بولۇنىدۇ.

(3) بېگەن - شەكلى كەكىگە ئوخشاش كېتىدى. غان، لېكىن كەكىدىن سەل چوڭ، ساپىقى ئۆزۈن، ئۆرە تۈرۈپ مەشغۇلات ئېلىپ بېرىلىدىغان ئەسۋاب. ئۇ ئاساسلىقى ياغاچتىكى چوڭ پۇتاق، شاخلارنى چېپىشقا ئىشلىتىلىدۇ.


## 6 - پاراگراف ئىسکىنە تۈرلىرى ۋە ئۇلارنىڭ ئىشلىتىلىشى


ئىسکىنە - تۆشۈك ئېچىش، كىنجىچىرىش، يۇنۇش، قىرىشتىكى مۇھىم ئەسۋاب. ئىسکىنە ئادەتتە نېپىز قەلمەم ۋە نو قەلمەدىن ئىبارەت ئىككى چوڭ تۈرگە بولۇنىدۇ. تۈز بىسىلىق ئىسکىننىڭ كەڭ - تارلىقى ئوخشاش بولماستىن 3.3, 10, 13.3, 6.6, 16.6 مىللەممىتىرىلىقلەرى ھەم 26 مىللەممىتىرىدىن 45 مىللەممىتىرىغىچە بولغان، ئوخشىغان قېلىنىلىقتىكى نېپىز بىسىلىق قەلمەم، ئىچىدىن ۋە سىرتىدىن بونىدىغان ئەگىرى ۋە تۈز نو قەلمەملەر بولىدۇ.

## ياغاچچىلىق تېخنىكىسى



تۆشۈك ئېچىش — ياغاچقا تۆشۈك ئاچقاندا ئىككى پۇتنى ئاچا شەكىل كېرىپ، ئورۇندۇقىنىڭ ئوڭ تەرىپىدە پۇختا ئولتۇرۇش كېرەك. سول قول ئىسکىنە سېپىنى تۇتىدۇ. تۆشۈك ئېچىشنى باشلىغاندا، ئىسکىنە ئۇچىن تۆشۈك سىزىقىدىن 2 – 3 مىللەمپىتر ئىچكىرى قويۇش كېرەك.





## تۆتنىچى باب

### جاهاز بولەكلەرنى چېتىش ئۇسۇلى

بولەكلەرنى چېتىش - ياغاچ

جاهاز بولەكلەرنى قۇراشتۇرۇپ  
پۇتتۇرۇش ئۇسۇلىغا قارىتىلغان.

ياغاچ جاهاز لار ئادەتتە بىر نەچچە  
ياكى نەچچە ئۇن پارچە بولەكلەرنى

مىخلاش، كىرىشتۇرۇپ چېتىش،  
يمەملەش قاتارلىق ئۇسۇل لار ئارقىد-


لىق چېتىلىدۇ. چېتىلىدىغان  
ئوبىيكتىنىڭ ئوخشىما سلىقىغا

قاراپ چېتىش ئۇسۇلى - ساندۇق  
تېپىدىكىلەرنى چېتىش، رامكا تى-

پىدىكىلەرنى چېتىش، شالنى  
چېتىپ كېڭىھىتىش، يۇمىلاق ياغاچقا چاسا ياغاچنى چېتىش قاتارلىقلارغا بۇ-

لۇنىدۇ. بۇ ئۇسۇل لارنى توغرى قوللىنىش ياغاچ بۇيۇمىنىڭ سۈپىتىنى ئۆس-

تۇرۇش، ئىش ئۇنۇمىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشتە مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە.



### 1 - پاراگراف مىخلاب چېتىش

مىخلاب چېتىش ئۇسۇلى - بۇرمىلىق مىخ بىلەن چېتىش، تۈز مىخ



## ياغاچچىلىق تېختىكىسى

بىلەن چېتىش، ياغاچ مىخ بىلەن چېتىش، بولت بىلەن چېتىش قاتارلىقلار-غا بولۇندىو.

### 1. بۇرمىلىق مىخ بىلەن چېتىش

بۇرمىلىق مىخ بىلەن چېتىش، كۆپىنچە ئۆي جاهازلىرىنىڭ مەلۇم قىسىدا تۆمۈرنى ياغاچقا بېكىتىشىتە ئىشلىتىلىدۇ. بۇنىڭدا ئۈچ خىل ئۇسۇل بار. بىرى، ئىشىك - دېرىزىلەرگە گىرەچە ئورنالقانغا ئوخشاش تۆمۈر سايىمانلار بۇرمىلىق مىخ ئارقىلىق ياغاچقا بىۋاسىتە ئورنىتىلىدۇ؛ ئىككىن-چىسى، مىخ قالپىقىنى سىرتتا قالدۇرۇپ، ياندىن قېقىپ چېتىش ئۇسۇلى. بۇ ئۇسۇل بىر يۈزى سىلىق، كۆركەم قىلىنىدىغان جاهازلارنى چېتىشقا مۇ-ۋاپق. چېتىش ئۇسۇلى مۇنداق: چېتىلىدىغان ئورۇنىنىڭ 15 مىللەمبىتر يىراقلقىتكى يان تەرىپىدىن بىر جايىنى ئۇچبۇرجهك قىلىپ ئويىمىز. ئو-يۇقىنىڭ ئوتتۇرسىدىن چېتىقىنىڭ قىرغىزىچە تېشىمىز. تېشىلگەن تۆشۈك بۇرما مىخ دىئامېتىرىدىن بىر مىللەمبىتر چوڭ ياكى مىخنىڭ دىئامېتىدە رى بىلەن تەڭ بولۇشى كېرەك. ئۇنداق بولىغاندا ھىملاشتۇرۇپ مىخلاش قىيىن بولىدۇ. ئاندىن بۇرما مىخنى ئۈچ بۇرجهك ئويۇقىنىڭ تۆشۈكىدىن كىرگۈزۈپ، ئورنىتتۇپتىمىز؛ ئۇچىنچىسى، مىخنى ياغاچ ئىچىدە قالدۇرۇپ ئېلىپ چېتىش. بېشى ئېڭىز، ئايىغى پەس كارىۋانقا ئوخشاش چېتىلىدى. غان يۈزىنىڭ ھەر ئىككىسى سىلىق، چىرايلىق بولۇشى تەلەپ قىلىنىدىغان جاهازلارنى چېتىشتا بۇ خىل ئۇسۇلنى قوللىنىش مۇۋاپق. بۇرمىلىق مىخنىڭ چوڭ - كىچىكلەكىگە قاراپ چېتىلىدىغان ئورۇندىن تىكتاك توب پالقى شەكلىدە ئويۇق ئويۇلىدۇ. ئويۇقىنىڭ چوڭقۇرلۇقى چېتىقىنىڭ بىر يۈزىدىن سىرتقا چىقىدىغان بۇرما مىخ ئۆزۈنلۈقىدىن ئىككى مىللەمبىتر چوڭقۇر بولىدۇ. چانقاندا ئاقۇۋال سىناب چېتىپ بېقىش، ئەگەر ھىم چېتىلىدىغان بولسا ئاجرىتىپ ئېلىپ يېلىم سۈركەپ، قايتىدىن پۇختا چېتىش كېرەك.




لىدۇ. بولت دەستىسىنىڭ ئىنچىكە - توملۇقى بىر خىل بولمايدۇ. گايىك ئالىتە قىرىلىق ۋە تۆت قىرىلىق بولىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا، يەنە ئالاھىدە ياسالا غان بولتلارمۇ بولىدۇ.

بولت كۈلۈچ ئارقىلىق ئورنىتىلىدۇ. كۈلۈچنىڭ مۇھىم ئېغىزى ۋە ھە رىكەتچان ئېغىزلىقلەرى بولۇپ، ھەر خىل ئۆلچەملىكلەرى بولىدۇ. بولت ئورنىتىشتا ئاۋۇال ياغاچقا بولت توملۇقىدىن 1-2 مىللەممىتىر كەڭ توشۇك ئاچىمىز. ئاندىن بولتنى توشۇكتىن ئۆتكۈزۈپ، گايىكىنى سېلىپ كۈلۈچ بىلەن تولغاپ چىڭتىمىز. مۇھىم ئېغىزلىق كۈلۈچتا بىر خىل دە ئامىتىرىدىكى گايىكىلارنى چىڭتىشقا بولىدۇ. بولتنىڭ داتلىشىشتىنىڭ ئال دىنى ئېلىش ۋە سۈركىلىشنى ئازايتىش ئۈچۈن، ئورنىتىشتىن بۇرۇن ئاپتۇل ياكى ۋازىلىن سۈركەش كېرەك. ئورناتقاندا گايىكىنى سائەت ئىسترپىلىكىسىنىڭ يۆنلىشى بويىچە تولغىساق چىڭتىدۇ. ئۇنىڭ تمۇرسى چە تولغىساق بوشايىدۇ. قېقىشقا توغرا كەلگەندە، ئۆچىغا بولقىنى بىۋاست ئورماستىن، گايىكىنى سېلىپ ئايلاندۇرۇپ تۆزلىگەندىن كېيىن، گايىكا ئۇس تىگە بىر خىل تاختىنى قويۇپ، ئۇرۇش كېرەك. ئۇنداق قىلمىغاندا، رېزى لىرى بۇزۇلۇپ كېتىدۇ.


## 2 - پاراگراف تۇرۇملۇق چېتىش

تۇرۇملۇق چېتىق مخلق چېتىقتىن كۆركەم، يىلىملىق چېتىقتىن پۇختا بولىدۇ. بۇنىڭغا باشقا مارتپىيال ئىشلىتىلمەستىن، ياغاچنىڭ ئۆز دىنلا بۇلارنى ئورۇنلىغىلى بولىدۇ. بۇ خىل ئۇسۇلنى ياغاچچىلار كۆپ قوللىنىدۇ. چېتىش ئومۇمن تۆۋەندىكى بىر قانچە باسقۇچقا بۆلۈندىدۇ.

(1) ئەركەك تۇرۇم ۋە پاقبىاش تۇرۇم بىلەن چېتىش ئىككى تال ياغاچنى «+» شەكىلدە چېتىشقا توغرا كەلگەندە، ئەركەك تۇرۇم ياكى پاقبىاش تۇرۇم چىقىرىپ چېتىشقا توغرا كېلىدۇ.




(2) تىك تۈرۈملۈق چېتىش  
تىك تۈرۈملۈق چېتىق ئۈچ خىل بولىدۇ. بىرى، تاق تۈرۈملۈق چېتىق؛ ئىككىنچىسى، قوش تۈرۈملۈق چېتىق؛ ئۈچچىتىپلىق؛ قىسقۇچ تۈرۈملۈق




چېتىقتىن ئىبارەت. بۇ ئۈچ خىل چېتىش ئۈسۈلى تىك ياغاچ بىلەن توغرا ياغاچنى چېتىشقا قوللىنىلىدۇ.

### (3) ئەركەك - چىشى تۈرۈملۈق چېتىش


ئەركەك - چىشى تۈرۈم بىلەن چېتىش ياغاچ جاھازلىرىنى قولداشتۇرۇش. تىكى بىر قەدەر ياخشى ئۈسۈل. مۇنداق ئۈسۈل بىلەن ياسالغان جاھازلار چىرىيلىق، پۇختا بولىدۇ. بۇ خىل چېتىش ئۈسۈلى ياغاچچىلىقتا كەڭ قوللىنىلىدۇ (تۈرۈمنىڭ بىر تەرىپى چىشى تۈرۈم، يەنە بىر تەرىپى ئەركەك تۈرۈم، دەپ ئاتىلىدۇ).





### 3 - پاراگراف يەملهش

يەملهش — يېپىشقاقلقى زور بولغان يەملىگۈچلەر ئارقىلىق ياغاچ  
رىياللارنىڭ بۆلەكلىرىنى مەھكەم جۇپىلەپ، جاھازنى مەلۇم تەلمىپكە لايىقلات  
تۈرۈش دېمەكتۇر. بۇ خىل مەشغۇلات ياغاچنى يەملهش دېيىلىدۇ.



يەملەش ئارقىلىق قىسقا ياغاچنى ئۇزارتقىلى، تار ياغاچنى كېڭىتىكلى، تېپىز ياغاچنى قېلىلاتقىلى بولىدۇ. بۇ خىل ئۇسۇل بىلەن ياغاچتىن ياسالغان ئۆي جاھازلىرىنىڭ يۈزۈلۈكلىرىنى يەملەگىلى ۋە تۈرۈملىرىنى چىڭتىقىلى، سۇنۇپ، پۇچۇق بولۇپ قالغان قىسىملىرىنى رېمۇنت قىلغىلى بولىدۇ. يەملەنگەن ياغاچ بۇيۇملار پۇختا، كۆركەم بولىدۇ.

يەملەش قانۇنىيىتى - يەملىگۈچى ماتېرىيال ياغاچ ئۈرۈشلىرى ئارسىسىدىكى كاۋاکچىلار ئارقىلىق ماتېرىيال يۈزىگە تەكشى تارقىلىدۇ ھەمde ياغاچنىڭ ئىچكى قەۋىتىگە سىڭىپ كىرىپ، قېتىشقاندىن كېين ئىككى تال ياخىچىنىڭ سىرتقى تالالىرىنى چىڭ بىرلەشتۈردى.

ياغاچ يەملەش ئۈچۈن ئاقسىللىق يېلىم ۋە سىنتېزلانغان يېلىمدىن ئىبارەت ئىككى خىل يېلىم ئىشلىتلىدۇ.






بەشىنچى باب

## ئۆي جاهازلىرىنىڭ ياسلىشى

ئۆي جاهازلىرى زۆرۈر بولغان تۇرمۇش بۇيۇملىرىدۇر. كىشىلەر ئۆزلىرىنىڭ تۈرالغۇ جاي شارائىتى، ئۆز رايوننىڭ ھاۋا كىلىماتى، خىزمەتلىك خاراكتېرى، تۇرمۇش ئادىتى ۋە شەخسىي ھەۋسىگە ئاساسەن ھەر خىل ئۆي جاهازلىرىنى كۆڭۈل قوبۇپ تاللايدۇ. شۇنىڭ بىلەن ياغاچچىلىق ئاز ماتېرىيال سەرپ قىلىپ، ئەپچىل، ئىشلىتىشكە قۇلای، چىرايدۇ. تۇرمۇشدا ئىشلىتىدى.





## ئۆي جاھازلىرىنىڭ تۈرلىرى

ئۆي جاھازلىرىنى تۈرگە ئايىش ئۇسۇلى تۆۋەندىكى بىر نەچچە خىل بو.  
لىدۇ:

### 1. قۇرۇلمىسىغا ئاساسەن تۈرگە ئايىش

ئەنئەنئۇي ئۆي جاھازلىرىنىڭ ھەممىسى رامكا جازىسى ئىچىگە كۆز ئو.  
رۇنلاشتۇرۇش قۇرۇلمىسىدىكى تۈرگە تەۋە. بېقىنلىق يىللاردىن بۇيان، ياغاچ  
ماپىرىاللىرى، ئۇسکۇنە، ياساش تېخنىكىسىدا يېڭىلىق يارىتىش قاتارلىق  
سەھبەلەر تۈپەيلىدىن شال شەكىللەك ئۆي جاھازىسى، ئەگىرى ياغاچلىق ئۆي  
جاھازىسى، قاتلىنىدىغان ئۆي جاھازىسى، ھەتتا نېپىز شەكىللەك ئۆي جاھا-  
زىسى قاتارلىق يېڭى قۇرۇلمىلىق شەكىللەر مەيدانغا كەلدى.

(1) رامكا قۇرۇلمىسى ئۆي جاھازىسى: ئەنئەنئۇي ئۆي جاھازلىرىنىڭ ھەم-  
مىسىدە رامكا قۇرۇلمىسى بار بولۇپ، بۇ خىل ئۆي جاھازلىرى پۇختا، ھىم  
ۋە نېپىس ياسلىمۇ. ئۇزۇن مۇددەت ئىشلەتكىلى ھەم ماپىرىيال كۆپ كەت-  
مەيدىغان بولغاچقا، ئىقتىسادنى تېجىپ قالغىلى بولىدۇ.

(2) شال شەكىللەك ئۆي جاھازىسى: بۇ خىل شەكىلدە ئۆي جاھازلىرى-  
غا ئىشلىدىغان ياغاچ تاختاي ئاساسەن سۈئىي ئۇسۇلدا ياسلىمۇ، ياغاچ  
تاختايلار ئۆزئارا تۇشاشتۇرۇلۇپ قۇراشتۇرۇلۇدۇ. بۇ خىل ئۆي جاھازلىرىنىڭ  
قۇرۇلمىسى ئادىدى، ياساش ئاسان، يوتىكەشكە ئېپلىك.

(3) ئەگىرى ياغاچلىق ئۆي جاھازلىرى: بۇ خىل ئۆي جاھازلىرى ياغاچ ما-  
تىرىاللىرىنى ئەگىرى شەكىلگە كەلتۈرۈش ئارقىلىق ياسلىمۇ. بۇ خىل  
ئۆي جاھازلىرىغا ياغاچ ئاز كېتىدىغان بولۇپ، قۇرۇلمىسى ئادىدى ھەم  
كۆركەم بولىدۇ.

(4) قاتلىنىدىغان ئۆي جاھازلىرى: بۇ خىل ئۆي جاھازلىرىنى ئىشلىتىپ  
بولغاندىن كېيىن ياكى قوبۇپ قويىدىغان چاغدا شەكلىنى ئۆزگەرتىكلى ھەم  
كىچىكەتكىلى بولىدۇ. بۇ خىل ئۆي جاھازلىرىدىن ئاساسلىقى ئورۇندۇق،



ئۇستىل، كاربۇات قاتارلىق نەچقە خىل تۈرلەر بار.


## 2. ماتېرىيالغا ئاساسەن تۈرگە ئايىرىش

ئۆي جاهازلىرى ئىشلىتىلگەن ماتېرىيالنىڭ تۈرگە ئاساسەن ياغاچتىن ياسالغان ئۆي جاهازلىرى، پولاتتىن ياسالغان ئۆي جاهازلىرى (مېتالدىن ياسالغان ئۆي جاهازلىرى)، سۇلىياۋۇدىن ياسالغان ئۆي جاهازلىرى، بامبۇك تىن ياسالغان ئۆي جاهازلىرى ۋە يۇمىشاق ئۆي جاهازلىرى قاتارلىقلارغا بۇ لۇنىدۇ.

## 1 - پاراگراف ياغاچتىن ماتېرىيال ئېلىش ۋە ئۇنى ئىشلىتىش پرىنسىپى



ھەربىر ئائىلە سايدى منى غوللۇق ياغاچ ماتېرىياللىرىدىن تەركىب تاپقان بولىدۇ. ياساش سخىمىدۇنىڭ تەلىپىگە ئاسا سەن ياغاچ ماتېرىياللىرىنى پىشىقلاب ئىشلەپ، كېرەكلىك بولغان ئۇششاق پارچىلارغا ئىياندۇرۇش جەرىيانتىرى تۈلۈق لاش دەپ ئاتىلىدۇ. ما تېرىيال تولۇقلۇش ئا سا سلىقى ماتېرىيال



تاللاش، كېسىش ۋە هەرە ئارقىلىق بىر تەرمەپ قىلىش قاتارلىق تەرتىپلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ماتېرىيال تولۇقلاش ئىش تەرتىپى كۆپ ھاللاردا مۇنداق بولىدۇ: ماتېرىيال تولۇقلاش لايىھىسىنى بېكىتىش، ماتېرىيال تاللاش، سىزىق سىزىش، كېسىش، پىشىقلاپ ئىشلەش ئىش تەرتىپگە كىرگۈ- زۇش. ماتېرىيال تولۇقلادىغان كىشى چوقۇم ھەر قايسى پارچىلانغان ماتېرىياللارنىڭ پۇتكۈل ئۆي جاھازىسىدىكى ئورنى ۋە رولىنى پۇختا ئىگىلىشى، ياغاج ماتېرىياللىرىنىڭ ئالاھىدىلىكىگە ئاساسەن ماتېرىيال تاللاش، سىزىق سىزىش، كېسىش مەشكۇلاتلىرىنى ئېلىپ بېرىشى كېرەك. تولۇقلىنىدى- خان ياغاج ماتېرىياللىرىنىڭ سۈپىتىنىڭ ياخشى - يامان بولۇشى بىۋاستە مەھسۇلاتلىنىڭ سۈپىتىگە، ياغاج ماتېرىياللىرىدىن پايدىلىنىش ۋە ئىشلەپچە- قىرىش ئۇنۇمنى يۇقىرى كۆتۈرۈشكە تەسىر كۆرسىتىدۇ.

## 1. ماتېرىيال تاللاش

ئوخشاش بولمىغان ئۆي جاھازلىرى ئوخشاش بولمىغان تېخنىكلىق تە- لهپلەرگە ئىگە بولغان بولىدۇ. ئوخشاش بىر ئۆي جاھازىسىنىڭ ئوخشاش بولمىغان ئورۇندىكى قۇرۇلمىسىنىڭ ياغاج ماتېرىياللىرىغا بولغان تەلىپ- مۇ ئوخشاش بولمايدۇ. ئۆي جاھازىسىنىڭ دەرىجىسى ۋە كونكرېت سۈپىت تەلىپىگە ئاساسەن، ھەر قايسى قىسىملاردا ئىشلىتىلىدىغان ياغاج ماتېرىيال- نى، شۇنىڭدەك دەرەخ تۇرى، ئۆلچىمى، تەركىبىدىكى نەمللىك مىقدارغا بولغان تەلىپى قاتارلىق جەريانلارنى تاللاپ بېكىتىش ماتېرىيال تاللاش دې- يىلىدۇ.

ماتېرىيال تاللىغاندا، ئالدى بىلەن چوقۇم ئۆي جاھازىسىنىڭ قۇرۇلمى- سىنىڭ مۇستەھكەملىكىنى، سىرتقى كۆرۈنۈشىنىڭ كۆرکەم ھەم چىراي- لىق بولۇشىنى ئويلىشىش كېرەك. شۇڭا، كۆڭۈلدۈكىدەك ئۆي جاھازىسغا ئېرىشىش ئۇچۇن مۇستەھكەم، قاتىقىق، پارقىراق، سىزىقچىلىرى ياخشى، ئاسان بېزىگىلى بولىدىغان ياغاج ماتېرىياللىرىنى ئىشلىتىش، يۇمىشاق-




## ياغاچچىلىق تېخنىكىسى

رەڭگى ۋە سىزىقچىلىرى ئوچۇق بولىغان ياغاچ ماتېرىياللىرىنى ياخشىلىقىسى. سىلىدىغان ئۆي جاھازسىنىڭ ئىچكى قىسىمغا ئىشلىتىش، سۈپەتلەك، ئۈزۈن ھەم چوڭ ياغاچ ماتېرىياللىرىنى ئىمكاڭىدەر ئىسراپ قىلماي، ئۇ نۇملۇك پايدىلىنىپ ئىشلىتىش كېرەك. بۇ ياغاچ ماتېرىيالى تاللاشنىڭ پىرسىسىپى.



### 2. ماتېرىيال تولۇقلاش ئۇسۇلى

پىشىقلاب ئىشلەش دەرىجىسى، ئۇسۇكۇنىلىرنىڭ ياخشى - يامانلىقى، مەشغۇلات جەريانىدىكى نۇرغۇن ئامىللارنىڭ تەسىرى بولىدىغان بولغاچقا، ياغاچ ماتېرىيالى تولۇقلاشنىڭ ئۇسۇلىمۇ ئوخشاش بولمايدۇ. يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ماتېرىيال تولۇقلاش پىرسىسىپى ئاساسىدا، چوڭ جەھەتنىن ئالغاندا سىزىق سىزىپ ماتېرىيال تولۇقلاش، ھەرىدەپ ماتېرىيال تولۇقلاش، يەككە ماتېرىيال تولۇقلاش ۋە ئۇنىۋېرسال ماتېرىيال تولۇقلاش قاتارلىق



جەريانلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

## 3. ئارتۇقچە ياغاچ ماتېرىياللىرىنى پىشىشقلاب ئىشلەش ھەم ئۈششاق ياغاچ پارچىلىرىدىن ئۇنۇملۇك پايدىلىنىش

ئۆي جاھازىسى ياساش خەرتىسىدە تەلەپ قىلىنغان قائىدە ۋە ئۇسۇللار بىلەن كېسىلىپ، ئىشلىتىلىپ، پايدىلىنىش قىممىتى قالىغان ياغاچلار- دىن يەنمۇ پايدىلىنىپ ئىشلىتىش ئارتۇقچە ياغاچ ماتېرىياللىرىنى پىشىشقلاب ئىشلەش دېلىدى. پىشىشقلاب ئىشلىنىدىغان ياغاچنىڭ چوڭ - كىچىكلىكى ياغاچ ماتېرىياللىرىدىن پايدىلىنىش ئۇنۇمى ۋە ئىشلەپ- چىقىرىش ئۇنۇمىگە بىۋاستىتە تەسر كۆرسىتىدۇ. ئارتۇقچە ياغاچ ماتېرىيالى زىيادە كىچىك بولۇپ قالسا، بەزىدە تېخنىكىلىق تەلەپكە يەتمىيدۇ، زىيادە چوڭ بولۇپ كەتسە ياغاچ ماتېرىياللىدىن پايدىلىنىش ئۇنۇمى تۆۋەنلەپ، پىشىشقلاب ئىشلەش ۋاقتىنى كۆپەيتىۋېتىدۇ. شۇڭا ئارتۇقچە ئىشلىتىلىدىغان ياغاچ ماتېرىياللىنى مۇۋاپىق بېكىتىش ئىنتايىن مۇھىم.

## 4. ياغاچتن ماتېرىيال ئېلىش ئۇسۇلى

ياغاچتن ماتېرىيال ئېلىشنىڭ تەبىيارلىقى پۇتون ياغاچنى كېسىش ئاقلاش، شال تىلىش ۋە كېسىپ تەبىيارلاشتىن ئىبارەت. ئادەتتە ئاۋۇال تىلىپ چوڭ شال قىلىنىدۇ. قۇرۇغاندىن كېيىن يەنە كېسىپ تەبىيار ماتېرىيالغا ئايلاندۇرۇلۇنىدۇ. مۇنداق قىلغاندا، قۇرۇتۇش ئوڭاي بولۇپ، ئاسانلىق- چە شەكلى ئۆزگىرىپ كەتمىيدۇ. تاللاپ ئىشلىتىشكە پايدىلىق بولىدۇ، ياغاچ تېجەپ قېلىنىدۇ. ئەگەر بىر قېتىمىدلا كېسىپ چاسا ياغاچقا ئايلاندۇ- رۇلسا شەكىل ئۆزگەرتىشى زور بولىدۇ. بەزىدە ئۆلچەمىسىز يېرىقلار پەيدا بولۇپ، پايدىلىنىش ئۇنۇمى تۆۋەنلەپ كېتىدۇ. ئەگەر چوڭ شال يېرىلىپ كەتسە، يېرىق بويىچە ياكى يېرىققا يېقىن كەلتۈرمەي ماتېرىيال تاللىۋالىدەلى، شۇ ئارقىلىق ياغاچنىڭ ئىشلىتىلىش ئۇنۇمىنى ئۆستۈرگىلى بولىدۇ.



## ياغاچچىلىق تېخنىكىسى

ياغاچنى تېجەپ قېلىش ئۈچۈن ئالدى بىلەن مۇۋاپىق كېسىش كېرەك. پۇتون ياغاچنى شەكلى، نۇقسانلىرى، ئورۇشلىرىدىن ئىبارەت ئوخشىمىغان ئالاهىدىلىكىلەرگە قاراپ تاللاپ مۇۋاپىق ئىشلىتىش كېرەك.


ئومۇمەن قىلغاندا، ماتېرىيال ئالغاندا مۇنداق ئۈچ نوقتىغا دىققەت قېلىش كېرەك: بىرىنچىدىن، ياغاچنىڭ ناچار يېرىنى ئاز ساندىكى ماتېرىيال يۈزىگە مەركەزلىشتۇرۇش كېرەك؛ ئىككىنچىدىن، ناچار يېرىنى بىر تە رەپكە قالدۇرۇپ، پايىدىلىنىش ئۇنۇمىنى ئەڭ زور دەرىجىدە ئاشۇرۇش كېرەك؛ ئۈچىنچىدىن، سۈپىتىگە كاپالەتلىك قىلىپ، ياخشىسى بىلەن ناچىرى ئېنىق بولۇش، ئۆلچەمگە لايىق بولۇش، ئىشلىتىشكە مۇۋاپىق بولۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك.

ياغاچنى كېسىپ بولغاندىن كېيىن قۇرۇتوش جەريانىدا شەكىل ئۆزگەر-تشى، قېيىشى ۋە يېرىلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك. قۇرۇپ تەركىبىدىكى نەملىك 15% چامىسىدا بولغاندا ئىشلەتسە بولىدۇ.

### 5. ياغاچنى ئىشلىتىش پېرىنسىپى

ئۆي جاھازلىرىغا ياغاچ ئىشلەتكەنده، تۆۋەندىكى پېرىنسىپلارغا دىققەت قېلىش كېرەك:

- (1) يۇمشاق ياغاچ شال، قاتىق ياغاچ چاسا ماتېرىيال قىلىنىدۇ.
- (2) بىر خىل ياغاچنىڭ دئامپىتىرى چوڭراقلىرىدىن شال تىلىنىدۇ، دئامپىتىرى كىچىكەرلىرىدىن چاسا ياغاچ كېسىلىدۇ. دەرىخنىڭ شاخلىرىدىن تۆز ماتېرىيال، غولىدىن ئەگىرى ماتېرىيال ياسىلىدۇ. ئوخشىمىغان تۈردىكى ياغاچنىڭ تۆز ئورۇشلۇكلىرى شال، ئەگىرى ئورۇشلۇكلىرى چاسا ماتېرىيال قىلىنىدۇ. توغرىسىغا قويۇلمىدىغان ماتېرىيالغا توغرا يۆنلىك كۈچىنىشكە چىداملىق تۆز ياغاچ ئىشلىتىلىدۇ. تاك قويۇلمىدىغان ماتېرىيالغا ئورۇشلىرى ئەگىرى ياكى رەتسىز ياغاچ ئىشلىتىلىسىمۇ بولىقۇلۇپكىن ئورۇشلىرى تۆز ياغاچ بولسا تېخىمۇ ياخشى؛ ئەگىرى قۇرۇلمىلا-



ئۇرۇشلىرى رەتسىز، تۈزۈلۈشى زىچ، توغرا يۆنلىشلىك، كۈچىنىشكە چىد  
دامالق بولغان ياغاچ ئىشلىتىلىدۇ.

(3) بىر خىل ئۆي جاهازىسىدا شەكىل ئۆزگەرتىشى ئاز، چىرىتىشكە بولغان قارشىلىقى زور بولغان ياغاچلار ئاستىنلىقى بۆلەكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.  
شى، شەكىل ئۆزگەرتىشى زور، چىرىتىشكە بولغان قارشىلىقى ئاجىز ياد  
غاچىلار ئۇستۇنكى بۆلەكلەرگە ئىشلىتىلىشى كېرەك؛ شەكىل ئۆزگەرتىدۇ.  
شى زور بولغانلىرى قوشۇمچە ماتپىريال، شەكىل ئۆزگەرتىشى ئاز بولغان  
لىرى ئاساسلىق ماتپىريال قىلىنىشى كېرەك. ئاۋۇال ئۇزۇن ماتپىريالغا،  
ئاساسلىق ماتپىريالغا ياغاچ تاللىقلىش، ئاندىن قىسقا ماتپىريالغا، قوشۇم-  
چە ماتپىريالغا تاللاش كېرەك. ئالدى يۈزىگە مۇمكىن قەددەر چوڭ شال،  
ئارقا يۈزىگە ۋە ئىچ تەرەپكە كىچىك شال ئىشلىتىش كېرەك. ياغاچ ئۇرۇش-  
لىرى ۋە رەڭگى جەھەتتە مۇمكىن قەددەر چوڭ جاهازلارنىڭ، ئالدى يۈزى-  
نىڭ رەڭگىنىڭ بىر خىل بولۇشى، ئۇرۇشلىرىنىڭ ئۆزئارا ماس كېلىشى-  
نى ئېتىبارغا ئېلىش كېرەك.

(4) بىر نەچچە خىل ئۆي جاهازلىرىنى ياسىغاندا، ياغاچنىڭ شەكىل ئۆز-  
گەرتىشى زور بولىدىغان، چىرىتىشكە بولغان قارشىلىقى ئاجىز بولغانلىرى  
مۇھىم بولمىغان كىچىك جاهازلارغا ئىشلىتىلىشى، شەكىل ئۆزگەرتىشى  
ئاز بولىدىغان، چىرىتىشكە بولغان قارشىلىقى چوڭ بولغانلىرى چوڭ تىپ-  
تىكى جاهازلارغا ئىشلىتىلىشى كېرەك. ياغاچنى ئاۋۇال ھېجىمى چوڭ،  
ئاساسلىق ئۆي جاهازلىرىغا، ئاندىن ھەجىمى كىچىك، مۇھىم بولمىغان  
ئۆي جاهازلىرىغا تاللاش كېرەك. ئۆي جاهازلىرىنىڭ يۈزى، مەسىلەن،  
شىرە يۈزى، ئىشكاب، ساندۇقلارنىڭ ئوڭ تەرىپى ۋە ئۇرۇندۇق - ئۇستەللەر-  
نىڭ يۈزىگە مۇمكىن قەددەر پۇتون شال ياكى كەڭ شال ئىشلىتىلىشى،  
كۆزگە چىلىقىپ تۈرىدىغان يۈزىدىكى ئۇرۇشلىرى بىردىك بولۇشى لازىم.  
شالنىڭ ياخشىلىرى ئاساسلىق ئۆي جاهازلىرىغا مەركىزلىك ئىشلىتىلىدۇ.  
شى، شۇنىڭ بىلە مۇھىم بولمىغانلىرىنىڭ ئالدى يۈزى ۋە مۇھىم



لىدۇ، لېكىن چاسا ياغاچلارنى رەندىلەشنىڭ حاجىتى يوق. ئورۇندۇق، ئۇس-  
تەللەرگە ئىشىك كەتمەيدۇ ۋە باشقىلار.

## 1. ماتېرىيال تاللاش

ياسلىدىغان جاھازنىڭ ئۆلچىمىگە ئاساسەن ياغاچقا سىزىپ،  
ھەربىر ماتېرىيالنىڭ چوڭ - كىچىكلىكى، ئۇزۇن - قىسىقلقى ۋە قۇراش-  
تۇرۇش ئۇرنى بەلگىلىنىدۇ. مەسىلەن، بىر ئىشكاب ياسىماقچى بولسا،  
ئاۋۇال ئىشكابنىڭ پۇت، ئىشىك قاتارلىق ئاساسلىق قىسىملەرغا ياغاج تال-  
لىۋىلىپ، ئاندىن توغرا ۋە يان ياغاچلارنى، ئاخىرىدا كەپىنى ۋە ئىچىگە كې-  
رىكلىك ياغاچلارنى، شۇنداقلا قوشۇمچە ياغاچلارنى تاللايمىز. شال تاللىغاندا  
ئاۋۇال ئىشىك، يۈزلىك تارتىما يۈزى ۋە يان شېلىنى، ئاندىن ئارقا، ئۇستى  
ۋە ئاستىغا كېتەرلىك شالنى، ئاخىرىدا توساق شالنى تاللاش كېرەك. ئەگەر  
ئىشكاب 1.4 مېتىردىن پەس بولسا، ئۇستى يۈزىگە كېتەرلىك شالنى تال-  
لاشتا ئالدى بىلەن ئويلىنىشقا توغرا كېلىدۇ.

ماتېرىيال تېيىارلاشتا «ياغاچ كەسىدە ئۇزۇن كەس، تۆمۈر كەسىدە  
قىسىق» دېگەن تەمىسىلنى ئەستە تۈنۈش كېرەك. بۇ تەمىسىلەدە ماتېرىيال  
كەسکەندە، ئىش قوشۇشقا ئىمكانييەت قالدۇرۇش كېرەكلىكى ئېيتىلىدۇ.  
ئادەتتە، ياغاچنىڭ قېلىنىلىقى بىلەن كەڭلىكىدىن ئىمكانييەت قالدۇرۇش  
ئۆلچىمى مۇنداق بولىدۇ: بىر تەرىپى سىلىقلەتلىدىغان قۇرۇلمىغا 3 مىل-  
لىمېتىر، ئىككى تەرىپى سىلىقلەتلىدىغان قۇرۇلمىغا 5 مىللىمېتىر،  
شالغا 3 مىللىمېتىردىن 5 مىللىمېتىرغىچە ئىمكانييەت قالدۇرۇلىدۇ.  
جۈپلىنىدىغان شالنىڭ ھەربىرىنى 6 مىللىمېتىردىن 8 مىللىمېتىرغىچە  
زايىس قالدۇرۇپ تىلىش كېرەك. ياساشقا ئىمكانييەت قالدۇرۇش ياغاچ-  
نىڭ ئۇزۇن - قىسىقلقىغا، ئوخشىماللىقىغا قاراپ ئوخشاش بولمايدۇ،  
ئۇزۇن ياغاچتا كۆپرەك، قىسقا ياغاچتا ئازراق قالدۇرۇلىدۇ. شەكلى ئوڭايى




ئۆزگىرىدىغان ياغاچتا كۆپرەك، شەكلى ئۇشاي ئۆزگەرمىدىغان ياغاچتا ئازراق قالدۇرۇلىدۇ. ئاساسلىق ماتېرىيال قىلىنىدىغان ياغاچتا كۆپرەك، قو-شۇمچە ماتېرىيال قىلىنىدىغان ياغاچتا ئازراق قالدۇرۇلىدۇ. بەك ئارتوق-مۇ قالدۇرما سلىق، بەك كۆپمۇ قالدۇرما سلىق كېرەك. بەك كۆپ قالدۇرۇلسا ياغاچ ئىسراب بولۇپ كېتىدۇ. بەك ئاز قالدۇرۇلسا بىر نەرسە ياساش قىىن بولىدۇ. ياغاچچىلىقنى يېڭىدىن ئۆگىنىۋاتقانلار مۇۋاپىق حالدا كۆپرەك قالدۇرۇش كېرەك. تەجربىلىك ئۇستىلار ئۆزلىرىنىڭ تەجربىسىگە ئاساسەن ئازراق قالدۇرسىمۇ بولىدۇ.

ماتېرىيال تاللاشتى يۇقىرىدا سۆزلەنگەن پىنسىپقا ئاساسەن، مۇمكىن قەدەر ياغاچنىڭ پۇتاق، قۇرت يېڭىن، يېرىق، سۈپىتى ئۆزگەرمەن يەرىلىرىنى قالدۇرۇپ قويۇپ، ياغاچ رەڭگى ئۈرۈشلىرىنىڭ بىردىك بولۇشىغا دىققەت قىلىش كېرەك.


## 2. رەندە سېلىش

تىيىارلانغان ياغاچنى جاھاز بۆلەكلىرىنىڭ ئىلگىرى - كېينلىك تەرتىدە پى بويىچە رەندىلەپ، قىر سىزىقلىرى تۆز، يۈزىنىڭ بۆلۈڭلىرى تەلمەپكە لايىق، قېيىپ شەكلى ئۆزگىرىپ قالمىغان بولۇشىنى ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. رەندىلىكەندە، ئاۋۇال چوڭ يۈزىنى، ئاندىن يان تەرىپىنى رەندىلىۋالا خاندىن كېيىن، ئېھتىياجلىق ئەمەلىي ئۆلچەم بويىچە رەندىلەپ بولغان بىر يۈزى بىلەن بىر يېنىنى ئاساس قىلىپ، قالغان ئىككى تەرىپىنىڭ پا-راللىل سىزىقلىرىنى سىزىش كېرەك. بۇنى ياغاچچىلار «تەكار سىزىق» دەپ ئاتايدۇ. تەكار سىزىق سىزىۋالغاندىن كېيىن قالغان ئىككى تەرەپنى شۇ سىزىق بويىچە رەندىلەش كېرەك. رەندىلىگەن ياغاچنىڭ ئۆزۈن - قىلىقى، كەڭ - تارلىقى ئۆلچەمگە تامامەن مۇۋاپىق بولۇشى كېرەك.



### 3. پىلانلاش - سىزىش

پىلانلاش - سىزىش ھەربىر  
جاھاز بۆلىكىنىڭ چوڭ - كىـ  
چىكلىكى، تۆشۈك تۈرۈملىرىـ  
نىڭ ئورنى، چېتىلىش شەكـ  
لىنى توغرا بەلگىلەش ھەمدە  
ياغاچىنىڭ كۈچىنىش ئەھۋالـ  
غا ئاساسىن، مۇۋاپىق تۈزۈلۈش  
شەكلەنى توغرا بەلگىلەشتىن  
ئىبارەت. ياغاچلارنى جۈپلەپ



قويۇپ پىلانلاپ - سىزىش كېرەك. شۇنداق قىلغاندا ئوڭايلىقچە چاتاق چىقـ  
ھايىدۇ. بۇ خىل قۇرۇلما كۆپرەك ياسىلىدىغان بولسا، تۈركۈمى بويىچە  
پىلانلاش - سىزىش كېرەك. پىلانلاش - سىزىش توغرا بولۇشى، سىزىقلارـ  
روشەن سىزىلىشى كېرەك.

### 4. تۆشۈك ئېچىش

تۆشۈك ئاچقاندا، سىزىقنى قالدۇرۇش كېرەك. ئۆي جاھازلىرىغا يېرىم  
تۆشۈك (كور تۆشۈك) كۆپرەك ئېچىلىدۇ، تۆشۈك تەشكىنە ئىسکىنىنى يـا  
غاچىنىڭ ئارقا يۈزىگىچە ئۆتكۈزۈۋەتمەسىلىك، تۆشۈكىنى يانتۇ تولغاب ئاچماي  
ياكى يېرىۋەتمەي توغرا ئېچىش كېرەك.

### 5. تۈرۈم چىقىرىش

تۈرۈم چىقىرىشا مۇنۇلار تەلەپ قىلىنىدۇ: ياغاچ ئۇرۇشلىرىنى كېسىپ  
ئۆتكەن يۇنىلىشىنى تۈرۈملارنى تۆشۈككە بەك چىڭ چۈشىدىغان قىلىپ  
ياسىماسىلىق كېرەك. ئۇنداق بولىغاندا ياغاچنى يېرىۋېتىدۇ. تۈرۈم تۆشۈكى  
ياغاچ ئۇرۇشلىرىنىڭ يۇنىلىشى بويىچە ئېچىلغان بولسا، سەل چىڭ



كېلىپ قالسىمۇ بولۇپ بىردى. تۇرۇمنى بولقا بىلەن يېنىك قېقىپ كىرگۈز-  
گۈدەك بولسىلا بولىدى. يېرىم تۇرۇم توشۇكى تۇرۇمنى ئىككى مىللەم-  
تىردىن بەش مىللەمپىتىر غىچە چوڭقۇر بولۇشى، تولۇق تۇرۇم (ئۇتۇشمە-  
تۇرۇم) ياغاچتىن بەش مىللەمپىتىردىن ئالىتە مىللەمپىتىر غىچە چىقىپ تو-  
رۇشى كېرەك.

## 6. شالنى جۇپىلەش (يابساڭ)

جۇپىلەنگەن شال قىڭىز بولۇپ قالماسلىقى، توغرىسىغا بولۇپ قالماسى-  
لمقى، قېيىپ قالماسلىقى، قىرلىرى ھىم، تەكشى تۇتىشى، ئۆڭ يۈز-  
نىڭ رەڭى بىر خىل، ئۇرۇشلىرى ماس كەلگەن بولۇشى لازىم.

## 7. كىنج تارتىش

ياغاچنى سىلىقلەتىش ۋە جۇپىلەشتىن بۇرۇن كىنج تارتىۋېلىش،  
جۇپىلەپ بولغاندىن كېيىن رەتىدە جوشمىگەن جايىلىرىنى پەرداز رەندە بىلەن  
سىلىقلەتىپ، تەلەپكە لايق قىلىۋېلىش كېرەك.

## 8. پارچە بۆلەكلەرنى ئورنىتىش

قۇراشتۇرغاندا ئاۋۇال تۇرۇم قىرلىرىنى ئالماشتۇرۇپ سېلىپ، چىشى  
تۇرۇمنىڭ چوڭقۇر - تېيىزلىكى بىلەن ئىركەك تۇرۇمنىڭ ئۇزۇن - قىسىقى-  
لمقى ئوخشاش كېلىدىغان ياكى كەلمىدىغانلىقىنى تەكشۈرۈش، ئوخشاش  
بولمىسا دەرھال ئوخشاش كېرەك. ئاندىن شال قىرى بىلەن كىنجىنىڭ  
چوڭقۇر - تېيىزلىكىنىڭ ئوخشاش ياكى ئوخشاش ئەمەسلىكىنى تەكشۈ-  
رۇپ تۇرۇش كېرەك. شال ئۇچى كىنجقا بەك چىڭ كېلىپ قالماسلىقى،  
شال ئۇچى بىلەن كىنج ئاستى ئارىلىقىدا بىر مىللەمپىتىر بوش ئورۇن  
قېلىشى كېرەك. ياغاچنى تۇرى بويىچە قويۇش، قالايمىقانلاشتۇرۇۋەتمەسى-  
لىك، تۇرۇملارنى كىرىشتۈرگەندە، بولقا ياكى كەكىنى ياغاچقا بىۋاسىتە



ئۇرماستىن، ياغاچقا بىر نەرسە قويۇپ تۈرۈپ ئۇرۇش كېرەك، تۇرۇمنى تۇرۇم چىقىرىلغان ياغاچ بىلەن تۇرۇم تۆشۈكى ئېچىلغان ياغاچنىڭ بىرگە تىك قويۇلغان - قويۇلمىغانلىقىغا قاراپ قېقىش، جاهازنىڭ باشقا بولەكلەرنىڭمۇ قىڭىغىر - قىيىسىق بولۇپ قالغان - قالمىغانلىقىغا قاراپ، بىر تەرەپتىن تۇرۇمنى قېقىش، يەنە بىر تەرەپتىن ئوڭشاپ تۇرۇش كېرەك.

## 9. پۇتون قىسىمىنى قۇراشتۇرۇش

ھەرقايىسى بولەكلەرنى مەلۇم تەرتىپ بويىچە قۇراشتۇرۇش، قۇراشتۇرغاندا بولەكلەر بۈزىنىڭ بىر - بىرگە تەڭ بولغان - بولمىغانلىقىغا، ھىم چېرىلىغان - چېتىلىمۇغانلىقىغا دىققەت قىلىش كېرەك.

## 10. سىرتىنى بېزەش

قۇراشتۇرۇپ بولغان ئۆي جاهازلىرىنى زىننەتلەش، سىرتىنى سىلىقىلاش، قىرلىرىنى چىقىرىش، بالداقلىرىنى چاپلاش قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىدە گە ئالىدۇ.

## 11. ئىشىك ياكى باشقا مىتال بۇيۇملارنى ئورنىتىش

بۇ ھەرخىل ئىشىك، تەپكىلىك شارىك، ئىلغۇچ گىرەچى، تارتىما قولۇندا، ئىشىكىنى ئىچىدىن تارتىپ تۇرىدىغان ئىلگەك، كارىۋات پۇتلىرىنى بېرىنىتىدىغان تۆمۈر، جاهاز پۇتىغا قويۇلدىغان رېزىنکە تاپان قاتارلىقلارنى ئورنىتىشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

## 3 - پاراگراف ئۆي جاهازلىرىنى ياساشتىن ئەمەللىي مىساللار

ئىشىك ۋە دېرىزە - ئۆينى قوغداش قۇرۇلمىسىدىكى ئىككى مۇھىم




قىسىم بولۇپ، ئىشىكىنىڭ رولى كىشىلەرنى ئادەتتە يول يۈرۈش، ئوخشاش بولمىغان ماكان بىلەن باغلاش ۋە ئايىرش قاتارلىقلار بىلەن تەمىنلىش بولۇپ، ۋەقە يۈز بېرىگەندە، كىشىلەرنى جىددىي تارقاڭلاشتۇرىدۇ؛ دېرىزىنىڭ ئاساسلىق رولى شامال ئۆتۈشتۈرۈش ھەم قۇياش نۇرىنى قوبۇل قىلىش، شۇنداقلا يان ئۆيىدىكى ئاۋازلارنىڭ كىرىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشتىن ئىبارەت. ئوخشاش بولمىغان شارائىتتا ئىشك بىلەن دېرىزىنىڭ قۇرۇلمىسغا قويبۇ- لىدىغان تەلەپىمۇ ئوخشاش بولمايدۇ. مەسىلەن، ئىشك ۋە دېرىزىلىمەرنىڭ ئىسىقلق ساقلايدىغان، ئاۋاز توسوُدىغان، ئوتتىن مۇداپىئەلىنىدىغان ۋە سۇدىن مۇداپىئەلىنىدىغان تۈرلىرى بار.



## 1. ئىشك

(1) ئىشىكىنىڭ تۈرلىرى –  
ئىشلىتىلىش ئورنىغا قاراپ ئىچىگە ئېچىلىدىغان ئىشك ۋە سىرتقا ئېچىلىدىغان ئىشك، دەپ ئىككى تۈرگە بۇ- لۇنىدۇ؛ ئىشلىتىلىگەن ماتپىر- ياللارنىڭ ئوخشىماسىلىقىغا قاراپ ياغاچ ئىشك، پولات ئىشك، ئالىيۇمن ئىشك ۋە سۇلىياۋ ئىشك قاتارلىق تۈر- لەرگە بۇلۇنىدۇ. قوزغىلىش شەكلىگە قاراپ تەكشى ئېچىد- لىدىغان ئىشك، ئىستىرىدىد- غان ئىشك، قاتلانما ئىشك، ئايلانما ئىشك قاتارلىقلارغا



بۇلۇنىدۇ. ئىشىكىنى ئۆلچەش ئادهتتە ياساش تەلىپى، كىشىلەرنى تارقاڭلاشتۇرۇش ۋە ياسىلىدىغان بېزەش ئىشىكىنىڭ شەكلى قاتارلىقلارنى بەلگىلەيدۇ. ئىشىكىنىڭ ئۆلچىمى ئادهتتە مۇنداق بولىدۇ: ئولتۇرىدىغان ئۆيىلمەركە ئىشلىتىلىدىغان ئۆلچەم ئادهتتە تاق قاناتلىقلەرىنىڭ كەڭلىكى 900-800 مىللەمپىتر، قوش قاناتلىرىنىڭكى 1200-1600 مىللەمپىتر، ئېگىزلىكى 2100-2000 مىللەمپىتر، دېرىزسى بار ئىشىكىلەرنىڭ ئېگىزلىكى يەنە 500-400 مىللەمپىتر كۆپەيتىلگەن بولىدۇ. مۇنچا، هاجەتخانى قاتارلىق ئورۇنلارنىڭ ئىشىك ئۆلچىمى نسبىتەن كىچىك بولۇپ، ئادهتتە 1900-650 مىللەمپىتر بولىدۇ، ئاشخانا ئۆينىڭ ئۆلچىمى ئادهتتە 800-1900 مىللەمپىتر بولىدۇ. ئاممىۋى قۇرۇلۇشلاردىكى ئىشىكىلەرنىڭ ئۆلچىمى ئادهتتە تاق قاناتلىرىنىڭكى 950-1000 مىللەمپىتر، قوش قاناتلىرىنىڭكى 1800-400 مىللەمپىتر، ئېگىزلىكى ئادهتتە 2100-2300 مىللەمپىتر بو-لىدۇ. دېرىزسى بار ئىشىكىلەرنىڭ ئېگىزلىكى ئادهتتە يەنە 500-700 مىللەمپىتر كۆپەيتىلگەن بولىدۇ.

(2) ئىشىكىنىڭ تۈزۈلۈشى — ئىشىك رام، ئىشىك قانىتى، ئىشىك دېرىزسى ۋە مېتال بۆلەكلەردىن تەركىب تاپىدۇ. ئىشىك ياساشتا ئالدى بىلەن پەگەز يەنلى ئىشىكىنىڭ جازسى ياسىلىپ، بۆلەكلەر بىر - بىرىگە چېتىلەدۇ. ئاندىن ئوتتۇرىدىكى شال رەندىلەنىپ، بىر - بىرىگە شىلىم بىلەن چاپلىنىدۇ.

### 2. دېرىز

(1) دېرىزنىڭ تۈرلىرى — دېرىزه ئې-چىلىش شەكلەرنىڭ ئوخشماسلىقىغا قاراپ، ئىتتىرىدىغان دېرىزه، تەكشى ئې-چىلىدىغان دېرىزه، مۇقىم بېكىتىلگەن






دېرىزه ۋە ئاسما دېرىزه قاتارلىقلارغا بولۇندۇ؛ دېرىزه قانىتىنىڭ سانىغا  
قاراپ تاق قاناتلىق دېرىزه، قوش قاناتلىق دېرىزه ۋە كۆپ قاناتلىق دېرىزه قا-  
تارلىقلارغا بولۇندۇ؛ دېرىزه قانىتىغا ئىشلىلىگەن ماتېرىيالغا قاراپ پولات  
دېرىزه، ياغاچ دېرىزه ۋە ئالىيۇمىن دېرىزه قاتارلىقلارغا بولۇندۇ.  
(2) ياغاچ دېرىزىنىڭ تۈزۈلۈشى — ياغاچ دېرىزه ئادەتتە دېرىزه رامى،  
ئىشىك قانىتى، دېرىزه تاختىمىي ۋە مېتال بولەك قاتارلىقلاردىن تەركىب تا-  
پىدو.

### 3. ئىشىك - دېرىزىلەرنى لايىھەلەش پەرىنسىپى

ئىشىك بىلەن دېرىزه ئۆيىنى قوغداش قۇرۇلماسىدىكى ئىككى مۇھىم



قىسىم بولۇپ، ئىشىك - دېرىزىلەرنى لايىھەلەش ۋە ياساشتا كىشىلەرنىڭ



## ھۇنەر - تېخنىكا ئۆگىنىش رسالىسى

ياسىتىش ئېھتىياجى ۋە قۇرۇلۇش ماتپىرىاللىرىنىڭ ئالاھىدىلىكىگە قاراش-قا توغرا كېلىدۇ. مەسىلەن، ئىشىك - دېرىزىلەرنىڭ يورۇقلۇق قوبۇل قىلى-شى، شامال ئۆتۈشۈچانلىقى، يامغۇر، قار ۋە ئوتتىن مۇداپىئەلىنىشى قاتار-لىقلار.

ئىشىك - دېرىزىلەرنىڭ ئالاھىدىلىكىگە ئاساسەن، ئىشىك - دېرىزىلەرنى لايھىلىكىندا، مۇنۇ پىرسىپلارنى پۇختا ئىگىلەش كېرەك: ماتپىرىالىنى تال-لىغاندا چوقۇم مۇستەھكمەم، شەكلى ئاسان ئۆزگىرىپ قالمايدىغان سۈپەتلەك-لەرنى تاللاش كېرەك، ئىشىك - دېرىزىلەرنىڭ قۇرۇلمىسى ۋە رەڭ تەڭشەش جەھەتتىكى ئىشلىنىشىگە ئەھمىيەت بېرىپ، كۆركەم، چىرايلىق ياساپ، ھازىرقى زامانىتى تۇرمۇش سەۋىيىسىدە ياشاؤاقنان گۈزەلىك ئېڭى-ۋە تەلىپىگە مايللاشتۇرۇش كېرەك.

### 4. ئىشىك - دېرىزە ياساش تېخنىكىسى

ياغاج ئىشىك ۋە ياغاج دېرىزىنەڭ ياسلىشى

(1) ياغاج ئىشىك ۋە ياغاج دېرىزە ياساشتا، ئادەتتە چىدامچانلىقى ياخشى، يەڭىل، شەكلى ئاسان ئۆزگىرىپ قالمايدىغان ماتپىرىاللار تاللىنىدۇ. پىش-شىقلاب ئىشلەش جەريانىدا تاسادىپىي ماتپىرىال كەمچىل بولۇپ قالغاندا، ئىشىك - دېرىزىلەرنىڭ رامىنىڭ كەينى تەرىپىگە تولۇقلاش ئېلىپ بېرىش كېرەك. بۇ مەشغۇلاتنى پۇختا ئىشلەپ، ئىشىك ۋە دېرىزىگە ئورنىتىلىپ بولغان ياغاج ماتپىرىاللارنىڭ شەكلىنىڭ ئۆزگىرىپ قېلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك.

(2) ئىشىك - دېرىزىلەرنى ياساشتىن ئېشىپ قالغان ماتپىرىاللارنى سخىما ئۆلچىمى بويىچە قايتا پىشىشىقلاب ئىشلەش كېرەك. ئىشىك - دېرىز-زە راملىرىغا ئىشلىتىلىدىغان ماتپىرىاللارنىڭ ئەگرلىكى تۆت مىللەمبى-تىردىن ئېشىپ كەتمەسىلىكى كېرەك.

(3) ئالاھىدە تەلەپ قويۇلمايدىغان ئىشىك - دېرىزىلەر ئادەتتە تەكسى ئې-




## ياغاچچىلىق تېخنىكىسى

چىلىپ، تەكشى يېپىلىدىغان قىلىپ ياسلىدۇ.

(4) ئىشىك - دېرىزىلەرگە يېرىم قارا سىزىق تارتىلىپ، ئاچقاندا ھەم ياپ-  
قاندا شەكللىنىڭ ئۆزگىرىپ قېلىشىنىڭ ئالدى ئېلىنىدۇ.

(5) ياغاچ ماتېرىياللىرىنىڭ سۈپەت دەرىجىسى، تەركىبىدىكى نەملەك  
مىقدارى ھەمەدە ئوتتىن مۇداپئەلىنىش تەلەپلىرى قاتارلىقلارنى لايىھە تەلە-  
پىگە ۋە قۇرۇلۇش ئۆلچىمى (قېلىپى) گە مۇۋاپقلاشتۇرۇش كېرەك؛



ئىشىك - دېرىزە راملىرى ۋە قانىتىغا بولغان تەلەپ ئىنتايىن قاتىقى  
بولۇپ، بۇلارنى پۇختا، ھىم ياساش كېرەك. بۇلارنى يەملىگەن چاغدا ھىم يې-  
پىشتۇرۇش، ئىشلىلىدىغان يېلىم ماتېرىياللىرىنى قۇرۇلۇش ئۆلچىم-  
نىڭ تەلېپىگە مايللاشتۇرۇش كېرەك.

## 5. ئۆي ئىچىنى بېزەش تېخنىكىسى

ئۆي ئىچىنى بېزەشنىڭ شەكللىرى ئىنتايىن كۆپ بولۇپ، ئۆي قۇ-  
رۇمىسىنىڭ ئالاھىدىلىكى، ئەترابىتىكى مۇھىت، شۇ ئۆيىدە تۈرىدىغان كە-



شىلەرنىڭ گۈزەللىك قارىشىغا ئاساسەن، تەبىئىي ھالدا ئۆزگىچىلىككە ھەم كۆپ خىل شەكىلگە ئىگە بولغان بېزەش تۈرلىرى مىيدانغا كەلدى. ئىل- ئۇقتىتە، ھەربىر ئۆينىڭ بېزلىشى ئوخشاش بولمىسىمۇ، چوڭ دائىرىدىن ئال- خاندا ئۆي بېزەكچىلىكىنىڭ مۇئىيەتىن ئۆلچىمى ھەم قېلىپلىرى بولىدۇ. گەرچە پاسونى ۋە ئىشلىتىلگەن ماتېرىياللار ئوخشاش بولمىسىمۇ، سۈپەت تەكشۈرۈشتە يەنلا مەلۇم ئۆلچەم ئاساس قىلىنىدۇ، ئۆي بېزەش جەريانى قاتىق تېخنىكىلىق تەلەپلەر بويچە ئېلىپ بېرىلىدۇ.

هازىر شەھەرلەردە ئۆي بېزەش قىزغىنلىقىمۇ ناھايىتى يۈقرى بولۇپ، ئۆي بېزەشنىڭ ئاساسىي اقىسىمى ياغاچىلىق بىلەن تاماملىنىدۇ. ئۆي بې- زەشتە پەنەركە ياغاچىلىقى ئاساس بولۇپ، نۇقتىلىق ھالدا تامىلارغا نەقىش- لىك پەنەركە چاپلاش، بۇلۇڭلارغا، تام قىرلىرىغا پەنەركىدىن گۈل چىقى- رىش، پار، سۇ يوللىرىنى پەنەركە بىلەن قاپلاش، كىتاب ئىشكابى، كىيم ئىشكابى، چىنە - قاچا ئىشكابى، بۇلۇڭ ئىشكابى قاتارلىق جاھازلارنى ياساش قاتارلىقلار ئاساسىي ئورۇندا تۇرىدۇ. بۇ خىل ياغاچىلىقتا ئالدى بىلەن تىلىپ تەييارلانغان توت قىرىلىق كىچىك شالاردىن ئىشكابلاپلەرنىڭ جازىسى قۇراشتۇرۇۋەپلىنىپ، ئاندىن پەنەركە چاپلىنىپ، سىرىلىنىدۇ. پەنەركە چاپلاش بىلەن مىخ تاپانچىسىدا مىخ ئۇرۇش ئاساسىي سالماقنى ئىگىلەيدۇ.

ئادەتتە پەنەركىلەر 122 سانتىمېتردىن 244 سانتىمېترغا ئۆلچەمە بولۇپ، قېلىنلىقى 1.2. 1 سانتىمېتردىن 1.5 سانتىمېترغا بولىدۇ. پە- نەركىلەرنىڭ ئالاھىدىلىكىگە ئاساسەن سۈپىتى، ئىشلىتىلش ئورنى ئوخ- شىمايدۇ. كىيم ئىشكابى قاتارلىق ئىشكابلاپلارنى ياساشتا ئالدى بىلەن كېسىپ تەييار قىلىنغان ئۆزۈنلۈقى توت مېتىر، كەڭلىكى 20 سانتى- مېتىرلىق شالنى بەشكە بولۇپ كېسىپ، ئۆزئارا چېتىپ، توت چاسا جاھازا شەكىللەندۈرۈلەيدۇ. جاھازنىڭ ئالدى تەرىپىگە يېلىم سۈرۈلۈپ، چىرىايلق پەنەركە چاپلىنىدۇ. ئەڭ ئاخىردا 1.5 سانتىمېتىرلىق پەنەركە پۇتۇن تىلىپ چىقىرىلىپ، ئىشكاباپنىڭ ئىشىكى ياسىلىدۇ.



## 6. ئورۇندۇق، ئۇستەل ياساش


ئورۇندۇق — تاپراتكا، ئۆزۈن ئورۇندۇق، يۇملاق ئورۇندۇق ۋە ھەرخىل قاتلىما ئورۇندۇقتىن ئىبارەت بىرنەچە خىل بولىدۇ.

ئۇستەل — خىزمەت ئۇستىلى، قاتلىما ئۇستەل، يانتۇ ئۇستەل ۋە دىۋان قاتارلىقلارغا بولۇنىدۇ.

(1) تاپراتكا — تاپراتكىنىڭ ھەجمى كىچىك، ئىگىلەيدىغان ئورنى ئاز، تو-زۇلوشى ئادىي بولۇپ، ئازغىنە، كالىتە ياغاچتىن ياسىغىلى بولىدۇ. بۇنىڭغا ئۆي جاھازلىرىدىن ئاشقان پارچە - پۇرات كالىتە ياغاچلار ئىشلىتىلدى.



تاپراتكىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 360 مىللەمپىتىردىن 380 مىللەمپىتىرغىچە، كەڭلىكى 260 مىللەمپىتىردىن 280 مىللەمپىتىرغىچە، ئېڭىزلىكى 420 مىللەمپىتىردىن 450 مىللەمپىتىرغىچە بولۇپ، تاپراتكا يۈزى ۋە پۇت - بالداقلار-دىن ئىبارەت ئىككى قىسىدىن تۈزۈلدى. تاپراتكىنىڭ پۇتى يانتۇ ئورنىتىلىشى كېرەك. بەزى تاپراتكىلارنىڭ يۈزى ئۇستۇنكى يان تەرەپ چېتىقىدىن 15 مىللەمپىتىر سىرتقا چىقىپ تۈرىدۇ. يانتۇ ئورنىتىلمىسا ئۇستى چوڭ،



ئاستى كىچىك بولۇپ قېلىپ، يېقىلىپ چۈشىدىغاندەك كۆرۈندىدۇ. تاپراتكا پۇتلرى ئارىلىقىدىكى ئورۇن ئادەتتە تاپراتكا يۈزى بىلەن ئوخشاش بولۇشى كېرىھەك.

(2) ئۆزۈن ئورۇندۇق - ئۆزۈن ئورۇندۇق يېزىلاردا ۋە باشلانغۇچ مەكتەپ-لمىرە كۆپرەك ئىشلىتىلىدۇ. ئۇنىڭ كۆتۈرۈشچانلىقى ياخشى، تۆزۈلۈشى ئادىي، ماتېرىيال ئاز كېتىدۇ. يېزىلاردا ئىشلىتىلىدىغان ئۆزۈن ئورۇندۇق-نىڭ ئېگىزلىكى 480 مىللەمپىتىر، ئۆزۈنلۈقى 1000 مىللەمپىتىر، كەڭلىكى 30 مىللەمپىتىردىن 140 مىللەمپىتىرغىچە، يۈزىنىڭ قېلىنىلىقى 30 مىللەمپىتىردىن 35 مىللەمپىتىرغىچە بولىدۇ. ئورۇندۇق پۇتى كىچىك يا غاچىنى ئوتتۇرىدىن يېرىپلا ياسالسا بولىۋېرىدى. پۇتنىڭ ئاستى ئۆچىنىڭ كەڭلىكى 50 مىللەمپىتىر، ئۇستۇنكى ئۇچىنىڭ كەڭلىكى 37 مىللەمپىتىر، قېلىنىلىقى 33 مىللەمپىتىر بولىدۇ. توشۇك - تۈرۈملەرنىڭ ھەممەسى يانتۇ بولىدۇ. پۇتى توغرىسىغا ھەر 10 مىللەمپىتىردا ئىككى مىللەمپىتىر، ئىككى تەرهېپتىن جەمئىي تۆت مىللەمپىتىر كېرىلىدۇ. ئۆزۈننسىغا ھەر سۇڭدا بىر پۇڭ، ھەر 10 مىللەمپىتىردا بىر مىللەمپىتىر، ئىككى تەرهېپتىن جەمئىي ئىككى مىللەمپىتىر كېرىلىدۇ.

(3) شىرە ياساش - شىرە ئورۇندۇققا قارىغاندا مۇرەككەپ بولىدۇ ھەم يا غاچىمۇ كۆپ كېتىدۇ. چاسا شىرە، پارتا، خىزمەت شىرەسى قاتارلىق كۆپ خىل بولىدۇ. نۆزەندە چاسا شىرەنىڭ ياسىلىشى ئۇستىدە قىسىقىچە توختىلىمىز.

چاسا شىرە ئادەتتە تاماق يېيىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. كىچىك چاسا شىرەنىڭ ئۆزۈنلۈقى، كەڭلىكى، ئېگىزلىكى ئوخشاشلا 650 مىللەمپىتىر- دىن بولىدۇ. ئارا چاسا شىرەنىڭ ئۆزۈنلۈقى ۋە كەڭلىكى تەخминەن 800 مىللەمپىتىردىن، ئېگىزلىكى 780 مىللەمپىتىر بولىدۇ. چوڭ چاسا شىرە-نىڭ ئېگىزلىكى 780 مىللەمپىتىردىن 800 مىللەمپىتىرغىچە، يۈزى 850 مىللەمپىتىردىن 1200 مىللەمپىتىرغىچە بولىدۇ. چوڭ چاسا شىرە ھەمىشە




ئىچى چاسا، سىرتى يۇملاق قىلىپ ياسلىدۇ. يەنى تۆت چۆرسىگە سېكتور شەكىللىك تاختاي جۈپىلىنىپ، دىئامېتىرى 1200 مىللەممېتىرغە - چە بولغان يۇملاق يۈزلىك قىلىنىدۇ.

چاسا شىرە شىرە يۈزى بىلەن پۇت رامكىسىنى تۇتاشتۇرۇش ئارقىلىق يا سلىدۇ. تۈزۈلۈشى ئاددىي، يوّتكەش ئوڭىاي، شىرە يۈزىنىڭ قېلىنلىقى 20 مىللەممېتىر بولىدۇ. يۈزىنىڭ قىرى رامكىدىن 20 مىللەممېتىردىن 30 مىل لىمېتىرغە ئېشىپ تۇرىدۇ. ھەربىر تەرىپى رامكىدىن 10 مىللەممېتىردىن 15 مىللەممېتىرغىچە سىرتقا چىقىپ تۇرىدۇ. ياغاچچىلار بۇنى شىرە پەۋزى دەپ ئاتشىدۇ. شىرە يۈزىنىڭ قېلىنلىقى 20 مىللەممېتىرغا يەتمىسە، ئاستى يان شېلىنىڭ ئىچى تەرىپىگە كەڭلىكى 40 مىللەممېتىردىن 50 مىل لىمېتىرغىچە، قېلىنلىقى 25 مىللەممېتىردىن 35 مىللەممېتىرغىچە بولغان بالداق ئورنىش كېرەك. شىرە يۈزىنىڭ چۆرسىگە كەڭلىكى 30 مىللەممېتىر، قېلىنلىقى 20 مىللەممېتىر بولغان تۆت چاسا چەسۋەك بېكىتىلىدۇ. چەسۋەكىنىڭ بەزىلىرى شىرە يۈزىگە، بەزىلىرى ئاستىغا مىخلىنىدۇ. تۆت پۇتغا  $50 \times 50$  مىللەممېتىرلىقتىن چاسا ياغاچ ئىشلىتىلىدۇ. يان بالداقلارنىڭ قېلىنلىقى 25 مىللەممېتىردىن 30 مىللەممېتىرغىچە بولىدۇ.

## 7. ئۈچ ئىشكىلىك چوڭ كىيىم ئىشكايى

ئۈچ ئىشكىلىك چوڭ كىيىم ئىشكايى كىيىم - كېچە كىلەرنى ساقلاش



ۋە ئېسىپ قويۇشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۇدولىدا ئىككى كىچىك ئىشىكى، بىر چوڭ ئەيندەك ئىشىكى بولۇپ، ئەيندەك ئىشىكى ئادەتتە ئېچىلمامىدىغان قىلىپ ئورنىتىۋېتىلىدۇ. قالغان تەرەپلىرى شال بىلەن توسوڭلۇغان بولىدۇ. كۆپىنچە ئەگرى تاپانلىق پۇت ئورنىتىلىدۇ. ئىچىگە بېكىتىلگەن توساق شال ئىشكاب ئىچىنى ئىككىگە ئاييرىپ تۈرىدۇ. چوڭ بۆلەككە كىيىم ئاسقۇج كالىتكى ئورنىتىلىدۇ. كىچىك بۆلükى ئىككى تال شال بىلەن تەكچە شەكلىدە يەنە ئۇچكە بۆلۈتىدۇ. ئىككىنچى قەۋەتنىڭ تەكچە شېلى ئاستىغا تارتىما ئورنىتىلىدۇ. ياغاچىلار بۇنى يوشۇرۇن تارتىما، دەپ ئاتايدۇ.

ئۇچ ئىشكىلىك چوڭ كىيىم ئىشكابنىڭ ئۇزۇنلۇقى 1320 مىللەمپىرىمپىرى دىن 1850 تىردىن 1440 مىللەمپىرىغىچە، ئېگىزلىكى 1750 مىللەمپىرىدەن 540 مىللەمپىرىغىچە، چوڭقۇرلۇقى 600 مىللەمپىرىدەن 200 مىللەمپىرىغىچە، ئۇت-تۇرا ئىشكىنىڭ كەڭلىكى 560 مىللەمپىرىدەن 600 مىللەمپىرىغىچە، يان ئىشكىلىرىنىڭ كەڭلىكى 380 مىللەمپىرىدەن 420 مىللەمپىرىغىچە بولىدۇ.

ئۇچ ئىشكىلىك كىيىم ئىشكابىغا كېرەكلىك ماتېرىياللار: ئاساسلىق بۆلەكلىرىنىڭ قېلىنلىقى 35 مىللەمپىرى، كەڭلىكى 55 مىللەمپىرى، كۆ-تۇرگۇچ بالداقنىڭ قېلىنلىقى 20 مىللەمپىرى، كەڭلىكى 40 مىللەمپىرى، شال قېلىنلىقى 12 مىللەمپىرىدەن 15 مىللەمپىرىغىچە، تارتىمنىڭ ئالدى شېلىنىڭ قېلىنلىقى 20 مىللەمپىرى بولىدۇ. ئىشكاب تۇرۇملارنى تېڭىش تۈرۈپ چىتىش ئۇسۇلى بىلەن ياسلىدىدۇ. يەنى بىر قاناتلىق راما كىنىڭىمىش مەستىن، ئۇزۇنسىغا قويۇلدىغان ماتېرىياللار ئىككى ياندىكى رامىكىغا بىد-ۋاسىتە چېتىلىدۇ. قۇراشتۇرغاندا بويىغا قۇراشتۇرۇش ئۇسۇلى قوللىنىدا سىمۇ، توغرىسىغا قۇراشتۇرۇش ئۇسۇلى قوللىنىسىمۇ بولۇۋېرىدۇ.

هازىر ياغاچىلىقنىڭ مەشغۇلات تەرتىپى ۋە ياسلىدىغان بۇيۇملاрадا كۆپ ئۆزگىرىش بولىدى. تۇرپان قاتارلىق جايىلاردىكى ياغاچىلار هازىر كى-



شىلەرنىڭ ئېھتىيا  
جىغا ئاساسەن ياغاچ  
كارۋات (تۇرپاندا  
«پەنچاڭ» دەپ ئاتىلە.  
دۇ، ئۈزۈم ئېسىش  
جاھازىسى (بۇ ئۈزۈم  
قۇرۇتسىدىغان ئۆي -  
چۈنچىدە ئىشلىتى.  
لىدىغان ئەسۋاپ  
بولۇپ، توت چاسا

جاھازلىنىپ، ئوتتۇرىغا سىم تور پەرده ئورنىتىلىپ، ئۈزۈم ئېسلىدى. بۇ ئەندىنىڭ ئۈزۈم قۇرۇتوش ئەسۋاپى «جاڭقا»غا قارىغاندا قۇلايلىق ھەم پاكىز قۇرۇتۇشتەك ئالاھىدىلىكلىرىگە ئىگە)، ئىشاك، دېرىزه، چوڭ دەرۋازا، ھويلى. لارغا ياغاچ پېشاۋان قاتارلىقلارنى كۆپ ياسايدۇ. زامانىتى مەھسۇلاتلارنىڭ كۆپلىپ مەيدانغا كېلىشى بىلەن ئىلگىرىكىدەك ھارۋا، ساندۇق، كات قاتار-لىق بۇيۇملارنى ياستىدىغانلار ئازىيىپ كەتتى.

هازىر تۇرپاندىكى يېزىلاردا چوڭ نەقىشلىك دەرۋازا، ھويلىغا تۈۋرۈكلۈك، ئېڭىز پېشاۋان، چوڭ نەقىشلىك كارۋات ياساش مودىغا ئايلاندى، يەنە تەۋ-رىنىشكە چىداملىق ئۆي قۇرۇلۇشى ئېلىپ بېرىش قىزغىنلىقى يۇقىرى كۆتۈرۈلدى، بۇ خىل ئېقىملار ياغاچچىلارنى يېڭى پۇرسەتلەر بىلەن تەمنى ئەتتى.

ياغاچچىلىق تەرتىپلىرىمۇ پۇتونلەي ئېلىكتىرىلىشىپ، زامانىتىلىشىپ، مەشغۇلاتى ئىلگىرىكىدىن كۆپ ئاسانلاشتى، سۈرئىتى تېزلىشتى، ئىش ئۇزۇمى يۇقىرى كۆتۈرۈلدى. ئىلگىرىكى ياغاچچىلار ئاساسەن مىخ ئىشلەتى، يەنە ئۆزىدىن چىقىرىپ، تۇرۇم ئارقىلىق جاھازبىلايتى، بۇنىڭدا ياسالغان بۇيۇم سېپتا، مەزمۇت، كۆركەم، سەنئەتلىك چىقاتتى. يَا-




شىلدەرنىڭ ئېھتىيا  
جىخا ئاساسىن ياغاچ  
كاربۇرات (تۇرپاندا  
«پەنچاڭ» دەپ ئاتىلـ.  
دۇ)، ئۆزۈم ئېسىش  
جاھازىسى (بۇ ئۆزۈم  
قۇرۇتىدىغان ئۆي —  
چۈنچىدە ئىشلىتـ.  
لىدىغان ئەسۋاب  
بولۇپ، تۆت چاسا

جاھازلىنىپ، ئوتتۇرىغا سىم تور پەرده ئورنىتىلىپ، ئۆزۈم ئېسلىدۇ. بۇ ئەندەنىئى ئۆزۈم قۇرۇتۇش ئەسۋابى «چاققا»غا قارىغاندا قولالىق ھەم پاكىز قۇرۇتۇشتەك ئالاھىدىلىكلىرىگە ئىگە)، ئىشىك، دېرىزه، چوڭ دەرۋازا، هويلىـ لارغا ياغاچ پېشاۋان قاتارلىقلارنى كۆپ ياسايدۇ. زامانىئى مەھسۇلاتلارنىڭ كۆپلەپ مەيدانغا كېلىشى بىلەن ئىلگىرىكىدەك هارۋا، ساندۇق، كات قاتارـ لىق بۇيۇملارنى ياستىدىغانلار ئازبىيپ كەتتى.

هازىر تۇرپاندىكى يېزىلاردا چوڭ نەقىشلىك دەرۋازا، هويلىغا تۇرۇنلۇك، ئېگىز پېشاۋان، چوڭ نەقىشلىك كاربۇرات ياسااش مودىغا ئايلاندى، يەنە تەۋـ رىنىشكە چىداملىق ئۆي قۇرۇلۇشى ئېلىپ بېرىش قىزغىنىلىقى يۇقىرى كۆتۈرۈلدى، بۇ خىل ئېقىملار ياغاچچىلارنى يېڭى پۇرسەتلەر بىلەن تەممىن ئەتتى.

ياغاچچىلىق تەرتىپلىرىمۇ پۇتونلەي ئېلىكتىرىلىشىپ، زامانىئىلىشىپ، مەشغۇلاتى ئىلگىرىكىدىن كۆپ ئاسانلاشتى، سۈرئىتى تېزلىشتى، ئىش ئۇنۇمى يۇقىرى كۆتۈرۈلدى. ئىلگىرىكى ياغاچچىلار ئاساسىن مىخ ئىشلەتـ مەي، ياغاچنىڭ ئۆزىدىن چېتىق چىقىرىپ، تۇرۇم ئارقىلىق جاھازلىيتتى، بۇنىڭدا ياسالغان بۇيۇم سىپتا، مەزمۇت، كۆركەم، سەنئەتلىك چىقاتتى. يـاـ



غاچىدىن يۇقىرى ھۇندر - تېخنىكا ماھارىتى تەلەپ قىلاتتى. لېكىن، ئىش ئۇنۇمى تۆۋەن، سۈرئىتى ئاستا بولغاچقا، ئىقتىسادىي قىممىتىمۇ يۇقىرى بولمايتتى. ھازىر بولسا، تېرىھكىنى كېسىش، تىلىش، شال تارتىش، رەندىلەش، مىخ ئۇرۇش قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى توک ھەرسى، توک رەندىسى، مىخ تاپانچىسى قاتارلىق توكلۇق ئەسۋابلاردا ئېلىپ بېرىلىدىغان بولغاچقا، مەشغۇلات تەرىپى ئاسانلاشتى، سۈرئىتى تېزلىشتى، ئۇنۇمى يۇقىرى كۆتۈرۈلدى.



## [قوشۇمچە]

### ياغاچچىلىقتا بىخەتەر، مەدەننىي مەشغۇلات ئېلىپ بېرىش توغرىسىدا

ياغاچچىلىق قىلىش جەريانىدا دائىم دېگۈدەك شاۋقۇن، چالى - توزان ۋە زەھىرىلىك گازدىن خالىي بولغىلى بولمايدۇ، بۇ مۇئەيىيەن باسقۇچقا بارغاندا كىشىلەرنىڭ ساغلاملىقىغا تەھدىت ئېلىپ كېلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋا-قىتتا، ياغاچچىلىق سېخىدىكى نەرسىلەرنىڭ كۆپىنچىسى ئاسان پارتلايدىد. خان بولغاچقا، ئوتتىن مۇدابىئەلىنىش ئېگىنىمۇ كۈچەيتىشكە توغرا كېلىدۇ. شۇڭا، مۇھىتىنى ئاسراش، مەدەننىي مەشغۇلات قىلىش، مەشغۇلات قائىددىرىسىگە قاتتىق رئايىه قىلىش قاتارلىق ھالقىلار ياغاچچىلارنىڭ ساغلاملىقىنى قوغداشتىكى، شۇنداقلا ئىش ئۇستىدە يارلىلىنىش ۋەقەلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىشىتىكى مۇھىم نۇقتا. بۇنىڭ ئۈچۈن تۆۋەندىكى نۇقتىلارغا دىققەت قىلىش زۆرۇر.

1. ئوتتىن مۇدابىئەلىنىش تەدبىرلىرىنى پۇختا ئىگىلەش كېرەك. ياغاچچىلىق قىلىدىغان مىيدانىكى نەرسىلەرنىڭ كۆپىنچىسى ئاسان پارتلايدىغان بولغاچقا، ئوتتىن مۇدابىئەلىنىش ساۋاتلىرىنى پۇختا ئىگىلىمەي بولمايدۇ. كارخانا ياكى سېخقا مەسئۇل خادىم ياكى ئىش بۇيرۇتقۇچى ۋە ياغاچچىلىقىنى مۇدابىئەلىنىشكە يۈكىسىك ئەھمىيەت بېرىپ، ھەرۋاقت ھوشيارلىدۇ.

2. شاۋقۇننى ئازايىتىش كېرەك. ھەرىدەش، چاتاش، رەندىلەش، ئىسىكىنى-



## ھۇنەر - تېخنىكا ئۆگىنىش رسالىسى

لەش، تېشىش ۋە سۈركەش قاتارلىق ماشىنا مەشغۇلاتى جەريانىدا چىققان شاۋقۇن يېنىك بولغاندا ياغاچچىلارنىڭ ئاڭلاش ئىقتىدارىغا زىيان يەتكۈزۈدۇ، ئېغىر بولغاندا ياغاچچىلاردا باش قېيىش، يۈرەك سېلىش، ئىشتىها توپتۇلۇش، قان بېسىمى ئۆرلەپ كېتىش قاتارلىق ئالامەتلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. شاۋقۇنى ئازايىتشنىڭ ئۇنۇملىك ئۇسۇلى مۇنۇلار: ماشىنىلارنىڭ هەرقايسى ئۇلىنىش ھالقىلىرىنى چىڭ ئۇلاب، تەۋرىنىشنى ئازايىتش؛ يۇمىشاق، كۆپ تۆشۈكلىك مېتالدىن باشقا ماتېرىياللارنى ئىشلىتىپ، شاۋقۇن دولقۇنى ئازايىتش؛ چوڭ تىپتىكى چالى - توزان سۈمۈرۈش ماشدۇنىسىنى سېخ سىرتىدىكى ئايىرم ئۆيگە ئورنىتىش كېرەك.

3. چالى - توزاندىن مۇداپىئەلىنىش تەدبىرىرىنى پۇختا ئىگىلەش كېرەك. ئوخشاش بولىغان ياغاچچىلىق ماشىنىلەرنىڭ ئىشلەپچىقىرىش جەريانىدا چىقارغان زور مقداردىكى ياغاچ تۆزۈندىلىرى كىشىلەرنىڭ نەپەس-لىنىش سىستېمىسىغا ئېغىر خەۋپ ئېلىپ كەلگەندىن سىرت يەنە، كىشى-لەرنىڭ كۆزىگىمۇ زىيانلىق. ياغاچ تۆزۈندىلىرى ئاسان پارتلايدىغان ئەڭ خە-تەرلىك بۇيۇم. چالى - توزان سۈمۈرگۈچ ئىسۋاپلىرىنى ئورنىتىش ئارقىلىق چالى - توزانى ئازايىتش كېرەك. ياغاچچىلار مەشغۇلات قىلغاندا چوقۇم كۆ-زەينەك، ماسكا قاتارلىق كۆز ۋە نەپەسلىنىش يولىنى قوغدایيدىغان بۇيۇملار-نى تاقىۋېلىشى كېرەك.

4. مەشغۇلات جەريانىدىكى باشقۇرۇشنى كۈچەيتىش كېرەك. ياغاچچىلىق بىلەن شۇغۇللانغۇچىلار خىزمەت كىيمىمى، قالپاق، پەلەي، ماسكا ۋە كۆزەي-نەك قاتارلىق بىخەتەرلىك بۇيۇملەرنى ئىشلىتىشنى ئىزچىلاشتۇرۇشى كېرەك.

5. مەدهنىي ئىشلەپچىقىرىش ئادىتىنى يېتىلدۈرۈش كېرەك. يەنى زاۋۇت ۋە سېخنىڭ ياكى مەشغۇلات قىلىۋاتقان مۇھىتىنىڭ پاکىزلىقىغا ئەھمىيەت بېرىش، گۈزەللەشتۈرۈش، ھاۋانى ساپلاشتۇرۇش؛ سېخلارنىڭ تازىلىق شارا-ئىتىنى ياخشىلاب، ھاۋانىڭ ئۆتۈشۈچانلىقى، نۇرنىڭ تولۇق چۈشۈشىگە

















كاپالەتلىك قىلىش، جىددىي ئىشلارنى ياخشى بىر تەرەپ قىلىش كېرەك.  
6. توک ئىشلىتىش ۋە مەشغۇلات تەرتىپىنىڭ بىخەتلەتكىگە قاتتىق  
ئەمەل قىلىش كېرەك. ھازىر توكلۇق ياغاچچىلىق ئۈسکۈنلىرىنىڭ  
كۆپلەپ مەيدانغا كېلىشى بىلەن توک ۋە مەشغۇلات تەرتىپى جەھەتتىكى خە-  
تەرمۇ كۈنسىرى كۈچىيۋاتىدۇ. توک سىملەرى، چاتقۇج قاتارلىقلارنىڭ سو-  
پىتىنىڭ ياخشى بولماسلىقى، توک ئىشلىتىش ۋە ياغاچچىلىق مەشغۇلات  
تەرتىپىنىڭ توغرا بولماسلىقى قاتارلىق سەۋەبلىرىدىن توک سوقۇۋېتىدىغان،

توک ھەرسى قولنى زە-  
خىملەندۈرىدىغان ھادى-  
سىلەر كۆرۈلۈۋاتىدۇ.  
شۇڭا، بۇ تەرەپلەرگە  
قاتتىق دىققەت قىلىش،  
ئالدى بىلەن توک سايمان-  
لىرىنىڭ سۈپەتلىك،  
پېڭى، مەشغۇلاتىنىڭ  
توغرا بولۇشىغا ئەھمى-  
يىدت بېرىش، توک ھەرد-  
سى، توک رەندىسى، توک  
ئۈشكىسى، توک تاپانچە-  
سى قاتارلىقلاردا  
مەشغۇلات قىلغاندا ھەر-  
دائىسم ئېھتىياتچان،  
سەزگۈر، هوشيار بولۇش  
كېرەك.

















## تۈرلۈك ئۆي جاھازلىرى





## تۈرلۈك ئۆي جاھازلىرى





## خاتىمە

بۇ كىتابنى يېزىشتا، قەشقەر ئۇيغۇر نەشرىياتى 1984 - يىلى نەشر قىلغان، ئۆمۈر جان باقى ترجمە قىلغان «ياغاچچىلىق گاساسلىرى» ناملىق كىتاب مۇھىم مەنبە بولدى. يەنە ئېزىز ئاتاۋۇللا سارتېكىنىڭ «ئۇيغۇر مەدەنىيەت تارىخى ھەققىدە بايانلار»، ئابىلز مۇھەممەت سايرامى تۈزگەن «ئۇيغۇر مەدەنىيەت تارىخىغا ئائىت ماقالىلدر»، ماشىنسازلىق سانائىتى نەشرىياتى 2005 - يىلى نەشر قىلغان «ياغاچچىلىق» (خەنزۇچە)، شەندۇڭ پەن - تېخنىكا نەشرىياتى 2005 - يىلى نەشر قىلغان «ياغاچچىلىق تېخنىكا مەشغۇلات قائىدىلىرىنىڭ رەسىملىك چۈشەندۈرۈلۈش» (خەنزۇچە) ناملىق كىتابلاردىن پايدىلاندىم. بۇ يەردە يوقىرىقى كىتابلارنىڭ ئاپتۇر ۋە تەرجمىانلىرىغا ئالاھىدە تەشكۈر بىلدۈرىمەن. گەرچە ئۆزۈن يىللاردىن بۇيان ئىجادىيەت بىلەن شۇغۇللىنىپ كېلىۋاتقان بولسамىءۇ، ياغاچچىلىق مەن ئۈچۈن ناتۇنۇش كەسىپ بولغاچقا، بىر قىسىم مەزمۇنلارنى، ئىش تەرتىپلىرىنى ياخشى ئىپادىلەپ بېرەلمىگەن بولۇشۇم مۇمكىن. ئوقۇمىنلەرنىڭ پايدىلىنىش جەريانىدا تەتقىدىي پىكىر بېرىشنى سورايمەن.

بۇ كىتابنى يېزىش جەريانىدا كۆپلىگەن ماتېرىياللارنى كۆرдۈم. پېشىقەدەم، ياش ياغاچچىلارنى زىيارەت قىلدىم. ئىمكانتىقىدەر ياغاچچىلىقنىڭ ئاساسىي مەشغۇلات قائىدىلىرىنى ئەكس ئەتتۈرۈشكە تىرىشىتىم. كىتابنى قولىغا ئالغان ھەربىر دېقان ياش، ھۇنەرۋەن شاگىرت بۇ قوللارنىدىن ئازاراق مەنپەئەت ئالالسا، ئۆزۈمنى بەختىيار ھېس قىلىمەن. دېقان ياشلىرىنىڭ ئەنئەمنىۋى قاراشلارنىڭ بويۇنتۇرۇقلرىدىن قۇتۇلۇپ، سىرتقا،

## ياغاچىلىق تېخنىكىسى



جەمئىيەتكە، دەۋرگە يۈزلىنىشىنى؛ چەكلىك يەرگە تايىنپ، ئۆز چەمبىرىكىنىلا ئايلىنىپ يۈرمەي، تىرىشىپ، ھۇنەر - تېخنىكا ئىگىلەپ، ئۆز - ئۆزىنى مۇكەممەللەشتۈرۈشىنى، ئائىلىسىنىڭ ئىقتىسادىي يۈكىنى يەڭىللىتىپ، جەمئىيەتكە بىر كىشىلىك ھەسسىه قوشۇشىنى ئۈمىد قىلىمەن. خەلقىمىزدە «ھۇنەرلىك ئەر قېرىماس» دەيدىغان ئەقلەيە سۆزلەر بار. نېمىلا بولمىسۇن بىرەر ھۇنەر - كەسىپ ئىگىلىگەن كىشىنىڭ تۇرمۇشى باشقىلارنىڭكىگە قارىغاندا ياخشى بولىدۇ. بولۇپمۇ ياغاچىلىق كەسىپ مەڭگۇ ئۆلمىدىغان ھەم تەرەققىيات ئىستېقىبالى پارلاق بولغان كەسىپ ھېسابلىنىدۇ. شۇڭا ياغاچىلىققا قىزقىدىغان ياشلىرىمىزنىڭ ئىككىلەنمەستىن بۇ كەسىپنى ياخشى ئۆگىنىپ، ئىقتىسادىنى يۈكسەلدۈرۈشنىڭ ئاساسىنى پۇختىلىشىنى تەۋسىيە قىلىمەن.

新疆大学图书馆



民文图书

755MWS0005388

هۇنەر - تېخىپىكا ئۆگىنىش رسالىسى

## ياغاچىلىق تېخنىكىسى

تۈزگۈچى: ئۆمەرجان سىدىق

مدئۇل مۇھەممەرى: بارجان زەپر

مدئۇل كوررېكتورى: پەرىدە ئېلى

گۈزەل سەنئەت مۇھەممەرى: مىرزات ئابدۇللا تاجى

نەشر قىلىپ تارقاتقۇچى: شىنجاڭ خەلق نەشرىيەتى

تېلېفون: 0991-2827472

ئادرېسى: ئۇرۇمچى شەھىرى جەنۇبىي ئازادىلىق بولى 348 - نومۇر

پوچتا نومۇرى: 830001

باسقۇچى: شىنجاڭ يىلوڭ مىتبەئەچىلىك چەكلەك شىركىتى

ساققۇچى: شىنجاڭ ئۇيغۇر ئېپتونوم رايونلۇق شىنخوا كىتابخانىسى

فورماتى: 1230 × 880 مىللىمېتر 1/32

باسما تاوشىقى: 3.25

نەشرى: 2007 - يىلى 10 - ئاي 1 - نەشرى


باسمىسى: 2007 - يىلى 10 - ئاي 1 - بېسىلىشى

تىرازى: 1 - 5000

كتاب نومۇرى: 3 - 11121 - 228 - 7 - 978 ISBN

باھاسى: 12.00 يۈەن

مۇقاۇنلى لايىھەلسىگۈچى: مىزىات ئابدۇللا تاجى



ISBN 978-7-228-11121-3

9 787228 111213 >

定价: 12.00 元