ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى
قۇتادغۇ بىلىك ئىنىستىتۇتى ئاممىباب تەبىئىي پەن ژۇرنىلى

بىلىم - كۈچ

2021-يىل 1-سان

«بىلىم - كۆچ» ژۇرنىلىنىڭ 41 يىللىقىنى قىزغىن تەبرىكلەيمىز!

باش مۇھەررىردىن

ھۆرمەتلىك ئوقۇرمەن،

بىر قانچە ئاي كوللېكتىپ تىرىشچانلىق كۆرسىتىش نەتىجىسىدە، «بىلىم - كۆچ» ژۇرنىلىمىزنىڭ تۆنجى سانى مانا سىز بىلەن يۈز كۆرۈشۈپ تۇرۇپتۇ. مەن ئالدى بىلەن يازمىلارنى ئەۋەتكەن ئاپتورلارغا، ئەسەرلەرنى ئەستايىدىللىق بىلەن ئوقۇپ تۈزىتىپ چىققان ۋە قىممەتلىك تەكلىپ - پىكىرلەرنى بەرگەن تەھرىرلەرگە، شۇنداقلا قۇتادغۇ بىلىگ ئىنستىتۇتى ئىجتىمائىي پەن گۇرۇپپىسىدىكى يېقىندىن ياردەمدە بولغان سەپداشلىرىمىزغا چىن كۆڭلۈمدىن رەھمەت ئېيتىمەن. بىز پۈتۈن زېھنىمىز بىلەن مەزمۇنى مول، يېڭى ۋە قىزىقارلىق ئەسەرلەرنى كۆپچىلىككە تەقدىم قىلىشقا تىرىشتۇق. ژۇرنىلىمىزدا، كوۋىد ۋاكسىنىسى، مېڭە سەكتىسى، دىئابېت كېسەللى، يۇقۇمىيدىغان كېسەللەر قاتارلىق ساغلاملىققا مۇناسىۋەتلىك سەرخىل مەزمۇنلارنى ئوقۇيسىز. كۋانت كومپيۇتېرى ۋە سپىنترونىكس توغرىسىدىكى ئەسەرلەر سىزنى كۋانت دۇنياسىغا باشلاپ كىرىدۇ. يېڭى ئېنېرگىيە مەنبەلىرى بولغان قۇياش ئېنېرگىيەسى ۋە يادرو بىرىكىش ئېنېرگىيەسى قاتارلىقلار بىلەن تونۇشۇپ چىقىسىز. گېن تەھرىرلەش ۋە مۇئون بىلەن بايقاش سىزنى چوقۇم ھەيران قالدۇرىدۇ. سانلىق مەلۇماتلارنى قانداق زاپاسلاش زۆرۈرلۈكىنى بىلىپ يېتىسىز. كومپيۇتېر ئۆزىكىنىڭ قۇمدىن ياسىلىدىغانلىقىنى تەپسىلىي كۆرسىتىپ ئۆتىمىز. بىز بىلەن ۋاقىتىسىز خوشلاشقان ئالىملىرىمىزنى خاتىرىلەش بىلەن بىرگە، ياش يېتىلىۋاتقان ئالىملىرىمىز بىلەن تونۇشۇپ چىقىمىز. شۇنداقلا، سىزنىڭ بۇ سانىمىزغا بولغان قىممەتلىك تەكلىپ - پىكىرلىرىڭىز بىلەن، كېيىنكى سانلارنىڭ تېخىمۇ سۈپەتلىك ۋە مەزمۇنلۇق چىقىشىغا ئىشەنچىمىز كامىل.

بىز شۇنىڭغا قەتئىي ئىشىنىمىزكى، پەن - تېخنىكا بىر مىللەتنىڭ مەۋجۇتلۇقى، تەرەققىياتى ۋە گۈللىنىشىدە ھەل قىلغۇچ رول ئوينايدۇ. كېيىنكى ئەۋلادلىرىمىزنىڭ پەن تېخنىكىغا بولغان قىزىقىشىنى قوزغاشتا، ژۇرنىلىمىزنىڭ تۈرتكىلىك رول ئوينىشىنى چىن دىلىمىزدىن ئۈمىد قىلىمىز.

ھۆرمەت بىلەن،

«بىلىم - كۆچ» ژۇرنىلى باش مۇھەررىرى: دوكتور مەمەتئىمىن ئابباس

مۇقاۋا رەسىم: ئالەمدىكى قارا ئۆڭكۈرنىڭ تەسۋىر سىخېمىسى(NASA/JPL - Caltech)،
تەپسىلاتىنى «قارا ئۆڭكۈر ۋە نوبېل فىزىكا مۇكاپاتى» ناملىق ئەسەردىن كۆرۈڭ.

ئارقا مۇقاۋا: مەشھۇر ئالىم ئەل بىرۇنىنىڭ كىتابىدىن ئېلىنغان ئاينىڭ ھالەتلىرىنى چۈشەندۈرگەن سىخېمىسى. تەپسىلاتىنى «ئەل بىرۇنى» ناملىق ئەسەردىن كۆرۈڭ.

قۇتادغۇ بىلىگ ئىنستىتۇتى
Kutadgu Bilig Enstitüsü
Kutadgu Bilig Institute

مۇندەرىجە

«بىلىم-كۈچ» ژۇرنىلىغا بېغىشلىما .... رىشات ئابباس 4

ئالىملىرىمىز

مەڭگۈ ئۆچمەس مەشئەل روھى .... قەيسەر مىجىت 6

«ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى پەن-تېخنىكا مېدالى» ساھىبلىرى .... تەھرىر ھەيئىتى 10

ئەل بىرۇنى .... ئەركىن سىدىق 12

پەن - تېخنىكا يېڭىلىقلىرى

كوۋىد-19 كېسىلىگە قارشى ۋاكسىنا .... مەمەت ئېمىن 14

كۋانت كومپيۇتېر تەتقىقاتىدا بۆسۈش .... بارات ئاچىنۇق 19

قارا ئۆڭكۈر ۋە نوبېل فىزىكا مۇكاپاتى .... مەمەتئىمىن ئابباس كۆكتارىم 21

يادرو بىرىكىش ئېنېرگىيەسىگە ئېرىشىش بىر خام خىيالمۇ؟.......... ئابدۇلھەمىد قاراخان 23

پىرووۋسكىت ماتېرىيالى ھەققىدە يېڭىلىق .... ئابدۇخەبەر مىرزەخمەت 27

مېدىتسىنا ۋە بىئولوگىيە

يۇقۇمىدىن كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش يوللىرى .... نامەتجان مەمەت 30

مېڭە سەكتىسى .... مەمەتجان ياسىن، ھۆرمىرە سالىھ 35

دىئابېت كېسىلى ۋە ئۇنى داۋالاش يۈزلىنىشى .... مەمەت ئېمىن 47

گېن تەھرىرلەشنىڭ دەۋر بۆلگۈچ قورالى -- CRISPR-Cas9 .... مۇھەممەد ئىبراھىم 51

تېخنىكا ۋە ئىنژېنېرلىق

تويوتا پەلسەپەسى .... مەمتىمىن ئاتامان 60

سانلىق مەلۇماتلارنى زاپاسلاشنىڭ 3-2-1 ئىستراتېگىيەسى .... ئابدۇشۈكۈر ئابدۇرېشىت 68

قۇمدىن كرېمنىيغىچە: يىگىرمە ئۆتكۈزگۈچ سىرلىق دۇنياسى .... نۇرئەخمەت ئۆمەر 74

فىزىكا ۋە خىمىيە

خىمىيە توغرىسىدا ئومۇمىي چۈشەنچە .... ئىلياس قاسىم، ئابدۇلھەكىم باقى 81

ئالەم نۇرى مۇئونلىرى ۋە ئۇلارنىڭ قوللىنىلىشى .... مەھمۇدجان لىتىپ 85

سپىنترونىكا ئىلمى، كومپيۇتېرلارنىڭ ھازىرى ۋە كەلگۈسى .... بارات ئاچىنۇق 91

ئۇنىۋېرسال

چاقنىغان يۇلتۇزلىرىمىز .... قەيسەر مىجىت 99

بىلىم - كۈچ

2021- يىل

1- سان

تەھرىر ھەيئىتى

پەخرى مۇھەررىرلەر

در. رىشات ئابباس (ئامېرىكا)

در. ئەركىن سىدىق (ئامېرىكا)

باش مۇھەررىر

در. مەمەتئىمىن ئابباس (فرانسىيە)

مەسئۇل مۇھەررىر

در. نامەتجان مەمەت (تۈركىيە)

كەسپىي مۇھەررىرلەر

در. مەمەت ئېمىن (ئامېرىكا)

در. ئابدۇشۈكۈر ئابدۇرېشىت (شىۋىتسارىيە)

در. بارات ئاچىنۇق (ئەنگلىيە)

در. ئىلياس قاسىم (ئاۋىستىرالىيە)

در. تۇرسۇنجان ياسىن (ئامېرىكا)

در. مۇھەممەد ئىبراھىم (ئامېرىكا)

در. قەيسەر مىجىت (ئامېرىكا)

در. مەمەتجان ياسىن (كانادا)

در. مەھمۇتجان لىتىپ (تۈركىيە)

مۇھەررىرلەر

در. ئابلەت سەمەت (گېرمانىيە)

دوكتورانت مېھرىئاي ئوسمان (تۈركىيە)

دوكتورانت ئۇيغۇرىيە ئالپ (ئەنگلىيە)

لايىھەلىگۈچى

در. بارات ئاچىنۇق (ئەنگلىيە)

نەشر مەسئۇلى

ئابدۇلھەمىد قاراخان (تۈركىيە)

نەشر قىلغۇچى ئورۇن

قۇتادغۇ بىلىگ ئىنستىتۇتى

ئېلخەت ئادرېسى

bilimkuchjournal@gmail.com

تور بەت ئادرېسىمىز

https://bilimkuch.org

«بىلىم - كۈچ» ژۇرنىلىغا بېغىشلىما

ئىلىم-پەن ئۇچقاندەك تەرەققىي قىلىۋاتقان بۈگۈنكى كۈندە، خەلقىمىز خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ تۆمۈر تاپىنى ئاستىدا مىسلى كۆرۈلمىگەن زۇلۇم ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراپ، مىللىي مەۋجۇتلۇقىمىز ئېغىر خىرىسقا دۇچ كەلمەكتە. بۇ ھايات-ماماتلىق پەيتلەردە قىلچە ئۈمىدسىزلەنمەي، خىتايغا قارشى مىللىي مۇستەقىللىق پائالىيەتلىرىمىزنى كەڭ قانات يايدۇرۇش، مىللىي ئويغۇنۇشنى كۈچلەندۈرۈپ، مىللىي كىملىكنى ساقلىغان ئاساستا، ئىلىم-پەن ئارقىلىق مىللەتنى كۈچلەندۈرۈش ئۈچۈن قابىلىيەتلىك ياشلارنى تەربىيەلەش، نۆۋەتتىكى ئەڭ مۇھىم ۋەزىپىلىرىمىزدىن بىرىدۇر.

2020-يىلى 21-مارتتا، ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسىدىكى 100 دىن ئارتۇق تەبىئىي ۋە ئىجتىمائىي پەن تەتقىقاتچىلىرىنىڭ ھەمكارلىقىدا «قۇتادغۇ بىلىگ ئىنستىتۇتى» قۇرۇلدى. بۇ ئىنستىتۇتنىڭ تەبىئىي پەن بۆلۈمىدىكى 50 دىن ئارتۇق پەن تەتقىقاتچىلىرىمىز، ۋەتەندە نەشر قىلىنىشتىن توختاپ قالغان «بىلىم-كۈچ» ژۇرنىلىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ئارقىلىق ئۇيغۇر تىلىنىڭ پەن-تېخنىكا ساھەسىدىكى قوللىنىشچانلىقىنى كېڭەيتىش، مىللىتىمىزنىڭ ئىلىم-پەننى ئاساس قىلىپ يۈكسىلىشىنى داۋاملاشتۇرۇش مەقسىتىدە «بىلىم-كۈچ» ژۇرنىلىنى ۋەتەن سىرتىدا داۋاملاشتۇرۇپ چىقىرىشنى قارار قىلدى.

«بىلىم-كۈچ» دېگەن بۇ سۆز مەن ئۈچۈن چوڭقۇر مەنىگە ئىگە. چۈنكى ئۇ ماڭا مەرھۇم دادام ئابباس بۇرھاننىڭ «مىللىتىمىزنىڭ قەددىنى پەن-تېخنىكىغا تايىنىپ كۆتۈرگىلى بولىدۇ» دېگەن ئىدىيەسىنى ئەسلىتىدۇ ۋە ئۇ ئۆزى يېتەكچىلىك قىلىپ ۋۇجۇدقا چىقارغان «بىلىم-كۈچ» ژۇرنىلىنىڭ مول مەزمۇنلۇق بولۇشى ئۈچۈن ئەستايىدىللىق بىلەن قەلەم تەۋرەتكەن، تەر تۆككەن قىممەتلىك خاتىرىلەرنى كۆز ئالدىمغا كەلتۈرىدۇ . مەلۇم بولغىنىدەك، ھاياتلىق ئىلمىنىڭ ئالىمى، پەننى ئومۇملاشتۇرۇش يازغۇچىسى ۋە ئالىي مۇھەررىر، مەرھۇم دادام ئابباس بۇرھان (1932-2010)، ۋەتىنىمىزدە پەن - تېخنىكىنى ئومۇملاشتۇرۇش، پەن-تېخنىكا جەمئىيىتىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ۋە ئۇنى روناق تاپقۇزۇش شۇنداقلا خەلقىمىزنى بىلىم بىلەن كۈچلەندۈرۈپ، مىللىتىمىزنى خىتاي زۇلۇمىدىن قۇتقۇزۇش مەقسىتىدە، 1980-يىلى «بىلىم-كۈچ» ژۇرنىلىنى تەسىس قىلىپ، 10 نەچچە يىل مەسئۇل بولۇپ، «بىلىم-كۈچ»، «پەن ۋە تۇرمۇش» ئىسىملىك ژۇرناللارنى نەشر قىلدۇرغان ئىدى. «بىلىم-كۈچ» ئەينى ۋاقىتتا، ۋەتەندىكى ياشلارنىڭ ئىلىم-پەنگە بولغان قىزىقىشىنىڭ قوزغىلىشىدا، ۋەتەن ئىچى-سىرتىدىكى نۇرغۇن ئۇيغۇر پەن-تەتقىقاتچىنىڭ يېتىشىپ چىقىشىدا تۈرتكىلىك رول ئوينىغان ئىدى. بۇ ژۇرنال ۋەتەندە جەمئىي 400 ساندىن ئارتۇق نەشر قىلىنىپ،2017-يىلىدىن باشلاپ خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن مەجبۇرى توختىتىپ قويۇلدى ۋە ئىلىم-پەن ھەۋەسكارلىرىمىز ئۆزلىرىنىڭ قەدىناس ھەمرايى «بىلىم-كۈچ» تىن ئايرىلىپ قالدى. مۇھاجىرەتتىكى زىيالىلار بۇ ناھەقچىلىككە تاقەت قىلىپ تۇرالمىدى .ئۇلار ئۆزئارا ھەمكارلىشىپ بۇ ژۇرنالنى مۇھاجىرەتتە داۋاملىق نەشر قىلىشنى قارار قىلدى. بۇ ژۇرنالنىڭ چەتئەلدە قايتىدىن نەشر قىلىنىشى، بىر تەرەپتىن ئۇيغۇر زىيالىيلىرىمىزنىڭ ئۆز مىللىتىنىڭ تەقدىرىگە كۆڭۈل بۆلىدىغان مەسئۇلىيەتچانلىق روھىنى ئىپادىلىسە، يەنە بىر تەرەپتىن دادامغا ئوخشاش، ئۆز مىللىتىنىڭ پەن-تېخنىكىدا قۇدرەت تېپىش ئارزۇسىغا يېتىش ئۈچۈن يول ئېچىپ ماڭغان بۈيۈكلىرىمىزنىڭ ئىزىنى داۋاملاشتۇرۇشى بولۇپ ھېساپلىنىدۇ.

«بىلىم-كۈچ» ژۇرنىلىنىڭ مۇھاجىرەتتە قايتىدىن نەشر قىلىنىشى، دەل شۇ مەقسەتلىرىمىزگە يېتىشتە خەلقىمىزگە ئىلھام بېرىدىغان ئەجايىپ كۈچ بولغۇسى. شۇڭا مەن بۇ ژۇرنالنىڭ نەشر قىلىنىشىنى قىزغىن

تەبرىكلەش بىلەن بىرگە، ھەر قايسى دۆلەتلەردىكى ئۇيغۇر پەن-تەتقىقاتچىلىرىمىزنى بۇرۇنقىدەك يەككە -يىگانە ھالەتتە ئىش قىلىشقا خاتىمە بېرىپ، كۈچنى بىرلەشتۈرۈپ، مىللىي مەۋجۇتلۇقىمىزنى قوغداش ۋە مىللىي مۇستەقىللىقىمىزنى تېزرەك قولغا كەلتۈرۈش يولىدا بىرلىكتە ھەرىكەت قىلىشقا، چارىسىزلىق ئىچىدە تېگىرقاۋاتقان ۋەتەندىكى قېرىنداشلىرىمىزنىڭ بىز پەن- تەتقىقاتچىلاردىن كۈتكەن ئۈمىدىنى جان پىدالىق بىلەن ئاقلاشقا چاقىرىمەن۞

ھۆرمەت بىلەن: دوكتور رىشات ئابباس (تىببىي دورا تەتقىقات يېتەكچىسى، ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى پەخرى رەئىسى).

مەڭگۈ ئۆچمەس مەشئەل روھى

(تۇنجى ئەۋلاد ئۇيغۇر تەبئىي پەن ئالىمى ئابباس بۇرھان ئەپەندىنى ئەسلەپ)

قەيسەر مىجىت

تارىخىي ئەمەلىيەت شۇنى كۆرسەتتىكى، كىشىلەر پەن-تېخنىكا ئىجادىيەتلىرىنىڭ مېۋىلىرىنى ئۆزلىرىنىڭ ھاياتىنى ياخشىلاشقا تەتبىقلىغاندىن كېيىن ئىنسانىيەت جەمئىيىتىنىڭ تەرەققىياتى تېخىمۇ تېزلىشىپ، ئىنسانلارنىڭ ھاياتىدا زور سۈپەت ئۆزگىرىشى يۈز بەردى. يەنى كىشىلەر پەن- تېخنىكىنىڭ مېغىزىنى چاققاندىن كېيىن بىلىمنىڭ كۈچ ئىكەنلىكىنى تېخىمۇ مۇپەسسەل يوسۇندا تونۇپ يەتتى. ئەمما بۇ خىل تونۇشنىڭ ئوخشىمىغان دۆلەت ۋە خەلقلەردە ئومۇملىشىشى ۋاقىت، سۈرئەت ھەم كۆلەم جەھەتتىن كۆپ پەرقلەرنى ياراتتى. دۇنيادا سانائەت ئىنقىلابىنىڭ مەيدانغا كەلگەن بۆشۈكى- ئەنگلىيەنىڭ ئۆز زامانىسىدا پەن-تېخنىكا جەھەتتىكى ئۈستۈنلۈكىگە تايىنىپ «كۈن پاتماس ئىمپېرىيە» دەپ ئاتالغانلىقىنى ھەم دۇنياغا ئىككى ئەسىردىن ئارتۇق غوجىدارلىق قىلغانلىقىنى بىلىمىز. ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىن بۇ ئۈستۈنلۈكنىڭ ئامېرىكا تەرىپىدىن ئىگىلىنىپ، ئامېرىكىنىڭ دۇنيانىڭ ئىشلىرىدا يېتەكچىلىك رول ئويناۋاتقانلىقىغا ھازىر بىز ئۆزىمىز شاھىد بولۇۋاتىمىز. ئىقتىسادىي پائالىيەتلەرنىڭ ئومۇرتقىسى بولغان سانائەتنىڭ تايىنىدىغىنى پەن-تېخنىكىدىن ئىبارەت. گەرچە بىزنىڭ ئەجدادلىرىمىز بۇنى ياۋروپا خەلقلىرىگە نىسبەتەن كېچىكىپرەك تونۇغان بولسىمۇ، ئەمما ئاسىيا قىتئەسىدىكى باشقا نۇرغۇن خەلقلەرگە نىسبەتەن ئېيتقاندا بۇ نۇقتىنى خېلىلا بالدۇر تونۇپ يەتكەنلەردىندۇر. ئاتۇش ئېكساقتا تۇغۇلغان ئاكا-ئۇكا مۇسابايوفلارنىڭ 19-ئەسىرنىڭ ئاخىرىدا گېرمانىيەدىن كۆنچىلىك فابرىكىسىنى ۋە پەن-تېخنىكىنى ئىگىلەشىنىڭ ئاساسىنى سالغۇچى زامانىۋىي مائارىپنى ۋەتىنىمىزگە ئېلىپ كېلىشى ئەينى چاغدىكى ئىجتىمائىي، سىياسىي ھەم ماددىي شارائىت نۇقتىسىدىن ئېيتقاندا بىر مۆجىزىلىك ئىش ئىدى. خەلقىمىزنىڭ ۋىجدانلىق ئوغلى، مەشھۇر ئوبزورچىمىز يالقۇن روزى ئەپەندى ئۆزىنىڭ «ئاكا-ئۇكا مۇسابايوفلارنىڭ تۇققۇز چوڭ تۆھپىسى» دېگەن ماقالىسىدا بۇ ھەقتە تەپسىلىي توختالغان. جاھالەت پىرلىرى ئۇيغۇر جەمئىيىتىگە ھاكىم بولغان، تەركىدۇنياچىلىق ئىدىيەسى مىللەتنى زاۋاللىققا باشلاۋاتقان شۇنداق بىر دەۋردە، يېڭىچە مائارىپ تۈزۈمىنى

ئۇيغۇر جەمئىيىتىگە ئېلىپ كىرىپ، كىشىلىرىمىزنى بىلىمسىزلىك ۋە نادانلىقتىن قۇتقۇزۇشتا ئاۋانگارتلىق رول ئويىنىغان بۇ بۈيۈكلىرىمىزنى خەلقىمىز «مەشئەل ياققان كىشىلەر» دەپ تەرىپلەشكەن. دەل مانا مۇشۇ يۇرتتا، يەنى ئۇيغۇر يېڭى مائارىپىنىڭ مەشئەلى يېقىلغان ئاتۇش ئېكساقتا 1932-يىلى ئۆكتەبىردە، 20-ئەسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدىن بۇيانقى ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ پەن -تېخنىكا جەھەتتە يۈكسىلىشىدە ھەل قىلغۇچ رول ئويىنىغان، زامانىۋىي پەن-تېخنىكا جەھەتتە قاراڭغۇلۇقتا قالغان خەلقىنىڭ زامانىۋىلىشىشقا قاراپ قەدەم ئېلىشى ئۈچۈن مەشئەل ياققان يەنە بىر زات تۇنجى ئەۋلاد ئۇيغۇر تەبىئىي پەن ئالىمى، پەننى ئومۇملاشتۇرۇش يازغۇچىسى، قابىل يېتەكچى ۋە جامائەت ئەربابى ئابباس بۇرھان ئەپەندى دۇنياغا كەلگەن.

تۈركىيەدىكى «سۇتۇق بۇغراخان» نەشرىياتى نەشر قىلغان، مۇھەممەتتۇرسۇن ئەمەت ئۇيغۇر ئەپەندىنىڭ «100 مەشھۇر ئۇيغۇر» ناملىق كىتابىدا بۇ زاتنىڭ كېلىپ چىقىشى، جەمئىيىتىمىزنىڭ پەن -تېخنىكا جەھەتتە يۈكسىلىشى ئۈچۈن قوشقان تۆھپىسى ۋە ئۇنىڭ ئىلمىي ئەمگەكلىرى ھەققىدە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىلگىنى ئۈچۈن مەن بۇ يەردە قايتا توختالمايمەن. مەرھۇمغا قارىتا چوڭقۇر ھۆرمەت ۋە سۆيگۈگە تولغان بىر ئۇيغۇر پەرزەنتى بولۇش سۈپىتىم بىلەن، بۇ قىممەتلىك زاتنىڭ، ئالىملىق بىلەن ئادىمىيلىك مۇجەسسەملەشكەن بىر بۈيۈك ئىنسان ئىكەنلىكىنى مۇئەييەنلەشتۈرەلەيمەن. مەن مەرھۇم ئالىمىمىز بىلەن ھايات ۋاقتىدا نەچچە قېتىم يۈز كۆرۈشكەن ھەم سۆھبەتتە بولغان ئىدىم. ئالىمدىكى كەسىپ ئەھلىگە خاس چوڭقۇر تەپەككۇر ۋە مول بىلىمگە قانچىلىك قايىل بولغان بولسام، ئۇنىڭدىكى كىچىك پېئىللىق، مېھرىبانلىق، ئادەمگەرچىلىك ، سالاپەت ۋە ئۆز خەلقىگە بولغان چوڭقۇر سۆيگۈ-مۇھەببەتكىمۇ شۇنداق قايىل بولغان ھەم ئىنتايىن تەسىرلەنگەن ئىدىم. ئوتتۇرا مەكتەپتە ئوقۇۋاتقان چېغىمدا، ئۇنىڭ «ھاياتلىقنىڭ سىرى» ، «قۇشلار، ئىنسانلارنىڭ دوستى» دېگەن كىتابلىرىنى ئوقۇغان. ئالى مەكتەپتىكى چېغىمدا، ئۇنىڭ نوبېل فىزىكا مۇكاپاتىغا ئېرىشكەن دوكتور ئابدۇسالام ئەپەندىنى ۋەتىنىمىزگە تەكلىپ قىلىشتەك ۋەقەلىك ئاساس قىلىنىپ يېزىلغان «ئەرەب ۋە ئىسلام ئەللىرىنىڭ ئىجادىيەت قۇدرىتى» دېگەن كىتابىنى ئوقۇپ چوڭقۇر ئىلھام ئالغان ئىدىم. ئۇنىڭ تەشەببۇسى ۋە يېتەكچىلىكىدە نەشر قىلىنغان «بىلىم -كۈچ» ژۇرنىلىنىڭ ئۇيغۇرچە نەشرى، ئالىي مەكتەپ كۇتۇپخانىسىدىكى ياشلارنىڭ، جۈملىدىن مېنىڭمۇ ئىنتايىن قىزىقىپ ئوقۇيدىغان ژۇرناللارنىڭ بىرى ئىدى، شۇڭا «بىلىم-كۈچ» ژۇرنىلى دېسە ئاببا‌س بۇرھان ئەپەندىنىڭ ئالىملارغا خاس سالاپىتى ھەم پەزىلىتى ھەر ۋاقىت كۆز ئالدىمغا كېلىدۇ. شۇنداقلا، شۇ يىللاردا ئاتۇشتىن ئۈرۈمچىگە چىققان، پەن-تېخنىكىغا قىزىقىدىغان دادا تەرەپ بىر تۇغقىنىمىز بىلەن ئاببا‌س بۇرھان ئەپەندىم ئوتتۇرىسىدا يۈز بەرگەن مۇنداق بىر ئىش ئېسىمگە كېلىدۇ:

بۇ كىشى دېھقانچىلىق ئىشلىرىغا پىششىق، زېرەك كىشى بولۇپ «بىلىم-كۈچ» ، «پەن ۋە تۇرمۇش» دېگەن ژۇرناللارنىڭ ھەممە سانىنى قىزىقىپ ئوقۇيدىغان ھەم ئويلىنىدىغان ئادەم ئىدى. بىر كۈنى ئۇ بېغىدىكى مېۋىلىك دەرەخلەرنىڭ بىر نەچچىسىنىڭ سېسىشقا باشلىغانلىقىنى كۆرۈپ دەرەخلەردىن بىر نەچچىسىگە چوڭ مىختىن بىر نەچچىنى قېقىپتۇ، بىر نەچچە دەرەخنى شۇ پېتى قويۇپتۇ. كېلەر يىلى قارىسا، مىخ قاققان دەرەخلەر باراقسان ئۆسۈپ، مىخ قاقمىغان دەرەخلەر قۇرۇپ كېتىپتۇ . بۇ تاسادىپىي تەجرىبىسىدىن ئىلھاملانغان بۇ تۇققىنىمىز ئۇنى ئۆزىنىڭ تىلىدا يېزىپ، ئۈرۈمچىگە ئېلىپ چىقىپتۇ ۋە ئاببا‌س بۇرھان ئەپەندىنى ئىزدەپ بېرىپتۇ. ئۇنىڭ يازغانلىرىنى كۆرۈپ ئاببا‌س بۇرھان ئەپەندى تۇققىنىمىزنى ماختاپتۇ ۋە ئۇ قىلغان تەجرىبىنى ئىلمىي نۇقتىدىن قەغەزلەرنىڭ ئۈستىگە خىمىيەلىك فورمۇلالار بىلەن يېزىپ چۈشەندۈرۈپتۇ. تۇققىنىم كېيىن ماڭا بۇ زاتنىڭ ئىلىم سۆيەرلىكى، كىچىك پېئىللىقى ھەم ئادەمگەرچىلىك پەزىلىتىدىن بەكلا سۆيۈنگەنلىكىنى ئاغزى-ئاغزىغا تەگمەي سۆزلەپ بەرگەن ۋە ئۇنى ئاڭلاپ

مېنىڭ بۇ ئالىمغا بولغان ھۆرمىتىم تېخىمۇ ئاشقان ئىدى.

شۇڭا مەن قۇتادغۇ بىلىگ ئىنستىتۇتىنىڭ قارمىقىدا «بىلىم-كۈچ» ژۇرنىلىنىڭ تەكرار دۇنياغا كېلىشىنى، ئاباباس بۇرھان ئەپەندىگە ئوخشاش ئۆز خەلقىنىڭ يۈكسىلىشى ئۈچۈن مەشئەل بولۇپ كۆيگەن كىشىلەرنىڭ روھىنى خۇش قىلىدىغان، ئۇلارنىڭ مەشئەللىك روھىنى ياڭقۇنجىتىدىغان خاسىيەتلىك گۈزەل بىر ئىش دەپ قارايمەن. بولۇپمۇ ئىلىم -پەننىڭ ھەرقايسى ساھەلىرىدە دوكتورلۇق ئۇنۋانلىرىنى ئېلىپ، يېتىشىپ چىقىۋاتقان ئۇيغۇر زىيالىيلىرىنىڭ بۈگۈن چىققان پەللىلىرىگە نەزەر سالغىنىمىزدا، ئاباباس بۇرھان ئەپەندىگە ئوخشاش ئۆز خەلقىنىڭ ئەۋلادلىرىنىڭ كېلەچىكى ئۈچۈن مەشئەل بولۇپ كۆيگەن، شوتا بولغان بۈيۈكلىرىمىزنىڭ خەلقىمىزگە قوشقان تۆھپىسىنى ئۇلۇغلىشىمىز، ئۇلارنى چوڭقۇر ھۆرمەت ئىچىدە ئەسلىشىمىز، ئۇلارنىڭ ئىلىمگە ۋە ئۆز خەلقىنىڭ يۈكسىلىشىگە ئۆزىنى بېغىشلاشتەك روھىدىن ئۆگىنىشىمىز، شۇنداقلا بۇلارنىڭ ئىلىم سۆيەر ھەم خەلقپەرۋەرلىكىگە ۋارىسلىق قىلىدىغان ئىزباسارلاردىن بولۇپ يېتىشىپ چىقىشىمىز كېرەك، دەپ ئويلايمەن.

ئاخىرىدا مەن سۆزۈمنى بۇنىڭدىن ئون يىل مۇقەددەم ئىلگىرى، بۈيۈك ئالىمىمىزنىڭ ۋاپات بولغانلىق خەۋىرىنى ئاڭلىغىنىمدا يازغان بىر مەرسىيە بىلەن ئاخىرلاشتۇرىمەن.

مەرھۇم ئاباباس بۇرھان ئەپەندىگە مەرسىيە

ئاڭلايتتۇق ھەققىڭىزدە نۇرغۇن ھېكايە ،
تىلەيتتۇق قۇت-قۇۋۋەت شۇ مۇئەللىمگە.
سىز بىلەن تونۇشماي بولدۇق بىز تونۇش،
ھەمىشە بىز ئۈچۈن بولدىڭىز ئۈلگە.

يول ئالدۇق سىز باسقان ئىزلارنى بويلاپ،
ئۆزىمىز تەلپۈنگەن ئالىي مەكتەپكە.
چۈش بىلەن رېئاللىق تۇتىشىدىكەن،
مەرىپەت بېغىغا كىرگەن ئادەمگە.

بالىلىق چاغلاردا تىكلەنگەن شۇ روھ،
ياش بىلەن بەسلىشىپ باردى چوڭىيىپ.
ئىزدەندىم تىنىمسىز ئىلىم يولىدا،
سۆيۈندۈم شۇ ئەجرىم مېۋىلەر بېرىپ.

سىز بىلەن يۈزمۇ-يۈز كۆرۈشتۈم ئۇستاز،
سۆزىڭىز قەلبىمدىن چىڭ ئورۇن ئالدى.
ھەم ئالىم ئىكەنسىز ھەم ياخشى ئادەم،
ھۆرمىتىم، ئىخلاسىم چوڭقۇر كۆك سالدى.

شۇم خەۋەر كەلگەندە قەدىردان ئۇستاز،
كۆزۈمگە ياش كەلدى، قەلبىمگە كەلكۈن.
مەن ئەمەس بىر مىللەت ياش تۆكتى شۇ كۈن،
چۈنكى سىز مەشئەل بولۇپ كۆيگەن ئەل ئۈچۈن.

ئەلۋىدا، يۇرتۇمنىڭ سۆيۈملۈك ئوغلى!
ئەلۋىدا، دېمەكتە چاقماق دەرياسى!
ئەلۋىدا پەزىلەت ۋاپا نىداسى،
ئەلۋىدا ئىلىم-پەن ئاشىق شەيداسى!

ئەر ئۈچۈن ئەل ئىشقى ھايات قىممىتى،
سىزدەك ئەر ۋەتەنگە ئاللاھ ھىممىتى.
ئىلىم ھەم ھېكمەتلەر سىزدە مۇجەسسەم،
سىز بىلەن نامايەن مىللەت ئىززىتى.

2020-يىلى نويابىر، بوستون۞

پايدىلانغان مەنبەلەر:

1. ساناﺋەت ئىنقىلابى، ۋىكىپېدىيە تور قامۇسى (2020).

2. يالقۇن روزى، لاي قەلئەنىڭ سىرى، شىنجاڭ پەن-تېخنىكا نەشرىياتى، 2012-يىلى 4-ئاي، بىرىنچى نەشرى.

ئاپتور:

ئىقتىساد پەنلىرى دوكتورى، ئامرىكا خارۋارد ئۈنۋېرسىتىتى قارمىغىدىكى باللار دوختۇرخانىسىدا ئىشلەيدۇ.
(kmejit@suffolk.edu)

ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى پەن - تېخنىكا مېدالى ساھىبلىرى

ئارىمىزدىن چىققان ياش ئىلىم-پەن خادىملىرىنى رىغبەتلەندۈرۈش ۋە تەقدىرلەش مەقسىتىدە، ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى تەرىپىدىن «پەن-تېخنىكا مېدالى» تەسىس قىلىنغان بولۇپ، 2020-يىلىغىچە پەن-تېخنىكا ساھەسىدە نەتىجىسى كۆرۈنەرلىك بولغان ياشلار نىشان قىلىنغان. ياۋروپا ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسىنىڭ ئىنچىكە تەكشۈرۈشى ۋە باھالىشى ئارقىلىق، پەن-تەتقىقات ساھەسىدە كۆرۈنەرلىك نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈرگەن، نوپۇزلۇق ژۇرنالـلاردا ماقالىسى ئېلان قىلىنغان ۋە پاتېنت ھوقۇقىغا ئېرىشكەن ئىككى ئۇيغۇر ياش تەتقىقاتچىمىز، دوكتور ئەيساجان ئابدىن ۋە دوكتور رۇقىيە مەتسىدىق بۇ قېتىملىق «ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى پەن-تېخنىكا مېدالى» غا ئېرىشتى. تۆۋەندە بۇ ئىككى ياش ئالىمىمىز بىلەن تونۇشۇپ چىقايلى.

ئەيساجان ئابدىن، 37 ياش، مۇتەخەسسىس تەتقىقاتچى. 2015-يىلىدىن بۇيان، بېلگىيە لۇۋېن ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ (KU Leuven) كومپيۇتېر بىخەتەرلىكى ۋە سانائەت مەخپىي شىفىر ئىلمىي تەتقىقات گۇرۇپپىسىدا خىزمەت قىلىپ كەلمەكتە. دوكتور ئەيساجان ئابدىنىنىڭ تەتقىقات دائىرىسى قوللىنىشچان مەخپىي سىپىرغا ئائىت بولۇپ، تورلاشقان ساھەلەر بىخەتەرلىكى، كىملىكنى ئىسپاتلاش، كۆپ تەرەپلىك ھېسابلاش دېگەندەك تېمىلارغا چېتىلىدۇ.

دوكتور ئەيساجان ئابدىن باشلانغۇچ ۋە ئوتتۇرا مەكتەپلەرنى ئۆز يۇرتى كورلىدا ئوقۇغان. 2006-يىلى، شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ھېسابلاش ماتېماتىكا كەسپىدە باكلاۋۇرلۇق ئۇنۋانىغا ئېرىشكەن. 2007-يىلى، شىۋېتسىيە چالمېرس ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئىنژېنېرلىق ماتېماتىكا كەسپىنىڭ ماگىستىرلىقىنى تاماملىغان. ئۇ يەنە ئۆز كەسپىدە داۋاملىق ئىلگىرىلەپ ئوقۇپ، تەتقىقات بىلەن شۇغۇللىنىش ئۈچۈن دوكتورلۇق ئوقۇشىغا قەدەم قويغان. ئەيساجان ئابدىن دوكتورلۇق ئوقۇشىدا شىۋېتسىيەدىكى لىنشۆپىڭ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئۈچۈر كودلاشتۇرۇش كەسپىنىڭ ئۈچۈر بىخەتەرلىكى يۆنىلىشىنى تاللىغان بولۇپ، بىرقانچە يىل جاپالىق ئىزدىنىش ۋە تىرىشچانلىق كۆرسىتىش نەتىجىسىدە، 2013-يىلى ئوقۇشىنى غەلىبىلىك تاماملاپ، خەلقئارادا ئېتىراپ قىلىنغان دوكتورلاردىن بىرى بولۇپ يېتىشىپ چىققان.

ئەيساجان ئابدىنىنىڭ ئىلىم-پەنگە بولغان يۇكسەك ئىشتىياقى، ئۇنى بۇ نەتىجىلەردىن قانائەت ھېس قىلدۇرمىغان ۋە بۇ يۇكسەك ئىستەكنىڭ تۈرتكىسىدە، كەسپىنىڭ ئەڭ يۇقىرى چوققىسىغىچە ئىلىم تەھسىل قىلىشنى تاللىغان. شۇنداق قىلىپ ئەيساجان كەينىدىنلا چالمېرس ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئۆز كەسپى بويىچە بىر يىل دوكتور ئاشتىلىقتا بىلىم ئاشۇرغان ۋە خىزمەت قىلغان. 2015-يىلى، دوكتور ئەيساجان ئابدىن بېلگىيە لۇۋېن ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ (KU Leuven) كومپيۇتېر بىخەتەرلىكى ۋە سانائەت مەخپىي سىپىر ئىلمى تەتقىقات گۇرۇپپىسىغا ئالدى بىلەن دوكتور ئاشتىلىققا قوبۇل قىلىنىپ، كېيىن تەتقىقات مۇتەخەسسىسلىككە تەكلىپ قىلىنغان.

دوكتور ئەيساجان ئابدىن خەلقئارادىكى نوپۇزلۇق ژۇرناللاردا، ئۆز خىزمىتىگە ئائىت 30 پارچىدىن ئارتۇق ئىلمىي ماقالە ئېلان قىلغان. بۇنىڭدىن سىرت، ئۈچ تەستىقلانغان پاتېنت ۋە بىر قانچە باھالىنىۋاتقان پاتېنتلارغا ئېرىشكەن. ئۇ ئۆز تەتقىقاتىدىن باشقا يەنە ماگىستىر ئاسپىرانتلارنىڭ تۆت پارچە ماقالىسىگە يېتەكچىلىك قىلغان ۋە بىر دوكتورلۇق دىسسېرتاتسىيەسىگە باھالىغۇچى بولغان. ئۇ ماگىستىر ئاسپىرانتلارنىڭ ئىلمىي ماقالىسىگە يېتەكچىلىك قىلىشنى داۋاملاشتۇرۇش بىلەن بىرگە، دوكتورانتلارنى

باھالاش كومىتېتىنىڭ ئەزاسى بولۇپ كەلمەكتە. ئەيساجان ئابدىن ھازىر خىزمەت قىلىۋاتقان تەتقىقات گۇرۇپپىسىغا ۋاكالىتەن، شۋېتسىيە، بېلگىيە ۋە ئىرلاندىيەدىكى بىر قانچە شىركەتلەرنىڭ يۇمشاق دېتال مەھسۇلاتلىرىغا ۋاقىتلىق مەسلىھەتچىلىك ۋە شۋېتسىيەدىكى بىر شىركەتنىڭ تېخنىكىلىق مەسئۇلى (CTO) قاتارلىق قوشۇمچە ۋەزىپىلەرنىمۇ ئىجرا قىلىپ كەلمەكتە. ئەيساجان ئابدىن يېقىنقى ئۈچ يىلدىن بۇيان IMEC شىركىتى بىلەن ھەمكارلىشىپ ئۆزى شۇغۇللىنىۋاتقان تەتقىقاتلاردىن بىرى بولغان ئاچقۇچسىز كىرىش سىستېمىلىرىنىڭ (ماشىنىلارغا ئاچقۇچسىز كىرىش ۋە قوزغىتىش دېگەندەك) بىخەتەرلىك سىستېمىسىنى ئىجاد قىلغان. ئۇ ئىجاد قىلغان سىستېما تۆۋەن ئېنېرگىيەلىك كۆك چىشقا (BLE) سەپلەنگەن بولۇپ، ھازىر بۇ تېخنىكا باشقا شىركەتلەرگىمۇ سېتىلىپ ئۈنۈم ياراتماقتا.

رۇقىيە مەتسىدىق، 37 ياش، خىمىيە كەسپى تەتقىقاتچىسى. دوكتور رۇقىيە مەتسىدىق، خوتەن كېرىيە ناھىيەسىنىڭ شەنبەبازار كەنتىدە ئوقۇتقۇچى ئائىلىسىدە دۇنياغا كەلگەن. باشلانغۇچ ۋە ئوتتۇرا مەكتەپنى ئۆز يۇرتى كېرىيەدە پۈتتۈرگەندىن كېيىن، 2002-يىلى شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى خىمىيە ۋە خىمىيە سانائىتى ئىنستىتۇتىنىڭ قوللىنىشچان خىمىيە كەسپىگە قوبۇل قىلىنىپ، 2007-يىلى ئەلا نەتىجە بىلەن ئوقۇش پۈتتۈرۈپ باكالاۋۇرلۇق ئۇنۋانىغا ئېرىشكەن. شۇ يىلى ئۆز ئىنستىتۇتىدا ئىمتىھانسىز ماگىستىر ئاسپىرانتلىقىغا قوبۇل قىلىنىپ، 2010-يىلى خىمىيە ۋە خىمىيە سانائىتى كەسپىدە ماگىستىرلىق ئۇنۋانىغا ئېرىشكەن. رۇقىيە مەتسىدىق 2012-يىلىغىچە، شىنجاڭ تېببىي ئۇنىۋېرسىتېتى مولېكۇلا بىئولوگىيەسى ۋە يەرلىك كېسەللىكلەر تەجرىبىخانىسىدا ياردەمچى تەتقىقاتچى بولۇپ خىزمەت قىلغان.

رۇقىيە ئۆز كەسپىدە تېخىمۇ زور نەتىجىلەرگە ئېرىشىش ئۈچۈن، دوكتورلۇقتا ئوقۇش ئوقۇشنى قارار قىلىدۇ ۋە 2012-يىلى 9-ئايدا، جېجياڭ ئۇنىۋېرسىتېتى خىمىيەلىك ۋە بىئولوگىيەلىك قۇرۇلۇش ئىنستىتۇتىنىڭ دوكتور ئاسپىرانتلىقىدا ئوقۇيدۇ. بىراق، ئۆزىنىڭ چەتئەلدە ئوقۇشتىن ئىبارەت كۈچلۈك ئارزۇسى بويىچە جېجياڭدىكى ئوقۇشىنى توختىتىپ، 2013-يىل 10-ئايدا گېرمانىيە Soft Matter مولېكۇلا خىمىيە ئىنستىتۇتىدا دوكتور ئاسپىرانتلىق ئوقۇشىقا قوبۇل قىلىنىدۇ. رۇقىيە مەتسىدىقنىڭ دوكتورلۇق ئوقۇشى جەريانىدىكى ئىجتىھاتى ۋە قولغا كەلتۈرگەن ئىلمىي نەتىجىلىرى كەسپداشلىرى ۋە دوكتور يېتەكچىسىنىڭ كۈچلۈك ئېتىراپ قىلىشىغا ئېرىشىدۇ. بۇ جەرياندا، رۇقىيە مەتسىدىقنىڭ «ئامېرىكا خىمىيە جەمئىيىتى ژۇرنىلى»، «ئورگانىك خىمىيە ژۇرنىلى»، «ماتېرىيال خىمىيەسى» قاتارلىق خەلقئارادا يۇقىرى نوپۇزغا ئىگە ئىلمىي ژۇرناللاردا شەخسەن ئالتە پارچە ۋە ھەمكارلىشىپ يازغان بەش پارچە تەتقىقات ماقالىسى ئېلان قىلىنىدۇ. رۇقىيە مەتسىدىق دوكتورلۇق ئوقۇشىنى غەلىبىلىك تاماملاپ، 2019-يىلىغىچە ياپونىيە دۆلەتلىك پەن تەتقىقات ئىنستىتۇتى (RIKEN Emergent Matter) پەن تەتقىقات مەركىزىدە دوكتور ئاشتى تەتقىقاتچى بولۇپ خىزمەت قىلىدۇ. بۇ تەتقىقات ئورنىدا خىزمەت قىلىۋاتقان مەزگىلدە، ئۇ مەزكۇر تەتقىقات ئورنىنىڭ ئالاھىدە دوكتور ئاشتى تەتقىقاتچىلىرى ئۈچۈن تەسىس قىلىنغان تەتقىقات فوندىغا ئېرىشىدۇ. 2019-يىلى 11-ئايدا، ئامېرىكا ۋاشىنگتون ئۇنىۋېرسىتېتىغا يۆتكىلىپ، پروفېسسور Christine Luscombe نىڭ تەتقىقات گۇرۇپپىسىدا دوكتور ئاشتى تەتقىقاتچى بولۇپ خىزمەت قىلىدۇ. دوكتور رۇقىيە مەتسىدىق 2020-يىل 8-ئايدا گېرمانىيەگە قايتىپ كەلگەندىن بۇيان، كەمنىست تېخنىكا ئۇنىۋېرسىتېتى پولىمېر خىمىيەسى ئىنستىتۇتىدا داۋاملىق تەتقىقات بىلەن شۇغۇللانماقتا۞

(تەھرىر ھەيئىتى تەييارلىغان).

ئەل بىرۇنى

ئەركىن سىدىق

«كىشىلەرنىڭ ئوي-پىكىرلىرى ھەر خىل بولۇپ، دۇنيا تەرەققىياتى ۋە تىنچلىقى مۇشۇ پەرقنى ئاساس قىلىدۇ.» ــــ ئەل بىرۇنى



ئەل بىرۇنى، ئالەمشۇمۇل تەتقىقاتلىرى بىلەن تونۇلغان ئۇلۇغ ئالىم. مىلادى 973-يىلى خارەزىم پايتەختى بىرۇنى (بۈگۈنكى ئۆزبېكىستاندا) دا تۇغۇلۇپ، 1050-يىلى غازنە (بۈگۈنكى ئافغانىستاندا) دە 77 يېشىدا ئالەمدىن ئۆتكەن.

ئالىم ئەل بىرۇنى، فىزىكا، مېدىتسىنا، ماتېماتىكا، ئاسترونومىيە، تىرىگونومېترىيە ، جۇغراپىيە، گېئودېزىيە، دورىگەرلىك، گېئولوگىيە، فىلولوگىيە ۋە دىن قاتارلىق پەنلەر بويىچە ئىلىم تەھسىل قىلغان ۋە تەتقىقات بىلەن شۇغۇللانغان، بۇ ساھەلەردە تۈنجى بايقاشلىرى بىلەن ئىلىم-پەن دۇنياسىنى يورۇتۇپ بەرگەن. سان نەزەرىيەسى، ھىندىچە ھېسابلاش، ئاي ۋە قۇياشنىڭ تۇتۇلۇشى، تەبىئىي جۇغراپىيە، كەڭلىك ۋە ئۇزۇنلۇقنى بەلگىلەش، قۇيرۇقلۇق يۇلتۇزلار ۋە شار گېئومېترىيەسى قاتارلىق تېمىلاردا تەخمىنەن 113 ئەسەر (جەمئىي 13000 بەتتىن ئارتۇق) يازغانلىقى مەلۇم. ئەپسۇسكى، بۇ ئەسەرلىرىنىڭ كۆپىنچىسى دەۋرىمىزگىچە يېتىپ كېلەلمىگەن. ئەل بىرۇنى، ئاسترونومىيەلىك ۋە جۇغراپىيەلىك كۆپلىگەن ئۆلچەش ئەسۋابلىرىنى ئىجاد قىلغان. ئەمما، ئۇ ئىجاد قىلغان كۆپلىگەن ئۆلچەش ئەسۋابلىرى زامانىمىزغىچە يېتىپ كېلەلمىگەن. بۈگۈنگە قەدەر ساقلىنىپ قالغانلىرىدىن پەقەت پىكنومېتىر (Pycnometer)[I]، مېخانىك ئاسترولىيابىيە (Astrolabe)[II] ۋە بىر قىسىم خەرىتە مۆلچەرلىگۈچلەر بار.

«ئىلىم-پەن تارىخى» دېگەن ئىلمىي ساھەنى بارلىققا كەلتۈرگەن جورج سارتون (George Sarton) بىرۇنىنى تەرىپلەپ مۇنداق دەيدۇ: ئۇ ئىسلامنىڭ ئەڭ بۈيۈك ئالىملىرىدىن بىرى ۋە ئومۇمىيلاشتۇرۇپ ئېيتقاندا، بارلىق دەۋرلەردە ياشىغان ئەڭ ئۇلۇغ ئالىملارنىڭ بىرى. ئۇ تۇنجى بولۇپ يەر شارى رادىيوسىنى ئۆلچەش ئۇسۇلىنى كەشىپ قىلغان، ھەمدە يەر-شارنىڭ قۇياشنى ئايلىنىپ ھەرىكەت قىلىشىنىڭ مۇمكىنچىلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان. ئۇنىڭ ئىلمىي ئەسەرلىرى ئىلىم-پەننىڭ ھەممە ساھەسىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان. بىرۇنى،

I جىسىمنىڭ زىچلىقىنى ئۆلچەيدىغان ئەسۋاب.

II يۇلتۇزلارنىڭ ئورنى ھەم شۇ ئارقىلىق مەلۇم جاينىڭ جۇغراپىيەلىك ئورنىنى ئېنىقلاشقا ئىشلىتىلگەن ئەسۋاب.

ماددىلارنىڭ زىچلىقىنى ئۆلچەيدىغان تەجرىبە ئۇسۇلىنى ۋۇجۇدقا كەلتۈرگەن . ئۇ يەنە ئۆزگە تارتىش كۈچى مەركىزىنى بىر ئومۇمىي نەزەرىيە سەۋىيەسىگە كۆتۈرۈپ، ئۇنى ھەر قانداق شەكىلدىكى جىسىملارغا ئىشلەيدىغان قىلغان. ئۇ بىر سائەتنى مىنۇت ۋە سېكۇنتقا بۆلۈش ئىدىيەسىنى بىرىنچى بولۇپ ئوتتۇرىغا قويغان. ئارىستوتېلنىڭ «كائىناتنىڭ باشلىنىش ۋە ئاخىرلىشىش نۇقتىسى يوق» دېگەن نەزەرىيەسىنى ئاغدۇرۇپ تاشلاپ، ئىسلام دىنىنىڭ پرىنسىپىغا ماس كېلىدىغان «كائىنات ۋاقتىنىڭ مەلۇم بىر نۇقتىسىدا پەيدا بولغان» دېگەن ئىدىيەسىنى ئوتتۇرىغا قويغان. بۇ ئىدىيە ھازىرقى «چوڭ پارتلاش نەزەرىيەسى»گە ماس كېلىدۇ۞

(ئارقا مۇقاۋا) ئەل بىرۇنىنىڭ ئاينىڭ ئوخشىمىغان ھالەتلىرىنىڭ سەۋەبىنى چۈشەندۈرگەن سىزمىسى بولۇپ، ئەل بىرۇنىنىڭ مەشھۇر ئەسىرى Kitâbü’t-Tefhîm fî Evâili Sıbaâti’t-Tencîm ناملىق كىتابىدىن ئېلىنغان.

پايدىلانغان مەنبەلەر:

1. https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1312/1312.7288.pdf
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Biruni



بىرۇنىنىڭ يەر-شارىنىڭ رادىيوسىنى ھېسابلاشتا قوللانغان ئۇسۇلى، يەنى تاغ، ئېھرام دېگەندەك ئېگىزلىكى ئېنىق جىسىمدىن پايدىلانغان.

ئاپتور:

ئېلېكتىر ئېنژېنېرلىقى دوكتورى، ئامېرىكا دۆلەتلىك ئالەم قاتنىشى ئىدارىسى قارمىقىدىكى JPL تەتقىقات مەركىزىدە ئالىي ئىنژېنېر.

(Erkinsidiq@gmail.com)



كوۋىد 19

كېسەلگە قارشى ۋاكسىنا

مەمەت ئىمىن

قىسقىچە مەزمۇنى: يېقىنقى 100 يىلدىن بۇيانقى ئەڭ ئېغىر ۋابا ھېساپلانغان كوۋىد 19 كېسەلى پۈتۈن دۇنياغا تەھدىت ئېلىپ كېلىۋاتقان بۈگۈنكى كۈندە، كىشىلەرنىڭ ئەڭ كۆڭۈل بۆلىدىغىنى بۇ ۋاباغا قارشى ۋاكسىنا بولۇۋاتىدۇ. ۋاباغا قارشى ئۈنۈملۈك ۋاكسىنىنىڭ دۇنياغا كېلىشى بىلەن، ئىنسانلار ئارىسىدا بۇ ۋاكسىنىغا نىسبەتەن ھەم ياخشى بولدى دەپ خۇشال بولغانلار، ھەم قانداق بولاركىن دەپ گۇمان قىلىدىغانلار پەيدا بولماقتا. بۇ نوقتىنى تېخىمۇ ئېنىق يورۇتۇپ بېرىش ئۈچۈن بۇ ماقالىدا، بۇ ۋىرۇسقا قارشى ۋاكسىنا توغرىسىدا قىسقىچە چۈشەنچە بېرىپ ئۆتۈلىدۇ.

ۋاكسىنا دېگەن نىمە؟

ۋاكسىنا دېگىنىمىز، كېسەل پەيدا قىلغۇچ ۋىرۇس، باكتېرىيە ۋە ياكى باشقا ھەرقانداق كېسەل پەيدا قىلغۇچى ئامىللارنىڭ ھەل قىلغۇچ ئالاھىدىلىكىگە ئاساسەن ياساپ چىقىلغان ۋە بەدەنگە كىرگەندىن كېيىن بەدەندە كېسەل پەيدا قىلمايدىغان، بىراق بەدەننىڭ ئىممۇنىت سېستىمىسىنى ھەرىكەتكە كەلتۈرۈپ، بەدەندە ماسلىشىشچان ئىممۇنىت كۈچى يەنى ئانتىبودى پەيدا قىلىش ئارقىلىق كېسەللىكنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا مۇھىم رول ئوينايدىغان ماددا.

ۋىرۇسقا قارشى ۋاكسىنا، ئۇنىڭ خاراكتېرى، ياسىلىش ئۇسۇلى ۋە خىزمەت مېخانىزىمىغا ئاساسەن

تۈۋەندىكىدەك سەككىز خىل تۈرگە بۆلۈنىدۇ:

1. ھەرىكەتسىز ھالەتكە كەلتۈرۈلگەن ۋىرۇستىن ياسالغان ۋاكسىنا؛ بۇ خىلدىكى ۋاكسىنا، ۋىرۇسنىڭ كېسەل پەيدا قىلىش ئىقتىدارىنى چىقىرىپ تاشلاپ، ۋىرۇسنى ھەرىكەتسىز ھالەتكە ئۆزگەرتىپ، پەقەت ۋىرۇسنىڭ *ئانتىگېنلىق رولىنى ساقلاپ قىلىش ئارقىلىق بارلىققا كەلگەن.

2. جانلىق، بىراق ئاجىزلاشتۇرۇلغان ۋىرۇستىن ياسالغان ۋاكسىنا؛ بۇ خىلدىكى ۋاكسىنا، ھەرىكەتچان ۋىرۇسنىڭ كېسەل پەيدا قىلىش ئىقتىدارىنى ئاجىزلاشتۇرۇش ئارقىلىق، ۋىرۇسنى كېسەل پەيدا قىلمايدىغان ھالەتكە كەلتۈرۈش ئارقىلىق ياسالغان.



كوۋىد 19 كېسىلىنى پەيدا قىلغان يېڭى كورونا ۋىرۇسنىڭ تەقلىد قىلىنغان شەكلى (تەبىئەت ژۇرنىلىدىن ئېلىندى).

3. ۋىرۇس گېنىنى توشۇغۇچى ۋاكسىنا؛ بۇ خىلدىكى ۋاكسىنانىڭ ۋىرۇس بىلەن بىۋاستە مۇناسىۋىتى يوق بولۇپ، ئۇ پەقەتلا ۋىرۇسنىڭ مەلۇم گېنىنى ياكى گېن ئالاھىدىلىكىنى توشۇغۇچى ۋە ياكى يەتكۈزگۈچى ماددىدىن ياسالغان.

4. ۋىرۇسقا ئوخشاش زەررىچىدىن ياسالغان ۋاكسىنا؛ بۇ خىلدىكى ۋاكسىنانىڭ ۋىرۇس بىلەن بىۋاستە مۇناسىۋىتى يوق بولۇپ، ئۇ پەقەتلا ۋىرۇسقا ئوخشاش زەررىچىدىن ياسالغان. بۇ خىل ۋاكسىنا ئەملەنگەندىن كېيىن، بەدەندە *ئانتىگېنلىق رولنى ئويناپ، **ئانتىبودى پەيدا قىلىدۇ.

5. د ن ئا ۋاكسىناسى؛ بۇ خىلدىكى ۋاكسىنانىڭ ۋىرۇس بىلەن بىۋاستە مۇناسىۋىتى يوق بولۇپ، ئۇ پەقەتلا ئاقسىل بىرىكتۈرۈشتە مۇھىم رول ئوينايدىغان د ن ئا دىن ياسالغان. بۇ خىل ۋاكسىنا ئەملەنگەندىن كېيىن بەدەندە *ئانتىگېن رولىنى ئوينايدىغان ئاقسىل بىرىكتۈرۈپ چىقىدۇ، ئاندىن ئۇ ئاقسىل بەدەندە *ئانتىگېنلىك رولىنى ئويناپ، **ئانتىبودى پەيدا قىلىدۇ.

6. ر ن ئا ۋاكسىناسى؛ بۇ خىلدىكى ۋاكسىنانىڭ ۋىرۇس بىلەن بىۋاستە مۇناسىۋىتى يوق بولۇپ، ئۇ پەقەتلا ئاقسىل بىرىكتۈرۈشتە مۇھىم رول ئوينايدىغان ر ن ئا دىن ياسالغان. بۇ خىل ۋاكسىنا ئەملەنگەندىن كېيىن بەدەندە *ئانتىگېن رولىنى ئوينايدىغان ئاقسىل بىرىكتۈرۈپ چىقىدۇ، ئاندىن ئۇ ئاقسىل بەدەندە **ئانتىگېنلىك رولىنى ئويناپ، ئانتىبودى پەيدا قىلىدۇ.

7. ئاقسىل ۋاكسىناسى؛ بۇ خىلدىكى ۋاكسىنانىڭ ۋىرۇس بىلەن بىۋاستە مۇناسىۋىتى يوق بولۇپ، ئۇ پەقەتلا ۋىرۇسنىڭ ھۇجەيرە ئىچىگە كىرىشىدە مۇھىم رول ئوينايدىغان ئاقسىلدىن ياسالغان. بۇ خىل ۋاكسىنا ئەملەنگەندىن كېيىن بەدەندە *ئانتىگېنلىك رولىنى ئويناپ، **ئانتىبودى پەيدا قىلىدۇ.

8. ئانتىگېن يۈكلەنگەن ھۈجەيرىدىن ياسالغان ۋاكسىنا؛ بۇ خىلدىكى ۋاكسىنانىڭ ۋىرۇس بىلەن بىۋاستە مۇناسىۋىتى يوق بولۇپ، ئۇ پەقەتلا *ئانتىگېن يۈكلەنگەن ھۈجەيرىدىن ياسالغان. بۇ خىل ۋاكسىنا ئەملەنگەندىن كېيىن بەدەندە *ئانتىگېنلىك رولىنى ئويناپ، **ئانتىبودى پەيدا قىلىدۇ.

بۇلار ئادەتتە كۆپ قوللىنىلىدىغان ۋاكسىنا تۈرلىرى بولۇپ، بۇلاردىن باشقا يېڭى تۈردىكى ۋاكسىنىلارمۇ ئۈزلۈكسىز تەتقىق قىلىنىپ ئىشلەپچىقىرىلماقتا.

نورمال ئەھۋالدا ئادەم بەدىنى ۋىرۇس بىلەن يۇقۇملانغاندىن كېيىن، ئالدى بىلەن ۋىرۇس بەدەندە نىشان قىلغان ھۈجەيرە ئىچىگە كىرىپ، ھۈجەيرىنىڭ گېن ماددىسىنى ئارىيەتكە ئېلىپ كۆپىيىدۇ، كۆپىيىپ مەلۇم چەككە يەتكەندىن كېيىن ھۈجەيرىدىن ئايرىلىپ چىقىپ تېخىمۇ كۆپ ھۈجەيرىگە كىرىدۇ، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۇ ھۈجەيرىلەرنى زەخىملەندۈرىدۇ، زەخىملەنگەن ھۈجەيرىلەرنىڭ كۆپىيىشىگە ئەگىشىپ، ئادەم بەدىنىدە كېسەل ئالامەتلىرى پەيدا بولۇشقا باشلايدۇ. بۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، بەدەننىڭ ئىممۇنىت سىستېمىسى ھەرىكەتكە كېلىپ، بەدەندە ۋىرۇسقا (يەنى *ئانتىگېنغا) غا قارشى **ئانتىبودى ئىشلەپ چىقىرىشقا باشلايدۇ.

ۋاكسىنا بولسا، بەدەندە *ئانتىگېن رولىنى ئويناپ، بىۋاستە ياكى ۋاستىلىق ھالدا ۋىرۇسقا قارشى **ئانتىبودى پەيدا قىلىدۇ؛ ئانتىبودى، ۋىرۇسنىڭ ھۈجەيرە ئىچىگە كىرىشىنى توسۇپ قالىدۇ؛ ۋىرۇس، ھۈجەيرە ئىچىگە كىرەلمىگەنلىكى ئۈچۈن ۋىرۇس كۆپىيەلمەيدۇ ۋە ھۈجەيرىنى زەخىملەندۈرەلمەيدۇ؛ نەتىجىدە، ۋىرۇس بىلەن يۇقۇملانغان كىشىدە كېسەل ئالامەتلىرى پەيدا بولمايدۇ ياكى پەيدا بولغان كېسەل ئالامەتلىرى ناھايىتى يەڭگىل بولىدۇ.

ۋاكسىنا ئىشلەپچىقىرىش جەريانى ئادەتتە ۋاكسىنا كاندىداتى تاللاش جەريانى، كىلىنىكىلىق سىناقتىن بۇرۇنقى تەتقىقات جەريانى، كىلىنىكىلىق 1-باسقۇچلۇق سىناق، كىلىنىكىلىق 2-باسقۇچلۇق سىناق ۋە كىلىنىكىلىق 3-باسقۇچلۇق سىناق جەريانى بولۇپ، بىر نەچچە باسقۇچنى باشتىن ئۆتكۈزىدۇ. كلىنىكىلىق سىناقتىن بۇرۇنقى تەتقىقات جەريانى ئاساسەن چاشقان ۋە مايمۇن قاتارلىق ھايۋانلاردا ئېلىپ بېرىلىدۇ . 1-باسقۇچلۇق سىناق 10 نەچچىدىن 100 نەچچىگىچە ساغلام ئادەمدە ئېلىپ بېرىلىدىغان سىناق بولۇپ، ئۇنىڭدا ئاساسلىقى ۋاكسىنانىڭ بىخەتەرلىكى ۋە مىقدارى سىنىلىدۇ. كلىنىكىلىق 2-باسقۇچلۇق سىناق 100

*ئانتىگېن دېگىنىمىز، بەدەنگە كىرگەندىن كېيىن بەدەننىڭ ئىممۇنىت سىستېمىسى «سىرتتىن كىرگەن تاجاۋۇزچى» دەپ ئاتىلىدىغان بەدەننىڭ ئىممۇنىت ئىنكاسىنى قوزغاپ، ماسلىششچانلىق ئىممۇنىت كۈچى، يەنى ئانتىبودى پەيدا قىلدىغان ھەرقانداق جانلىق مىكرو ئورگانىزم ۋە قانسىز زەررىچە ماددىلاردۇر.

**ئانتىبودى دېگىنىمىز، بەدەننىڭ ماسلىششچانلىق ئىممۇنىت كۈچىنىڭ مۇھىم بىر قىسمى بولۇپ، بەدەنگە تۇنجى قېتىم كىرگەن ئانتىگېن تەسىرىدىن پەيدا بولىدىغان ۋە ئوخشاش بەدەنگە ئىككىنچى قېتىم كىرگەندە، ئۇنىڭ بىلەن بىرىكىپ ياكى ئۇنى نېيتراللاشتۇرۇپ، بەدەندە كېسەللىك ياكى زەخمە پەيدا قىلىشىنى توسۇپ قالىدىغان ئاقسىلدۇر.



ئانتىبودىنىڭ كورونا ۋىرۇسىغا چاپلىشىپ، ۋىرۇسنىڭ ھۆجەيرە ئىچىگە كىرىشىنى توسۇپ قىلىشى (ئىلىم پەن ژۇرنىلىدىن ئېلىندى).

نەچچىدىن 1000 نەچچىگىچە ئادەمدە ئېلىپ بېرىلىدۇ. كېلىنىكىلىق 3-باسقۇچلۇق سىناق 1000 نەچچىدىن 10000 غىچە ئوخشىمىغان ياشتىكى ھەر خىل ئادەمدە ئېلىپ بېرىلىدۇ. كلىنىكىلىق 3-باسقۇچلۇق سىناق جەريانىدا ۋاكسىنانىڭ بىخەتەرلىكى سىنالغاندىن باشقا ئەڭ مۇھىمى ۋاكسىنانىڭ ئۈنۈمى سىنىلىدۇ.

ۋاكسىنا يۇقارقى باسقۇچلاردىن ئۆتكەندىن كېيىن، ھەر قايسى دۆلەتلەردىكى دورا تەستىقلاش ئىدارىسىنىڭ كۆزدىن كەچۈرۈشى ۋە تەستىقلىنىشىغا سۇنۇلىدۇ. ئۈنۈملۈك بىر ۋاكسىنانى تەتقىق قىلىپ چىقىش ئۈچۈن نورمالدا 8 يىلدىن 17 يىلغىچە ۋاقىت كېتىدۇ؛ يەنى دەسلەپكى تەتقىقات باسقۇچى ئۈچۈن تەخمىنەن 2 يىلدىن 5 يىلغىچە ۋاقىت كېتىدۇ. ھايۋانلاردا ۋە بىرىنچى باسقۇچلۇق كلىنىكىلىق سىناق ئۈچۈن 2 يىلدىن 3 يىلغىچە ۋاقىت كېتىدۇ؛ ئىككىنچى ۋە ئۈچۈنچى باسقۇچلۇق كلىنىكىلىق سىناق ئۈچۈن 3 يىلدىن 7 يىلغىچە ۋاقىت كېتىدۇ؛ ئاخىرىدا رەسمىي تەستىقلىنىپ بازارغا سېلىنىشى ئۈچۈن 1-2 يىلغىچە ۋاقىت كېتىدۇ. بۇندىن بۇرۇن ئەڭ تېز تەتقىق قىلىنىپ چىققان ۋاكسىنا 4 يىلدا بارلىققا كەلگەن بولۇپ، بۇ قېتىمقى ۋاكسىنا بىر يىلغا يەتمىگەن ۋاقىت ئىچىدە تەتقىق قىلىنىپ ۋۇجۇتقا كەلتۈرۈلدى. ئامېرىكادا ئىشلەپچىقىرىلغان ئىككى ۋاكسىنانىڭ دەسلەپكى تەتقىقاتى ئۈچۈن ئۈچ ئاي، كېيىنكى سىناق ئۈچۈن ئالتە ئاي، تەستىقلىتىش ئۈچۈن يېرىم ئاي ۋاقىت سەرپ قىلىندى. شۇ سەۋەبتىن نۇرغۇن كىشىلەر بۇ ۋاكسىنانىڭ بىخەتەرلىكىدىن ئەندىشە قىلماقتا.

شۇنداق قىلىپ، ھازىر ئۈنۈملۈك ۋاكسىنا دۇنياغا كەلدى دەيلى، ئۇنداقتا بۇ ۋابانى قىسقا ۋاقىت ئىچىدە كونترول قىلغىلى بولامدۇ؟

ئۈنۈملۈك ۋاكسىنانىڭ دۇنياغا كېلىشىگە ئەگىشىپ، ۋابانىڭ كونترول قىلىنىشقا باشلىنىشى، بولۇپمۇ ئېغىر كېسەلگە گىرىپتار بولغانلارنىڭ سانى كۆزگە كۆرۈنەرلىك دەرىجىدە تۆۋەنلىشى مۇمكىن. لېكىن بۇ قىسقا ۋاقىت ئىچىدە ھەل قىلغىلى بولىدىغان مەسىلە ئەمەس؛ ئۇنىڭدىن باشقا بۇ ۋابانىڭ تولۇق كونترول قىلىنىشى ئۈچۈن دۇنيا نوپۇسىنىڭ %70 دە بۇ ۋاباغا قارشى ئىممۇنىت كۈچى شەكىللىنىشى زۆرۈر بولغىنى

ئۇچۇن، ئۇنىڭغا خېلى ئۇزۇن بىر مەزگىل كېتىشى مۇمكىن.

كوۋىد 19 ۋىرۇسىغا قارشى ۋاكسىنا بىلەن مۇناسىۋەتلىك كۆپ سورالغان سوئاللار ۋە بېرىلگەن جاۋاپلار:

- ۋاكسىنا بۇرۇن يۇقۇملانغانلارغا پايدا قىلامدۇ؟

ۋاكسىنا بۇرۇن يۇقۇملانغانلارغا پايدا قىلمايدۇ. ۋاكسىنا يۇقۇملانغانلارغا ئەمەس بەلكى ساق ئادەمگە ئەملىنىدۇ؛ ۋاكسىنا كېسەل داۋالاش ئۇچۇن ئەمەس، بەلكى كېسەلنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۇچۇن قوللىنىلىدۇ.

- ۋاكسىنا ئەملەنگەن كىشىلەر يەنە يۇقۇملىنامدۇ؟

ۋاكسىنا ئەملەنگەن كىشىلەر قايتا يۇقۇملىنىشى مۇمكىن، لېكىن كۆپىنچە كىشىلەردە ئالاھىدە كېسەل ئالامىتى پەيدا بولمايدۇ، يەنى ۋاكسىنا ئەملەنگەن كىشىلەرنىڭ بەدىنىدە كوۋىد 19 ۋىرۇسى تەرەققىي قىلالمايدۇ.

- كېسەل بولۇپ ساقايغانلارنىڭ بەدىنىدە شەكىللەنگەن ئىممۇنت كۈچى قانچە ئۇزۇن داۋام قىلىدۇ؟ ئۇلار يەنە قايتا يۇقۇملىنامدۇ؟

ھازىرقى ئېنىق بولغان ئەھۋاللارغا ئاساسلانغاندا، كېسەل بولۇپ ساقايغانلارنىڭ بەدىنىدە شەكىللەنگەن ئىممۇنت كۈچىنىڭ 3 ئايدىن كېيىن بىر قىسىم ئادەملەردە تۆۋەنلەپ كەتكەنلىكى، ۋە ناھايىتى ئاز بىر قىسىم كىشىلەرنىڭ ئۇ ۋابا بىلەن قايتا يۇقۇملانغانلىقى ۋە كۆپ ساندا ئادەملەرنىڭ بەدىنىدە شەكىللەنگەن ئىممۇنت كۈچىنىڭ مەلۇم سەۋىيەسىدە 8 ئاي ئەتراپىدا ساقلىنىۋاتقانلىقى مەلۇم.

- بىر قېتىم ۋاكسىنا ئەملەنگەن كىشىلەر، قانچە ئۇزۇن ۋاقىتتىن كېيىن يەنە ۋاكسىنا ئەملىشى كېرەك؟

ھازىرقى ئېنىق بولغان ئەھۋاللارغا ئاساسلانغاندا، ۋاكسىنا ئەملەنگەن كىشىلەرنىڭ بەدىنىدە شەكىللەنگەن ئىممۇنت كۈچىنىڭ 6 ئايدىن ئارتۇق مەلۇم سەۋىيەدە ساقلىنىۋاتقانلىقى مەلۇم.

- ۋاكسىنا ئەملەنگەن كىشىلەر ئەگەر يۇقۇملانسا باشقىلارغا ۋىرۇس يۇقتۇرامدۇ؟

ھازىرچە بۇنىڭغا تېخى ئېنىق بىر جاۋاب يوق۞

پايدىلانغان مەنبەلەر:

1. van Riel, D., de Wit, E. Next-generation vaccine platforms for COVID-19. *Nat. Mater.* **19**, 810–812 (2020).

2. Krammer, F. SARS-CoV-2 vaccines in development. *Nature* **586**, 516–527 (2020).

3. New York Times: Coronavirus Vaccine Tracker.

ئاپتور:

تىببى پەنلەر دوكتورى، ئامېرىكا كولۇمبىيا ئۇنىۋېرسىتېتى تىببىي مەركىزىنىڭ تەتقىقاتچىسى.

(mmt2005@gmail.com)

كۋانت كومپيۇتېر تەتقىقاتىدا بۆسۈش

—— گۇگىل كۋانت ئۈستۈنلۈكىگە ئېرىشكەنلىكىنى جاكارلىدى، IBM ئىشەنمىدى

بارات ئاچنۇق

دۇنيادىكى ئەڭ كۈچلۈك كومپيۇتېر 10 مىڭ يىلدا ئاران يېشىدىغان مەسىلىنى ، كۋانت كومپيۇتېرى بىر نەچچە مىنۇتتىلا ھەل قىلىۋېتەلەيدۇ. كۋانت كومپيۇتېرنىڭ ھازىرقى كومپيۇتېرلاردىن مۇتلەق ئۈستۈنلۈكىنى كۋانت فىزىكىسىدىكى بۇرۇن كونترول قىلىش مۇمكىن بولمىغان ئۆزگىچە فىزىكىلىق ھادىسىلەر بەلگىلىگەن. يەنى ، ھازىرقى كومپيۇتېرلاردا توك يولىدا توك ئېقىمىنىڭ بار-يوقلۇقى ياكى ئىنتايىن كىچىك ماگنىتلارنىڭ شىمال-جەنۇب قۇتۇپلىرىنى 0 ۋە 1 رەقەملىرىگە تەتبىقلاپ مۇشۇنداق ئىككىلىك ھالەتنى ئاساس قىلغان سىستېما قۇرۇپ مۇرەككەپ مەشغۇلاتلارنى ئېلىپ بارالايمىز. بۇ تېخنىكىنىڭ چەكلىمىلىكى مۇرەككەپ ھېسابلاشلارغا كەلگەندە بەكلا گەۋدىلىنىپ قالىدۇ. مەسىلەن: مەلۇم ماتېماتىكىلىق سوئالنىڭ جاۋابى مىڭ خىل ئېھتىماللىقنىڭ ئىچىدە بىرى دېسەك ، جاۋابىنى تېپىش ئۈچۈن ، ھازىرقى ئىككىلىك سىستېمىنى ئاساس قىلغان كومپيۇتېرلار پەقەت نۆۋەت بىلەن شۇ مىڭ خىل ئېھتىماللىقنى بىر بىرلەپ تەكشۈرۈپ چىقىشقا مەجبۇر بولىدۇ. كۋانت كومپيۇتېرى ئىككىلىكتىن ھالقىغان سىستېما بولۇپ ، ئوخشاش سوئالنىڭ جاۋابىنى مىڭ خىل ئېھتىماللىق ئىچىدىن بىرلا ۋاقىتتا ئىزدەيدىغان بولغاچقا ئىنتايىن قىسقا ۋاقىتتا جاۋابىنى تېپىپ چىقالايدۇ. بۇ خىل بىردىن-بىردىن ھېسابلاشنىڭ ئورنىغا تەڭ ھېسابلاشنى ئىشقا ئاشۇرۇشتىكى ئاساسى ھالقا ئېلېكترونغا ئوخشاش زەررىچىلەرنىڭ كۋانت دۇنياسىدىكى ئۆزگىچە خۇسۇسىيىتىدىن پايدىلىنىش . بۇنى ئاددىيلاشتۇرۇپ چۈشەندۈرۈش ئۈچۈن ، خۇددى رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك يەر-شارىنى مىسالغا ئالساق ، ھازىرقى كومپيۇتېرلارنىڭ ھېسابلاش بىرلىكى بولغان ئىككىلىك بىت ئۇقۇمىنى پەقەت شىمالى ۋە جەنۇبى قۇتۇپى بار يەر-شارىغا ئوخشىتالايمىز. بۇ ئىككى قۇتۇپنىڭ يۆنىلىشىنىڭ ئوخشىماسلىقىغا قاراپ ئىككى خىل ھالەتنى ئىپادىلىيەلەيمىز ، يەنى شۇ ئىككى قۇتۇپتىن باشقا پايدىلىنىدىغان جاي يوق. كۋانت كومپيۇتېردا بولسا ، خۇددى بىز يەر يۈزىدىكى جايلارنى ئوخشىمىغان كوردىناتلار بىلەن ئىپادىلىگەندەك ، ئىككى قۇتۇپتىن باشقا يەنە نۇرغۇن جايلاردىن پايدىلىنالايمىز ، ھەر جاي بىر ھالەت. ھالەت كۆپ بولدى دېگەنلىك بىز ھېسابلاشتا پايدىلىنالايدىغان «بەلگىلەر» كۆپ بولدى دېگەنلىك



كلاسسىك بىت ئۇقۇمى　　　كيۇبىت ئۇقۇمى

ھازىرقى ئىككىلىك سىستېمىدىكى كومپيۇتېرلارنىڭ ئاساسى ھېسابلاش بىرلىكىنى پەقەت شىمالى ۋە جەنۇبى قۇتۇپى بار يەر-شارىغا ئوخشاتساق ، بۇ ئىككى قۇتۇپنىڭ يۆنىلىشىگە قاراپ ئىككىلا خىل ھالەتنى ئىپادە قىلالايمىز ، يەنى بىر ھالەت بىر بىت ئۈچۈر. كۋانت كومپيۇتېردا بولسا خۇددى يەر يۈزىدىكى جايلارنى ئوخشىمىغان كوردىناتلار بىلەن ئىپادىلىگەندەك ، ئىككى قۇتۇپتىن باشقا يەنە نۇرغۇن جايلاردىن پايدىلىنالايمىز ، مانا بۇ بىتتىن ھالقىغان كيۇبىت ئۇقۇمى.



گۇگىل شىركىتى ئىشلىگەن كۋانت كومپيۇتېرىنىڭ مېڭىسى[4].

بولىدۇ. مانا بۇ ئوخشىمىغان جايلارنى كيۇبىت ئۇقۇمى بىلەن ئىپادىلەيمىز.

كۋانت كومپيۇتېر تېخنىكىسىدا كۋانت ئۈستۈنلۈكى (quantum supermacy) دېگەنلىك مەلۇم پروگراملاندۇرغىلى بولىدىغان كۋانت ئۈسكۈنىسى ئارقىلىق هازىرقى كومپيۇتېرلار چەكلىك ۋاقىتتا هەل قىلالمايدىغان مەسىلىنى هەل قىلىشنى ئەمەلگە ئۇشۇرۇش دېگەنلىكتۇر. بۇ قېتىم گۇگىل شىركىتى تەتقىقاتچىلىرى بۇ كۋانت كومپيۇتېرلىرى ساهەسىدىكى بۇ چوڭ بۆسۈشنى ئىنسانىيەتنىڭ تۇنجى قېتىم ئاسمانغا راكېتا چىقىرىش ئىجادىيىتىنىڭ غەلىبىسى بىلەن سېلىشتۇرغان بولسىمۇ، IBM ۋە باشقا ئوخشاش تەتقىقات تېمىسىنى ئىشلەۋاتقان شىركەتلەر بۇ نەتىجىگە تازا ئىشەنمىگەنلىكىنى بىلدۈردى. IBM دىكىلەرنىڭ قارىشىچە، گۇگىلنىڭ بۇ تەجرىبىسىنى ئەمەلىيەتتە هازىرقى ئەڭ كۈچلۈك كومپيۇتېر هېسابلانغان ئامېرىكىدىكى دۆلەتلىك ئوك-رىج تەجرىبىخانىسىدىكى دەرىجىدىن تاشقىرى كومپيۇتېرلىرى ئىككى يېرىم كۈندە يېشەلەيدۇ. شۇنداقتىمۇ ئۇلار گۇگىلنىڭ 3 مىنۇت 20 سېكۇنت ئىشلەتكەن رېكورتىنى بۇ ساهەدىكى خۇشاللىنارلىق خەۋەر دەپ قارايدىغانلىقىنى بىلدۈردى. ئەپسۇسكى، كۋانت ئۈستۈنلۈكىنى ئىسپاتلىغان تەجرىبىنىڭ توغرىلىقىنى ئىسپاتلاشنىڭ ئۆزى بىر باش ئاغرىتىدىغان مەسىلە. شۇڭلاشقىمۇ بۇ ساهەدە تالاش-تارتىشلارنىڭ بولۇشى، «مەن بىرىنچى، مەن قىلەتتىم» دېگەندەك داۋراڭلارنىڭ ئوك-تەتۈر بولۇشى هەم نورمال. چۈنكى، كۋانت كومپيۇتېرنى هەقىقىي ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئايروپىلان ياكى راكېتانىڭ ئىجاد قىلىنىشىغا ئوخشىمايدۇ. ئايروپىلان ئۇچسا بىز كۆرەلەيمىز، بۇ ئالاهىدە ئىسپاتلاش تەلەپ قىلمايدۇ. هالبۇكى، كۋانت كومپيۇتېرى ئاساس قىلغان كۋانت فىزىكىسىدىكى پرىنسىپلار بىز ئادەتتە بىلىدىغان لوگىكىغا چۈشمەيدىغان، ئىنسانىي هېسلىرىمىز ياردىمىدە بىلگىلى بولمايدىغان كۋانت دۇنياسىدىكى ئىشلاردۇر. بۇ سەۋەبتىن، بۇ ساهەدىكى هەربىر بۆسۈش خەۋىرىنى ئىسپاتلاشنىڭ ئۆزىگە بىرنەچچە يىل كېتىشى مۇمكىن. بۇنىڭلىق بىلەن بۇ ساهەگە دۆلەت ياكى شەخسىيلەرنىڭ مەبلەغ سېلىشلىرى ئاستىلاپ قالغىنى يوق. هازىرغىچە بۇ ساهەگە سېلىنغان مەبلەغ سوممىسى بىر مىليارد دوللاردىن ئېشىپ كەتتى. D-Wave نى ئاساس قىلغان كانادا شىركەتلىرىلا 2019-يىلىغا قەدەر جەمئىي 243 مىليون دوللار مەبلەغكە ئېرىشكەن. قايسى دۆلەت بۇ تېخنىكىنى بىرىنچى بولۇپ ئىگەللىسە، هەربىي ۋە ئىقتىسادى جەهەتتە بىر مونوپول هالەتكە ئۆتۈپ، تەڭداشسىز بىر تېخنىكىلىق كۈچكە ئېرىشىدۇ (باشقا دۆلەتلەر ئويۇنچۇققا ئايلىنىپ قالىدۇ). شۇ سەۋەبتىن كۋانت كومپيۇتېرلىرىنى روياپقا چىقىرىش، تېخنىكىلىق تەلەپلەرنىڭ قىيىنلىقىغا قارىماستىن ئەڭ كەسكىن رىقابەت ساهەسى بولۇپ قالدى. ئەگەر هازىرقى تېخنىكىلىق قىيىنچىلىقلار ۋاقتىدا هەل قىلىنمىسا، بەلكى بۇ ساهەدىكى «ئالتۇن-قېزىش» قىزغىنلىقى بىر مەزگىل سوۋۇپ قېلىشىمۇ مۇمكىن۞

پايدىلانغان مەنبەلەر:

1. Brooks, M. Beyond quantum supremacy: the hunt for useful quantum computers (2019).

2. Gibney, E. Quantum gold rush: the private funding pouring into quantum start-ups (2019).

3. Sample, I. Google claims it has achieved ‘quantum supremacy’ – but IBM disagrees | Google | The Guardian (2019).

4. Arute, F. et al. Quantum supremacy using a programmable superconducting processor. *Nature* **574**, 505-510 (2019).

ئاپتور:

ماتېرىيال فىزىكىسى دوكتورى، ئوكسفورد ئۇنىۋېرسىتېتى فىزىكا فاكۇلتېتى تەتقىقاتچىسى.

(barat.achinuq@physics.ox.ac.uk)

قارا ئۆڭكۈر ۋە نوبېل فىزىكا مۇكاپاتى

مەمەتئىمىن ئابباس كۆكتارىم

2020-يىللىق نوبېل فىزىكا مۇكاپاتى روگېر پېنرووس (Roger Penrose)، رائىنخارد گېنزېل (Reinhard Genzel) ۋە ئاندرىيا گېز (Andrea Ghez) لارغا بېرىلدى. ئۇلارنىڭ تۆھپىسى شۇ بولدىكى، ئۇلار ئىنسانىيەتكە قارا ئۆڭكۈرلەرنىڭ ھەقىقىي مەۋجۇتلۇقىنى ئىسپاتلاپ بەردى. قارا ئۆڭكۈرلەر ئالەمدىكى تارتىش كۈچى ئىنتايىن كۈچلۈك بولغان بوشلۇقلار بولۇپ، ھەتتا نۇرمۇ ئۇلاردىن قېچىپ قۇتۇلالمايدۇ (مۇقاۋا رەسىمگە قاراڭ). چوڭ يۇلتۇزلارنىڭ پارتلاش خاراكتېرلىك يوقىلىشىدىن قارا ئۆڭكۈرلەر پەيدا بولىدۇ. بەزىلىرىنىڭ ماسسىسى قۇياشتىن نەچچە مىليارد ھەسسە كۆپ بولىدۇ. بۇ غايەت زور بوشلۇقلار گەرچە ئالبېرت ئېينشتېيننىڭ ئومۇمىي نىسپىيلىك نەزەرىيەسىنىڭ مۇقەررەر نەتىجىسى بولسىمۇ، ئۇلارنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى ۋە قانداق قىلىپ غايەت زور يۇلتۇزلارنىڭ يىمىرىلىپ قارا ئۆڭكۈرگە ئايلىنىدىغانلىقىنى ماتېماتىكىلىق ئۇسۇلدا ئىسپاتلاشقا توغرا كېلەتتى. ئەمما بۇنىڭ ماتېماتىكىسى ئاجايىپ مۇرەككەپ بولۇپ، نۇرغۇن ئالىملار بەل قويۇۋەتكەن. روگېر پېنروسنىڭ قىياسىچە، قارا ئۆڭكۈرلەر ھەممىشە بىر يەككىلىكنى، يەنى بوشلۇق ۋە ۋاقىت ئاخىرلىشىدىغان چېگرانى يوشۇرۇپ تۇرىدىكەن. ئۇ ئوتتۇرىغا قويغان ماتېماتىكىلىق ئۇقۇم - «قاپسالغان يۈز» (trapped surface) بولۇپ (رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك)، بۇ يۈز مەيلى سىرتقا ياكى ئىچىگە ئەگرى بولۇشىدىن قەتئىينەزەر، ئۆتكەن بارلىق نۇرلارنى مەركەزگە توغرىلايدۇ. ماددا يىمىرىلىشكە باشلىغاندا، قاپسالغان يۈز شەكىللەنگەن ھامان بۇ جەريان توسالغۇسىز داۋاملىشىدۇ.



روگېر پېنروسنىڭ قاپسالغان يۈز قىياسى سخېمىسى

ئەللىك نەچچە يىلدىن بۇيان فىزىكا ئالىملىرى سامان يولىنىڭ مەركىزىدە قارا ئۆڭكۈر بولۇشى مۇمكىن دەپ گۇمان قىلىپ كەلگەن ئىدى. ئەجەبا قارا ئۆڭكۈرلەرنى بىۋاسىتە كۆزىتىش مۇمكىنمۇ؟ يەر شارى ئاتموسفېراسى كەلتۈرۈپ چىقارغان بۇرمىلىنىشنى تولۇقلاش ئۈچۈن، يېڭى تېخنىكىلارنى تەرەققىي قىلدۇرۇشقا توغرا كېلەتتى. چۈنكى بىز يۈز كىلومېتىر چوڭقۇرلۇقتىكى ئاتموسفېرا قەۋىتىنىڭ ئاستىدا ياشايمىز. تېلېسكوپنىڭ ئۈستىدىكى چوڭ ھاۋا كۆپۈكچىلىرى لېنزىنىڭ رولىنى ئويناپ تېلېسكوپنىڭ ئەينىكىگە چۈشىدىغان نۇرنى سۇندۇرۇپ، نۇر دولقۇنىنى بۇرايدۇ. بۇ نىمە ئۈچۈن يۇلتۇزلارنىڭ كۆزنى چاقنىتىدىغانلىقى، شۇنداقلا ئۇلارنىڭ رەسىملىرىنىڭ تۇتۇق بولۇشىنىڭ

سەۋەبى. ماسلىششچان ئوپتىكانىڭ بارلىققا كېلىشى كۆزىتىشنى يۇقىرى دەرىجىدە ئىلگىرى سۈردى. يېڭىچە تېلېسكوپلارغا نېپىز قوشۇمچە ئەينەك ئورنىتىلىدىغان بولۇپ، ھاۋانىڭ داۋالغۇشىنى تولۇقلايدۇ ۋە بۇرمىلانغان رەسىمنى تۈزىتىدۇ.

رائىنخارد گېنزېل ۋە ئاندرېيا گېز دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ تېلېسكوپلار بىلەن سامانيولىنىڭ مەركىزىدىكى يۇلتۇزلارنى ئوتتۇز يىلغا يېقىن تىنىم تاپماي كۆزەتكەن، تېخنىكىسىنى داۋاملىق تەرەققىي قىلدۇرغان ۋە مۇكەممەللەشتۈرگەن. تېخىمۇ سەزگۈر رەقەملىك نۇر سەزگۈچ ۋە تېخىمۇ ياخشى ماسلىششچان ئوپتىكا بىلەن رەسىمنىڭ ئېنىقلىق دەرىجىسىنى مىڭ ھەسسىدىن كۆپرەك ياخشىلىغان ۋە ئاخىرى سامانيولىنىڭ مەركىزىدە ئادەتتىن تاشقىرى زور بىر قارا ئۆڭكۈرنىڭ بارلىقىنى ئەڭ قايىل قىلارلىق ئىسپات بىلەن تەمىنلىگەن. بۇ غايەت زور جىسىمنىڭ ئۆز ئوربىتىسىدا ئايلىنىۋاتقان يۇلتۇزلارنى سۈمۈرۈپ كېتىۋاتقانلىقىنى بايقىغان۞

پايدىلانغان مەنبەلەر:

1. Press release: The Nobel Prize in Physics 2020, https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2020/press-release/

2. Black hole breakthroughs win Nobel physics prize, https://www.bbc.com/news/science-environment-54420240

3. The singularity Theorem (Nobel Prize in Physics 2020), https://www.einstein-online.info/en/spotlight/the-singularity-theorem/

ئاپتور:

فىزىكا پەنلەر دوكتورى، فرانسىيە دۆلەتلىك پەن تەتقىقات مەركىزى تەتقىقاتچىسى.

(mamatimin@gmail.com)

يادرو بىرىكىش ئېنېرگىيەسىگە ئېرىشىش بىر خام خىيالمۇ؟

ئابدۇلھەمىد قاراخان

تېخىمۇ بىخەتەر ۋە پاكىز بولغان يېڭى ئېنېرگىيە مەنبەسى بەش يىل ئىچىدە ۋۇجۇدقا چىقامدۇ؟ ئامېرىكىنىڭ داڭلىق پەن-تېخنىكا شىركىتى بولغان لوكھىد مارتىن شىركىتى (Lockheed Martin Corporation) نىڭ يادرو بىرىكتۈرۈش رېئاكتورى قۇرۇشتا ئاخىرقى باسقۇچتا ئىكەنلىكىنى ئېلان قىلىشى پەن-تېخنىكا دۇنياسىدا زىل-زىلە پەيدا قىلدى[1].

يادرو ئېنېرگىيەسى ئادەتتە پاكىز ئېنېرگىيە مەنبەسى دەپ قارىلىدۇ. بۈگۈنكى يادرو ئېلېكتىر ئىستانسىلىرى يادرو پارچىلىنىش رېئاكسىيەسى ئارقىلىق، يەنى رادىيوئاكتىپلىق ئېلېمېنتلارنىڭ يادروسىنى پارچىلاش ئارقىلىق ئېنېرگىيە ئىشلەپچىقارماقتا. يادرو پارچىلىنىش ئېنېرگىيەسى -- زۆرۈر بولغان قاتتىق بىخەتەرلىك تەدبىرلىرى، قوغداش خاراكتېرلىك قاپلىما ۋە ئىسسىقلىقنى كونترول قىلىش شەرتى ئاستىدا مەشغۇلات قىلىنغاندا بىخەتەر بىر ئېلېكتىر ئېنېرگىيەسى ھېساپلىنىدۇ. ئەگەر بىخەتەرلىك تەدبىرلىرى يېتەرلىك بولمىغاندا، رېئاكتورنىڭ يادروسى قىزىپ پارتلاپ، ئەتراپتىكى ھاۋا، سۇ ۋە تۇپراق بىلەن ئارىلىشىپ ئۇزۇن يىل رادىيوئاكتىپلاشتۇرۇۋېتىدۇ ۋە ئېغىر دەرىجىدە مۇھىتنى بۇلغايدۇ. ئۆتمۈشتىكى يادرو ئېلېكتىر ئىستانسىلىرى يولۇققان بىر قانچە ھادىسە، بولۇپمۇ 1986-يىلدىكى چېرنوبىل ۋەقەسى ئىنسانلارنىڭ يادرو ئېنېرگىيەسىگە بولغان تونۇشىنى ئۆزگەرتتى. شۇڭا ئىنسانلار يېقىن كەلگۈسىدە ھەم پاكىز ۋە ھەم بىخەتەر بولغان غايەت زور ئېنېرگىيەلىك يادرو بىرىكىش رېئاكتورلىرىغا ئېھتىياجلىق بولماقتا.

ئالدى بىلەن يادرو ئېنېرگىيەسى بىلەن تونۇشۇپ چىقايلى. يادرو ئېنېرگىيەسى ئېينىشتېيىننىڭ ماددا ئېنېرگىيە تەڭلىمىسى ($E=mc^2$) نىڭ قانۇنىيىتى بويىچە بولىدىغان بولۇپ، ھەر قانداق ماسسىغا ئىگە ماددا غايەت زور دەرىجىدە ئېنېرگىيەگە ئايلىنالايدۇ. يادرو ئېنېرگىيەسى يادرو پارچىلىنىش ئېنېرگىيەسى ۋە يادرو بىرىكىش ئېنېرگىيەسى دەپ ئىككىگە بۆلۈنىدۇ[2].

يادرو پارچىلىنىش ئېنېرگىيەسى: ئاتوم يادروسىنىڭ پارچىلىنىشى بولسا بىر نېيتروننىڭ ئۇران-235 ئىزوتوپىغا ئوخشاش رادىياكتىپ ئېغىر ئېلېمېنتنىڭ يادروسىغا سوقۇلۇپ، بۇ ئۇران ئاتومىنىڭ تۇراقسىز ھالغا كېلىشى بىلەن بارى (Ba)، كرىپتون (Kr)، كسېنون (Xe) ۋە ستىرانتىيۇم (Sr) غا ئوخشاش ئىككى ياكى ئۇنىڭدىنمۇ كىچىك يادرولارغا بۆلۈنۈشىدۇر. شۇڭا ئاتوملارنىڭ پارچىلىنىشى بىر يادرو رېئاكسىيەسىدۇر. پارچىلىنىش نەتىجىسىدە پەيدا بولغان ئاتوملارنىڭ بەزىلىرى رادىيوئاكتىپلىق خۇسۇسىيەتكە ئىگە بولىدۇ.

نېيتروننىڭ رادىيوئاكتىپلىق ئېغىر ئېلېمېنتلارغا سوقۇلۇشى بىلەن باشلىنىدىغان يادرو پارچىلىنىش رېئاكسىيەسىنىڭ نەتىجىسىدە، غايەت زور مىقداردا ئېنېرگىيە بىلەن بىر قانچە نېيترون ئەتراپقا



1-رەسىم: يادرو پارچىلىنىش رېئاكسىيەسى سىخېمىسى.

چېچىلىدۇ. يادرو پارچىلىنىش رېئاكسىيەسى نەتىجىسىدە قويۇپ بېرىلگەن ئېنېرگىيە، خىمىيەلىك رېئاكسىيەدىن چىققان ئىسسىقلىق ئېنېرگىيەسىگە سېلىشتۇرغاندا تەخمىنەن بىر مىليون ھەسسە يۇقىرى بولىدۇ.

يادرو بىرىكىش ئېنېرگىيەسى: يادرولارنىڭ بىرىكىشى بولسا يېنىك رادىيوئاكتىپلىق ئاتوم يادروسى بىرلىشىپ ئېغىرراق ئاتوم يادروسىنى ھاسىل قىلىدىغان ھادىسىدۇر. يادرو بىرىكىش رېئاكسىيەسىدە پەيدا بولغان ئېنېرگىيە، پارچىلىنىش رېئاكسىيەسىدە ھاسىل بولغان ئېنېرگىيەدىن ئىنتايىن يۇقىرى دەرىجىدە بولىدۇ. قۇياش ۋە يۇلتۇزلاردىكى ئېنېرگىيەلەر ئاساسەن يادرو بىرىشىش رېئاكسىيەسىدىن ھاسىل بولىدۇ. قۇياشنىڭ مەركىزىنىڭ ئىسسىقلىقى تەخمىنەن 15 مىليون گرادۇستۇر. ئۇنىڭ ئۈستىگە غايەت زور تارتىش كۈچىنىڭ تۈرتكىسىدە، ھىدروگېن دېيتېرىي ئىزوتوپى بىلەن ھىدروگېن تىرىتىي ئىزوتوپى بىرلىشىپ، گېلىي ئاتومىنى ھاسىل قىلىدۇ ۋە توختاۋسىز رەۋىشتە ئېنېرگىيە ئاجرىتىپ چىقىرىدۇ.



2-رەسىم: يادرو بىرىكىش رېئاكسىيەسى سىخېمىسى.

ئىزوتوپ ئوخشاش مىقداردا پروتون، ئەمما ئوخشىمىغان مىقتاردا نېيترون بولغان ئاتوم يادروسىغا ئىشلىتىلىدىغان ئىنىقلىمىدۇر. دېيتېرىي بولسا پروتون ۋە نېيتروندىن تەركىب تاپقان ھىدروگېن ئىزوتوپى . تىرىتىي بولسا ھىدروگېن يادروسىنىڭ پروتون ۋە ئىككى نېيتروندىن تەركىب تاپقان يەنە بىر ھىدروگېن ئىزوتوپى . ھىدروگېننىڭ دېيتېرىي ئىزوتوپى تەبىئەتتىكى ھىدروگېننىڭ پەقەت 0.02% نى تەشكىل قىلىدىغان بولۇپ، دېڭىز سۇلىرىدا مەۋجۇت، ئۇنى خىمىيەلىك ئۇسۇللار بىلەن ئايرىۋالغىلى بولىدۇ، ئەمما ھىدروگېننىڭ تىرىتىي ئىزوتوپى تەبىئەتتە ئارانلا 7.3 كىلوگىراملىق مىقداردا مەۋجۇت. يادرو رېئاكتورلىرىدا ھىدروگېننىڭ تىرىتىي ئىزوتوپىنى لىتىي مېتالىدىن ئىشلەپچىقىرىشقا بولىدۇ.

يادرو بىرىكىش رېئاكسىيەسىنىڭ يۈز بېرىشى ئۈچۈن ئالدى بىلەن غايەت زور دەرىجىدە ئىسسىقلىق بولۇشى كېرەك. شۇندىلا ئېلېكترونلار يادرودىن ئاجرىلىپ چىقىدۇ ۋە يادرو بىرىكىشكە شەرت شارائىت

هازىرلىنىدۇ. بۇ خىل ماددىنىڭ زەرەتلەنگەن گاز ھالىتى پىلازما دەپ ئاتىلىدۇ. بىرىكىش رېئاكسىيەسى ئۈچۈن لازىملىق تېمپېراتۇرا بولسا 4.4 كىلوئېلېكترووۋولت، بۇ 50 مىليون سېلسىيە گرادۇستىن يۇقىرى بىر مىقدار. يادرو بىرىكىش رېئاكسىيەسىدىن ھاسىل بولغان ئېنېرگىيە 17.6 مېگائېلېكترووۋولت بولۇپ، تەخمىنەن 150 مىليون گرادۇسلۇق غايەت زور بىر ئىسسىقلىق تەڭداشتۇر. يادرو بىرىكىش رېئاكتورلىرىنىڭ نېمە ئۈچۈن بەزىدە «سۈنئىي قۇياش» دەپ ئاتىلىشىنىڭ سەۋەبىمۇ شۇنىڭدىندۇر[3].

ئامېرىكا ۋە ياۋروپادا يادرو بىرىكىش رېئاكتورى بىلەن تەجرىبە ئېلىپ بېرىلماقتا، ئەمما پەن-



3-رەسىم: ITER نامىدىكى دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ يادرو بىرىكىش رېئاكتورىنىڭ كەسمە كۆرۈنۈشى

تەتقىقاتچىلار بۇ بىرىكىش رېئاكتورى نەچچە ئون يىلدىن كېيىن ئاندىن ئېنېرگىيە ئىشلەپ چىقىرىشنى ئەمەلگە ئاشۇرالايدۇ دەپ قارايدۇ. ITER نامىدىكى دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ يادرو بىرىكىش رېئاكتورىنى ياساش پىلانى يېقىن زامان پەن- تېخنىكىسىدىكى ئەڭ چوڭ تەۋەككۇلدۇر. بۇ رېئاكتورنى ياساشقا 12 دۆلەتتىن مىڭلىغان پەن-تەتقىقاتچىلار قاتناشقان بولۇپ، بۇ رېئاكتور مىلياردلىغان مەبلەغ سەرپ قىلىنغان 70 يىللىق تەتقىقاتنىڭ يۇقىرى پەللىسىدۇر[4].

شەخسىي شىركەتلەرمۇ بۇ ساھەدە بوش كەلمەيۋاتىدۇ. لوكھېد مارتىن شىركىتى 2017-يىلىدا ئىشلىتىشكە بولىدىغان يادرو بىرىكىش رېئاكتورىنى ئىشلەپچىقارغانلىقىنى ۋە 2022-يىلى بازارغا سېلىنىدىغان نۇسخىسىنى تەييارلايدىغانلىقىنى ئېلان قىلدى. لوكھېد مارتىن شىركىتىنىڭ يادرو بىرىكىش رېئاكتورىنى قوزغىتىپ مەشغۇلات قىلىش ئۈچۈن ئامېرىكا دۆلەتلىك ياندۇرۇش قۇرۇلۇشى (National Ignition Facility) گە ئوخشاش ئىنتايىن مۇرەككەپ ماگنىت ياكى لازېر سىستېمىسىغا ئېھتىياجلىق بولىدۇ[5]. ماگنىتلىق ئەينەك ئارقىلىق رېئاكتورنىڭ ئىچىگە تېمپېراتۇرىسى يۇقىرى ۋە يۇقىرى دەرىجىدە زەرەتلەنگەن زەررىچىلەرنى قاچىلىغىلى ۋە پىلازمىلارنىڭ يۆنىلىشىنى كونترول قىلغىلى بولىدۇ.

يادرو بىرىكىش رېئاكتورى ئىچىدىكى ھاۋا ۋە باشقا گازلار پۈتۈنلەي چىقىرىۋېتىلىپ ، تامامەن ۋاكۇئۇم ھالىتىگە كېلىشى كېرەك. ئەگەر رېئاكتور ئىچىدە ھاۋا ۋە بەزى ئېغىر گازلار مەۋجۇت بولۇپ قالسا، پىلازمىنىڭ تېز سوۋۇشىنى ۋە رېئاكسىيەنىڭ توختاپ قېلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئوكسىگېنغا ئوخشاش بىر قىسىم گازلار رېئاكتور ئەسلىھەلىرى بىلەن خىمىيەلىك رېئاكسىيە پەيدا قىلىشى مۇمكىن. يادرو بىرىكىش رېئاكتورىدا يەنە ئىنتايىن يۇقىرى ماگنىت مەيدانى ھاسىل قىلىنىشى كېرەك، يېڭى ئەۋلاد



4-رەسىم: لوكھېد مارتىن شىركىتى تەرىپىدىن ياسالغان كىچىك تىپتىكى يادرو بىرىكتۈرۈش رېئاكتورى.

رېئاكتورلىرى توكاماك TOKAMAK دەپ ئاتىلىدىغان بولۇپ، يۇقىرى ماگنىت مەيدانى ئارقىلىق قىززىق پىلازمىلارنى چۇشەپ ۋە كونترول قىلىپ تۇرىدۇ.

يادرو بىرىكىش رېئاكتورى بىخەتەر بولۇپ، يادرو بىرىكىش جەريانىدا ھېچقانداق رادىياكتىپلىق پارچىلىنىش قالدۇقى بولمايدۇ. ئەگەر بىرىكىش رېئاكسىيەسى يۈز بەرمىگەندە، رېئاكسىيە جەريانى توختاپ قالىدۇ[6]. ئەگەر بۇ يادرو بىرىكىش ئېنېرگىيە تېخنىكىسى مۇۋەپپەقىيەت قازانسا، بۇ مۇۋاپپىقىيەت ئىنسانىيەت تارىخىدىكى پەن-تېخنىكىدا قولغا كەلتۈرۈلگەن ئەڭ چوڭ غەلبىلەرنىڭ بىرى بولۇپ قالىدۇ. مۇتەخەسسىسلەرنىڭ سۆزلىرىگە ئاساسلانغاندا، يادرو بىرىكىش ئېنېرگىيەسى يېقىن كەلگۈسىدە، ئىچدىن ياندىغان موتورنىڭ كەشپىياتى، كومپيۇتېر ياكى تورغا ئوخشاشلا دەۋر بۆلگۈچ بىر پەن-تېخنىكا ئىنقىلابى بولۇپ قېلىشى مۇمكىن۞

پايدىلانغان مەنبەلەر:

1. Lockheed Martin announces its working on a compact fusion reactor (2020).
2. Nükleer Enerji (2021).
3. Fission and Fusion (2020).
4. Long Read - Outside Insights: Alternative Fusion (2021).
5. Lockheed Martin Corporation Compact Fusion Reactor (2021).
6. Advantage of Fusion (2021).

ئاپتور:

ئابدۇلھەمىد قاراخان ئەپەندى لەنجۇ ئۇنىۋېرسىتېتىدا رادىياكتىپ خىمىيە كەسپىدە باكلاۋۇرلۇقتا ۋە ئىستانبۇل تېخنىكا ئۇنىۋېرسىتېتىدا يادرو ئېنېرگىيە ئىنژېنېرلىقى كەسپىدە ماگىستىرلىقتا ئوقۇغان. ھازىر تۈركىيە تاشقى تۈركلەر ۋە قېرىنداش مىللەتلەر ئىدارىسىدا ئىشلەيدۇ.
(yurtyar@gmail.com)

پېروۋسكىت ماتېرىيالى ھەققىدا يېڭىلىق :

$CH_3NH_3PbI_3$ پېروۋسكىت نېپىز قاتنىڭ ئەڭ ئۈستىدىكى ئېلېمېنتلىرىنى ئىنقىلاپ چىقىش

ئابدۇخەبەر مىرزەخمەت

مۇھەررىردىن ئىلاۋە:

يېقىندا خىمىيە، فىزىكا ۋە ماتېرىيال ئىلمىي قاتارلىق ساھەلەردە خەلقئارادا ئالدىنقى ئورۇندا تۇرىدىغان ئىلمىي ژۇرنال «**Advanced Materials**» دا، پېروۋسكىت نېپىز قاتنىڭ ئاخىرلاشتۇرغۇچى ئېلېمېنتلىرى ئاددىي ئۇسۇلدا ئېنىقلىنىپ چىقىلغان بىر نەتىجە ئېلان قىلىندى. ئۇيغۇر ياش تەتقىقاتچىمىزنىڭ بۇ نەتىجىسى بىزنى تولىمۇ سۆيۈندۈردى ۋە تەتقىقاتىنى بىز بىلەن ئورتاقلىشىشقا تەكلىپ قىلدۇق. تېخىمۇ كۆپ ياشلىرىمىزنىڭ مۇشۇنىڭدەك تەتقىقاتلىرىدا بۆسۈش خارەكتېرلىك نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈرەلىشىگە تىلەكداشمىز.

2009-يىلى ياپونىيەلىك پروفېسسور مىياساكا ۋە ئۇنىڭ تەتقىقات گۇرۇپپىسى $CH_3NH_3PbI_3$ ۋە $CH_3NH_3PbI_3Br_3$ پېروۋسكىت ماتېرىياللىرىنى ئىشلىتىپ قۇياش ئېنېرگىيەلىك باتارىيەنى ياساپ چىققان بولۇپ، بۇ باشقا تۈردىكى قۇياش ئېنېرگىيەلىك باتارىيە بىلەن سېلىشتۇرغاندا، ياسىلىشى ئاددىي، ئەۋرىشىم، تەننەرخى تۆۋەن ۋە يۇقىرى ئۈنۈمگە ئىگە بولۇشتەك ئالاھىدىلىككە ئىگە بولغانلىقى ئۈچۈن، بۇ ماتېرىيالغا بولغان قىزىقىش ئالاھىدە كۈچىيىپ كەتتى. ۋە قىسقىغىنا ۋاقىت ئىچىدە تەجرىبىخانىدىكى قۇۋۋەت ئايلاندۇرۇش نىسبىتى 25.5% گە يېتىپ (نۆۋەتتىكى سىلىتسىي قۇياش ئېنېرگىيەلىك باتارىيەنىڭ 26.2%)، مەھسۇلات ئىشلەپچىقىرىش باسقۇچىغا كىرىپ بولدى. بىراق باتارىيەلەرنىڭ ئومۇمىي ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇش، شۇنداقلا ئۇزاق مەزگىل ئىشلىتىش ئۈچۈن بۇ ماتېرىياللارنى تېخىمۇ چوڭقۇر چۈشىنىش ئىنتايىن مۇھىم ئورۇندا تۇرىدۇ. ئادەتتە خىمىيەلىك فورمۇلاسى ABX_3 گە چۈشىدىغان ماددىلار پېروۋسكىت دەپ ئاتىلىدۇ. نۆۋەتتە قۇياش ئېنېرگىيەلىك باتارىيەگە ئەڭ كۆپ ئىشلىتىلىۋاتقان پېروۋسكىت بولسا $CH_3NH_3PbI_3$ بولۇپ، بۇنىڭدا A بولسا CH_3NH_3 نى، B بولسا Pb نى، X بولسا I نى كۆرسىتىدۇ. پېروۋسكىت قۇياش ئېنېرگىيەلىك باتارىيەنىڭ باشقا خىلدىكى قۇياش ئېنېرگىيەلىك باتارىيە بىلەن ئالاھىدە پەرقى بولسا، پېروۋسكىت ماتېرىيالىغا نۇر چۈشۈرگەن ۋاقىتتا، تېز سۈرئەتتە مۇسبەت ۋە مەنپىي زەرەتلەرنى ھاسىل قىلىپ، مۇسبەت ۋە مەنپىي زەرەتلەرنى توشۇغۇچى قەۋەتلەرنىڭ ياردىمىدە، ئىككى قۇتۇپقا ئېقىپ بارىدۇ (1-رەسىم).

باتارىيەنىڭ ئومۇمىي خۇسۇسىيەتلىرىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن، ئەڭ مۇھىم رول ئوينايدىغىنى بولسا، باتارىيەنى تۈزگۈچى قاتلارنىڭ تېگىشىش يۈز ئېنېرگىيە دەرىجىلىرىنىڭ ماس ھالدا بىرلىشىشىدۇر (interface energy level alignment). بۇ ئېنېرگىيە دەرىجىلىرىگە تەسىر قىلىدىغان ئەڭ چوڭ ئامىللارنىڭ بىرى، نېپىز قات (نېپىز فىلىم، thin film) ياسىغان ۋاقىتتىكى ئاخىرلاشتۇرغۇچى يۈزى (surface termination) ياكى ئەڭ سىرتقى قەۋىتىنىڭ (outermost surface) قايسى ئېلېمېنتلار بىلەن توختىشىدۇر. چۈنكى، نېپىز قاتنىڭ ئەڭ سىرتقى قەۋىتى خىمىيەلىك رېئاكسىيە، سىرتقى يۈز پوتېنسىيالى ۋە ئېلېكترون تۈزۈلۈش قاتارلىقلارغا ئالاھىدە تەسىر كۆرسىتىدۇ. شۇ سەۋەبتىن، قاتلارنىڭ ئەڭ ئۈستىدىكى ئېلېمېنتلارنى ئېنىقلاپ چىقىش زۆرۈر ۋە مۇھىم



ETL	ئېلېكترون (مەنپى زەرەت) توشۇغۇچى قەۋەت	Electron transport layer
HTL	بوشلۇق (مۇسبەت زەرەت) توشۇغۇچى قەۋەت	Hole transport layer

1-رەسىم: پېرووۋسكىت قۇياش ئېنېرگىيەلىك باتارىيەنىڭ قۇرۇلمىسى ۋە ئىشلەش پرىنسىپى.



2-رەسىم: تەجرىبە ئارقىلىق ئېنىقلاپ چىققان پېرووۋسكىت نىپىز پەردىنىڭ ئاخىرلاشتۇرغۇچى قەۋىتىدىكى ئېلېمېنتلارنىڭ ئورنى.

مەسىلە ھېسابلىنىدۇ. بۇ ھەقتە بىرقانچە نەزەرىيە جەھەتتىكى ھېسابلاشلار ئېلىپ بېرىلغان بولۇپ، ئەڭ ئۈستىدىكى ئېلېمېنتلارنىڭ ئوخشىماسلىقى ھەقىقەتەنمۇ باتارىيەنىڭ خۇسۇسىيەتلىرىگە چوڭ تەسىرى بولىدىغانلىقى بايقاپ چىقىلغان. بۇنىڭ ئۈچۈن، تەجرىبە ئارقىلىق ئىسپاتلاپ ۋە جەزىم قىلىش مۇھىم بولغانلىقى ئۈچۈن تەتقىقاتچىلار بىرقانچە نەتىجىلەرنى ئېلان قىلغان. ئەپسۇس نىپىز قاتلارنىڭ ئەڭ ئۈستىدىكى ئېلېمېنتلارنى ئېنىقلاپ چىقىش ئىنتايىن تەس بولغانلىق سەۋەبلىك پەقەت كرىستال ھالەتتىكى پېرووۋسكىتنىلا (single crystal perovskite) ئىشلىتىپ، يەنە كېلىپ بىر ئاز قىيىن ۋە توغرىلىق نىسبىتى تۆۋەن ئۇسۇللارنى قوللىنىپ ئەڭ ئۈستىدىكى ئېلېمېنتلارنى ئېنىقلاپ چىققان. ئەڭ مۇھىمى، بۇ تەتقىقات نەتىجىلىرى نەق قۇياش ئېنېرگىيەلىك باتارىيەگە ئىشلىتىدىغان نىپىز قات بولمىغانلىق تۈپەيلىدىن، تېخىمۇ ئاددىي ۋە ئىشەنچلىك ئۇسۇلنى ئىشلىتىپ، پېرووۋسكىت نىپىز قاتنىڭ ئۈستىدىكى ئېلېمېنتلارنى ئېنىقلاش زۆرۈر بولۇپ كەلگەن. يېقىندا ئابدۇخەبەر قاتارلىقلار، ئۇلترا بىنەپشە نۇر ئېلېكترون سپېكتروسكوپ (UPS) ۋە ئىككىلەمچى ئاتوم ئېلېكترون سپېكتروسكوپ (MAES) لارنى قوللىنىپ ئاددىي ئۇسۇلدا ئېنىقلاپ، $CH_3NH_3PbI_3$ پېرووۋسكىت قىتىنىڭ ئەڭ ئۈستىدە CH_3NH_3 ۋە I قاتارلىق ئېلېمېنتلارنىڭ بارلىقىنى تېپىپ چىققان (2-رەسىم).

UPS دا ئۇلترا بىنەپشە نۇرنى ماتېرىيالغا چۈشۈرۈش ئارقىلىق ئېلېكترونلارنى قوزغىتىپ چىقىرىپ، ئېلېكترونلارنىڭ ھەرىكەت ئېنېرگىيەسىنى ئۆلچەش ئارقىلىق، نىپىز پەردىدىكى شۇ ئېنېرگىيەگە ماس ھالدىكى ئېلېمېنتلارنى بىلىپ چىققىلى بولىدۇ. بىراق MAES دا بولسا، ئىككىلەمچى ئاتومنى قوزغاتقۇچى مەنبە قىلىپ ئىشلەتكەن بولغاچقا، بۇ ئاتوملار ماتېرىياللارنى تىشىپ كىرەلمىگەنلىكى ئۈچۈن، پەقەت سىرتقى يۈزى بىلەنلا ئۇچرىشالايدۇ، يەنى پەقەت نىپىز قاتنىڭ ئەڭ ئۈستىدىكى ئېلېمېنتلارنىلا ئېنىقلاپ چىقالايدۇ. UPS ۋە MAES نىڭ سپېكتىرلىرىنى بىرلەشتۈرۈش ئارقىلىق، قايسى ئېلېمېنتلارنىڭ ئەڭ ئۈستىدە ئىكەنلىكى ۋە قايسى ئېلېمېنتلارنىڭ ئۈستىدە ئەمەسلىكىنى بىلىپ چىققىلى بولىدۇ (3-رەسىم). ئۇلار يەنە ئېلېمېنتلارنىڭ سپېكتىرلاردىكى ئورنىنى نەزەرىيەۋى ھېسابلاشلار ئارقىلىق دەلىللىگەن. ئاخىردا ھەقىقى باتارىيەگە قانداق تەسىر كۆرسىتىدۇ دېگەننى بىلىش ئۈچۈن كۆپ ئىشلىتىلىۋاتقان ئېلېكترون توشۇغۇچى

ماتېرىيال كاربون 60 ئوتتۇرسىدىكى ئېلېكترونلارنىڭ ھالىتى، ئېنېرگىيە دەرىجىلىرىنىمۇ ئېنىقلاپ چىققان. بۇ نەتىجىلەرنىڭ چىقىشى بۇنىڭدىن كېيىن باتارىيەنىڭ ئومۇمىي ئىقتىدارىنى، بولۇپمۇ سىرتقى تەسىرلەر



3-رەسىم: تەجرىبە پرىنسىپى. UPS بىلەن MAES نىڭ سېلىشتۇرمىسى. بۇ ئارقىلىق قايسى ئېلېمېنتلارنىڭ ئۈستىدە ئىكەنلىكىنى قايسى ئېلېمېنتلارنىڭ ئۈستىدە ئەمەسلىكىنى بىلگىلى بولىدۇ.

(ئوكسىگېن، سۇ، تېمپېراتۇرا ۋە ئۇلترا بىنەپشە نۇر) نىڭ تەسىرىدە پارچىلىنىپ كېتىپ، تۇراقسىز بولۇپ قېلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا ئىنتايىن مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. يەنە كېلىپ بۇ ئۇسۇلنى قوللىنىپ تېخىمۇ كۆپ ماتېرىياللارنىڭ ئەڭ ئۈستىدىكى ئېلېمېنتلارنى بىلىپ چىققىلى بولىدۇ۞

پايدىلانغان مەنبەلەر:

Mirzehmet, A et al. Surface Termination of Solution Processed CH3NH3PbI3 Perovskite Film Examined using Electron Spectroscopies. *Adv. Mater.* **33**, 2004981 (2021)

ئاپتور:

ياپونىيە چىبا ئۇنىۋېرستېتى نانو ماتېرىياللىرى كەسپى دوكتورانتى.
(a.m.kirem0304@gmail.com)

يۇقمايدىغان كېسەللىكلەر ۋە ئۇنىڭ ئالدىنى ئېلىش يوللىرى

نامەتجان مەمەت

قىسقىچە مەزمۇنى: يۇقمايدىغان كېسەللىكلەرنىڭ سانى تەرەققىي قىلغان ۋە تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەردە ئوخشاشلا ئېشىپ بارماقتا. بۇ كېسەللىكلەر سەۋەبىدىن ھەر يىلى **41** مىليون ئادەم ھاياتىدىن ئايرىلماقتا. بۇ كېسەللىكلەرنى ئۇزۇن مۇددەت ھەتتا بىر ئۆمۈر داۋالاش زۆرۈر بولغاچقا، ئېغىر دەرىجىدە ئىجتىمائىي ـ ئىقتىسادىي ئاقىۋەتلەرنى كەلتۈرۈپ چىقارماقتا. يەككە شەخس ۋە ئائىلىنىڭ نامراتلىشىشى جەمئىيەتنىڭ ئىجتىمائىي ۋە ئىقتىسادىي تەرەققىياتىغا توسقۇنلۇق قىلىدۇ. يۇقمايدىغان كېسەللىكلەرنىڭ كۆپىيىشىدىكى ئاساسلىق سەۋەبلەرگە تاماكا چېكىش، ھاراقنى كۆپ ئىچىش، قەرەللىك چېنىقىپ تۇرۇش ئادىتى يېتىلدۈرمەسلىك ۋە ساغلام بولمىغان يېمەك ـ ئىچمەكلەرنى كۆپ ئىستېمال قىلىش قاتارلىق كىشىلەرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ توغرا بولمىغان تۇرمۇش ئادەتلىرىنى مىسال قىلىشقا بولىدۇ. توغرا تۇرمۇش ئۇسۇلى ۋە ساغلام يېمەك ـ ئىچمەك ئادىتى ئارقىلىق مىليونلىغان ئادەملەرنىڭ ئۆلۈشىگە سەۋەب بولىۋاتقان بۇ كېسەللىكلەرنى بەلگىلىك دەرىجىدە ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ.

يۇقمايدىغان كېسەللىكلەر (Non-Communicable Diseases) دېگىنىمىز، سۆز مەنىسىدىن ئالغاندا، بىر ئادەمدىن يەنە بىر ئادەمگە بىۋاسىتە تارقالمايدىغان، يۇقمايدىغان كېسەللىكلەر بولۇپ، بۇلار پاركىنسون كېسىلى، ئىممۇنىتېت سىستېمىسى كېسەللىكلىرى، سەكتە، كۆپ قىسىم يۈرەك قان-تومۇر كېسەللىكلىرى ۋە راك كېسەللىكلىرى، دىئابىت، سوزۇلما خاراكتېرلىك بۆرەك كېسىلى، سۆڭەك بوغۇم ياللۇغى، سۆڭەك شالاڭلىششىش، ئالزايمېر(ياشانغانلاردىكى دېۋەڭلىك) كېسەللىكى، كۆزگە ئاق چۈشۈش كېسىلى قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. يۇقمايدىغان كېسەللىكلەر، ئاستا ياكى ئۆتكۈر خاراكتېرلىك بولۇشى مۇمكىن، بىراق كۆپىنچىسى يۇقۇملانمايدۇ. بۇ خىلدىكى كېسەللىكلەر سەۋەبىدىن دۇنيادا ھەر يىلى 41 مىليون كىشى ھاياتىدىن ئايرىلىدىغان بولۇپ، بۇ پۈتۈن دۇنيادىكى جەمئىي ئۆلۈم نىسپىتىنىڭ 71 پىرسەنتىنى تەشكىل قىلىدۇ (1-رەسىم) . ھەر يىلى 15 مىليون ئادەم 30 ياشتىن 69 ياشقىچە بولغان ئارىلىقتا يۇقمايدىغان كېسەللىكلەر سەۋەبىدىن بالدۇر ئۆلۈپ كېتىدىغان بولۇپ، بۇ «بالدۇر» ئۆلۈپ كېتىشنىڭ %85 تىن كۆپرەكى ئوتتۇرا ۋە تۆۋەن كىرىملىك دۆلەتلەردە كۆرۈلمەكتە[1]. 2020-يىلىدىكى ستاتىستىكىغا ئاساسلانغاندا، دۇنيادا ئەرلەرنىڭ ئوتتۇرىچە ئۆمرى 70 ياش، ئاياللارنىڭ 75 ياش؛ تەرەققى قىلغان دۆلەتلەردە، ئەرلەرنىڭ ئوتتۇرىچە ئۆمرى 79 ياش، ئاياللارنىڭ 82 ياش؛ تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەردە، ئەرلەرنىڭ ئوتتۇرىچە ئۆمرى 69 ياش، ئاياللارنىڭ 73 ياش؛ تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەردە ياشاۋاتقان ئىنسانلارنىڭ ئوتتۇرىچە ئۆمرى تەرەققىي قىلغان دۆلەتلەردە ياشىغان ئىنسانلارغا قارىغاندا قىسقا بولغان.

بۇ كېسەللىكلەرنىڭ ئىچىدە ئۆلۈش نىسپىتى ئەڭ يۇقىرى بولغىنى يۈرەك قان-تومۇر كېسەللىكلىرى بولۇپ، ھەر يىلى 17 مىليون 900 مىڭ ئادەم ئۆلۈپ كەتمەكتە. ئۇنىڭدىن قالسا راك كېسەللىكلىرى (9 مىليون 100 مىڭ) ، نەپەس يولى كېسەللىكلىرى (3 مىليون 900 مىڭ) ۋە دىئابىت كېسىلى (1 مىليون 600 مىڭ) قاتارلىقلار بولۇپ، يۇقمايدىغان كېسەللىكلەر سەۋەبىدىن بالدۇر ئۆلگەنلەرنىڭ %85 ىنى يۇقىرىدىكى تۆت گۇرۇپپا كېسەللىك ئىگەللەيدۇ[1].

يۇقمايدىغان كېسەللىكلەرنىڭ كۆپىيىشىدىكى ئاساسلىق سەۋەبلەر بولسا: تاماكا چېكىش، ھاراقنى كۆپ ئىچىش ھەرىكەتنى ئاز قىلىش ۋە ساغلام بولمىغان يېمەك-ئىچمەكلەرنى كۆپ ئىستېمال قىلىشتىن ئىبارەت[4]. تاماكا ھەر يىلى 7 مىليون 200 مىڭدىن ئارتۇق ئادەمنىڭ ئۆلۈشىگە سەۋەب بولماقتا ۋە بۇ سانىنىڭ كەلگۈسى بىر نەچچە يىلدا كۆرۈنەرلىك ئاشىدىغانلىقى مۆلچەرلەنمەكتە. ھەر يىلى 1 مىليون 600 مىڭ ئادەمنىڭ ئۆلۈشى جىسمانىي ھەرىكەتنىڭ يېتەرلىك بولماسلىقى بىلەن مۇناسىۋەتلىك[5]. ھەر يىلى 3 مىليون 300 مىڭ ئادەم ھاراق ئىچىش سەۋەبىدىن ئۆلمەكتە ۋە 4 مىليون 100 مىڭ ئادەمنىڭ ئۆلۈمى تۇز/ناترىينى كۆپ ئىستىمال قىلىشتىن كېلىپ چىقماقتا[1]. مۇھىت بۇلغىنىش يۇقمايدىغان كېسەللىكلەرگە سەۋەب بولىدىغان مۇھىم خەتەرلىك ئامىللارنىڭ بىرى. بىر تەتقىقات ماقالىسىدە 2016-يىلى ھاۋا بۇلغىنىشى تاماكا چېكىشتىن قالسىلا دۇنيا مىقياسىدا يۇقمايدىغان كىسەلكلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ئىككىنچى چوڭ خەتەرلىك ئامىل ئىكەنلىكى كۆرسىتىلگەن (2-رەسىم). نۇرغۇن دۆلەتلەردە، مەسىلەن، شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيادا، ھاۋا بۇلغىنىشى يۇقمايدىغان كېسەللىكلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ئەڭ چوڭ سەۋەب ئىكەنلىگىنى دوكلات قىلغان[6]. مىليونلىغان ئادەملەرنىڭ ئۆلۈشىگە سەۋەب بولىۋاتقان بۇ كېسەللىكلەرنى توغرا تۇرمۇش ئۇسۇلى ۋە ساغلام يېمەك-ئىچمەك ئادىتى ئارقىلىق بەلگىلىك دەرىجىدە ئالدىنى ئالغىلى بولىشى مۇمكىن.

تاماكا چەكمەسلىك ۋە تاماكا چەككۈچىلەر دەرھال تاماكىنى تاشلاش: تاماكا چېكىش ئىنتايىن ئېغىر بولغان ئاممىۋى ساغلاملىق مەسىلىسى بولۇپ نۇرغۇنلىغان كېسەللىكلەرگە سەۋەب بولماقتا. تاماكا چېكىش تاماكا چەككەن كىشى ئۈچۈنلا زىيانلىق بولۇپ قالماستىن، بەلكى تاماكا ئىسىنىڭ تەسىرىگە



مەنبەسى: دۇنيا سەھىيە تەشكىلاتى[1] ۋە دۇنيا ئىقتىساد مۇنبىرى[3].

1-رەسىم: دۇنيادىكى ھەر خىل كېسەل سەۋەبىدىن ئۆلۈش نىسبىتى (2016-يىل).

ئۆچرىغان كىشىلەرنىڭ سالامەتلىكى ئۆچۈنمۇ ئېغىر زىيانلىق. تەتقىقات نەتىجىلىرىگە ئاساسلانغاندا، تاماكا چەككۈچىلەرنىڭ ئۆپكە راكى قاتارلىق بىر قىسىم راك كېسەللىكلىرىگە ۋە بەزى سوزۇلما خاراكتېرلىك كېسەللىكلەرگە گىرىپتار بولۇپ قېلىش نىسبىتىنىڭ تاماكا چەكمەيدىغانلارغا قارىغاندا نەچچە ھەسسە كۆپ بولىدىغانلىقى ئىسپاتلانغان. شۇڭلاشقا تاماكا چەكمەسلىك نۇرغۇنلىغان كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا مۇھىم رول ئوينايدۇ. شۇڭا تاماكىغا خۇمار بولغانلار دەرھال تاشلاش كېرەك. تاماكا تاشلاش ئۈچۈن ئالدى بىلەن تاماكىنىڭ ساغلاملىققا بولغان زىيىنىنى بىلىشى، ئىككىنچى قەدەمدە، قەتئىي ئىرادىگە كېلىشى لازىم. ئىرادە تاماكا تاشلاشتىكى ئەڭ ئۈنۈملۈك ئۇسۇلدۇر. ئۈچىنچى قەدەمدە، تاماكا چېكىدىغان مۇھىتتىن بىر مەزگىل يىراق تۇرۇش ۋە ياردەمگە ئېھتىياجى بار دەپ قارىسا تاماكا تاشلىتىش مۇتەخەسسىسلىرىدىن ياردەم ئېلىشى كېرەك.

ھاراق ئىچمەسلىك ۋە ھاراق ئىچىشكە كۆنۈپ قالغانلار دەرھال تاشلاش: ھاراقنى كۆپ ئىچىش، ۋاقتىنىڭ ئۆتۈشىگە ئەگىشىپ يۈرەك كېسىلى، يۇقىرى قان بېسىم كېسىلى، جىگەر كېسىلى ۋە ئاشقازان كېسىلىگە ئوخشاش نۇرغۇنلىغان سوزۇلماخاراكتېرلىك كېسەللىكلەرنىڭ پەيدا بولۇشىغا سەۋەب بولىدۇ ۋە باشقا ئېغىر مەسىلىلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ھاراق ئىچىشكە كۆنۈپ قالغانلار ھاراق تاشلاش ئۈچۈن ئالدى بىلەن ھاراقنىڭ ساغلاملىققا بولغان زىيىنىنى بىلىشى ۋە قەتئىي ئىرادىگە كېلىشى، شۇنداقلا ھاراق تاشلاش مەزگىلىدە ھاراق بار سورۇن ۋە ھاراق ئىچىدىغان مۇھىتقا قەتئىي يېقىن يولىماسلىقى لازىم. ئىرادە، ھاراق، تاماكا دېگەندەك ھەر قانداق خۇمار بولغان زىيانلىق ماددىلاردىن قۇتۇلۇشتا ئەڭ ئۈنۈملۈك ئۇسۇلدۇر. ھاراق تاشلاشتا مۇتەخەسسىسلەرنىڭ ياردىمىنى ئېلىش ئىنتايىن مۇھىم، خالىغانچە دورا ئىستېمال قىلىشتىن ساقلىنىش كېرەك.

ئىزچىل جىسمانىي ھەرىكەت قىلىش: پەن تېخنىكىنىڭ تەرەققىي قىلىشى ۋە قاتناشنىڭ قولايلىششى



مەنبەسى: مۇھىت خەۋپى ۋە يۇقمايدىغان كېسەللىكلەر[6].

2-رەسىم: بىر قىسىم يۇقمايدىغان كېسەللىكلەر ۋە ئۇلارغا سەۋەب بولىدىغان خەتەرلىك ئامىللار.

كۆندىلىك ھەرىكەت مىقدارىنىڭ ئازلاپ كېتىشىدىكى ئاساسلىق سەۋەبلەرنىڭ بىرى. بۇ ئەھۋال نۇرغۇنلىغان جىسمانىي، روھىي ۋە ئىجتىمائىي ساغلاملىق مەسىلىلىرىنىڭ ئوت پىلتىسى بولماقتا. نۇرغۇنلىغان تەتقىقات نەتىجىلىرىگە ئاساسلانغاندا، ئىزچىل مۇۋاپىق جىسمانىي ھەرىكەت قىلىش مېڭە ساغلاملىقى، روھىي ساغلاملىق ۋە بەدەن ئېغىرلىقىنى نورمال تۇتۇپ تۇرۇشنىڭ، سوزۇلما خارەكتېرلىك كېسەللەر ۋە بەزى تۇرمۇش ئادەتلىرى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا كۆرۈنەرلىك رولى بار. ھەر قانداق ئىش قىلغاندا بەلگىلىك ئۆلچەم ۋە نورمال بولۇش مۇھىم، ئەگەر ئۇنداق بولمىسا ئەكس تەسىرى كۆرۈلۈشى مۇمكىن. جىسمانىي ھەرىكەت قىلغاندىمۇ نورمال ۋە ئۆلچەملىك بولۇشقا بولۇپمۇ بەدەن چېنىقتۇرىدىغانلار ئالاھىدە دىققەت قىلىشى كېرەك. دۇنيا سەھىيە تەشكىلاتى 18-64 ياش ئارىسىدىكى ئادەملەر ئۈچۈن بىر ھەپتىدە ئەڭ ئاز 150 مىنۇت ھەرىكەت قىلىشنى تەۋسىيە قىلىدۇ[7]. بۇ ھەرىكەتلەر مېڭىش، يۈگرەش، ۋېلىسىپت مىنىش ۋە سۇ ئۈزۈش قاتارلىق ھەر تۈرلۈك چېنىقىشلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئەگەر چېنىقىشنى پىلانلىغان كىشىلەردە ساغلاملىق مەسىلىسى بولسا چېنىقىشتىن بۇرۇن چوقۇم دوختۇر بىلەن كۆرۈشۈپ مەسلىھەت ئېلىشى كېرەك.

توغرا بولغان يېمەك-ئىچمەك ئادىتى يېتىلدۈرۈش: يېمەك-ئىچمەك ئادىتى ۋە ئوزۇقلۇق ئەھۋالى، يۇقمايدىغان كېسەللىكلەرگە گىرىپتار بولۇش-ولماسلىقنىڭ مۇھىم بىر بەلگىلىگۈچىسىدۇر. بىر قېتىمدىلا نورمالدىن كۆپ يېيىش، بىر كۈن ئىچىدە كۆپ قېتىم يېيىش، تاماق يېيىش ۋاقتىنىڭ توغرا بولماسلىقى ۋە قەرەلسىز بولۇشى، ساغلام بولمىغان يېمەك-ئىچمەكلەرنى كۆپ ئىستېمال قىلىش ۋە شۇنىڭدىن كېلىپ چىققان ئوزۇقلۇق يېتىشمەسلىك قاتارلىقلار يۇقمايدىغان كېسەللىكلەر ۋە باشقا ساغلاملىق مەسىلىلىرىنى پەيدا قىلىدۇ. تاماق يېگەندە زىيادە تويغىدەك يېمەسلىك كېرەك. بۇ ھەققىدە بىزنىڭ دىنىمىزدىمۇ ئاشقازاننىڭ ئۈچتىن بىرىنى بوش قويۇش كېرەكلىكىنى تەۋسىيە قىلىنىدۇ. بىر كۈن ئىچىدە ئۈچ ۋاختىن كۆپ تاماق يېمەسلىككە ئادەتلىنىش ۋە تاماق سائەتلىرىگە ئالاھىدە دىققەت قىلىش لازىم (ئاشقازان راكى تۈپەيلى

ئاشقازاننى پۈتۈن كېسىپ ئېلىۋەتكەن كىشىلەر ۋە شۇنىڭدەك بەزى كېسەللىكلەر سەۋەبىدىن كۆندە ئاز لېكىن پات-پات بىر نەرسە يېمىسە بولمايدىغان كىشىلەر بۇنىڭ سىرتىدا). ناشتىلىقنى ئەتىگەن سائەت 8 دىن بۇرۇن، چۈشلۈك تاماقنى 12 بىلەن 1 نىڭ ئارىسىدا يېيىش ۋە كەچلىك تاماقنى ئەڭ كېچىككەندە 7 دە يەپ بولۇش، كەچلىك تاماقتا ئامال بار ئاسان ھەزىم بولىدىغان يېمەكلىكلەرنى تاللاش لازىم. ياغ، تۇز ۋە شېكەرنى ئاز ئىستېمال قىلىش كېرەك. سەي كۆكتات ۋە مېۋە-چېۋىلەرنى كۆپرەك ئىستېمال قىلىش كېرەك. قوي گۆشى، كالا گۆشى، توخۇ گۆشى ۋە بېلىق گۆشىنى ئارىلاشتۇرۇپ ئىستېمال قىلىشقا ئادەتلىنىش لازىم.

قەرەللىك بەدەن تەكشۈرتۈش: قەرەللىك سالامەتلىك تەكشۈرتۈپ تۇرۇشنىڭ يۇقمايدىغان كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە كونترول قىلىشتا رولى ئىنتايىن چوڭ. تولىمۇ ئەپسۇس، كۆپىنچە كىشىلەر ئۆزىنىڭ سالامەتلىكىگە ماشىنىسىغا كۆڭۈل بۆلگەنچىلىك كۆڭۈل بۆلمەيدۇ، كىشىلەر ماشىنىلىرىنى قەرەللىك تەكشۈرۈشكە ئاپىرىشنى ئۇنتۇپ قالمايدۇ ۋە ۋاقتىدا تەكشۈرتىدۇ، لېكىن ئۆزىنىڭ ساغلاملىقىدىن بىرەر مەسىلە كۆرۈلمىگىچە دوختۇرخانىغا بارمايدۇ. قەرەللىك تەكشۈرتۈپ تۇرۇشنىڭ، كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش، گىرىپتار بولۇپ بولغان كېسەللىكلەرنىڭ تېخىمۇ ئېغىرلىشىپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئەگەشمە كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا كۆرۈنەرلىك رولى بار، شۇڭلاشقا ئەڭ ئاز دېگەندىمۇ يىلدا بىر قېتىم ئومۇمىي ساغلاملىق ئەھۋالىنى تەكشۈرتۈشكە ئادەتلىنىش لازىم.

خۇلاسە قىلغاندا، يۇقمايدىغان كېسەللىكلەر ھەر يىلى مىليونلىغان ئادەملەرنىڭ ئۆلۈمىگە سەۋەب بولۇپلا قالماستىن، بەلكى بالدۇر ئۆلۈپ كېتىشىگىمۇ سەۋەب بولماقتا. بۇ بالدۇر ئۆلۈشنىڭ كۆپىنچىسى ئوتتۇرا ۋە تۆۋەن كىرىملىك دۆلەتلەردە كۆرۈلمەكتە. بۇ كېسەللىكلەرنىڭ ئۇزۇن مۇددەت داۋالاشقا ئېھتىياجى بولغانلىقتىن شەخسلەرگە ۋە ئائىلىلەرگە ئېغىر دەرىجىدە ئىجتىمائىي- ئىقتىسادىي بېسىملارنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ھەر بىر ئادەم ئاگاھلىق ھالدا توغرا ياشاش ۋە ساغلام ئوزۇقلىنىش ئادىتى ئارقىلىق بىر قىسىم يۇقمايدىغان كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئالالىشى تامامەن مۇمكىندۇر.۞

يايدىلانغان مەنبەلەر:

1. WHO, Noncommunicablediseases (2020).

2. Life expectancy in industrial and developing countries in 2020 (2021).

3. Kamineni, S. Why the 21st century's biggest health challenge is our shared responsibility (2019).

4. WHO, Noncommunicablediseases (2018).

5. Forouzanfar, M. H. *et al*. Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks, 1990–2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. *Lancet*, **388** (2016).

6. Prüss-Ustün, A. et al. Environmental risks and non-communicable diseases. *BMJ* **364** (2019).

7. WHO, Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health: Recommended levels of physical activity for adults aged 18-64 years (2020).

ئاپتور:

ئامىۋى ساغلاملىق پەنلەر دوكتورى، ئەنقەرە يىلدىرىم بەيازىت ئۇنىۋېرسىتېتى تېببىي فاكۇلتېتى ئامىۋى ساغلاملىق بۆلۈمىدە ئوقۇتقۇچى

(nimetcan@ybu.edu.tr)

مېڭە سەكتىسى: ئۈشتۈمتۈت قوزغالغان مېڭە قان تومۇر كېسىلى ۋە ئۇنى داۋالاش توغرىسىدا ئۇمۇمى چۈشەنچە

مەمەتجان ياسىن ، ھۆرمىرە سالىھ

قىسقىچە مەزمۇنى: مېڭە سەكتىسى بولسا، ئۈشتۈمتۈت قوزغالغان مېڭە قان تومۇر كېسىلى بولۇپ، دۇنيا مىقياسىدا ئۆلۈش ۋە مېيىپ بولۇشنىڭ ئاساسلىق سەۋەبىدۇر. سەكتە دىئاگنوزى بولسا، كلىنىكىلىق ئالاھىدىلىك ۋە مېڭىنىڭ تەسۋىرگە باغلىق بولۇپ، قان تومۇر توسۇلۇپ مېڭىگە قان يېتىشمەسلىكتىن بولغان سەكتە بىلەن قان تومۇر قاناش خاراكتېرلىك سەكتىنى پەرقلەندۈرىدۇ. سەكتىنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا سەكتىنىڭ مېخانىزملىرىنى چۈشىنىشكە توغرا كېلىدۇ. مەسىلەن، بويۇن ئارتېرىيەسى توسۇلۇش، يۈرەك مۇسكۇلى تىقلىمىسى ۋە باشقا قان تومۇر كېسەللىكلىرى. قانداقلا بولمىسۇن، بۇنىڭ خەتەرلىك ئامىللىرىنى بىلىش ۋە ئۇنى ياخشى كونترول قىلىش (قان بېسىمىنى تۆۋەنلىتىش، تاماكا تاشلاش ۋە ساغلام تۇرمۇش ئادىتىنى يېتىلدۈرۈش) ئارقىلىق مېڭىگە قان چۈشۈشنىڭ 80% ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ. سەكتىنى بايقاش جەھەتتە، سىلىشتۇرما بولمىغان CT قاناشقا دىئاگنوز قويالايدۇ. CTP تەسۋىر ھاسىل قىلىش ۋە مېڭە قان تومۇرنى سايىلاندۇرۇپ (Scanned) سۈرەتكە ئېلىش جەريانى (ئانگىئوگرافىيە) قان يېتىشمەسلىكتىن بولغان سەكتىگە ئاكتىپ دىئاگنوز قويالايدۇ، ھەمدە ئىچكى قان تومۇرنىڭ توسۇلۇپ قالغان ئورنىنى پەرقلەندۈرەلەيدۇ. ھازىر قان يېتىشمەسلىكتىن بولغان سەكتىنى داۋالاش زور دەرىجىدە تەرەققىي قىلغان بولۇپ ، داۋالاش ئۇسۇللىرى قان نوكچىلىرىنى پارچىلايدىغان دورىلار بىلەن داۋالاش ۋە تومۇر ئىچى (Endovascular) تېخنىكىسى بىلەن داۋالاشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بىز بۇ ماقالىدا، سەكتە توغرىسىدىكى ئومۇمىي بىلىملەرنى ۋە ئالدىنقى قاتاردىكى داۋالاش تېخنىكىلىرىنى چۈشەندۈرۈپ ئۆتىمىز.

1. سەكتە ئۇقۇمى ۋە كېلىنكىلىق ئىپادىسى

سەكتە دېگىنىمىز، مېڭە قان تومۇر توسۇلۇپ قېلىپ مېڭە قانسىزلىنىش ۋە ياكى مېڭە قان تومۇر يېرىلىپ كېتىپ، مېڭىگە قان چۈشۈشتىن كېلىپ چىققان كېسەللىك بولۇپ، بۇ كېسەللىك ئادەتتە ئۇشتۇمتۇت قوزغالغان مېڭە قان-تومۇر كېسىلى دەپمۇ ئاتىلىدۇ. بۇ كېسەللىك تۇيۇقسىز ھاياتىدىن ئايرىلغانلار ۋە مېيىپ بولغانلار بەك كۆپ. دۇنيادا ھەر منۇتتا بۇ كېسەل سەۋەبىدىن ئون كىشى ھاياتىدىن ئايرىلىدۇ.



©Mayo Foundation for Medical Education and Research. All rights reserved.

1-رەسىم: قان ئۇيۇشمىسىنىڭ مېڭە ئارتېرىيەسىگە ئورۇنلىشىپ، قان تومۇر توسۇلشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى. قان تومۇر توسۇلۇپ مېڭە قانسىزلىنىشتىن كېلىپ چىققان سەكتە (Ischaemic Stroke).

يۈرەك ۋە مېڭە قان تومۇر كېسىلى دۇنيادىكى ئۆلۈش نىسبىتى ئەڭ يۇقىرى بولغان كېسەللىكلەردىن بىرى بولۇپ، بۇ يۈرەك قان تومۇر كېسەللىكى دەپمۇ ئاتىلىدۇ. چۈنكى بۇلار بىر قان تومۇر سىستېمىسىغا تەۋە بولۇپ، بىر-بىرىگە زىچ مۇناسىۋەتلىك. دۇنيا سەھىيە تەشكىلاتىنىڭ (WHO) ئىستاتىستىكىسىغا ئاساسلانغاندا، پۈتۈن دۇنيادا ئۆلگەنلەرنىڭ ئىچىدە، ھەر تۆت ئادەمنىڭ بىرسى بۇ كېسەللىك سەۋەبىدىن ھاياتىدىن ئايرىلىدۇ. يەنى دېمەككى، پۈتۈن دۇنيادىكى ئۆلۈمنىڭ 25 پىرسەنتىنى تەشكىل قىلىدۇ[1]. يۈرەك قان تومۇر توسۇلۇشى 13% نى، مېڭىگە قان چۈشۈش 12% نى تەشكىل قىلىدۇ. پۈتۈن دۇنيادا ھەر يىلى 15 مىليوندىن ئارتۇق كىشىنىڭ مېڭىسىگە قان چۈشۈش سەۋەبىدىن، بەش مىليون كىشى ھاياتىدىن ئايرىلغان بولسا، بەش مىليون كىشى مېيىپ بولۇپ قالىدۇ[1,2]. قالغانلىرى ئۇزاق مۇددەتلىك داۋالىنىش ۋە كۆزىتىش ئاستىدا بولۇشقا مەجبۇر بولۇپ قالىدۇ. چۈنكى بىر قېتىم قان چۈشكەندىن كېيىن، ئىككىنچى قېتىملىق قان چۈشۈش ئېھتىماللىقىمۇ يۇقىرى بولىدۇ. شۇڭا بۇ بىر جىددىي خاراكتېرلىك كېسەللىكتۇر.

سەكتە ئىنگلىزچە "Stroke" دەپ ئاتىلىدۇ. ئەمەلىيەتتە، بۇ كېسەل ئاساسلىقى مېڭە قان تومۇرنىڭ توسۇلۇپ، مېڭە قانسىزلىنىش ۋە ياكى مېڭە قان تومۇر يېرىلىپ كېتىپ، مېڭىگە قان چۈشۈش تۇيۇقسىزدىن بولغاندىن ئىبارەت ئىككى خىل ئوخشاش بولمىغان كېسەللىكتۇر. بۇ ئىككى خىل كېسەللىكنى داۋالاش يوللىرىمۇ بىر-بىردىن زور پەرقلىنىدۇ.

قان تومۇر توسۇلۇپ مېڭە قانسىزلىنىش سەۋەبىدىن كېلىپ چىققان سەكتە (Ischaemic Stroke) دەپ ئاتىلىدۇ[3]. بۇ خىل ئەھۋال ئاستىدا، قان ئۇيۇشمىلىرى ۋە قان تومۇردىكى داشقاللار قان تومۇرنىڭ توسۇلۇشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ (يەنى چىشتىكى تاشقا ۋە تومۇردىكى داتلارغا ئوخشاش) قان تومۇرلارغا يېپىشىپ قالغاندا بۇ خىل ئەھۋال يۈز بېرىدۇ. بۇ ھۈجەيرىلەرگە بارىدىغان ئوكسىگېن ۋە ئوزۇقلۇق توسۇلۇپ قالغان بولغاچقا، شۇ منۇتنىڭ ئۆزىدىن باشلاپلا مېڭە ھۈجەيرىلىرى ئۆلۈشكە باشلايدۇ. بۇ خىل ئەھۋالدىكى مېڭە ھۈجەيرىلىرىنىڭ خەترىنى پەقەت ئۈچ سائەت ئىچىدىلا كونترول قىلغىلى بولىدۇ.

مېڭە قان تومۇر يېرىلىپ مېڭىگە قان چۈشۈشتىن كېلىپ چىققان سەكتە، Haemorrhagic Stroke دەپ ئاتىلىدۇ[4]. بۇ خىل ئەھۋال ئاستىدا مېڭە ئىچىدە قاناش يۈز بېرىپ، مېڭە ئىچىدە قاتتىق بېسىم پەيدا بولىدۇ. باشقا ھۈجەيرىلەرگە ئوكسىگېن ۋە ئوزۇقلۇق يېتىپ بارالمايدۇ. بۇ، مېڭە توسۇلۇشقا قارىغاندا تېخىمۇ خەتەرلىك بولۇپ، ئۆلۈش نىسبىتى ئىنتايىن يۇقىرى بولغان بولىدۇ. بۇ ئوخشىمىغان ئىككى تۈرنى ئايرىغاندىن كېيىنلا ئاندىن داۋالاش ئېلىپ بېرىلىدۇ. نورمالدا غەرب دۆلەتلىرىدە قان تومۇرنىڭ توسۇلۇپ مېڭە قانسىزلىنىش %80-90 كېسەللەردە يۈز بەرسە، قان تومۇر يېرىلىپ مېڭىگە قان چۈشۈش %10-20 كېسەللەردە يۈز بېرىدۇ[1]. ئەمما جۇڭگودا قان تومۇرنىڭ يېرىلىش نىسبىتى ئىنتايىن يۇقىرى بولۇپ، %30-40 نى ئىگىلەيدىكەن[5].



2-رەسىم: مېڭە قان تومۇر يېرىلىپ مېڭىگە قان چۈشۈش.

2. ئالدىنى ئېلىش

دۇنيادىكى ئەڭ ئىلغار دوربىلار ۋە ئۈسكۈنىلەرمۇ مېڭىگە قان چۈشۈشنى توسۇپ قالالمايدۇ. ئەمما مېڭىگە قان چۈشۈشنىڭ خەتەرلىك ئامىللىرىنى بىلسىڭىز ھەم ئۇنى ياخشى كونترول قىلالىسىڭىزلا، مېڭىگە قان چۈشۈشنىڭ %80 ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ. بۇ خەتەرلىك ئەھۋالنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ئامىللار تۆۋەندىكىچە[6-8]:

- يۇقىرى قان بېسىمى: يۇقىرى قان بېسىمى تۈپەيلىدىن قان تومۇرنىڭ يېرىلىشى كېلىپ چىقىدۇ، بۇ يەنە يوشۇرۇن ئۆلۈم دەپمۇ ئاتىلىدۇ. يۇقىرى قان بېسىم بولغاندا، مېڭىگە قان چۈشۈش ۋە يۈرەك كېسەللىكى كەلتۈرۈپ چىقىرىش ئېھتىماللىقى ئىنتايىن يۇقىرى بولىدۇ.
- يۇقىرى خولېستېرىن: يەنى قاندىكى ياغ مىقدارى كۆپ بولغان چاغدا، قان تومۇر توسۇلۇشنى ۋە قان تومۇرلارنىڭ قېتىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. كېيىن يۇقىرى قان بېسىم ياكى ھەر خىل سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن بۇ ئورۇندا ئوڭايلا قاناش يۈز بېرىدۇ.
- قاندا قەنت تەركىبىنىڭ يۇقىرى بولۇشى، يەنى دىئابېت كېسىلى: گەرچە بۇ قاننىڭ ئايلىنىشىغا بىۋاستە تەسىر قىلمىسىمۇ، لېكىن بۇ قان سىستېمىلىرىغا تەسىرى ئىنتايىن يۇقىرى بولۇپ، نورمالدا دىئابېت كېسىلى بار كېسەللەر نورمال كېسەللەرگە قارىغاندا مېڭىسىگە قان چۈشۈش نىسبىتى ئىنتايىن يۇقىرى بولىدىكەن.
- يۈرەكنىڭ نورمالسىزلىقى: يەنى يۈرەكنىڭ بىنورمال سوقۇشى تۈپەيلىدىن يۈرەكتە،قان تومۇر سىستېمىلىرىدا قان ئۇيۇشمىلىرى شەكىللىنىپ قالىدۇ.

يۇقىرىدىكى ئامىللاردىن باشقا، ئاياللارغا نىسبەتەن تۇغۇت چەكلەش دورىسىمۇ يەنە بىر خەتەرلىك ئامىل ئىكەنلىكى توغرىسىدا ماقالە ئېلان قىلىندى[6]. يەنە بىرسى، مېڭە راكى تۈپەيلىدىن رادىياكتىپ داۋالاش ئېلىپ بېرىلغان كىچىك بالىلاردا ئۇزۇن مەزگىلدىن كېيىن مېڭە قان تومۇر توسۇلۇشنىڭ كېلىپ چىقىدىغانلىقى ئىسپاتلاپ چىقىلدى[9]. مېڭە راكىغا (4-دەرىجە Glioblastoma) گىرىپتار بولغان بىمارلار مېڭىسىدە بۇ راك تۈپەيلىدىن يېڭىدىن شەكىللەنگەن قان تومۇردا قاناش يۇقىرى بولىدۇ. ئەمما بۇ خىل



3-رەسىم: مېڭىگە قان چۈشۈرىدىغان ئون خەتەرلىك ئامىل. مەسىلەن: قان بېسىمى يۇقىرى كىشىلەرنىڭ %73.5 قان تومۇر يېرىلىش خەۋپى بار (دوكتۇر سالىم يۇسۇق، مەك ماستېر ئۇنىۋېرسىتېتىدىن).

راكنى ئوپېراتسىيە، رادىياكتىپ داۋالاش ۋە خىمىيىلىك داۋالاش ئارقىلىقلا داۋالاش ئېلىپ بېرىلىدۇ.

ئەسلىدە بۇ نۇرغۇن ئامىللارنىڭ بىرلەشمىسى ۋە ياشنىڭ چوڭىيىشىغا ئەگىشىپ، مېڭە سەكتىنىڭ ئۇشتۇمتۇت يۈز بېرىش ئېھتىماللىقى ئىنتايىن يۇقىرى بولىدۇ.

ئۇنداقتا بىز بەدىنىمىزنىڭ ساغلاملىقىنى ۋە ئىممۇنىتېت كۈچىمىزنى ئاشۇرۇش بىلەن بىرگە، بۇ كېسەلنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن يەنە نېمە ئىشلارنى قىلالايمىز؟

- سەي-كۆكتاتلارنى كۆپرەك يېيىش.
- مېۋە-چېۋىلەرنى كۆپ ئىستېمال قىلىش. بۇنىڭ ئىچىدە، ئانارنى كۆپرەك ئىستېمال قىلغاندا، قاننى سۇيۇقلاندۇرىدۇ، ھەمدە بەدىنىمىزنىڭ ئىممۇنىتېت كۈچىنى ئاشۇرىدۇ. يەنە پۇرچاق تۈرىدىكى يېمەكلىكلەرنىڭمۇ خولېستېرىننى تۆۋەنلىتىش رولى بار ئىكەنلىكى توغرىسىدا ماقالىلەرمۇ خېلى كۆپ.
- چېنىقىش. ھەر كۈنى يېرىم سائەتتىن بىر سائەتكىچە ھەركەت قىلىپ چېنىقىپ بەرگەندە، قان قۇيۇقلىششىنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدىكەن، چېنىقىشنىڭ ئادەم مېڭىسىگە قان چۈشۈشنىڭ ئالدىنى ئېلىش جەھەتتە پايدىسى ئىنتايىن كۆپ.

قان نوكچىلىرىنى سۇيۇقلاندۇرۇش ئۈچۈن، بىمارنىڭ ئەھۋالىغا ئاساسەن، دوختۇرلار ئاددىي قىلىپ كۈنىگە بىر ئاسپىرىن يېيىشنى بۇيرۇشى مۇمكىن، ئەمما جىق بولۇپ كەتسە، ئۇ مېڭە قاناشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ، شۇڭا ئەڭ ياخشىسى دوختۇرلار بىلەن مەسلىھەتلىشىپ ئىستېمال قىلىش كېرەك. ئەگەر دوختۇرلار قان بېسىمى يۇقىرى بىمارغا دورا بۇيرۇپ بەرسە ۋە بىمار سەل قاراپ يېمىسە، مېڭە قان تومۇر تosۇلۇشى قاتارلىق ھەر خىل جىددىي خاراكتېرلىك ۋەقەلەر يۈز بېرىشى مۇمكىن.

ئەمدى مېڭە سەكتىسىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، قايسى ئىشلاردىن ساقلىنىشىمىز كېرەك؟



4-رەسىم: نورمال ۋە زەئىپلەشكەن قان تومۇرلار.

ئادەم بەدىنىگە زىيانلىق بولغان ئامىللار تۆۋەندىكىچە[6]:

- تۇز: تۇزنى كۆپ ئىستېمال قىلىش ئادەمدە يۇقىرى قان بېسىمى پەيدا قىلىدۇ.
- شېكەر: كۆپلەپ شېكەر-قەنت ۋە تېزلا شېكەرگە ئايلىنىدىغان يېمەكلىكلەرنى كۆپ ئىستېمال قىلىش (بۇ پەقەتلا پېچىنە- پىرەنىك ۋە شاكىلاتنى كۆرسىتىپلا قالماي، بەلكى ئاق ئۇن تۈردىكى يېمەكلىكلەرگە ئوخشاش، تېزلا شېكەرگە ئايلىنىدىغان يېمەكلىكلەرنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ). شۇڭا پىشىل يېمەكلىكلەر، ئاقسىل ۋە تالالىق يېمەكلىكلەرنىمۇ يەپ بەدەننى تەڭشەپ تۇرۇش كېرەك.
- سېمىزلىك: سېمىزلىكنىڭ ئالدىنى ئېلىش، بەدەن چېنىقتۇرۇپ كۆپرەك ھەرىكەت قىلىپ بېرىش كېرەك.
- تاماكا چېكىش: نورمال كىشىلەرگە قارىغاندا تاماكا چەككەنلەرنىڭ قان تومۇر توسۇلۇشى ئىككى ھەسسە يۇقىرى بولىدۇ. يەنى تاماكىنى كۆپ چەككەندە، قان قويۇقلۇقىنى، ھەتتا مېڭىگە قان چۈشۈشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. شۇ سەۋەپتىن، ئۇزۇن مەزگىل تاماكا چەككەنلەرنىڭ بۇ كېسەل بىلەن ئۆلۈش نىسبىتى يۇقىرى بولىدىغانلىقى ئىسپاتلاندى.
- ھاراق: نورمالدا ئىككى رومكىدىن ئارتۇق ھاراق ئىچكەنلەرنىڭ مېڭىسىگە قان چۈشۈش ئېھتىماللىقى، نورمال كىشىلەرگە قارىغاندا ئۈچ ھەسسە يۇقىرى بولىدىكەن. تەتقىقاتچىلار شۇنى كۆرسەتتىكى، ھاراق قان بېسىمىنى يۇقىرىلىتىپ، قان ئېقىش مېخانىزمىسىدا زور ئۆزگىرىشلەرنى پەيدا قىلىدىكەن.
- روھى بېسىم ۋە جىددىيلىشىش: كەيپىياتنىڭ جىددىي ئۆزگىرىشى، قاتتىق غەزەپلىنىش، قاتتىق ئازابلىنىش، قايغۇرۇش، ھەددىدىن زىيادە ھاياجانلىنىشلار يۈرەكنىڭ سوقۇشىنى تېزلىتىپ، قان بېسىمىنى يۇقىرىلىتىۋېتىدىكەن ۋە بۇ چۈرۈكلىشىپ كەتكەن قان تومۇرلارنىڭ ئېتىلىپ كېتىشىگە سەۋەبچى بولۇش مۇمكىن ئىكەن.

3. سەكتىنىڭ مېخانىزمى

قان يېتىشمەسلىكتىن بولغان سەكتە:

بۇ مېڭە قان تومۇرلىرىنىڭ توسۇلۇشىدىن كېلىپ چىقىدۇ. تومۇرنىڭ توسۇلۇشى يەنە ئىككى كىچىك تۈرگە بۆلۈنىدىغان بولۇپ، بىرى مېڭە قان ئۇيۇشمىسى دەپ ئاتىلىدۇ (cerebral thrombosis). بۇ مېڭە قان تومۇرلىرىنىڭ تارىيىشى سەۋەبىدىن بولغان تۈرگە قارىتىلىدۇ. مېڭە قان تومۇرنىڭ، يەنى ئارتېرىيەنىڭ ئىچىگە ياغلار ياكى باشقا ياغسىمان ماددىلار، چىشتىكى داغقا ئوخشاش مېڭە ئارتېرىيە تومۇرلىرىدىمۇ بىر خىل داتلاشما ۋە ياكى قاتتىقلاشمىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ (4-رەسىم). ئىنگلىزچىدە (Plaque) دەپ ئېلىنغان.

بۇنىڭ بىلەن قان تومۇر يوللىرى تارىيىشقا باشلايدۇ (4-رەسىم). بۇ خىلدىكى ئەھۋال قاندىكى خولېستېرىن مىقدارى يۇقىرى بولغان،يۇقىرى ياشتىكى كىشىلەردە كۆپرەك كۆرۈلىدۇ ، بۇ خىلدىكى كېسەللىك ئادەتتە 10-20 يىل جەريانىدا يۈز بېرىدۇ.

مېڭە قان تومۇر توسۇلۇش كېسەللىكىنىڭ ئىككىنچى خىلدىكىسىنى ئۇيۇشما كەپلىشىشتىن بولغان ئېمبولىيە سەكتىسى (embolic) دېيىلىدۇ. بۇ خىلدىكى ئەھۋالدا، بەدىنىمىزنىڭ باشقا يەرلىرىدىكى قان ئۇيۇشمىلىرى مېڭىگە كېلىپ مېڭە قان تومۇرلىرىنىڭ توسۇلۇشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇ خىل ئەھۋال يۈرەك كېسىلى بار ۋە ياكى يۈرەك ئوپېراتسىيەسى قىلىنغان كىشىلەردە كۆپرەك يۈز بېرىدۇ.

قاناش خاراكتېرلىك سەكتە:

مېڭىگە قان چۈشۈشمۇ ئىككى خىل سەۋەبتىن يۈز بېرىدۇ. مېڭە قان تومۇرلىرىغا ھەر خىل مىنېراللار ئورۇنلىشىپ، نورمال بولمىغان بىر ئىششىنى شەكىللەندۈرۈپ، گاز شارچىسىدەك بىر شەكىلگە كېلىپ قالىدۇ (4-رەسىم) ۋە مىنېراللار بۇنىڭغا ئورۇنلىشىۋالغاندىن كېيىن قان تومۇر تېمى نېپىزلاپ ئاخىردا قان- تومۇر يېرىلىش يۈز بېرىدۇ. بۇنى مېڭىنىڭ تورسىمان پەردە ئاستىدا قان چىقىش (hemorrhage subarachnoid) دەپ ئاتايدۇ، بۇ ئادەتتە يۇقىرى قان بېسىمى بار كىشىلەردە كۆپ كۆرۈلىدۇ. بولۇپمۇ تاماكىنى جىق



5-رەسىم: مېڭە قۇرۇلمىسى ۋە فۇنكسىيەسى.

چېكىدىغان كىشىلەردە كۆپ كۆرۈلىدۇ.

مېڭىگە قان چۈشۈشنىڭ يەنە بىر خىل شەكلى، مېڭىنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى قان - تومۇر يېرىلىپ قان چىقىشتۇر (Intracerebral hemorrhage). (2 -رەسىم) بۇ خىل ئەھۋالدا مېڭە ئىچىدىكى ئىنچىكە قان تومۇرلار يېرىلىپ، بەزىسى بارماقچىلىك، بەزىسى ئالمىچىلىك قان ئۇيۇشمىلىرىنى ھاسىل قىلىدۇ.

4. تەكشۈرۈش ۋە دىئاگنوز قويۇش

فىزىكىلىق ئالامەتلەر:

يۈرەك كېسەلگە سىلىشتۇرغان چاغدا، يۈرەك قان تومۇر توسۇلۇشىدا ئۆزۈن مۇددەتلىك ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ. مەسىلەن، يۈرەك سانجىپ ئاغرىش دېگەندەك. لېكىن مېڭىگە قان چۇشۇشنىڭ ئىپادىلىرى يۈرەك سانجىقىغا قارىغاندا ئاسان بىلگىلى بولمايدۇ. ئۇ تۇيۇقسىز يۈز بېرىدۇ ھەم بايقىماقمۇ تەس. بۇ بىر خىل جىددىي خاراكتېرلىك ئەھۋال بولۇپ، ھەر قانداق ئەھۋال ئاستىدا يۈز بېرىشى مۇمكىن. ئاساسلىقى مېڭە قان تومۇرلارنىڭ يېرىلىش ۋە توسۇلۇشنىڭ مېڭىنىڭ قايسى قىسمىدا يۈز بەرگەنلىكىگە ئاساسەن بەدىنىمىزگە كېلىدىغان خەتىرىمۇ ئوخشاش بولمايدۇ[11,12]. مەسىلەن، ئەگەر كىچىك مېڭىدە يۈز بەرسە، بىز تەڭپۇڭلۇقىمىزنى يوقىتىمىز ۋە ھەرىكەتلىرىمىزگىمۇ تەسىر قىلىدۇ. مېڭىنىڭ ئوڭ تەرىپىدە يۈز بەرسە، بەدىنىمىزنىڭ سول تەرىپى پالەچ بولۇپ قالىدۇ. مېڭىنىڭ سول تەرىپىدە يۈز بەرسە، گەپ قىلالماسلىق (تىل كەمتۇكلۇك كېسىلى) ياكى گەپنى چۇشىنەلمەسلىك، ئىپادىلىيەلمەسلىك ئەھۋالى يۈز بېرىدۇ. مېڭىنىڭ غولىدا يۈز بەرسە، ھاياتقا مۇناسىۋەتلىك بولغان نەپەسلىنىش ۋە يۈرەك سوقۇشىمىزدا خەتەرلىك ئەھۋال يۈز بېرىدۇ.

ھەر ئىككى خىل ئەھۋال مېڭىگە قان چۇشۇش ياكى مېڭە قان تومۇرتوسۇلۇشتا، بەدىنىمىزدە تۆۋەندىكىدەك ئەھۋاللار يۈز بېرىدۇ[11,12]:

1. ئادەمدە تەڭپۇڭلىقنى يوقىتىپ دەلدەڭشىپ مېڭىش يۈز بېرىدۇ.
2. گەپ قىلىشى قىيىنلىشىدۇ.
3. بەدەن سەزمەس بولۇپ قالىدۇ.
4. بىر كۆزى كۆرمەس بولۇپ قالىدۇ.
5. بېشىدا قاتتىق ئاغرىش بولىدۇ.
6. مېڭە خاتىرىسىنى يوقىتىش يۈز بېرىدۇ.

بۇنىڭدىن سىرت، مېڭىگە قان چۇشكەندە ھوشىدىن كېتىش، كۆڭلى ئېلىشىپ قۇسۇش قاتارلىق ئەھۋاللارمۇ يۈز بېرىدۇ.

يۇقىرى قان بېسىم بار ئەھۋالدا بويۇن قىسىم قاتتىق ئاغرىيدۇ. غەلىتە روھىي ھالەت شەكىللىنىپ قالىدۇ. نورمالدا دوختۇرلار بۇ خىل كېسەللىكنى داۋالاتقان مەزگىلدە، كېسەللىكلەرنىڭ ئىنكاسى ۋە كېسەللىك ئالامەتلىرىگە ئاساسەن مېڭىگە قان چۇشتىمۇ ياكى چۇشمىدىمۇ بۇنى جەزملەشتۈرىدۇ. ئۇنى جەزملەشتۈرۈپ بولغاندىن كېيىن ئىككىنچى قېتىم CT (computed tomography) غا چۇشۇشنى بۇيرۇشى مۇمكىن.

ئۇنداقتا دوختۇر يوق ئەھۋال ئاستىدا ئۇنى قانداق بايقاش مۇمكىن؟

• يۈزدىكى غەلىتىلىك. يەنى نورمال تەبەسسۇم قىلالامدۇ يوق، ئاغزى مايماق بولۇپ قالدىمۇ، كۆزى ئالغاي ھالەتتىمۇ؟
• سۆزلەش ۋە چۇشىنىش. يەنى، ئوچۇق گەپ قىلالامدۇ يوق، نېمە دېگەنلىكىڭىزنى چۇشىنەلەمدۇ؟
• بەدەندىكى ھەرىكەتلەر. يەنى ئىككى بىلىكىنى تەڭ كۆتۈرەلەمدۇ؟يەنى بىرسىنى كۆتۈرۈپ،يەنە بىرسىنى كۆتۈرۈۋالماسلىق ئەھۋاللار.

مۇشۇ خىل ئالامەتلەردىن كېسەللىكنى بايقىغىلى بولىدۇ. يۇقىرىقىدەك بىرەر بىنورماللىق يۈز بەرسە تېزدىن جىددىي قۇتقۇزۇشنى چاقىرىش كېرەك. چۈنكى مېڭە قان - تومۇر توسۇلغاندا ياكى مېڭىگە قان چۇشكەن چاغدا، مېڭە ھۈجەيرىلىرى ئۆلۈشكە باشلايدۇ. نورمالدا كىشىلەر ۋاقىتتا ھەر خىل ئېنىقلىما بېرىدۇ. بەزىلەر ۋاقىتنى پۇل دەپ قارايدۇ، يەنە بەزىلەر ۋاقىتنى خىيالدا غەلىبە، مۇۋەپپەقىيەت دەپ قارايدۇ،

بۇ خىل كېسەللىك ئەھۋال ئاستىدا ۋاقىت ھاياتتۇر. بۇنداق مېڭە كىرزىسىدە، ھەر بىر مىنۇت ۋە ھەر بىر سېكۇنتنىمۇ ھېسابلاش كېرەك. چۈنكى ھەر مىنۇتتا 1.9 مىليون نېرۋىلار ئۆلىدۇ (تالا 12 كىلومېتىر ئۇزۇنلۇقتا)[13]. بۇ خۇددى بىرسىنى ماشىنا سوقۇۋەتكەندەكلا ئىنتايىن بىر جىددىي ئەھۋال. ئۇنىڭغا ھەرگىزمۇ سەل قاراشقا بولمايدۇ. دەرھال داۋالانمىسا، بىمار كىشى ئۆلۈپ كېتىشى ۋە مەڭگۈلۈك مېيىپ بولۇپ قېلىشى مۇمكىن.

مېڭە تەسۋىرىنى تەكشۈرۈش:

- باش CT: CT سكاننېرلاش/سايلەش ئالاھىدە رېنتگېنلىك ئۇسكۇنىلەر بىلەن مۇرەككەپ كومپيۇتېرلارنى بىرلەشتۈرۈپ ، بەدەننىڭ ئىچكى قىسمىدىكى كۆپ خىل رەسىم ياكى رەسىملەرنى ھاسىل قىلىدۇ. دوختۇرلار باش CT نى ئىشلىتىپ ، قان نوكچىسى ياكى مېڭىدىكى سەكتىنى بايقايدۇ. سەكتىنى بايقاش ۋە ئۇنىڭ ئالاھىدىلىكىنى ياخشى چۈشىنىش ئۈچۈن، CTA (قان- تومۇر تەسۋىرى) ئىلىپ بېرىلسا بولىدۇ. CTA دە، سېلىشتۇرما ماتېرىيال تومۇرغا ئوكۇل قىلىپ ئۇرۇلۇپ، چوڭ مېڭە قان -تومۇرلىرىدىن رەسىمگە ئېرىشكىلى بولىدۇ. بىرلا ۋاقىتتا CTP دەپ ئاتىلىدىغان قان ئايلىنىشنى بايقىيالايدىغان رەسىملەرگە ئېرىشكىلى بولىدۇ. CT، CTA ۋە CTP نىڭ بىرىكىشى دوختۇرلارنىڭ سەكتە بولۇپ قالغان بىمارنى ئەڭ ياخشى داۋالاشنى قارار قىلىشىغا ياردەم بېرەلەيدۇ[14,15].
- ماگنېتلىق رېزونانس رەسىمى (Magnetic resonance imaging --MRI) كۈچلۈك ماگنىت مەيدانى، رادىيو چاستوتىلىق دولقۇن ۋە كومپيۇتېر ئارقىلىق ئەزا ، يۇمشاق توقۇلمىلار، سۆڭەك ۋە باشقا بارلىق ئىچكى بەدەن قۇرۇلمىلىرىنىڭ تەپسىلىي رەسىملىرىنى ھاسىل قىلىدۇ. MR يەنە مېڭە قان تومۇرلىرىنى تەسۋىرلەشكە ئىشلىتىلىدۇ، بۇ مېڭە قان-تومۇرنى سايلاندۇرۇپ (Scanned) سۈرەتكە ئېلىش جەريانى MR ئانگىئوگرافىيىسى (MRA) دەپ ئاتىلىدۇ. قان ئايلىنىش سۈرئىتى MR پەرفۇسىئون (MR-perfusion: MRP) دەپ ئاتىلىدىغان تەرتىپ بىلەن ئىشلەپچىقىرىلىدۇ. دوختۇرلار باشنىڭ MRI نى ئىشلىتىپ مېڭە سەكتىسىدىن كېلىپ چىققان زەخىمنى باھالايدۇ[14,15].

باشقا مۇناسىۋەتلىك تەكشۈرۈشلەر

- قان تەكشۈرۈش: بۇنىڭ ئىچىدە قاننىڭ ئۇيۇلۇشىنىڭ قانچىلىك تېز ئىكەنلىكى ، قاندىكى قەنت مىقدارىنىڭ يۇقىرى ياكى تۆۋەن ئىكەنلىكى، يۇقۇملانغان ياكى يۇقۇملانمىغانلىقىڭىزنى تەكشۈرۈش قاتارلىقلار بار.
- يۈرەك ئۇلترا ئاۋاز دولقۇن سىخىمىسى: (Echocardiogram) يۈرەك ئۇلترا ئاۋاز دولقۇن سېخىمىسى يۈرەكنىڭ تەپسىلىي سۈرەتلىرىنى ھاسىل قىلىپ، قان نوكچىسىنىڭ (emboli) يۈرەكنى مەنبە قىلغان ياكى قىلمىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ.
- يۈرەك ئېلېكترسېخىمىسى: (ECG, EKG) يۈرەكنىڭ ئېلېكتىر ھەرىكىتىنى تەكشۈرىدىغان ئېلېكترو كاردىيوگراممىا يۈرەك مەسىلىسىنىڭ سەكتىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان ياكى چىقارمىغانلىقىنى ئېنىقلاشقا ياردەم بېرىدۇ.
- كاروتىن ئۇلترا ئاۋاز دولقۇنى/دوپلېر ئۇلترا ئاۋاز دولقۇنى: ئۇلترا ئاۋاز دولقۇنى ئارقىلىق تەسۋىر ھاسىل قىلىش بەدەننىڭ بىر قىسمىنى يۇقىرى چاستوتىلىق ئاۋاز دولقۇنى بىلەن ئاشكارىلاپ، بەدەننىڭ ئىچكى قىسمىنى رەسىمگە ئالىدۇ. دوختۇرلار دوپپلېر ئۇلترا ئاۋاز دولقۇنى دەپ ئاتىلىدىغان ئالاھىدە ئۇلترا ئاۋاز دولقۇنى تېخنىكىسىنى ئىشلىتىپ، بويۇننىڭ ئىككى تەرىپىگە جايلاشقان ۋە يۈرەكتىن مېڭىگە قان

يەتكۈزىدىغان بەدەننىڭ ئىككى خىل يۆرەك قان تومۇرلىرىدىكى تارىيىش ۋە توسۇلۇشنى تەكشۈرىدۇ. دوپپلېر ئۇلترا ئاۋاز دولقۇنى بۇ قان تومۇرلارنىڭ تەپسىلىي رەسىملىرىنى ۋە قان ئايلىنىشقا ئائىت ئۇچۇرلارنى ئىشلەپ چىقىرىدۇ.

• چوڭ مېڭە ئانگىئوگرافىيىسى: ئانگىئوگرافىيە داۋالاش تەسۋىرى بولۇپ، چوڭ مېڭىدىكى ئاساسلىق قان تومۇرلارنىڭ رەسىمىنى ھاسىل قىلىدۇ. چوڭ مېڭە ئانگىئوگرافىيىسى، دوختۇرلارنىڭ قان نوكچىسى ياكى ئارتېرىيە تومۇرى تارىيىش قاتارلىق نورمالسىزلىقنى بايقاش ياكى دەلىللىشىگە ياردەم بېرىدۇ[14,15] .

5. داۋالاش

سەكتىنى جىددىي داۋالاش ئۈچۈن، قان يېتىشمەسلىكتىن بولغان سەكتە ياكى مېڭىگە قان چۈشۈشتىن كېلىپ چىققان سەكتە ئىكەنلىكىنى ئېنىقلاپ چىقىش ئىنتايىن مۇھىم.

قان يېتىشمەسلىكتىن بولغان سەكتە: قان يېتىشمەسلىكتىن بولغان سەكتىنى داۋالاش ئۈچۈن، دوختۇرلار چوقۇم مېڭىنىڭ قان ئايلىنىشىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشى كېرەك. بۇنى تۆۋەندىكىدەك ئۇسۇللار بىلەن ئېلىپ بېرىشى مۇمكىن:

جىددىي تومۇر ئىچى intravenous (IV) دورىسى بىلەن داۋالاش؛ قان نوكچىلىرىنى پارچىلايدىغان دورىلار تومۇرغا بېرىلسە، كېسەللىك ئالامەتلىرى دەسلەپ باشلانغاندىن ئېتىبارەن تۆت يېرىم سائەت ئىچىدە بېرىلىشى كېرەك. بۇ دورىلار قانچە بالدۇر بېرىلسە شۇنچە ياخشى. تېز داۋالاش بىمارنىڭ ياشاش پۇرسىتىنى يۇقىرى كۆتۈرۈپلا قالماي ، يەنە ئەگەشمە كېسەللىكلەرنى ئازايتىشى مۇمكىن.

بۇ بىر خىل قان tPA دورىسى بىلەن داۋالاش؛ Tissue Plasminogen Activator Antigen (tPA) نوكچىلىرىنى پارچىلاش دورىسى. tPA ئوكۇلى قان يېتىشمەسلىكتىن بولغان سەكتىنى داۋالاشنىڭ ئەڭ ياخشى ئۇسۇلى. tPA ئوكۇلى ئادەتتە كېسەللىك ئالامىتى پەيدا بولغان ئالدىنقى ئۈچ سائەت ئىچىدە قولدىكى ۋېنا تومۇرى ئارقىلىق بېرىلىدۇ. بەزىدە سەكتە ئالامەتلىرى باشلانغاندىن كېيىن تۆت يېرىم سائەتكىچە tPA بېرىلسە بولىدۇ. بۇ دورا قان نوكچىسىنى ئېرىتىپ، قان تومۇرنى راۋانلاشتۇرىدۇ. سەكتىنى كەلتۈرۈپ چىقارغۇچى ئامىلنى تېزدىن چىقىرىپ تاشلاش ئارقىلىق، كىشىلەرنىڭ سەكتىدىن تولۇق ئەسلىگە كېلىشىگە ياردەم بېرىشى مۇمكىن. دوختۇر مېڭىدىكى يوشۇرۇن قاناش قاتارلىق بەزى خەتەرلەرنى ئويلىشىپ، tPA نىڭ بىمارغا ماس كېلىدىغان-كەلمەيدىغانلىقىنى ئېنىقلايدۇ.

جىددىي تومۇر ئىچى (Endovascular) تېخنىكىسى بىلەن داۋالاش؛ دوختۇرلار بەزىدە توسۇلۇپ قالغان قان تومۇرنى بىۋاسىتە ئېچىش ئارقىلىق سەكتىنى داۋالايدۇ. Endovascular تېخنىكىسى ئارقىلىق داۋالاش نەتىجىسىنىڭ كۆرۈنەرلىك ياخشىلانغانلىقى ۋە قان يېتىشمەسلىكتىن بولغان ئۇزۇن مۇددەتلىك مېيىپلىقنى ئازايتىدىغانلىقى ئىسپاتلاندى. بۇ خىل داۋالاش ئۇسۇلى بالدۇرراق ئىجرا قىلىنىشى كېرەك. ئۇ تۆۋەندىكى ئىككى خىل ئۇسۇلنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ:

1. چوڭ مېڭىگە بىۋاسىتە يەتكۈزۈلگەن دورىلار؛ دوختۇرلار يوتىدىكى ئارتېرىيە ئارقىلىق ئۇزۇن، نېپىز نەيچە (كاتېتېر) قىستۇرۇپ مېڭىگە ئۇلاپ، سەكتە يۈزبەرگەن جايىدا بىۋاسىتەtPA يەتكۈزۈپ بېرىدۇ. بۇ داۋالاشنىڭ ۋاقىت كۆزنىكى ئوكۇل قىلىنىدىغانtPA غا قارىغاندا بىرئاز ئۇزۇن، ئەمما يەنىلا چەكلىك بولىدۇ.

2. قان نوكچىسىنى تارتىپ ئېلىۋېتىش؛ دوختۇرلار (catheter) ئىنچىكە نەيچىگە چاپلانغان ئۈسكۈنىنى ئىشلىتىپ، مېڭىدىكى توسۇلۇپ قالغان قان تومۇردىكى قان نوكچىسىنى بىۋاسىتە ئېلىۋېتەلەيدۇ. بۇ جەريان

tPA بىلەن تولۇق ئېرىپ كېتەلمەيدىغان چوڭ قان نوكچىسى بار كىشىلەرگە ئالاھىدە پايدىلىق، ھەم ئىمئوكۇل قىلىنغان tPA بىلەن بىرلەشتۈرۈلۈپ ئېلىپ بېرىلىدۇ [14,15].

باشقا داۋالاش ئۇسۇللىرى:

باشقا سەكتە ياكى ۋاقتلىق قان يېتىشمەسلىك كېسىلىگە گىرىپتار بولۇش خەۋپىنى تۆۋەنلىتىش ئۈچۈن ، دوختۇرلار تارىيىپ كەتكەن ئارتېرىيەنى ئېچىش ئۇسۇلىنى تەۋسىيە قىلىشى مۇمكىن ، ئەھۋالغا ئاساسەن تاللاشلار ئوخشىمايدۇ ، ئەمما تۆۋەندىكىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ:

1. بويۇن قان تومۇرنى ئېچىش: بويۇن قان تومۇرلىرى بويۇننىڭ ئىككى تەرىپىنى بويلاپ مېڭىپ، مېڭىنى قان بىلەن تەمىنلەيدۇ. بۇ ئوپېراتسىيە يۈرەك قان تومۇرنى توسىدىغان قان نوكچىسىنى(Thrombus) چىقىرىپ تاشلاپ، قان يېتىشمەسلىكتىن بولغان سەكتە خەۋپىنى تۆۋەنلىتىشى مۇمكىن.
2. ئانگىيئوپلاستىۋتىيەك : ئانگىيئوپلاستىكىدا، تاشقى كېسەللىكلەر دوختۇرى پۇت ياكى قولدىكى ئارتېرىيە ئارقىلىق يۈرەك قان تومۇرغا(catheter) ئىنچىكە نەيچىنى سالىدۇ. ئاندىن شارنى تولدۇرۇپ، تار تومۇرنى كېڭەيتىدۇ. ئاندىن كېيىن تىرەك ئورنىتىپ، ئېچىلغان ئارتېرىيەنى قوللايدۇ.

قاناش خاراكتېرلىك سەكتە: قاناش خاراكتېرلىك سەكتىنى جىددىي داۋالاشتا قاننى كونترول قىلىش ۋە مېڭىدىكى ئارتۇقچە سۈيۇقلۇق كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان بېسىمنى ئازايتىش ئاساس قىلىنىدۇ. داۋالاش ئۇسۇللىرى تۆۋەندىكىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ:

جىددىي ئەھۋالغا تاقابىل تۇرۇش تەدبىرلىرى؛ ئەگەر قان قېتىشىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن قاننى شالاڭلىتىش دورىلىرىنى ئىستېمال قىلىۋاتقان بىمارلار بولسا، دورىنى دەرھال توختىتىش كېرەك. ئاندىن چوڭ مېڭىدىكى بېسىمنى تۆۋەنلىتىدىغان، قان بېسىمنى تۆۋەنلىتىدىغان ، قان تومۇرلارنىڭ تارتىشىپ قېلىشىنىڭ ئالدىنى ئالىدىغان ۋە تۇتقاقلىقنىڭ ئالدىنى ئالىدىغان دورىلار بېرىلىدۇ.

- ئوپېراتسىيە؛ ئەگەر قان چىقىش دائىرىسى چوڭ بولسا ، دوختۇر ئوپېراتسىيە بىلەن قاننى چىقىرىپ، مېڭىنىڭ بېسىمىنى يەڭگىللىتىدۇ. ئوپېراتسىيە يەنە قاناش خاراكتېرلىك سەكتە بىلەن مۇناسىۋەتلىك قان تومۇر مەسىلىلىرىنى ئوڭشاشقا ئىشلىتىلىشى مۇمكىن. سەكتە ياكى قان ئازلىق ، ئارتېرىيە قان تومۇر ئۆسمىسى ياكى باشقا قان تومۇر مەسىلىسى قاناش خاراكتېرلىك سەكتەنى كەلتۈرۈپ چىقارغان بولسا:
- ئوپېراتسىيىلىك ئارتېرىيە قان تومۇر ئۆسمىسىنى قىسىش: تاشقى كېسەللىكلەر دوختۇرى ئارتېرىيە قان تومۇر ئۆسمىسىنى قىسىپ، ئۇنىڭدىكى قاننىڭ ئايلىنىشىنى توسىدۇ. بۇ قىسقۇچ قان تومۇرنىڭ يېرىلىپ كېتىشىدىن ساقلىنالايدۇ، ياكى ئۇ يېقىندا يۈز بەرگەن قاناشنى توختىتىدۇ.
- بوغۇش (Coiling)؛ تاشقى كېسەللىكلەر دوختۇرى پۇت ياكى قولدىكى ئارتېرىيەگە كىرگۈزۈلگەن ۋە مېڭىگە يېتەكلەنگەن (catheter) ئىنچىكە نەيچىنى ئىشلىتىپ، كىچىككىنە ئايرىغلى بولىدىغان ماتېرىياللارنى قان تومۇر ئۆسمىسىگە قويۇپ، ئۇنى تولدۇرىدۇ.
- ئوپېراتسىيىلىك مېڭە قان تومۇردىكى غەيرىلىك (Arteriovenous Malformation - AVM) نى ئېلىۋېتىش؛ ئەگەر مېڭىنىڭ قولايلىق يېرىگە جايلاشقان بولسا، كىچىكرەك AVM نى ئېلىۋېتىشى مۇمكىن. بۇ يېرىلىش خەۋپىنى تۆگىتىپ، قاناش خاراكتېرلىك سەكتە بولۇش خەۋپىنى تۆۋەنلىتىدۇ. ئەمما، ئەگەر AVM نىڭ ئورنى چوڭقۇر بولسا، ھەمىشە AVM نى ئېلىۋېتىش مۇمكىن ئەمەس. چوڭ AVM نى ئېلىۋېتىش چوڭ مېڭىنىڭ ئىقتىدارىغا بەك چوڭ تەسىر كۆرسىتىدۇ.
- ستېرېئوتاكتىپلىق رادىئوتاكتىپلىق ئوپېراتسىيە؛ يۇقىرى فوكۇسلانغان رادىياتسىيەنىڭ كۆپ خىل

نۇرلىرىنى ئىشلىتىش ئارقىلىق، ستېرېئوئاكتىپلىق رادىيوئاكتىپلىق ئوپېراتسىيە قان تومۇرنىڭ ئۆزگىرىشىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشتە قوللىنىلغان ئەڭ تۆۋەن دەرىجىدىكى تاجاۋۇز قىلىش ئۇسۇلى [14،15].

- ئادەتتە بۇنداق كېسەللەرگە نىسبەتەن داۋالاش ئېلىپ بارغاندا، ICP - Increased Intracranial) Pressure) دەپ ئاتىلىدىغان بىر ئۈسكۈنە قوللىنىلىدۇ . بۇ ئۈسكۈنە ئارقىلىق مېڭىگە نەيچە كىرگۈزۈلۈپ، مېڭىدىكى قان ئۇيۇشمىلىرى سۈيۈقلاندۇرۇلۇپ تارتىپ چىقىرىۋېتىلىدۇ. بۇ ھەقىقەتەن مۇرەككەپ بىر جەريان، بۇ ئوپېراتسىيە جەريانىدا قان ئۇيۇشمىلىرى نەيچىدە توسۇلۇپ قېلىشىمۇ مۇمكىن. مېڭىدىكى قان ئۇيۇشمىسىنى تارتىپ چىقىرىۋەتكەندىن كېيىن، قان ئۇيۇشمىسىنىڭ ئورنى كاۋاكچە بولۇپ شەكىللىنىپ، ئورنىغا سۇ يىغىلىۋالىدىغان ئەھۋاللارمۇ بار. بۇ خىل ئەھۋالدا يىغىلىۋالغان سۇمۇ يوقۇلۇپ مېڭە ئەسلى ھالىتىگە قايتىشى كېرەك.

6. مېڭىنى قوغداش

مېڭە خۇددى بىر خالتىغا ئوخشايدۇ، ئۇ بېشىمىزدىكى ئۇستىخان تەرىپىدىن قوغدىلىنىپ تۇرىدۇ . ئۇستىخان بىلەن مېڭە ئارىسىدا بىر خىل سۇيۇقلۇق بار بولۇپ (مېڭە يۇلۇن سۇيۇقلۇقى)، مېڭىنى قوغداپ تۇرىدۇ. باشنىڭ قاتتىق سىلكىنىش ۋە ياكى باش ئىچىدە مېڭە تۇقۇلمىلىرىغا چۈشۈدىغان بېسىملار مېڭىنىڭ ئوخشىمىغان دەرىجىدە زىيانغا ئۇچرىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. يۈرەكمۇ بەدەندىكى كۆچلۈك ئۇستىخاندىن بىرى بولغان كۆكرەك سۆڭىكى (تۆش) تەرىپىدىن قوغدىلىپ تۇرىدۇ، بۇ خۇددى يۈرەكنى قوغداۋاتقان قالقانغا ئوخشايدۇ. يۇقىرىدا بىز ئېيتىپ ئۆتكىنىمىزدەك ئىنساننى ياراتقان ئاللاھ، بۇ ئىككى مۇھىم ئەزايىمىزنى مانا مۇشۇنداق ئۇستىلىق بىلەن بەدىنىمىزگە ئورۇنلاشتۇرغان. بۇ ئىككى ئەزانى چوقۇم ياخشى قوغداش كېرەك. بولۇپمۇ، كىچىك بالىلاردا بۇ ئەزالار تېخى يېتىلىۋاتقان، قوغدىغۇچى سۆڭەكلەر تېخى قاتمىغان بولغاچقا، تېخىمۇ دىققەت قىلىنىشى كېرەك. ھەتتا، كىچىك بالىلارنىڭ بېشىغا قالپاق كىيگۈزۈش، ھەرگىزمۇ سىلكىمەسلىك، بېشىنىڭ زەخىملىنىشىدىن ساقلىنىش كېرەك .

مېڭىنىڭ چوڭ كىچىكلىكى ئىنسانلار بىلەن ھايۋانلار ئارىسىدا چوڭ پەرق قىلىدۇ. مەسىلەن، چوشقىنىڭ بەدىنى گەرچە ئىنتىن چوڭ بولسىمۇ، مېڭىسى ئىنتايىن كىچىك بولىدىكەن. ئىتنىڭ مېڭىسى ئادەم مېڭىسىنىڭ ئالتىدىن بىرىگە توغرا كېلىدىكەن. مېڭىگە قان چۈشۈش توغرىسىدىكى تەتقىقاتلاردا، ئادەتتە ئىت تەجرىبە ئوبيېكتى قىلىنىدۇ. ئۇنىڭ مېڭىسىگە سۈنئىي قان چۈشۈرۈپ، ئۇنى ھەرخىل ئەسۋابلار بىلەن تەكشۈرىدۇ .

مېڭە تومۇرلىرىنىڭ يېرىلىپ كېتىشى سەۋەبلىك مېڭىدە قان ئۇيۇشۇپ قالىدىغان ئەھۋالمۇ جىق كۆرىلىدۇ. بۇ خىل قان ئۇيۇشمىلىرى مېڭىنى ئېغىر دەرىجىدە زىيانغا ئۇچرىتىدۇ (يەنى مېڭە ئىچىدىكى قان بۇزۇلۇپ چۈرۈشقا باشلايدۇ). مەسىلەن، ئادەمنىڭ ئۆلۈشىنى ئويلىساقمۇ، يۈرەك ھەرىكىتى توختاپ بەدەندە قان ئايلىنىش داۋاملىشالمىغاندا، قاننىڭ چۈرۈشى بىلەن، ۋىرۇس ۋە باكتېرىيەلەر بەدىنىمىزنى قاپلاپ، ئاخىرىدا پۈتۈن بەدەننىڭ چۈرۈشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. مېڭىگە قان چۈشكەندە، مېڭە قان تومۇرلىرىنىڭ يېرىلىشى بىلەن، مېڭىدىكى نۇرغۇن ھۈجەيرىلەر ئېھتىياجلىق ئوكسىگىن ۋە ئوزۇقلۇققا ئېرىشەلمەي ئۆلۈشكە باشلايدۇ ۋە ياكى مېڭىدە ئىششىشنى پەيدا قىلىدۇ. بىر كىشى مەيلى بېشىنى قاتتىق بىر نەرسىگە ئۇرىۋالسۇن، يىقىلىپ چۈشسۇن ۋە ياكى قانداقلا سەۋەبتىن بولسۇن مېڭىسىگە قان چۈشسە يۇقىرىدا ئېيتىلغاندەك ھادىسىلەر يۈز بېرىشى، داۋالاش ۋە ئوپېراتسىيە جەريانلىرىدىن ئۆتىشى مۇمكىن. ئادەمنىڭ مېڭىسىنى قوغداپ تۇرىدىغان مېڭە سۇيۇقلۇقى بولسا ئالاھىدە بىر سۇيۇقلۇق بولۇپ، ئۇ يۇلۇن ۋە مېڭىنى زەخىملىنىشتىن قوغداپلا قالماستىن، بەلكى مېڭىدىكى كېرەكسىز ماددىلارنى چىقىرىۋېتىش ۋە

مېڭىنى زۆرۈر بولغان ھورمۇنلار بىلەن تەمىنلەش رولىنى ئوينايدۇ

پايدىلانغان مەنبەلەر:

1. WHO | The Atlas of Heart Disease and Stroke. *WHO* (2010).

2. Thom, T. et al. Heart disease and stroke statistics - 2006 Update: A report from the American Heart Association Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee. *Circulation* **113** (2006)

3. Ischemic Stroke: Practice Essentials, Background, Anatomy.

4. Subarachnoid Hemorrhage: Practice Essentials, Background, Pathophysiology.

5. Cerebrovascular disease among Chinese populations--recent epidemiological and neuroimaging studies | *HKMJ*.

6. Hacke, W. European Stroke Initiative Recommendations for Stroke Management-Update 2003 The European Stroke Initiative Executive Committee and the EUSI Writing Committee. *Cerebrovasc Dis* **16**, 311–337 (2003).

7. Sacco, R. L. et al. Risk factors. *Stroke* **28**, 1507–1517 (Lippincott Williams and Wilkins, 1997).

8. Feigin, V. L. et al. Risk factors for subarachnoid hemorrhage: An updated systematic review of epidemiological studies. *Stroke* **36**, 2773–2780 (2005).

9. Krishnatry, R. et al. Clinical and treatment factors determining long-term outcomes for adult survivors of childhood low-grade glioma: A population-based study. *Cancer* **122**, 1261–1269 (2016).

10. Liebelt, B. et al. Epithelioid glioblastoma presenting as massive intracerebral hemorrhage: Case report and review of the literature. *Surg. Neurol. Int.* **6**, S97–S100 (2015).

11. Organization, W. H. The atlas of heart disease and stroke / Judith Mackay and George Mensah; with Shanthi Mendis and Kurt Greenland.

12. Yew, K. S. & Cheng, E. M. Diagnosis of acute stroke. *Am. Fam. Physician,* **91**, 528–536 (2015).

13. Saver, J. L. Time is brain - Quantified. *Stroke* **37** 263–266 (2006).

14. Campbell, B. C. V. & Khatri, P. Stroke. *The Lancet* **396** 129–142 (2020).

15. Barthels, D. & Das, H. Current advances in ischemic stroke research and therapies. *Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Basis of Disease* **1866,** 165260 (2020).

ئاپتورلار:

مەمەتجان ياسىن: PhD., P.Eng. تورونتو خانىش مارگارېت راك كېسەللىرى مەركىزى مېڭە راكى تەتقىقاتچىسى. (ymamatjan@gmail.com)

ھۆرمەرە سالىھ: MD. بوستون بەيت ئىسرائىلىيە دىئاكونېس دوختۇرخانىسىنىڭ كىلىنىكىلىق تەتقىقاتچىسى.

دىئابېت كېسىلى ۋە ئۇنى داۋالاش يۆزلىنىشى

مەمەت ئىمىن

دىئابېت كېسىلى، پۈتۈن دۇنيا مىقياسىدا، بولۇپمۇ ئىقتىسادى تەرەققىي قىلغان دۆلەتلەردە ئەڭ كۆپ ئۇچرايدىغان ۋە ئىقتىسادى تەرەققى قىلىۋاتقان دۆلەتلەردە ئەڭ تېز كۆپىيىۋاتقان بىر كېسەل بولۇپ، ئۇ ئۈزلۈكسىز داۋالاپ كونترول قىلىش مۇمكىن بولغان، بىراق ئۈزۈل كېسىل داۋالاپ ساقايتىش مۇمكىن بولمىغان ئاستا خاراكتېرلىك بىر كېسەللىك. ھازىر پۈتۈن دۇنيادا 500 مىليونغا يېقىن ئىنسان دىئابېت كېسىلىگە گىرىپتار بولغان بولۇپ، ئۇنى داۋالاشتا، بىمار بىر ئۆمۈر تاماقتىن پەرھىز تۇتۇش، دورا بىلەن قاندىكى شېكەر ماددىسىنى تۆۋەنلىتىش ۋە بەدەندە كەم بولغان ئىنسۇلىننى تولۇقلاپ تۇرۇش زۆرۈر بولغانلىقى ئۈچۈن، ئۇ ئىنسانلارغا نۇرغۇنلىغان قولايسىزلىقلارنى ئېلىپ كەلگەن. شۇ سەۋەبتىن تەتقىقاتچىلار بۇ كېسەلنىڭ يېڭىچە داۋالاش ئۇسۇللىرى ئۈستىدە ئۈزلۈكسىز ئىزدىنىپ، ئارال ھۈجەيرىسىنى ئالماشتۇرۇش ئارقىلىق دىئابېت كېسىلىنى داۋالاشتا دەسلەپكى قەدەمدە بەزى نەتىجىلەرگە ئېرىشمەكتە.

دىئابېت كېسىلى قانداق كېسەل؟

دىئابېت كېسىلى دېگىنىمىز ئەڭ ئاددى قىلىپ ئېيتقاندا بەدەندىكى شېكەر ماددىسى پارچىلىنىپ، مۇسكۇل قاتارلىق مۇناسىۋەتلىك ئەزالار تەرىپىدىن ئىشلىتىلىشى توسالغۇغا ئۇچراش سەۋەبىدىن، قاندىكى شېكەر ماددىسى يۇقىرىلاپ كېتىش نەتىجىسىدە پەيدا بولغان كېسەللىك ۋە ئۇنىڭ بىر توپ ئەگەشمە كېسەللىك ئالامەتلىرىنى كۆزدە تۇتىدۇ.

دىئابېت كېسىلى ئاشقازان ئاستى بېزىنىڭ ئىنسۇلىن ئىشلەپچىقىرىش ئەھۋالىغا قاراپ، ئىككى چوڭ تۈرگە بۆلۈنىدۇ. دىئابېت كېسىلىنىڭ بىرىنچى تۈرى ئىنسۇلىنغا تايىنىدىغان دىئابېت كېسىلى ياكى 1-تۈردىكى دىئابېت كېسىلى بولۇپ، بۇ تۈردىكى دىئابېت كېسىلى بالىلاردا ياكى ياشلاردا كۆپ ئۇچرايدۇ. ئۇلارنىڭ بەدىنىدە ئىنسۇلىن كەم بولىدۇ، يەنى بۇ خىلدىكى دىئابېت كېسىلىگە گىرىپتار بولغان بىمارلارنىڭ ئاشقازان ئاستى بېزى ئىنسۇلىن ئىشلەپچىقىرالمايدۇ ياكى يېتەرلىك ئىشلەپچىقىرالمايدۇ. ئۇلار پۈتۈنلەي (ئوكۇل ئارقىلىق بېرىلگەن) ئىنسۇلىنغا تايىنىپ ياشايدۇ.

دىئابېت كېسىلىنىڭ ئىككىنچى تۈرى چوڭلار دىئابېت كېسىلى ياكى 2- تۈردىكى دىئابېت كېسىلى دەپ ئاتىلىدىغان بولۇپ، بۇ تۈردىكى دىئابېت كېسىلى چوڭلاردا كۆپ ئۇچرايدۇ. بۇ خىلدىكى دىئابېت كېسىلىگە گىرىپتار بولغان بىمارلارنىڭ بەدىنىدە ئىشلەپچىقارغان ئىنسۇلىن مىقدارى يېتەرلىك ياكى ئازراق كەم بولسىمۇ بىراق بەدەننىڭ ئىنسۇلىنغا بولغان قارشىلىقى تۈپەيلىدىن، بەدەندىكى ئىنسۇلىننىڭ خىزمىتى ئۈنۈملۈك بولمايدۇ. يەنى گەرچە بەدەندىكى ئىنسۇلىن بەك كەم بولمىسىمۇ، بىراق ئىنسۇلىننىڭ خىزمەت ئۈنۈمىنىڭ تۆۋەن بولۇشى سەۋەبىدىن، بىمارنىڭ كېسەللىك ئەھۋالىنىڭ تەرەققى قىلىشىغا ئەگىشىپ بەدەن تېخىمۇ كۆپ ئىنسۇلىنغا ئېھتىياجلىق بولىدۇ.

چوڭلاردا بولىدىغان دىئابىت كېسىلىنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى 2-تۈردىكى دىئابېت كېسىلى بولۇپ، 2-تۈردىكى دىئابېت كېسىلى پۈتۈن دىئابېت كېسىلىنىڭ 90% نى ئىگىلەيدۇ. كىشىلەرنىڭ تۇرمۇش سەۋىيىسىنىڭ ئېشىپ بېرىشى، بالىلار ۋە ياشلار ئارىسىدىكى سېمىزلىك ئەھۋالىنىڭ ئېغىرلىشىش ئەھۋالىغا

ئەگىشىپ، 2-تۈردىكى دىئابىت كېسىلىگە گىرىپتار بولغۇچىلارنىڭ يېشى كۆنسايىن ياشلىشىپ بارماقتا.

ئىنسۇلىننىڭ (Insulin) خىزمىتى

ئادەتتە بىز ئىستېمال قىلغان يېمەكلىك ئاشقازان ۋە ئۈچەيدە ھەزىم بولۇپ، قان ئايلىنىش ئارقىلىق جىگەرگە بارىدۇ ۋە ئۇ يەردە پارچىلىنىپ گلۇكوزىغا يەنى بىز نورمالدا دەۋاتقان شېكەرگە ئايلىنىدۇ. شېكەر، سۇدا ئېرىيدىغان كاربۇن سۇ بىرىكمىسىدىن تۈزۈلگەن تەمى تاتلىق بولغان ئورگانىك ماددىنىڭ ئومۇمىي ئاتىلىشى بولۇپ، ئۇ ئادەتتە ئاددىي ياكى تاق شېكەر، قوش ياكى جۈپ شېكەر، ۋە كۆپ شېكەر ياكى مۇرەككەپ شېكەر دەپ ئۈچ خىلغا ئايرىلىدۇ. گلۇكوزا تاق ياكى ئاددىي شېكەر بولۇپ، قالغان شېكەرلەر پارچىلانغاندىن كېيىن تاق شېكەرگە يەنى گلۇكوزىغا ئايلىنىدۇ . ئۇنىڭدىن كېيىن گلۇكوزا يەنە قان ئايلىنىش سىستېمىسىغا كىرىدۇ، شۇنىڭ بىلەن قاندىكى گلۇكوزىنىڭ مىقدارى ئاشىدۇ. قاندىكى گلۇكوزا مىقدارىنىڭ ئېشىپ بېرىشىغا ئەگىشىپ ئاشقازان ئاستى بېزىدىكى بېتا ھۈجەيرىسى دەپ ئاتىلىدىغان ئالاھىدە ھۈجەيرىلەر يېتەرلىك مىقداردا ئىنسۇلىن ئاجرىتىپ چىقىرىشقا باشلايدۇ. ئىنسۇلىن گلۇكوزىنى بەدەندىكى مۇسكۇل ھۈجەيرىلىرى قوبۇل قىلالىغۇدەك دەرىجىدە پارچىلايدىغان بىر خىل ھورمون بولۇپ، ئۇنىڭ تەسىرىدىن، قاندىكى گلۇكوزا مۇسكۇل ھۈجەيرىسىگە كىرىپ، شۇ يەردە ساقلىنىدۇ ۋە مۇسكۇلنىڭ ھەركەت قىلىشىغا ئېھتىياجلىق بولغان ئېنېرگىيە بىلەن تەمىنلەيدۇ.

ئەگەر بەدىنىمىز ئىنسۇلىن ئىشلەپچىقارمىغاندا، ياكى ئىشلەپچىقارغان ئىنسۇلىن يېتەرلىك بولمىغاندا ۋە ياكى بەدىنىمىزدە ئىشلەپچىقىرىلغان ئىنسۇلىن ئۈنۈملۈك خىزمەت ئۆتىيەلمىگەندە، گلۇكوزا مۇسكۇلغا كىرەلمەيدۇ، يەنى بەدىنىمىز قاندىكى شېكەر ياكى گلۇكوزىنى ئۈنۈملۈك ئىشلىتەلمەيدۇ، شۇنىڭ بىلەن قاندىكى شېكەر ماددىسىنىڭ ياكى گلۇكوزىنىڭ مىقدارى ئېشىپ كېتىپ، سۈيدۈك ئارقىلىق بەدەن سىرتىغا چىقىرىلىدۇ. شۇڭا بۇ كېسەل شېكەر سىيىش ياكى قەنت سىيىش كېسىلى دەپمۇ ئاتىلىدۇ.

دىئابىت كېسىلىنى بولۇپمۇ ئىككىنچى تۈرى چوڭلار دىئابىت كېسىلىنى داۋالاشتا، تاماقتىن پەرھىز تۇتۇش، بەدەن چېنىقتۇرۇشقا ئاكتىپ قاتنىشىپ، بەدەن ئېغىرلىقىنى كونترول قىلىش، قاندىكى شېكەر ماددىسىنى تۆۋەنلىتىدىغان دورىلارنى قوللىنىش ئارقىلىق داۋالاش ئېلىپ بېرىلىپ كەلگەن بولسىمۇ، بىراق بەدەننىڭ ئىنسۇلىن ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارى ئېغىر توسقۇنلۇققا ئۇچرىغان ياكى بەدەننىڭ ئىنسۇلىنغا بولغان ئېھتىياجى يۇقىرى بولغان ئەھۋالدا، بولۇپمۇ بىرىنچى تۈردىكى دىئابىت كېسىلىنى داۋالاشتا، يۇقارقى داۋالاش ئۇسۇللىرىنىڭ ھېچقايسىسى ئۈنۈم بەرمەيدىغان بولۇپ، بۇ خىل ئەھۋال ئاستىدا چوقۇم ئىنسۇلىن بىلەن داۋالاشقا توغرا كېلىدۇ.

ئىنسان كۆنگە ئۈچ ۋاخ تاماق يېيىشكە ئادەتلەنگەنلىكى ۋە ئىنسۇلىن بەدەندە ئۇزۇن مۇددەت ساقلانمايدىغان بولغاچقا، كۆپلىگەن بىمارلارغا نىسبەتەن دىئابىت كېسىلىنى ئۈزلۈكسىز ئىنسۇلىن بىلەن داۋالاپ تۇرۇش بەكلا قولايسىز. دىئابىت كېسىلىنى داۋالاشتىكى بۇ قولايسىزلىقلارنى ئۈزۈل كېسىل ھەل قىلىپ، دىئابىت كېسىلىگە ئۈنۈملۈك بىر داۋا تېپىش ئۈچۈن، تەتقىقاتچىلار قازا قىلغان ئىنسانلارنىڭ ئاشقازان ئاستى بېزىدىن ئىنسۇلىن ئىشلەپچىقىرىشتا مۇھىم رول ئوينايدىغان بېتا ھۈجەيرە توپلىمى (ئارال ھۈجەيرىسى) نى ئايرىپ چىقىپ، ئۇلارنى دىئابىت كېسىلىگە گىرىپتار بولغان بىمارغا يۆتكەش (ئارال ھۈجەيرىسى ئالماشتۇرۇش) ئارقىلىق، بىمارنىڭ بەدىنىدە ئىنسۇلىن ئىشلەپچىقىرىشنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ۋە شۇ ئارقىلىق دىئابىت كېسىلىنى داۋالاشقا تىرىشچانلىق كۆرسەتمەكتە.

ئاشقازان ئاستا بېزى ۋە ئارال ھۈجەيرىسى





ئاشقازان ئاستا بېزى، تولۇق فونكسىيەگە ئىگە بولغان نۇرغۇنلىغان مۇستەقىل ئاشقازان ئاستى بېزى بىرلىكىدىن تۈزۈلگەن بولۇپ، ئۇ ھەر بىر مۇستەقىل ئاشقازان ئاستا بېزى بىرلىكى ئاشقازان ئاستا بېزى ئارالى دەپ ئاتىلىدۇ. ئۇ ئارالدىكى ھۈجەيرىلەر ئارال ھۈجەيرىسى دەپ ئاتىلىدۇ. ئەمىلىيەتتە ئارال ھۈجەيرىسى ئاشقازان ئاستا بېزىنى تۈزگۈچى ئۈچ خىل ھۈجەيرىنىڭ ئورتاق ئاتىلىشى.



noitatnalpsnart_llec_telsI/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:sptth

ئاشقازان ئاستا بېزىدىكى ئارال ھۈجەيرىسى

هازىر قوللىنىۋاتقان ئارال ھۈجەيرىسى ئالماشتۇرۇش ئۇسۇللىرى

- قازا قىلغۇچىنىڭ ئاشقازان ئاستا بېزىدىن ئايرىپ چىققان ئارال ھۈجەيرىسى توپلىمىنى بىمارنىڭ جىگەر ئاساسى كۆك قان تومۇرى ئارقىلىق جىگەرگە ئۇرۇپ كىرگۈزۈش.
- قازا قىلغۇچىنىڭ ئاشقازان ئاستا بېزىدىن ئايرىپ چىققان ئارال ھۈجەيرىسى توپلىمىنى بىمارنىڭ بۆرەك پەردە ئاستىغا ئوكۇل قىلىپ ئۇرۇپ كىرگۈزۈش.
- قازا قىلغۇچىنىڭ ئاشقازان ئاستا بېزىدىن ئايرىپ چىققان ئارال ھۈجەيرىسى توپلىمىنى بىمارنىڭ تېرە ئاستىغا ئوكۇل قىلىپ ئۇرۇپ كىرگۈزۈش.

قازا قىلغۇچىنىڭ ئاشقازان ئاستا بېزىدىن ئايرىپ چىققان ئارال ھۈجەيرىسى توپلىمى دىئابىت كېسەللىكىگە گىرىپتار بولغان بىمارنىڭ بەدىنىگە يۆتكەپ كىرگۈزۈلگەندىن كېيىن، ئىنسۇلىن ئىشلەپچىقىرىپ، بەدەندە كەم بولغان ئىنسۇلىننىڭ ئورنىنى تولۇقلاپ، قاندىكى شېكەر ماددىسىنىڭ مىتابولىزمىنى نورماللاشتۇرىشى، نەتىجىدە قاندىكى شېكەر مىقدارىنى نورماللاشتۇرۇپ، دىئابىت كېسەللىنى داۋالاش مەقسىتىگە يېتىش مۇمكىن۞

پايدىلانغان مەنبەلەر:

1. Rickels, M. R. et al. Pancreatic Islet Transplantation in Humans: Recent Progress and Future Directions, *Endocr Rev.* **40** 631-668 (2019).

2. Shapiro, A. M. J. et al. Clinical pancreatic islet transplantation, *Nat. Rev. Endocrinol.* **13**, 268-277 (2017).

3. Gamble, A. et al. The journey of islet cell transplantation and future development. *Islets* **10**, 80-94 (2018).

ئاپتور ھەققىدە:

دوختۇر مەمەت ئېمىن، ئامېرىكا كولۇمبىيە ئۇنىۋېرسىتېتى تىببىي مەركىزى تەتقىقاتچىسى.

(mmt2005@gmail.com)

گېن تەھرىرلەشنىڭ دەۋر بۆلگۈچ قورالى

CRISPR-Cas9

مۇھەممەد ئىبراھىم

ھېكايىمىزنى مەن ئوتتۇرا مەكتەپتە ئوقۇۋاتقان ۋاقىتلاردىن، يەنى 1980-يىللارنىڭ ئوتتۇرىلىرىدىن باشلاشقا توغرا كېلىدۇ. ئۇ ۋاقىتلاردا بىزنىڭ ئائىلە بىر تۈركۈم ئەدەبىي ۋە پەننىي گېزىت-ژۇرناللارغا مۇشتەرى بولغان بولۇپ، بۇلارنىڭ ئىچىدە مەن ھەر بىر يېڭى سانىنى تۆت كۆز بىلەن كۈتۈپ، سۆيۈپ ئوقۇيدىغان «بىلىم-كۈچ» ژۇرنىلىدىن باشقا يەنە «ئۈرۈمچى كەچلىك گېزىتى» مۇ بار ئىدى. بولۇپمۇ بۇ گېزىتنىڭ ئەدەبىي بېتىدە ئېسىل ئەسەرلەر ئېلان قىلىناتتى. شۇ بەتتە ئۇلاپ ئېلان قىلىنغان «94 كىچىك گىتلېر» (كىتابنىڭ ئەسلى ئىنگلىزچە ئىسمى The Boys from Brazil يەنى، «برازىلىيەلىك باللار» بولىدۇ) دېگەن ئىلمىي فانتازىيەلىك تەرجىمە ئەسەر ھازىرغىچە ئېسىمدىن چىقمايدۇ. ئامېرىكىلىق يەھۇدىي يازغۇچى ئىرا لېۋىن تەرىپىدىن 1976-يىلى ئېلان قىلىنغان بۇ داڭلىق ئەسەردە، ناتسىستلارنىڭ «ئەزرائىل» دوختۇرى دەپ نام ئالغان جوزېف مېنگېلىنىڭ ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدا ناتسىستلار مەغلۇپ بولغاندىن كېيىن برازىلىيەگە قېچىپ يوشۇرۇنغانلىقى ۋە بۇ جەرياندا مەخپىي يوسۇندا پۈتۈن دۇنيا مىقياسىدىكى ھەر قايسى دۆلەتلەردىكى 94 ئائىلىدە گىتلېرنىڭ ئىرسىي كۆپەيتمىسى بولغان 94 ئوغۇلنى بارلىققا كەلتۈرۈپ، بۇ ئارقىلىق ناتسىستلار ئىمپېرىيىسىنى قايتا تىرىلدۈرمەكچى بولغانلىقى، ئەمما بۇ پىلاننىڭ ياكوۋ لىبېرمان ئىسىملىك بىر يەھۇدىي «ناتسىست ئوۋلىغۇچى» تەرىپىدىن بەربات قىلىنغانلىقى سۆزلىنىدۇ. شۇ ۋاقىتتىكى بالىلىق قەلبىمنى ئەڭ ھەيرانلىقتا قالدۇرۇپ ماڭا ئەڭ چوڭ تەسىر قىلغىنى بۇ ھېكايىدىكى گىتلېرنىڭ كلون (يەنى ئىرسىي كۆپەيتمە) قىلىنغانلىقىدىن ئىبارەت ئادەمنىڭ ئەقلى يەتمەس بىر فانتازىيە ئىدى. ئەشۇ ۋاقىتتا بۇ خىل بىر ئىلمىي فانتازىيەنىڭ مېنىڭ ئۆمۈر مۇساپەم ئىچىدە ئەمەلگە ئېشىپ قېلىشىنى ئەسلا ئويلىمىغان ئىدىم.

ئەمما، 1996-يىلىغا كەلگەندە بۇ فانتازىيە دوللىي ئىسىملىك دۇنيا بويىچە تۇنجى كلون قىلىنغان پاقلاننىڭ تۇغۇلۇشى بىلەن رېئاللىققا ئايلاندى. شوتلاندىيە ئالىملىرى تەرىپىدىن ئېلىپ بېرىلغان بۇ كلونلاش سىنىقىنىڭ قىسقىچە جەريانى مۇنداق بولغان ئىدى: ئاۋۋال، بىر قوينىڭ تەن ھۈجەيرىسى (somatic cell) دىن ئايرىپ ئېلىنغان ھۈجەيرە يادروسىنى يەنە بىر قوينىڭ يادروسى ئېلىۋېتىلگەن تۇخۇم ھۈجەيرىسى (egg cell) گە كۆچۈرۈش ئارقىلىق بىر دانە شالغۇت ھۈجەيرە (hybrid cell) بەرپا قىلىنىدۇ. ئاندىن بۇ شالغۇت ھۈجەيرىنى تەجرىبىخانىدا سۈنئىي ئۇسۇلدا كۆپەيتىش ئارقىلىق ھاسىل بولغان ھامىلە (embryo) ساغلىق قوينىڭ بالىياتقۇسىغا كۆچۈرۈلىدۇ. نەتىجىدە، تۇغۇلغان قوزا ئىرسىي جەھەتتىن ئېيتقاندا ھۈجەيرە يادروسى بىلەن تەمىنلىگەن قوي بىلەن پۈتۈنلەي ئوخشاش، يەنى ئۇنىڭ كلونىدىن ئىبارەت بولىدۇ.

ئۇنداقتا، نېمە ئۈچۈن ھۈجەيرە يادروسى بىلەن تەمىنلەش كلون قىلىشنىڭ تۈپكى ئاساسى بولىدۇ؟ بۇ سوئالنىڭ جاۋابى ئۈچۈن بىز ئىرسىيەتنىڭ مولېكۇلا ئاساسى بولغان گېن گۇرۇپپىسى (genome) ئۇقۇمى بىلەن قىسقىچە تونۇشۇپ چىقىشىمىزغا توغرا كېلىدۇ. گېن گۇرۇپپىسى دېگەن بۇ ئاتالغۇ گېرمانىيەلىك بوتانىكا ئالىمى ھانس ۋىنكلېر (Hans Karl Albert Winkler) تەرىپىدىن 1920-يىلى ئوتتۇرىغا قويۇلغان بولۇپ، ئۇ



1-رەسىم: ھۈجەيرە ۋە ئۇنىڭ ئىچكى تۈزۈلۈشى سىخېمىسى.

ھۈجەيرىلەرنىڭ يادرو قىسمىغا جايلاشقان، ئىرسىي قانۇنىيەتلەرگە يېتەكچىلىك قىلىدىغان خروموسوما (chromosome) قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بىر يۈرۈش ماددىلارنى كۆرسىتىدۇ. ھەر بىرىمىزنىڭ چىراي تۇرقىمىز ۋە بەدەن قۇرۇلۇشىمىز، بوي ئېگىزلىكىمىز، تېرىمىزنىڭ رەڭگى، كېسەللىككە تاقابىل تۇرۇش كۈچىمىز قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى بىزنىڭ گېن گۇرۇپپىمىزغا يېزىلغان ئۇچۇرلار تەرىپىدىن بەلگىلىنىدۇ. گېن گۇرۇپپىسىدىكى خروموسومىنى تۈزگۈچى ئاساسلىق ماددا قوش زەنجىرسىمان شەكىلدىكى (Deoxyribonucleic Acid DNA، يەنى ئوكسىگېنسىزلانغان رىبونۇكلېئىن [يادرو قەنت] كىسلاتاسى) ماددىسى بولۇپ، ئۇنىڭ قۇرۇلمىسىنى تولغانما شەكىلدىكى شوتىغا ئوخشىتىش مۇمكىن (1-رەسىم). بۇ «شوتا»نىڭ بالداقلىرى DNA نىڭ ئاساسى ھۆل تېشى بولغان، نۇكلېئوتىد (Nucleotide) دەپ ئاتىلىدىغان تۆت دانە بىرىكمىنىڭ بىر-بىرى بىلەن قول باغلىشىشىدىن تۈزۈلگەن. بۇ 4 دانە ئۆزگىچە بىرىكمىلەر قىسقارتىلىپ A، C، G ۋە T بىلەن ئىپادىلىنىدىغان بولۇپ، ئۇلار ئادېنىن (adenine)، گۇئانىن (guanine)، سىتوزىن (cy-tosine) ۋە تىمىن (thymine) لاردىن ئىبارەت. بۇ قول باغلىنىشنىڭ شەرتى شۇكى، «شوتا»نىڭ بىر يان ياغىچى (يەنى يەككە زەنجىر) دىكى A چوقۇم يەنە بىر ياغاچتىكى T بىلەن، شۇنداقلا G چوقۇم C بىلەن باغلىنىشى كېرەك؛ بۇ خىل باغلىنىش ئىشقار جۈپى دەپ ئاتىلىدۇ. ھەر بىر ئىنساننىڭ گېن گۇرۇپپىسى جەمئىي 3 مىليارد مۇشۇنداق ئىشقار جۈپىدىن، يەنى «شوتا بالدىقى» دىن تەركىب تاپقان. 3 مىليارد ئىشقار جۈپلىرى بەلگىلىك قاتاردا تىزىلغان بولۇپ، بۇلار نۇرغۇن بۆلەكلەرگە بۆلۈنىدۇ. بۇ بۆلەكلەرنىڭ ئىچىدە گېنېتىك (ئىرسىي) ئۇچۇر ساقلاش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە بۆلەكلەر بولۇپ بۇلار گېن دەپ ئاتىلىدۇ. دېمەك، DNA نىڭ بۇ خىل ئەپچىل قۇرۇلمىسى ئۇنىڭ ئىرسىيەتنىڭ مولېكۇلا ئاساسى بولۇشىغا شەرت ياراتقان بولۇپ، ھۈجەيرىلەر ئىككىگە بۆلۈنگەندە DNA مولېكۇلىسى ئوتتۇرىدىن ئىككىگە ئايرىلىدۇ ۋە ھەر بىر يەككە زەنجىر يۇقىرىدىكى نۇكلېئوتىدلارنىڭ جۈپلىنىش قانۇنىيىتىگە ئاساسەن ئەسلىدىكى DNA مولېكۇلىسىنىڭ كوپىيەسى بولغان ئىككى دانە يېڭى DNA مولېكۇلىسىنى ۋۇجۇدقا كەلتۈرىدۇ. نەتىجىدە، ئانا ھۈجەيرىدىكى گېنېتىك ئۇچۇر بالا ھۈجەيرىلەرگە ئۆز ئەينى كۆچۈرۈلىدۇ ۋە ئانا جانلىقلارنىڭ ئىرسىيىتى بالا جانلىقلاردا داۋاملىشىدۇ.

ئەمما، گېنېتىك ئۇچۇرلار كۆچۈرۈلۈش جەريانىدا، ھەر خىل ئىچكى ۋە تاشقى ئامىللارنىڭ تەسىرىدە A, T ۋە C, G دىن ئىبارەت بۇ 4 ھەرىپنىڭ تىزىلىش تەرتىپىدە (يەنى گېندا) بەزىدە ھەرىپلەرنىڭ ئورنى ئالمىشىپ قېلىش، بىر ھەرىپنىڭ ئورنىنى باشقا ھەرىپ ئېلىش ... قا ئوخشاش ئۆزگىرىشلەر يۈز بېرىپ قالىدىغان بولۇپ، بۇ توساتتىن ئۆزگىرىش (mutation) دەپ ئاتىلىدۇ. توساتتىن ئۆزگىرىش ئىنسانلاردا كۆرۈلىدىغان ھەر خىل ئىرسىي كېسەللىكلەرنىڭ مولېكۇلا ئاساسى بولۇپ، بۇ خىل ئىرسىي كېسەللىكلەرنىڭ ئىنسانلاردىكى ئەڭ مەشھۇر مىساللىرىدىن بىرى «ئورغاقسىمان ھۈجەيرە كېسەلى» (Sickle Cell Disease)

مېدىتسىنا ۋە بىئولوگىيە

دۇر.

«ئورغاقسىمان ھۈجەيرە كېسىلى» ئىنتايىن خەتەرلىك بىر ئىرسىي قان ئازلىق كېسەللىكى بولۇپ، بۇ كېسەل ئادەم بەدىنىدىكى قاننى تەشكىل قىلغۇچى قىزىل قان ھۈجەيرىلىرىنىڭ نورمال بولغان يۇمىلاق شەكلىدىن ئورغاق شەكلىگە ئۆزگىرىپ قېلىشى بىلەن خاراكتېرلىنىدۇ. بۇ خىل ئۆزگىرىش قىزىل قان ھۈجەيرىلىرىنىڭ بىر-بىرىگە چاپلىشىپ قان تومۇرلاردا تىقىلما پەيدا قىلىشىغا سەۋەب بولىدۇ، نەتىجىدە كېسەل كىشىدە چىدىغۇسىز قاتتىق بوغۇم ۋە مۇسكۇللار ئاغرىقى كۆرۈلىدۇ، ۋە ئىچكى ئەزالارنىڭ زەخىملىنىشى يۈز بېرىدۇ، ھەتتا بۇ كېسەل بىلەن تۇغۇلغان باللار كىچىكىدىلا ئۆلۈپ كېتىدۇ.

قىزىل قان ھۈجەيرىسىنى تەشكىل قىلغۇچى ئاساسلىق ئاقسىل ھېموگلوبىن (قىزىل قان ئاقسىلى، Hemoglobin) بولۇپ، بۇ ئاقسىل قىزىل قاننىڭ ئۆپكىدىكى ئوكسىگېننى بەدەنگە توشۇشتىن ئىبارەت ئەڭ مۇھىم ۋەزىپىسىنى ئۈز ئۈستىگە ئالغان. قاننىڭ رەڭگىنىڭ قىزىل بولۇشىمۇ دەل ھېموگلوبىننىڭ ئوكسىگېن بىلەن بىرىكىشىنىڭ نەتىجىسىدۇر. «ئورغاقسىمان ھۈجەيرە كېسىلى» گە گىرىپتار بولغان كىشىلەردە، ھېموگلوبىننى كودلىغۇچى گېن (HBB) نىڭ تەركىبىدىكى 17-ئورۇندىكى بىر دانە نۇكلېئوتىد نورمال ئىنسانلاردىكى A دىن T غا ئالمىشىپ قالغان بولۇپ، بۇنىڭ نەتىجىسىدە ئىشلەپ چىقىرىلغان ھېموگلوبىندىكى بىر دانە نورمال ئامىنو كىسلاتاسى بولغان گلۇتامات (glutamate) نىڭ ئورنىنى ۋالىن (valine) ئېلىپ، ھېموگلوبىننىڭ زەنجىرسىمان بىرىكمە ماددا ھالىتىگە ئۆزگىرىپ، ئاخىرىدا قىزىل قان ھۈجەيرىسىنىڭ ئورغاقسىمان شەكىلگە كىرىپ قېلىشىغا سەۋەب بولىدۇ. دېمەك، ئىنسانلاردىكى بۇ ئېچىنىشلىق كېسەل ئادەم بەدىنىدىكى ئۈچ مىليارد ئىشقار جۈپىدىن پەقەت بىرىنىڭلا خاتا بولۇپ قېلىشى نەتىجىسىدە مەيدانغا كېلىدۇ.

بۇ كېسەلنىڭ كېلىپ چىقىشى ۋە ھازىرغىچە مەۋجۇت بولۇشىنىڭ ئىنتايىن قىزىقارلىق تەرەققىيات تارىخى بار بولۇپ، ئىنسانلارنىڭ بەزگەك (مالارىيە دەپمۇ ئاتايدۇ) كېسىلىگە قارشى ئىرسىيەتلىك (گېنېتىك) تاللىنىشىنىڭ نەتىجىسى دەپ قارىلىدۇ. بۇ كېسەل شىمالىي ئافرىقا ۋە ئوتتۇرا شەرقتە بىر قەدەر كۆپ ئۇچرايدىغان بولۇپ، بۇ يەرلەردە بەزگەك كېسىلى كەڭ تارقالغان. ئەمما، «ئورغاقسىمان ھۈجەيرە كېسىلى» گە گىرىپتار بولغان كىشى بەزگەك كېسىلى بولمايدۇ.

«ئورغاقسىمان ھۈجەيرە كېسىلى» ئىنسانلاردىكى باشقا ئىرسىي كېسەللىكلەرگە ئوخشاشلا تېخى مۇشۇ يېقىنغىچە ساقايتىش مۇمكىن بولمايدىغان بىر كېسەل دەپ قارىلىپ كەلگەن ئىدى. ئەمما، كەشىپ قىلىنغىلى تېخى 10 يىل بولمىغان CRISPR («كرىسپر» دەپ ئوقۇلىدۇ) گېن گۇرۇپپىسى تەھرىرلەش ئۇسۇلى (CRISPR genome editing) دىن ئىبارەت ئىلىم ساھەسىنى زىلزىلىگە كەلتۈرگەن بىر خىل يېڭى تېخنىكا بۇ خىل قاراشقا خاتىمە بېرىپ، ئىرسىي كېسەللىكلەرنى پۈتۈنلەي ساقايتىشقا داغدام يول ئېچىپ بەردى. بۇ گېن تەھرىرلەش تېخنىكىسىنى ئىجاد قىلغان ئامېرىكىلىق جېننىفېر دۇدنا (Jennifer Anne Doudna) بىلەن فرانسىيەلىك ئەممانۇئەل چارپەنتىئەر (Emmanuelle Marie Charpentier) دىن ئىبارەت بۇ ئىككى ئايال تەتقىقاتچىمۇ ئۆز نۆۋىتىدە 2020-يىللىق نوبېل خىمىيە مۇكاپاتىغا ئېرىشتى.

ئەمدى بىز ماقالىمىزنىڭ مەركىزىي تېمىسى بولغان CRISPR گېن گۇرۇپپىسى تەھرىرلەش ئۇسۇلىنىڭ كېلىپ چىقىش تارىخى ۋە ئۇنىڭ ئىشلەش پرىنسىپى ھەققىدە توختىلىمىز.

CRISPR بولسا ئىنگلىزچە Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats دېگەن سۆزنىڭ قىسقارتىلمىسىدىن ئىبارەت بولۇپ، «توپلاشقان، قەرەللىك ھالدا ئارىلىق قالدۇرۇلغان، قىسقا



2-رەسىم: باكتېرىيەنىڭ CRISPR سىستېمىسى ئارقىلىق ۋىرۇسلارنىڭ ھۇجۇمىغا تاقابىل تۇرۇش جەريانىنىڭ سخېمىسى.

پالىندرومىك تەكرارلانما» دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇ. (بۇ يەردىكى پالىندرومىك بولسا «ھەر ئىككى تەرەپتىن ئوقۇسا ئوقۇلۇشى ئوخشاش بولغان DNA تەرتىپى» دېگەن مەنىدە. مەسىلەن، ئۈيغۇرچىدىكى ئاتا، ئانا ۋە قالاق دېگەن سۆزلەر پالىندرومىك سۆزلەر قاتارىغا كىرىدۇ) بۇ ئاتالغۇ ئىسپانىيەلىك بىئولوگىيە ئالىمى فرانسىسكو موخىكا (Francisco Juan Martinez Mojica) تەرىپىدىن ئوتتۇرىغا قويۇلغان. موخىكا 1993-يىلى دوكتورلۇقتا ئوقۇۋاتقان مەزگىلىدە مۇتلەق كۆپ قىسىم باكتېرىيەلەرنىڭ گېن گۇرۇپپىسىدا ئالاھىدە بىرخىل تۈزۈلۈشنىڭ بارلىقىنى بايقىغان، يەنى، ئۇلارنىڭ DNA سىدىكى بىر گۇرۇپپا تەكرارلانما پالىندرومىك تەرتىپلەر بەزى قىسقا بولغان قىستۇرمىلار ئارقىلىق ئايرىۋېتىلگەن (2-رەسىم، قىزىل كاتەكچە بىلەن كۆرسىتىلگەن بۆلەك). موخىكا يەنە باكتېرىيەنىڭ CRISPRى تەركىبىدىكى قىستۇرما DNA لارنىڭ تەرتىپىنىڭ باكتېرىيەلەرگە ھۇجۇم قىلىدىغان بەزى ۋىرۇسلارنىڭ DNA تەرتىپىگە ماس كېلىدىغانلىقىنى بايقىغان. شۇندىن كېيىن، 2020-يىللىق نوبېل خىمىيە مۇكاپاتى ساھىبلىرى بولغان فرانسىيەلىك ئەممانۇئەل چارپەنتىئەر ۋە ئامېرىكىلىق جېننىفېر دۇدنانى ئۈز ئىچىگە ئالغان كۆپلىگەن ئالىملارنىڭ تەتقىقاتى نەتىجىسىدە، CRISPR نىڭ بۇ خىل ئالاھىدە تۈزۈلمىسى باكتېرىيەلەرنىڭ ۋىرۇسقا قارشى مۇداپىئە سىستېمىسىنىڭ ئالاھىدە بىر قىسمى ئىكەنلىكى ئايدىڭلاشتى: ھەر قېتىم باكتېرىيە ۋىرۇسنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچرىغاندا، ۋىرۇسنىڭ بىر قىسىم DNA سى ھۇجۇمدىن ساق قالغان باكتېرىيە DNA سى تەرىپىدىن قوشۇۋېلىنىپ، CRISPR DNA بۆلىكىنىڭ بىر قىسمىغا ئايلىنىدۇ. ئۇندىن كېيىن، CRISPR نىڭ DNA تەرتىپى باكتېرىيەنىڭ RNA سى (Ribonucleic Acid يەنى، رىبونۇكلېئىن [يادرو قەنت] كىسلاتاسى) تەرىپىدىن كۆچۈرۈلۈپ (نۇسخىلىنىپ) ۋە پارچىلىنىپ نۇرغۇنلىغان قىسقا CRISPR-RNA لىرى ھاسىل قىلىنىدىغان بولۇپ، ھەر بىر قىسقا -CRISPR RNA نىڭ تەركىبىدە پەقەت بىر دانە ۋىرۇس DNA قىستۇرمىسى ۋە تەكرارلانغان تەرتىپ بولىدۇ، شۇنداقلا ھەر بىر CRISPR-RNA بىر دانە Cas («كەس» دەپ ئوقۇلىدۇ) ئاقسىلى (CRISPR-Associated Protein يەنى، CRISPR بىلەن باغلانغان ئاقسىل) بىلەن بىرىكمە تۈزىدۇ. باكتېرىيە ۋىرۇسلارنىڭ ھۇجۇمىغا قايتا ئۇچرىغان ئەھۋالدا، ئەگەر ۋىرۇسنىڭ DNA تەرتىپى CRISPR-RNA ۋە Cas ئاقسىلى بىرىكمىسىدىكى RNA نىڭ تەرتىپىگە ماس كەلسە، ئۇ ۋاقىتتا Cas ئاقسىلى گېنېتىك قايچىلىق رولىنى ئويناپ ۋىرۇسنىڭ قوش زەنجىرلىك DNA سىنى كېسىپ تاشلايدۇ ۋە نەتىجىدە ۋىرۇسنىڭ ھۇجۇمىنى مەغلۇپ قىلىدۇ (2-رەسىم، 4-2).

شۇنداق قىلىپ، 2010-يىللارغا كەلگەندە، باكتېرىيەلەرنىڭ ۋىرۇسلاردىن مۇداپىئەلىنىشتىكى CRISPR سىستېمىسى مېخانىزمى ئاساسەن ئايدىڭلاشقان ئىدى. ئۇنداقتا، ئەممانۇئەل چارپەنتىئەر ۋە جېننىفېر دۇدنانىڭ CRISPR جەھەتتە قوشقان ھەل قىلغۇچ تۆھپىسى زادى قانداق ئىدى؟ ئۇ بولسىمۇ بۇلارنىڭ CRISPR نى گېن ئۆزگەرتىشنىڭ بىر ئۇنىۋېرسال قورالى قىلىپ لايىھىلەپ چىققىنىدىن ئىبارەت ئىدى.

جېننىفېر بىلەن ئەممانۇئەلنىڭ بۇ جەھەتتىكى ھەمكارلىقى 2011-يىلى پورتورىكودا ئۆتكۈزۈلگەن بىر خەلقارا مىكروبىئولوگىيە يىغىنىدا تۇنجى كۆرۈشكەن ۋاقتىدىن باشلىنىدۇ. گەرچە بۇلارنىڭ ھەر ئىككىلىسى CRISPR تەتقىقاتى بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان ۋە بىر-بىرىنىڭ تەتقىقات يۆنىلىشى بىلەن تونۇشلۇقى بولسىمۇ، ئەمما ئۇلار شۇ ۋاقىتقىچە تېخى يۈز-تۇرانە كۆرۈشۈپ باقمىغان ئىدى. ئەممانۇئەلنىڭ تەتقىق قىلىۋاتقىنى *c. pyogenesis* دېيىلىدىغان بىر خىل باكتېرىيەنىڭ CRISPR سىستېمىسى بولۇپ، ئۇ شۇ يىلى بۇ باكتېرىيەنىڭ CRISPR گېنېتىك قايچا سىستېمىسىدا CRISPR-RNA سى ۋە Cas9 ئاقسىلىدىن باشقا، يەنە بىر خىل tracrRNA دەپ ئاتىلىدىغان RNA نىڭ بارلىقىنى بايقايدۇ، ئەمما ئۇ بۇ يېڭى RNA نىڭ ھەقىقىي رولىنىڭ زادى نېمە ئىكەنلىكىنى تېخى ئايدىڭلاشتۇرالمىغان ئىدى.

بۇ كۆرۈشۈشتە ئىككىيلەن CRISPR-RNA-Cas9 ئاقسىلى بىرىكمىسىدىكى Cas9 ئاقسىلىنىڭ تۈزىلىشى

ۋە tracrRNA نىڭ رولى ھەققىدە بىرلىكتە تەپسىلىي تەتقىقات ئېلىپ بېرىش ھەققىدە بىر قارارغا كېلىدۇ ۋە يىغىندىن يېنىپلا بۇ ھەقتىكى تەتقىقاتنى دەرھال باشلىۋېتىدۇ.

ئۇلار دەسلەپتە بىرئاز ئوڭۇشسىزلىققا ئۇچرىغان بولسىمۇ، ئەمما ئۇزۇنغا قالماي tracrRNA نىڭ ھەقىقىي رولىنى ئايدىڭلاشتۇرۇشقا مۇۋەپپەق بولىدۇ: يەنى، *c. pyogenesis* باكتېرىيەسىنىڭ قايچا سىستېمىسى ئۈچۈن tracrRNA كەم بولسا بولمايدىغان بولۇپ، پەقەت tracrRNA بىلەن CRISPR-RNA ۋە Cas9 ئاقسىلىدىن ئىبارەت بۇ ئۈچ ماددا بىرلا ۋاقىتتا مەۋجۇت بولغاندىلا ئاندىن ۋىرۇس DNA سىنىڭ قايچىلىنىپ تاشلىنىدىغانلىقى ئېنىقلىنىدۇ (2-رەسىم 4) ئەمما تەتقىقاتچىلار بۇنىڭلىق بىلەنلا توختاپ قالمايدۇ. ئاۋۋال ئۇلار tracrRNA بىلەن CRISPR-RNA نى بىرىكتۈرۈپ بىر دانە كىمېرالىق (chimeric، يەنى ئوخشىمىغان بىر قانچە RNA نىڭ بىرىكىشىدىن تۈزۈلگەن دېگەن مەنىدە) RNA نى ياساپ چىقىدۇ ۋە ئۇنى «يېتەكچى RNA، يەنى Single-guide RNA» دەپ ئاتايدۇ. ئۇلار بۇ يېڭى كىمېرالىق RNA نىڭمۇ ئايرىم RNA لارغا ئوخشاشلا Cas9 ئاقسىلى بىلەن بىرلىكتە ۋىرۇس DNA سىدىكى ماس كەلگەن بۆلەكچىلەرنى مۇۋەپپەقىيەتلىك ھالدا كېسىپ تاشلايدىغانلىقىنى تەجرىبە ئارقىلىق ئىسپاتلايدۇ. ئۇلار يەنىمۇ بىر قەدەم ئىلگىرىلەپ تۆۋەندىكى ھەل قىلغۇچ تەجرىبىنى ئېلىپ بارىدۇ: يەنى، ئۇلار بۇ سىستېمىنىڭ ۋىرۇس DNA سىدىن باشقىمۇ ھەرقانداق DNA لارنى قايچىلاش رولى بار-يوقلۇقىنى ئېنىقلاش ئۈچۈن يېتەكچى RNA نىڭ تەركىبىدىكى CRISPR-RNA سىنى ئۆزگەرتىپ ئىشلەپ، ئۇنىڭدىكى ۋىرۇس RNAسىنى يەنە بىر خىل RNA غا، يەنى يېشىل نۇر چاچقۇچى ئاقسىل (Green Fluorescent Protein) نىڭ گېنى بولغان DNA نىڭ 20 خەتلىك رايونىغا ماس كېلىدىغان 20 خەتلىك RNA غا ئالماشتۇرۇۋېتىدۇ. ئۇلار بۇ ئۆزگەرتىلگەن يېتەكچى RNA ۋە Cas9 ئاقسىلىنى ھۈجەيرە ئۆستۈرۈش قاچىسىدا يېشىل نۇر چاچقۇچى ئاقسىلنىڭ DNA سى بىلەن ئارىلاشتۇرغاندا نەتىجە دەل ئۇلار كۈتكەندەك بولىدۇ: بۇ سىستېما يېشىل نۇر چاچقۇچى ئاقسىلنىڭ DNA سىنى دەل پىلانلىغان يەردىن قايچىلاپ تاشلايدۇ. ئۇلارنىڭ بۇ تەجرىبىسى CRISPR تېخنىكىسىنىڭ گېن تەھرىرلەشنىڭ ئۇنىۋېرسال بىر قورالى بولىدىغانلىقىنى نامايان قىلغان ئىدى. يەنى، بۇ تېخنىكا بىزنىڭ خالىغان نىشان قىلىنغان گېنغا ماس كېلىدىغان يېتەكچى RNA نى لايىھەلەش ئارقىلىق ئۇ گېننى بىر قەدەر ئاسانلىق ۋە يۇقىرى توغرىلىق بىلەن قايچىلاپ تاشلىشىمىزغا يول ئېچىپ بەرگەن ئىدى. تېخىمۇ مۇھىمى، قايچىلاپ تاشلانغان DNA بۆلىكى ھۈجەيرە تەرىپىدىن رېمونت قىلىنىۋاتقان مەزگىلدە، سىرتتىن باشقا ماس كېلىدىغان DNA بۆلىكىنى تەمىنلەش ئارقىلىق، ھۈجەيرىنىڭ خاتاغا مايىل رېمونت قىلىشى (3-رەسىم، A) نىڭ ئالدىنى ئېلىپ، ھۈجەيرىنىڭ بۇ سىرتتىن تەمىنلەنگەن DNA بۆلىكىنى (گېننى) ئىشلىتىشىگە كاپالەتلىك قىلىش ئارقىلىق گېندا پىلانلىق ھالدا ئۆزگەرتىش ئېلىپ بارغىلى بولاتتى. (3-رەسىم، B) ئۇلارنىڭ بۇ دەۋر بۆلگۈچ نەتىجىسى 2012-يىلى خەلقئارادىكى ئەڭ داڭلىق تەبىئىي پەن ژۇرنىلىنىڭ بىرى بولغان «ئىلىم-پەن (Science)» ژۇرنىلىدا ئېلان قىلىنىپ زور شۆھرەتكە ئېرىشىدۇ ۋە بۇ نەتىجە جېننىفېر بىلەن ئەممانۇئەلنىڭ سەككىز يىلدىن كېيىن نوبېل مۇكاپاتىغا ئېرىشىشىگە ئاساس سالىدۇ.

بۇ يەردە شۇنى ئېيتىپ ئۆتۈش كېرەككى، CRISPR گېن تەھرىرلەش ئۇسۇلى مەيدانغا كېلىشتىن ئىلگىرى، 1990-2000-يىللاردا ئىجاد قىلىنغان بىر نەچچە باشقىچە گېن تەھرىرلەش ئۇسۇللىرى بار ئىدى، مەسىلەن، ZFN (يەنى سىنك بارمىقى نۇكلېئىك كىسلاتا ئېنزىمى، Zinc Finger Nuclease) ۋە TALEN (يەنى نۇسخىلاش ئاكتىپلىغۇچىسىغا ئوخشاپ قالىدىغان ئېففېكتور نۇكلېئىك كىسلاتا ئېنزىمى، Transcription Activator-Like Effector Nuclease) قاتارلىقلار بۇنىڭ مىساللىرىدۇر. ئەمما بۇ ئۇسۇللار مۇرەككەپلىكى، توغرىلىق دەرىجىسىنىڭ تۆۋەنلىكى ۋە كەڭ كۆلەمدە ئىشلىتىشچان بولمىغانلىقى سەۋەبلىك ئانچە بازار



3-رەسىم: CRISPR-Cas9 گېنېتىك تەھرىرلەش ئۇسۇلىنىڭ سىخېمىسى.

تاپالمىغان ئىدى. CRISPR گېن تەھرىرلەش ئۇسۇلى بارلىققا كەلگەندىن كېيىن بۇ تېخنىكا ئۆزىنىڭ ئاددىيلىقى ۋە گېن نىشانلاش جەھەتتىكى توغرىلىق دەرىجىسىنىڭ ئالاھىدە يۇقىرى بولۇشى سەۋەبىدىن گېن تەھرىرلەش ساھەسىدە يېڭى بىر دەۋر ئاچتى.

شۇنىڭدىن كېيىنكى بىر نەچچە يىل ئىچىدىلا تەتقىقاتچىلار CRISPR-Cas9 تېخنىكىسىدىن پايدىلىنىپ

چاشقاندىن تارتىپ تاكى ئىنسانلارغىچە بولغان يۇقىرى دەرىجىلىك ھاياتلىقلار ھۈجەيرىسىنىڭ گېنىنى تەھرىرلەشتە مۆۋەپپەقىيەت قازاندى ۋە بۇ خىل گېن تەھرىرلەش ئۇسۇلى ئارقىلىق ئىرسىي كېسەللىكلەرنى داۋالاشتا يېڭى بۆسۈشلەر بارلىققا كەلدى. بۇنىڭ ئەڭ مۇھىم بىر مىسالى ماقالىمىزنىڭ بېشىدا ئېيتىپ ئۆتكەن ئورغاقسىمان ھۈجەيرە كېسىلىنى گېن تەھرىرلەش ئۇسۇلى ئارقىلىق داۋالاش بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.

مىسسىسسىپپى شتاتىدا ئولتۇرۇشلۇق ئورغاقسىمان ھۈجەيرە كېسىلىگە گىرىپتار بولغۇچى ۋىكتورىيە گرېي (Victoria Gray) خانىم ئامېرىكىدا تۇنجى بولۇپ بۇ خىل گېن تەھرىرلەش ئۇسۇلىدا داۋالانغان كىشى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. ۋىكتورىيە ئۈچ ياش ۋاقتىدا بۇ كېسەل بىلەن دىئاگنوز قويۇلغان بولۇپ، ئۇ ئۆزىنىڭ 30 نەچچە يىللىق ھاياتىدا بۇ كېسەلنىڭ ئازابىنى كۆپ تارتىپ كەلگەن ئىدى. گېنېتىك ئۇسۇلدا داۋالىنىشتىن بۇرۇنقى ئىككى يىل ئىچىدە ئۇ قاتتىق ئاغرىق سەۋەبىدىن ھەر يىلى ئوتتۇرا ھېساب بىلەن يەتتە قېتىم جىددىي قۇتقۇزۇشقا بارغان ياكى دوختۇرخانىدا ياتقان ئىدى. بۇنىڭدىن باشقا ئۇ يەنە قەرەللىك قان ئالماشتۇرۇپ تۇرۇشى كېرەك ئىدى ۋە كۈچلۈك ئاغرىق توختىتىش دورىلىرىنى ئىستېمال قىلىپ تۇراتتى.

ۋىكتورىيە ئۈستىدە ئېلىپ بېرىلغان بۇ خىل يېڭىچە گېن تەھرىرلەپ داۋالاشنى نوبېل مۇكاپاتى ساھىبى ئەممانۇئەل قۇرغان CRISPR Therapeutics (يەنى، «CRISPR داۋالاش ئىلمى») دېگەن شىركەت بىلەن خەلقارادىكى چوڭ بىئو دورىگەرلىك شىركىتى بولغان Vertex Pharmaceuticals (يەنى، «Vertex دورىگەرلىكى») قوللىغان بولۇپ، داۋالاشقا ئامېرىكا تېننېسسى شتاتى نەشۋىل شەھىرىدىكى ساراھ كاننون تەتقىقات ئىنستىتۇتىدا ئىشلەيدىغان دوختۇر ھەيدەر فراڭگول (Haydar Frangoul) مەسئۇل بولغان. ئۇ ۋىكتورىيەنى سىناق تەرىقىسىدە داۋالاشنى 2019-يىلى 7-ئايدا رەسمىي باشلىدى. داۋالاشنىڭ باسقۇچلىرى مۇنداق ئېلىپ بېرىلدى: ئاۋۋال دوختۇرلار ۋىكتورىيەنىڭ ئومۇرتقا يىلىكىدىن بىر قىسىم غول ھۈجەيرە (stem cells) لەرنى ئايرىپ ئېلىپ، CRISPR گېن تەھرىرلەش ئۇسۇلى ئارقىلىق، غول ھۈجەيرە DNA سىدىكى ئەسلىدىكى توساتتىن ئۆزگىرىپ كەتكەن ھېموگلوبىن گېنىنى ئېلىۋېتىپ، ئۇنىڭ ئورنىغا نورمال ھېموگلوبىننىڭ گېنىنى سەپلەيدۇ. ئاندىن، بىر نەچچە باسقۇچلۇق خىمىيىلىك داۋالاش ئارقىلىق ۋىكتورىيەنىڭ بەدىنىدىكى كونا يىلىك ھۈجەيرىلىرىنى يوقىتىپ تاشلاپ، ئۇنىڭ ئورنىغا يېڭىدىن گېنى تەھرىرلەنگەن نەچچە مىليارد غول ھۈجەيرىلىرى كۆچۈرۈلىدۇ. شۇنىڭدىن كېيىن ۋىكتورىيەنىڭ ئەھۋالى تەپسىلىي كۆزىتىلىدۇ. بۇ داۋالاش باسقۇچى ئېلىپ بېرىلىپ ئالتە ئاي ۋە 12 ئاي ئۆتكەندە ئۇنىڭ يىلىك ھۈجەيرىلىرىدىن ئەۋرىشكە ئېلىپ تەكشۈرۈلۈش نەتىجىسىدە، ئۇنىڭ گېن تەھرىرلەنگەن ھۈجەيرىلىرىنىڭ داۋاملىق ساغلام تۇرۇۋاتقانلىقى ئېنىقلانغان بولۇپ، بۇ ۋىكتورىيەنىڭ بەدىنىدىكى DNA نىڭ مەڭگۈلۈك ئۆزگەرگەنلىكىدىن بېشارەت بېرەتتى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، ۋىكتورىيەدە داۋالاشتىن بۇرۇن كۆرۈلىدىغان قاتتىق ئاغرىقتىن ھېچ بىر ئەسەر قالمىغان بولۇپ، ئاغرىق توختىتىش دورىسىنى ئىستېمال قىلىشنى پۈتۈنلەي توختاتقان. شۇنداقلا، قان ئالماشتۇرۇشقىمۇ ئېھتىياج قالمىغان. ھاياتىدا كېسەللىك سەۋەبىدىن ھەتتا ئايروپىلانغىمۇ ئولتۇرۇپ باقمىغان بۇ ئايال يېقىندا تۇنجى قېتىم ئايروپىلان بىلەن سەپەر قىلغان. خۇلاسىلەپ ئېيتقاندا، ۋىكتورىيە ئورغاقسىمان ھۈجەيرە كېسىلىدىن پۈتۈنلەي ساقايغان ئىدى.

دېمەك، CRISPR گېن تەھرىرلەش ئۇسۇلىدىن ئىبارەت بۇ دەۋر بۆلگۈچ تېخنىكا دۇنياغا كەلگەن قىسقىغىنە 10 يىل ئىچىدە، ئەمەلىي قوللىنىلىش جەھەتتە ئالەمشۇمۇل نەتىجىلەرنى ياراتتى. بىز يۇقۇرىدا مىسال قىلىپ ئۆتكەن ئىرسىي كېسەللىكلەرنى داۋالاش بۇنىڭ پەقەت بىرلا مىسالى بولۇپ، بۇ تېخنىكا يەنە يېزا- ئىگىلىكى، چارۋىچىلىق، دورىگەرلىك ۋە مېدىتسىنانىڭ باشقا ھەر قايسى ساھەلىرىگىمۇ كەڭ

كۆلەمدە يېگىلىقلارنى ئېلىپ كەلمەكتە. بۇنىڭ يېقىنقى مىساللىرى سۈپىتىدە ئۇزۇن ساقلىغىلى بولىدىغان، ئاسان كۆكىرىپ قالمايدىغان موگۇ، ئاق تۇزغاق كېسەللىككە قارشى بۇغداي ۋە بەزگەك كېسەللىكنى ئېلىپ يۈرمەيدىغان پاشا قاتارلىقلارنى ئېيتىپ ئۆتۈش مۇمكىن. پۈتۈن دۇنيا خەلقى 2020-يىلىنىڭ بېشىدىن تارتىپ تارقالغان كورونا ۋىرۇسى (COVID-19) نىڭ مىسلىسىز تالاپىتىگە ئۇچراۋاتقان مۇشۇ مەزگىلدە، CRISPR تېخنىكىسى بۇ جەھەتتىمۇ ئۆزىنىڭ رولىنى جارى قىلدۇرماقتا. يېقىندا نوبېل مۇكاپاتى ساھىبى جېننىفېر دۇدنانى ئۇز ئىچىگە ئالغان بىر گۇرۇپپا تەتقىقاتچىلار كورونا ۋىرۇسىنى CRISPR تېخنىكىسى ئاساسىدا ئېنىقلايدىغان ئۆزگىچە بىر يېڭى ئۇسۇلنى ئىجاد قىلغان بولۇپ، بۇنىڭدا قول تېلېفون كامېراسى ئارقىلىق كېسەل ۋىرۇسىنى 5 مىنۇت ئىچىدىلا ئېنىقلاپ چىققىلى بولىدىكەن۞

پايدىلانغان مەنبەلەر:

1. Doudna, J. A. and Sternberg, S. H. A Crack in Creation: Gene Editing and the Unthinkable Power to Control Evolution (Mariner Books, 2018).

2. Press release: The Nobel Prize in Chemistry 2020.

3. Chemistry World: “How Crispr went from niche to Nobel” (October 15, 2020).

4. Doudna, J. A. The promise and challenge of therapeutic genome editing. *Nature* **578**, 229–236 (2020).

5. NPR News: 1st Patients to Get CRISPR Gene-Editing Treatment Continue to Thrive (December 15, 2020).

6. ئابباس بۇرھان، «ھاياتلىق قۇرۇلۇشى» (شىنجاڭ پەن-تېخنىكا سەھىيە نەشرىياتى، 2000-يىلى 1-نەشرى)

7. خەمىت خەكىموۋ، «گېنېتىكا» (شىنجاڭ پەن-تېخنىكا سەھىيە نەشرىياتى، 2000-يىلى 1-نەشرى)

ئاپتور:

خىمىيە پەنلىرى دوكتۇرى، ھازىر ئامېرىكىدىكى دۇنياغا داڭلىق بىر خىمىيەۋى ئانالىز ئۈسكۈنىلىرى شىركىتىدە مولېكۇلا سپېكتروسكوپىيەسى بويىچە قوللىنىشچان تەتقىقاتچى بولۇپ ئىشلەۋاتىدۇ.
(mohammedius@gmail.com)

تويوتا پەلسەپەسى

مەتمىن ئاتامان

قىسقىچە مەزمۇنى: تويوتانىڭ مۇۋاپپىقىيەتلىرىنىڭ سىرىنى ۋە سەۋەبلىرىنى تەھلىل قىلغان نۇرغۇن ماقالە ۋە كىتابلار يېزىلدى. بۇلارنىڭ ئىچىدە تويوتانى ئەڭ تەپسىلىي تەتقىق قىلغان تەتقىقاتچىلاردىن جېففرېي ك. لىكېر (Jeffery K. Liker) بۇنى يىغىنچاقلاپ «تويوتا ئۇسۇلى» ياكى «تويوتا يولى» (The Toyota Way) دەپ ئاتىغان. مېنىڭچە، بۇ بىر ئۇسۇل ياكى يول ئەمەس، بەلكى بىر پەلسەپە. چۈنكى تويوتانىڭ بارلىققا كەلتۈرگەن تەجرىبىلىرى ۋە ئۇسۇللىرى يالغۇزلا ئاپتوموبىل سانائىتى ئۈچۈن ئەمەس، بەلكى ئىشلەپچىقىرىش سانائىتى ۋە ھەتتا باشقا ساھەلەرگىمۇ زور تەسىرلەرنى كۆرسەتكەنلىكىنى ھەممىگە مەلۇم. ئىشلەپچىقىرىشقا مۇناسىۋەتلىك بولمىغان باشقا ساھەلەردىمۇ تويوتانىڭ ئۇسۇللىرىنىڭ بىزگە كۆپ پايدىسى تېگىدۇ. ماقالىمىزدا، بۇ پەلسەپە ھەققىدە قىسقىچە چۈشەنچە بېرىپ ئۆتىمىز.

تويوتانىڭ ئىشلەپچىقىرىش ئۇسۇلى ياكى پرىنسىپىنى بىر پەلسەپە دەپ قاراشقا بولىدۇ. چۈنكى ئۇ يالغۇز بىر ئىشلەپچىقىرىش ئۇسۇلى ياكى ئاددىي ھالدا سېخلاردىكى خىزمەت كۆرسەتكۈچلىرى ۋە ياكى قائىدە نىزاملار ئەمەس. تويوتانىڭ ئىشلەپچىقىرىش ئۇسۇللىرى، پۈتۈن تويوتانىڭ خىزمەت سۈپىتى ۋە ئىشلەپچىقىرىش نەتىجىلىرىگە تەسىر كۆرسەتىپلا قالماي، بەلكى تويوتانىڭ رىقابەتچىلىرى بولغان باشقا چوڭ ماركىلارنىڭمۇ ئۆزگىچە تەتبىقلاپ ئىشلەپچىقىرىش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈشتە مۇھىم روللارنى ئوينىغان بولغاچقا، دۇنيادا ئىشلەپچىقىرىش سانائىتىدە بىر ئىنقىلاب سۈپىتىدە قوبۇل قىلىندى. دۇنيا مىقياسىدا مەخسۇس تويوتانىڭ ئىشلەپچىقىرىش ئۇسۇللىرىنى ۋە پرىنسىپلىرىنى تەتقىق قىلغان، تالاي كىتابلارنى يازغان تەتقىقاتچىلار ئوتتۇرىغا چىقتى. تويوتانىڭ نەتىجىلىرىنى، مۇنداقچە قىلىپ ئېيتقاندا، تويوتانىڭ ئىشلەپچىقىرىش ئۇسۇللىرىنى ئۆزگىچە تەتبىقلاپ، ئۈنۈمىنى ئۆستۈرگەن شىركەتلەرنىڭ نەتىجىلىرىنى چىقىش قىلىپ تۇرۇپ، تويوتانىڭ بارلىققا كەلتۈرگەن ئىشلەپچىقىرىش ئۇسۇللىرىنى يىغىنچاقلىغاندا بىر پەلسەپە مەيدانغا كېلىدۇ. بۇ سەۋەبتىن، مەن «تويوتا ئىشلەپچىقىرىش ئۇسۇللىرى» دېيىشنىڭ ئورنىغا «تويوتا پەلسەپەسى» دەپ ئاتاشنىڭ تېخىمۇ مۇۋاپىق بولىدىغانلىقىنى تونۇپ يەتتىم.

ئاپتوموبىل سانائىتىدىكى مۇھىم ئىنقىلابلار

ئاپتوموبىل سانائىتىنىڭ دۇنيادا بۇنچىلىك مۇھىم ئورۇندا تۇرۇشىنىڭ ئاساسلىق سەۋەبى، ئىشلەپچىقىرىش ۋە تەمىنلەش زەنجىرىنى ئوتتۇرىغا چىقارغانلىقى ۋە ئىقتىسادى تەرەققىي قىلغان دۆلەتلەرنىڭ ئىقتىسادىدا ئىنتايىن مۇھىم ئورۇنغا ئېرىشكەنلىكىدىن كۆرۈۋالالايمىز. ئاپتوموبىل سانائىتىگە قارىغاندا، تېخىمۇ چوڭ ھەجىمگە ئىگە ۋە تېخىمۇ كۆپ قىممەت يارىتىۋاتقان باشقا سانائەت تۈرلىرىگە قاراپ چىقساق، ئۇلاردا ئاپتوموبىل سانائىتىدىكىدەك بىر سىستېمىلاشقان ئىشلەپچىقىرىش زەنجىرىنىڭ مەيدانغا كەلمىگەنلىكىنى ۋە تولىمۇ چەكلىك بىر ساھەگە ئىگە ئىكەنلىكىنى تونۇپ يېتىمىز. بۇنىڭغا بىر مىسال سۆزلەيدىغان، قارامايدىكى نېفىت ئايرىش زاۋۇتىنى كۆرسىتىپ بېرەلەيمىز. بۇ زاۋۇت شەرقىي تۈركىستاندىكى ئەڭ چوڭ سانائەت بازىلىرىدىن بىرى بولسىمۇ ، ئۆز ئىچىدىكى ئىشلەپچىقىرىش ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك ترانسپورت بىلەنلا چەكلىنىپ قالىدۇ. بۇ نۇقتىدىن چىقىش قىلىپ تۇرۇپ تەھلىل قىلساق، شەرقىي تۈركىستاندا نېمىشقا سانائەتنىڭ تەرەققىي قىلىش ئىمكانىيىتىنىڭ بولمىغانلىقىنى ۋە ياكى نېمە سەۋەبتىن سانائەت تەرەققىياتىنىڭ تولىمۇ چەكلىنىپ قالغانلىقىنى كۆرۈۋالالايمىز.

مىسالغا ئالغان قارامايدىكى نېفىت ئايرىش زاۋۇتىدا ئىشلەيدىغانلار تەخمىنەن بەش-ئالتە مىڭ ئەتراپىدا. بۇ زاۋۇتقا بىۋاستە مۇناسىۋەتلىك بولمىغان، لېكىن خىزمەت رېتىمىنىڭ بىر قىسمىغا ئايلانغان ترانسپورت شىركىتىنىڭ ھەجمىنى قوشۇپ چىقساقمۇ، ئەڭ كۆپ بولغاندا يەتتە مىڭ كىشىلىك خىزمەت ئورنى بار بولۇشى مۇمكىن. بۇنى بىر ئاپتوموبىل ئىشلەپچىقىرىش زەنجىرى بىلەن قىياس قىلساق، ئادەتتە يىللىق ئىشلەپچىقىرىش مىقدارى يۈز مىڭ بولغان بىر ئاپتوموبىل ئىشلەپچىقىرىش (قۇراشتۇرۇش) زاۋۇتىدا جەمئىي تۆت مىڭ كىشى خىزمەت قىلىدۇ. بۇ يەردە شۇنى تەكىتلەپ ئۆتۈش كېرەككى، ئىشلەپچىقىرىش مىقدارى يۈز مىڭ بولغان بىر ئاپتوموبىل زاۋۇتى ئوتتۇرا-كىچىك تىپتىكى ئاپتوموبىل زاۋۇتى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ . بىز بىلىدىغان ماركىلاردىكى بىر ئاپتوموبىل زاۋۇتى، يىللىق ئەڭ ئاز بەش يۈز مىڭ ھەجىملىك ۋە ئالتە-يەتتە مىڭ كىشىدىن كۆپرەك خىزمەت ئورنى بار بولغان زاۋۇتلاردۇر. ئاپتوموبىل ئىشلەپچىقىرىش سىستېمىسى ئەمەلىيەتتە پۈتۈن زاپچاسلىرىنى باشقا شىركەتلەرنىڭ ئىشلەپچىقىرىپ تەمىنلەپ بېرىشى بىلەن ماڭىدىغان بولغاچقا، بۇ زاۋۇتنىڭ ئىشلەپچىقىرىدىغان ئاپتوموبىلىنىڭ 80%



دىن كۆپرەك زاپچىسىنى، بۇ زاۋۇت ئۆچۈن ئىشلەيدىغان يەنە باشقا 400-500 ئەتراپىدا باشقا شىركەتلەر تەمىنلەيدۇ. بۇ شىركەتلەرنىڭ ھەربىرىدە 200 دىن 500 گىچە خىزمەتچى خادىم بار دېسەك، ئىككى-ئۈچ يۈز مىڭ كىشى بۇ زاۋۇتتىن چىقىدىغان ئاپتوموبىلغا ئىشلەيدۇ دېگەنلىك بولىدۇ. بۇ ئىشلەپچىقىرىش زەنجىرى ئەلۋەتتە بۇ يەردە تۈگىمەيدۇ. بۇ شىركەتلەرنىڭ ئىشلەپچىقىرىشى ئۈچۈن كېرەكلىك ئەسۋاب ۋە سايمانلىرىنى ياساپ بېرىدىغان تەخمىنەن 10-50 كىشىلىك ھەجىمگە ئىگە نۇرغۇن شىركەتلەر بار بولىدۇ. بۇ خىلدىكى شىركەتلەرنىڭ كۆپىنچىسى ئىككىنچى قاتلامدىكى شىركەتلەرگە يېقىن يەرلەرگە جايلاشقان بولىدۇ.

بۇنىڭدىن سىرت، ترانسپورت ئىشلىرى بار. ئىككىنچى قاتلامدىكى شىركەتلەر ئىشلەپچىقارغان زاپچاسلارنى ئانا شىركەتكە (ئاپتوموبىل شىركىتى) گە يەتكۈزۈپ بېرىش ئۈچۈن مال توشۇيدىغان شىركەتلەر بار. بۇلاردىن باشقا، خەلقئارالىق تىجارەت ئۈچۈن تاموژنا ئىشلىرىنى قىلىدىغان شىركەتلەر، سېتىشتىن كېيىنكى خىزمەتلەرگە مەسئۇل يەرلەر بولۇپ، يىغىپ كەلگەندە ئىنتايىن چوڭ بىر زەنجىر ياكى ئىشلەپچىقىرىش تورى ئوتتۇرىغا چىقىدۇ. شۇڭلاشقا، ئاپتوموبىل سانائىتى باشقا سانائەتلەرگە ئوخشىمايدۇ ۋە پۈتۈن دۆلەتنىڭ ئىقتىسادىغا بولغان تەسىرى ئىنتايىن چوڭ بولىدۇ. ئاپتوموبىل سانائىتى كرىزىسقا ئۇچرىدى دېگەنلىك، دۆلەتنىڭ كرىزىس پاتقىقىغا دۇچ كەلگەنلىكىنىڭ كۆرسەتكۈچى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.

بىرىنچى ئىنقىلاب - - فورد Ford

تويوتا پەلسەپەسى توغرىسىدا ئېنىقلىما بېرىشتىن بۇرۇن، ئۇنىڭغا ئاساس سالغان ياكى سەۋەب بولغان باشقا مۇھىم ئىنقىلابلارنى چۈشەندۈرۈپ ئۆتۈشكە توغرا كېلىدۇ. بۇ بىزنىڭ تويوتا ئىشلەپچىقىرىش سىستېمىسىنى چۈشىنىشىمىز ئۈچۈن يېتەرلىك ئاساس بىلەن تەمىنلەپ بېرەلەيدۇ ۋە كېيىنكى قەدەملەردە قىياسلاش ئارقىلىق، تويوتا پەلسەپەسىنى چۈشىنىشىمىز ئۈچۈن تېخىمۇ مۇھىم بىر ئۆتكەل ھېسابلىنىدۇ .

ئاقما لىنىيەلىك ئىشلەپچىقىرىش One Piece Flow

ئىچىدىن ياندىغان دېۋگاتىل گېرمانىيەدە ئىجاد قىلىنغاندىن كېيىن، ئەڭ دەسلەپتىكى ئاپتوموبىللار ياۋروپادا ياسىلىپ چىققان بولسىمۇ، سىستېمىلىق ئىشلەپچىقىرىش ئامېرىكىدا ئەمەلگە ئاشتى. 20-ئەسىرنىڭ بېشىدا فورد موتور شىركىتىنىڭ ۋۇجۇدقا چىقارغان بۇ ئىشلەپچىقىرىش ئەندىزىسىنىڭ مۇۋەپپەقىيىتى بىلەن يېڭى بىر ئىنقىلاب غەلبە قازاندى. بۇ ئامېرىكا ئىقتىسادىنىڭ ئىنتايىن تېز تەرەققىي قىلىشىنى ۋە قىسقا ۋاقىت ئىچىدە ياۋروپادىكى دۆلەتلەرنىڭ ئالدىغا ئۆتۈپ كېتىشىگە سەۋەبچى بولدى.

ھېنرى فورد Henry Ford فورد موتور شىركىتىنى قۇرۇپ چىققاندىن كېيىن، قانداق قىلىپ ئاز چىقىم بىلەن كۆپ ئۈنۈم ياراتقىلى بولىدىغانلىقى توغرىلىق كۆپ ئىزدەندى. بولۇپمۇ، ئاپتوموبىلنىڭ تەننەرخىنىڭ بەك يۇقىرى ئىكەنلىكىنى ۋە بۇنىڭ ئوتتۇرا قاتلام كىشىلەرنىڭ سېتىۋېلىش كۈچىنىڭ كۆپ ئۈستىدە بولغانلىقى ئۇنىڭ ئىزدىنىشىنىڭ ئاساسلىق تۈرتكىسى ئىدى. ئۇنىڭ ئۈچۈن «ھەممەيلەننىڭ بىر ئاپتوموبىل سېتىۋېلىش قۇربىتى بولۇشى كېرەك، يەنى ئاپتوموبىل قىممەتلىك بىر بويۇم بولماسلىقى كېرەك» ئىدى. بۇنىڭ ئۈچۈن كۆپ ئىزدەندى ۋە ئاخىرىدا ئاقما لىنىيەلىك ئىشلەپچىقىرىش ئۇسۇلىنى تېپىپ چىقتى.

ئۇنىڭدىن بۇرۇنقى ئەنئەنىۋى ئىشلەپچىقىرىش پرىنسىپى ئۆي سېلىشقا ئوخشىشىپ كېتەتتى. ئالدى بىلەن ئۆيىنىڭ ئۇلىنى سېلىپ تۆت تامنى قوپۇرۇپ چىققاندىن كېيىن، باشقا ئىشلار قىلىنىدۇ. پۈتۈپ خىزمەت تۆت تامنى چۆرىدىگەن ھالدا ئېلىپ بېرىلىدۇ ۋە ئەڭ ئاخىرىدا ئۆي پۈتۈپ چىقىدۇ. ئۆينىڭ سۇۋىقى تۈگىمەي تۇرۇپ، تاملارنى سىرلىغىلى بولمايدۇ. بىر ئاپتوموبىلنى قۇراشتۇرۇپ چىقىش، خۇددى ئۆي ياكى

بىنا سالغاندەك، بىر ئاپتوموبىلنىڭ ياسىلىشى ئۈچۈن ئالدى بىلەن ئاپتوموبىل گەۋدىسىنى پۈتتۈرۈش، ئاپتوموبىل گەۋدىسىنى ئولتۇرغۇزغاندىن كېيىن، ئۇنىڭ ئۈستىگە باشقا زاپچاسلىرىنى قۇراشتۇرۇپ چىقىش كېرەك ئىدى. بۇنداق بولغاندا، قۇراشتۇرۇش خىزمىتى بىر بىرىگە باغلىنىشلىق بولۇپ، بەزىدە بىرسى يەنە بىرسىنى ساقلاشقا توغرا كېلىدىغان ئەھۋاللار ئوتتۇرىغا چىقاتتى. كۆپىنچە ئەھۋاللاردا، بىر ئىشچىنىڭ



ئوخشاش بولمىغان قۇراشتۇرۇش خىزمىتىنى قىلىشىغا توغرا كېلەتتى. بۇنىڭ نەتىجىسىدە، بەزىدە ئوخشاش بىر مەشغۇلات ئوخشاش بولمىغان ئىشچىلارنىڭ قولىدىن چىققان بولاتتى ۋە بۇ سەۋەبلىك سۈپەتتە پەرق كېلىپ چىقاتتى.

ھېنرى فورد بۇلارنىڭ ھەممىسىنى ئەتراپلىق تەھلىل قىلىپ ۋە ئىزدىنىپ كۆرۈپ چىققاندىن كېيىن، بىر ئىشچىنىڭ بىر مەشغۇلاتنى قىلىشى كېرەكلىكىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ. بۇ جەرياندا ئىشچى ھەرىكەت قىلماي، ماشىنا ھەرىكەت قىلىدۇ. ئىشچىلارنىڭ يېرى مۇقىملاشتۇرۇلۇپ، ئاپتوموبىل بىر لىنىيە ئۈستىدە مەلۇم بىر سۈرئەت بىلەن ئاقىدۇ ۋە ئىشچى ئالدىغا كەلگەن ئاپتوموبىللارغا ئۆزىگە تەقسىملەپ بېرىلگەن زاپچاسنى قۇراشتۇرۇپ چىقىدۇ. بۇنىڭ نەتىجىسىدە، قايسى ئىشچىنىڭ قايسى زاپچاسنى قۇراشتۇرۇشى كېرەكلىكى بەلگىلەنگەن بولغاچقا، خىزمەتنىڭ مۇقىم مېڭىشى كاپالەتلىك قىلىنىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە، بىر خىل ئۇسۇلدا بىر قۇراشتۇرۇش ئىشچىسى بىرلا ئىشنى قىلىدىغان بولغاچقا، ئۇ مەشغۇلاتنى ئەڭ ياخشى شەكىلدە قىلالايدىغان بولىدۇ ۋە ئۈستىلىشىدۇ. بۇنىڭ بىلەن خىزمەت ئۈنۈمى نەچچە ھەسسە يۇقىرى كۆتۈرۈلىدۇ، ئۈنۈمنىڭ يۇقىرى كۆتۈرۈلىدۇ ۋە تەننەرخنىڭ تۆۋەنلىشى كېلىپ چىقىدۇ ۋە بۇ ئاپتوموبىللارنىڭ باھاسىنىڭ ئەرزانلىشىنى ئىشقا ئاشۇرىدۇ.

داڭلىق كومېدىيە ئاتىسى ۋە كىنو ئىشلىگۈچى چارلىز چاپلىننىڭ ئاقما لىنىيەلىك ئۇسۇلنى تەنقىد قىلىپ ئىشلىگەن «مودا دەۋرى» ئىسىملىك كىنو بەلكىم بىزنى مەلۇم يىپ ئۇچى بىلەن تەمىنلىشى مۇمكىن. بۇ كىنودا گەرچە كاپىتالىزمنىڭ ئوتتۇرىغا چىقارغان «پايدىنى قوغلىشىپ ئىشلەپچىقىرىش سۈرئىتىنى تېزلەتكەنلىكىدەك» ناھەق ئەھۋالنى تەنقىد قىلغان بولسىمۇ، ئاقما لىنىيەلىك ئىشلەپچىقىرىش ئەندىزىسى بويىچە ئېيتقاندا، مۇھىم بىر ئىنقىلاب ۋە مۆۋەپپەقىيەتتۇر .

ھازىر پۈتۈن دۇنيادا پەقەت ئاپتوموبىل كارخانىلىرىلا ئەمەس، باشقا نۇرغۇن زاۋۇت-فابرىكىلار بۇ خىل ئۇسۇلنى ئۆزىگە تەتبىقلىغانلىقىنى كۆرۈۋالالايمىز. ئاپتوموبىللار، ئۆي ئېلېكتر ئۈسكۈنىلىرى ئىشلەپچىقىرىش ساھەسى بۇنىڭ بىر مىسالى. يىللىق ئىشلەپچىقىرىش ھەجمى ئۈچ يۈز مىڭ بولغان بىر ئاپتوموبىل زاۋۇتى بىر كۈندە 1200-1300 ئەتراپىدا ئاپتوموبىل ئىشلەپچىقىرىدۇ. يەنى ھەر مىنۇتتا بىر ئاپتوموبىل تەييار بولىدۇ. ئەمەلىيەتتە، بۇ بىر مىنۇتتا بىر ماشىنىنىڭ قۇراشتۇرۇپ چىقىلغانلىقى ئەمەس، بەلكى بىر مەشغۇلات

بېكىتىدىكى خىزمەتچىنىڭ ھەر مىنۇتتا بىر ماشىنىغا مۇناسىۋەتلىك مەشغۇلاتنى پۈتتۈرگەنلىكىدۇر. ئەلۋەتتە بىر مەشغۇلات بېكىتىدە يالغۇز بىر ئىشچى بولۇشى ناتايىن، بىرنەچچە كىشى بىرلىكتە ئىشلىشىنى نەزەردىن ساقىت قىلغىلى بولمايدۇ. ئەمما بۇنىڭ نەتىجىسىدە، مۇشۇنداق تېز ۋە يۇقىرى ئۈنۈملۈك ئىشلەپچىقىرىش ئەندىزىسى بارلىققا كەلگەنلىكىنى تونۇپ يېتەلەيمىز.

ئىككىنچى ئىنقىلاب ـ تويوتا ئىشلەپچىقىرىش پەلسەپەسى

تويوتانىڭ ھېكايىسى فوردنىڭكىگە ئوخشىمايدۇ. ياپونىيە، ياۋروپا ۋە ئامېرىكىنىڭ تۈرتكىسىدە (مۇستەملىكىچىلىككە ئۆرۈنۈش سىياسىتى دېسەكمۇ بولىدۇ) سانائەت ئىنقىلابىنى باشتىن كەچۈرگەن بولۇپ، ياپونىيە سانائىتىنىڭ ئاساسى توقۇمىچىلىق ھېسابلىنىدۇ. باشتا تويوتامۇ توقۇمىچىلىق تەزگاھى ئىشلەپچىقىرىشنى ئاساس قىلىپ قۇرۇلغان بىر زاۋۇت ئىدى. ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىنىڭ ھارپىسىدا تويوتا ئاپتوموبىل ئىشلەپچىقىرىشقا ئۇل سېلىپ، ياپونىيە ئاپتوموبىل سانائىتىنىڭ ئاساسىنى تىكلەيدۇ. ئەلۋەتتە بۇ جەريان ئۈنچىلىك ئاسان بولمىغان. ئەڭ دەسلەپتە، تويوتا يۈك ماشىنىلىرى ئىشلەپچىقىرىشقا باشلىغان بولۇپ، تېخنىكىسى ئىپتىدائىي، ئۈنۈمى تولىمۇ تۆۋەن ۋە ئۈسكۈنىلىرىنىڭ سۈپىتى قالاق ئىدى. بۇنداق شارائىت ئاستىدا، تويوتانىڭ ئەمدىلا بىر ئەزاسى بولۇشقا باشلىغان ئاپتوموبىل ساھەسىدىكى مۇۋەپپەقىيىتىدىن سۆز ئېچىش مۇمكىن ئەمەس ئىدى. بۇ خىل ھالەتنى ئۆزگەرتىش ۋە قالاقلىقتىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن، تويوتانىڭ يۇقىرى قاتلامدىكىلەر ئامېرىكىغا بېرىپ، رىقابەتچىلىرىدىن ئۆگىنىپ كېلىش قارارىغا كېلىدۇ ۋە فورد، ئامېباب (General Motors) قاتارلىق شىركەتلەرنىڭ زاۋۇتلىرىنى ئېكسكۇرسىيە قىلغاچ ئۇلارنىڭ ئىشلەپچىقىرىش ئەندىزىسىنى دەسلەپكى قەدەمدە تەتقىق قىلىدۇ. بۇ ئۇلارنىڭ ئۆزلىرىدىكى يېتەرسىزلىكلەرنى بايقاپ چىقىشى ئۈچۈن ناھايىتى مۇھىم بىر پۇرسەت بىلەن تەمىنلەيدۇ. مەسىلەن، تويوتا بىر ئايدا 900 ئاپتوموبىل ئىشلەپچىقارسا، فوردنىڭ بىر لىنىيەسىنىڭ ئايلىق ئىشلەپچىقىرىش سانى 9000 ئىدى. بۇ تويوتانىڭ 10 ھەسسىسىگە باراۋەر كېلەتتى (بۇ رەقەم ھازىر بىر ئىسمىنىلىك ئىشلەپچىقىرىش مىقدارى بولۇپ قالدى).

ئېكسكۇرسىيە ۋە ئۆگىنىش بىلەن بىر شىركەتنىڭ ئەندىزىنى ئۆزگەرتىش ۋە كىرىمىنى ئاشۇرۇش دەماللىققا مۇمكىن ئەمەس. ئۇنىڭ ئۈستىگە، ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى، ئۇرۇشتىن كېيىن ياپونىيەنىڭ ۋەيران بولۇشى، ئاتوم بومبىسى ۋە خەلقنىڭ نامراتلىشىپ كېتىشى قاتارلىق ئامىللارنى كۆزدە تۇتقاندا، تويوتانىڭ پۈت تېرەپ تۇرۇشىنىڭ ئۆزىمۇ چوڭ ئىش ئىدى. تويوتا بىلەن فوردنى سېلىشتۇرۇش، بىر ھېسابتا ماشىنا بىلەن ئېشەك ھارۋىسىنى سېلىشتۇرۇشقا ئوخشىشىپ قالاتتى. فوردنىڭ سىستېمىلاشقان ئىشلەپچىقىرىش ۋە تەمىنلەش سىستېمىسى بار ئىدى. فورد ئۈچۈن ئېيتقاندا، ئىنتايىن چوڭ ئامېرىكا بازىرى ۋە نەق پۇل ئوبوروتى بار ئىدى، ئەمما تويوتا ئۈچۈن بۇلارنىڭ ھېچقايسىسى يوق ئىدى. ئۇرۇشتا مەغلۇپ بولغان ياپونىيە بازىرى ئىنتايىن كىچىك ۋە ئۇرۇشتا خانىۋەيران بولغان خەلقتە نەق پۇل يوق ئىدى. ئۇنىڭ ئۈستىگە، ياپونىيە سانائىتى ئۇرۇشتا ۋەيران بولغان بولغاچقا، تەمىنلەش زەنجىرىدىن سۆز ئېچىشمۇ مۇمكىن ئەمەس ئىدى. تويوتانىڭ بىردىنبىر قىلالايدىغان ئىشى بولسا، زاكاس كەلگەندىن كېيىن ئاپتوموبىلنى ئىشلەپچىقىرىپ، ئۇنىڭ پۇلى بىلەن ئوبوروتنى ساقلاپ قېلىش ئىدى. بۇ خۇددى خېرىدار كېلىشىنى ساقلىغان ئاشپۇزۇل خوجايىنىغا ئوخشاش بىر ئەھۋال بولۇپ، ئالدى بىلەن خېرىدارنىڭ كېلىشى ۋە يۈك ماشىنىسىنى زاكاز قىلىشى، ئالدىن زاكاز پۇلى تۆلىشى كېرەك دېگەنلىك ئىدى.

تويوتانىڭ ئىشلىرى كاسات، قىيىنچىلىق ئىنتايىن چوڭ ئىدى. ئەمەلىيەتتە، بىر ۋەيرانچىلىق يېڭى بىر گۈللىنىشنىڭ باشلىنىشى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. ئۇرۇشتىن كېيىن ۋەيران بولغان ياپونىيەنىڭ قايتىدىن

قۇرۇلۇشى كېرەك ئىدى. ئامېرىكا ئۇرۇشتا دۈشمەنلەشكەن ياپونىيەنىڭ ئۇرۇشتىن كېيىن ئۆزىنى ئوڭشىۋېلىشى ئۈچۈن كۆپ مەبلەغ بىلەن تەمىنلىدى ۋە ياپونىيەنىڭ يېڭىدىن قۇرۇلۇشىغا ياردەمدە بولدى. ياپونىيەنىڭ يېڭىدىن قۇرۇلۇشى دېگەنلىك، يۈك ماشىنىلىرىغا بولغان تەلەپنىڭ ئېشىشى ۋە بۇ ئېشىش تويوتانىڭ ئۆزىنى ئوڭشىۋېلىشى ئۈچۈن مۇھىم بىر پۇرسەت ئىدى.

ئېيجى تويودا (Eiji Toyoda) (شىركەتنىڭ قۇرغۇچىسى كىئىچىرو تويودا Kiichiro Toyoda نىڭ ئوغلى) 1950- يىلى شىركەتنىڭ مۇدىرلىرى بىلەن بىرلىكتە ئامېرىكىدىكى كارخانىلاردا ئۈچ ئايلىق بىر تەكشۈرۈشكە بارغاندا، ئامېرىكىلىقلارنىڭ تېخنىكىسىنىڭ كۆزلىرىنى قاماشتۇرۇۋېتىدىغانلىقىنى ئويلىغان ئىدى. ئەمما بارغاندىن كېيىن، ئامېرىكىدا ئەھۋالنىڭ 30- يىللاردىن كۆپ ئۆزگەرمىگەنلىكىنى كۆرۈپ ھەيران قالدى. ئۆزگەرمىگەن ئەڭ مۇھىم نەرسە، زاۋۇتتىكى ئاقما لىنىيەلىك ئىشلەپچىقىرىش ئۇسۇلى ئىدى. ئۇنىڭدىن كېيىن، ئېيجى تويودا ئۇنىڭ بىلەن بىللە بارغان ئونوغا فوردنىڭ ئىشلەپچىقىرىش ئۈنۈمىگە ئېرىشىش ۋەزىپىسىنى تاپشۇردى.

تائىچى ئونو (Taiichi Ohno) ئەينى چاغدا ئىشلەپچىقىرىشقا مەسئۇل بىر ئۇستا قاتلامنىڭ باشلىقى ئىدى. ئۇنىڭغا نىسبەتەن بۇ قىيىن بىر ۋەزىپە بولۇپ ھېسابلىناتتى. ھېچ بولمىغاندا فورد بىلەن رىقابەتلىشىش تەلىپى قويۇلمىغان بولغاچقا، نىسبەتەن ھۆددىسىدىن چىقىپ كېتەلەيدىغانلىقىغا ئىشەندى. ئونو، فوردنىڭ كىتابىدا ئۈزلۈكسىز لىنىيە ئېقىشى، مەشغۇلاتلارنى ئۆلچەملەشتۈرۈش ۋە ئىسراپنى (Waste) ئازايتىش (ئىشلەپچىقىرىشتىكى كېرەكسىز ئىشلار) نىڭ مۇھىملىقى تەكىتلەنسىمۇ، ئەمەلىيەتتىكى ئەھۋالنىڭ ئۇنداق ئەمەسلىكىنى بايقىدى. ئۇ بايقاپ چىققان مۇھىم بىر يېتەرسىزلىك شۇكى، زاۋۇت ئىچى مەشغۇلاتلىرىدىكى كېرەكسىز يىغىلمىلار ئىدى. زاۋۇت خۇددى بىر ئىسكىلاتتەكلا بولۇپ، نەگىلا قارىسا يېرىم ئىشلەپچىقىرىلغان ماللار بىلەن تولۇپ تاشقان ئىدى. بۇلارنىڭ ھەممىسى ھەم چوڭ ھەم بەك كۆپ يەر ئىگەللەيتتى.

تويوتا پەلسەپەسىنىڭ تۇغۇلۇشى

ئونو، شىركەتتىكى ئىشلەپچىقىرىش تۈزۈلمىسىنى ئۆزگەرتىش نىيىتىگە كەلگەن ئىدى. ئۇ، بۇ ئىنقىلابنى ئىشلەپچىقىرىش سېخىنىڭ ئىچىگە كىرىپ تۇرۇپ باشلاشنى قارار قىلدى. ئۇ چاغلاردا ئەقلىگە كەلگەن پىكىرلەرنى ئورتاقلىشىش ياكى باشقىلارغا كۆرسىتىش ئۈچۈن ھازىرقىدەك پوۋېرپوينت، رەڭلىك قەغەزلەر، ئۈچۈرلارنى دەرھال باشقىلارغا ئەۋەتىپ، دەرھال جاۋاب ئالالايدىغان ئىنتېرنېت تورى دېگەندەك نەرسىلەر يوق. بۇ سەۋەپتىن، ئۇ ئەڭ ئۈنۈملۈك ئۆگىنىش ياكى ھەل قىلىش ئۇسۇلى بولغان «ئىشنىڭ ئۈستىدە ئۆگىنىش» نى بارلىققا كەلتۈردى. ئونو ئۆزى سېختىن كەلگەن بىرسى بولغاچقا، ئاقما لىنىيەلىك ئىشلەپچىقىرىش ئۇسۇلىنى تويوتانىڭ زاۋۇتىغا تەتبىقلاشتا كۆپ مۇۋەپپەقىيەتكە ئېرىشتى.

ئەمەلىيەتتە ئۇنىڭ ئامېرىكىدىن ئۆگىنىپ كەلگەنلىرى يالغۇزلا فورد ۋە فوردنىڭ زاۋۇتىدىكى ئىشلەپچىقىرىش ئۆرنەكلىرى ئەمەس ئىدى. ئامېرىكىدىكى تاللا بازارلىرىنىڭ جاھازلىرىدىكى مال تىزىش ئۇسۇلىنى ئىشلەپچىقىرىشقا تەتبىقلاپ چىقتى (جاھازلىرىدىكى ماللار ئازايغاندا، مال دەرھال تولۇقلاپ چىقىلىدۇ ۋە ھەر دائىم جاھازلارنىڭ تولۇق تولدۇرۇلغان بولىدۇ. تاللا بازىرىدا بۇ خىل ئۇسۇل ئومۇميۈزلۈك

ئىشلىتىلىدۇ.) ۋە قۇراشتۇرۇش سېخىدا بۇ ئۇسۇل ئۆنۈمنى يۇقىرى كۆتۈردى. پرىنسىپ شۇكى، ئاقما لىنىيەدە ئاپتوموبىلنىڭ ئاساسلىق گەۋدىسى ئاستا-ئاستا ماڭىدۇ. ھەر ئىستانسىسىغا كەلگەندە، ئۇ يەردىكى ئىشچىلار جاھازلاردىن ئاپتوموبىل زاپچاسلىرىنى ئېلىپ قۇراشتۇرۇشقا باشلايدۇ. جاھازدىكى زاپچاس ئازايغاندا، كۆرسەتكۈچ سىگنال بېرىدۇ ۋە مال تەمىنلەشكە مەسئۇل ئىشچىلار دەرھال زاپچاسلارنى تولۇقلايدۇ. بۇنداق قىلغاندا، ھەم قۇراشتۇرۇش سېخىدىكى ئىشچىلار تېخىمۇ تېز مەشغۇلات قىلالايدۇ، ھەم زاپچاسلارنىڭ ۋاقتىدا تولۇقلىنىپ تۇرۇشى كاپالەتكە ئىگە قىلىنغان بولىدۇ. بۇ ئۇسۇل، تېخىمۇ چوڭ دائىرىدىكى «ئامبارسىز مال يەتكۈزۈش» (دەل ۋاقتىدا پرىنسىپى Just in Time JIT) نىڭ ئاتىسى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ .

ئامبارسىز مال يەتكۈزۈش - دەل ۋاقتىدا پرىنسىپى (Just In Time)

ئۇنونىڭ ئامېرىكا زىيارىتى جەريانىدا كۆرۈپ ھېس قىلغان ئەڭ چوڭ يېتەرسىزلىكلەردىن بىرى شۇكى، زاۋۇتنىڭ ئىچىدىكى زاپچاس بىرىكمىسى ئىدى. فورد بىر لىنىيەدە ئاپتوموبىلنىڭ چوڭ بىر گەۋدىسىنى قۇراشتۇرۇپ چىققاندىن كېيىن، بۇنى باشقا بىر يەرگە يۆتكەپ، ئۇ يەردە ساقلىتاتتى. كېيىن زاۋۇتنىڭ ئىچىدىكى ترانسپورت ماشىنىلىرى بۇلارنى ئېلىپ ئىككىنچى بىر لىنىيەگە توشۇپ، ئۇ يەردە ئىككىنچى قەدەم قۇراشتۇرۇشنى داۋاملاشتۇراتتى. ئۇنو بۇ جەريانلارنىڭ ھەممىسىنىڭ ئارتۇقچە ئىش يۈكى پەيدا قىلغانلىقىنى تونۇپ يەتتى. ئەگەر ھەجىم جەھەتتىن چوڭراق بولغان زاپچاسلارنى يېرىم قۇراشتۇرۇلغان ماللارنى قۇراشتۇرۇشتىن بۇرۇن ئەمەس، بەلكى قۇراشتۇرۇش باشلايدىغان چاغقا ئۈلگۈرتىپ كەلتۈرۈلسە ۋە ئىشلەپچىقىرىشتىكى بەزى ئارتۇق مەشغۇلاتلار ئەمەلدىن قالدۇرۇلسا، ئىسكىلات باشقۇرۇش تەننەرخىنىمۇ تۆۋەنلەتكىلى بولاتتى.

دەل ۋاقتىدا پرىنسىپى دېگەن نېمە؟

«دەل ۋاقتىدا» پرىنسىپى، ئاپتوموبىل سانائەت كارخانىلىرىنىڭ (بۇلارنى ئانا سانائەت دەيمىز) ئىشلەپچىقىرىش ئەسناسىدا كېرەكلىك بولغان زاپچاسلارنى تەمىنلىگۈچى شىركەت ۋە زاۋۇتلار (قوشۇمچە سانائەت) تەرىپىدىن دەل ۋاقتىدا يەتكۈزۈپ بېرىش مۇلازىمىتىدۇر. مۇنداقچە قىلىپ ئېيتقاندا، كېلەركى ئايدىن ئېتىبارەن تويوتانىڭ كۈنلۈك 500 ئاپتوموبىل ئىشلەپچىقىرىش پىلانى بار دەپ پەرەز قىلساق، بۇ پىلاننى بىر ئاي بۇرۇن تەمىنلىگۈچى شىركەتلەرگە ئەۋەتىپ بەرگەن بولىدۇ. چاق ئىشلەپچىقىرىدىغان تەمىنلىگۈچى شىركەت بۇنىڭغا قارىتا ئۆزىنىڭ خىزمەت پىلانىنى تۈزۈپ چىقىپ، كېلەركى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنىگە ئۈلگۈرتۈپ چاقلارنى تويوتاغا يەتكۈزۈپ بېرىدۇ. چاقلارنى باسقان يۈك ماشىنىسى تويوتانىڭ زاۋۇتىغا كىرىپ مالنى چۈشۈرگەندىن كېيىن، بۇ ماللار تويوتانىڭ ئىسكىلاتىغا كىرمەي تۇرۇپ، ئۇدۇل ئىشلەپچىقىرىش سېخىغا يوللىنىدۇ. ئەتىسى يەنە بىر يۈك ماشىنىسى بىلەن ئىككىنچى 500 چاق تويوتانىڭ زاۋۇتىغا كېلىدۇ ۋە يەنە ئوخشاش بىر شەكىلدە ئىشلەپچىقىرىش سېخىغا ئەۋەتىلىدۇ. بولۇپمۇ، ئاپتوموبىلنىڭ ئورۇندۇقىغا ئوخشاش ھەجىمى چوڭ زاپچاسلارنىڭ تەمىنلىنىشى ۋە ئىسكىلاتتىكى باشقۇرۇشى ئاسانغا توختىمايدۇ. شۇڭلاشقا بۇ خىل چوڭ ھەجىملىك زاپچاسلار ئۈچۈن «دەل ۋاقتىدا» پرىنسىپىنىڭ قانچىلىك مۇھىم ئىكەنلىكىنى كۆرۈپ يېتىش قىيىن ئەمەس. بۇ پرىنسىپ بىلەن تويوتا نۇرغۇن ئارتۇقچە تەننەرختىن قۇتۇلۇپ، پايدىنى ئاشۇرالايدۇ.

يالاڭ ئىشلەپچىقىرىش ئەندىزىسى The Lean Manufacturing

تويوتا پەلسەپەسىنىڭ نېگىزىنى يالاڭ ئىشلەپچىقىرىش (The Lean Manufacturing) دەپ چۈشەندۈرۈشكىمۇ بولىدۇ. بۇ ئەمەلىيەتتە سۇبيېكتىپ بىر مېتود بولۇپ، ئوبيېكتىپ ئىشلەپچىقىرىش پائالىيىتى يوق. شۇڭلاشقا بۇنى تىلىمىزدىكى «يالىڭاچ، ھېچنېمىسىنى يوق» دېگەن مەنىلەرنى بىلدۈرىدىغان

«يالاڭ» دېگەن سۆزنى ئېلىپ تۇرۇپ، «يالاڭ ئىشلەپچىقىرىش» دەپ ئاتاشنى مۇۋاپىق كۆردۇم.

«يالاڭ ئىشلەپچىقىرىش»، سۇبيېكتىپ مېتودلارنى ئىشلىتىپ تۇرۇپ، ئوبيېكتىپ مەشغۇلاتلاردىكى ئىسراپلارنى يوقىتىش ۋە ئىش ئۈنۈمىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشنى مەقسەت قىلىدۇ. ياپونىيەدىن باشلانغان بۇ ئىشلەپچىقىرىش ئەندىزىسى ھازىر سىستېمىلاشقان زاۋۇت كارخانىلاردىكى مۇھىم بىر ئەندىزە بولۇپ قالدى. بەزى زاۋۇتلاردا مەخسۇس بۆلۈملەر بار. مەسىلەن، ئاپتوموبىلنىڭ ئارقا چىرىقىنى ئىشلەپ چىقىرىدىغان بىر زاۋۇت بار بولسا، بۇ زاۋۇت تويوتانىڭ تەلىپى بويىچە، ئۇنىڭ مەلۇم بىر مودېلى ئۈچۈن ئارقا چىراقلىرىنى ئىشلەپچىقىرىدۇ. سۈپەتكە كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن، زاۋۇت قۇراشتۇرۇش مەشغۇلاتىدىن كېيىن 100% تەكشۈرۈش ئىستانسىسى قۇرۇلىدىغان بولۇپ، بۇ ئىستانسىدا ئىشلەيدىغان خادىملار سېختىن پۈتۈپ چىققان چىراغلارنى ئېلىپ بىرمۇ-بىر تەكشۈرۈپ چىقىپ، سۈپەتكە ئۈيغۇنلۇقىغا كاپالەتلىك قىلىش ۋەزىپىسىنى ئۆتەيدۇ. ئەگەر سۈپەتتە مەسىلە كۆرۈلسە ، نۇقسان بار بولغان چىراغلار ئايرىلىپ توشۇلۇشىغا رۇخسەت قىلىنمايدۇ. بۇ ئارقىلىق زاۋۇت نۇقسىنى بار ماللارنىڭ خېرىدارغا ئەۋەتىلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىپ، جەرىمانە تۆلەش خەۋپىدىن قۇتۇلۇپ قالغان بولىدۇ. لېكىن بۇ يەردە شۇ مەسىلە ئوتتۇرىغا چىقىدۇ؛ قۇراشتۇرۇش سېخى، پۈتۈن مەشغۇلاتنى تۈگىتىپ، چىراغنى ئۆلچەم بويىچە ئىشلەپچىقارغاندىن كېيىن، تۈجۈپىلەپ ئوراپ قاچىلاپ سۈپەت تەكشۈرۈشكە ئەۋەتىپ بېرىدۇ. بۇ باسقۇچتىن كېيىن قۇراشتۇرۇش بۆلۈمى خىزمىتىنى تاماملىغان بولىدۇ. ھالبۇكى، سۈپەت تەكشۈرۈش ئۈچۈن كېيىنكى خىزمەت باسقۇچىدىكىلەر قۇتىغا قاچىلاپ سېلىنغان بۇ مەھسۇلاتلارنى قايتىدىن ئېچىپ تەكشۈرۈپ، يەنە قايتىدىن قۇتىلىرىغا قاچىلاشقا مەجبۇر بولىدۇ. بۇ يەردە بىر ۋاقىت ئىسراپى ئوتتۇرىغا چىقىدۇ (ئىسراپ (waste) دېگىنىمىز، ھەم ۋاقىت ھەمدە ئىش كۈچى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ). زاۋۇت بۇنى كۆرۈپ، بۇ مەشغۇلات جەريانىدا بىر چاتاق بارلىقىنى تونۇپ يېتىدۇ ۋە بۇنى تۈزىتىش ئۈچۈن ئۆزگەرتىش لايىھەلىرىنى تۈزۈپ چىقىدۇ. ئەڭ ئۈنۈملۈك لايىھە، سۈپەت تەكشۈرۈش بۆلۈمىنى قۇراشتۇرۇش سېخىنىڭ ئاخىرقى ئىستانسىسىغا قويۇش. قاچىلاشقا تەييار ھەر بىر زاپچاسنى، سۈپەت تەكشۈرۈش خادىمىنىڭ تەكشۈرۈشى ۋە تەستىقىدىن كېيىن، ئوراپ قاچىلاش ۋە ئىسكىلاتقا يوللاش. بۇ ئارقىلىق، ئوتتۇرىدىكى ئارتۇقچە بىر خىزمەتنى (يەنى ئىسراپنى) ئەمەلدىن قالدۇرغان بولىدى. كۈندە تۆت-بەش يۈز ئەتراپىدا زاپچاس ئىشلەپچىقىرىدىغان بىر مەشغۇلات سېخىغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، ھەر بىر زاپچاس ئۈچۈن تېجىلىپ قالغان 30-20 سېكۇنتنىڭ يىللىق خىزمەت ئۈنۈمىدىكى تەسىرىنى ھېسابلاپ چىقىش تەس بولمىسا كېرەك.

ئاپتوموبىل سانائىتىدىن ھالقىپ چىقىپ، پۈتۈن ئىشلەپچىقىرىش سىستېمىلىرىغا سىڭىپ كىرگەن «يالاڭ ئىشلەپچىقىرىش ئەندىزىسى» تويوتانىڭ ئەڭ نېگىزلىك پرىنسىپى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. بۇنىڭدىن كېيىن سۆزلەپ ئۆتمەكچى بولغان باشقا پرىنسىپلارنىڭ ھەممىسى «يالاڭ ئىشلەپچىقىرىش ئەندىزىسى»نى چىقىش قىلىپ تۇرۇپ ئوتتۇرىغا چىققان ۋە سىستېمىلاشقان . مەقسەت، ئىسراپنى ئازايتىش ۋە ئۈنۈمنى ئاشۇرۇش. ئەڭ ئاددىي يوللار بىلەن، ئەڭ ئۈنۈملۈك نەتىجىگە ئېرىشىش۞

ئاپتور:

تۈركىيەدە ئىستانبۇل تېخنىكا ئۇنىۋېرسىتېتىدا ماشىنىسازلىق ئىنژېنېرلىقى كەسپىدە ماگىستىرلىقنى پۈتتۈرگەن. ھازىر كوجائەلى ۋىلايىتىدىكى بىر ئاپتوموبىل كارخانىسىدا تۆر باشقۇرۇش بۆلۈمىدە يېڭى تۈرلەرنى راۋاجلاندۇرۇش خىزمەتلىرىنى قىلماقتا.

(memtimin@gmail.com)

سانلىق مەلۇماتلارنى زاپاسلاشنىڭ 3-2-1 ئىستراتېگىيەسى

Backup Rule

ئابدۇشۈكۈر ئابدۇرېشىت

قىسقىچە مەزمۇنى: ئۇچۇر ئىستىمالىنىڭ ئېشىشىغا ئەگىشىپ ساقلىغان سانلىق مەلۇماتلارنىڭ سانى كۆپىيىپ بېرىۋاتىدۇ. بۇلارنىڭ بىر قىسمى ۋاقىتلىق ياكى ئانچە مۇھىم بولمىغان سانلىق مەلۇماتلار بولسىمۇ، يەنە بىر قىسمى ھازىر ۋە كەلگۈسىدە ئىنتايىن مۇھىم قىممەتكە ئىگە بولغان مەلۇماتلاردۇر. بۇ سانلىق مەلۇماتلارنىڭ يوقاپ كېتىشى بىزگە ئورنىنى تولدۇرغىلى بولمايدىغان بىر قىسىم زىيانلارنى ئېلىپ كېلىشى مۇمكىن. شۇڭا ئۇچۇن سانلىق مەلۇماتلارنى زاپاسلاش، سانلىق مەلۇمات پەيدا بولۇش بىلەن بىرگە تەڭ ئويلىشىلىدىغان مۇھىم ئامىل ھېساپلىنىدۇ. بىز بۇ ماقالىدە سانلىق مەلۇماتلارنىڭ زاپاسلاش ئىستراتېگىيەسى ھەققىدە توختىلىمىز. ئىنسانىيەت ئۇچۇر دەۋرىگە كىرگەندىن بېرى سانلىق مەلۇماتلارنى ئىستېمال قىلىش مىقدارى ئاشقانچە توپلىغان سانلىق مەلۇماتلارمۇ بارغانچە ئېشىپ بارماقتا. ئىستاتىستىكىلارغا ئاساسلانغاندا ئىنسانلار پەيدا قىلىۋاتقان سانلىق مەلۇماتلار ھەر ئىككى يىلدا بىر قاتلىنىپ مېڭىۋاتماقتا.

رەقەملىك سانلىق مەلۇماتلار كۈندىلىك تۇرمۇشىمىزنىڭ بىر قىسمىغا ئايلاندى. مىسال، بۇرۇن ئىنسانلار رەسىمگە تارتىش ئۈچۈن لېنتا، كامېراغا موھتاج بولغان بولسا، بۈگۈن يانفون بىلەنلا قولاي رەسىمگە تارتىدىغان، ھەتتا ئۇنىڭدىنمۇ كۆپ مەشغۇلاتلارنى ئېلىپ بارالايدىغان بولدى. بۇ يەردىكى ئاساسلىق مەسىلە، تارتىلغان رەسىملەر بولسا رەقەملىك شەكىلدە يانفوننىڭ ئىچكى ساقلىغۇچىغا ساقلاندى. دېمەك، ئىنسانلار مەيلى بىلىپ مەيلى ئىستىخىيەلىك شەكىلدە بولسۇن سانلىق مەلۇمات ياراتتى ۋە مەلۇم ئورۇندا (يانفوندا) ساقلىدى. ئۇنداقتا تارتىلغان مۇشۇ رەسىملەر تېلېفون يوقۇپ كېتىش ياكى بۇزۇلۇپ قېلىش سەۋەبىدىن يوقاپ كەتسە قانداق بولار؟ بەزىلىرىگە بولدى قىلىنسىمۇ بەزىلىرى مۇھىم خاتىرە كۈنلەرنىڭ ئەسلىمىسى بولسا ئۇنىڭ ئورنىنى تولدۇرۇۋالماق قىيىن. ئىككىنچى بىر مىسال، سىز كومپيۇتېرىڭىزدا بىر ئەسەر ياكى مۇھىم تەتقىقات نەتىجىلىرىڭىزنىڭ سانلىق مەلۇماتى بار. ئەگەر كومپيۇتېرىڭىز يوقۇپ كەتسە ياكى ۋىرۇس ۋە باشقا سەۋەب تۈپەيلىدىن دىسكىڭىز رېمونت قىلغىلى بولمىغۇدەك دەرىجىدە بۇزۇلۇپ كەتسە، ۋەياكى خاتا مەشغۇلات سەۋەبىدىن ھۆججەتلەرنى ئۆچۈرۈۋەتكەن بولسىڭىز يوقالغان ھۆججەتنىڭ ئورنىنى قانداق تولدۇرىسىز؟ ئۇنىڭ ئۈستىگە «ھەرقانداق نەرسە ھەرقانداق ۋاقىتتا بۇزۇلىدۇ» پىرىنسىپى بويىچە ھېچقانداق ساقلىغۇچ 100% بىخەتەرلىككە كاپالەتلىك قىلالمايدۇ.

يۇقىرىقىدەك مەسىلىلەرگە بەلكى يولۇققان ۋە ياكى بۇ ھەقتە ئويلانغان بولۇشىڭىز مۇمكىن. ئۇنىڭ جاۋابى بولسا، سانلىق مەلۇماتنى توغرا ۋە ئۈنۈملۈك شەكىلدە زاپاسلاش. بۈنىڭ ئۈچۈن، بىز تۆۋەندە سانلىق مەلۇماتنى زاپاسلاش ۋە ئۇنىڭ ئىستراتېگىيەلىرى ھەققىدە تەپسىلىي توختىلىپ ئۆتىمىز.

سانلىق مەلۇماتنى زاپاسلاش

زاپاسلاشنىڭ مەقسىتى، ئەسلى سانلىق مەلۇمات يوقاپ كەتكەندە ياكى بۇزۇلغاندا ئەسلىگە كەلتۈرگىلى بولىدىغان سانلىق مەلۇماتنىڭ كۆپەيتىلگەن نۇسخىسىنى قۇرۇپ چىقىش. ئەسلى سانلىق مەلۇماتنىڭ يوقىلىشى قاتتىق دېتال ياكى يۇمشاق دېتالنىڭ كاشىلىسى، سانلىق مەلۇماتلارنىڭ بۇزۇلۇشى ياكى ئىنسانلار كەلتۈرۈپ چىقارغان يامان غەرەزلىك ھۇجۇم (ۋىرۇس ياكى يامان غەرەزلىك يۇمشاق دېتال) ۋە ياكى سانلىق مەلۇماتلارنى تاسادىپىي ئۆچۈرۈۋېتىشنىڭ نەتىجىسى بولۇشى مۇمكىن. زاپاسلانغان نۇسخىلار بولسا دەل مۇشۇنداق ئەھۋاللاردا سانلىق مەلۇماتنىڭ ئەڭ ئاخىرقى نۇسخىسىنى ئىمكان قەدەر تېز شەكىلدە ئەسلىگە كەلتۈرۈپ، كۈتۈلمىگەن كېلىشمەسلىكلەردىن قۇتۇلۇشقا ياردەم بېرىدۇ[1].

سانلىق مەلۇماتنىڭ كۆپەيتىلگەن نۇسخىسىنى ئايرىم ۋاستىدە ساقلاش، ئەسلى سانلىق مەلۇماتلارنىڭ يوقىلىشى ياكى بۇزۇلۇشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا ئىنتايىن مۇھىم. ئەڭ ياخشى ئۈنۈمگە ئېرىشىش ئۈچۈن، زاپاس نۇسخىسىنىڭ ساقلىنىدىغان ئورنى ۋە ۋاستىسى توغرا تاللىنىشى زۆرۈردۇر.

1 ـ 2 ـ 3 زاپاسلاش ئىستراتېگىيەسى

بۇ ئۇسۇل ئامېرىكىلىق داڭلىق فوتوگراف Peter Krogh تەرىپىدىن قوللىنىلغان بولۇپ، ئۇنىڭ سۆزى بويىچە ئېيتقاندا دۇنيادىكى ئادەملەرنى ساقلىغۇچى ئاللىقاچان بۇزۇلغان ئادەملەر ۋە بۇزۇلۇش ئالدىدا

تۇرغان ئادەملەر دەپ ئىككى گورۇپپىسىغا بۆلۈش مۇمكىن.

3	2	1
بىر ئاكتىپ ۋە ئىككى زاپاس نۇسخا	ساقلاش مۇھىتى	سىرتتىكى ساقلىغۇچ

1-رەسىم/ جەدۋەل : 1-2-3 زاپاسلاش ئىستراتېگىيەسى

يۇقىرىقى رەسىمدىكى 3 رەقىمى بولسا سانلىق مەلۇماتنى زاپاسلىغاندا سانلىق مەلۇماتنىڭ چوقۇم ئۈچ نۇسخا بولۇشىنى، 2 رەقىمى بولسا ئىككى ئوخشاش بولمىغان مۇھىتتا زاپاسلاشنى، 1 رەقىمى بولسا بىر زاپاس نۇسخىنىڭ چوقۇم سانلىق مەلۇماتنىڭ ئاكتىپ نۇسخىسى بار مۇھىتنىڭ سىرتىدا بولۇشىنى كۆرسىتىدۇ[2].

ئۈچ نۇسخا

بۇ دېگەنلىك بىر ئەمەلىي ئىشلىتىۋاتقان نۇسخا ۋە ئىككى زاپاس نۇسخىنى كۆرسىتىدۇ. ئېنىقكى ، سانلىق مەلۇماتلىرىڭىزنىڭ كۆپەيتىلگەن نۇسخىسى قانچە كۆپ بولسا ، ھەممە نەرسىنى يوقىتىش خەۋپىڭىز شۇنچە تۆۋەن بولىدۇ.

بىر زاپاس نۇسخىنىڭ بولۇشى ياخشى باشلىنىش ، ئەمما سانلىق مەلۇماتنىڭ تولۇق بىخەتەرلىگى ئۈچۈن ئۇچۇن يەنىلا يېتەرلىك ئەمەس. ئادەتتە ، سانلىق مەلۇماتلارنىڭ تۇنجى زاپاس نۇسخىسى ئوخشاش فىزىكىلىق ئورۇندا ، ھەتتا ئوخشاش فىزىكىلىق مۇلازىمېتىردا ساقلىنىدۇ. ئوخشىمىغان فىزىكىلىق مۇلازىمېتىر ياكى ئورۇنلاردا ساقلانغان سانلىق مەلۇماتلارتىنىڭ كۆپەيتىلگەن (ئۈچىنچى) نۇسخىسى سىزنىڭ سانلىق مەلۇماتىڭىزنىڭ ھۇجۇم، خاتا مەشغۇلات ياكى بۇزۇلۇش سەۋەبلىك يوقاپ كېتىش خەۋپىنى كۆرۈنەرلىك دەرىجىدە تۆۋەنلىتىدۇ.

ئىككى ئوخشاش بولمىغان مۇھىتتا زاپاسلاش

يۇقىرىدا سانلىق مەلۇماتنىڭ ئىشەنچلىكىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئاكتىپ نۇسخىدىن باشقا زاپاس نۇسخىنىڭ بولۇشى ئەسكەرتىلگەن ئىدى، ئەمما، ئەگەر ئاكتىپ نۇسخا بىلەن زاپاس نۇسخا ئوخشاش مۇھىتتا (ئوخشاش كومپيۇتېر، ئوخشاش دىسكا دېگەندەك) بولسا كۆزلىگەن ئۈنۈمگە يەتكىلى بولمايدۇ. ئەگەر ئۇ مۇھىتتا چاتاق كۆرۈلسە ئاكتىپ ۋە زاپاس نۇسخىنىڭ ھەر ئىككىلىسىنى ئىشلەتكىلى بولماسلىقى مۇمكىن. شۇڭا ئاكتىپ نۇسخا كومپيۇتېردا بولسا زاپاس نۇسخا تۆۋەندىكىدەك ئوخشىمىغان مۇھىتتا ساقلىنىشى تەۋسىيە قىلىنىدۇ.

- USB دىسكا
- SD كارتا
- CD / DVD
- تور دىسكىسى
- بۇلۇت دىسكىلىرى

بىر زاپاس نۇسخا چوقۇم سىرتتا بولۇش

زاپاس نۇسخىنىڭ بىر نۇسخىسىنىڭ فىزىكىلىق جەھەتتىن ئاكتىپ ياكى باشقا زاپاس نۇسخىلىرىدىن ئايرىم بولۇشىنى كۆرسىتىدۇ. مەسىلەن، ئوت ئاپىتى دېگەندەك سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن ھەممە نۇسخا بىر فىزىكىلىق مۇھىتتا بولسا ھەممە نۇسخىنىڭ يوقاپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولمايدۇ. شۇڭا ئايرىم بىر فىزىلىق مۇھىتتا بولۇشى تەۋسىيە قىلىنىدۇ.

زاپاسلاش ئۈچۈن تەۋسىيە قىلىنىدىغان ساقلىغۇچلار

- USB دىسكا

مەسىلەن Western Digital، Seagate دېگەندەك بىر تېرابايىت (1 TB) دىن يۇقىرى سىغىمدىكى، مۇمكىن قەدەر USB 3.0 نى قوللايدىغان 2.5 دىيومدىكى ئېلىپ يۈرۈشكە ئەپلىك دىسكا. سىغىمىنىڭ چوڭ كىچىكلىكى شارائىتقا قاراپ بەلگىلەنسە بولىدۇ. بۇ ئۇلىنىش[3] دىن ئۆزىڭىزگە مۇۋاپىق بىرسىنى تاللاپ ئىشلەتسىڭىز بولىدۇ. ئاتۇقچىلىقى: كۆپىنچە قاتتىق دىتال مودېللىرىنىڭ ئاپتوماتىك زاپاسلاش پىروگراممىلىرى بولىدۇ. ئۇنىڭ بىلەن كومپيۇتېرىڭىزدىكى مۇھىم مۇندەرىجىلەرنى تەڭشەپ قويۇلسا دىسكا ئۇلانغان ھامان ئۇ مۇندەرىجىدىكى سانلىق مەلۇماتنى ئاپتوماتىك زاپاسلايدۇ. بۇ ئۇسۇلنىڭ ياخشى تەرىپى تەننەرخى ئەرزان ($50 - $100 ئەتراپىدا)، ئىشلىتىش قولايلىق.

كەمچىللىكى: ھەر قېتىم ئۇنى چېتىشنى ئۇنتۇماسلىقىڭىز لازىم، ئىشلىتىشتىن توختاتقاندا چوقۇم مەشغۇلات نورمال تۈگىتىلىشى كېرەك، بولمىسا دىسكىدىكى سانلىق مەلۇمات بۇزۇلۇپ كېتىشى مۇمكىن. ھەتتا بەزىدە دىسكىنىڭ ئىچىدىكى سانلىق مەلۇماتلار قالايمىقان بولۇپ ئۇنىڭدىكى سانلىق مەلۇماتلار ئوقۇغىلى بولمايدىغان بولۇپ قېلىش ئېھتىماللىقى بار.

- SD كارتا

ئارتۇقچىلىقى: ئىشلىتىشكە ئەپلىك، ئەسۋابقا داۋاملىق كىرگۈزۈپ قويسا بولىدۇ.

كەمچىللىكى: ھازىرقى شارائىتتا ئاساسەن،ئۇنىڭ سىغىمى USB دىسكىسىدەك بەك چوڭ ئەمەس، تەننەرخى يۇقىرى، كۆپ قېتىملىق يېزىپ ئۆچۈرۈشكە مۇۋاپىق كەلمەيدۇ.

- CD/DVD

ئارتۇقچىلىقى: كونا زاپاسلاش ئۇسۇلىنىڭ بىرى. تەننەرخى ئەرزان، بىر قېتىملىق زاپاسلاشقا بەك مۇۋاپىق.

كەمچىللىكى: گەرچە قايتا يېزىشقا بولىدىغان نۇسخىلىرى بولسىمۇ ئۇنىڭدا خاتالىق كۆپ كۆرۈلىدىغانلىقى ئۈچۈن كۆپ قېتىم قايتا يېزىش تەۋسىيە قىلىنمايدۇ. سىغىمى يۇقىرى ئەمەس.

- تور دىسكىسى

ئائىلىلەردە بىردىن ئوشۇق زاپاسلاش زۆرۈر بولغان ئەسۋابلار مەسىلەن كومپيۇتېر بولسا ھەم بىر قانچە ئەسۋابتىن تەڭلا سانلىق مەلۇماتنى ئىشلىتىش زۆرۈر بولسا تەۋسىيە قىلىنىدىغان ئۇسۇللارنىڭ بىرى. ئاساسلىقى Synology[4] ۋە QNAP[5] قا ئوخشاش كۆپەرەك ئىشلىتىلىدىغان مودېللىرى بار.

ئارتۇقچىلىقى:

♥ سىغىمى يۇقىرى.

♥ تەڭلا ۋاقىتتا بىر قانچە كومپيۇتېر ۋە ياكى شۇنىڭغا ئوخشاش ئەسۋابلاردىن (يانفون، تېلېۋىزور دېگەندەك) يەرلىك تور ئارقىلىق ھەر زامان قوللانغىلى بولىدۇ.

♥ كومپيۇتېرغا قاچىلانغان يۇمشاق دېتاللار بىلەن ھەر ۋاقىت ئاپتوماتىك ھالدا ئەسۋابلارغا زاپاسلىغىلى ۋە قايتىدىن ئەسلىگە كەلتۈرگىلى بولىدۇ.

♥ SAMBA, NFS, FTP, SSHقاتارلىق كۆپ قوللىنىلىدىغان كېلىشىملەر بىلەن مۇلازىمەتكە ئېرىشىش شارائىتى بار.

♥ DLNA, SAMBA قاتارلىق ئۇسۇللار بىلەن ئۇنىڭدىكى رەسىم، مۇزىكا ۋە ياكى فىلىملەرنى تېلېۋىزور ياكى باشقا يۆتكىلىشچان ئەسۋابلار بىلەن قويۇشقا بولىدۇ.

♥ بەزى مودېللاردا VPN نى قوللايدۇ، بۇ ئارقىلىق سىرتتا تۇرۇپ ئۆيدىكى مۇلازىمەتكە باغلىغىلى بولىدۇ.

كەمچىللىكى:

⊗ تەننەرخى يۇقىرى.

⊗ تەڭشەش بىرئاز مۇرەككەپ.

⊗ دىققەت قىلمىسا (بولۇپمۇ سىرتتىن ئۇلاپ ئىشلىتىشتە) بىخەتەرلىك يوچۇقى سەۋەبىدىن سانلىق مەلۇمات ئوغرىلىنىپ كېتىش ئېھتىماللىقى بار.

⊗ داۋاملىق نۇسخىسىنى يېڭىلاشقا دىققەت قىلىش كېرەك.

تور دىسكىسى داۋاملىق ئىشلەپ تۇرغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭغا ئىشلەتكەن دىسكىنىڭ مودېلىغا

دېققەت قىلىش كېرەك. مەسىلەن Western Digital Red, Seagate Ironwolf دېگەندەك.

• بۇلۇت دىسكىسى

بۇ ئەڭ يېڭى تېخنىكىلارنىڭ بىرى بولۇپ، ئاساسلىقى بىر قىسىم تونۇلغان شىركەتلەرنىڭ ئۆز سىستېمىسىغا باغلانغان مۇلازىمەتلىرى ئارقىلىق ئىستېمالچىلارنىڭ ئىشلىتىشىگە سۇنۇلماقتا. ئۇنى مەلۇم مىقدارغىچە (نورمالدا 5 گىگابايىت) بىكارلىق مۇلازىمەت بىلەن تەمىنلەنسىمۇ كۆپ ئىشلىتىش ئۈچۈن ئايلىق ھەق تۆلەش كېرەك[6]. تونۇلغان بۇلۇت دىسكىلىرى تۆۋەندىكىچە:

ئىسمى	شىركەت	بىكارلىق سىغىمى	1TB نىڭ يىللىق باھاسى
OneDrive	Microsoft	5GB	70$ + Office 365
iCloud	Apple	5GB	60$ ~
GoogleDrive	Google	15GB	~ 60$
Dropbox	Dropbox	2GB	~ 60$

2-جەدۋەل: تونۇلغان بۇلۇت دىسكىلىرى

يۇقىرىقىلاردىن باشقا يەنە Box، iDrive، pcloud، Meg دېگەندەك بەك تونۇلۇپ كەتمىگەن شىركەتلەرمۇ بار.

Amazon, Azure دېگەندەك بۇلۇت ھېسابلاش مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلەيدىغان شىركەتلەرنىڭكىگە ئوخشاپ كېتىدىغان مۇلازىمەتلىرى بار.

بۇلۇت دىسكىسىنىڭ ئالاھىدىلىكى:

- ♥ كىچىك سىغىمدىن ياكى بىكارلىق نۇسخىسىدىن باشلاپ ئېھتىياجغا ئاساسەن كۆپەيتكىلى ۋە ياكى ئازلاتقىلى بولىدۇ.
- ♥ ئاساسلىق ھەممە مەشغۇلات سىستېمىسى ۋە ئەسۋابلارنى قوللايدۇ.
- ♥ تور شارائىتىدا ھەرقانداق يەردىن تۇرۇپ مۇلازىمەتكە ئېرىشكىلى بولىدۇ.
- ♥ باشقىلار بىلەن ھۆججەتلەرنى ھەمبەھىرلىشىشكە ۋە ياكى گۇرۇپپا قۇرۇپ بىرلىكتە ئىشلىتىشكە قولايلىق.

ئەمما ئۇ سىرتتا بولغاچقا يېتەرلىك بىخەتەرلىك تەدبىرلىرى قوللىنىلمىسا سانلىق مەلۇماتلار باشقىلارنىڭ قولىغا چۈشۈپ كېتىش ئېھتىماللىقى يۇقىرى. شۇڭا كۆچلۈك مەخپىي شىفىر بىلەن بىرگە ئىككى قەدەملىك دەلىللەش ئۇسۇلىنى قوللىنىش تەۋسىيە قىلىنىدۇ. ھەتتا بەك مۇھىم بولغان ھۆججەتلەرنى قۇلۇپلاپ ساقلاش تەۋسىيە قىلىنىدۇ[7].

3-2-1 زاپاسلاش ئىستراتېگىيەسىنى قوللانغاندا يۇقىرىقى ساقلىغۇچلاردىن ئوخشاش بولمىغان ئىككىسىنى قوللىنىش ۋە بىرىنى چوقۇم فىزىكىلىق مۇھىتتىن ئايرىپ (ئۆيدىن ياكى ئىشخانىدىن يىراق يەردە) ساقلاش تەۋسىيە قىلىنىدۇ. بۇلارنىڭ ئىچىدە ئىككى دانە زاپاس USB دىسكىدا ساقلانغان بولسا، بىرىنى سىرتتا (ئىشخانىدا ياكى بانكىدىكى بىخەتەر ساندۇقتا) ساقلاش ۋە ئۇ ئىككى زاپاس دىسكىنى ئايدا بىر ئاكتىپ دىسكىدىكى ھۆججەتلەر بىلەن ئوخشاش شەكىلدە داۋاملىق يېڭىلاپ تۇرۇش ئۇسۇلى

ۋە USB دىسكا ياكى تور دىسكىسى بىلەن بۇلۇت دىسكىسىنى بىرلەشتۈرۈپ ئىشلىتىش ئۇسۇلى ئەڭ كۆپ ئومۇملاشقان ئۇسۇللاردۇر۞

پايدىلانغان مەنبەلەر:

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Backup
2. https://www.nakivo.com/blog/3-2-1-backup-rule-efficient-data-protection-strategy/
3. https://uk.pcmag.com/hard-drives/7890/the-best-external-hard-drives
4. https://www.synology.com/en-global
5. https://www.qnap.com/en/
6. https://wire19.com/best-cloud-storage-providers-comparison/
7. https://www.comparitech.com/blog/cloud-online-backup/6-apps-to-encrypt-your-files-before-uploading-to-the-cloud/

ئاپتور:

فىزىكا پەنلىرى دوكتورى، شۋېتسارىيە تېلېكوم رەقەملىك تېخنىكا تەرەققىيات مەسلىھەت بۆلۈمى ئالىي يېتىشم لاھىيەلىگۈچىسى.

(abduxukur.abdurixit@gmail.com)

قۇمدىن كرېمنىيغىچە — يېرىم ئۆتكۈزگۈچ سىرلىق دۇنياسى

نۇرئەخمەت ئۆمەر

سىز كۈندىلىك تۇرمۇشىمىزدا ئىشلىتىلىۋاتقان يانفون، كومپيۇتېر، تېلېۋىزور قاتارلىق ئېلېكترونلۇق ئەسۋابلارنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى مىكرو ئۆزەكلەرنىڭ (زور كۆلەملىك توپلاشتۇرۇلغان توك يولى) ئەمەلىيەتتە قۇمدىن پىششىقلاپ ئىشلەپچىقىرىلىدىغانلىقىنى بىلەمسىز؟ ھەرقانداق ئۆزەكنىڭ ئاساسلىق بىرلىك تۈزگۈچىسى بولسا يېرىم ئۆتكۈزگۈچ بولۇپ، مانا مۇشۇ يېرىم ئۆتكۈزگۈچ ماتېرىياللىنىڭ تۈرتكىسىدە ئىنسانلار ھازىرقى ئۇچۇر دەۋرىدە ياشاۋاتىدۇ. بۇ يېرىم ئۆتكۈزگۈچ ماتېرىيالىدىن ياساپ چىققان ئۆزەكلەر ھازىر ئۇچۇر، مېدىتسىنا، دۆلەت مۇداپىئە، قاتناش، ئېنېرگىيە، ئالەم بوشلۇقى، ئاپتوماتلاشتۇرۇش قاتارلىق نۇرغۇن ساھەلەردە ئۆزىنىڭ مۇھىم رولىنى جارى قىلدۇرۇپ كېلىۋاتىدۇ. شۇڭلاشقا يېرىم ئۆتكۈزگۈچ سانائىتىنىڭ تەرەققىي قىلغان قىلمىغانلىقى، بىر دۆلەتنىڭ كۈچلۈك ياكى كۈچلۈك ئەمەسلىكىنى بىلدۈرىدىغان مۇھىم ئامىللارنىڭ بىرى.

1. يېرىم ئۆتكۈزگۈچ

ئۇنداقتا يېرىم ئۆتكۈزگۈچ دېگەن نېمە؟ مىكرو ئۆزەكلەر قۇمدىن قانداق ياسىلىدۇ؟

ھەممىگە ئايان بولغىنىدەك، توكنى ئاسان ئۆتكۈزىدىغان ماتېرىياللار ئۆتكۈزگۈچ دەپ ئاتىلىدۇ. مەسىلەن، مېتال ۋە مىس قاتارلىق مېتاللار. توكنى ياخشى ئۆتكۈزمەيدىغان ماتېرىياللار بولسا ئىزولياتور دەپ ئاتىلىدۇ. مەسىلەن، ئەينەك، ياغاچ قاتارلىقلار. يېرىم ئۆتكۈزگۈچ ماتېرىيالىنىڭ توك ئۆتكۈزۈش ئىقتىدارى ئۆتكۈزگۈچ بىلەن ئىزولياتورنىڭ ئوتتۇرىسىدا بولىدۇ. ئۇنىڭ كرىستال قۇرۇلمىسىغا باشقا ئېلېمېنتلارنى قوشۇش (ئارىلاشتۇرۇش) ئارقىلىق توك ئۆتكۈزۈش خۇسۇسىيىتىنى پايدىلىق تەرەپكە ئۆزگەرتكىلى بولىدۇ. يېرىم ئۆتكۈزگۈچنىڭ بەزى مىساللىرى كرېمنىي، گېرمانىي، گاللىي ئارسېنىددىن ئىبارەت. كرېمنىي كۆپىنچە ئېلېكترونلۇق توك يولىنى ياساشتىكى ئاساسلىق ئېلېمېنت ھېسابلىنىدۇ.

كرېمنىينىڭ ئۆزى ئىنتايىن تۇراقلىق بىر ئېلېمېنت بولۇپ، ئۇ ئۆزى توك ئۆتكۈزمەيدۇ. ئۇ ئېلېمېنتلار جەدۋىلىدىكى 14-نومۇرلۇق ئېلېمېنت بولۇپ، ئۇنىڭ سىرتقى ئوربىتىسىدا تۆت ئېلېكترون بار. بۇ تۆت ئېلېكترون (1-رەسىمگە قاراڭ) باشقا تۆت ئاتوم بىلەن بىرلىشىپ كرېمنىي كرىستال قۇرۇلمىسىنى ھاسىل قىلىدۇ[1]. بىر خىللا ئېلېمېنتلىق يېرىم ئۆتكۈزگۈچتە باشقا ئېلېمېنتلار بولمىسا، ئۇ يەككە ئېلېمېنتلىق يېرىم ئۆتكۈزگۈچ دەپ ئاتىلىدۇ. بىز يەككە ئېلېمېنتلىق يېرىم ئۆتكۈزگۈچ ئۈستىدە توختالمايمىز، چۈنكى ئۇ توك ئۆتكۈزمەيدۇ، شۇنداقلا ئۇ ناھايىتى تۇراقلىق بولۇپ ئۇنىڭ خۇسۇسىيىتىنى ئۆزگەرتەلمەيمىز.

كرېمنىي كرىستالنىڭ توك ئۆتكۈزۈشى ئۈچۈن، ئارسېن، ئانتىمون ياكى فوسفور قاتارلىق ئاتوملارنى كرىستال قۇرۇلمىسىغا ئارىلاشتۇرۇپ، ئۇنى تاشقى ھالەتكە كەلتۈرۈشىمىز كېرەك (يەنى ئارىلاشمىلار شەكىللىنىدۇ). بۇ ئاتوملارنىڭ تاشقى ئوربىتىسىدا بەش ئېلېكترون بار بولۇپ، بۇ تاشقى ئوربىتىدىكى بەش ئېلېكتروننىڭ تۆتى قوشنا كرېمنىي ئاتوملىرى بىلەن باغلىنىپ بىر «ئەركىن ئېلېكترون» نىڭ (2-رەسىم ئوڭغا قاراڭ) ئەركىن يۆتكىلىش ھالىتىگە كېلىشىگە شارائىت ھازىرلاپ بېرىدۇ[2]. بۇ ھاسىل بولغان يېرىم ئۆتكۈزگۈچنىڭ ئاساسى ماتېرىيالىدا زەرەت توشۇيدىغان ئارتۇق ئېلېكترونلار بار بولۇپ، ھەر

بىردە مەنپىي زەرەت بار، شۇڭا بۇلار «N» تىپلىق يېرىم ئۆتكۈزگۈچ دەپ ئاتىلىدۇ. (ئېنگىلىز تىلىدىكى مەنپىي دېگەن سۆزنىڭ بىرىنچى ھەرپىدىن كەلگەن). ئۇنىڭ ئەكسىچە، كرېمنىي يېرىم ئۆتكۈزگۈچىنى بور قاتارلىق ئۈچ تاشقى ئېلېكترونغا ئىگە ئاتوم بىلەن ئارلاشتۇرۇلغاندا، كرېمنىي كرىستالدا قوشنا كرېمنىي ئاتومى بىلەن بىرلەشكەن يەردە (2-رەسىم سولغا قارالسۇن) بىر «ئەركىن تۆشۈكچە» ھاسىل بولىدۇ. بۇ ھاسىل بولغان يېرىم ئۆتكۈزگۈچ ئاساسى ماتېرىيالدا زەرەت توشۇيدىغان ئارتۇق مۇسبەت زەرەتچىلەر بار بولۇپ، بۇلار «P» تىپلىق يېرىم ئۆتكۈزگۈچ دەپ ئاتىلىدۇ. (ئېنگىلىز تىلىدىكى مۇسبەت دېگەن سۆزنىڭ بىرىنچى ھەرپىدىن كەلگەن).



1-رەسىم: كرېمنىي ئاتوم ۋە كرىستال قۇرۇلمىسى

بۇ N تىپلىق يېرىم ئۆتكۈزگۈچ ماتېرىياللىرىدىكى ئارتۇق ئەركىن ئېلېكترونلار (مەنپىي زەرەتچىلەر) ۋە P تىپلىق يېرىم ئۆتكۈزگۈچ ماتېرىياللىرىدىكى ئەركىن تۆشۈكچىلەر (مۇسبەت زەرەتچىلەر) تاشقى ئېلېكتر بېسىمى ياكى قۇياش نۇرى ۋە ياكى تېمپېراتۇرا دېگەندەك ئامىللار بىلەن غىدىقلىنىشقا ئۇچرىغاندا ئەركىن ھەرىكەت قىلالايدۇ.

ئۆتكۈزگۈچ، ئىزولياتور ۋە يېرىم ئۆتكۈزگۈچ ماتېرىياللىرى، ئۇلارنىڭ ئېنېرگىيە بەلۋېغىغا ئاساسەن ئوخشىمايدىغان خاراكتېرلەرگە ئىگە. بۇ ماتېرىياللاردىكى بارلىق ئېلېكترونلار ئادەتتە ئېنېرگىيەسى تۆۋەن بولغان ۋالېنت (تۇراقلىق) بەلۋېغىدا بولىدۇ (2-رەسىمگە قارالسۇن). بىر ماتېرىيال توك ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن، يېتەرلىك بولغان ئېلېكترونلار ئۆتكۈزگۈچ بەلۋېغى دەپ ئاتىلىدىغان تېخىمۇ يۇقىرى ئېنېرگىيە بەلۋېغىغا



2-رەسىم: يېرىم ئۆتكۈزگۈچلەر ۋە ئېنېرگىيە بەلۋېغى

چىقالىشى كېرەك. ۋالېنت بەلۋېغى بىلەن ئۆتكۈزگۈچ بەلۋېغى ئوتتۇرىسىدا ئېنېرگىيە بەلۋاغ ئارىلىقى بار. ئۆتكۈزگۈچ ماتېرىياللىرىدا ۋالېنت بەلۋېغى بىلەن ئۆتكۈزگۈچ بەلۋېغىنىڭ ئارىلىقى بەك كىچىك ياكى يوق

دېيەرلىك بولۇپ، ئېلېكترونلار ۋالېنت بەلۋېغىدىن ئۆتكۈزگۈچ بەلۋېغىغا ئەركىن سەكرەپ چىقالايدۇ، شۇڭا ئۇلار توكنى ناھايىتى ياخشى ئۆتكۈزىدۇ. ئۇنىڭ ئەكسىچە، ئىزولياتور ماتېرىيالىدا بەلۋاغ ئارىلىقى بەك چوڭ بولۇپ، تاشقى غىدىقلىنىش يېتەرلىك بولغان تەقدىردىمۇ، ئېلېكترونلار ۋالېنت بەلۋېغىدىن ئۆتكۈزگۈچ بەلۋېغىغا سەكرەپ چىقالمايدۇ. يېرىم ئۆتكۈزگۈچنىڭ ئېنېرگىيە بەلۋاغ ئارىلىقى ئۆتكۈزگۈچ بىلەن ئىزولياتور ئوتتۇرىسىدا بولۇپ، يۇقىرىدا دەپ ئۆتۈلگەندەك باشقا ئېلېمېنتلارنى ئارىلاشتۇرۇش ئارقىلىق، تاشقى غىدىقلىنىشنىڭ نەتىجىسىدە ئەركىن ئېلېكترونلار ۋالېنت بەلۋېغىدىن ئۆتكۈزگۈچ بەلۋېغىغا سەكرەپ چىقالايدۇ. P تىپلىق يېرىم ئۆتكۈزگۈچلەر ئۇنىڭ ئەكسىچە، توك ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن ئەركىن تۆشۈكچىلەر ئۆتكۈزگۈچ بەلۋېغىدىن ۋالېنت بەلۋېغىغا سەكرەپ چىقىدۇ.

باشقا ئېلېمېنتلار ئارىلاشتۇرۇلغان يېرىم ئۆتكۈزگۈچلەر ئىنتايىن مۇھىم بولۇپ ، ئەمەلىي ئارىلاشتۇرۇش جەريانى بۇنىڭدىنمۇ مۇرەككەپ. ئارىلاشتۇرۇلغان يېرىم ئۆتكۈزگۈچنىڭ بۇ خۇسۇسىيەتلىرى بىلەن ئېلېكتر بېسىمنى مۇۋاپىق ئىشلىتىش ئارقىلىق يېرىم ئۆتكۈزگۈچنىڭ ئۆتكۈزۈشچانلىقىنى كونترول قىلغىلى بولىدۇ، بۇنداق بولغاندا يېرىم ئۆتكۈزگۈچ ئىشلىتىلگەن ئېلېكتر بېسىمى ئۇنىڭ يۆنىلىشىگە ئاساسەن توك ئۆتكۈزىدۇ ۋە ياكى ئۆتكۈزمەيدۇ. دېمەك بۇنداق يېرىم ئۆتكۈزگۈچلەر كونترول قىلغىلى بولىدىغان تاشقى غىدىقلىنىشنىڭ تەسىرىدە ھەم ئۆتكۈزگۈچ ھەم ئىزولياتورنىڭ رولىنى ئوينىيالايدۇ.

2. قۇمدىن ئۆزەككىچە

يەر پوستىنىڭ 90 پىرسەنتىدىن كۆپرەكى سىلىكا (سىلىكون دىئوكسىد SiO2) ياكى سىلىكاتلاردىن تەركىب تاپقان[3]. ئوكسىگېنىنىڭ يېنىدا كرېمنىي يەر پوستىدىكى ئەڭ مول ئېلېمېنت. قۇياش نۇرىدا پارقىرىغان قۇم بولسا سىلىكا. زور كۆلەملىك توپلاشتۇرۇلغان توك يولى ياكى كرېمنىي ئۆزەك ياساش ئۈچۈن، كرېمنىي ئېنىق خىمىيەلىك ئالاھىدىلىككە ئىگە يەككە كرىستال بولۇشى كېرەك. ئىنچىكىلىك بىلەن تاللانغان ساپ قۇم بىلەن 98 پىرسەنت ساپلىقتىكى ياكى تېخىمۇ ياخشى بولغان كرېمنىيگە خىمىيەلىك جەريان ئارقىلىق ئېرىشكىلى بولىدۇ يەنى قۇمدىكى ئوكسىگېن ئېلېمېنتىنى چىقىرىۋېتىش ئارقىلىق ئېرىشكىلى بولىدۇ. ئەمما بۇنىڭ ئۆزىلا يېتەرلىك ئەمەس. بۇنىڭ ئۈچۈن ئىنتايىن مۇرەككەپ خىمىيەلىك ۋە مېخانىكىلىق جەريانلارنى ئىشلىتىش ئارقىلىق، ئارىلاشمىلار زەررىچىسىنى ھەر مىليارد ئىچىدە بىر تالدىن تۆۋەن ھالەتتىكى ساپلاشتۇرۇش ئۇسۇلى قوللىنىدۇ. ھازىر بۇ ساپلاشتۇرۇش ئۇسۇلى ناھايىتى يۇقىرى دەرىجىدىكى ساپلىق (99.999999999 پىرسەنت) سەۋىيەگە يېتىپ بولۇندى. بۇ ساپلاشتۇرۇلغان كرېمنىي ئوخشاش كرىستال يۆنىلىشىدە بولۇپ، مۇكەممەل يەككە كرىستال قۇرۇلمىسىغا ئىگە بولغان سىلىندىرلىق ئىنگوت شەكلىدە بولىدۇ[4] (3-رەسىمگە قارالسۇن). ئاندىن بۇ ئىنگوت توغرىلىق دەرىجىسى ناھايىتى يۇقىرى بولغان ھەرە بىلەن كېسىلىپ

3-رەسىم: قۇمدىن كرېمنىي سىلىندىرلىق ئىنگوت ھالىتىگە كەلتۈرۈش

كرېمنىي پلاستىنكىسى هالىتىگە كېلىدۇ (4-رەسىمگە قارالسۇن).



4-رەسىم: كرېمنىي پلاستىنكىسى

بۈگۈنكى كۈندە ئېلېكترونلۇق ئۆزەكلەرنىڭ ھەممىسى دېگۈدەك كرېمنىي پلاستىنكىسىنىڭ ئۈستى يۈزىدە ياسىلىدۇ. گەرچە زور كۆلەملىك توپلاشتۇرۇلغان توك يولىنىڭ ياساش جەريانى ئىنتايىن مۇرەككەپ بولسىمۇ، ئەمما بۇنى تۆۋەندىكى ئاساسىي باسقۇچلار بىلەن ۋۇجۇدقا چىقارغىلى بولىدۇ:

1-باسقۇچ: كرېمنىي پلاستىنكىسى ئوكسىگېن مول ئوچاقتا قىزىتىش ئارقىلىق ، پلاستىنكىنىڭ ئۈستۈنكى يۈزىدە بىر قەۋەت سىلىكون دىئوكسىد هاسىل قىلغىلى بولىدۇ.

2-باسقۇچ: كرېمنىي پلاستىنكىسىنىڭ ئوكسىدلانغان يۈزىگە نېپىز بىر قەۋەت فوتوگرافلىق سۈيۈقلۇقى تەكشى چېچىلىدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن قۇرۇتۇش ۋە قىزىق قاقلاش باسقۇچى ئېلىپ بېرىلىدۇ، بۇنىڭ بىلەن فوتوگرافلىق سۈيۈقلۇقى قاتتىقلاشتۇرۇلغان ھالەتتىكى فوتو-قارشىلىق دەپ ئاتىلىدىغان ھالەتكە كېلىدۇ.

3-باسقۇچ: بۇ باسقۇچتا ئالدىنئالا لايىھەلەنگەن زور كۆلەملىك توپلاشتۇرۇلغان توك يولى ئارقىلىق ئوپتىكىلىق ماسكا ياسىلىدۇ. زور كۆلەملىك توپلاشتۇرۇلغان توك يولى لايىھەسىنىڭ ئاساسىي قۇرۇلما بۆلىكى بولسا ترانزىستوردۇر. بۇ ئوپتىكىلىق ماسكىسىدا سۈزۈك (ئۆتكۈزۈشچان) ۋە يېپىق رايونلار بار بولۇپ، بۇلار ترانزىستور ياساش ئۈچۈن ئېلېمېنتلارنى ئايرىلاشتۇرۇش، مېتال ئۇلىنىش لىنىيەسى، ئۆز-ئارا ئۇلىنىش قاتارلىق رايونلارنى بەلگىلەيدۇ. توك يولى لايىھەسىگە ئاساسەن، بىر ئۆزەكتە 20-10 گىچە ئوپتىكىلىق ماسكا ئىشلىتىلىدۇ. بۇ ئوپتىكىلىق ماسكىلار كرېمنىي پلاستىنكىسىدا رايون تاللاپ قېزىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. ئوپتىكىلىق ماسكا كرېمنىي پلاستىنكىسى بىلەن ئۇدۇللاشتۇرۇلۇپ نۇرغا ئۇچراشتۇرۇلىدۇ، شۇنىڭ بىلەن ئوپتىكىلىق ماسكىنىڭ تەسىرىدە كرېمنىي پلاستىنكىسى ئۈستىدىكى فوتو-قارشىلىق يۈزى تاللىنىشچانلىق بىلەن نۇرغا ئۇچراشتۇرۇلىدۇ. بۇ باسقۇچ ئادەتتە فوتو ئويۇش دەپ ئاتىلىدۇ (5-رەسىمگە قارالسۇن).

4-باسقۇچ: بىر قەدەر مۇرەككەپ بولغان خىمىيەلىك جەريان بولۇپ، 6-رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك ئوپتىكىلىق ماسكا ئارقىلىق نىقابلانغان رايونلارنى قالدۇرۇپ، كرېمنىي پلاستىنكىسىنىڭ نۇر بىلەن ئۇچراشقان يۈزىنى قىرىپ چىقىدۇ. لازىملىق چوڭقۇرلۇقتا قىرىپ چىققاندىن كېيىن، كرېمنىي پلاستىنكىسى ئۈستىدىكى فوتو-قارشىلىق ئېلىپ تاشلىنىدۇ ۋە پلاستىنكا پاكىز يۇيۇلىدۇ. بۇ جەريان، تولۇقلىما مېتال ئوكسىد



5-رەسىم: فوتو ئويۇش باسقۇچى



6-رەسىم: پىلاستىنكا يۈزىدىكى نۇرغا سەزگۈر رايونلارنى قىرىش

كرېمنىينىڭ (CMOS) ئوپتىكىلىق ماسكا قەۋەتلىرى ئۈچۈن 10-20 قېتىمغىچە تەكرارلىنىدۇ.

5-باسقۇچ: تولۇق بىر توپلاشتۇرۇلغان توك يولى ترانزىستورلاردىن تەركىب تاپقاچقا، بۇ ترانزىستورلار كرېمنىي پىلاستىنكىسىنىڭ ئۈستىگە قۇرۇلۇشى كېرەك. بۇ 7-رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك ئېلېمېنتلارنى ئارىلاشتۇرۇش جەريانى ئارقىلىق ئەمەلگە ئاشىدۇ. ئارىلاشتۇرۇش جەريانى ئارقىلىق كرېمنىي پىلاستىنكىسىنىڭ ئۆتكۈزۈشچانلىق ياكى قارشىلىق قىممىتىنى ئۆزگەرتكىلى بولىدۇ ھەم شۇ ئارقىلىق ترانزىستورلار شەكىللىنىدۇ.

6-باسقۇچ: ئىشلەيدىغان توك يولى ھاسىل قىلىش ئۈچۈن، ئارىلاشتۇرۇش جەريانى ئارقىلىق شەكىللەنگەن ترانزىستورلار ئۆز-ئارا بىر-بىرىگە ئۇلىنىشى كېرەك. بۇ ئاليۇمىن ياكى مىستىن ياسالغان مېتاللارنى بىر قەۋەت تەلەپكە لايىق قېلىنلىقتا كرېمنىي پىلاستىنكىسىنىڭ ئۈستىگە چېچىپ، ئاندىن يەنە ئوپتىكىلىق ماسكا ئارقىلىق ئىشلىتىلمەيدىغان مېتال رايونلارنى قىرىپ، ئىنچىكە سىم ئىزلىرىنى 8-رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك توغرا ئۇسۇلدا ئۇلاش ئارقىلىق ئەمەلگە ئاشىدۇ.

7-رەسىم: ئارىلاشما ئېلېمېنتلارنى بىرلەشتۈرۈش

8-رەسىم: ترانسىزتورلارنى مېتال ئارقىلىق تۇتاشتۇرۇش



7-باسقۇچ: ئىشلەپچىقىرىلغان كرېمنىي پىلاستىنكىسى ئاخىرىدا سىناق باسقۇچىغا كىرىدۇ. بۇ باسقۇچتا ھەر بىر ئۆزەك ئەۋرىشكىسى تەكشۈرۈلۈپ لاياقەتلىك ياكى ناچار ئەۋرىشكە دەپ بەلگە قويۇلىدۇ.

8-باسقۇچ: كرېمنىي پىلاستىنكىسى توغرىلىق دەرىجىسى ناھايىتى يۇقىرى بولغان ھەرە بىلەن كېسىلىپ نۇرغۇنلىغان مۇستەقىل بولغان ئايرىم ئۆزەك ئەۋرىشكىسىگە ئايلىنىدۇ (9-رەسىمگە قارالسۇن). ئاندىن لاياقەتلىك ئۆزەك ئەۋرىشكىسى ئوراپ قاچىلىنىش باسقۇچىغا كىرىدۇ.

9-باسقۇچ: 10-رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك، لاياقەتلىك ئۆزەك ئەۋرىشكىسى ئوراپ قاچىلىنىش تەلىپىگە ئۇيغۇن ئورىلىپ بىر ئۆزەك ھالىتىگە كېلىدۇ.



9-رەسىم: كرېمنىي پىلاستىنكىسى كېسىلىپ ئايرىم ئۆزەككە ئايلىنىش

يۇقىرىقىلار پەقەت زور كۆلەملىك توپلاشتۇرۇلغان مىكرو توك يولى ياساشتىكى ئاساسلىق باسقۇچلاردۇر. ئەمما، مىكرو بىر تەرەپ قىلغۇچ (-Micro processor) قاتارلىق نۇرغۇن مۇرەككەپ ئۆزەكلەر 400 گە يېقىن ئىنچىكە باسقۇچلارنى تەلەپ قىلىشى مۇمكىن.

3. زامانىۋى رەقەملىك كومپيۇتېرلار



10-رەسىم: لاياقەتلىك ئۆزەك ئەۋرىشكىلىرىنى ئوراپ قاچىلاش

ھەرقانداق زور كۆلەملىك توپلاشتۇرۇلغان مىكرو توك يولىنىڭ ئاساسىي قۇرۇلۇش بۆلىكى ترانزىستور بولغاچقا، يۇقىرىقى باسقۇچلارنى ئىشلىتىش ئارقىلىق، 11-رەسىمدىكىدەك ترانزىستورلار شەكىللىنىدۇ.

يۇقىرىدا تەسۋىرلەنگەن قۇرۇلما ئارقىلىق، ترانزىستور توك ئۆتكۈزۈش ۋە توك ئۆتكۈزمەسلىك رولىنى ئوينىيالايدۇ. بۇ چاستوتىنىڭ رولى توك ئۆتكۈزۈش ۋە ئۆتكۈزمەسلىك. بۇ رەقەملىك ئېلېكترونلاردا «0» ۋە «1»، يەنى بول ئالگېبراسى (Boolean algebra) بىلەن ئىپادىلىنىدۇ. يېرىم ئۆتكۈزگۈچ پىلاستىنكىسى ئۆزەككە ياكى توپلاشتۇرۇلغان توك يولىغا ئايلاندۇرۇلغاندا نۇرغۇنلىغان ئېلېكتىر يولىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بۇ لىنىيەلەر مىڭلىغان، ھەتتا مىليونلىغان ترانزىستور ۋە باشقا ئېلېكترونلۇق زاپچاسلىرىنى



11-رەسىم: ترانزىستور قۇرۇلمىسى

تۇتاشتۇرۇپ تۇرىدۇ. بۇ ترانزىستورلار يېرىم ئۆتكۈزگۈچتە ئېلېكترونلۇق زەرەتلەرنى ساقلاش ۋە ناھايىتى ئاز ساقلاش ياكى زەرەت ساقلىماسلىق ئارقىلىق ئۇچۇرلارنى ساقلاپ تۇرىدۇ. بۇ ترانزىستورنىڭ «زەرەت ساقلاش» ياكى «زەرەت ساقلىماسلىق» ئىقتىدارى نەق «ئېلېكتىر چاستوتىنىڭ ئىقتىدارىغا ماس كېلىدۇ. شۇڭلاشقا، ئەڭ ئاساسىي قاتلامدا، ترانزىستور «توك ئۆتكۈزگۈچ» ياكى «توك ئۆتكۈزمەس» رولىغا ئىگە چاستوتا بولۇپ بۇ «1» ياكى «0» گە قارىتىلغان. بۇ دەل «بىر» ۋە «نۆل» دۇنياسى. كۈندىلىك تۇرمۇشىمىزدا، بىز 0 دىن 9 غىچە بولغان ئونلۇق سانىنى ئىشلىتىمىز، ئەمما رەقەملەر دۇنياسىدا قوش ئىككىلىك ئۆلچەم ئىشلىتىلىدۇ، يەنى پەقەتلا 0 ۋە 1. ھەر بىر ھەرپ، سان ياكى تىنىش بەلگىلىرى «بىر» ۋە «نۆل» لىك رەت تەرتىپى بويىچە كودلىنىدۇ. مەسىلەن، سانىنى بىلدۈرىدىغان «7» ئىككىلىك رەقەمدە «00000111» دەپ يېزىلىدۇ، چوڭ ھەرپ «B» بولسا «01000010»، كىچىك ھەرپ «b» بولسا «01100010» دەپ يېزىلىدۇ. ئىككىلىك رەقەملىك دۇنيا بولسا، مۇشۇ «1» ۋە «0» ياكى چاستوتىنىڭ «توك ئۆتكۈزۈش» ۋە «توك ئۆتكۈزمەسلىك»ى بىلەن ئىپادىلىنىدۇ، شۇڭا ئىككىلىك رەقەملىك دۇنياسى بولسا چاستوتا دۇنياسى. بۇ ھەر خىل رەقەملىك توك يولى ۋە توپلاشتۇرۇلغان توك يولى، شۇنداقلا فىزىكىلىق چاستوتا ئاساسىدا ياسالغان توك يولىنىڭ ئىشلەش پرىنسىپى ھېساپلىنىدۇ. بۇ ئىككىلىك رەقەملىك ماتېماتىكا زامانىۋى رەقەملىك كومپيۇتېرلار ئاساس قىلغان تىلدۇر۞

پايدىلانغان مەنبەلەر:

1. Semiconductor Basics
2. Electron-hole Pair in Semiconductors
3. Parveen Bangotra, From Sand to Silicon – the Fascinating World of Semiconductors
4. From Sand to Silicon “Making of a Chip” Illustrations

ئاپتور:

نۇرئەخمەت ئۆمەر، 1987-يىلى قەشقەر ۋىلايىتى مەكىت ناھىيەسىدە دۇنياغا كەلگەن. ئېلېكترون ئىنژېنېرلىقى كەسپىدە 2011-يىلىدا سۇجو ئۇنىۋېرسىتېتىدا باكلاۋۇرلۇق، 2015-يىلىدا مالايسىيە پۇترا ئۇنىۋېرسىتېتىدا ماگىستىرلىق ئۇنۋانىغا ئېرىشكەن. 2018-يىلىغىچە بېيجىڭدا ئېلېكترون ئىنژېنېر بولۇپ ئىشلىگەن. 2018-يىلىدىن باشلاپ كانادا كونكوردىيە ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئېلېكترون ئىنژېنېرلىقى كەسپىدە دوكتور ئاسپىرانتلىق ئوقۇۋاتىدۇ. ئاپتورنىڭ تەتقىقات ساھەسى يېرىم ئۆتكۈزگۈچ ئېلېكترونىكىسى، تەقلىدى ۋە رەقەملىك زور كۆلەملىك توپلاشتۇرۇلغان توك يولى لايىھەلەش.
(nurahmed@ieee.org)

خىمىيە تونۇرىسىدا ئاساسىي چۈشەنچە

ئىلياس قاسىم، ئابدۇلھەكىم باقى

قىسقىچە مەزمۇنى: نۇرغۇنلىغان كىشىلەر خىمىيە دىگەن ئۇقۇمنى ئاڭلىسا تەبىئىيلا كالللىسىغا تەجرىبەخانىلاردىكى خىمىيەۋىلىك دورىلار، خىمىيە ـ سانائەت زاۋۇتلىرى ۋە ياكى خىمىيەۋىلىك رېئاكسىيەلەر، فورمۇلالار كۆز ئالدىغا كېلىشى مۇمكىن. يەنە بىر قىسىم كىشىلەردە خىمىيەگە بولغان ئۇقۇم ۋە كۈندىلىك تۇرمۇشقا ئائىت ئاددىي خىمىيە بىلىملىرى كەمچىل بولۇشى مۇمكىن. قانداقلا بولمىسۇن، ھازىرقىدەك تەرەققىي قىلغان ۋە ماددىي تۇرمۇش ناھايىتمۇ مول بولغان بىر جەمئىيەتتە ، ئەڭ ئەقەللىي خىمىيە بىلىملىرىنى بىلىش ھەر بىر كىشى ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم. بۇ ماقالىدا، خىمىيە پەنلىرى ۋە ئۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدىغان دائىرەلەر قىسقىچە تونۇشتۇرۇلۇپ، خىمىيە توغرۇلۇق ئاساسىي (دەسلەپكى) چۈشەنچە ھاسىل قىلىش ئاساسىي مەقسەت قىلىندى.

خىمىيە پەنى توغرىسىدا بىرئاز پەرقلىق ئېنىقلىمىلار بار. بۇلارنىڭ ئىچىدە «خىمىيە، ماددىلار ۋە ماددىلار ئارىسىدىكى خىمىيەۋىلىك رېئاكسىيەلەرنى تەتقىق قىلىدىغان پەن» دېگەن ئېنىقلىما بىر قەدەر ئومۇملاشقان ۋە ئەمەلىيەتكە ئۇيغۇن. تولۇقراق قىلىپ ئېيتقاندا، خىمىيە، ماددىنىڭ تەركىبى، تۈزۈلۈشى، خۇسۇسىيىتى، ۋە ئۆزگىرىش (رېئاكسىيە ئارقىلىق) قانۇنىيەتلىرىنى تەتقىق قىلىدىغان بىر پەندۇر. بۇ يەردىكى ماددا دېگەنلىك، بەلگىلىك ماسسىسى بار ۋە ھەجمى بىلەن بوشلۇقنى ئىگەللەيدىغان ھەر قانداق نەرسىنى كۆرسىتىدۇ. شۇڭا ئەتراپىمىزدىكى ھەممە نەرسە ماددىدىن ئىبارەت بولۇپ، خىمىيەنىڭ تەتقىق قىلىش ئوبيېكتىدۇر. شۇنىڭ ئۈچۈن، خىمىيە پەنىنىڭ چېتىشلىق دائىرىسى ئىنتايىن كەڭ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۇ، فىزىكا، گېئولوگىيە ۋە بىئولوگىيە قاتارلىق تەبىئىي پەنلەر بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك بىر پەن بولۇپ، مۇشۇ سەۋەبتىن بەزى ماتېرىياللاردا خىمىيەنى مەركىزى پەن (Central Science) دەپمۇ ئاتايدۇ[1]. شۇنى تەكىتلەشكە ئەرزىيدۇكى، كائىناتتىكى بارلىق ماددىلار خىمىيەنىڭ تەتقىقات ئوبيېكتى بولىدۇ. خىمىيە ھەر يەردە ئۇچرايدىغان بولۇپ، ھەتتا بەدىنىمىزدىكى مېتابولىزم دەپ ئاتىلىدىغان ئۆزگىرىشتىمۇ خىمىيەلىك رېئاكسىيەلەر يۈز بېرىپ تۇرىدۇ.

كائىناتتىكى تۈرلۈك-تۈمەن ماددىلارنى تۈزگۈچى ئەڭ كىچىك بىرلىك ئاتوم دەپ ئاتىلىدۇ. ئاتوم ئۆزىنىڭ يادروسىدىكى پروتون ۋە نېيترون، شۇنداقلا يادروسى سىرتىدىكى ئېلېكترونلاردىن تەركىپ تاپىدۇ. پروتون سانلىرى ئوخشاش بولغان بىر تۈردىكى ئاتوملار ئومۇملاشتۇرۇلۇپ ئېلېمېنت دەپ ئاتىلىدۇ. ئاتوملارنىڭ بىرىكىشى (گۇرۇپپىلىنىشى) نەتىجىسىدە مولېكۇلالار ۋە بىرىكمىلەر ھاسىل بولىدۇ. ھەرقانداق بىر ماددا مەيلى تەبىئىي مەۋجۇت بولغان بولسۇن ياكى سۈنئىي بىرىكتۈرۈلگەن بولسۇن، بىر ياكى ئۇنىڭدىن كۆپ بولغان ئاتوم يەنى ئېلېمېنتتىن تۈزۈلگەن بولىدۇ. گەرچە ئاتوم ئۇنىڭدىنمۇ كىچىك بولغان پروتون، نېيترون ۋە ئېلېكترون قاتارلىق بىر نەچچە خىل زەررىچىلەردىن تۈزۈلگەن بولسىمۇ (1-رەسىمگە قارالسۇن)، ئۇ ھەرقانداق بىر خىمىيەۋىلىك ماددىنىڭ ئەڭ كىچىك ۋە ئاساسىي قۇرغۇچىسىدۇر. خىمىيە ئىلمى، ماددىلارنىڭ

خۇسۇسىيەتلىرى ۋە ئۆزگىرىش قانۇنىيىتىنى ئاساسلىقى ئۇلارنى تۈزگۈچى زەررىچىلەر بولغان ئاتوم ۋە مولېكۇلا نۇقتىسىدىن تەتقىق قىلىدۇ. (ماددىلارنى تۈزگۈچى زەررىچىلەر ۋە خىمىيەلىك تەتقىقات ئۇسۇللىرى توغرىسىدا كېيىنكى ساندا باشقا بىر ماقالىدا مەخسۇس توختىلىمىز.)

خىمىيەنى تەتقىقات ئوبيېكتى ۋە تەتقىقات ئۇسۇلىغا ئاساسەن چوڭ جەھەتتىن بەش تۈرگە بۆلۈشكە بولىدۇ. بۇ تۈرلەر يەنە ئۆز تۈرى ئىچىدىن كىچىك تارماق تۈرلەرگە بۆلۈنىدۇ. خىمىيە ئىلمىنىڭ تەپسىلىي تۈرلەرگە بۆلۈنۈشى تۆۋەندىكىچە:



1-رەسىم . بور ئاتوم مودېلى

	ئورگانىك خىمىيە (كاربون خىمىيەسى)	يېمەكلىك خىمىيەسى تېببى دورا خىمىيەسى * يېقىلغۇ (يەر بايلىقلىرى/ نېفىت خىمىيەسى) تەبىئىي مەھسۇلاتلار (مەسىلەن ئۆيغۇر تېبابەت دورىلىرى) خىمىيەسى پولىمېر خىمىيەسى *
خىمىيە	ئانئورگانىك خىمىيە	ماتېرىيال خىمىيەسى (نانو ماتېرىيال قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ) گېئوخىمىيە مېتال-ئورگانىك خىمىيەسى *(بەزىدە ئورگانىك خىمىيە تارمىقىدا) يادرو خىمىيەسى
	ئانالىز خىمىيە	سۈپەت ئانالىزى مىقدار ئانالىزى
	فىزىكا-خىمىيە	فوتو خىمىيەسى ئېلېكتىر خىمىيەسى ئۈستى يۈز خىمىيەسى ، كورروزىيىلىنىش كۋانت خىمىيەسى
	بىئو-خىمىيە	تېببى خىمىيە* قانۇن دوختۇرلۇق خىمىيەسى

ئورگانىك خىمىيەنىڭ تەتقىقات دائىرىسى ئاساسلىقى، ھىدروكاربونلار (كاربون ۋە ھىدروگېنىدىنلا تۈزۈلگەن بىرىكمە ماددىلار) ۋە كاربون ۋە ھىدروگېننى ئاساس قىلىپ باشقا ئېلېمېنتلارنى (يەنى، ئوكسىگېن، ئازوت، ۋە ھىدروگېن قاتارلىقلار) قوشۇمچە قىلغان بىرىكمە ماددىلاردىن ئىبارەت. ئاشخانىلىرىمىزدا تاماق

ئەتكەندە ئىشلىتىدىغان سۈيۇقلاندۇرۇلغان نېفىت گازى (LPG)، ئۈچ ياكى تۆت كاربون ئاتومىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ھىدروكاربونلاردىن تۈزۈلگەن بولۇپ، ئورگانىك ماددىنىڭ تىپىك مىسالىدىن بىرىدۇر. ئانئورگانىك خىمىيەنىڭ تەتقىقات دائىرىسى، ئورگانىك بىرىكمە ماددىلاردىن باشقا بارلىق خىمىيەۋىلىك بىرىكمە ماددىلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. تۇرمۇشىمىزدا كەم بولسا بولمايدىغان تۇز (NaCl)، دەل ئانئورگانىك بىرىكمە ماددىنىڭ بىر تىپىك مىسالىدۇر. ئانالىز خىمىيەسى، ھەرخىل ئەسۋاب-ئۈسكۈنىلەر ۋە ھەر خىل ئۇسۇللارنى تەتقىق قىلىش ۋە ئىشلىتىش ئارقىلىق ماددىنى ئايرىش، مۇئەييەنلەشتۈرۈش ۋە ماددىنىڭ مىقدارىنى سانلىق ئانالىز قىلىشنى ئاساسىي تەتقىقات ئوبيېكتى قىلىدۇ. فىزىكا-خىمىيە بولسا، خىمىيەۋىلىك سىستېمىنىڭ ماكرو، زەررىچە ۋە ھادىسىلىرىنى فىزىكىلىق نۇقتىئىنەزەر ۋە پرىنسىپ-قانۇنىيەتلەر بىلەن تەتقىق قىلىشنى ئاساس قىلغان. بىئو-خىمىيەنىڭ ئاساسلىق تەتقىقات ئوبيېكتى بولسا، جانلىق ئورگانىزملارغا مۇناسىۋەتلىك بولغان ۋە شۇنىڭدا يۈز بېرىۋاتقان خىمىيەۋىلىك جەريانلاردۇر، شۇڭلاشقا، بىئو-خىمىيە بەزىدە بىئولوگىيەلىك خىمىيە دەپمۇ ئاتىلىدۇ. مەسىلەن، ئاشقازىنىمىزدىكى گۆش قاتارلىق يېمەكلىكلەرنىڭ ئوخشىمىغان ئامىنو كىسلاتا بىرلىكىگە پارچىلىنىپ، ئاندىن ئۇلار قايتا بىرىكىپ بەدىنىمىز ئېھتىياجلىق بولغان ھەر خىل ئاقسىللارغا ئايلىنىشى ۋە ياكى بىزنىڭ ساغلاملىقىمىزغا ئېھتىياجلىق بولغان دورىلار ۋە بويۇملار، بىئو-خىمىيە ۋە تەبىئىي مەھسۇلات خىمىيەسىنىڭ تەتقىقات ئوبيېكتىدۇر .

شۇنى ئىزاھلاپ ئۆتۈشكە ئەرزىيدۇكى، خىمىيەدىكى بەزى تۈرلەر ئوتتۇرىسىدا ئېنىق چېگرا يوق بولۇپ، بۇلار بىر-بىرى بىلەن ئۆز-ئارا زىچ مۇناسىۋەتلىك ۋە بىر-بىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. مەسىلەن، مۇھىت خىمىيەسى، ھەم ئورگانىك خىمىيە ھەم ئانئورگانىك خىمىيە، شۇنداقلا يېمەكلىك خىمىيەسى بىلەنمۇ مۇناسىۋەتلىك. ھەممە نەرسە ئەمەلىيەتتە خىمىيەلىك ماددىلاردىن تەركىپ تاپقان بولىدۇ. شۇڭا، «بۇ مەھسۇلاتتا خىمىيەلىك ماددا يوق» دېگەن ئېلانلار ئىلمىي جەھەتتىن بىمەنە سۆزلەردۇر.

تۆۋەندە بىز نۇقتىلىق ھالدا خىمىيەنىڭ ھەرقايسى ساھەلەردە قوللىنىلىشى ۋە خىمىيە ئارقىلىق قانداق مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشقا بولىدىغانلىقى ئۈستىدە توختىلىپ ئۆتىمىز.

خىمىيە، سانائەت ۋە كۈندىلىك تۇرمۇشىمىزغا بىۋاسىتە تەسىر كۆرسىتىدۇ. يەنى، يېمەك -ئىچمەك، كىيىم-كېچەك، قاتناش-ترانسپورت، مۇھىت-ئاسراش ساھەلىرىدە، يېزا ئىگىلىكىدە، خىمىيەلىك بىرىكمە ئوغۇت ئىشلەپچىقىرىش ۋە خىمىيەلىك دورا ياساشتا، شەھەرلەردە يەتكۈزۈلۈۋاتقان ئىچىملىك سۇ تازىلاش جەريانىدا، شۇنداقلا تېبابەتچىلىك ۋە ئېنېرگىيە قاتارلىق ساھەلەردە ناھايىتى مۇھىم ئورۇن تۇتىدۇ2. ئومۇمەن يەر شارىدىكى ھەممە نەرسە، ھەتتا قۇياش سىستېمىسىغىچە بولغان پۈتۈن ماددىلار خىمىيەلىك ماددىلاردىن تۈزۈلگەن. شۇ سەۋەبتىن، بەزى ماتېرىياللاردا (دەرسلىكلەردە) يەر شارىنى خىمىيەلىك يەر شارى دەپمۇ ئاتايدۇ. بۇ نۇقتىدىن ئوقۇرمەنلىرىمىزگە، خىمىيەنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشىمىزدا ئىشلىتىلىشىنىڭ مۇھىم بىر مىسالى بولغان بىخەتەر ئىچىملىك سۇ بىلەن تەمىنلەش توغرىسىدىكى پاسكىنا سۇ بىر تەرەپ قىلىش زاۋۇتلىرى قانداق ئىشلەيدۇ؟ (ئىنگلىز تىلىدا) دېگەن سىن فىلىمىنى كۆرۈپ بېقىشىنى تەۋسىيە قىلىمىز[2].

خىمىيە مېتاللورگىيەدە مېتال تاۋلاشتا ئىشلىتىلىدۇ. مېتاللار يەر قاتلىمىدا خىمىيەۋىلىك رېئاكتىپلىقىنىڭ ئوخشاشماسلىقىغا قاراپ، يەرلىك مېتال (ئېلېمېنت) ياكى مىنېرال رودا ھالەتلىرىدە ساقلىنىدۇ. مەسىلەن، ئالتۇن ۋە كۈمۈشلەر رېئاكتىپلىقى ئەڭ تۆۋەن مېتاللار بولۇپ، كۆپىنچە يەرلىك مېتال ھالەتتە ساقلىنىدۇ. تۆمۈر ۋە ئاليۇمىنلار نىسبەتەن رېئاكتىپ مېتال بولغاچقا، مىنېرال رودا ھالەتتە ساقلىنىدۇ. مېتاللار، بىز ئەمەلىي تۇرمۇشتا قوللىنىدىغان ھالەتكە كېلىشتىن بۇرۇن بىر قاتار خىمىيەۋىلىك ۋە فىزىكىلىق ئايرىش،

ئېلېكترولىزلاش، كاربونسىزلاندۇرۇش (Carbon reduction) ۋە ساپلاندۇرۇش قاتارلىق خىمىيەۋىلىك تاۋلاش جەريانىنى باشتىن كەچۈرىدۇ.

خىمىيە ھەر خىل ماتېرىياللارنى ئايرىپ چىقىش ۋە ياساشتا ئىشلىتىلىدۇ. بىز ئادەتتە كۈندىلىك تۇرمۇشىمىزدا ئىشلىتىدىغان سولىياۋ بۇيۇملار، يىپەك ۋە پاختا قاتارلىق تەبىئىي ماتېرىياللاردىن باشقا ماتېرىياللاردا ياسالغان رەخت، كىيىم كېچەكلەر (مەسىلەن نىيلوك، پولىئېستېر)، ھەتتا بىر قىسىم ئەينەكلەرنىڭ ھەممىسى پولىمېر ماتېرىياللار (يەنى يۇقىرى مولېكۇلالىق ماتېرىياللار) قاتارىغا كىرىدىغان بولۇپ، بۇ ماتېرىياللار ئاساسلىقى نېفىتتىن ئايرىپ بىرىكتۈرۈلۈپ پىششىقلاپ ئىشلەنگەن بولىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا، ئېلاستومېر مەلۇم دەرىجىدە ئېلاستىكىلىقى ئىگە پولىمېر ماتېرىيال بولۇپ، (بۇنىڭدىن ياسالغان تۇرمۇشىمىزدا دائىم ئىشلىتىدىغان بۇيۇملاردىن رېزىنكە، بالون دېگەندەك نەرسىلەر بار. يەنە بىرىكتۈرۈلگەن تالالارمۇ پولىمېر ماتېرىيال ئائىلىسىگە تەۋە) تۇرمۇشىمىزدىكى ئىنتايىن كۆپ ساھەلەردە ئىشلىتىلىدۇ. پولىمېر، نۇرغۇنلىغان كىچىك مولېكۇلالارنىڭ خىمىيەۋىلىك رېئاكسىيەلىشىشىدە نەچچە يۈز مىڭ مولېكۇلالارنىڭ بىرىكىشىدىن ھاسىل بولىدىغان بولۇپ، ھەرخىل بۇيۇملارنى ياساشتا تەييار ھالەتكە كېلىدۇ.

خىمىيە ھازىرقى زاماندىكى ھەربىي ئىشلاردا قوللىنىدىغان قورال-ياراغ ۋە ئۈسكۈنىلەردە ئىشلىتىلىدۇ. كىچىككى تاپانچا، پېلمۇتلاردىن تارتىپ، چوڭى راكىتا ۋە باشقۇرۇلىدىغان بومبىغىچە ھەممىسىنىڭ ئىشلەش پرىنسىپى نىسبەتەن ئوخشاش. ئوق-دورا ۋە ياكى يېقىلغۇ ماتېرىيال ناھايىتى قىسقا ۋاقىت ئىچىدە خىمىيەۋىلىك رېئاكسىيە بىلەن غايەت زور ھەجىمدىكى گاز ئىشلەپچىقىرىش ئارقىلىق، ئوق ياكى راكېتاغا قوزغاتقۇچ كۈچ ھاسىل قىلىدۇ. بومبىنىڭ پارتىلىشىغا سەۋەپ بولىدىغىنى يەنىلا قىسقا ۋاقىتتا رېئاكسىيەدىن پەيدا بولغان غايەت زور گازنىڭ مەلۇم بېسىمغا يەتكەندە پارتىلىشى، يۇقىرى تېمپېراتۇرالىق ئوت يالقۇنى، رادىئوئاكتىپلىق ماددا ۋە نۇر ھاسىل قىلىش بىلەن بىرگە شىددەتلىك بۇزغۇنچىلىق كۈچىگە ئىگە بولۇشىدۇر .

ئەلۋەتتە، بىز يۇقىرىدا دەپ ئۆتكەندەك مەلۇم بىر خىمىيە تۈرىنىڭ تېما ياكى ساھەسى، نوقۇل ھالدا خىمىيەنىڭ بىر تۈرىگىلا تەۋە بولماستىن، بەلكى بىر نەچچە تۈرگە ئورتاق چېتىشلىق بولىدۇ. شۇنىڭغا ئوخشاش، گەرچە بىز ئۈستىدە خىمىيەنىڭ راكېتادا قوللىنىدىغانلىقىنى ئەمەلىي مىسال بىلەن سۆزلەپ ئۆتكەن بولساقمۇ، راكېتا ئىلمى خىمىيەدىن باشقا يەنە فىزىكا، ماتېماتىكا، ئېلېكتىر ئىنجېنېرلىقى ۋە مېخانىكا ئىنجېنېرلىقى قاتارلىق نۇرغۇنلىغان ئىلىمنىڭ ئورتاق مۇجەسسەملىنىشىنىڭ مەھسۇلىدۇر۞

پايدىلانغان مەنبەلەر:

1. Brown, T. L. et al. Chemistry: The Central Science. 3rd edition (2013)
2. How Do Wastewater Treatment Plants Work?

ئاپتورلار:

ئىلياس قاسىم ئاۋستىرالىيە سىدنىي ئۇنىۋېرستېتىدا ماتېرىيال خىمىيىسى بويىچە دوكتۇرلۇق ئوقۇۋاتىدۇ.

ئابدۇلھەكىم باقى ھازىر ئاۋستىرالىيەدىكى ۋوللونگوڭ ئۇنىۋېرستېتىدا فىزىكا پەنلىرى دوكتورانتى.

(abake@uow.edu.au)

ئالەم نۇرى مۇئونلىرى ۋە ئۇلارنىڭ قوللىنىلىشى

مەھمۇدجان لېتىپ

قىسقىچە مەزمۇنى: مۇئون توموگرافىيىسى بولسا، ئالەم بوشلۇقىدىن يەر يۈزىگە توختىماي يېغىپ تۇرۇۋاتقان يۇقىرى ئېنېرگىيەلىك مۇئونلارنىڭ ماددىلار بىلەن تەسىرلىشىش پرىنسىپىنى ئاساس قىلىپ تۇرۇپ، يېرىم ئۆتكۈزگۈچلۈك ئېلېكترونلۇق تەكشۈرۈش ئەسۋابلىرىدىن پايدىلىنىپ، جىسىمنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى يوشۇرۇنغان نەرسىلەرنىڭ ئىككى ۋە ئۈچ ئۆلچەملىك رەسىمىنى هاسىل قىلىش تېخنىكىسىدىن ئىبارەت. بۇ تېخنىكىنىڭ ئىككى مۇھىم نوقتىسى، تەكشۈرۈش ئەسۋابلىرى بىلەن ئۆلچەش ۋە ھېسابلاش ئالگورىزملىرى بىلەن جىسىمنىڭ تەسۋىرىنى هاسىل قىلىش بولۇپ، بۇ ماقالىدە مۇشۇ ئىككى نوقتىنى ئاساس قىلىپ تۇرۇپ ئالەم نۇرى مۇئونلىرى ۋە مۇئون توموگرافىيە تېخنىكىسى قىسقىچە تونۇشتۇرۇپ ئۆتىلىدۇ.

يەر شارى ئالەم بوشلۇقىنىڭ چوڭقۇر قاتلاملىرىدىن دۇنيا ئاتموسفېرا قاتلىمىغا كىرىدىغان يۇقىرى ئېنېرگىيىلىك زەررىچىلەر بىلەن توختىماي بومباردىمان قىلىنىپ تۇرىدۇ. ئالەم بوشلۇقىدىن يەر يۈزىگە يېغىپ تۇرىۋاتقان بۇ زەرىچىلەرنى ئالەم رادىئاتسىيەسى دەپ ئاتايمىز. ئالەم نۇرىنىڭ ئېنىرگىيىسى ناھايىتى يۇقىرى بولۇپ، ئەڭ تۆۋەن بولغاندىمۇ نەچچە يۈز مېگا ئېلېكترون ۋولت بولىدۇ.[I]



بىرلەمچى ئالەم نۇرىنىڭ يۇقىرى ئاتموسفىراغا كىرىشى ۋە ئىككىلەمچى ئالەم نۇرى زەرىچىلىرىنى شەكىللەندۈرۈشى.

ئالەم نۇرى، بىرلەمچى ئالەم نۇرى ۋە ئىككىلەمچى ئالەم نۇرى دەپ ئىككى قىسمىغا ئايرىلىدۇ. بىرلەمچى ئالەم نۇرى، يەرشارى ئاتموسفراسىغا ئالەم بوشلۇقىدىن بىۋاستە يېتىپ كېلىۋاتقان مۇتلەق كۆپ پىرسەنتنى ئىگەللەيدىغان ھىدروگېن يادروسىدۇر ۋە ھىدروگېن يادروسى پروتوندىن تۈزۈلگەن بولىدۇ. پروتون، ئاتوم يادروسىنى تەشكىل قىلغۇچى زەررىچە بولۇپ،

I ئېلېكترون ۋولت ئېنېرگىيەنىڭ بىرلىكى بولۇپ، تولىمۇ كىچىك بىرلىك. بىر ئېلېكترون ۋولت 1.602×10^{-19} جوئول بولىدۇ. مېگا ئېلېكترون ۋولت دېگىنىمىز بىر ئېلېكترون ۋولتنىڭ مىليون ھەسسىسىگە تەڭ.

كۇاركتىن تۈزۈلىدۇ[I]. بۇ ھىدروگىن يادرولىرىنىڭ يەر شارى ئاتموسفراسى بىلەن تەسىرلىشىپ ھاسىل بولغان يېڭى زەررىچىلەر بولسا ئىككىلەمچى ئالەم نۇرى دەپ ئاتىلىدۇ. يەرشارى ئاتموسفېراسىنىڭ يۇقىرى قاتلىمىغا يېتىپ كەلگەن يۇقىرى ئېنېرگىيەلىك بىرلەمچى ئالەم نۇرى ئاتموسفرا زەررىچىلىرىنىڭ يادروسى بىلەن ئۆز-ئارا تەسىرلىششىدىن كېيىن زەنجىرسىمان ھالەتتە يېڭى زەررىچىلەر ھاسىل بولىدۇ ۋە يەر يۈزىگە قاراپ ئاقىدۇ. بۇ خۇددى بۇلۇتتىن يامغۇر تۆكۈلگەنگە ئوخشايدۇ. شۇڭا، بۇنى بىز «زەررىچە يامغۇرى» دەپ ئاتايمىز. بەزىدە تېخىمۇ ئوبرازلىق ئىپادىلەش ئۈچۈن «ھاۋا مۇنچىسى» دەپمۇ ئاتىلىدۇ. تۆۋەندىكى رەسىمدە «زەررىچە يامغۇرى» نىڭ دىئاگراممىسى كۆرسىتىلدى.

ئىككىلەمچى ئالەم نۇرلىرى خۇددى ئاتموسفېرانىڭ يۇقىرى قاتلىرىدىن چۈشۈۋاتقان «ھاۋا مۇنچىسى» غا ئوخشايدۇ.

«زەررىچە يامغۇرى» تەركىبىدىكى زەررىچىلەر، «تەكشۈرۈش ئەسۋابى» دەپ ئاتىلىدىغان ئەسۋابلار بىلەن تەكشۈرۈلىدۇ. تەكشۈرۈش ئەسۋابى ئادەتتە نۇرغا ۋە ياكى باشقا زەررىچىلەرگە سېزىمچان ماتېرىياللاردىن

ياسالغان ئۆلچەش تاختىسى ۋە يېرىم ئۆتكۈزگۈچلۈك سەزگۈچلەر[II] بىلەن ئېلكترونلۇق توك يوللىرىدىن تەركىب تاپقان ئۈسكۈنىدىن ئىبارەت بولۇپ، زەرەتلىك زەررىچىلەر بۇ تاختىدىن ئۆتكەندە مەزكۇر تاختىنىڭ ئاتوملىرىنى قوزغىتىپ پارلاق نۇر ھاسىل قىلىدۇ. بۇ نۇر ئىنچىكە ئوپتىك كابېللار ئارقىلىق يېرىم ئۆتكۈزگۈچ ماتېرىياللاردىن ياسالغان سەزگۈچلەرگە يېتىپ كېلىدۇ. بۇ شەكىلدە، بۇ زەررىچىنىڭ تاختىنى تېشىپ ئۆتكەن چاغدىكى ئورنى ۋە ئېنېرگىيەسى ھەققىدىكى ئۇچۇرلارغا ئېرىشكىلى بولىدۇ.

«زەررىچە يامغۇرى» نىڭ ئىچىدە ماددىلارنى تېشىپ ئۆتۈش ئىقتىدارى ئەڭ كۈچلۈك بولغىنى مۇئونلار بولۇپ، مۇئونلار ئاساسي زەررىچىلەر ئاھالىسى ئىچىدە لەپتون ئائىلىسىگە تەۋە. يەنى، بىز بىلىدىغان ئېلكترونلار بىلەن بىر ئائىلىگە مەنسۇپ. مۇئونلارنى ئېلكترونلارغا سېلىشتۇرغاندا، تەخمىنەن 200 ھەسسە ئېغىر ۋە نىسبەتەن تۇراقسىز بولۇپ، ئۆمۈرى قىسقا بولىدۇ. مۇئونلارنىڭ تىنچ تۇرغاندىكى ئوتتۇرىچە ئۆمۈرى تەخمىنەن 2.2 مىكرو سېكۇنت [III] بولسىمۇ، نۇر تېزلىكىگە يېقىن بىر تېزلىكتە ئۇچۇپ كېلىۋاتقان بۇ زەررىچىلەر نىسپىيلىك پرىنسىپى سەۋەبىدىن ئوتتۇرىچە ئۆمرى ئۇزۇنراق بولىدۇ[2] ۋە مۇئونلارنىڭ زور بىر قىسمى يەر يۈزىگىچە يېتىپ كېلەلەيدۇ. يەر يۈزىگە يېتىپ كەلگەن مۇئونلارنىڭ ئوتتۇرىچە ئېنېرگىيەسى تەخمىنەن 4 گىگا ئېلكترون ۋولت[IV] بولۇپ، گورىزونتال تەكشۈرۈش ئەسۋابىنىڭ

I كۇاركلار بولسا، ھازىرغىچە بايقالغان ماددي ئالەمنى تۈزگۈچى ئەڭ ئاساسي زەرىچىلەر بولۇپ، ئاتومنىڭ يادروسىنى شەكىللەندۈرىدۇ؛ ئۇنىڭدىن باشقا، ئېلكترون ۋە مۇئونلاردىن ئىبارەت ئاساسى زەرىچىلەرمۇ مەۋجۇت بولۇپ، بۇلار لەپتونلار دەپ ئاتىلىدۇ.

II يېرىم ئۆتكۈزگۈچ بولمىغان سەزگۈچ ئەسۋاپلارمۇ مەۋجۇت بولۇپ، ھازىرقى ئەڭ ئىلغار سەزگۈچلەر يېرىم ئۆتلۈزگۈچلۈك ماتېرىياللاردىن ياسالغان سەزگۈچلەردىن ئىبارەت. بۇ سەزگۈچلەرنىڭ ئىنگلىزچە ئاتىلىشى SiPM.

III بىر مىكرو سېكونت مىلييوندىن بىر سېكونتقا تەڭ.

IV بىر گېگا ئېلكترون ۋولت بىر مىليارد ئېلكترون ۋولتقا تەڭ بولىدۇ.

بىر سانتىمېتىر كېلىدىغان يۈزىنى مىنۇتىغا بىر تال مۇئون كېسىپ ئۆتىدۇ. بۇ تەخمىنەن بىر تال ئالەم نۇرى مۇئونى مىنۇتىغا بىر ئىنساننىڭ ئالقىنچىلىك يەرنى كېسىپ ئۆتىدۇ دېگەنلىكتۇر[3].

مۇئون توموگرافىيىسى بولسا، مۇئونلارنىڭ ماددىلار بىلەن تەسىرلىشىش پرىنسىپىنى ئاساس قىلىپ تۇرۇپ، ئالەم نۇرى مۇئونلىرى ۋە ئېلېكترونلۇق تەكشۈرۈش ئەسۋابلىرىدىن پايدىلىنىپ جىسىملارنىڭ ئىككى ۋە ياكى ئۈچ ئۆلچەملىك تەسۋىرىنى ھاسىل قىلىش تېخنىكىسىدىن ئىبارەت. بۇنى تەسەۋۋۇرىمىزدا جانلاندۇرۇش ئۈچۈن، ئايرودرۇملاردا چامادانلارنى بىخەتەرلىك تەكشۈرۈشتىن ئۆتكۈزىدىغان ئۇسكۇنىلەرنى كۆز ئالدىمىزغا كەلتۈرسەك بولىدۇ. چامادان ئۇسكۇنىدىن ئۆتكۈزۈلۈۋاتقاندا كومپيۇتېر ئېكرانىدا چامادانىنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرنى كۆرۈپ تۇرغىلى بولىدۇ. شۇڭا، ئەگەر چامادانىدا خەتەرلىك بويۇملار بولۇپ قالسا، ئۇنى ۋاقتىدا بىر تەرەپ قىلىپ يوشۇرۇن خەتەرنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ. بۇ ئۇسكۇنە دەل دوختۇرخانىلاردا ئىشلىتىلىدىغان رېنتگېن نۇرى ئۇسكۇنىسىنىڭ پرىنسىپىغا ئوخشاش بولۇپ، ئىنسان بەدىنىگە رېنتگېن نۇرى (ياكى X نۇرى) چۈشۈرۈلگەندە، يۇمشاق توقۇلمىلاردىن تېشىپ ئۆتۈپ كەتكەن نۇر سۆڭەككە ئوخشاش زىچ توقۇلمىلاردا توختاپ قالغانلىقى ئۈچۈن سۆڭەكنىڭ سايىسىنى رەسىمگە تارتقىلى بولىدۇ. ئايرودرۇملاردىكى بۇ ئۇسكۇنىمۇ ئوخشاش پرىنسىپنى قوللىنىدۇ. مۇئون توموگرافىيىسى مۇشۇنىڭغا ئوخشاپ كېتىدىغان بىر تېخنىكا بولۇپ، تاموژنا ئېغىزلىرىدىكى يۈك ئاپتوموبىللىرىنى تەكشۈرۈشلەردە قوللىنىلىدۇ. بۇ تېخنىكىدا X نۇرىنىڭ ئورنىغا ئاسمان بوشلۇقىدىن تەبىئىي ھالدا يېغىپ تۇرۇۋاتقان مۇئونلار قوللىنىلغاچقا مۇئون توموگرافىيىسى دەپ ئاتىلىدۇ. مۇئون توموگرافىيىسىنىڭ كىلاسسىك توموگرافىيەدىن پەرقلىنىدىغان ئارتۇقچىلىق تەرەپلىرى شۇكى، X نۇرى ۋە ئۇنى كونترول قىلىدىغان تېخنىك خادىمغا ئېھتىياج بولمايلا قالماستىن، بەلكى تېخىمۇ بىخەتەر بولىدۇ. شۇنداقلا، مۇئون توموگرافىيىسىدە ئىككى ئۆلچەملىك رەسىم ھاسىل قىلىشتىن باشقا، ئۈچ ئۆلچەملىك رەسىمنىمۇ ھاسىل قىلغىلى بولىدۇ. ھەتتا، تەكشۈرۈلگەن خەتەرلىك جىسىمنىڭ قانداق ماددا ئىكەنلىكىنىمۇ بىلگىلى بولىدۇ. شۇڭا، مۇئون توموگرافىيىسى ھازىرقى ئەڭ ئىشەنچلىك ۋە يېڭى تېخنىكا بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.



مۇئون توموگرافىيە سىستېمىسىنىڭ ئىسخېملىق چۈشەندۈرۈلۈشى

رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك، مۇئون توموگرافىيىسى بىلەن تەكشۈرۈش ئۇسكۇنىلىرى سىستېمىسىنىڭ ئۆز ئارا ئارىلىقى ئەڭ ئاز ئۈچ مېتىر بولغان ئىككى جۈپ ئىز قوغلاش ئۇسكۇنىسىدىن تەركىب تاپىدۇ. ھەر بىر تال تەكشۈرۈش تاختىسىنىڭ چوڭلۇقى 12 كۋادرات مېتىر بولۇپ، خەلقئارا تاموژنىلاردا تەكشۈرۈلىدىغان يۈك ماشىنىلىرىنىڭ چوڭلۇقى بىلەن ئوخشاش قىلىپ لايىھەلەنگەن[4]. رېئال تۇرمۇشتىكى تەكشۈرۈش سىستېمىسىدا يەنە ھەر بىر تال

پارلاق تاختىنىڭ ئىككى يۈزىگە 5 مىللىمېتىر ئارلىقتا ئويۇقلار ئويۇلۇپ، نۇر كابىللار يەرلەشتۈرۈلگەن. ھەمدە، نۇر كابىلىنىڭ ئىككى ئۇچىغا نۇر سەزگۈچ ئەسۋابلىرى بېكىتىلگەن بولىدۇ. بۇلار ئارقىلىق ئالەم نۇرى مۇئونلىرىنىڭ ھەر بىر تال تەكشۈرۈش تاختىسىدىن ئۆتۈش نوقتىسى، مۇئونلارنىڭ ئېنېرگىيەسى قاتارلىق سانلىق مەلۇماتلارغا ئېرىشكىلى بولىدۇ. بۇ سانلىق مەلۇماتلاردىن پايدىلىنىپ، مۇئونلارنىڭ تەكشۈرۈش ئەسۋابلىرى سىستېمىسى ئىچىدىكى جىسىمدىن ئۆتكەندىكى ئېغىش بۇلۇڭىنى ھېسابلاپ چىققىلى ۋە مەزكۇر جىسىمنىڭ ئىككى ئۆلچەملىك ياكى ئۈچ ئۆلچەملىك رەسىمىنى ھاسىل قىلغىلى بولىدۇ. ئېغىش بۇلۇڭىنىڭ مۇھىم بولۇشىدىكى سەۋەب شۇكى، مۇئونلارنىڭ ئېغىش بۇلۇڭى ماددىلارنىڭ ئاتوم رەت نومۇرى بىلەن باغلىنىشلىق بولۇپ، ئېغىر ماددىلاردىن ئېغىش بۇلۇڭى چوڭ، يېنىك ماددىلاردىن ئېغىش بۇلۇڭى كىچىك بولىدۇ. 3-رەسىمدە مۇئونلارنىڭ ئوخشىمىغان ماددىلاردىن ئېغىش بۇلۇڭلىرىنىڭ سېلىشتۇرما گرافىكى كۆرسىتىلگەن بولۇپ، بۇ گرافىك Geant4 پروگراممىسى ئارقىلىق تۈزۈپ چىقىلغان.[5]

Geant4 بولسا، ++C پروگراممىدا تىلىنى ئاساس قىلغان مونتېكارلو تەقلىدلەش پروگراممىسى[7,6] بولۇپ، زەررىچىلەر ۋە ئۇلارنىڭ ماددىلار بىلەن ئۆز-ئارا تەسىر قىلىشىنى مودېللاش ئۈچۈن قوللىنىلىدۇ. بۇ پروگراممىدا ياۋروپا يادرو تەتقىقات مەركىزى[8] (CERN) دىكى فىزىكىچىلار تەرىپىدىن تۈزۈپ چىقىرىلغان بولۇپ، يۇقىرى ئېنېرگىيە فىزىكىسى، يادرو فىزىكا تەجرىبىسى، ئاسترونومىيە، ئالەم تېخنولوگىيەسى ۋە تېببىي فىزىكا قاتارلىق كۆپ خىل ساھەدە ئىشلىتىلىدۇ.



ئۇزۇنلۇقى ۋە قېلىنلىقى 10 سانتىمېتىر بولغان ئوخشىمىغان تۆت خىل مېتال كۇپتىن مۇئونلارنىڭ چېچىلىشىدىن مۇئون ئىزلىرىدىكى ئېغىش بۇلۇڭلىرىنىڭ سېلىشتۇرما گرافىكى.

Geant4 تەقلىدلەش پروگراممىسى بىلەن ئۆلچەش ئەسۋابلىرىنى ۋە ئالەم نۇرى مۇئونلىرىنىڭ بۇ ئەسۋابلار ۋە ئارىسىدىكى ماددىلار بىلەن تەسىرلىشىش جەريانىنى رېئاللىققا ئەڭ يېقىن شەكىلدە تەقلىدلىگىلى بولىدۇ. تەقلىدلەش پروگراممىسىدىن ئېرىشىلگەن سانلىق مەلۇماتلاردىن پايدىلىنىپ، بەلگىلىك ھېسابلاش ئالگورىزمىنى قوللىنىش ئارقىلىق، جىسىمنىڭ ئىككى ئۆلچەملىك ۋە ئۈچ ئۆلچەملىك رەسىمىنى ھاسىل قىلىشقا بولىدۇ. بۇنىڭغا مىسال سۈپىتىدە تۆۋەندىكى رەسىم؛ سول تەرىپىدە كومپيۇتېردا Geant4 پروگراممىسى ئارقىلىق تەقلىدىي ھالدا سىزىپ چىقىرىلغان مۇئون توموگرافىيە سىستېمىسىدىكى تۆت تال ئۆلچەش ئەسۋابى ۋە بۇ ئەسۋابلارنىڭ ئارىسىغا قويۇلغان «MUON» شەكىللىك قوغۇشۇن ھەرپلەر ، تەرەپ ئۇزۇنلۇقى 20 سانتىمېتىر بولغان كۇپ شەكىللىك تۆت تال نىشان (ئاليۇمىن ، تۆمۈر، قوغۇشۇن ۋە ئۇران) ۋە ئوتتۇرىسىدا تەرەپ ئۇزۇنلۇقى 50 سانتىمېتىر بولغان قوغۇشۇننىڭ ئارىسىغا يوشۇرۇنغان سېلىندىر شەكىللىك ئۇران كۆرسىتىلگەن. ئوتتۇرىدا بولسا، كومپيۇتېر پروگراممىسى ئارقىلىق تەقلىدىي ھاسىل قىلىنغان مۇئونلارنىڭ سىستېمىدىن تېشىپ ئۆتۈشى كۆرسىتىلگەن. ئوڭ تەرەپتە ماس ھالدا POCA[9] ۋە SSP ئالگورىزىملىرى ئارقىلىق تۈزۈپ چىقىرىلغان ئىككى ئۆلچەملىك

توموگرافىيەلىك رەسىملەر كۆرسىتىلگەن.



تۆت خىل كۆپ شەكىللىك ئېغىر مېتاللىنىڭ SSP (يالغۇز نۇقتىدا چېچىلىش، Single Scattering Point) ئالگورىزمى بىلەن ھېسابلاپ چىقىرىلغان ئىككى ئۆلچەملىك رەسىمى.

كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، مۇئون توموگرافىيە سىستېمىسى ئاساسەن تۆت تال مۇئون ئۆلچىگۈچ تاختىدىن تۈزۈلىدۇ[I]. مۇئونلار بۇ تاختىلارنى تېشىپ ئۆتكەندە تاختىلار بىلەن تەسىرلىشىپ ئوپتىك نۇر ھاسىل قىلىدۇ ۋە نۇر سەزگۈچلەر تەرىپىدىن ئېلېكتىر سىگنالىغا ئايلاندۇرۇلۇپ، كومپيۇتېرنى ئۇچۇر بىلەن تەمىنلەيدۇ. بۇ ئۇچۇرلاردىن مۇئونلارنىڭ تاختىلارنى كېسىپ ئۆتۈش نوقتىلىرىنى ۋە ئېنېرگىيەلىرىنى بىلگىلى بولىدۇ. ئاخىرىدا بەلگىلىك ھېسابلاش ئالگورىزمى ئارقىلىق مۇئونلارنىڭ سىستېمىدىن ئۆتكەندىكى ئوتتۇرىچە ئېغىش بۇلۇڭىنى ھېسابلىغىلى، شۇنداقلا ئىككى ئۆلچەملىك رەسىمنى تۈزۈپ چىققىلى بولىدۇ.

مۇئون توموگرافىيەسى نۆۋەتتە دۇنيانىڭ پەرقلىق يەرلىرىدىكى تەتقىقات گۇرۇپپىلىرى تەرىپىدىن داۋاملىق تەتقىق قىلىنماقتا. چۈنكى، مۇئون توموگرافىيە تېخنىكىسىدىن پايدىلىنىپ ھازىرقى تاموژنىلاردا قوللىنىلىۋاتقان كلاسسىك ئۇسۇلنىڭ ئىشەنچسىزلىك ، قولايسىزلىق ۋە خەتەرلىك بولۇشتەك بىر قاتار مەسىلىلىرىنى ھەل قىلغىلى بولىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا، يادرو يېقىلغۇ قالدۇقلىرىنى تەكشۈرۈشتە مەزكۇر تېخنىكا ئىنتايىن مۇھىم رول ئوينايدۇ۞

پايدىلانغان مەنبەلەر:

1. Gaisser, T. K. et al. Cosmic Rays and Particle Physics (second edition), Cambridge University Press (2016).

2. Patrignani C. et al. (Particle Data Group), *Chin. Phys. C* **40**, 100001 (2016).

3. Grieder, P. K. F. Cosmic Rays at Earth. Elsevier, New York, (2001).

4. Bandieramonte, M. et al, A large area cosmic ray detector for the inspection of hidden high-Z materials inside containers. (2013).

5. Hohlmann, M. et al. GEANT4 Simulation of a Cosmic Ray Muon Tomography System With Micro-Pat-

I بۇ تاختىلار ئالاھىدە پارلىداق ماتېرىيالدىن ياسالغان تاختىلار بولۇپ، بۇ تاختىلارغا ئوپتىك كابىللار ۋە يېرىم ئۆتكۈزگۈچلۈك نۇر سەزگۈچلەر بېكىتىلگەن بولىدۇ.

tern Gas Detectors for the Detection of High-Z Materials. *IEEE Transactions on Nuclear Science* **56**, 1356 (2009).

6. Agostinelli, S. et al. GEANT4 – a simulation tool kit. *Nucl. Instrum. Meth. A* **506**, 250 (2003).

7. Allison, J. et al. GEANT4 developments and applications, *IEEE Trans. Nucl. Sc.* **53**, 270 (2006).

8. Chagren, S. et al, Efficiency transfer using the GEANT4 code of CERN for HPGe gamma spectrometry. *Applied Radiation and Isotopes* **107,** 359 (2016).

9. Schultz, L. J. et al. Image reconstruction and material Z discrimination via cosmic ray muon radiography. *Nucl. Instrum. Meth. A* **519**, 687 (2004).

ئاپتور:

فىزىكا پەنلەر دوكتورى.

mahmutjan.litip@gmail.com

سپىنترونىك ئىلمى، كومپيۇتېرلارنىڭ ھازىرى ۋە كەلگۈسى

ئېلېكترون كونترولدىن سپىن كونترولغا

بارات ئاچنۇق

قىسقىچە مەزمۇنى: بۇ ماقالىدە كومپيۇتېر مېڭىسىنىڭ ئىشلەش پرىنسىپىدىكى ئاساسى بىرلىككە ئاددى ئۇقۇم بېرىپ، نۆۋەتتە كومپيۇتېر مېڭىسىنىڭ تەرەققىياتى دۇچ كەلگەن تېخنىكىلىق قىيىنچىلىقلار ۋە بۇ قىيىنچىلىقلارنى يېڭىشتىكى مەركەزلىك تەتقىقات يۆنىلىشى بولغان سپىنترونىك (**spintronics**) ئىلمىگە قىسقىچە چۈشەنچە بېرىمىز.

ئېلېكترون، بۇگۈنكى كۈندە تۇرمۇشىمىزغا ھەممىدىن يېقىن ئىنتايىن كىچىك بىر زەررىچە[I]. بىز ئادەتتە قوللىنىدىغان توك (ئېلېكتر)، تىرلىيون-تىرلىيونلىغان ئېلېكترونلارنىڭ توك يوللىرى، سىملىرىدىكى ئېقىمىدىن ئىبارەت. ئائىلىدىكى توك ئىشلىتىدىغان ئۈسكۈنىلەردىن تارتىپ قولىمىزدىكى تېلېفونلارغىچە شۇ ئېلېكترونلارنىڭ ئېقىمىنى ئاساس قىلىدۇ. لامپۇچكا، توك ئوچاق قاتارلىقلاردا ئېلېكترون ئېقىمىنى ئېنېرگىيە قىلىپ ئىشلەتسەك، كومپيۇتېر ۋە ئەقلى تېلفونلاردا ھەم ئېنېرگىيە مەنبەسى ھەم لوگىكا-ھېسابلاش، يەنى سۈنئىي مېڭىنىڭ ئاساسىي بىرلىكى قىلىپ ئىشلىتىمىز. كومپيۇتېردا سۈنئىي ئەقلنى قانداق ئىشقا ئاشۇرىمىز؟ ئاڭلىماققا ئاددى، يەنى مەلۇم توك يولىدا (بىر تال توك ئۆتكۈزگۈچتە) توك بار بولۇشنى بىر ھالەت، توك يوق بولۇشنى يەنە بىر ھالەت قىلىپ شەرتلىك بەلگە ئىشلىتىش[II]. مۇرەككەپ نەرسىلەرنى ئىپادىلەش ئۈچۈن ئىككى ھالەت يەتمەيدۇ، بۇ يەردە سىز باشقىلارغا بار ياكى يوق ئىككىلا خىل ئۇچۇر ئەۋەتەلەيسىز. بۇنى ھەم بىر ئېرىققا ئوخشاتساق بولىدۇ، ئېرىقتىكى سۇ ئېگىزدىن پەسكە بىر يۆنىلىشتىلا ئاقىدۇ؛ ئېرىقتا سۇنىڭ بولۇشى بىر خىل ھالەت، سۇنىڭ بولماسلىقى يەنە بىر خىل ھالەت. ئەگەر بىز مۇشۇنداق ئېرىقتىن سەككىزنى يانمۇ يان قازساق، ئۇنداقتا سەككىز ئېرىقتىكى سۇنىڭ بار يوقلۇقى ئارقىلىق 256 خىل ھالەتنى ئىپادىلىيەلەيمىز. ئېرىقتىكى سۇغا ئوخشاش، ئېلېكترون ئېقىممۇ توك بېسىمى يۇقۇرى جايدىن توك بېسىمى تۆۋەن جايغا قاراپ ئاقىدۇ، يەنى تاق يۆنىلىشلىك ئاقىدۇ. ئاددى ماتېماتىكىلىق ئىپادىلەش ئۈچۈن، سەككىز تاق يولدىن تۈزۈلگەن توك ئۆتكۈزگۈچتە ئېلېكتر ئېقىمىنىڭ بار

I يەتمىش كىلولۇق ئادەم بەدىنىدە يەتتىنىڭ ئارقىسىغا 27 دانە نۆلنى قويغان ساندىكى ئاتوملار بولىدۇ، ھەر بىر ئاتومدا ئىككىدىن كۆپ ئېلېكترون بولىدۇ.

II قىزىققۇچىلار يۇتيۇبدىكى بۇ ئاممباب لېكسىيىگە قارىسۇن: https://youtu.be/ZoqxcFRl7Us

ياكى يوقلۇقىنى 0 ياكى 1 رەقىمى بىلەن ئىپادىلىسەك، بىزگە تونۇشلۇق رومانتىك «سىزنى سۆيىمەن»[I] جۈملىسىنى تۆۋەندىكىدەك ئىپادىلەش مۇمكىن:

كۇنۇپكا تاختىسى	U	O	Y	(بوشلۇق)	E	V	O	L	(بوشلۇق)	I
كومپيۇتېر تىلى	01110101	01101111	01111001	00100000	01100101	01110110	01101111	01001100	00100000	01001001

مانا بۇ كومپيۇتېرنىڭ تىلى بولغان ئىككىلىك (binary) سىستېما. بىز مۇشۇ ئىككىلىك سىستېمىنى ئوخشىمىغان ھالەتلەرگە كېڭەيتىپ، يەنى 0 ۋە 1 دىن ئىبارەت ئىككىلىك ئۆلچەمدە ئۇلارنى ئوخشىمىغان ھالەتتە تۈرلەپ، كومپيۇتېردا تىل، رەڭ، ئاۋاز، ماتېماتىكىلىق ئەمەللەر ۋە لوگىكىلىق ھېسابلاشلارنى ئىپادىلەشنى ئىشقا ئاشۇرالايمىز. 1904-يىلى پاتېنتقا ئىلىنغان بىر يۆنىلىشتىلا توك ئۆتكۈزىدىغان قۇتۇپلۇق ۋاكۇئۇم نەيچىسىنىڭ (vacuum tube) ئىجادى بىلەن، توك يولىدا ئېلېكتىر ئېقىمىنى كونترول قىلىش ۋە ئارقىدىنلا شىفىرلىق مەشغۇلات ئىشقا ئاشتى. 40-يىللاردا، دۇنيا ئۇرۇشىدىكى ھەربىي شىفىر يېشىش تەقەززاسى بىلەن تۇنجى ئېلېكترونلۇق كومپيۇتېرلار ۋۇجۇتقا چىقتى. كېيىنچە، يېرىم ئۆتكۈزگۈچ ماتېرىياللىرىدىن ئىشلەنگەن ئىككى قۇتۇپلۇق ۋە ئۈچ قۇتۇپلۇق لامپا (يەنى ترانزىستور[II]) نىڭ كەشىپ قىلىنىشى بىلەن بۇ تەرەققىيات تېخىمۇ ئىتتىكلىدى.

ئەللىكىنچى يىللاردىن تارتىپ ھازىرغىچە كومپيۇتېر تەرەققىياتىدا ئالەمشۇمۇل تەرەققىياتلار بارلىققا كەلدى. مەيلى ھېسابلاش تېزلىكى بولسۇن، ياكى ئۇچۇر ساقلاش سىغىمى (ئەستە ساقلاش) تەرەپتىن بولسۇن، ئىنژېنېرلىق تارىخىدىكى ئەڭ تېز يېڭىلانغان ساھە بولۇپ قالدى. ھازىرقى كومپيۇتېرلارنىڭ خۇددى ئادەم مېڭىسىدىكى نېرۋىلارغا ئوخشاش ئاساسىي بىرلىك ئېلېمېنتى بولغان موسفەت (MOSFET)[III]، چوڭلۇق جەھەتتە 1971-يىلىدىكى ئون مىكرومېتىردىن، 2020-يىلىغا كەلگەندە 5 نانومېتىرغا[IV] چۈشكەن، يەنى ترانزىستورلارنىڭ سانى بىرلىك بوشلۇقتا ھەر يىلدا بىر ھەسسىلەنگەن. موسفەتنىڭ ئىشلەپچىقىرىلىشىنى مىسالغا ئالساق، 1960-يىلىدىن 2018-يىلىغىچە تەخمىنەن 13 سېكستىللىيون[V] دانە ئىشلەنگەن بولۇپ، ئىنسان تارىخىدىكى ئەڭ كۆپ ئىشلەنگەن مەھسۇلات ھېسابلىنىدۇ. تارىختىكى ئەڭ تېز تەرەققى قىلغان ساھە بولۇشىغا قارىماي، تېخىمۇ تېز، ئۇچۇر ساقلاش ھەجمى تېخىمۇ چوڭ بولغان، ئېنېرگىيە ئېھتىياجى تېخىمۇ تۆۋەن بولغان كومپيۇتېر ۋە ئەقلىفونغا ئوخشاش ئۇچۇر ئۈسكۈنىلەرگە بولغان ئېھتىياج ھېچ بىر توختاپ قالماي ئەمەس. ئەپسۇسكى، مۇشۇ تەرەققىياتلارغا سەۋەبچى بولغان، شۇ ئۈسكۈنىلەرنىڭ كەشىپگە ئاساس بولغان فىزىكىلىق قانۇنىيەتلەرنىڭ چېكىگە ئاللىقاچان دۇچ كەلدۇق ۋە ئوخشىمىغان يۆنىلىشلەردە بۇ چەكلىمىلەرنى قانداق ھەل قىلىش ھەققىدە تەتقىقاتلار داۋام قىلىۋاتىدۇ[VI]. قانداق قىلغاندا بۇ ساھەدە بۆسۈش ھاسىل قىلىپ يېڭى بىر تېخنىكا ئىنقىلابى بەرپا قىلىش دىققەتنىڭ مەركىزى بولۇپ قالدى. يەنى ئۇچۇر ساھەسى ھازىر بىر دۆلەت ئىقتىسادى، ھەربى ئىشلار ساھەسىدە شۇنداق ھەل-قىلغۇچ ئورۇنغا

I بۇ يەردە ئىنگلىز تىلىدىكىنى مىسالغا ئالدۇق، ئۇيغۇرچىسى تېخىمۇ ئۇزۇن بولىدۇ.

II ئۇيغۇرچە كىتابلاردا بۇ ئىككى ئۇقۇم ئارلاشتۇرۇۋېتىلگەن، ئەسلى پەرقلىق ئۇقۇملار، يەنى لامپا دەپ توغرا تەرجىمە قىلىنمىغان.

III مېتال-ئوكسىد يېرىم-ئۆتكۈزگۈچ مەيدان ئېففېكتى ترانزىستورى.

IV بىر نانومېتىر بىر مېتىرنىڭ ملياردتىن بىرى.

V سېكستىللىيون: ملياردنى ملىيارد ھەسسىلەپ يەنە مىڭغا كۆپەيتكەندىكى سان.

VI بۇ ساندىكى «كۋانت كومپيۇتېر تەتقىقاتىدا بۆسۈش» تېمىسىغا قاراڭ.

كەلدىكى، بۇ بۆسۈشنى روياپقا چىقارغان دۆلەت شەكسىزكى كەلگۈسى دۇنيادا كونتروللۇق ئورۇنغا ئۆتىدۇ. شۇ سەۋەبلىك، بۇ ساھەگە تەرەققىي تاپقان دۆلەتلەر ھەم دۇنياۋى شىركەتلەر ئىنتايىن كۆپ مەبلەغ ئاجرىتىۋاتىدۇ، 2019-يىلى 4 تىرلىيون دوللار ئاجرىتىلغان، بۇنىڭ ئىچىدە تور بىخەتەرلىكى ئۈچۈن 125 مىليارد دوللار ئاجرىتىلغان. بۇ سانلارنىڭ ھەم يىلىغا تەخمىنەن 4% تىزلىكتە ئېشىپ مېڭىشى مۆلچەرلەنمەكتە. بۇ خىل ۋەزىيەتتە ماسلىشىش ئۈچۈن بىز يېڭى فىزىكىلىق ھادىسىلەردىن، شۇ ھادىسىلەرنى روياپقا چىقىرىدىغان يېڭى ماتېرىياللاردىن پايدىلىنىشقا مەجبۇر بولىمىز. يەنى ھازىرقى كۈنىمىزدە ئىشلىتىۋاتقان تېخنىكىنى خۇددى كۆمۈرنى يېقىلغۇ قىلغان پار ماشىنىسىنى ھازىرقى ئېلېكتىر ماشىنىسىغا ئۆزگەرتكەندەك پۈتۈنلەي يېڭى تېتىكى تېخنىكىغا ئۆزگەرتىشكە توغرا كېلىدۇ.



كومپيۇتېرلارنىڭ ئەڭ مۇھىم قىسمى، يەنى مېڭىسى بولغان مەركىزى بىر تەرەپ قىلغۇچ (CPU) لارنىڭ ۋە باشقا ھېسابلاش ماشىنىلىرىنىڭ تارىخي تەرەققىيات جەريانى. ھېسابلاش ئۈنۈمى جەھەتتە چاشقان مېڭىسى سەۋىيىسىگە يېتىپ دەپ قالدۇق.

يېڭى ئىنقىلاب ئۈچۈن ئەلۋەتتە بىر نەچچە خىل مۇمكىنچىلىك بار، بۇ يەردە مەن ئەڭ قىززىق تېما بولۇۋاتقان سپىنترونىك ئىلمى ھەققىدە توختىلىمەن. باشتا ئېيتىپ ئۆتكىنىمىزدەك، بىز ھازىر قوللىنىۋاتقان ئېلېكتىر ئېقىمى ئىنتايىن كىچىك بولغان ئېلېكترونلاردىن تەركىب تاپىدۇ، يەنى مەنپىي زەرەتلەنگەن سانىسىزلىغان ئېلېكترونلارنىڭ ئوخشاش يۆنىلىشتىكى ئاقما ھەركىتى. بىز سانائەتتە مۇشۇ خۇسۇسىيىتىدىن پايدىلىنىپ كېلىۋاتقىلى 140 يىلدىن ئاشتى. بۈگۈنكى كۈندە ئېلېكتىر ئېقىمى ئارقىلىق ھېسابلاشنى تېخىمۇ ئىتتىك، تېخىمۇ ئۈنۈملۈك (توكنى ئاز يەيدىغان) قىلىش بارغانچە تەسلىشىۋاتىدۇ. ئاساسلىق سەۋەب، ھازىر قوللىنىۋاتقان تېخنىكا ئۆزىنىڭ فىزىكىلىق چېكىگە يەتكەنلىكىدۇر، شۇڭا دىققىتىمىزنى بىر تېخى تۈزۈك پايدىلانمىغان ئېلېكتروننىڭ يەنە بىر ئاجايىپ خۇسۇسىيىتى سپىنغا ئاغدۇرىمىز. ئېلېكترون زەررىچىسىنىڭ بۇ سپىن خۇسۇسىيىتى بەكمۇ ئۆزگىچە بىر فىزىكىلىق ھادىسە بولۇپ، بۇنى ھازىرغىچە بىز

ئىنسان بىلىدىغان تىل بىلەن يېتەرلىك چۈشەندۈرۈپ بېرەلمەيمىز، خۇددى ئېينشتېيننىڭ نىسپىيلىك نەزەرىيىسىدەك، سپىن دۇنياسىدىكى قانۇنىيەتلەر پۈتۈنلەي باشقىچە، بۇ ساھەنى كۋانت فىزىكىسى دەيمىز.

شۇنداقتىمۇ بىز ئامال بار سپىننى زاغرا تىلغا تەدبىقلاشقا تىرىشىمىز، مەسىلەن: ئېلېكترون زەررىچىسىنى يەر شارىغا ئوخشاتساق، سپىن ئۇنىڭ ماگنىتلىق قۇتۇپىغا ئوخشايدۇ؛ خۇددى يەر-شارىمۇ ھەر مىليون يىلدا بۇ قۇتۇپىنىڭ يۆنىلىشىنى 4-5 قېتىم ئۆزگەرتىپ تۇرغاندەك، ئېلېكترونمۇ قۇتۇپىنى ئۆزگەرتەلەيدۇ، يەنى ئىككى خىل ئوخشىمىغان ھالەتتە بولالايدۇ. قىزىقارلىق يېرى، ئەگەر ئىككى ئېلېكترون ئوخشاش ئېنېرگىيە ھالىتىدە بولۇپ قالسا، ئارلىقى قانچىلىك يىراق بولۇشىدىن قەتئىينەزەر، بىر-بىرىنى چەكلىمىسىز «سىزەلەيدۇ»، جۈملىدىن بىرسىنىڭ قۇتۇپى شىمالغا قارىسا يەنە بىرسى شۇ ھامان جەنۇبقا قارايدۇ. دېمەكچى بىر تال ئېلېكترون پۈتۈن ئالەمدىكى ئۆزىدىن باشقا ھەرقانداق بىر ئېلېكتروننىڭ ئېنېرگىيە ھالىتىنى «بىلىپ» تۇرىدۇ، بۇنى كۋانت باغلىنىش (quantum entanglement) دەيمىز. ئېلېكترونلار ھەرىكەت جەھەتتىن زەررىچىلا ئەمەس بەلكى سۇ ياكى ھاۋا دولقۇنىغا ئوخشاش ھەرىكەت قىلالايدۇ،



كۋانت دۇنياسىدىكى ئىككى غەلىتە ئۇقۇم: باغلىنىشلىق ۋە قاتلانغان ھالەت.

يەنى قوشماق خۇسۇسىيەتلىك. تېخىمۇ قىزىقارلىق يېرى، ئېلېكترونلار بىز كۈزەتكەن ۋاقىتتا زەررىچىدەك بولىۋالسا، كۆزەتمىگەندە دولقۇندەك بولىۋالىدۇ.

يەنە بىر ئالاھىدە يېرى، بىز ئېلېكترون سپىنىنىڭ قايسى تەرەپكە قاراۋاتقىنىنى پەقەت كۆزەتكەندە ئاندىن بىلىمىز، كۆزەتمىگەن ھالەتتە، ئىككى خىل ھالەت تەڭ مەۋجۇد بولىدۇ، بۇنى قاتلانغان ھالەت (superposition) دەپ تۇرايلى، شۇڭلاشقىمۇ بۇ ساھەدە ئېھتىماللىق ماتېماتىكىسى بىلەن ھېسابلاش ئېلىپ بارىمىز. «شرۆدىڭگېرنىڭ مۈشۈكى» (Schrödinger’s cat) ئۇقۇمىمۇ مۇشۇ ھادىسىگە قارىتىلغان يەنى، ئېلېكتروننىڭ سپىن ھالىتىنى (بىشى يۇقۇرىغا ياكى تۆۋەنگە قارىغان ئىككى خىل ھالىتى) قەپەزگە سولاقلىق مۆشۈكنىڭ ئۆلۈك ياكى تىرىك ئىككى ھالىتىگە ئوخشاتساق، بىز شۇ قەپەزنى ئاچمىغۇچە شۇ مۆشۈكنىڭ ئۆلۈك ياكى تىرىكلىكىنى بىلەلمەيمىز، بىلىش ئۈچۈن چوقۇم قەپەزنى ئېچىشىمىز، يەنى «كۈزىتىشىمىز» كېرەك بولىدۇ. ئوقۇرمەنلەر بەلكى بۇ يەردە ئەلۋەتتە شۇنداق بولىدۇ دېيىشى مۇمكىن، مەن ئەڭ مۇھىم بىر نەرسىنى دېمەي ئۆتۈپ كەتتىم، بۇ يەردىكى بىز بىلىدىغان دۇنيادىكى ئوخشىماسلىق شۇكى، شۇ مۆشۈكنى قەپەزگە سولاشتىن بۇرۇن ھاياتتى ياكى ئۆلۈكتى دەپ بىلىڭ، ئاخىرقى نەتىجىسى يەنىلا ئوخشاش بولىدۇ. يەنى بۇ يەردە «ما مۆشۈكنى ئابىيامىلا ساپ-ساق سېلىپ قويسام بىردەمدە ئۆلۈپتىغۇ» ياكى «ئۆلۈك مۆشۈكنى سېلىپ قويسام تىرىلىپ قاپتىغۇ» دېيەلمەيسىز. ساندۇقنى ئاچمىغۇچە مۆشۈك ھەم ئۆلۈك ھەم تىرىكلىكى ئېنىقسىز ھالەتتە مەۋجۇت بولۇپ تۇرىدۇ. يەنى مۆشۈكنىڭ ھايات-ماماتىنى پەقەت



بىز ئادەتتە ئىشلىتىدىغان توك ئېقىمى بىلەن سپىن ئېقىمىنىڭ پەرقى. ئېلېكترونلارنىڭ ئىككى خىل سپىن ھالىتى بولىدۇ، بۇ خىل سپىن ھالەت بەك ئاجىز بولغاچقا توك يولىدىكى توسالغۇلار سەۋەبلىك سپىن ھالىتىنى ساقلىيالمايدۇ پەقەت زەرىتىنى ساقلاپ بىز بىلىدىغان ئېلېكتىر ئېقىمىنى شەكىللەندۈرىدۇ. ئەگەر سپىن ھالەتنى ساقلاش مۇمكىن بولسا، بىرلا سپىن ھالەتتىن تۈزۈلگەن سپىن ئېقىمى ھاسىل قىلغىلى بولىدۇ، بۇ ئارقىلىق ئېنېرگىيە ئىسراپ بولمايدىغان ئېقىم ھاسىل قىلغىلى بولىدۇ.

كۈزىتىشىمىز بەلگىلەيدۇ. دېمەككى، كۋانت دۇنياسىدا، بىز كۈزەتمەكچى بولغان ھادىسە شۇ كۈزىتىشىمىزنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ، بىز ئۆلچىمەكچى بولغان شەيئى قانداق ئۆلچىشىمىزنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ. يەنە بىر غەلىتىلىك: بىز ھېس قىلىدىغان دۇنيادا ئەگەر شۇنداق بىر مۈشۈكنى ھەم بىر ياغاچ ساندۇققا سولاپ قۇلۇپلاپ قويسىڭىز، ئۇ مۈشۈك مەڭگۈ چىقالمايدۇ. لېكىن كۋانت ئېلېكترون دۇنياسىدا ئۇ مۈشۈك سېھىرلەنگەندەك كۆچى يەتمەيدىغان توساقتىنمۇ چىقىپ كېتەلەيدۇ، ھېچ يېرىنى زەخىملەندۈرمەستىن ھەم. ئۇنىڭدىن باشقا يەنە بىرلا ۋاقىتتا ئىككى تۆشۈكتىن تەڭ ئۆتەلەيدۇ... بۇ كۋانت دۇنياسىدىكى ئىنتايىن نورمال ئىشلار، يەنى تۆگىنىڭ تۆگمىنىڭ ئىككى-ئۈچ تۆشۈكىدىن تەڭ ئۆتۈشى بىر ئەتكەن-چاي ئىچكەندەكلا نورمال بىر ئىش.

كۋانت دۇنياسىدىكى ئېلېكتروننىڭ بۇ خىل ئۆزگىچە خۇسۇسىيەتلىرى كىشىنىڭ ئەقلىنى لال قىلسىمۇ، ئېينىشتېيىنغا ئوخشاش خېلى كۆپ ئالىملارنى ئۆمرىنىڭ ئاخىرىغىچە مۇناسىۋەتلىك نەزەرىيەلەردىن گۇمانلاندۇرغان بولسىمۇ، بۇ خۇسۇسىيەتلىرىنىڭ بارلىقىنى تەجرىبىدە ئاللىقاچان ئىسپاتلاپ بولدۇق ھەم خېلى كۆپ ساھەلەردە قوللىنىشىنى باشلىۋەتتۇق. شۇڭا بۇ يەردە ھازىرچە بۇنداق غەلىتە ھادىسىلەرنى چۈشەندۈرۈشكە بەك ئىچكىرلىمەي، دىققىتىمىزنى ئېلېكتروننىڭ بۇ سپىن ھالىتىدىن قانداق پايدىلىنىشقا قارىتايلى. بىز ھازىرغىچە ئىشلىتىۋاتقان توك ئېقىمىدا شۇ ئېقىمنى شەكىللەندۈرگەن ھەر بىر ئېلېكتروننىڭ سپىن ھالىتى مۇقىم بولالمايدۇ، يەنى سپىن ھالەت بەكلا «ئاجىز» بولغاچقا توسالغۇلار تەسىرىدە ئاسانلا بېشى قېيىپ قالىدۇ-دە توختىماي قالايمىقان ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ، پەقەت بۇ ھالەت ئېلېكتروننىڭ زەرىرچە خۇسۇسىيىتىگە تەسىر قىلمايدۇ. باشتا دەپ ئۆتكەنىدەك، نورمال زەرىرچە ئېقىمى يۇقۇرى بىسىم تەرەپتىن تۆۋەن بىسىم تەرەپكە پەقەت بىر يۆنىلىشتە ئاقىدۇ، بۇ ئېقىش جەريانى كۆپ ئېنېرگىيە تەلەپ قىلىدۇ، ھەم بۇ ئېنېرگىيەنىڭ خېلى كۆپ بىر قىسمى توك يوللىرىدا ئىسسىقلىق ئېنېرگىيە شەكلىدە ئىسراپ بولۇپ



ئېلېكترون سپىن ئۇقۇمى چۈشەندۈرمىسى ۋە سپىننى ئاساس قىلغان ئىككى خىل قوللىنىش ئىسخىمىسى: قۇتۇپلاشقان سپىن ئېقىمى ئىشلىتىش ۋە قاتلانغان سپىن ھالەت ئارقىلىق كۋانت كومپيۇتېرلىرىنىڭ ئاساسىنى تۇرغۇزۇش.

كېتىدۇ، شۇڭلاشقىمۇ تېلېفونلىرىمىز قىزىپ كېتىدۇ، شۇنىڭ ھەممىسى ئىسراپ بولغان ئېنېرگىيە.

ئەگەر شۇ ئېلېكتروننىڭ سپىن ھالىتىنى كونترول قىلىپ، سپىننى سپىن ئېقىمغا ئايلاندۇرالىساق، بىر ئېرىقتا ئىككى خىل ئېقىم ماگدۇرالايمىز، بىشى يۇقىرى قارىغان يۇقىرىقى سپىن ھالەتتىكى ئېلېكترونلار بىر يۆنىلىشكە قاراپ ماڭسا، بىشى تۆۋەن قارىغان تۆۋەنكى سپىن ھالەتتىكى ئېلېكترونلار قارشى تەرەپكە ماڭىدۇ؛ ھەم بۇنداق سپىن ئېقىمى ھېساباتا ئېنېرگىيە سەرىپ قىلمايدۇ[I] (نەزەرىيە جەھەتتىن). بۇنداقتا بىر ئەسلى تاق يوللۇق بىر قاتناش يولىنى بىر-بىرىگە تاقاشمايدىغان قوش يۆنىلىشلىك يولغا ئايلاندۇرالايمىز، بۇ ھېسابلاش تىزلىكى بىر قاتلاندى دېگەن گەپ، يەنە بىرىگە بۇ پرىنسىپ بويىچە ئىشلەنگەن مېگىلەر (توك يولىدىكى ئۆزەكلەر) ئىنتايىن ئاز توك يەيدۇ. مانا بۇ ھازىرقى ئۈچۈر ئىلمىدىكى ئەڭ قىزىق تېما بولغان سپىنترونىك ئىلمى.

I ئادەتتىكى ئەھۋالدا، ئۆتكۈزگۈچلەردە توك ئېقىمى ئۆتكەندە ئوم قانۇنى بويىچە قارشىلىق تەسىرىگە ئۇچراپ بىر قىسىم ئېنېرگىيە ئىسسىقلىق ئايلىنىپ ئىسراپ بولۇپ كېتىدۇ. ساپ سپىن ئېقىم ئۆتكۈزگۈچتىن ئۆتكەندە بولسا، ئوخشىمىغان فىزىكىلىق قانۇنلار بويىچە ھەرىكەت قىلىدۇ ۋە ئېنېرگىيە ئىسسىقلىق شەكلىدە ئىسراپ بولمايدۇ.

ئەمەلىيەتتە سپىنترونىك ئىلمىنىڭ قوللىنىش ساھەسىگە بىر پۈتمىز كىرىپ بولدى، يەنى بۇ كەلگۈسىمىزدىن ئانچە يىراق بولمىغان بىر يۈزلىنىش. ئاددىسى، ھازىرقى كۈنىمىزدە بىز ئىشلىتىۋاتقان كومپيۇتېرنىڭ ئۈچۈر ساقلايدىغان قاتتىق دىسكىسىدىكى ئۇچۇرلارنى ئوقۇيدىغان سەزگۈچ (سىنزور) سپىن پرىنسىپىنى نورمال ئېلېكتىر ئېقىمى يولىغا قوشۇپ ياسالغان، ھېسابتا سپىن ھالەتنىڭ تۇنجى قوللىنىلىشى دېيىشكە بولىدۇ. دىققەت قىلىشقا ئەرزىيدىغان نۇقتا، بىز ھازىرچە قوللىنىشقا تىرىشىۋاتقان سپىن ھالەت ئېقىمى يەنىلا زەررىچىلەر ئېقىمى بولۇپ، پەقەت مەلۇم پىرسەنت قىسىم ئېلېكتىر زەررىچىلىرىلا سپىن ھالەتنى ساقلىغان بولىدۇ، شۇڭلاشقا بۇنى ئادەتتە سپىن قۇتۇپلاشقان ئېقىم دەپ ئاتايمىز. ساپ سپىن ھالەت ئېقىمىنى پەيدا قىلىش ھەم قوللىنىش تېخىمۇ تەس، ئەلۋەتتە بۇ كېيىنكى قەدەم. نۆۋەتتە شۇنداق ساپ سپىن ئېقىمى بېرەلەيدىغان ماتېرىياللار بايقالدى، مىسالەن: توپولوگىكال ئىزولياتورلار (Topological insulators)، ھويسلېر قېتىشمىسى (Heusler alloys)، ئىككى بوشلۇق ماتېرىياللار (2D materials) ، ھەم شۇنداق ئالاھىدە ماتېرىياللارنى قانداق قىلغاندا ئەمىلى قوللىنىش ھازىرقى ئۇچۇر ئىلمى فىزىكىسىدىكى جىددى تەتقىقاتلاردۇر.

سپىنترونىكتىن كېيىنكى (بەلكى پارالىل مەۋجۇت بولۇپ تۇرىدىغان) بۆسۈشتە كۋانت كومپيۇتېرلىرىنى كۆزدە تۇتىمىز. بۇ يەردە بىز شۇ ئېلېكترونلارنىڭ سپىن ھالەتلىرىنىڭ بىر-بىرى بىلەن تەسىرلىشىشىدىن پايدىلىنىمىز. بۇ ھازىرچە تېخنىكىلىق تەلىپى ئىنتايىن يۇقىرى بولىدىغان، ھازىرچە بىرەر كىم پالان كۈنى ئىشقا ئاشۇرىمىز دەپ كېسىپ ئېيتالمايدىغان بىر تەتقىقات يۆنىلىشى. كۋانت كومپيۇتېرنىڭ مۇتلەق ئۈستۈنلىكىنى مۇنداق چۈشەندۈرۈش مۇمكىن: قولىمىزدا 256 دانە قارتا بار دەيلى، بىز بۇ قارتىلار ئىچىدىن قانچە دانە يەتتىلىك چىتىر بارلىقىنى بىلمەكچى بولساق، شۇ 256 قارتىغا بىردىن-بىردىن قاراپ چىقىشىمىزغا توغرا كېلىدۇ. پەقەت سەككىز بىتتىن تۈزۈلگەن كومپيۇتېرمۇ ئوخشاش ماتېماتىكىلىق مەسىلىنى دەل شۇنداق تەرتىپ بىلەن، بىردىن-بىردىن ئېنىقلاپ چىقىدۇ، يەنى 256 خىل ھالەتنى تەكشۈرۈش ئۈچۈن توك يولىدىكى 8 دانە ترانزىستورنىڭ ھەر-بىرىنى 256 قېتىم ئۆچۈرۈپ-ياندۇرىسىز، چۈنكى ھەربىر ترانزىستور بىر بىتلىق ئۇچۇرغىلا ئىگە: يا ئوچۇق (0)، يا يېپىق (1) ھالەتتىلا بولالايدۇ. ئەمدى سەككىز بىتلىق (يەنى سەككىز كيۇبىت) كۋانت كومپيۇتېرىدا بۇ ۋەزىپىنى بىرلا قەدەم بىلەن ھەل قىلىمىز. يەنى كۋانت كومپيۇتېرىدىكى ھەر بىر كيۇبىت بىر ئېھتىماللىق بولۇپ، ئوچۇق ۋە يېپىق ھالەتنىڭ قاتلانغان ھالىتى (0 ۋە 1 نىڭ بىرىككەن شەكلى). نەتىجىدە سەككىز كيۇبىتتا 256 خىل ئېھتىماللىق، 256 خىل ھالەت تەڭ مەۋجۇد بولۇپ تۇرىدۇ. بۇ خۇددى 256 جۈپ كۆزىڭىز ۋە قولىڭىز بولۇپ، باشقا نورمال ئادەملەر يەتتىلىك چىتىرلارنى تېپىش ئۈچۈن 256 قارتىنى بىر-بىردىن ئۆرۈپ تەكشۈرۈپ بولغىچە سىز بىر قېتىمدىلا ھەممىنى ئۆرۈپ تېپىۋالغاندەك ئىش. مەسىلە مۇرەككەپلەشكەنسېرى كۋانت كومپيۇتېرنىڭ ئۈستۈنلىكىنى تېخىمۇ ياخشى جارى بولىدۇ. 8 بىتلىق سىستېمىدا 255 قەدەم ئۈتسا، 16 بىتلىق سىستېمىدا 65535 قەدەم ئۈتىدۇ... N بىتلىق سىستېمىدا كۋانت كومپيۇتېرى 2^N-1 قەدەم ئۈتىدۇ. شۇڭلاشقىمۇ كۋانت كومپيۇتېرى ئىشقا ئاشسا، ئالەمشۇمۇل ئىنقىلاب پەيدا قىلىدىغان بىر بۆسۈش بولىدۇ، بۇ تېخنىكىنى قولغا كەلتۈرگەن دۆلەت ياكى شىركەت دۇنيادىكى ئەڭ شىفرى چىڭ (يەنى ھازىرقى كۈندىكى كومپيۇتېرلار نەچچە مىڭ يىلدىمۇ يېشىپ بولالمايدىغان) ئىككىنچى بىر كومپيۇتېرنى نەچچە مىنۇتتىلا يېشىۋېتەلەيدۇ. يەنى، بىر ئۆرۈلۈپلا دۇنيانى سورايسىز. بۇ ھەقتە مەزكۇر سانىمىزنىڭ «كۋانت كومپيۇتېر تەتقىقاتىدا بۆسۈش» خەۋەر بەردۇق ۋە كېيىنكى سانلاردا تەپسىلى توختىلىمىز.

قوشۇپ قويۇشقا تېگىشلىك بىر نەرسە: گەرچە كومپيۇتېرلار ھازىر شۇنداق ئىلغارلاشقان بولسىمۇ بىز ئادەم مېڭىسىدىن يەنە بەك يىراقتا. بولۇپمۇ ئىش ئۈنۈمىنى سېلىشتۇرساق (بىرلىك ھېسابلاشقا كەتكەن

ئېنېرگىيە)، بىز ئادەم مېڭىسىگە يېقىنمۇ كېلەلمىدۇق. بۇ يەردىكى ئەڭ چوڭ پەرق ئادەم مېڭىسى پاراللېل ھېسابلاشنى ئاساس قىلىدۇ، يەنى بېشىمىزدا مىليونلىغان ۋنجىك كومپيۇتېرلار باردەك بىر ئىش، خۇددى ھازىرقى ئويۇن كومپيۇتېرلىرى ئىشلىتىدىغان گرافىك بىرتەرەپ قىلغۇچ (GPU) دەك. ئوخشاش بىر ئىشنى قىلىشتا ئادەم مېڭىسى 20 ۋات ئىشلەتسە، ھازىرقى كومپيۇتېرلار 7.9 مىليون ۋات ئىشلىتىدۇ، غايەت زور پەرق! بۇ ئۇنۇمگە يېتىش ئۈچۈن ئوخشىمىغان تەتقىقات يولىدا مېڭىشقا توغرا كېلىدۇ، ھەم بۇ ھەقتە تەتقىقاتلار بارغانچە كۆپىيىۋاتىدۇ. بۇ ساھەنى ھازىرچە نېرۋاشەكىللىك ھېسابلاش (neuromorphic computing) دەپ ئاتىۋالدۇق، يەنى ھېسابلاش ماشىنىسىنى ئادەم مېڭىسىنىڭ ئىشلەش شەكلىگە ئوخشىتىپ لايىھىلەش۞

پايدىلانغان مەنبەلەر:

1. Awschalom, D et al. The diamond age of spintronics. *Scientific American* (2007).

2. Arabi, K. Driving opportunities and technical challenges of the next wave of semiconductor devices, *FEDfRo* (2016).

3. Ando, K. Elucidation of spin current caused by properties of the electron as a magnet. *New Kyuri-zukai* **21**, 2-3 (2015).

4. Parkin, S. The Spin on Electronics! -Spintronics- The Nanoscience and Nanotech of Spin Currents, The Spin on Electronics! KITP Public Lecture by Stuart Parkin - YouTube

ئاپتور:

ماتېرىيال فىزىكا دوكتورى، ئەنگلىيە ئوكسفورد ئۇنىۋېرسىتېتى فىزىكا فاكۇلتېتى تەتقىقاتچىسى.
(barat.achinuq@physics.ox.ac.uk)

چاقنىغان يۇلتۇزلىرىمىز

قەيسەر مىجىت

بۈگۈندىن بەش - ئالتە يىللار ئىلگىرى بىر تىجارەتچى قېرىندىشىمىز بوستوننى زىيارەت قىلغىنىدا ماگا ئۆزىنىڭ خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتىنى زىيارەت قىلىش ئارزۇسىنىڭ بارلىقىنى ئېيتتى. مېھمانىنىڭ يۈزىنى قېلىش كېرەك ئەلۋەتتە. شۇنىڭ بىلەن مەن ئۇ ئىنىمىزنى شەنبە كۈنى سەھەردە خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتىغا ئېلىپ باردىم. مەكتەپنىڭ قورۇسىغا كىرىشتىن بۇرۇن ئۇ ماگا: «مۇئەللىم، توپداشلارغا مۇشۇ يەردىن بىر سالام يوللىۋەتكەن بولسىڭىز؟» دەپ بىر تەلەپ قويدى.

ئۇنىڭ تەلىپىگە بىنائەن نەق مەيداندىلا سۆزلەشكە باشلىدىم، ئۇمۇ نەق مەيداندا تارقاتقىلى تۇردى:

مانا بۇ يەر خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتى، ئۆزۈڭلار كېلەلمىسەڭلارمۇ پەرزەنتلىرىڭلارنى «تالانت سەھنىسى»گە چىقارماي، مۇشۇ خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتىغا ئەۋەتىڭلار...

مەن بۇ بىر مىنۇتقا يەتمىگەن قىسقىغىنە سۆزۈمنىڭ ئۇيغۇر جەمئىيىتىگە تېزلا تارقىلىپ، مەلۇم غۇل-غۇلىلارغا سەۋەب بولغىنىنى كېيىن ئاڭلىدىم. «ياخشى گەپ قىلىپتۇ» دېگەنلەرمۇ، ئۇنىڭدىن ئىلھام ئالغانلارمۇ بوپتۇ. شۇنىڭ بىلەن بىرلىكتە، «ئورۇنسىز گەپ قىپتۇ، سەھنىگە چىقىدىغان سەنئەتچىلەرنى چۈشۈرۈپ گەپ قىلىپتۇ» دەپ ئاغرىنغانلارمۇ بولۇپتۇ.

مەن ياخشى گەپلەرنى ئورۇنلۇق دەپ قاراپ سۆزلەشكە تىرىشقىنىم بىلەن، ئورۇنسىز گەپلەرنى قىلىشتىن ھەر زامان ئېھتىيات قىلىپ كەلگەنمەن. ئەمما «توغرا» دەپ قارىغان پىكرىمنى يۇتۇۋالماي سۆزلەشكە ئادەتلەنگەن ئىكەنمەن. شۇڭا، ۋەتەندىكى قېرىنداشلارنىڭ بۇ كىچىككىنە سىنئالغۇ فىلىمىدىكى ئۇ گەپلەر ھەققىدە ھەر خىل پىكىردە بولىشىنى توغرا چۈشەندىم. چۈنكى، ھەر كىم مەلۇم نەرسىنى ئۆزىنىڭ سەۋىيەسى ۋە قىممەت قارىشىغا ماسلاشتۇرۇپ چۈشىنىدۇ.

گەرچە مېنىڭ مۇھاجىرلىق ھاياتىنى ياشاۋاتقىنىمغا يىگىرمە يىلدىن ئاشقان بولسىمۇ، ئەمما مېنىڭ خەلقىمىزنىڭ كۈچلۈك بولۇشىنى ئارزۇ قىلىشىم، بۇ ھەقتە ئىزدىنىشلىرىم ھەم شەخس سۈپىتىدە تىرىشچانلىق كۆرسىتىش ئەمەلىيەتلىرىم ياش چاغلىرىمدىكى ئىزچىللىقنى ساقلاپ كەلدى.

مەن ئالدى بىلەن ئىلىم-پەننىڭ خەلقىمىزنى كۈچلۈك قىلىشىدا ئوينايدىغان مۇھىم رولىنى قەتئىي مۇئەييەنلەشتۈرىمەن. ئامېرىكىلىق مۇتەپەككۇر، سىياسىيون ۋە كەشپىياتچى بېنجامىن فرانكلىنىنىڭ سۆزى بىلەن ئېيتقاندا، «مەرىپەتلىك مىللەتنى ھېچكىم مەڭگۈ قۇل قىلالمايدۇ». شۇڭا بىز بىر ئومۇمىي خەلق سۈپىتىدە

مائارىپقا ئەھمىيەت بېرىشىمىز، قانچىلىك زۇلمەتلىك كۈنلەرنى بېشىمىزدىن ئۆتكۈزۈشىمىزدىن قەتئىينەزەر، ئەۋلادلىرىمىزنى ئوقۇتىشىمىز، ئوقۇتقاندىمۇ دۇنياۋى ياخشى مەكتەپلەردە، ئەمەلىي قوللىنىشچانلىقى بار ياخشى كەسىپلەردە ئوقۇتىشىمىز كېرەك. ئاساسىي مائارىپنى چىڭ تۇتۇش بىلەن بىرلىكتە ئالىي مائارىپتا دۇنياۋى پەن تەتقىقاتىنىڭ رىقابەت دولقۇنلىرىدا ئۈزەلەيدىغان ياش تەتقىقاتچى ئالىملىرىمىزنىڭ مەيدانغا كېلىشىگە تۈرتكە بولۇشىمىز ھەم ئۇلارنىڭ دۇنيانىڭ ئىلىم-پەن سەھنىسىدە چاقنىشىغا رىغبەتلەندۈرۈشىمىز كېرەك.

مەن يىگىرمە ئۈچ يېشىمدا، 90-يىللاردىكى «ئۇيغۇرلارنىڭ ئىگىلىك يارىتىش ئەمەلىيىتى ھەققىدە» باشلانغۇچ سەۋىيەسىدە ئىزدىنىشىم ئاساسىدا «بىزدىكى كەم نەرسىلەر» ماۋزۇلۇق قىسقا يازمىنى يېزىپ، ئۈرۈمچىدە ژۇرنالدا ئېلان قىلدۇرغان ئىدىم. ئۇنىڭدا، شۇ يىللاردا مىليونلاپ پۇل تاپقان ئۇيغۇر تىجارەتچىلەرنى كارخانىلىشىشقا، كاپىتال بىلەن تېخنىكا بىرلەشكەن زامانىۋى كارخانىلارنى قۇرۇپ چىقىش ئارقىلىق سانائەتلىشىشكە كۆچۈشكە تەشەببۇس قىلغان ئىدىم. لېكىن ئۇ تەشەببۇسنىڭ بىرەر تىجارەتچىنىڭ قۇلىقىغا كىرگەن ياكى كىرمىگەنلىكىنى كۆرۈش نېسىپ بولماي تۇرۇپلا، ئامېرىكىغا ئوقۇشقا چىقىپ كېتىپ قالدىم. ئۇچۇر تېخنىكىسىنىڭ يەر شارى خاراكتېرلىق قوللىنىلىشقا يۈزلىنىشى، بىزدەك چەتئەلدە ياشاۋاتقان ئەمما قەلبى ھەر دائىم ۋەتەندە بولىدىغان كىشىلەرنى، خەلقىمىز بىلەن ئالاقە باغلاش، ئۇلارنىڭ تۇرمۇش ئەھۋالىنى، ئىنتىلىش ھەم قىزىقىشلىرىنى چۈشىنىش، جۈملىدىن ئىجتىمائىي ۋە ئىقتىسادى ساھەلەردىكى قىممەت قاراشلىرىنى بىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى. ئارىدىن ئون نەچچە يىل ئۆتكەندىن كېيىنكى كۈزىتىشىمگە ئاساسلانغاندا، ئۇيغۇر جەمئىيىتىدە ئىگىلىكنىڭ ھەرقايسى ساھەلىرى ياكى كەسىپلىرى بويىچە قارىماققا زامانىۋىلاشقان، ئەمما زامانىۋى كارخانا بولۇشنىڭ شەرتلىرىنى يېتەرلىك ھازىرلىمىغان نۇرغۇن كارخانىلار ۋە شىركەتلەر قۇرۇلۇپ كېتىپتۇ. شۇنداقتىمۇ مەن كىشىلىرىمىزدىكى بۇ خىل ئىگىلىك تىكلەش تىرىشچانلىقلىرىدىن سۆيۈندۈم. چۈنكى، «ئالتە كەپتەرنىڭ ھەممىسى موللاقچى چىقمايدۇ»غانلىقىغا ئوخشاش، بۇ كارخانىلارنىڭ ھەممىسىنىڭ زامانىۋى بولۇپ كېتىشى ناتايىن. ئەمما مەن يىللار بۇرۇن كۆرگەن ئەھۋالغا سېلىشتۇرغاندا بۇ ساھەدە چوڭ ئىلگىرىلەش بولغانلىقىنى كۆرۈپ يېتىش تەس ئەمەس. ئەگەر ئىستراتېگىيەلىك ئىگىلىك تىكلەش تەپەككۇرى بىلەن ئىش تۇتىدىغان، كاپىتالى مول، كاللىسى ئوچۇق بىر تۈركۈم كارخانىچىلىرىمىز سىستېمىلىق زامانىۋى كارخانا باشقۇرۇش ئىلىملىرى بىلەن قوراللاندۇرۇلسا، شۇنىڭ بىلەن بىرگە تىجارەت يۆنىلىشى خەلقئارا بازارغا يۈزلەنسە، ئۇيغۇرلاردىنمۇ دۇنياۋى كارخانىچىلارنىڭ چىقىش ئېھتىماللىقى يۇقىرى بولاتتى. مەن بۇ ئىشلارغا زور ئۈمىد بىلەن باققان ئىدىم. ئەپسۇس، مىڭ ئەپسۇس، ئەمدىلا گۈللىنىشكە باشلىغان ئۇيغۇر كارخانىچىلارغا ئۈششۈك تەگدى، ئۇلارنىڭ ئەمگەك مېۋىلىرى پۈتۈنلەي تارتىۋېلىندى. بۈگۈن ئۇلارنىڭ قانچىسى خىتتاينىڭ زۇلمەتلىك لاگېرلىرىدا ئازاب چېكىۋاتىدۇ، قانچىسى مەجبۇرى ئەمگەككە سېلىنىۋاتىدۇ، ئۇ بىزگە نامەلۇم، ئەمما قىسمەتلەر بىر كۈنى چوقۇم ئېنىقلىنىپ ئاشكارىلىنىدۇ.

بىر ئادەمگە سوغۇق تەككىنى ئۈچۈن «مەن ئىمجان بولۇپ قالدىم» دەپ تىنترەپ ئورۇن تۇتۇپ ياتسا، ئۇنىڭ ھالاكىتى تېزلىشىدۇ. زۇلمەتكە ئۇچرىغان بىر خەلق ھەرگىزمۇ ئۆزىنى تاشلىۋەتمەسلىكى، بولۇپمۇ كەلگۈسىگە بولغان ئۈمىدىنى ھەرگىز ئۈزۈۋەتمەسلىكى، خۇددى بىمار «باھار كەلگەندە چوقۇم ساقىيىپ كېتىمەن، كۈچلىنىمەن، پۇت-قولۇمغا ماغدۇر كىرىدۇ، تاغ-باغرىدا يۈگۈرەپ ئوينايمەن» دېگەن ئۈمىدتە ئورنىدىن تۇرۇشى كېرەك. تارىخىمىزدىكى بۇ ئەڭ قىيىن كۈنلەرگە دۇچ كېلىۋاتقان پەيتتە چوقۇم ئەقلىمىزنى ئىشلىتىپ، غۇرۇرىمىزنى، ئىززەت-ھۆرمىتىمىزنى قوغدىغۇدەك كۈچ ۋە ئىمتىيازغا ئىگە بولۇشقا

تىرىششىمىز كېرەك.

بىر موزدۇزنىڭمۇ ئۆزى بىلىدىغان ئۆتۈك تىكىش ھۈنىرى ھەم كەسپىي سىرى بولىدۇ. شۇڭا مەنمۇ ئۆزۈمنىڭ ساھەسىدە مۇنداق بىر تەسەۋۋۇرنى قىلىپ بېقىۋاتىمەن: ئامېرىكا، كانادا، ياپونىيە ۋە ياۋروپادىكى تەرەققىي قىلغان ئەللەردە تەبىئىي پەننىڭ ھەر قايسى ساھەلىرى بويىچە دوكتورلۇقنى ئېلىپ، دۆلەتلىك تەتقىقات تەجرىبىخانىلىرىدا ۋە خۇسۇسىي شىركەتلەردە ئىشلەۋاتقان ئالىم تەتقىقاتچىلىرىمىز خېلى كۆپىيىپ قالدى. ئۇلارنىڭ شۇ دۆلەتلەرنىڭ پەن-تېخنىكا تەرەققىياتىغا تۆھپە قوشۇۋاتقانلىقىدا شەك يوق. سانائەتلەشكەن ۋە دېموكراتىك ئەللەردىكى دۇنياۋى دورا تەتقىقات شىركەتلىرىدە ئىشلەۋاتقان تەتقىقاتچىلىرىمىزمۇ ھەم خېلى كۆپ. ھەتتا، بىزنىڭ ئۇيغۇر تىبابىتىمىزنىڭ تەتقىقاتى بويىچە تونۇلغان تەتقىقاتچى ئالىملىرىمىزمۇ خېلى بار. بۇ كىشىلىرىمىز بىلەن يۈرىكىدە مىللەت سۆيگۈسى بار، بۇ دۇنيانىڭ ھەممە قىزىقچىلىقلىرى ھەم قىيىنچىلىقلىرىنى كۆرۈپ چىققان مەبلىغى زور بىر تۈركۈم كارخانىچىلىرىمىز بىرلىشىپ، تەتقىقات، ئىشلەپچىقىرىش، بازار ئېچىش ھەم سېتىش قاتارلىقلار سېستىمىلىق بولغان، زامانىۋى شەكىلدە باشقۇرۇلىدىغان پاي ھەسسىدارلىق شىركىتى قۇرسا ئىنتايىن ياخشى بىر باشلىنىش بولىدۇ دەپ قارايمەن. يەنى بىر ئەسىر بۇرۇن قۇرۇلغان ئاكا- ئۇكا مۇسابايوفلار شىركىتىنىڭ دەۋرىمىزدىكى نۇسخىسىنى قۇرۇپ چىقىپ، مۇشۇ ساھەدىكى ئالىم-تەتقىقاتچىلىرىمىزنى ئۆز-ئارا بىرلەشتۈرسە، بۇ كىشىلىرىمىز ئەجدادلىرىمىزنىڭ مىللىي تېبابەت قامۇسلىرىنى ئىلگىرىلەپ تەتقىق قىلىپ، ئۇنى ئۆزلىرى ئۆگەنگەن زامانىۋى پەننىي بىلىم ھەم ئۆزلىرى ئەمەلىيەت جەريانىدا تاكامۇللاشتۇرغان تەتقىقات مېتودى، تەجرىبىسى بىلەن بىرلەشتۈرۈپ «ئۇيغۇر شىفا» ماركىلىق دۇنياۋى دورا مەھسۇلاتىنى بارلىققا كەلتۈرسە، شىركەتنىڭ قارمىقىدىكى زاۋۇتلار بۇلارنى تۈركۈملەپ ئىشلەپ دۇنيا ساغلاملىق بازىرىغا سالسا ھەمدە بىر نەچچە يىلدىن كېيىن بۇ شىركەتنى خەلقئارالاشتۇرسا، يەنى پاي چېكىنى نيۇيوركنىڭ ۋول كوچىسىدا تارقىتالايدىغان، دۇنيانىڭ كاپىتال بازىرىدىن مىلياردلاپ مەبلەغ يىغالايدىغان ۋە قويىنىغا يىغالىغانىنى خەلقىنىڭ قونچىغا تۆكەلەيدىغان دۇنياۋى ئۇيغۇر شىركىتى بولسا نەقەدەر مۇكەممەل بىر ئىش بولغان بولاتتى. ھەرقانداق بۈيۈك بىر ئىش مەلۇم بىر ئارزۇ ۋە غايە بىلەن باشلىنىدۇ. شېۋىقەدرىدەك ئايدىڭ كېچىدە ئاسماندىن توككىدە چۈشۈپ قالىدىغان ئامەتلەر پەقەتلا مۆجىزىدىن ئىبارەتتۇر. پىلانسىز ۋە مېھنەتسىز تۇيۇقسىز كېلىپ قالىدىغان تەلەي، چۈشىمىزدە، خىيالىمىزدا ياكى رىۋايەت چۆچەكلەردىلا مۇمكىن، خالاس.

مۇشۇنچىلىك ئارزۇ- ئارمىنىمىزمۇ بولمىسا، بەك ئۈمىدسىز خەلق بولۇپ قالىمىز. شۇڭا بىز مەۋجۇد ۋەزىيىتىمىزگە قاراپ مەيۈسلەنمەي، ئۆزىمىزنىڭ ئەھۋالىنى ياخشىلاش ئۈچۈن تىرىشىدىغان ئىجابىي كۈچلەردىن بولۇشىمىز كېرەك. شۇنداق ئىكەن، بىزنىڭ ئىچىمىزدىكى مۇشۇنداق نىيەت ھەم ئىمكانىيەتتىكى كىشىلەر چاقىنىشى كېرەك. ئۇلارنى ساپ نىيىتىمىز، سەممىي كۆڭلىمىز، ھۆرمەت ۋە مۇھەببىتىمىز بىلەن قوللاپ قۇۋۋەتلىشىمىز لازىم. ئېنىقراق قىلىپ ئېيتقاندا، پۇلى بارلار بىلىمى بارلارنى تەكلىپ قىلسۇن ۋە بىلىمگە مەبلەغ سالسۇن. مىللەت ۋە خەلقپەرۋەرلىك تۇيغۇسى كۈچلۈك كىشىلىرىمىز بىر ياقىدىن باش، بىر يەڭدىن قول چىقىرىپ جان-پىدالىق بىلەن تىرىشسۇن. ئالى مەكتەپلەرنى پۈتتۈرگەن ياشلىرىمىزنى ئىشقا ئالايلى. ئىشقا ئېلىشتىن بۇرۇن قويۇلىدىغان تەلەپ ئۇيغۇر تىلىنى ياخشى بىلىش بولسۇن. ئەگەر تىرىكچىلىك يولىنى ئۇيغۇر تىلىغا باغلاپ قويسىڭىز، ياتلارمۇ سىزنىڭ تىلىڭىزنى ئۆگىنىپ،ئالدىڭىزغا خىزمەت سوراپ كېلىدۇ. ئەگەر مەبلىغىڭىز مول، خەلقئارالىق كارخانىچى بولسىڭىز، خەقتىن قەرز ئېلىپ قويغىنى ئۈچۈن، بېشىمىزغا ئېغىر كۈن چۈشكەندە سىزنى تونۇماس بولۇۋالغان، قۇيرۇقىنى خادا قىلىپ يۈز ئۆرۈپ قاچقان، ساختا كور ھەم ساختا گاچىلار سىزنى دۆلىتىگە مەبلەغ سېلىشقا ئىلتىجا قىلىپ، سىز

بىلەن بولغان تارىخىي، دىنىي ھەم مەدەنىيەت باغلىنىشىنى باھانە قىلىپ، سىزنىڭ ئالدىڭىزدا بۇلبۇلدەك سۆزلەپ پەيدا بولىدۇ.

ئۆزىمىزنى ئىسلاھ قىلىپ ياخشىلاش، ئەمەلىيەتچان ھەم ھەرىكەتچان، ئىشچان ھەم سەمىمىي بولۇش ئارقىلىق دۇنيا سەھنىسىدە چاقناش ۋە كۈچلىنىش ھازىرقى زاماندا زالىمنى يېڭىپ زۇلۇمنى يوقىتىشتىكى ئەڭ ياقشى قورال. بۇ مۇقەددەس غايىنىڭ ئىجراچىلىرى، بىزنىڭ چاقنىغان يۇلتۇزلىرىمىز، دەل خەلقىمىزنىڭ قەددىنى رۇسلاش ئۈچۈن پىداكارلىق بىلەن تىرىشىۋاتقان پەن-تېخنىكا ئالىملىرىمىز، مىللەت سۆيەر، مەرد كارخانىچىلىرىمىزدۇر!

2020-يىلى نويابىر، ئامېرىكا بوستون.

ئاپتور:

ئىقتىساد پەنلىرى دوكتورى، ئامېرىكا خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتى قارمىقىدىكى باللار دوختۇرخانىسىدا ئىشلەيدۇ.
(kmejit@suffolk.edu)

«بىلىم-كۆچ» ژۇرنىلى ھەققىدە

2020-يىلى 21-مارتتا، ۋەتەن سىرتىدىكى ھەر قايسى تەتقىقات ساھەسىدە تەتقىقات بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان، ئوقۇتۇش ئېلىپ بېرىۋاتقان ۋە ئوقۇۋاتقان بىر قىسىم تەتقىقاتچىلارنىڭ تەشكىللىنىشى بىلەن «قۇتادغۇ بىلىگ ئىنستىتۇتى» مىز قۇرۇلدى. ئىنستىتۇت تەبىئىي پەن تەتقىقاتچىلىرىمىزنىڭ مۇزاكىرىسى نەتىجىسىدە، ۋەتەندە نەشر قىلىنىشتىن توختىغان «بىلىم-كۆچ» ژۇرنىلىنى ۋەتەن سىرتىدا ئەسلىگە كەلتۈرۈش پىلانى ئوتتۇرىغا قويۇلدى ۋە قارارلاشتۇرۇلدى.

«بىلىم-كۆچ» ژۇرنىلى، تەبىئىي پەن ساھەسىدىكى پەن-تېخنىكا يېڭىلىقلىرىنى ئوقۇرمەنلەرگە تەقدىم قىلىش، بۇ كەسپلەردە تەتقىقات بىلەن شۇغۇللىنىدىغان كەسىپ ئىگىلىرىنىڭ تەتقىقاتلىرىنى خەلق بىلەن ئورتاقلىشىشى ئارقىلىق، تەبىئىي پەن ساھەسىدە مەزمۇن ۋە سۈپەت جەھەتتىن تەرەققىي قىلدۇرۇپ، خەلقئارادىكى سۈپەتلىك ئاممىباپ تەبىئىي پەن ژۇرناللىرىنىڭ سەۋىيەسىگە يەتكۈزۈشنى مەقسەت قىلغان.

ژۇرنالغا قوبۇل قىلىنىدىغان ئەسەرلەر:

بىئولوگىيە، ئىنژېنېرلىق، گېئولوگىيە، خىمىيە، فىزىكا، ئۇچۇر ئىلمى، تىبابەت، ئىقتىساد قاتارلىق تەبىئىي پەن ساھەسىدە يېزىلغان بولۇشى كېرەك.

ئەسەر ئەۋەتىش ھەققىدە:

1. ئەسەرلەر «بىلىم-كۆچ» ژۇرنىلى ئېلخەت ئادرېسى ئارقىلىق قوبۇل قىلىنىدۇ.
2. ئەسەرلەر «بىلىم-كۆچ» ژۇرنىلى قېلىپ ھۆججەتكە ئۇيغۇن شەكىلدە تەييارلىنىپ ئەۋەتىلىشى كېرەك.
3. ئەسەردە ئاپتورغا مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرلار ئېنىق بولۇشى كېرەك.

ئەسەرنىڭ باھالىنىش ۋە قوبۇل قىلىنىشى:

1. ئەسەرلەر مەزمۇن جەھەتتىن ژۇرنالنىڭ قوبۇل قىلىش دائىرىسىدە بولۇشى كېرەك.

2. ژۇرنالغا ئەۋەتىلگەن ماقالىلەر ئەڭ ئاز ئىككى باھالاش ھەيئىتىنىڭ تەستىقىدىن ئۆتۈشى كېرەك. ئەسەرنىڭ ئادىل باھالىنىشى ئۈچۈن، ئاپتورغا مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرلار چىقىرىلىپ، تەتقىقات ساھەسىگە ئاساسەن مۇناسىۋەتلىك باھالاش ھەيئىتىگە ئەۋەتىلىدۇ.

3. باھالاش ھەيئىتىنىڭ تەستىقىدىن ئۆتكەن ماقالىلەر تەھرىر ھەيئىتىگە ئەۋەتىلىدۇ. تەستىقتىن ئۆتمىگەن ماقالىلەر تەكلىپ-پىكىرلەر بىلەن بىرلىكتە ئاپتورغا ئېلخەت ئارقىلىق بىلدۈرۈلىدۇ. ئاپتور ماقالىنى تۈزىتىش ياكى ژۇرنالدىن قايتۇرۇپ ئېلىشنى ئۆزى بەلگىلەيدۇ.

ژۇرنالنىڭ ئېلان قىلىنىشى ھەققىدە:

ژۇرنىلىمىزغا بىۋاسىتە ئۇيغۇرچە يېزىلغان ياكى باشقا تىللاردىن ئۇيغۇرچىغا تەرجىمە قىلىنغان تەبىئىي پەن ساھەسىدىكى ئەسەرلەر قوبۇل قىلىنىدۇ. «بىلىم-كۆچ» ژۇرنىلى تەبىئىي پەن ئاممىباپ (تور) ژورنال بولۇپ، ئۇيغۇر كونا يېزىقى (ئەرەپ ئېلىپبەسى) ۋە ئۇيغۇر يېڭى يېزىقى (لاتىن ئېلىپبەسى) دا ئېلان قىلىنىدۇ. يىللىق ياكى پەسىللىك شەكىلدە نەشر قىلىنىپ، ئونىۋېرسىتېت ۋە ئاممىۋىي كۈتۈپخانىلارغا ھەقسىز تارقىتىلىدۇ.

ھۆرمەت بىلەن: «بىلىم-كۆچ» ژۇرنىلى تەھرىر ھەيئىتى



Knowledge-Power

biannual popular science magazine

published by

Kutadgu Bilig Institute