



ئەخمەتجان ئىسمائىل

صنایع وە پەن - ئىسپات



شىنجاڭ پەن - تېخنىكا نەشرىياتى (W)


مەسئۇل مۇھەررىرى: ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى
مۇقاۋىسىنى لايىھىلىگۈچى: ئەخمەتجان ئىسمائىل



ISBN 7 - 5372 - 2230 - 4

R • 299 (民文) 定价: 9.80

ISBN 7-5372-2230-4



9 787537 222303 >

قىزىققا كىرىپ مۇسناپچى بولمىسە

ئول ھايۋان ئېرۇرگەرسۇنلىسە

— يۈسۈپ خاس ھاجىب

«كېسەل گالدىن كىرەر ، ئۇنى چىڭ كۈزەت
يىگىن ئاشنى تەڭشەپ ، ئاز - ئاز يە پەقەت .»

تولا يىگۈچىنىڭ ئېشى سىڭمىغاي ،
ھەزىم بولمىسا ئاش ، ھەر يان ئاغرىغاي .»

«تىرىك بولسا ئادەم ئۇ كېسەل بولۇر ،
تۈپلەر كېسەلگە داۋالار قىلۇر .»

«ئۇلارنى سەن ياخشى كۆرۈپ ، تۇت يېقىن ،
ئۇلاردۇر كېرەكلىك ، كۈزەت سەن ھەقىقەت .»

— يۈسۈپ خاس ھاجىب

ئەخمەتجان ئىسمائىل

مزاج ۋە يېمەك - ئىچمەك

شىنجاڭ پەن-تېخنىكا سەھىيە نەشرىياتى (W)

图书在版编目(CIP)数据

气质与饮食:维吾尔文/艾合买提江·司马义著.
乌鲁木齐:新疆科技卫生出版社,2000.7
ISBN 7-5372-2230-4

I.气... II.艾... III.饮食—合理营养—研究—维吾尔语(中国少数民族语言) IV.R151.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 33425 号

责任编辑:阿不力克木·努尔买买提阿吉
责人校对:热依汗·努尔

气质与饮食

(维吾尔文)

艾合买提江·司马义

* * *

新疆科技卫生出版社(W)出版发行
(乌鲁木齐市龙泉街 66 号 邮编 830001)
新华印刷厂印刷

* * *

850×1168 毫米 32 开本 6.625 印张
2000 年 7 月第一版 2000 年 7 月第一次印刷
印数:1—3500 定价:9.80 元

كىرىش سۆز

ئوزۇقشۇناسلىق ئىلمى (Nutrition) چېتىلىش دائىرىسى بىر قەدەر كەڭ، تەتقىقات ئوبيېكتلىرى خىلمۇخىل بولغان، ئىجتىمائىي تۈسكە ئىگە بولغان تەبىئىي پەن. ئوخشىمىغان شارائىت، كىلىمات ۋە تۇرمۇش ئادەتلىرىدىن شەكىللەنگەن ھەر خىل قىممەت قاراشلىرى ئۆزىگە خاس ئوزۇقلەنىش ئەندىزىنى شەكىللەندۈرگەن بولسا، ئۆز نۆۋىتىدە ئادەتتىن راۋاجلىنىپ مۇئەييەن ھەرىكەت مىزانىغا ئايلانغان ئوزۇقلەنىش پائالىيەتلىرى شۇ جاي، شۇ خەلقلەرنىڭ دۇنيا قارىشىغا ھەل قىلغۇچ تەسىر كۆرسەتكەن. كىشىلەر مۇشۇ دۇنيا قاراش ئارقىلىق ئوزۇقلۇقلارنى تۈرلەرگە، تەبىئەتكە (ئىسسىق-سوغۇققا) ۋە مەلۇم شەكىلگە ئايرىپ، ئۆزلىرى ياقىتۇرغان، خىل كەلگەن تەرزىدە ئىستېمال قىلغان. گەرچە ھازىر زامانىۋى ئۇسۇللار ۋە تەجرىبە قىممەتلىرى بارلىققا كەلگەن بولسىمۇ، يەنىلا ئۇ كۆپىنچە ھاللاردا مەلۇم بىر رايوندىكى مەلۇم بىر خەلقنىڭ ئوزۇقلەنىش ئادەتلىرىنى ئىسپاتلايدۇ ۋە ئۇنىڭغا تەكلىپ بېرىدۇ. ھەرگىزمۇ بۇ ئادەت ۋە قاراشلارنى بىراقلا ئىنكار قىلمايدۇ (بىراق باشقا كىلىمات شارائىتىدىكى خەلقلەرنىڭ ئوزۇقلەنىش قاراشلىرى ئارقىلىق ئۇنىڭغا تۈپتىن ئوخشىمايدىغان يەنە بىر توپ كىشىلەر-نىڭ ئوزۇقلەنىش ئادەتلىرىنى يۈزەكى باھالاشقا بولسا بۇ خىل «بىر تەرەپلىملىك» دائىم يۈز بېرىپ تۇرىدۇ). شۇڭا ئوزۇقلەنىش ئىلمىنى تەتقىق قىلغاندا ماددىلارنىڭ تەركىبى، ئېغىرلىقى ۋە ھەجىمىدىن ئىبارەت «قاتتىق دېتال» غىلا ئەھمىيەت بېرىپ قالماي، بەلكى ھەر بىر ئېكولوگىيەلىك بىرلىكلەردە ياشايدىغان كىشىلەرنىڭ ئوزۇقلەنىش قاراشلىرىدىن ئىبارەت «يۇمشاق دېتال» غىمۇ ئالاھىدە كۆڭۈل بۆلۈش لازىم.

ئوزۇقشۇناسلىق ئىلمىنىڭ تەبىرىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، ئۇ، ئادەم بەدىنىنىڭ ئوزۇقلەنىش قانۇنىيىتى ۋە ئۇنى ياخشىلاش تەدبىرلىرىنى تەتقىق قىلىدىغان پەن. ئوزۇقلەنىش قانۇنىيىتى دېگىنىمىز، مۇنتىزىم شارائىتتا ھەمدە ئالاھىدە جۇغراپىيىلىك شارائىتتا ياكى پەۋقۇلئاددە ئامىللار رول ئويناپ

تۇرغان ئەھۋالدىكى كىشىلەرنىڭ ئوزۇقلىنىش قانۇنىيىتىنى كۆرسىتىدۇ. ئوزۇقلىنىشنى ياخشىلاش تەدبىرلىرى بولسا، ئوقۇل بىئولوگىيىلىك تەدبىر ۋە ئىجتىمائىي، ئىقتىسادىي تەدبىرلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

ئوزۇقشۇناسلىق ئىلمىنىڭ تەرەققىياتىدىن قارىغاندا، ئۇ ئالدى بىلەن ماكرولۇق قاراشلاردىن ھالقىپ مىكرولۇق قىممەتلەرگە ئەھمىيەت بېرىدىغان باسقۇچقا، ماكرولۇق قىممەتلەر ياردىمىدە يەنە مىكرولۇق تەكشۈش باسقۇچىغا ئۆتۈدىغان ئۆزگىرىشچان پەن. ئۇيغۇرلارنىڭ قەدىمكى قاراشلىرىدىن بولغان 4 چوڭ ماددا قارىشى ئەنە شۇ ماكرولۇق قاراشلارنىڭ بىرى بولۇپ، پۈتكۈل كائىناتتىكى يارالمىش ماددىلارنى ئەنە شۇ 4 چوڭ ماددىدىن شەكىللەنگەن دەپ قارايدۇ. بۇ ئەينى دەۋردە، شۇنداقلا ھازىرقى دەۋرىمۇ بىر خىل ماتېرىيالزىمچىلىققا ئاساسلانغان ئىلغار قاراش بولۇپ، بارلىق خۇراپىي ۋە ئاساسسىز چۈشەنچىلەرگە نىسبەتلەشتۈرگەندە تولىمۇ يۈكسەك ئورۇندا تۇرىدۇ. ئەسلىدە ئۇيغۇر تېبابىتى ئوزۇقشۇناسلىق، پىسخولوگىيە ۋە ساقلىقنى ساقلاش تەدبىرلىرى بىرلەشتۈرۈلگەن «يۇمشاق» تېببىي ئىلىم بولۇپ، ئوقۇل چارە ۋە دورىلارنى ئاساس قىلىدىغان خەلق ئارىسى تېبابىتى سەۋىيىسىدىن ئاللىبۇرۇن ھالقىپ كەتكەن. دورا ئارقىلىق داۋالاش بولسا ئىلاجىسىزلىقتىن قوللىنىلىدىغان ئاخىرقى تەدبىر بولۇپ، كۆڭۈلدىكىدەك چارە ئەمەس. مېنىڭچە، ھازىرقى غەرب تېبابىتىدىكى قىسمەن قاراشلار ئىنسانلارنىڭ تەبىئىي بىئولوگىيىلىك خۇسۇسىيەتلىرىگە يۈزە ياكى بىر تەرەپلىمە مۇئامىلە قىلغانلىقتىن كېلىپ چىققان. مەسىلەن: پالانى كېسەل-لىكىنى داۋالايمىز. ساقايتىمىز..... قاتارلىقلار. بۇ خىل قاراش ماتېرىيالزىملىق دىئالېكتىغا خىلاپ بولۇپ، ئادەمنىڭ بىرلىك ۋاقت ئىچىدە باشقا ئادەملەرنىڭ كېسەللىرىنى داۋالاپ ساقايتىشى مۇمكىن ئەمەس. چۈنكى ئادەمنىڭ ئۆزىمۇ ئالەم ۋە دۇنيا نۇقتىسىدىن ئېيتقاندا زور ھەجىملىك مىكروب ھېسابلىنىدۇ. ئىنسانلار پەيدا بولغاندىن تارتىپ ھازىرغا قەدەر نۇرغۇن كونا كېسەللىكلەر چەكلىنىپ، يەنە نۇرغۇن يېڭى، خەتەرلىك

كېسەللىكلەر ئۈزلۈكسىز پەيدا بولماقتا ۋە بولىدۇ. بۇ خىل دەۋرلىنىش ئادەم بارلىكى ھەرقانداق جايدا مەڭگۈ داۋام قىلىدۇ، يەنى «كېسەللىك» ھەرگىزمۇ داۋالاپ تۈگەتكىلى بولىدىغان ئاددىي سۈپەت ئۆزگىرىشى ئەمەس، بەلكى ئۇ ماددىي ھەم ئىجتىمائىي مەسىلە. ئەگەر ئوزۇقلىنىش ۋە كۈتۈنۈش توغرا بولمىسا، ئەڭ ئاددىي ھېسابلىنىدىغان كېسەللىكمۇ جانغا زامىن بولۇشى مۇمكىن. ياشاش مۇھىتىنى كۆزدە تۇتقاندىمۇ شۇنداق. «پالانى كېسەللىك-نى داۋالايمىز» دېيىشنىڭ يەنە بىر ئىلمىيىسىزلىكى شۇكى، ئادەم قانداقتۇر «مۇتلەق ساقلىق» ۋە «مۇتلەق كېسەللىك» ھالىتىدە بولماي، بەلكى نىسپىي ساقلىق ۋە نىسپىي كېسەللىك ھالىتىدە ئۆزئارا چەكسىز كىرىشكەن ھالدا دەۋرلىنىدۇ. يەنى مۇتلەق ساغلام كىشى ياكى مۇتلەق كېسەل كىشى مەۋجۇت ئەمەس. ئىنسان بەدىنىدە بىر قەدەر تولۇق بولغان قارشىلىق سىستېمىسى مەۋجۇت بولۇپ، ئادەمنىڭ «ئاغرىپ» قالغان چېغىدا دەل بۇ قارشىلىق سىستېمىسى كېسەللىك سەۋەبچىلىرىگە تەڭ كېلەلمىگەن ياكى ۋاقتىنچە ئۆزىنى تەڭشىيەلمىگە ۋاقتى بولىدۇ. روھىي داۋالاش، فىزىكىلىق داۋالاش ۋە دورا بىلەن داۋالاشنىڭ ھەممىسى ئەنە شۇ قارشىلىق سىستېمىسىغا ياردەملەشكەن بولىدۇ، ھەرگىزمۇ قارشىلىق سىستېمىسى ئورنىدا خىزمەت قىلغانلىق بولمايدۇ. دېمەك، دورا ئارقىلىق داۋالاش بولسا ئىلاجى-سىزلىقتىن قىلىنىدىغان بىر خىل چارە، شۇنداقلا ئۇ ئۆزىنىڭ بەدىنىنى، مىزاجىنى چۈشەنمەي ياكى ساقلىق ساقلاش ئۇسۇللىرىنى، ئىلمىي ئوزۇقلەنىش تەدبىرلىرىنى قوللانماي، بەلكى «دورا ھەممىنى ھەل قىلىدۇ، مۇنچە پىرسەنت داۋالايمىز» دېگۈچى كىشىلەرنىڭ سودا تەشۋىقاتىغا ئىشىنىپ كېتىدىغان ئەھۋالنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن، ھەر قانداق ئادەم ئالدى بىلەن ئۆزىنىڭ مىزاجىنى بىلىشى، ئوزۇقلۇقلارنىڭ تەبىئىيىتى-نى ئىگىلىشى، كىلىمات، پەسىل ۋە بىر كۈننىڭ ھەر قايسى سائەتلىرىدىكى مۇۋاپىق ۋاقتىنى تاللاپ، تۇرمۇش ۋە ئۆگىنىشنى رەتكە سېلىۋېلىشى لازىم. بۇنداق بولغاندا ھەرقانداق مىكرو ئورگانىزم ئادەمدىن ئىبارەت ماكرو

ئورگانىزمنى كۆپ ئاۋارە قىلالمايدۇ. ئوخشاش رولغا ئىگە بولغان ئىنتىبىئو-
تىكلارنىڭ ئوخشىمىغان ۋاقىت ۋە ئوخشىمىغان كىشىلەردە ھەر خىل تەسىر
قىلىشىمۇ، شۇنداقلا نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ نامۇۋاپىق تۇرمۇش ئۇسلۇبلىرى
ئارقىلىق ئۆز-ئۆزىنى ۋاقىتسىز كېسەللىككە دۇچار قىلىۋاتقانلىقىمۇ ئەينى
شۇ ئىلمىي قانۇنىيەتنى بىلمەسلىكتىن ياكى ئۇنتۇپ كېتىشتىن كېلىپ
چىقىدۇ.

يۇقىرىدا ئېيتىپ ئۆتۈلگەندەك، ئوزۇقشۇناسلىق ئىلمى ئاۋۋال ماكرۇ-
لۇقتىن (چوڭراق قانۇنىيەتلەرنى چۈشەندۈرۈشتىن) مىكرولۇق (ئوزۇقلۇق-
لارنىڭ ئىنچىكە تەركىبلىرىنى ئېنىقلاشقا) تەرەققىي قىلدى. ئەمدى يەنە
ماكرولۇق تەڭشەش (تەركىب، تەبىئەت ۋە مىقدارنى ئايدىڭلاشتۇرۇۋالغاندىن
كېيىن، ئىلمىي ھالدا ئوزۇقلىنىشقا يېتەكچىلىك قىلىش) باسقۇچىغا قەدەم
قويۇلدى. غەربنىڭ ئوزۇقشۇناسلىق ئىلمى شەرق تېبابەتلىرى، جۈملىدىن
ئۇيغۇر تېبابىتى ئوزۇقشۇناسلىقىغا قارىغاندا خېلىلا كېيىن ئوتتۇرىغا قويۇل-
غان بولسىمۇ، لېكىن بۇ ھەقتىكى تەتقىقات چوڭقۇر ئېلىپ بېرىلدى،
ئۈزلۈكسىز تەرەققىي قىلدى. ھەتتا ھۈجەيرە ۋە ئاتوملارنىڭ ئوزۇقلىنىش-
دىن ئىبارەت ئەڭ كىچىك ماددا ئالمىشىشىمۇ يېشىپ چىقتى. ئۇنىڭ
تەرەققىياتى مۇنداق 3 باسقۇچقا بۆلۈندى: 1-باسقۇچى فىزىكا ۋە قىسمەن
خىمىيە تەجرىبىلىرىنىڭ يېتەكچىلىكىدە ئوزۇقشۇناسلىق ۋە مېتابولىزم قانۇ-
نىيەتلىرى ھەققىدە يېڭى نەزەرىيىلەر ئوتتۇرىغا قويۇلدى. بۇلار جۈملىسى-
دىن Scheele K. W ۋە J. Priestly لار ئوكسىگېن، ھىدروگېن ۋە كاربون
IV ئوكسىدنى بايقىدى، Romonossow بولسا ماددىلارنىڭ ئايلىنىش
نەزەرىيىسىنى ئوتتۇرىغا قويدى، Mendeleev بولسا ھەر خىل ئېلېمېنتلار-
نىڭ ئاساسىي قانۇنىيىتىنى تېپىپ چىقتى ۋە جەدۋەللەشتۈردى، ئۇندىن
كېيىن Lavoisier بولسا نەپەسلىنىش «ئوكسىگېننىڭ كۆيۈشىدىن بول-
دۇ» دېگەن نەزەرىيىنى ئوتتۇرىغا قويدى. 2-باسقۇچتا يۇقىرىقى نەتىجىلەر
ئاساسىدا، تەتقىقات ماتېرىياللىرىغا ئالاھىدە ئەھمىيەت بېرىلىپ، ئوزۇقلۇق-

لارنىڭ ئېنىرگىيىگە ئايلىنىش مېخانىزمىنى تېپىپ چىقىش ئاساس قىلىندى. Liebig ئوكسىگېن، ھىدروگېن ۋە كاربونلارنىڭ ئايلىنىش مېخانىزمىنى تېپىپ چىقتى. ئۇندىن كېيىن Voit, Rubner, Atwater قاتارلىق ئۇستاز-شاگىرتلار مېتابولىزم قانۇنىيەتلىرىنى ئاساسىي جەھەتتىن ئايدىڭلاشتۇردى. 20-ئەسىرنىڭ باشلىرىغا كەلگەندە ئالدىنقىلارنىڭ مېتابولىزم پائالىيىتىنى چۈشەندۈرۈشتە يۇقىرىقى 3 ئېلېمېنتقا بەكرەك ئەھمىيەت بېرىدىغان قاراشلىرى بۇرۇپ تاشلىنىپ، 30 خىلدىن ئارتۇق ئېلېمېنتنىڭ بۇ جەريانغا قاتنىشىدىغانلىقىنى مۇئەييەنلەشتۈردى. 2-دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىن 3-باسقۇچلۇق ئوزۇقشۇناسلىق تەتقىقاتى كەڭ قانات يايدى ۋە يايماقتا. بۇ باسقۇچتا بىئولوگىيىلىك قۇرۇلۇش نۇقتىسىدىن ھەر خىل ئىنچىكە تەجرىبە نەتىجىلىرى ئاساسىدا ھۈجەيرە، ئاتوم كىچىكلىكىدىكى مېتابولىزم جەريانىنى چۈشەندۈرۈدىغان ھەمدە ئۇنى ئۆزگەرتىدىغان سەۋىيىگە بېرىپ يەتتى. بۇ جەريان ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللەشىدۇ، ئەلۋەتتە.

ئېلېمېنتنىڭ ئوزۇقشۇناسلىق تەتقىقاتى دۇنياۋى سەۋىيىگە ئەگىشىپ ئۈزلۈكسىز تەرەققىي قىلماقتا. ھەرقايسى مىللەتلەرنىڭ ئوزۇقلۇنۇش قاراشلىرى پەرقلىق بولغاچقا، ئۇلارنىڭ قوللانغان ئۇسۇللىرىمۇ مەلۇم ئۆزگىچەلىكلەرگە ئىگە. مەسىلەن: 5 ئاناسۇر تەلىماتى بىلەن 4 چوڭ ماددا تەلىماتى ئارقىلىق ئوخشاش بىر خىل ئوزۇقلۇقنى تەبىئەت ۋە تەسىر قىلىش مېخانىزمى جەھەتتىن پەرقلىق چۈشەندۈرۈش مۇمكىن. بىر خىل ئوزۇقلۇق ھەر خىل مۇھىتتىكى كىشىلەرگە پەرقلىق تەسىر قىلىشىمۇ مۇمكىن. لېكىن كۆزدە تۇتۇلغان مەقسەت ئوخشاش بولۇپ، ھەر كىم ئۆزىنىڭ مىزاجى ۋە مۇھىتىغا ئاساسەن ئوزۇقلۇنۇشنى تەشەببۇس قىلىدۇ. ئۇيغۇر تېبابىتىدە گەرچە ئوزۇقلۇققا دائىر تەلىماتلار كۆپ تەكىتلىنىدىغان بولسىمۇ، بىراق بۇ ھەقتىكى تەتقىقاتلار شەكىل ۋە كۆلەم جەھەتتە غەربلىكلەر باسقان جەريانلارنىڭ 2-باسقۇچى ھالىتىدە تۇرماقتا. تېخىمۇ ئىنچىكە، تېخىمۇ ئىلمىي نەتىجىلەرنى بارلىققا كەلتۈرۈش، ئەسلىدىكى قاراشلارنى ئىنكار

قىلمايلا قالماستىن بەلكى ئۇنى تېخىمۇ كۈچەيتىپ، ئوخشىمىغان مەدەنىيەت تىپىغا ئىگە كىشىلەرنى قايىل قىلىپ، تېخىمۇ كەڭ بازار تاپقىلى بولىدۇ. مەن بۇ كىتابىمدا ئۇيغۇرلارنىڭ ئوزۇقلۇق قاراشلىرىنى يىغىنچاقلاپ، ئەسلىدە بار بولغان قىممەت قاراشلىرىنى ھازىرقى زامان مەتبۇئات شەكلىدە بايان قىلدىم، خالاس. ئەسلىدە بولسىمۇ ئېنىق بولمىغان، كۆپ تەكىتلەن-مىگەن ياكى ئەھمىيەت بېرىلمىگەن ئايرىم مەزمۇنلارنى ئالاھىدە ماۋزۇ بېكىتىپ، كىشىلەرنىڭ قايتا تونۇۋېلىشىغا كۈچ چىقاردىم. ياشلارنىڭ ئۇند-تۇپ كەتمەسلىكى ۋە توغرا ئىشلىتىشىنى كۆزدە تۇتۇپ، ئوزۇقلۇنۇشقا ئائىت يامان ئاقىۋەتلەرنى سەلبىي تەرەپتىن كۆرسەتتىم. كۆپ ئۇچرايدىغان كېسەللىكلەرنىڭ پەرھىز تاماقلارنى ئېسىگە سالدىم. كىتابنى يېزىشقا ھۆر-مەتلىك دوكتور خالىمۇرات ئەپەندى ئىلھام بەرگەن ھەمدە «ئوزۇقلۇقلار بىلەن داۋالاش مەركىزى» قۇرماقچى بولغان. ئاڭغىچە كىتابنى مۇشۇنچى-لىك تەييارلاپ، ئاۋۋال جەمئىيەتتىكى كەڭ ئېھتىياجلىق قېرىنداشلارغا تەقدىم قىلىشنى، تەتقىقاتلارنىڭ چوڭقۇرلىشىشىغا ئەگىشىپ بىر قەدەر تولۇق بولغان ئۇيغۇر تىبابەت ئوزۇقشۇناسلىقى ماتېرىيالىنى يېزىپ چىقىشنى نىيەت قىلدىم. مەدەنىيەت تارىخى باكلاۋېرى مۇھەممەت ئىسمائىل كىتابنى دەلىللەپ چىقتى. ئۇزۇن ئىزدەنگەن، كۆپ يۇرتلارنى ئايلىغان بولساممۇ، كەم قالغان يەرلىرىنىڭ بولۇشى تەبىئىي. مۇكەممەللىك قوغلىشىپ، ھېچنە-مە قىلمىغاندىن كۆرە، ھەممەيلىن ئورتاق مەقسەتتە بىللە ئىشلىسەك دەيمەن.

ئاپتور

1999.12

مۇندەرىجە

- (1) بىرىنچى باب. مزاج
- (1) 1. مزاج دېگەن نېمە؟
- (2) 2. ئەزالارنىڭ مزاجى
- (7) 3. ئىنسانلارنىڭ مزاجى
- (11) 4. ئۆزىنىڭ مزاجىنى بىلىشتە ئاساسلىنىدىغان بەلگىلەر
- (11) 5. يېمەك-ئىچمەكلەر تەبىئىتىنىڭ ئۆز خۇسۇسىيىتى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى
- (12) 6. تاماقلارنىڭ خىل كەلىمگەنلىكىنى ئۆلچەيدىغان بەلگىلەر
- (15) 7. يېمەك-ئىچمەكلەرنىڭ تۈرلەرگە بۆلۈنۈشى
- (17) 8. ئاساسىي ئوزۇقلۇق ۋە ئاساسلىق بولىمغان ئوزۇقلۇقلار
- (18) 9. يېمەك-ئىچمەكلەرنىڭ رەڭگى
- (19) 10. ئوزۇقلىنىشتىكى 6 شەرت
- (20) 11. ھەزىمنىڭ 4 باسقۇچى
- (22) 12. ئىككىنچى باب. يېمەك-ئىچمەك ۋە مەدەنىيەت
- (24) 1. تارىخىي ئامىللارنىڭ ئۇيغۇر يېمەك - ئىچمەكلىرىگە كۆرسەتكەن تەسىرى
- (24) 2. ئۇيغۇرلارنىڭ ئەنئەنىۋى ئوزۇقلىنىش قاراشلىرى ۋە ئۆي-غۇرلار مزاجىغا ئۇيغۇن كېلىدىغان يېمەك-ئىچمەكلەر
- (29) 3. ئۇيغۇر تائاملىرى توغرىسىدا دۆلەت ئىچى-سىرتىدىكى ھېكايىلەر
- (31) 4. يېمەك-ئىچمەكلەرنىڭ مزاج-خۇلقىغا كۆرسىتىدىغان تەسىرى
- (36) 5. بىرلا ۋاقىتتا ئىستېمال قىلىشقا بولمايدىغان يېمەك-ئىچمەكلەر
- (38) 6. تۇرمۇشتىكى ناچار ئادەتلەر
- (40)

7. يېمەك-ئىچمەكلىرىمىزدىكى ياتلىشىشلار (45)
- ئۈچىنچى باب. شىپالىق تاماقلار (62)
- تۆتىنچى باب. خاسىيەتلىك ئەشياىلار (131)
1. ھاۋالار (131)
2. سۇلار (132)
3. دانلىق زىرائەتلەر (134)
4. ياغلار (136)
5. گۆشلەر (139)
6. ھايۋان ئەزالىرى (143)
7. سۈتلەر (147)
8. مېۋىلەر ۋە مېغىزلار (149)
9. كۆكتاتلار (158)
10. شەربەتلەر (164)
11. ۋاراقلار (168)
12. شېكەرلەر (169)
13. خۇش پۇراقلار (170)
14. خۇرۇچلار (172)
- بەشىنچى باب. كۈتۈش ۋە كۈتۈنۈش (173)
1. تاماقلار بىلەن كېسەل داۋالاشنىڭ قائىدىلىرى (173)
2. تاماقلار بىلەن داۋالاشتا رىئايە قىلىدىغان ئىشلار ... (178)
3. بىمارلارنىڭ ئوزۇقلىنىشى ۋە پەرھىزى (181)

بىرىنچى باب. مىزاج

1. مىزاج دېگەن نېمە؟

تۆت چوڭ ماددىنىڭ بىرىدىكى ئۇششاق بىرلىكلەرنىڭ يەنە بىر ماددىنىڭ ئۇششاق بىرلىكلىرى بىلەن بىرىكىشى ياكى تەسىر قىلىشىدىن شەكىللەنگەن كەيپىياتنى مىزاج دەپ ئاتايمىز. يەنى قۇرۇق ئىسسىق تەبىئەتلىك ئوتنىڭ ھۆل سوغۇق تەبىئەتلىك سۇغا تەسىر قىلىشى، قۇرۇق سوغۇق تەبىئەتلىك تۇپراقنىڭ ھۆل ئىسسىق تەبىئەتلىك ھاۋاغا تەسىر قىلىشى... قاتارلىق جەريانلار ئاساسىدا ھەربىر جانلىق ياكى جانسىز ماددىدا ئورناشقان ياكى نۆۋەتتە ھۆكۈمران ئورۇندا تۇرۇۋاتقان كەيپىياتقا ئېيتىلىدۇ. دېمەك، تۆت چوڭ ماددىدىلا تەبىئەت مەۋجۇت بولۇپ قالماي، بەلكى شۇ تۆت چوڭ ماددىنىڭ تەسىرىنى ئالغان بارلىق جانلىق - جانسىز شەيئىلەردىمۇ تەبىئەت (مىزاج) بولىدۇ. ھەر بىر شەيئىنىڭ ئىچكى قىسىملىرىدىكى ماددىلار يەنە ئوخشىمىغان تەبىئەتلىك ئەتلەرگە ئىگە. مەسىلەن: ھۈجەيرە، مولېكۇلا... لارنىڭ مىزاجى بولغىنىدەك. مىزاج تەسىرلەرگە قارىتا سەزگۈر ۋە ئۆزگەرىشچان كېلىدۇ.

مىزاج سۆزى ئۇيغۇر تېبابىتىدە كۆپ قوللىنىلىدىغان ۋە ئىشلىتىلىش دائىرىسى، ئىپادىلەيدىغان مەنىسى كەڭ بولغان ئالغۇ. مەسىلەن: بارلىق مەخلۇقات ۋە بارلىق تەبىئەت جىسىملىرىنىڭ كەيپىياتلىرىنى ئىپادىلەشتە، ھەر قايسى مەملىكەت ۋە جۇغراپىيىلىك ئىقلىملارنىڭ ھاۋا كىلىماتىنى ئىپادىلەشتە مىزاج سۆزى قوللىنىلغان. ئىنسان بەدىنى ۋە ئۇنىڭ ئىچكى - تاشقى ئەزالىرى، روھىي ۋە جىسمانىي خۇسۇسىيەتلىرى، پىسخولوگىيە

يىلىك ھالەتلىرى، خۇي - پەيلى، ئادەتلىرىمۇ «مزاج» ئاتالغۇ-سى بىلەن ئىپادىلەنگەن. ئۇنىڭدىن باشقا، ئىنسان بەدىنىدىكى نورمال فىزىئولوگىيىلىك جەريانلارنىمۇ مزاج ئۇقۇمى بىلەن شەرھلىگەن، مانا بۇ ئۇيغۇر تىبابىتىنىڭ مەۋجۇت بولۇپ داۋام-لىق تەرەققىي قىلالىشىدىكى ئۆزگىچە ئارتۇقچىلىق. كۆرۈنۈشتە ئوخشاش تۇرغان جىسىملار ۋە ئىنسانلارنىڭ ئوخشىمىغان ۋاقىت ۋە ماكاندىكى ئىچكى ھالەتلىرى كېسەللىك ۋە ساقلىق ئالاھىدد-لىكلىرىنى پەرقلەپ ھالدا چۈشەندۈرۈشتە ئۇيغۇر تىببىيلىرى «مزاج» تەلىماتىنى يارىتىپ ۋە ئۇنىڭدىن ئەپچىللىك بىلەن پايدىلىنىپ، ئۇنى ئەمەلىي ئەھۋالغا قاراپ كېسەل داۋالاش ئىش-لىرىغا خىزمەت قىلدۇرغان. دېمەك، مزاج ئۇقۇمىنى ئۆزلىرى-نىڭ تۇرمۇشىغا تەتبىقلاپ، زۆرۈرىيەت ۋە پەرھىزلەرنى ھېس قىلغان، شۇ ئاساستا ھازىرقى قىممەت قارىشىغا ئىگە بولغان ئۇيغۇر خەلقى شەكىللەنگەن.

2. ئەزالارنىڭ مزاجى

مېڭە

مزاجى: ھۆل سوغۇق.

خىزمىتى: تەپەككۈر ۋە ھېسسىياتنى باشقۇرىدۇ، ئەقلىنى ئىشقا سالىدۇ.

زىيانلىق ئامىللار: ھۆل سوغۇق يېمەك - ئىچمەكلەر، ھا-راقلار، تاماكا ۋە باشقا زەھەرلىك چېكىملىكلەر، كونىرىغان نان، ياغ ۋە تاماقلار.

ئاقىۋىتى: ئۇنۇتقاچلىق، ساددا، ھاماقەت، كۆڭۈلچەك، ھورۇن، نېرۋىسى ئاجىز، جىنسىي ئىقتىدارى تۆۋەن بولۇپ قالىدۇ.

يۈرەك

مزاجى: ھۆل ئىسسىق
خىزمىتى: قاننى ھەر قايسى توقۇلما ۋە ئەزالارغا يەتكۈزىدۇ
ۋە كونا قانلارنى قايتۇرۇپ كېلىپ، تازىلىنىشقا ئەۋەتىدۇ،
ئادەمنىڭ ھېسسىيات پائالىيىتىگە قاتنىشىدۇ.
زىيانلىق ئامىللار: بەك مايلىق ۋە ئىسسىق تاماقلار، 3 -
دەرىجىدىن يۇقىرى دورىلار، ھاراق ۋە زەھەرلىك چېكىملىكلەر،
چارچاپ كېتىش، دەرد - ئەلەم، ناھەقچىلىك.
ئاقىۋىتى: جۈرئەتسىز، يىغلاڭغۇ، ئاغرىقچان، ئۈمىدسىز.
چارىسى: ئىسسىق - سوغۇقنى تەڭشەپ تاماقلاناش، ھاياتى-
غا ۋە كەلگۈسىگە ئىشەنچ بىلەن قاراش.

ئۆپكە

مزاجى: ھۆل سوغۇق، ئىسسىق دېگۈچىلەرمۇ بار.
خىزمىتى: ئادەمنى ساپ ھاۋا بىلەن تەمىنلەيدۇ. بەدەننىڭ
قارشىلىق كۈچىنى تەڭشەيدۇ ۋە قاتنىشىدۇ.
زىيانلىق ئامىللار: قالايمىقان دورا ۋە تاماق ئىستېمال قى-
لىش، تۈرلۈك زەھەرلەرنى چېكىش ۋە ئىچىش، ناچار تۇرمۇش
ئادەتلىرى بىلەن شۇغۇللىنىش، چېنىقماسلىق.
ئاقىۋىتى: ئاسان ئاغرىيدۇ. قاننى ياخشى تازىلىمىغاچقا،
ئادەمنىڭ روھىي ھالىتى تۆۋەن، ئۈمىدسىز، خىيالپەرەس بولۇپ قالىدۇ.
چارىسى: ئىسسىق دورا ۋە تاماقلار، ئۆزىنى ئاسراش، ھەس-
رەت چەكمەسلىك.

ئاشقازان

مزاجى: ئەسلى مزاجى ھۆل ئىسسىق بولسىمۇ، ئاشقازان

ئاستى بېزى سۇيۇقلۇقى ۋە تالنىڭ تەسىرى بىلەن ھۆل سوغۇققا مايىل بولىدۇ.

خىزمىتى: ئوزۇقلۇقلارنى يوشىتىدۇ، پارچىلايدۇ ۋە دەس-لەپكى ھەزىمگە قاتنىشىدۇ.

زىيانلىق ئامىللار: سوغۇق ئىچىملىكلەر، ھاراق ۋە چېكىم-لىكلەر، قاتتىق - قۇرۇق نەرسىلەر، كونىرىغان، سېسىپ قال-غان يېمەكلىكلەر، شۇنداقلا مزاجغا، ئەھۋالىغا قارىماي يېيىل-گەن بىكارلىق تاماقلار.

ئاقىۋىتى: ئاشقازان ساڭگىلاش، يارا پەيدا بولۇش، سېسىق كېكىرىش، قۇسۇش، قاناش.

چارىسى: زېرە، بەدىيان، سىركە قاتارلىق خۇرۇچلارنى بىللە ئىستېمال قىلىش، زورلاپ يېمەسلىك، كۆڭلى-كۆكسىنى كەڭ تۇتۇش.

جىگەر

مزاجى: ھۆل ئىسسىق

خىزمىتى: ئاساسىي ھەزىمنى ئورۇنلايدۇ، ئوزۇقلۇقلارنى تەقسىملەيدۇ.

زىيانلىق ئامىللار: زەھەرلىك ئىچىملىك، چېكىملىكلەر، قاتتىق سوغۇق ياكى قاتتىق ئىسسىق (4 - دەرىجىلىك) ماددە-لار، ئارتۇقچە تەشۋىش، چارچاش، پاسكىنىلىق.

ئاقىۋىتى: جىگەر ياللۇغى، جىگەر قېتىش (راك)، قور-قۇنچاقلىق، چىراي بۇزۇلۇش، كەم قانلىق، ھېچنىمە خوشياقماسلىق.

چارىسى: يېشىل كۆكتاتلار، تەبىئىي يېمەك - ئىچمەكلەر، ناچار تۇرمۇش ئادەتلىرىنى تاشلاش، ئۈمىدۋارلىق.

ئۈچەي

مزاجى: قۇرۇق ئىسسىق.
خىزمىتى: ھەزىمنى ئاخىرلاشتۇرىدۇ، ماددىلارنى يىغىدۇ ۋە چىقىرىدۇ.
زىيانلىق ئامىللار: قۇرۇق ئىسسىق، قورۇلغان يېمەكلىك-لەر، تۇرۇپ قالغان تاماق، مۇزلۇق ئىچىملىكلەر، سۈرگە دورى-لىرى، تاماق يەپلا يېتىش.
ئاقىۋىتى: ئۈچەي تېشىلىش، قەۋزىيەت، ئىچى سۈرۈش، تولغىشىپ قېلىش.
چارىسى: پاكىز مۇھىتتا تاماقلنىش، ئىسسىق - سوغۇقنى تەڭشەپ يېيىش، قالايمىقان دورا ئىشلەتمەسلىك.

ئۆت

مزاجى: قۇرۇق ئىسسىق.
خىزمىتى: ھەزىمگە ياردەملىشىدۇ، قاننى مۇۋاپىق قويۇق-لۇقتا ساقلايدۇ، ياللۇغ قايتۇرىدۇ.
زىيانلىق ئامىللار: بەك مايلىق ۋە ياكى تازىلىقى ياخشى بولمىغان تاماقلارنى يېيىش، تاماقنى كۆپ يەپ، ھاراقنى كۆپ ئىچىش، يېيىشكە توغرا كەلمەيدىغان ياكى يېسە ھالال بولمايدى-غان زىياپەتلەرگە كۆپ داخىل بولۇش، كۆپ ئاچچىقلىنىش.
ئاقىۋىتى: ئۆتتە تاش پەيدا بولىدۇ، ياللۇغلىنىپ قاتتىق ئاغرىيدۇ ۋە يېرىلىپ يامان ئاقىۋەت كېلىپ چىقىدۇ. گاھىدا ئادەم ئۆلۈپ كېتىدۇ.
چارىسى: ئارتۇقچە ئاچچىقلانماسلىق، بىر قېتىمدا كۆپ يېمەسلىك، تويغاننى بىلىش.

بۆرەك

مزاجى: ئەسلى ھۆل ئىسسىق بولسىمۇ، ئەتراپىدىكى چاۋا

ياغلارنىڭ تەسىرى بىلەن ھۆل سوغۇققا مايىل بولۇپ كېتىدۇ. خىزمىتى: سۈيدۈك ئىشلەيدۇ، زەھەر تازىلايدۇ، بەدەننىڭ خىزمەت پائالىيىتىنى تەڭشەپ تۇرىدۇ. بۆرەككە زىيانلىق ئىشلار: سوغۇق يەردە يېتىش، داۋاملىق مايسىز تاماقلارنى يېيىش، يېلىڭ يۈرۈش، كۆپ ئوكۇل سالدۇ-رۇش، جىنسىي پائالىيەتلەر بىلەن ئاز ياكى كۆپ شۇغۇللىنىش، ھورۇنلۇق.

ئاقىۋىتى: بۆرەك سوۋۇپ كېتىدۇ، ئىش خوشياقمايدۇ، بېلى ئاغرىيدۇ، چىرايى تاتىرىپ كېتىدۇ، جىنسىي پائالىيەتلىرى كۆرۈنەرلىك ئاجىزلايدۇ.

چارىسى: قەرەللىك تۈردە دوۋساق ۋە بەل ساھەسىنى تېۋىپ-لارنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە مايلاپ بېرىش، گۈلقەنت ۋە ماددە-تۇلھايات ئىستېمال قىلىش، يىلدا بىر نۆۋەت قومغا كۆمۈلۈش، پىۋىنى ئىمكانقەدەر ئىچمەسلىك، قايماق، پولۇ، ئانار ئىستېمال قىلىش.

تېرە

مزاجى: مۆتىدىل، قۇرۇققا مايىل. خىزمىتى: ئەزالارنى قاپلاپ، سىرتقى مۇھىتتىن مۇداپىئە قىلىپ تۇرىدۇ. ماددا ۋە ھېسسىيات ئالماشتۇرىدۇ. ئۆچ كۆرىدىغىنى: قۇرۇق سوغۇق ۋە يىرىك تاماقلار، سۈند-ئىي تالالىق كىيىملەر، پاسكىنىلىق. ئاقىۋىتى: يىرىكلىشىش، خۇنۇكلىشىش، يېرىلىش، كىر-لىشىش.

چارىسى: شورپا ۋە ئىسسىق-سوغۇق تاماقلار، مۇۋاپىق ئاس-راش، چېنىقىش.

ئومۇمىي ئەسكەرتىش: ئەزالارنىڭ مزاجى كۆپىنچە 1 -

دەرىجىدە بولىدۇ.

3. ئىنسانلارنىڭ مزاجى

ئىنسانلارنىڭ تەبىئىي مزاجى تۆت خىل بولىدۇ. خاراكتېر-
رى جەھەتتە ئىسسىق ۋە سوغۇق دەپ ئىككى چوڭ تۈرگە بۆلىنىدۇ.
ئەمما تۆت چوڭ ماددىنىڭ بىر - بىرىگە ئارىلىشىشىدىن
پەيدا بولغان مايىللىق كەيپىياتىدىن ئېيتقاندا، ئىنسانلارنىڭ مە-
زاجى قۇرۇق ئىسسىق، ھۆل ئىسسىق، ھۆل سوغۇق ۋە قۇرۇق
سوغۇق دەپ تۆت خىلغا بۆلىنىدۇ، ئۇنىڭ تەبىئىي ئىنچىكە بۆلەك-
لىرى ۋە غەيرىي تەبىئىي ئىنچىكە بۆلەكلىرى ناھايىتى زور تېما
بولغاچقا، بۇ يەردە پەقەت ئىنسانلارنىڭ تۆت چوڭ تەبىئىي مەزاج-
جىلا سۆزلىنىدۇ.

قۇرۇق ئىسسىق مزاج كىشىلەرنىڭ ئالامەتلىرى

تەبىئىي جۇغراپىيىلىك مۇھىتنىڭ كىشىلەر تېرىسىگە بول-
غان تەسىرىنى ھېسابقا ئالماي، بەلكى بەدەندىكى تەبىئىي سۈپەت-
لىك پەرقنى ئۆلچەم قىلغاندا، ئادەتتە قۇرۇق ئىسسىق مزاج
كىشىلەر كۆز ئېقى سارغۇچراق، ئېغىز تەمى ئاچچىق، تىلى
قۇرۇقراق، كۆپ ئۇسسايدىغان، بەدنى قىزىق، سوغۇق ھاۋا ۋە
سوغۇق يېمەك - ئىچمەكلەرنى خالايدىغان بولىدۇ، تومۇرى كۈچ-
لۈك ۋە تېز سوقىدۇ، سۈيدۈكى قىزىلغا مايىل سېرىق كېلىدۇ.
يۇقىرىقى ئالامەتلىرىدىن تاشقىرى، قۇرۇق ئىسسىق مزاج
ئىنسانلارنىڭ خۇلق - مزاجى ۋە روھىي ھالىتىدە ئالاھىدە پەرق-
لەر بولىدۇ. ئادەتتە قۇرۇق ئىسسىق مزاج ئىنسانلار ئاچچىقى
يامان، غەزەپلىنىشكە مايىل، نېرۋىسى ئىتتىك، ھەرىكىتى تېز،
سەزگۈر، ھېسسىياتى كۈچلۈك، ئۆزىنى تۇتۇۋالالمايدۇ. ئۇيقۇ-

سى كەم بولىدۇ، تۇراقسىز، دىلغۇل بولۇپ، مەلۇم ئېقىمنى تېز قوبۇل قىلىپ، يەنە تېز چۆرۈيدۇ. ئۆزى تاپقان نەرسىدىن ئۆزى پايدىلىنالمىدۇ، ھاياجان مزاج كېلىدۇ. يەڭگىللىك، ئالدىراڭ-غۇلۇق، چاللىق ۋە ساددىلىق مۇشۇ خىل كىشىلەردە كۆپ كۆرۈلىدۇ، بۇ خىلدىكى ئىنسانلار كۆپرەك روھىي ۋە نېرۋا كېسەللىكلىرى، جىگەر كېسەللىكلىرى ۋە باشقا ھەزىم سىستېمىسى كېسەللىكلىرى بىلەن ئاسان كېسەللىنىدۇ. بۇ كىشىلەرگە ئادەتتە قۇرۇق ئىسسىق كەيپىياتتىكى يېمەك - ئىچمەك ۋە دورىلار يامان تەسىر قىلىدۇ.

ھۆل ئىسسىق مزاج كىشىلەرنىڭ ئالامەتلىرى

بۇ خىل مزاجدىكى كىشىلەرنىڭ گۆش ۋە ياغ قاتلاملىرى خېلى ياخشى تەرەققىي قىلغان بولىدۇ، بەدەن ھارارىتى ئۈستۈندەك، تېرىلىرى سىلىق ۋە چىرايى نۇرلۇق، قىزىل، تېتىك ۋە قۇۋۋەتلىك، ئاغزى تاتلىق، تولا ئەسنەيدىغان، ئۇيقۇسى كۆپرەك بولىدۇ. پۇت - قوللىرى ئاسان قولىشىپ قالىدۇ، بۇلارنىڭ تۇغما مزاجى بىلەن خۇلق - پەيلى ۋە روھىي ھالىتىنى بىرلەشتۈرۈپ قارىغاندا، بۇ خىلدىكى كىشىلەر خۇش پېئىل، ئوچۇق چىراي كېلىدۇ. قارىماققا خاتىرجەم كۆرۈنىدۇ، بىراق سىرتقى تەسىرگە ئالاھىدە ئىنكاس كۆرسىتىدۇ، ئەقىل ۋە پىكىر قابىلىيىتى ئوتتۇراھال كېلىدۇ، باشقىلارنى ئۆزىگە جەلپ قىلىشقا ماھىر، بۇ مزاجدىكى كىشىلەر كۆپرەك تېرە، بۆرەك ۋە يۈرەك كېسەللىكلىرى بىلەن ئاسان كېسەللىنىدۇ، ھۆل ئىسسىق غىزالار (مەسىلەن: قوي گۆشى شورپىسى) نى ئۇزۇن مۇددەت ئىستېمال قىلسا، ئاسانلا يۈرەك، قان تومۇر كېسەللىكلىرىگە گىرىپتار بولىدۇ، قۇرۇق سوغۇق خاراكتېردىكى غىزالار بىلەن ئو-زۇقلانسا، ياخشى مەنپەئەت قىلىدۇ، قۇرۇق سوغۇق كەيپىياتىدە-

كى دورىلار ياخشىراق ئۈنۈم بېرىدۇ.

ھۆل سوغۇق مىزاج كىشىلەرنىڭ ئالامەتلىرى

ھۆل سوغۇق مىزاج كىشىلەرنىڭ چىرايى ئاق، سۈزۈك، لەۋلىرى تومراق، تېرە ئاستى ماي قاتلاملىرى كۆپ، بەدىنى سۈزۈك، يۇمشاق ۋە سوغۇقراق بولىدۇ. بۇ خىلدىكى كىشىلەرنىڭ تۇغما مىزاجى بىلەن ئەمەلىي ھاياتىدىكى خۇلق - يەيلى ۋە روھىي ھالەتلىرىنى بىرلەشتۈرۈپ قارىغاندا، بۇ خىلدىكى كىشىلەر ئېغىر بېسىق، بىخەم كېلىدۇ. ھەر قانداق ئىشقا ئاسان تەسەرلەنمەيدۇ، لېكىن تەسەرلەنگەندىن كېيىن ئەسلىگە قايتىدۇ. شىمۇ ئاستا بولىدۇ. ئاسان يادقا ئالالمايدۇ، ئاسان ئۇنتۇپ قالمايدۇ، مېخانىك ۋە مۇقىم قانۇنىيەتلىك ئىشلارنى پۇختا بىر تەرەپ قىلالايدۇ، بۇ مىزاجدىكى كىشىلەرگە ئادەتتە ھۆل سوغۇق (مەسىلەن: سۇيۇقئاش، ھۆل مېۋە - چېۋە) غىزالار يامان تەسىر قىلىدۇ. قۇرۇق ئىسسىق (مەسىلەن: ئات گۆشى، زاغۇن يېغى تا ئاملىرى) خاراكتېردىكى غىزالار مەنپەئەت قىلىدۇ، بۇ مىزاجدىكى كىشىلەر ئادەتتە كۆپرەك سوغۇقتىن بولىدىغان كېسەللىككە، لەر، بوغۇم ئاغرىقلىرى (مۇپاسىل)، پالەچ كېسەللىكلىرىگە يېقىن تۇرىدۇ. ئەمما، داۋالانسا تېز ئۈنۈمى كۆرۈلىدۇ.

قۇرۇق سوغۇق مىزاج كىشىلەرنىڭ ئالامەتلىرى

قۇرۇق سوغۇق مىزاج كىشىلەرنىڭ بەدىنى چىڭ، چىرايى ئاقۇش (بەزى ئىنچىكە غەيرىي تەبىئىي ھالەتلىرىدە قارامتۇل)، ئورۇقراق، بەدەنلىرى سوغۇقراق، تېرە ئاستى ماي قاتلاملىرى ئاز تەرەققىي قىلغان بولىدۇ. ئۇيقۇسى ئازراق بولۇپ، سوغۇقتا ئۇيقۇسى قاچىسىدۇ. ئىسسىقتا ۋە ھۆل مۇھىتتا ئۇيقۇسى كېلىدۇ ھەم سەمىرىدۇ، بۇ مىزاجدىكى كىشىلەرنىڭ تۇغما مىزاجى

بىلەن ئەمەلىي ھاياتىدىكى خۇلقى ۋە روھىي ھالەتلىرىنى بىرلەش-
 تۈرۈپ قارىغاندا، بۇ خىلدىكى كىشىلەر ئاستا تەسىرلىنىدۇ.
 خىيال ۋە ئارزۇ دۇنياسىدا ياشايدۇ، رېئاللىقتا يوق پىكىر ۋە
 ئازابقا مايىل كېلىدۇ، لېكىن ھەر ئىشنىڭ ئېھتىمالىنى ئالدىن
 بىلەلەيدۇ، تەسەۋۋۇرغا ۋە گۇمانغا باي كېلىدۇ، كىشىلەر چۈ-
 شەنمەيدىغان چوڭقۇر پىكىرلەردە بولىدۇ. مەرھۇم ئۇستازىم ئاب-
 دۇلھەمىد يۈسۈفى ھەزرەتلىرى قۇرۇق سوغۇق مزاجلىق كىشى-
 لەرگە ئوخشايدىغان، بىراق تەسەۋۋۇرى، ئەقلىي قۇۋۋىتى ۋە
 ۋەزىيەتنى ئالدىن مۆلچەرلەش ئىقتىدارى ئالاھىدە يۇقىرى بولغان
 بەشىنچى خىل مزاج تەسەۋۋۇرىنى ئوتتۇرىغا قويغان بولۇپ، بۇ
 خىلدىكى كىشىلەرنىڭ كۆزى نۇرلۇق، روھىي قىياپىتى جىددىي
 كېلىدىكەن، ئۆزى قىلالايدىغان ۋە قىلالايدىغان، ئەمما ئۆزى
 مەقسەت قىلغان ھەممە ئىشنى ئۆزىنىڭ مەسئۇلىيىتى دەپ بى-
 لىپ، شۇنى قىلىشقا ئۆمۈر بويى تىرىشىدىغان، پەۋقۇلئاددە
 ئىرادىلىك بولىدىكەن. بۇ كىشىلەر ئۆزى بىلەن زامانداش ئىن-
 سانلارنى ئۆزىنىڭ پەۋقۇلئاددە مەپتۇن قىلىش كۈچى بىلەن ئۆز-
 گە جەلپ قىلالايدىكەن، بەزىلىرى زامانداشلىرى تەرىپىدىن بىر
 ئۆمۈر چۈشىنىلمەي، كېيىنكى زاماندا ئاندىن ئۇلۇغلىنىدىكەن
 ياكى نەپرەتلىنىدىكەن. ئومۇمەن ئىنسان تۇپراقتىن ھاسىل بول-
 غان ئىكەن، تۇپراق مزاجلىق كىشىلەر ئىنسانلار توپىدا كەم
 بولسا بولمايدۇ. قۇرۇق سوغۇق مزاج كىشىلەر كۆپىنچە ئۇس-
 تىخان، نېرۋا، روھىي كېسەللىكلەرگە يېقىن تۇرىدۇ، ئۆسمە
 كېسەللىكلىرىگىمۇ كۆپ گىرىپتار بولىدۇ، ھۆل ئىسسىق خا-
 راكتېردىكى تاماق ۋە دورىلار پايدا قىلىپ، قۇرۇق سوغۇق خا-
 راكتېردىكى ئوزۇقلۇق ۋە دورىلار دەرھاللا زىيان قىلىدۇ.

4. ئۆزىنىڭ مىزاجىنى بىلىشتە ئاساس- لىنىدىغان بەلگىلەر

ھەرقايسى مىزاجلىق كىشىلەرنىڭ ئومۇمىي ئالاھىدىلىكلىرى يۇقىرىدا سۆزلەپ ئۆتۈلدى. بۇ ئالامەت ۋە ئالاھىدىلىكلەر ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ ئۇزاق زامانلاردىن بېرى يەكۈنلىگەن تەبىئەت خۇلاسىسى سۈپىتىدە مۇشۇ تېبابەتنى بەرپا قىلغان كىشىلەرنىڭ مىزاجى، تېنى ۋە ئىش - ھەرىكىتىنى چۈشىنىشكە ياكى چۈشەندۈرۈشكە بولىدۇ. بىراق مىزاج دائىم ئۆزگىرىپ تۇرىدىغان ئىمپۇلس ئۇقۇم بولغاچقا، زامان، ماكان ۋە ياشاش شارائىتىنىڭ ئۆزگىرىشىگە ئەگىشىپ ئوخشىمىغان ئالاھىدىلىكلەرنى ئىپادىلەش مۇمكىن. مەسىلەن: بىرلىك ۋاقىتتا مەلۇم تەبىئەتلىك يېمەك - ئىچمەكنى كۆپ ئىستېمال قىلىش، مەلۇم شارائىتتا ئۇزۇنراق يېكىنىپ قېلىش... قاتارلىقلاردا ئەسلى خىلىتىغا ۋە مىزاجىغا ئوخشىمايدىغان يەنە بىر خىل مىزاجنى پەيدا قىلىشى مۇمكىن. مەسىلەن: مەلۇم سەپرا خىلىتلىق، قۇرۇق ئىسسىق مىزاجلىق كىشى داۋاملىق ياكى مەجبۇرىي ھالدا سۇيۇقئاش ياكى شويلا ئىچكەندە، سوغۇق، ناچار جايدا تۇرۇپ قالغاندا، گەرچە ئۇنىڭ خىلىتى ئۆزگەرمىسىمۇ، بىراق بۇ كىشىنىڭ مىزاجى ھۆل سوغۇققا ئۆزگىرىپ قېلىش ئېھتىمالىغا يېقىن ۋە ھاكازا. ئومۇمەن، تېرىسى قىزىق، تومۇرى تېزراق، تىل ۋە كالىپۇ-كى قىزىل، ئاغزى تاتلىق ياكى ئاچچىق، جۇشقۇن، يۈزى قىز-غۇچ، سېمىز (بەزىلىرى ئورۇق)، قاراقاشلىق، گۆش يېيىشكە ئامراق، پائالىيەتچى كىشىلەر ئىسسىق مىزاجلىق بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. چىرايى ئاق، تىلى ۋە كالىپۇكى ئاقۇش، ئورۇق (بەزىلىرى سېمىز)، پۇت - قولى سوغۇق، سۈيدۈكى كۆپ،

ھەرىكىتى ئاستىراق، ئاغزى بەتتەم، چىرايى تۇتۇق، ئويچان كىشىلەر سوغۇق مزاجلىق بولۇپ ھېسابلىنىدۇ (كېسەل بولغاندا بۇ ئۆزگىرىشلەر ئارىلىشىپ كېتىشى مۇمكىن).

شۇڭا، كىشىلەر ئۆزلىرىدىكى بۇ تىپىك ئالامەتلەرگە قاراپ، ئۆزىنى چۈشىنىشى ۋە ئوزۇقلىنىشتا تاماقلارنىڭ تەبىئىتىنى ئىگىلەپ، خىل كېلىدىغانلىرىنى تەكشۈپ ئىستېمال قىلىشى لازىم.

5. يېمەك - ئىچمەكلەر تەبىئىتىنىڭ ئۆز خۇسۇسىيىتى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى

ئۇيغۇر تېبابىتىدە دورا ۋە باشقا تەبىئەت ئەشياسىلىرى تەبىئەت جەھەتتىن مۆتىدىل، 1 - دەرىجىلىك، 2 - دەرىجىلىك، 3 - دەرىجىلىك، 4 - دەرىجىلىك دەپ 5 چوڭ دەرىجىگە بۆلۈنىدۇ. يەنە ھەر بىر دەرىجىنىڭ ئىچىدە يەنە ئاۋۋىلىدا، ئاخىرىدا دەپ 2 كىچىك ئايرىما بار. مۆتىدىل دېيىلگەن قاتلامدا ئىسسىق، سوغۇق، ھۆل، قۇرۇق دېگەن تۆت كۆرسەتكۈچنىڭ بىرى يانداش كەلسە، قالغان كۆرسەتكۈچلىرى نورمال بولۇپ، ئاخىرىدىكى بىرىنىڭ سەل - پەل ئارتۇق ئىكەنلىكى ئىشارە قىلىنىدۇ. بىراق «مۆتىدىل» ياكى «مۆتىدىل xx گە مايىل» دېگەن كۆرسەتكۈچ ناھايىتى ئاز ئۇچرايدىغان بولۇپ، كۆپىنچە ھاللاردا تۆت دەرىجە شەيئىلەرنىڭ ماھىيىتىنى چۈشەندۈرۈشتە قوللىنىلىدۇ. مانا بۇ ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ دەرىجە قارىشى بولۇپ، ئېينىشتىيىنىڭ نىسپىيلىك نەزەرىيىسى بارلىققا كېلىشتىن بۇرۇنقى ئەنئەنىۋى ماددىلار ھەرىكىتى قانۇنىيەتلىرىنىڭ بىرى ھېسابلىنىدۇ.

تۆت چوڭ دەرىجىنىڭ ئايرىلىشى بىر قەدەر كەسىپچانلىققا ئىگە ئىلمىي مەسىلە بولۇپ، بۇ يەردە كونكرېتلاشتۇرۇلمىدى. شۇنداقتىمۇ ھەر بىر دەرىجىنىڭ ئومۇمىي خۇسۇسىيىتى ئاممىباب شەرھىلىنىپ، ئوقۇرمەنلەرنىڭ يېمەك - ئىچمەكلەرنى چۈشىنىدۇ.

شىگە ياردەم بېرىلىدۇ.

مۆتىدىل: بۇ خىل يېمەك - ئىچمەكلەر ئىنتايىن ئاز بو-
لۇپ، ئومۇمەن تەبىئەت دۇنياسىدا يوق دېيەرلىك بولغان تەقدىر-
دىمۇ ناھايىتى قىسقا ۋاقىت مەۋجۇت بولۇشى مۇمكىن. ئەمما
مۆتىدىل تەبىئەتلىك بولۇش بىلەن بىرگە يەنە تۆت خىل كۆرسەت-
كۈچنىڭ بىرەرسى ياندىشىپ كەلگەن ئەھۋاللارمۇ مەۋجۇت. يەنە
بىرى تەبىئىتى ناھايىتى ئېنىق، لېكىن بىر - بىرىگە قارىمۇ
قارشى بولغان ئىككى خىل يېمەكلىك بىللە يېيىلسە، بۇ يېمەك-
لىكلەرنىڭ بەدەندە ئوينايدىغان رولى نىسبەتەن مۆتىدىل بولغان
بولىدۇ.

1- دەرىجىلىك: ئىنساننىڭ ئىستېمال قىلىشىغا تولىمۇ ماس
كېلىدىغان يېمەك - ئىچمەكلىكلەرنىڭ تەبىئىتى ئادەتتە 1- دەرى-
جىنىڭ ئاۋۋىلىدا ياكى ئاخىرىدا بولغان بولىدۇ. مەسىلەن: ئۇ-
زۇم، بۇغداي، ھەسەل، چامغۇر، سەۋزە، بۇلاق سۈيى. . . قا-
تارلىقلار ئىنسانمۇ بىر خىل تەبىئەتنىڭ مەھسۇلاتى بولغاچقا، بۇ
خىل يېمەك - ئىچمەكلەر ئادەملەر بەدىنىگە ئومۇمەن ئەكس تەسىر
كۆرسەتمەيدۇ. ھەر بىر دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق، ھۆل سوغۇق،
قۇرۇق ئىسسىق، قۇرۇق سوغۇق قاتارلىق كۆرسەتكۈچلەر بول-
سىمۇ، بۇلار تەبىئىيلىككە ئەڭ يېقىن بولغاچقا، بۇ يېمەك -
ئىچمەكلەر كۆپلەپ يېيىلسىمۇ، بەدەننىڭ ئوخشىمىغان مىزاجلىق
ئەزالىرىغا زىيان قىلمايدۇ.

2- دەرىجىلىك: بۇ خىل يېمەك - ئىچمەكلەرنىڭ «خاراكتېر-
رى» نىسبەتەن روشەن، ھەجىمى ئوخشاش بولغان ئەھۋالدا تە-
سىر قىلىش سۈرئىتى 1 - دەرىجىلىك يېمەكلىكلەرگە قارىغاندا
تېز بولىدۇ.

بۇ خىل يېمەك - ئىچمەكلەر كۈندىلىك تۇرمۇشتا ئەڭ كۆپ

ئۇچرايدىغان بولۇپ، كىشىلەر مۇشۇ دەرىجىدىكى يېمەكلىكلەر ئارقىلىقلا مەلۇم ئىسسىقلىق، مەلۇم سوغۇقلۇق، مەلۇم ھۆللۈك ۋە مەلۇم قۇرۇقلۇققا ئىگە بولالايدۇ. 2 - تۈرلۈك قىلىپ ئېيتقاندا، 2 - دەرىجىلىك يېمەك - ئىچمەكلەرنىڭ مىقدارى نورمال، تەبىئىتى مۇۋاپىق بولغاچقا، شۇڭا ئادەم بىر قېتىمدا ئاران بىر نەچچە يۈز گرام تاماق يەپ توختاپ قالىدۇ. ئۇنىڭدىن كۆپ يېيىشكە كۆڭلى تارتمايدۇ. بۇ يەردە ئاشقازان سىغىمىنىڭ چەكلىك بولغانلىقى رول ئويناش بىلەن بىر ۋاقىتتا، يېمەكلىكلەر تەبىئىتىنىڭ ئاساسىي سەۋەب بولۇشى مۇمكىن. ئادەتتە 2 - دەرىجىلىك يېمەكلىكلەر غىزايى داۋايى تۈرىگە كىرىدۇ.

3 - دەرىجىلىك: بۇ خىل يېمەك - ئىچمەكلەردە تەبىئىتى ئاساسەن ئوخشاش بولغان ئۇششاق تەركىبلەر ئاساسىي ئورۇندا تۇرغانلىقى ئۈچۈن، يېمەكلىكنىڭ ئومۇمىي تەبىئىتى بىر قەدەر كۈچلۈك تەرەپچانلىققا ئىگە. يەنى ئىسسىق بولسا كۈچلۈك ئىسسىق، سوغۇق بولسا خېلىلا سوغۇق. . . قاتارلىقلار.

شۇ سەۋەبتىن ئاز بولسىمۇ، تەسىرى تېز ۋە نىسبەتەن خەتەرلىك بولۇپ، كۆپ يېيىش ۋە ئىچىش مەنى قىلىنىدۇ. مەسىلەن: لىمون سۈيى، ئاق ھاراق، قېزا قاتارلىقلار. يېمەكلىك قورۇلمىسىدىن قارىغاندا، بۇ خىلدىكى يېمەكلىكلەر نىسبەتەن ئاز بىر قىسمىنى ئىگىلەيدۇ. داۋايى غىزايى تۈرىدىكى يېمەكلىكلەر مۇشۇ خىلغا كىرىدۇ.

4 - دەرىجىلىك: بۇ خىلغا كىرىدىغان يېمەك - ئىچمەكلەر خۇددى مۆتىدىل خىلغا ئوخشاش يوق دېيەرلىك. چۈنكى ماددا تەركىبىدىكى ئۇششاق تەركىبلەرنىڭ تەبىئىتى مۇتلەق ھالدا ئور-تاق بىر تەبىئەتنى ئىپادىلەيدۇ. يەنى قاتتىق ئىسسىق، قاتتىق سوغۇق. . . قاتارلىقلار. شۇڭا، بۇ ماددىلار گەرچە بىر نەچچە

مىللىگىرام مىقدارىدا ئىستېمال قىلىنسىمۇ، ئالدى بىلەن يۈرەك ۋە جىگەرنى زەخمىلەندۈرۈپ، ئارقىدىنلا مېڭىنى كاردىن چىقىرىدۇ. بەزىلىرى ئالدى بىلەن بۆرەكنى ئىشلىمەس قىلىپ، ئادەمدە ئىچكى زەھەرلىنىش كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇنداق ماددىلار كۆپ-دۈرۈش، ئېرىتىش، قاتۇرۇش، گازغا ئايلاندۇرۇش خۇسۇسىيەتلىرى بىلەن ئىنسان ئەزالىرىنىڭ تەبىئىيلىكىگە يېقىن بولغان 1- دەرىجىلىك خۇسۇسىيەتلىرىنى جىددىي تۈردە ئۆزگەرتىۋېتىدۇ ياكى بۇزۇۋېتىدۇ. شۇ سەۋەبتىن بۇ خىلدىكى ماددىلارنى ئوزۇق-لىنىش مەقسىتىدە ئىشلىتىشكە بولمايدۇ. مەسىلەن: ھىڭ (بەلغەمدىن بولغان پۇت - قول ئاغرىقىنى قالدۇرۇش رولىغا ئىگە)، خىروئىن (مەركىزىي نېرۋا سېستىمىسىنى پالەچلەندۈرۈپ، ئىنسانلىق خۇسۇسىيەتنى تۈپتىن ئۆزگەرتىۋېتىش رولىغا ئىگە) قاتارلىقلار. شۇڭا تېببىي ئىلىم نۇقتىسىدىن ئېيتقاندا، بۇ ماددىلار ئومۇمەن ئىنسانغا مۇۋاپىق كەلمەيدۇ. ئەمما قىسمەن ماددىلارنى ئامال بولمىغاندا ياكى باشقا قارشى دورىلار بىلەن بىرگە بېرىش مۇمكىن. مەسىلەن: بەزى ئۆتكۈر، زەھەرلىك دورىلار. بىراق ماددىلارنىڭ ئىنچىكە تەركىبلىرى ۋە مىقدارى قاتتىق نازارەت قىلىنىشى زۆرۈر.

6. تاماقلارنىڭ خىل كەلىمگەنلىكىنى ئۆلچەيدىغان بەلگىلەر

ھۆل ئىسسىق مىزاجلىقلار: شورپا، گۆش، پولو، پېتىرمانتا، قوي، تۆگە سۈتلىرى، ھەسەل، تاتلىق ياڭيۇ ۋە قارىمۇچ قاتارلىقلارنى بىرلا ۋاقىتتا كۆپ ئىستېمال قىلسا، بېشى ئاغرىيدۇ، باش تومۇرلىرى لوڧۇلدايدۇ، قان بېسىمى ئۆرلەيدۇ. يۈرەك كى سالىدۇ، ھاسىرايدۇ، ئېغىر بولغاندا مېڭىسىگە قان چۈشىدۇ.

قۇرۇق ئىسسىق مزاجلىقلار: پولو، كاۋاپ، تۇخۇم، ماي-لىق گۆش، پېتىر مانتا، ئىسلانغان گۆش، قېزا، ئاپتاپقا سې-لىنغان مەيزاپ ۋە بەزى خۇرۇچلارنى داۋاملىق ئىستېمال قىلسا، كۆڭلى ئاينىدۇ، ھۆ بولىدۇ، سۈيۈكى ئېچىشىپ كېلىدۇ، ئۇيقۇسى قاچىدۇ، ئۆت ۋە سوقۇر ئۈچەي يېقىمىزلىنىدۇ، ئاش-قازىنى ئاغرىيدۇ، ئېغىر بولغاندا قۇسۇش، قان بۇزۇلۇش ئەھ-ۋاللىرى كېلىپ چىقىدۇ.

ھۆل سوغۇق مزاجلىقلار: سۇيۇقئاش، چۆچۈرە، گۈرۈچ قايناتمىسى، بولاق مانتا، ھۆل مېۋىلەر، يېشىل كۆكتاتلارنى كۆپ ئىستېمال قىلسا، بۇرندىن سۇ ئاقىدۇ، پۇت - قولى مۇزلايدۇ ۋە ئېغىرلىشىدۇ، ئاغزى بەتتەم بولىدۇ، روھىي ھال-تى تۆۋەنلەيدۇ. پۇت - قولى ۋە بېلى ئاغرىيدۇ. ئېغىر بولغاندا بۆرەك خىزمىتى بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرايدۇ.

قۇرۇق سوغۇق مزاجلىقلار: قاتتىق - قۇرۇق نەرسىلەر، مايىسىز تاماقلار، قوناق نېنى، گاڭپەن، دادۇر، يېشىل كۆك-تات، تاۋۇز، نەشپۈت، ئەينۇلا قاتارلىقلارنى كۆپ ئىستېمال قىلسا، پۇت-قولى مۇزلايدۇ ۋە ماغدۇرسىزلىنىدۇ. تېرىلىرى قۇرغاقلىشىدۇ، بۇرنى پۈتىدۇ، كۆرۈش قۇۋۋىتى تۆۋەنلەيدۇ، ئورۇقلايدۇ. ئېغىر بولغاندا، قان بېسىمى تۆۋەنلەپ، يېتىپ قالىدۇ.

يۇقىرىدىكى ئالامەتلەرنىڭ ئالدىدىكى ئىككى خىلى ئومۇم-لاشتۇرۇلۇپ «ئىسسىق كەلگەن» دەپ قارىلىدۇ. كەينىدىكى ئىككى خىلى ئومۇملاشتۇرۇلۇپ «سوغۇق كەلگەن» دېيىلىدۇ. بۇنى تۈزىتىشنىڭ ئاددىي ئۇسۇلى 1- خىلدىكىلەر 3- خىلدىكىلەر- نىڭ يېمەكلىكىنى، 2- خىلدىكىلەر 3- خىلدىكىلەرنىڭ يېمەكلىك-لىرىنى يېيىشتىن ئىبارەت.

بۇ يەردە بىر ئالاھىدە ئەھۋال باركى، ئەمەلىي تۇرمۇشتا ئىسسىق مزاجلىقلار گۆش - ياغنى ۋە تاماقنى كۆپ يەيدىغان، سوغۇق مزاجلىقلار تاماق يېگۈسى كەلمەيدىغان خاھىشنى ئىپادىلەيدۇ. سەمرىپ كەتكەنلەرنىڭ ئىشتىھاسى چوڭ، ئورۇق كەشلىرىنىڭ بولسا تاماق يېگۈسى كەلمەيدۇ. بۇ خىل سەزگۈ ۋە تۇرمۇش ئۇسۇلىنى چوقۇم ئۆزگەرتىش، بەدەننىڭ «خاھىشى» غا ئەگىشىپ ئوزۇقلانماسلىق لازىم.

7. يېمەك - ئىچمەكلەرنىڭ تۈرلەرگە بۆلۈنۈشى

ئەجدادلىرىمىز يېمەك - ئىچمەكلەرنىڭ تەبىئىتى ۋە مەنپەئەتىنى كۆزدە تۇتۇپ، ساقلىق - ساقلاش ۋە بىمارلارنى كۈتۈش جەھەتلەردە نۇرغۇن ئومۇمىي ۋە كونكرېت پرىنسىپلارنى، ئۇسۇل-لارنى ئىجاد قىلغان. ئىخچاملاپ ئېيتقاندا، ئۇنىڭ ئومۇمىي پرىنسىپى مۇنداق:

(1) غىزايى مۇتلەق: ئوزۇقلۇق رولىنى ئوينايدىغان ۋە قۇۋۋەت بولىدىغان يېمەكلىكلەر غىزايى مۇتلەق (مۇتلەق غىزا بولىدۇ-غان تاماقلار) دېيىلىدۇ. بۇ خىلدىكى يېمەكلىكلەر سۇيۇق، يۇمشاق، ئاسان سىڭىدىغان، ھەجىمى ئاز، قۇۋۋەتنى يۇقىرى بو-لۇپ، بەدەنگە ئۆزلىشىشى، مەنپەئەتى زور، تەبىئىيلىككە يېقىن كېلىدۇ. مەسىلەن: چالا پىشۇرۇلغان تۇخۇم، شورپا، پاققان كاۋىپى، ئۈزۈم شەربىتى، چىلان، ئانار، ئامۇت، نەشپۈت قاتار-لىقلار، مېۋە مۇرابباالىرى، بۇغداي ئۇنى تامىقى، پولو، سېرىق-ماي، كالا سۈتى، بېلىق، يېسىۋىلەك، سەۋزە، چامغۇر، پىياز. . . قاتارلىقلار.

(2) غىزايى داۋايى: ئوزۇقلۇق قىممىتى ئاساس، دورىلىق قىممىتى قوشۇمچە بولغان يېمەك - ئىچمەكلەرنى كۆرسىتىدۇ.

مەسىلەن: چامغۇر، تۇرۇپ، سەۋزە، پالەك، يېسىۋىلەك... قاتارلىقلار. بۇ خىلدىكى يېمەكلىكلەر ئوزۇقلۇق بولۇش بىلەن بىر ۋاقىتتا سۈيدۈك ھەيدەش، قەۋزىيەتنى يوقىتىش، سەپرانى پەسەيتىش، ئىشتىھانى ئېچىش قاتارلىق روللارغا ئىگە.

(3) داۋايى غىزايى: دورىلىق قىممىتى ئاساس، غىزالىق قىممىتى قوشۇمچە بولغان يېمەك - ئېچمەكلەرنى كۆرسىتىدۇ. مەسىلەن: قىزىلگۈل، پىننە، رەيھان گۈلچەنتلىرى، ئەنجۈر، ئالما، بېھى، ئامۇت، سەۋزە مۇرايىالىرى، بادام، نوقۇت، يا - ئاق، مېغىز تالقانلىرى... قاتارلىقلار. گۈلچەنتنى مىسال قىلغاندا، ھەزىم ناچارلىقى، ھەرخىل سىل كېسەللىكلىرى، ئۆپكە يەللىك ئىششىقى، ئۆپكە سۇلۇق ئىششىقى قاتارلىقلارغا داۋالىق ۋە ئوزۇقلۇق رولىنى ئۆتەيدۇ.

8. ئاساسىي ئوزۇقلۇق ۋە ئاساسلىق

بولمىغان ئوزۇقلۇقلار

ئاقسىل، ياغ، كاربون سۇ بىرىكمىلىرى، قەنت، كراخ - مال، تۇز ۋە سۇ ئىنسان ھاياتى ئۈچۈن ئەڭ ئاساسلىق ماددىلار بولۇپ، ئاشلىق، گۆش، مېۋە ۋە كۆكتاتلار تەركىبىدە ئوخشىمىغان مىقداردا مەۋجۇت بولىدۇ. ئەگەر بۇ ماددىلار ۋاقىت، سۈپەت ۋە مىقدار ئېتىبارىدىن ئىنسانلار لايىقىدا تەمىنلەنمىسە، ھاياتنى داۋاملاشتۇرۇش مۇمكىن ئەمەس. شۇڭا، بۇ ماددىلار ئىنسان ھاياتىغا زۆرۈر بولغان ئاساسىي يېمەك - ئېچمەكلەر دېيىلىدۇ. ئەمەلىي تۇرمۇشىمىزدا كىشىلەر ھۇزۇر - ھالاۋەت، ئىچكى - تاشقى سەزگۈ ۋە نام - ئاتاق... ئۈچۈن ھاراق، تاماكا، قەھۋە، چاي، تورت، كەمپۇت، شاكلات... قاتارلىقلارنى ئىستېمال قىلىدۇ، ئېھتىياجىدىن ھالقىغان زىياپەتلەرگە داخىل بولىدۇ.

ئۇلارنىڭ تەركىبىدىمۇ ھەرخىل مىقداردا بەزى پايدىلىق تەركىب-لەر بولسىمۇ، لېكىن ئىستېمال قىلىش شەكلى ۋە مەقسىتى ئوخشىمىغانلىقتىن، بۇ خىل يېمەك - ئىچمەكلەرنىڭ ئوزۇقلۇقىدىن ئۇنىڭ زىيانلىق تەرەپلىرى بېسىپ كېتىدۇ. يەنى كۈندە ۋە ھەر دائىم ئىستېمال قىلىشقا سالامەتلىك، ئىقتىساد ۋە ۋاقىت يار بەرمەيدۇ. شۇنداقلا، بۇ ماددىلار بولمىسىمۇ، ئىنسان ئاسا-سىي يېمەك - ئىچمەكلەر ئارقىلىق ھاياتنى ساقلاپ ۋە ياخشىلاپ تۇرالايدۇ. شۇڭا، بۇ خىل يېمەك - ئىچمەكلەر ئىنساننىڭ تەبىئىي ھاياتى ئۈچۈن زۆرۈر بولمىغان يېمەك - ئىچمەكلەر ھېسابلىنىدۇ.

9. يېمەك - ئىچمەكلەرنىڭ رەڭگى

يېمەك - ئىچمەكلەر رەڭگىنىڭ قانداق بولۇشى، ماتېرىيال-نىڭ تەركىبى، رەڭ ماددىسى ۋە ياسىلىش جەريانىغا زىچ مۇناسىد-ۋەتلىك. كۆپىنچە يېمەك - ئىچمەك ماتېرىياللىنىڭ ئۆزىدە مۇنا-سىپ رەڭ ماددىسى مەۋجۇت بولۇپ، ئوخشىمىغان ئۆسۈش دەۋرىد-دە يەنە ئوخشىمىغان رەڭلەر كۆرۈنىدۇ. ئومۇمەن، يېمەك - ئىچمەكلەر قىزىل، سېرىق، ئاق، قارا، كۆك، يېشىل ۋە بېغىر رەڭدىن ئىبارەت ئاساسىي رەڭلەر دائىرىسىدە تەبىئەت دۇنياسىدا مەۋجۇت بولىدۇ ياكى كىشىلەر تەرىپىدىن قايتىدىن ئىشلەپ چى-قىرىلىدۇ. كۈندىلىك تۇرمۇشىمىزدا كۆپ ئۇچرايدىغان يېمەك - ئىچمەكلەر ئەمەلىيەتتە قوشنا يەككە رەڭلەردىن بىرىكىپ ھاسىل بولغان «غەيرىي قېنىق» رەڭدىكى ماددىلار بولۇپ، قېنىق قى-زىل، تۇم قارا ياكى ساپسېرىق... رەڭدىكى تەييار يېمەك - ئىچمەكلەر كۆپ ئەمەس. مۇتەخەسسسلەرنىڭ بىرلىككە كەلگەن قارىشى شۇكى، قارا رەڭلىك يېمەك - ئىچمەكلەردە ئاساسىي ئوزۇقلۇق ۋە مەدەن ماددىلار مول بولىدۇ. قىزغۇچ يېمەك -

ئىچمەكلەردە مەدەن ۋە قەنت ماددىسى كۆپرەك، سېرىق رەڭلەردە مىكرو ئېلېمېنتلار، قەنت ماددىسى مول، ئاق رەڭدىكىلىرىدە ئاقسىل، ئامىنو كىسلاتالار كۆپ بولىدۇ. كۆك ۋە يېشىل رەڭدە كىلىرىدە كاربون سۇ بىرىكمىلىرى، ئامىنو كىسلاتاسى يۇقىرى، بېغىر رەڭلىرىدە ياغ، ئامىنو كىسلاتاسى نىسبەتەن كۆپ بولىدۇ. تېبابەت قارشى بويىچە ئېيتقاندا، قىزىل، سېرىق ۋە قارا رەڭلىك يېمەك - ئىچمەكلەر ئىسسىققا مايىل، ئاق، يېشىل ۋە كۆك رەڭلىكلىرى سوغۇققا مايىل كېلىدۇ. ھەر خىل مزاج ۋە خىل - خىللىق كىشىلەر يېمەك - ئىچمەكلەرنىڭ رەڭگى (تەبىئىي رەڭگى) گە ئاساسەن ئۆزىگە خىل كېلىدىغانلىرىنى تەخمىنەن تاللاپ ئالالايدۇ.

10. ئوزۇقلىنىشتىكى 6 شەرت

قەدىمكى ھۆكۇمالار يېمەك - ئىچمەكلەرنى مزاجىغا قاراپ ئىستېمال قىلىشنى تەكىتلەش بىلەن بىرگە، يەنە ئۇلاردىن توغرا پايدىلىنىش ئۈچۈن تۆۋەندىكىدەك 6 شەرتنى ئوتتۇرىغا قويغان: (1 ئېھتىياج، 2 سان ۋە سۈپەت، 3 ۋاقىت، 4 ئۇسۇل، 5 شەكىل، 6 ئادەت.

ھۆكۇمالارنىڭ قارىشىچە، دۇنيادىكى ھەرقانداق نەرسىدىن پايدىلىنىش ئۈچۈن مۇشۇ 6 خىل شەرتنىڭ ھازىرلىنىشى ناھايىتى زۆرۈر. بىرىنچى شەرت، ئېھتىياج، ئوزۇقلىنىشتا بەدەننىڭ ئېھتىياجى ئاساس قىلىنىدۇ. مەسىلەن: ئۇسىسىغاندا سۇ ئىچىش، قورساق ئاچقاندا تاماق يېيىش قاتارلىقلار. بەزى ھاللاردا مەلۇم ئەزا كېسەللەنگەن ياكى روھىي زەربىگە ئۇچرىغاندا كىشىنىڭ ئىشتىھاسى تۈتۈلۈپ قالىدۇ. بۇ ھالدا تاماق يېگۈم كەلمەيدۇ، دەپ بەدەننى ھەقىقىي ئاچلىققا دۇچار قىلىش ئۆزىگە قەست

قىلغانغا باراۋەر. شۇنداقلا، ئاچكۆزلۈك قىلىپ قورساق توق ۋاقىتتا يەنە ئۈستىگە تاماق يېيىش ئادەمنى ھورۇن، كالۋا قىلىپ قويىدۇ. چىرايى بۇزۇلىدۇ. بۇنداق تاماق ئوزۇق بولماي، زەھەر رولىنى ئۆتەيدۇ. ئىككىنچى شەرت، ئوزۇقلۇقلار سان ۋە سۈپەت-تەتەلەپكە لايىق بولۇشى كېرەك. مىقدارىدىن ئارتۇق ياكى كەم غىزالىنىش ئەزا ۋە توقۇلمىلارغا بىز ئادەتتە بىۋاسىتە ھېس قىلمايدىغان ئاپەتلەرنى ئېلىپ كېلىدۇ. سۈپىتى ياخشى بولمىغان «پاخال» تاماقلار، بۇزۇلغان يېمەكلىكلەر گەرچە مىقدارى كۆپ بولسىمۇ، بەدەنگە قۇۋۋەت بېرەلمەيدۇ ياكى بەدەننى زەھەرلەيدۇ. ئۈچىنچى شەرت، ئوزۇقلىنىش ئۈچۈن مۇئەييەن ۋاقىت بەلگىلىنىشى لازىم. ئادەتتە خالىس سۇ 10~5 مىنۇتقىچە شۈمۈرۈلۈپ بولىدۇ. سۇيۇق تاماقلار بىر سائەتكىچە، قويۇق، كۈچلۈك تاماقلار 3~4 سائەتتە ھەزىم بولۇپ كېتىدۇ. ئەگەر ئۈستىلەپ تاماق يېيىلسە، تاماق ۋاقتى ئۆتۈپ كەتسە ياكى تاماقلىنىش تەرتىپى بولسا، بەدەنگە ناھايىتى زىيانلىق. شۇڭا، تاماقنىڭ ۋاقتى، يېيىلگەن تاماقنىڭ مىقدارى ۋە سۈپىتى قاتارلىقلارغا قاراپ ئوزۇقلىنىش لازىم. تۆتىنچى شەرت، ئوزۇقلىنىشتا ئۇسۇلغا ئەھمىيەت بېرىش كېرەك. تاماقنى تەييارلاش، يېيىش ئۇسۇلىنىڭ ئوخشىماسلىقىغا قاراپ ئوزۇقلۇقلارنىڭ بەدەنگە كۆرسىتىدىغان تەسىرىمۇ ئوخشىمايدۇ. مەسىلەن: ئوخشاش ئۇندا تەييارلانغان لەغمەن، يوتازا، سۇيۇقئاش... قاتارلىقلارنىڭ تەبىئىتى، تەسىرى ۋە ياخشى كۆرۈشمۇ ئوخشاش بولمايدۇ. بەشىنچى شەرت، ئوزۇقلىنىشتا شەكىلنىڭ ئەھمىيىتى زور. شەكىل ئۆزگەرتىلسە، تاماقنىڭ تەبىئىتى، ئىستېمال قىلىش ئۇسۇلى ۋە مىللىي ئۆرپ - ئادەتلىرىمۇ ئۆزگىرىش پەيدا قىلىدۇ. مەسىلەن: قورۇلغان گۆش سۇدا پىشۇرۇلغان گۆشكە قارىغاندا تەبىئىتى تېخىمۇ

ئىسسىق بولۇپ، مزاجنى ئىسسىققا ئۆزگەرتىدۇ. چىلانغان ئۆ-
رۈك قېقىنىنىڭ تەبىئىتى پىشقان ئۆرۈكنىڭكىدىن سوغۇققا مايىل
كېلىدۇ ۋە باشقىلار. ئالتىنچى شەرت، ئادەت مەسىلىسى. چۈنكى
ئۇيغۇرلارنىڭ قەدىمىي پەلسەپە قارىشى بويىچە قارىغاندا، ھەرىكەت
تەكرارلانسا ئادەتكە ئايلىنىدۇ. ئادەت تەكرارلانسا، تەبىئەت
(تەبىئىي خۇي) كە ئايلىنىدۇ. تەبىئەت داۋاملاشسا، مىللىي
ئەنئەنىگە ئايلىنىدۇ. لېكىن بۇلارنىڭ مۇھىم ھالقىسى، ھەرىكەت-
لەرنىڭ تەكرارلىنىشىدىن شەكىللىنىدىغان «ئادەت» بولۇپ، ئو-
زۇقلىنىشتا ھەر كىم ئۆزىنىڭ مزاجىغا ماس كەلگەن يېمەكلىك-
لەرنى ئىستېمال قىلىشنى داۋاملاشتۇرۇشى، ناچار ئادەتلەرنىڭ
زىيىنىنى بىلىپ تۇرۇپمۇ ئۇنى داۋاملاشتۇرۇۋالماستىقى كېرەك.
بولۇپمۇ بەك ئاچچىق، بەك مايلىق نەرسىلەرنى ئىستېمال قىل-
ماسلىق، بىر كۈندە ئىككى ۋاخ ئوخشاش تەبىئەتلىك تاماق يې-
مەسلىك، زەھەرلىك ئىچىملىك ۋە چېكىملىكلەرنى قەتئىي تاش-
لاش لازىم. ئەگەر بىر ئادەم، بىر توپلۇم ياكى بىر مىللەت
ئوزۇقلىنىشتا ئۆزىگە لايىق كەلگەن قىممەت قارىشىنى تىكلەمى-
سە، سويىپىكتلارنىڭ ماددىي ساغلاملىقى ئاجىزلاپ كەتكەننىڭ
ئۈستىگە، ئۇلارنىڭ مەنئىي ساغلاملىقىمۇ تۇراقسىز ۋە ناچار
بولۇپ قالىدۇ. شۇڭا ئېسىل ئوزۇقلىنىش ئادەتلىرىنى قەدەر-
لەپ، تەن ۋە روھ جەھەتتە ساغلام ۋە كۈچلۈك بولۇشقا تىرىشىش
لازىم.

11. ھەزىمىنىڭ 4 باسقۇچى

1 - باسقۇچ: ئاشقازاندا ئورۇنلىنىدىغان بولۇپ، ئاساسەن
خالىس سۇ ۋە يەڭگىل تاماقلار تەركىبىدىكى سۇيۇقلۇقلارنىڭ بىر
قىسمى ئاشقازان ئارقىلىق شۈمۈرۈلۈپ، قانغا ۋە تېگىشلىك ئو-

رۇنلارغا يەتكۈزۈلىدۇ.

2 - باسقۇچ: جىگەردە ئورۇنلىنىدىغان بولۇپ، ئاشقازاندا ھەزىمگە ياردەملەشكۈچى سەپرا ۋە سەۋدا خىلىتلارنىڭ ئېرىتىدۇ. پارچىلىنىشى نەتىجىسىدە يۇمشىغان تاماق بوتقىلىرى جىگەرنىڭ زەھەرسىزلەندۈرۈش، پارچىلاش، تەركىبلەرگە ئايرىش ئىقتىدارىنىڭ ياردىمىدە بەدەنگە سۈمۈرۈلگىدەك دەرىجىگە كېلىدۇ. بۇ كەيمۇس دەپ ئاتىلىدۇ. كەيمۇسنىڭ ئۈستى قىسمىدىكى سېرىق قىسمى دەسلەپكى سەپرا، ئاستىدىكى قىزغۇچ قىسمى دەسلەپكى قان، ئۇنىڭ ئاستىدىكى ئاق قىزغۇچ قىسمى دەسلەپكى بەلغەم، ئەڭ تېگىدىكى تۇتۇق ئاقۇش قىسمى دەسلەپكى سەۋدا بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. جىگەرنىڭ بۇ جەرياننى داۋاملاشتۇرۇشى نەتىجىسىدە دەسلەپكى ماددىلار تېخىمۇ پىشپى، بەدەنگە لايىق ئوزۇقلۇقلارغا ئايلىنىدۇ.

3 - باسقۇچ: ئۈچەيدە ئورۇنلىنىدىغان بولۇپ، جىگەرنىڭ پارچىلاپ شۈمۈرۈشىگە ۋاقتى يەتمىگەن ياكى ئۆتۈپ كەتكەن (بۇ شۇ كىشىنىڭ جىگەر ئىقتىدارىغا قارىلىدۇ) ھەمدە تاشلاندىق ماددىلار قاتارىغا چىقىرىۋېتىلگەن ماددىلار كەيمۇس ئىچىدىن قىسىمەن سۇ تەركىبى ۋە ئاز بىر قىسىم ئوزۇقلۇقلارنى شۈمۈرۈپ ئېلىپ قالىدۇ. قۇۋۋىتى داپىئە (چىقىرىپ تۇرۇش كۈچى) نىڭ ئاجىزلىقىدىن ئوزۇقلۇق قىممىتى بار ماددىلارنىمۇ تۇتۇپ قالايدۇ. ماي چىقىرۋەتكەنلىكتىن بولغان. چۈنكى يۇقىرىقى ئىككى قۇۋۋەتنىڭ پائالىيىتى قارىمۇ قارشى كېلىدۇ.

4 - باسقۇچ: بۇ توقۇلمىلاردا ئورۇنلىنىدىغان بولۇپ، كونا بىلەن يېڭىنىڭ ئالمىشىشى بىلەن ئىپادىلىنىدىغان ھەل قىلغۇچ ھەزىم باسقۇچى ھېسابلىنىدۇ. بۇ ھەقتە مۇناسىۋەتلىك ماتېرىياللاردا مەلۇماتلار كۆپ.

ئىككىنچى باب. يېمەك - ئىچمەك ۋە مەدەنىيەت

1. تارىخىي ئامىللارنىڭ ئۇيغۇر يېمەك - ئىچمەكلىرى بىرگە كۆرسەتكەن تەسىرى

ئۇزۇن تارىخىي جەرياندا مەلۇم بىر خەلقنىڭ كىيىنىش، ھەرىكەت ۋە ھاياتلىق پائالىيەتلىرىدە ئۆزگىرىش بولۇپلا قالماي، بەلكى كىلىمات، زامان ۋە ماكاننىڭ ئۆزگىرىشى، ئېھتىياجى ياكى مەجبۇرلىشى بىلەن يېمەك - ئىچمەك جەھەتتە ئوخشىمىغان دەرىجىدە پەرقلەرنىڭ كۆرۈلىدىغانلىقى مەلۇم. مەسىلەن: ئەج-دادلىرىمىز ياشاپ كەلگەن تارىم ۋادىسى مىلادىدىن ئىلگىرىدىن مىلادى 5 - ئەسىرگىچە بىر قەدەر ئىللىق ۋە نەم كىلىماتقا ئىگە بولغاچقا، سەمەرقەنتتىن تارتىپ چەرچەن، چارقىلىققىچە بولغان بۇ كەڭ ئىچكى قۇرۇقلۇقتا سۇ ئەلۋەك، دەل - دەرەخلەر بۈك - باراقسان، يېزىلار تۇتۇشىپ كەتكەن، مال - ۋارانلار ساناقسىز بولغان. بۇ ئېلىمىز ۋە چەت ئەل تارىخ كىتابلىرى ۋە گىدرولو-گىيە ماتېرىياللىرىدا كۆپ قەيت قىلىنغان. ئىنسانلارنىڭ ياشى-شىغا ناھايىتى باب كەلگەن بۇ خىل ئېكولوگىيىلىك شارائىتتا، بۇ يەرنى ئاچقان ۋە گۈللەندۈرگەن كىشىلەرنىڭ يېمەك-ئىچمەكلىرى مۇمۇشۇ جايلارنىڭ ئەمەلىي ئەھۋالىنى، كىشىلەرنىڭ تەبىئەتنى تۇنۇشتىكى كۆز قاراشلىرىنى ئەكس ئەتتۈرۈپ بەرگەن. شۇڭا بۇ رايوندا ھۆللۈكنى ئازايتىش ئۈچۈن كۈچلۈك، ئىسسىق تەبىئەتلىك تاماقلارنى يەپ، دورىلىق چاي ئىچىش ئادەتكە ئايلانغان. كىشىلەرمۇ مانا شۇنداق تاماق ۋە دورىلارنى ئىستېمال قىلغاندا، بەدەندىكى ئىسسىق - سوغۇق، ھۆل - قۇرۇقلۇقنى تەڭشەپ،

نېسبەتەن ساغلام تۇرالايدىغانلىقىنى يەكۈنلىگەن. ھەقىقەتەنمۇ ئەينى زامانلاردا بۇ رايون يەل - يېمىش ئىنتايىن مول، دەريا - ئۆستەڭلەر گىرەلىشىپ كەتكەن، نەمخۇش كىلىماتقا ئىگە بول-
 غاچقا، كىشىلىرى چىرايلىق، بەستلىك بولۇش بىلەن بىرگە، يەنە ھۆللۈكتىن بولغان كېسەللىكلەرگە مايىل بولغان. شۇنىڭ ئۈچۈن كۈچلۈك، ئىسسىق تاماق ۋە ئىچىملىكلەرنى ئىستېمال قىلىش ئاتىدىن بالغا سىڭدۈرۈۋېتىلگەن قىممەت قارىشىغا ئايلان-
 غان. بۇ ھەقتە مەھمۇد قەشقىرى «تۈركىي تىللار دىۋانى» دا مىلادى 5 - ئەسىردىن ئىلگىرىكى دەۋرلەرگە خاس ئۇيغۇر تاماقل-
 رىدىن 50 نەچچە خىلنى مىسال قىلىپ ئالغان. كېيىنكى ۋاقىت-
 لاردا ئىنسانلارنىڭ تېزدىن كۆپىيىشى، ھازىر لارىنا، ئېرىنىو ھادىسى دەپ ئاتىلىۋاتقان كىلىمات ھادىسىلىرى ھەمدە ھىمالايا تېغىنىڭ يۇقىرى ئۆرلىشى (يېقىندا «دۇنيا پەن - تېخنىكىسىدىن تەرمىلەر» گېزىتىدە خەۋەر قىلىشىچە، بۇ تاغ ھەر يىلى پۈتۈن تىزما بويىچە 16 س م دىن ئۆرلەپ بېرىۋېتىپتۇ) نەتىجىسىدە ھىندى ئوكياندىن كېلىدىغان نەم موسسۇن شاماللىرى قەشقەر، خوتەن ۋە چارقىلىق رايونلىرىغا بارغانسېرى ئاز كېلىدىغان بول-
 غان. نەتىجىدە ھاۋا تەركىبىدىكى نەملىك جىددىي ئازايغان، يەر ئاستى سۇ يۈزى تۆۋەنلىگەن. شۇ سەۋەبتىن ھازىرقى تارىمنىڭ ئوتتۇرا قىسمى (جەنۇبىي تارىم نېفىتلىكى، ئوتتۇرا تارىم نېفىت-
 لىكى، ئەندىر قاتارلىق جايلار) دىن كىشىلەر بارا - بارا چېكىد-
 نىپ، تارىم دەرياسىدىن ئاران 100~50 كىلومېتىر ئارىلىقتىلا ياشىيالايدىغان ھەمدە كوئىنلون تاغلىرىغا چېكىنىپ، تار، ئۈ-
 نۈمسىز جايلاردا قىسىلىپ ياشاشقا توغرا كەلگەن. تەبىئەت بىلەن ئىنسانلار ئارىسىدىكى بۇ جىددىي ئېلىشىش نەتىجىسىدە بۇ رايون خەلقلىرى ناھايىتى تېز ئازايغان، كېسەللەنگەن ۋە يۇرت - ماكان-

لىرىنى تاشلاپ كېتىپ قالغان. ئەمەلىيەتتە ھازىر مەشغۇلات قىلىنىۋاتقان ئوتتۇرا تارىم رايونى يەنە ئازراقلا ئەمەلىك بولىدىغان بولسا، يەنە قايتا ھاياتلىق پائالىيەتلىرىنى باشلىغىلى بولىدىغان تەييار، مۇنبەت يەرلەر بولۇپ، بۇ يەرلەر يېقىنقى بىر نەچچە ئەسىردىن بۇيان ئادەمسىز چۆلدەرەپ كەتكەن. يازلىقى قۇرۇق ئىسسىق بولۇپ، قىشلىقى قاتتىق سوغۇق بولىدىغان بولۇپ قالغان. مانا مۇشۇ سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن بۇ رايون كىشىلىرىدە كۆز قاراش، روھىي ھالەت ۋە تەن ھالىتىدە زور ئۆزگىرىش بولۇپلا قالماي، بەلكى يېمەك - ئىچمەك جەھەتلەردىمۇ روشەن ئۆزگىرىشلەر بولۇپ ئۆتكەن. كىشىلەر ئىلگىرىكىدەك كۈچلۈك، ئىسسىق تاماقلارنى يېگەندە ھەرخىل ھەزىم يولى كېسەللىكلىرى، تېرە كېسەللىكلىرى يۈز بەرگەن، ھاۋا قۇرغاقلىشىپ، توپا - چاڭ ئۆرلەپ، يېمەكلىكلەرنىڭ تازىلىقىغا كاپالەتلىك قىلىش تەسكە چۈشكەن.

ھاۋا ۋە سۇنىڭ بۇلغىنىشى بىلەن ھەرخىل يۇقۇملۇق كېسەللىكلەر ئەۋج ئالغان. كىشىلەر قاتتىق ئىسسىق تاماق ۋە چايلىق دورىلارنى ئىستېمال قىلغاندا، قۇرۇقلۇقى ئېشىپ كېتىپ، ئورۇقلاشقا، ۋىجىكلىشىشكە باشلىغان. ئىشلارنى تېز، ئەمما چالا قىلىدىغان، بۇرۇنقى زامانلاردىكىدەك ئالدىرىماي، ئەستايىدىل ئىشلەشنى تەلەپ قىلىدىغان يېزىقچىلىق، پۈتۈكچىلىك ۋە تەبىئىي پەن مەشغۇلاتلىرى ئازىيىپ، ئاسان، تېز بولغان ناخشا - مۇزىكا، ئۇسسۇل ۋە ئىجتىمائىي پەن ھادىسىلىرى ئەۋج ئالغان.

شىمالدا ياشىغان ئەجدادلىرىمىز ئۇزاق زامانلاردىن بېرى دېھقانچىلىق ۋە چارۋىچىلىقنى بىللە راۋاجلاندۇرۇپ، ئۆزلىرىنىڭ كۆپىيىپ گۈللىنىشىنى تەمىن ئەتكەن. يەتتە سۇدىن تاكى گوبى

چۆللىكىگىچە بولغان جايلاردا قىشلىقى قاتتىق سوغۇق، يازلىقى قاتتىق سالقىن ۋە بورانلىق كۈنلەر كۆپ بولغانلىقى سەۋەبىدىن تاشقى بەدەننى ئىسسىق تۇتۇش، كۈچلۈك، ئىسسىق يېمەكلىكلەر بىلەن ئوزۇقلىنىش ئىنتايىن زۆرۈر بولغان ۋە چارۋىچىلىق ئا- ساس قىلىنغان تۇرمۇشتا كۆچۈپ يۈرۈشكە، ئىستېمال قىلىشقا ئاسان يېمەك - ئىچمەكلەر ئىجاد قىلىنغان. مەسىلەن: گۆش قورۇمىسى، تالقان، قوتۇرماچ، قۇرۇت، قېزا... قاتارلىقلار. بۇ خىل يېمەكلىكلەرنىڭ ماي تەركىبى يۇقىرى بولغاچقا، بەدەننى ئىسسىق تۇتۇش، توڭلاپ قېلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش رولى بولغان. بۇ رايوندا ھاۋا كىلىماتى ھەمدە بەدەنگە خىل كەلمەسلى- كى قاتارلىق ئامىللار كۆزدە تۇتۇلۇپ، جەنۇبىي رايونلارغا ئوخ- شاش سوغۇق تەبىئەتلىك كۆكتاتلار ۋە مېۋىلەرنى يېتىشتۈرۈشكە ئەھمىيەت بېرىلمىگەن. پەقەت تۇرپان، قۇمۇل ۋە دۇنخۋاڭ (دەشتى ئاتا) ئەتراپىدىكى ئالاھىدە جۇغراپىيىلىك شارائىتتىلا ناھايىتى مول بولغان كۆكتات ۋە مېۋە - چېۋە تۈرلىرى بارلىققا كەلگەن.

دېمەك، ئەجدادلىرىمىز ئۆزلىرى ياشىغان زېمىنلارنىڭ كې- خىيىشى ياكى تارىيىشى، كىلىماتىنىڭ ئۆزگىرىشى قاتارلىقلارغا ئاساسلىنىپ، بەزىبىر كونا تاماق تۈرلىرىنى تاشلاپ، يېڭى تاماق تۈرلىرىنى ئىجاد قىلغان. يالغۇز «تۈركىي تىللار دىۋانى» دا قەيت قىلىنغان 50 نەچچە خىل تاماق، 100 نەچچە خىل مېۋە، كۆكتات ۋە ئىچىملىك تۈرلىرىنىڭ بەزىلىرى ھازىرمۇ ئېتىلىمەيدۇ ياكى ھازىرقى كىشىلەرنىڭ ئىستېمال قىلىشىغا ماس كەلمەيدۇ. ئومۇمەن ھازىرقى ئۇيغۇرلار بۇنىڭدىن 2000~1000 يىل ئىل- گىرىكى ئەجدادلارغا سېلىشتۇرغاندا، مىزاجى، خىلىتى نىسبەتەن قۇرغاق، قىزىققان، ناخشا - سازغا ۋە ئىجتىمائىي ئىشلارغا

ئامراق، ئالدىراقسان، يۈزە، تەزكىرە ۋە خاتىرە قالدۇرۇشقا قىزىقماس، قىيىن ۋە سەۋر تەلەپ قىلىدىغان تەبىئىي پەن كە- سىپلىرىگە قېرىق بولغان ئېتنىك ئالاھىدىلىكنى شەكىللەندۈر- دى. بۇنىڭ نۇرغۇن جەھەتلەردە ئارتۇقچىلىقى بولسىمۇ، لېكىن قۇرۇق ئىسسىق ۋە قۇرۇق سۇغۇقلۇقنىڭ ئاساسىي ئورۇندا تۇ- رۇۋېلىشى كىشىلەر تەپەككۇرىنى تېز، ئەمما يۈزە، ئىتتىك، ئەمما چالا قىلىپ، ئاخىرىدا ئۇنتۇقلىق، سادىلىق، بېرىلىپ ئىشلىمەسلىك، بىر ئىشنى ئاخىرىغىچە قىلىپ تۈگەتمەسلىك، تېز رېتىم ۋە كۆز ئالدىدا ئۈنۈم بېرىشنى قوغلىشىش قاتارلىق مەنىۋى كېسەللىكلەر، ئۆت، جىگەر ئاجىزلاش، يۈرەك تىترەش (خەققان)، مېڭىگە قۇرۇقلۇق يېتىپ يىگەش... قاتارلىق ماددىي كېسەللىكلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

بۇلارنىڭ مۇتلەق كۆپچىلىكىنى يېمەك - ئىچمەك قىممەت قارىشىنىڭ ھازىرقى كىلىمات ۋە تەن ئالاھىدىلىكىگە ماسلاشتۇ- رۇشنىڭ تازا ياخشى بولمىغانلىقى ۋە كىشىلەرنىڭ ئېسىل ئەنئە- نىۋى تاماقلارنى تەييارلاش، ئۆزىگە خىل كېلىدىغان تاماقلارنى تونۇۋېلىش جەھەتلەردە يەنىلا يۈزە چۈشەنچىلەردە يۈرگەنلىكى كەلتۈرۈپ چىقارغان دېيىشكە بولىدۇ.

نۆۋەتتە ئىستېمال قىلىنىۋاتقان بىر نەچچە يۈز خىل تاماق تۈرلىرى ۋە كۈندىلىك تۇرمۇشتا كۆپ يېيىلىدىغان 40~30 خىل تااملىرىمىز ھازىرقى تەن ھالىتىمىز ۋە قىممەت قارىشى- مىزغا ماس كەلگەنلىكى ئۈچۈن ساقلىنىپ ياكى جارى قىلدۇرۇ- لۇپ، تىل، ئەنئەنە ۋە ئۆرپ - ئادەتلەرگە قوشۇلۇپ، پۈتۈن بىر مىللىي مەدەنىيەتنىڭ نۇقتىلىق بەلگىلىرىدىن بىرىگە ئايلاندى. بۇنىڭدىن كېيىن رايونىمىز كىلىماتى، ئىجتىمائىي، مەدەنىي ئۆزگىرىشلەر ھەمدە تەن ئېھتىياجىمىزغا ئاساسلىنىپ يەنە بىر

يېڭى تاماق تۈرلىرى كېلىپ چىقىشى مۇمكىن. لېكىن شۇنىڭغا دېققەت قىلىش لازىمكى، بۇ خىل تەبىئىي تاللاشنى زورلاپ ياكى تېزلىتىپ، سۈنئىي ئۇسۇللار بىلەن يېڭى تاماق تۈرلىرىنى قوبۇل قىلغاندا، ئىستېمال قىلغاندا ھازىرقى تەن ھالىتىمىزگە ئېغىر كېسەللىكلەرنى چىلىنغان بولۇپلا قالماي، بەلكى مىللىي، تېببىي مەدەنىيىتىمىزگە، قىممەت قارىشىمىزغا خەتەرلىك نۇق-سانلار يەتكۈزگەن بولىمىز. گەرچە تارىخىي ئامىللار مىللىي تائاملارنىڭ شەكىللىنىشى ۋە ئۆزگىرىشىگە سەۋەبچى بولىدىغان بولسىمۇ، ئۆز نۆۋىتىدە يەنە تاماق تۈرلىرىنى خالىغانچە ئۆزگەرتىش ئاخىرىدا تارىخىي ئامىللارنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. شۇڭا، كىشىلەر يېمەك - ئىچمەكلەرنى ئۆزىنىڭ مزاجىغا ئاساسەن تەييارلىشى ۋە ئۆزلىرىگە ئۇيغۇن كەلگەن يېمەك - ئىچمەكلەرنى ئاسرىشى لازىم.

2. ئۇيغۇرلارنىڭ ئەنئەنىۋى ئوزۇقلىنىش قاراشلىرى

ۋە ئۇيغۇرلار مزاجىغا ئۇيغۇن كېلىدىغان

يېمەك - ئىچمەكلەر

ئەجدادلىرىمىزنىڭ قەدىمكى يېمەك - ئىچمەكلىرىنىڭ قۇرۇلمىسىغا قارىغاندا مۇنداق ئالاھىدىلىكلەر بار: بىرىنچىدىن، قاينىتىلغان يېمەكلىكلەر كۆپ، قورۇلغانلىرى ئاز. چۈنكى ئۇيغۇرلارنىڭ كۆپىنچىسى قۇرۇق ئىسسىق مزاجغا مايىل بولغاچقا، بەدەننىڭ بىئولوگىيىلىك ئېھتىياجى تەبىئىي ھالدىلا قورۇلغان، كۆيدۈرۈلگەن ياكى ئوزۇقلۇقى خوراپ كەتكەن تاماقلارنى خالىمايدۇ، ئەلۋەتتە. ئىككىنچىدىن، تەبىئىي يېمەك - ئىچمەكلەرگە ئەھمىيەت بەرگەن. مەسىلەن: يەرلىك سورتلۇق بۇغداي، قوناق، گۈرۈچ، قايماق، قېمىز، سۈت، ئۆيدە بېقىلغان ھايۋان گوشتى، يەرلىك تەبىئىي مېۋە قاتارلىقلار. ئۈچىنچىدىن، يېڭى،

پاكىز بولۇشىغا ئەھمىيەت بەرگەن. مانا ھازىرغىچە نۇرغۇن ئائىد-لىلەردە توڭلاتقۇ بولسىمۇ، كۆپىنچە كىشىلەر ئەجدادلىرىمىزنىڭ «يېڭى - يېڭى يېيىش» قارىشىنى ساقلاپ كەلمەكتە ۋە گۆش، مېۋە سېتىۋالغاندا يېڭى، پاكىز ۋە ئوبداننى خالاپ ئىستېمال قىلماقتا. ھازىر چەت ئەللەردە كۈن پەرق قىلغان گۆش ۋە مېۋە - كۆكتاتلارنىڭ باھاسىنىڭ پەرقلىق بولۇشى ھەممەيلەنگە ئايان بىر ساۋات. تۆتىنچىدىن، زىيانلىق نەرسىلەردىن ساقلانغان. ئەجدادلىرىمىز ھاراق، تاماكا، ئەپيۇن، نېشە ئىستېمال قىلغۇ-چىلارنى ئۆزىنى خارلايدىغان، تۆۋەن قاتلامدىكى كىشىلەر دەپ تونىغان ھەمدە ئۇلارنى جامائەت پىكىرىنىڭ كۈچلۈك بېسىمىغا دۇچار قىلغان. ئىگىلىنىشچە، ئاق ھاراق دەسلەپ تارقالغاندا كىشىلەر ئارىسىدا «ئاق ھاراق دېگەن نەرسىنى ئىچىدىغانلار رۇم-كىنى ئاغزىغا ئالغان ھامان ئىچى سۈرۈپ كېتىدىكەن» دېگەن ھەزىل پەيدا بولغان. گەرچە ھازىر ئۇلارنىڭ بەزىلىرى «مەدەند-يەتنىڭ بەلگىسى» دەپ چۈشىنىلسىمۇ، بىراق ئامېرىكا قاتارلىق تەرەققىي قىلغان مەملىكەتلەردە ھاراق، تاماكا ئىستېمالىنى كى-شىلەر ئۆزلۈكىدىن ئازايتىپ، ئۆزى ۋە باشقىلارنىڭ ھوقۇقىنى قوغدىماقتا. ھاراق، تاماكا ۋە باشقا زىيانلىق ماددىلار بەدەنگە ماددىي زەرەرلەرنى كەلتۈرۈش بىلەن بىرگە كىشىلەرنىڭ مەنىۋى دۇنياسىنى بۇلغاپ، قىممەت قارىشىنى سۇسلاشتۇرۇپ، كىشى-لەرنىڭ ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرۈشىنى ۋە ياخشى ئىشلارنى ئادا قىل-شىغا ئېغىر دەرىجىدە تەسىر يەتكۈزىدۇ. بەشىنچىدىن، ئوزۇقلا-رنى ھەر كىم مىزاجىغا ئاساسەن تاللاپ يېيىشنى تەكىتلىگەن، مىزاجىغا خىل كەلمىگەن ئوزۇقلۇقنىڭ زەھەرلىك رول ئوينايدى-غانلىقىنى ئالاھىدە بەلگىلىگەن. ئالتىنچىدىن، تاماقنىڭ ۋاقتى، تەرتىپى ۋە قانداق تاماق يېيىش قاراشلىرى ئاددىي خەلق ئاممىسىد-

نىڭ زۆرۈر بىلىمىگە ئايلانغان. ئەمما بىرلا ۋاقىتتا 2~3 خىل قويۇق ياكى سۇيۇق تاماق يېيىش، بىرلا ۋاقىتتا ئىسسىق ياكى سوغۇق تاماقلاردىن بىر نەچچە خىلنى ئىستېمال قىلىش، تاماق-نىڭ ئالدى ۋە كەينىدە يېيىلىدىغان مېۋىلەرنىڭ تەرتىپىنى بىل-مەسلىك قاتارلىق ھازىرقى زامان ئىللەتلىرى ئەجدادلىرىمىزنىڭ ئوزۇقلىنىش ئادەتلىرىدە ئەزەلدىن بولمىغان.

تۆۋەندىكىلەر ئەجدادلىرىمىز كۆپرەك ئىستېمال قىلىپ كېلىۋاتقان ۋە ھازىرقى كىشىلەرگىمۇ مۇۋاپىق كېلىدىغان يېمەك-ئىچمەكلەردىن ئىبارەت:

گۆشلۈك پولو، يارما پولو، سۈتلۈك شويلا، تونۇر كاۋاپ، بۆرەك كاۋىپى، پىتىر مانتا، كاۋا مانتىسى، سامسا، ياڭاق سامسىسى، كاكچا، كۈنجۈتلۈك نان، زاغرا نان، شورپا، قەنت ھالۋىسى، تالقان، قايماق چۆچۈرىسى، لەغمەن، جىن چۆچۈرىسى (جۇۋاۋا)، قولداما، كوجا ئاش، زالك، ئۇماچ، سىقماق ئاش، ياغلىق ھېسىپ، پۆرە، قاتلىما، قېزا، بېلىق، قوي گۆشى، موزاي گۆشى، ئات گۆشى، سەۋزە، چامغۇر، پىياز، تەرخەمەك، كاۋا، يۇمىغاقسۇت، بادام، ياڭاق، بېھى، شاپتۇل، ئالما، قوغۇن، تاۋۇز، ئۈزۈم، ئۆرۈك، ئەينۇلا، جىگدە، چاي، گۈلە چىلىقى، ئۈجمە (جۈجەم) چىلىقى، ياڭاق چاي، مۇراببا، گۈل-قەنت، مۇسەللەس، ئايران، دۇغاپ، ھۈملەچاي، شاپتۇل چىلىقى ۋە ھەرخىل دېڭىز مەھسۇلاتلىرى.

3. ئۇيغۇر تائاملىرى توغرىسىدا دۆلەت ئىچى-

سىرتىدىكى ھېكايىلەر

△ كانادادا ئولتۇراقلىشىپ قالغان ئۇيغۇرلارنىڭ بىر نەچچە چىسى يازدا ساياھەتكە چىقىپتۇ ۋە دالا تامىقى يېمەكچى بولۇپ، پولۇ ئېتىپتۇ. پولۇ يېيىلىۋاتقان ۋاقىتتا ئورماندىن ئىس كۆتۈ-

رۈلگەنلىكىدىن خەۋەر تاپقان ئورمان ساقچىلىرى جىنايى ئىشلار ساقچىلىرىنى باشلاپ مەزكۇر جايغا يېقىنلاپتۇ. ئۇيغۇر ساياھەت-چىلەر قازاننى شۇ پېتى تاشلاپ، شەھەرگە قېچىپ كېلىۋاپتۇ. ئاخشىمى دۆلەتلىك تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىدا «ئالاھىدە ئۇقتۇ-رۇش» ئېلان قىلىنىپ، «بۈگۈن xx تاغ باغرىدا زەھەرلىك دەرىجىسى ناھايىتى يۇقىرى بولغان ۋە گۈرۈچتىن ئېتىلگەن غە-لىتە بىر خىل تاماقلارنى ئىستېمال قىلغان كىشىلەر دەرھال x x شەھەرلىك دوختۇرخانىغا كېلىپ داۋالانسۇن» دەپ قايتا - قايتا كۆرسىتىپتۇ. ئەسلىدە دۆلەت سەھىيە مىنىستىرلىقى مۇتەخەس-سىسلىرى پۇلۇنى تەكشۈرۈپ كۆرۈپ، ئۇنىڭدىكى ئوزۇقلۇق مىقدارىنىڭ ئۆلچەمدىن نەچچە ھەسسە ئېشىپ كەتكەنلىكىدىن قاتتىق ئەنسىرىگەن ئىكەن.

△ ئاۋسترالىيىدە ئولتۇراقلاشقان ئۇيغۇرلار نان سېغىنىپ كېتىپ، ئىشكىنىڭ ئالدىغا بىر تونۇر سېلىشىپتۇ ۋە ئوت يېقىپ قىزىتقىلىقى تۇرۇپتۇ. شۇ ئەسنادا شەھەرلىك ئوت ئۆچۈرۈش چوڭ ئەترىتىنىڭ بىر نەچچە ئوت ئۆچۈرۈش ماشىنىسى ئۇچقاندەك كېلىپ، ھېلىقى ئۇيغۇرلارنىڭ چۈشەندۈرۈشىگە قارىماي بىر نەچ-چە نۇقتىدىن سۇ چېچىپ، تونۇرنى ئېزىۋېتىپتۇ. ئوت ئۆچۈپ بولغاندا، ئوت ئۆچۈرۈش خادىملىرى قائىدە بويىچە: بىز سىلەرگە ياردەملىشىپ ئوتنى ئۆچۈرۈپ بەرگەنلىكىمىزگە پەخىرلىنىمىز» دەپتۇ. ئۇيغۇرلار ئەھۋالنى باشتىن - ئاياغ چۈشەندۈرگەندىن كېيىن ئەترەت باشلىقى ئۇلاردىن ئەپۇ سورايتۇ ۋە تونۇر سېلىپ نان يېقىشقا ئىجازەت قىلىش بىلەن بىرگە، ئەگەر مۇمكىن بولسا ئەشۇ «نان» دېگەن يېمەكلىكنى قاچان كېلىپ يەپ باقسا بولىدۇ-غانلىقىنى ئۆتۈنۈپتۇ.

△ ياپونىيىدە ياڭاقنىڭ ئوزۇقلۇق ۋە دورىلىق قىممىتى

بايقالغاندىن كېيىن (OTC غەيرىي دوختۇر رېتسېپى بىلەن سېتىۋېلىش روخسەت قىلىنغان دورىلار) شەكلىدە دورا دوكانلىرىدا سېتىلىدىكەن ھەمدە بىمارنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ بىر ياڭاقنىڭ $\frac{1}{4}$ ياكى $\frac{1}{2}$ گە قەدەر بېرىش بەلگىلەنگەن ئىكەن. بىر كۈنى

ياپونىيىدە ئوقۇۋاتقان بىر ئوقۇغۇچى رايونىمىزدىن ئەۋەتىلگەن خالتىنى ئېچىپ ياڭاقلارنى بىردىن - بىردىن چېقىپ يېگىلى تۇرۇپتۇ. بۇنى كۆرگەن ياپون ئوقۇغۇچىلىرى دەرھال ئۇنىڭ قولىدىن خالتىنى ئۈنمىغىنىغا قارىماي تارتىۋېلىپ جىددىي قۇت-قۇزۇشقا ئاپىرىۋېتىپتۇ!

△ مەن تۈركىيىگە بارغان چېغىمدا بىر كۈنى چۈشلۈكى ئالدىرىماي تازا ئوبدان يۇغۇرۇپ ياخشى سەي قورۇپ لەغمەن ئېتىۋاتساق، بىر نەچچە تۈرك سودىگەرلەر ئاغىنىمىزدىن مال ئالغىلى كەپتۇ. ئۇلار بىزنىڭ تاماق ئېتىۋاتقانلىقىمىزنى كۆرۈپ بىئەپ ۋاقىتتا كەپ قاپتىمىز دەپ تۇرۇۋالدى. بىز بۇ ھالدا ئۇلارنى تۇتۇپ قالماي بولمىدى ۋە تاماقنى تېخىمۇ ئوبدان ئې-تىپ، ئۆزىمىزنى يەنە بىر تونۇتماقچى بولدۇق. تاماق تارتىلغاندا ھېلىقى تۈرك ئاغىنىلەر يېيىشتە كۆپ قىينالىدىۇ، ئەمما سەيگە سىڭىپ تەملىك بوپ كەتكەن تاماقنى ئۇيان - بۇيان قىلىپ خېلى ئوبدان يېدى. ئەتىسى چۈشكە يېقىن ئىشلىرىمىزنى تۈگىتىپ ئولتۇرساق، ھېلىقى ئاغىنىلەردىن ئىككىسى ئارقا - ئارقىدىن تېلېفون قىلىپ: تۈنۈگۈنكى تامىقىڭلار بەك تەملىك ئىكەن. بىراق ھازىرغىچە سىڭدۈرەلمەي قىزىپ كەتتۇق. نۇرغۇن كولا ئىچتۇق. ئەمدىگىنە ياخشى بولغاندەك تۇرىمىز. سىلەر كۈندە مۇشۇنداق تاماق يېسەڭلار، قانداق ئىش قىلىسىلەر؟ دەپ سورىدى.

△ لەغمەن ھەققىدە قىزىقارلىق پاراڭ

10 نەچچە يىل ئىلگىرى شىئەندىكى بىر سەنئەت ئىنستىتۇتىغا بېرىپ ئىمتىھانغا قاتنىشىش ئۈچۈن كېتىۋاتاتتىم. ئۇ چاغدا مەن 19 ياش ئىدىم. پويىزدا شىئەنگە ئائىلە يوقلاش ئۈچۈن ماڭغان ۋاڭ جۈن ئىسىملىك بىر جەڭچى بىلەن تونۇشۇپ قالدىم. ئۇ مەن بىلەن تەڭتۇش بولغاچقا، ناھايىتى تېزلا دوست بولۇپ كەتتۇق. ئىككىمىز شىنجاڭ ھەققىدە، شىئەن ھەققىدە ۋە يېمەك - ئىچمەك ھەققىدە سۆزلىشىۋېتىپ گەپ ئارىلىقىدا: «شىئەندە لەغمەن بارمۇ؟» دەپ سورىدىم. ۋاڭ جۈن ھەيران قېلىپ بېشىنى چايقىدى.

شىئەنگە كەلگەندىن كېيىن ۋاڭ جۈن مېنى ئۆيىگە باشلاپ باردى. ئىشكىتىن كىرىپلا ئاتا - ئانىسىغا: «بۇ ياق مېنىڭ شىنجاڭلىق ئاغىنەم، شىئەنگە ئىمتىھان بەرگىلى كەپتۇ» دەپ تونۇشتۇردى. ۋاڭ جۈننىڭ ئاتا - ئانىسى مېنى قىزغىن كۈتۈۋالدى. قوشنا - قولۇملىرىمۇ مېنى كۆرگىلى كىردى.

نەچچە كۈنلۈك جىددىي ئىمتىھانمۇ تۈگىدى. بەك چارچاپ كەتكەچ - كە، مىسكىن كۆرۈنگەن بولسام كېرەك، ۋاڭ جۈننىڭ ئانىسى ماڭا ناھايىتى مېھرىبانلىق قىلدى ۋە: «نېمە يېگۈڭىز كېلىۋاتىدۇ، مەن ئېتىپ بېرەي» دېدى. مەن ئىختىيارسىزلا «بىر تەخسە لەغمەن يېسەم بولاتتى» دەۋەتتىم. «نېمە ئۇ لەغمەن دېگەن؟» دەپ سورىدى. «ئۇيغۇرلارنىڭ بىر خىل تامىقى، بەك يېيىشلىك» دەپ ئەسكەرتتى ۋاڭ جۈن.

ۋاڭ جۈننىڭ ئانىسى مېنىڭ دېگىنىم بويىچە كۆكتات سېتىۋېلىپ كەلدى. ۋاڭ جۈن بىلەن ئىككىمىز ئۆزىمىز بىلگىنىمىزچە بىر نېمىلەرنى قىلىپ «لەغمەن» ئېتىشكە باشلىدۇق. خېمىر يۇغۇرۇپ بولغىچە ئۈستى - بې - شىم ئۇنغا مىلىنىپ كەتتى. بىر ئائىلە ئادەم مېنىڭ قۇلۇمغا قاراپ تۇردى. ۋاڭ جۈننىڭ سىڭلىسى جاۋۇردىكى پىلتىنى كۆرۈپ: «ۋىيەي، نېمەنداق توم، بىلىكىمدەك بارىكەنغۇ؟» دەپ ۋاقىرئەتتى. بىر يېرى توم، بىر يېرى ئىنچىكە

تارتىلغان خېمىرنى ئاخىرى قازانغا سالدۇق. مەن لەغمەننى تويغىچە يېدىم. ئەتىسى ۋاڭ جۈننىڭ ئانىسىدىن ئاستا سورىدىم: «لەغمەن قانداق كەن؟» ئۇ شەنشى تەلەپپۇزىدا قىزىقارلىق قىلىپ «ئاجايىپ ئىكەن، ئاخشام سەل قورققانىدىم، راستىنى ئېيتسام قورسىقىمغا ئۇزۇن قۇرت كىرىپ كەت- كەندەك بولۇپ قالغانىدىم، لەغمەن دېگەن تامىقىلار ھەقىقەتەن كۈچلۈك ئىكەن، ھازىرغىچە قۇرسىقىم ئاچاي دېمەيدۇ» دېدى. ئۇنىڭ گېپىنى ئاڭلاپ كۈلۈپ كەتتىم. بىر نەچچە كۈنلۈك بېرىپ - كېلىش جەريانىدا ۋاڭ جۈننىڭ ئائىلىسىدىكىلەردە چۇڭقۇر تەسىرات قالدۇرغانىدىم. شۇ يىلى كۈزدە بېيجىڭدىكى ئالىي مەكتەپكە ئوقۇشقا كىردىم. مەكتەپتە دائىم لەغمەننى ئويلىدىم. بەزىدە لەغمەن يەپ چۈشىدىم.

نەچچە يىلدىن كېيىن توي قىلدىم. خوتۇنۇم بېيجىڭدىكى بىر پەن تەتقىقات ئورنىنىڭ ئاسپرانتلار سىنىپىغا قوبۇل قىلىندى. مەنمۇ بېيجىڭدىكى بىر سەنئەت ئىنستىتۇتىغا بىلىم ئاشۇرۇشقا باردىم. بىز مەكتەپكە يېقىن يەردىن بىر ئېغىز ئۆيىنى ئىجارىگە ئېلىپ ئولتۇردۇق. ئەر - خوتۇن ئىككىمىز پات - پات لەغمەن ئېتىپ يېگەچكە، مېنىڭ لەغمەن ئېتىش ماھارىتىم خېلى ئۆسۈپ قالدى. بىر قېتىم خوتۇنۇم بىر نەچچە ساۋاقداشنى ئۆيىمىزگە مېھمانغا تەكلىپ قىلدى. ئۇلار مېنىڭ لەغمەننىمىنى تېتىپ بېقىشنى تەلەپ قىلدى. مەن خېمىرنى تۈجۈپىلەپ يۇغۇرۇپ، پىلتىنى ئىنچىكە تارتتىم ۋە قورۇمىنى مايلىق، مەزىلىك قىلىپ قورۇدۇم. ئۇلار لەغمەننى ناھايىتى ئىشتىھا بىلەن يېدى. ئۇلار قايتىدىغان چاغدا بىر ۋاخ تاماق ئۈچۈن قانچە پۇل كەتكەنلىكىنى سورىدى. مەن ئۇن، ماي، كۆكتات، گۆش ئۈچۈن 15 يۈەن خەجلىگەنلىكىمنى، بىر ۋاخ تاماق ئۈچۈن كىشى بېشىغا 3 يۈەن كەتكەنلىكىنى ئىنچىكە ھېسابلاپ بەردىم. ئۇلار گېپىمگە ئىشەنمىگىلى تاس قالدى. چۈنكى ئۇلار شۇنداق يېيىشلىك تاماقنىڭ شۇنچە ئەرزان توختايدىغانلىقىنى ئويلاپ باقمىغانىدى.

ھازىرغىچە مەملىكىتىمىزنىڭ ھەممە يېرىنى دېگۈدەك ئايلاندىم. ھەر

خىل تاماق، قورۇملارنى يەپ باقتىم. لېكىن ئۇلارنىڭ ھېچقايسىسى ئاغزىمغا ئۇيغۇرلارنىڭ لەغمىنىدەك تېتىمىدى. شۇڭا مەن «ئەڭ يېپىشلىكى يەنىلا ئۇيغۇرلارنىڭ لەغمىنى ئىكەن» دەيمەن.

بۇ ماقالە شىنجاڭ رادىئو تېلېۋىزىيە گېزىتى 99 - يىللىق 11 - ساندىن ئېلىندى.

ئاپتورى: شېن كېجۈەن

4. يېمەك - ئىچمەكلەرنىڭ مىزاج - خۇلققا

كۆرسىتىدىغان تەسىرى

كىشىلەرنىڭ مىزاج-خۇلقى توغرىسىدا سۆز يورۇتۇش ئۇنچىۋالا ئادەتتىكى دىنىي ئىش ئەمەس. ئىنسان خاراكتېرىنىڭ يېتىلىشىگە ۋە مۇقىملىشىشىغا مىللىي، مەھەللىۋىي (رايونلۇق)، سىياسىي، ئىجتىمائىي، ئىقتىسادىي، مەدەنىي، ئىرسىي ئامىللار، شۇنداقلا تەربىيىلىنىش، ئوزۇقلىنىش، ھۆرمەتلىنىش دەرىجىسى قاتارلىقلار زور تەسىر كۆرسىتىدۇ. بىز بۇ يەردە پەقەت ئوزۇقلىنىشنىڭ خاراكتېرىغا بولغان تەسىرىنى سۆزلەپ ئۆتىمىز.

مەلۇمكى ئىسسىق تەبىئەتلىك يېمەك-ئىچمەكلەر ئۆز ئىچىدىن يەنە قۇرۇق ئىسسىق ۋە ھۆل ئىسسىق دەپ 2 تۈرگە بۆلۈنىدۇ. لېكىن بۇ يەردە «ئىسسىق» ئاساسىي ئېقىم بولۇپ، ئۇ قاننى كۆپەيتىش ۋە قىزىتىش، روھنى ئۇرغۇتۇش، بەدەننى ھەرىكەتلەندۈرۈش رولىغا ئىگە. شۇ سەۋەبتىن داۋاملىق تۈردە ياكى مىللىي تۇرمۇش ئادىتى سۈپىتىدە، مۇشۇنداق يېمەك-ئىچمەكلەرلەرنى كۆپ ئىستېمال قىلىدىغان كىشىلەر ئىسسىقچان بولىدۇ. ئىسسىقچان كىشىلەر بولسا قىزىققان، چاقچاقچى، ھەرىكەتچان، ناخشا-سازغا ئامراق، ئەدەبىيات-سەنئەتكە ھېرىس كېلىدۇ. سەلبىي تەرەپتىن ئېيتقاندا زېرىككەك، تېرىككەك، چالاكار (ئىشنى چالا قىلىدىغان)، يۈزە ئويلايدىغان، ئۇنۇتقۇچى، ھاياجان، ئۆزىگە ئەقىللىق ئادەملەرمۇ ئىسسىقچان كىشىلەردە كۆپ بولىدۇ. سوغۇق تەبىئەتلىك يېمەك-ئىچمەكلەر ئۆز ئىچىدىن يەنە ھۆل-سۇ-

غۇق ۋە قۇرۇق سوغۇق دەپ 2 تۈرگە بۆلۈنىدۇ. لېكىن بۇ يەردە «سوغۇق» ئاساسىي ئېقىم بولۇپ، ئۇ قاننى ئازايتىش ۋە سوۋۇتۇش، ھەرىكەتنى

ئاستىلىتىش، ئېغىر-بېسىق قىلىش رولىغا ئىگە. شۇ سەۋەبتىن داۋاملىق تۈردە ياكى مىللىي تۇرمۇش ئادىتى سۈپىتىدە، مۇشۇنداق يېمەك-ئىچمەك-لەرنى كۆپ ئىستېمال قىلىدىغان كىشىلەر ئومۇمەن سوغۇقچان بولىدۇ. سوغۇقچان كىشىلەر بولسا ئېغىر-بېسىق، كەمتەر، ھەرىكىتى ئاستا، پىلان-چى، تەھلىلچى ۋە جاپاغا چىدايدىغان كېلىدۇ. سەلبىي تەرەپتىن ئېيتقاندا كۆزەتكەك، گۇمانخور، ئىچى تار، جاھىل (كونسېرۋاتىپ)، خاتىرىسى كۈچ-لىك، ئاداۋەتخور ئادەملەردىمۇ ئومۇمەن سوغۇقچان كىشىلەردە كۆپ بولىدۇ.

ئۇيغۇر تېبابەت نەزەرىيىسىگە ئاساسلانغاندا كۆپىنچە گۆش-ياغ ۋە قىسمەن مېۋە-چېۋە، يەرلىك كۆكتاتلار ئىسسىققا مايىل بولۇپ، يېشىل كۆكتاتلار، كۆپ قىسىم مېۋە-چېۋىلەر سوغۇققا مايىل. شىمالنىڭ ۋە تاغلىق رايونلارنىڭ ھاۋاسى سوغۇق بولغاچقا ئىسسىق تەبىئەتلىك يېمەك-ئىچمەك-لەر كۆپ ئىستېمال قىلىنىدۇ. بۇ يەردىكى كىشىلەر تۇرمۇش ئېھتىياجى ۋە يېمەكلىكنىڭ تەسىرى بىلەن چاققان، ھەرىكەتچان كېلىدۇ. قان بېسىمى ئويمان ياكى ئىسسىق يەر كىشىلىرىنىڭكىدىن ئۈستۈنرەك بولۇپ، تەپەككۈ-رى تېز، ئۆزىنىڭ قارىشىدا چىڭ تۇرىدۇ. ئىشنى جىددىي، قانلىق يۈرگۈ-زۈشكە، يىراق جايلارغا سەپەر قىلىشقا ئامراق كېلىدۇ. شۇنداقلا سوغۇقچان كىشىلەرنى باشقۇرالايدۇ، ئەمما ئۇلارغا سەل قارايدۇ. جەنۇبتا ۋە ئويمان يەرلەردە ھاۋا كېلىماتى ئىسسىق ياكى مەلۇم ۋاقىتلاردا قاتتىق ئىسسىق بولغاچقا، ھاياتلىق ئېھتىياجى ئۈچۈن يېشىل كۆكتاتلار، مېۋىلەر (بۇلارنىڭ كۆپىنچىسى سۈيۈك ھەيدەيدۇ، مايىنى ئېرىتىپ ھارارەتنى پەسەيتىدۇ) نى كۆپ ئىستېمال قىلىشقا توغرا كېلىدۇ. شۇڭا، بۇ يەرلەردە يۈزى قىزىل، تۈكلۈك ئادەملەر ئازراق، ئەكسىچە ئاق، تاتراڭغۇ ۋە خام سېمىز كىشىلەر كۆپرەك بولىدۇ. قارىماققا ئىشنى ئاستا قىلغاندەك قىلىسمۇ، لېكىن پىلانلىق، ياخشى ئورۇنلاشتۇرۇلۇپ ئىشلەيدۇ. شۇڭا سوغۇقچان كىشىلەر ئارىسىدا ئېلېكترون، ھەربىي ۋە تېخنىكا ساھەلەردە ھەقىقىي ئىقتىساسلىق خادىملار

كۆپ تېپىلىدۇ. شەرقىي ئاسىيا كىشىلىرىنىڭ يەن-تېخنىكا ۋە باشقا ساھە-لەردە ھازىرقىدەك مۆجىزىلەرنى يارىتالىشىمۇ مانا مۇشۇ ئىلمىي تەسەۋۋۇرنى ئىسپاتلايدىغان جانلىق مىسال.

ئۇيغۇرلارنىڭ ئەنئەنىۋى تۇرمۇش ئادىتىدىن قارىغاندا، ئەج-دادلىرىمىز ئەزەلدىن گۆش - ياغ ۋە مېۋە - چېۋىنى كۆپ ئىستېمال قىلغان ھەمدە قارا ئاشلىق تۈرلىرىنى ئاساسىي ئۇن تامىقى قىلغان. ھازىرقى زاماننىڭ تېز رېتىملىق تۇرمۇشىدا ئىمكانقەدەر ئوزۇقلۇق ۋە ئىسسىقلىق يۇقىرى بولغان تاماقلارنى ئىستېمال قىلىش بىلەن بىرگە يەرلىك مېۋە - چېۋىلەر ئىستېمال-لىنى كۆپەيتىش، دېڭىز مەھسۇلاتلىرىنى قوشۇمچە قىلىش لازىم. شەھەرلەردە سوغۇقى ئېشىپ كېتىش ئەھۋالى كۈنسېرى گەۋدىلى-نىۋاتقان بۈگۈنكى كۈندە تېخىمۇ شۇنداق. ئومۇمەن بارلىق زە-ھەرلىك ئىچىملىك ۋە چېكىملىكلەر ئىنسان خاراكتېرىنى سۈن-ئىيلەشتۈرۈپ كىشىنى تېرىككەك، ئاجىز ۋە ئىرادىسىز قىلىپ تاشلايدۇ. قىلىشقا تېگىشلىك ياخشى ئىشلارنى قىلماي، تېگىش-لىك بولمىغان ناچار ئىشلارنى دەۋەت قىلىدۇ. ۋاقتىدا پۈتتۈرۈش-كە تېگىشلىك ئىشلارنى يوق قىلىدۇ. شۇڭا ئىنسان ئىمكانقەدەر تەبىئىي يېمەك - ئىچمەكلەرنى ئىستېمال قىلىپ بەرسە، بەدىنى كۈچلۈك، ئەقلى بېجىرىم، ئەۋلادلىرى قابىلىيەتلىك بولىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن يېمەك - ئىچمەكلەر تەبىئىيەتنىڭ ئىنسانغا كۆرسىتىدىغان تەسىرىنى بىلىش بىلەن بىرگە، ئىستېمال قىل-ىدىغان ماددىلارنىڭ تەبىئىي ياكى سۈنئىيلىكىگە، زۆرۈر ياكى زۆرۈر ئەمەسلىكىگە ئالاھىدە دىققەت قىلىش لازىم.

5. بىرلا ۋاقىتتا ئىستېمال قىلىشقا بولمايدىغان

يېمەك - ئىچمەكلەر

كۈندىلىك تۇرمۇشىمىزدا تۈرلۈك ھايۋانىي ۋە ئۆسۈملۈك

تۈرىدىكى يېمەك - ئىچمەكلەر ھەمدە مېۋە، كۆكتاتلارنى ئىستېمال قىلىپ تۇرىمىز. بەزى يېمەكلىكلەر يەنە بىرىنىڭ كەم يېرىنى تولۇقلاپ ياكى ئارتۇقچە تەبىئىتىنى تەڭشەپ، نىسبەتەن مۆتىدىل ھالەتكە كەلتۈرگەنلىكى ئۈچۈن، كىشىلەر ئومۇمەن بىر ۋاقىتتا بىر نەچچە تاماق ياكى تاماق ئۈستىگە مېۋە - چېۋە ئىستېمال قىلىدۇ.

ئەگەر بىرلا ۋاقىتتا بىر نەچچە خىل تاماق تەييار قىلالىمىغان تەقدىردىمۇ، مەلۇم تاماققا ھەرخىل ماتېرىياللارنى سېلىپ، تەملىك، سىڭىشلىك قىلىشقا تىرىشىدۇ. بىراق ھەر ئىشنىڭ چېكى ۋە قانۇنىيىتى بولىدۇ. تەركىبى، تەبىئىتى ۋە ۋاقتى مۇۋاپىق كەلمىگەن يېمەك-ئىچمەكلەرنى بىللە ئىستېمال قىلغاندا كىشىگە راھەتسىزلىك ۋە زەھەرلىنىش پەيدا قىلىدۇ. بۇ خەلق ئارىسىدا «چېقىش بوپ قالدى» دېيىلىدۇ. تۆۋەندە بىرلا ۋاقىتتا ئىستېمال قىلىشقا بولمايدىغان يېمەك - ئىچمەكلەر كۆرسىتىلىدۇ:

1. قوغۇن بىلەن ھەسەلنى بىللە يېيىشكە بولمايدۇ. چۈنكى قوغۇن تەركىبىدىكى شار ئاقسىلى ھەسەل تەركىبىدىكى ئورگانىك كىسلاتا ۋە ئېچىتقۇلار بىلەن رېئاكسىيىلىشىپ ھاسىل بولغان كالىكسىمان شىرە ئاشقازان ۋە ئۈچەيدە توسالغۇ پەيدا قىلىدۇ. نەتىجىدە قۇلۇنجى ياكى قويۇق يەل تۇرۇۋېلىپ، ئادەمنى بەك قىينايدۇ.

2. تۇرۇپ، كۈدە ئىستېمال قىلغان ۋاقىتتا نەشپۈت، ئال-پېلىس، ئۈزۈم، ئالما قاتارلىقلارنى بىللە يېيىشكە بولمايدۇ. چۈنكى ئالدىنقى ئىككى خىل كۆكتاتتا ئاممونىي سىئان كىسلاتا-سى بار بولۇپ، مېۋىلەر تەركىبىدىكى مىس بىلەن رېئاكسىيىلىشىپ، قالقانسىمان بەز ئۆسمىسى پەيدا قىلىدۇ.

3. ياڭيۇ بىلەن تۇخۇمنى بىللە قورۇپ يېسە، ئادەمنى

بىئارام قىلىدۇ، بېشىنى ئاغرىتىدۇ.

4. ئاق ئۈجمە يەپ سۇ ئىچسە ئىچنى سۈرىدۇ، ئۆرۈك يەپ چاي ئىچسىمۇ شۇنداق.
5. سۈت بىلەن مېۋە يېگەندە، يەل كۆپەيتىپ ئاۋارە قىلىدۇ.

6. تۇرمۇشتىكى ناچار ئادەتلەر

1. ئەتىگەندە ناشتا قىلماسلىق.
- ئالدىنقى كۈن كەچلىك تاماقتىن باشلاپ ھېسابلىغاندا، 2 كۈنى ئەتىگەنگە قەدەر ئادەم ئاز دېگەندە 10 سائەت ئاچ قالغان بولىدۇ. سەھەردە قاندىكى شېكەر مىقدارى ئەڭ تۆۋەن، ھاياتلىق كۈچى ئەڭ ئاجىز ۋاقىت بولۇپ (شۇ سەۋەبتىن ئېغىر كېسەل تارتقانلار، ياشانغانلار كۆپىنچە مۇشۇ ۋاقىتتا ئۆلۈپ كېتىدۇ)، ئەتىگەنلىك ناشتا قىلمىغاندا، ئاشقازان، ئۈچەيلەر ئاشقازان كىسىلاتاسىنىڭ چىرىتىشىگە ئۇچراپ جاراھەتلىنىدۇ. ئادەم ماغدۇر-سىزلىنىدۇ، بېشى ئاغرىيدۇ ۋە قايدۇ. 2~1 سائەتكىچە ئادەم-نىڭ زاپاس ماي ماددىسى ئېرىپ، قىسقا مۇددەت ياردەمدە بولغان-دەك قىلىسمۇ، ئۇشبۇ ماددىلار ئاسان چۆكمە بولۇپ، ئۆت تېشى ھاسىل بولىدۇ. سۇسىزلىنىش نەتىجىسىدە جىگەر ئۆتنىڭ ئاچ-چىق ۋە ئۆتكۈر سۇيۇقلۇقىنىڭ زەربىسىگە ئۇچراپ، ئىچكى زەھەرلىنىش كېلىپ چىقىدۇ. تېرە يىرىكلىشىپ قورۇق چۈشىدۇ. بەدەننىڭ قارشىلىق كۈچى تۆۋەن ئادەم ئاسان قېرىيدۇ. بۇ يامان ئادەت داۋاملاشسا، جىنسىي قۇۋۋىتى ئاسان ئەسلىگە كەلمەيدۇ، كاللا ئىشلىمەيدىغان بولۇپ قالىدۇ.
2. ئاچ قورساق يۈگۈرۈش.

ئەتىگەننى ئاچ قورساق يۈگۈرگەندە، قان تەركىبىدە شېكەر مىقدارى ناھايىتى تۆۋەن بولغانلىقتىن، مېڭىگە قان يېتىشمەي

بېشى قايدۇ، ھۆ بولىدۇ ياكى كۆزى قاراڭغۇلىشىپ، يىقىلىپ چۈشىدۇ. سۈيدۈك تەركىبىدە كېتون مىقدارى كۆپىيىپ بۆرەكنى زەھەرلەيدۇ. يەنە بىر تەرەپتىن ھازىر شەھەر ھاۋاسى بۇلغىنىپ كەتكەچكە، سانائەت گازلىرىنى سۈمۈرۈپ، سالامەتلىكىگە زىيان يەتكۈزۈشنىڭ ئورنى يوق. ئەگەر يۈگۈرۈش توغرا كەلسە، يۈگۈرۈشتىن 10 مىنۇت ئىلگىرى 100 ~ 50 م ل قايناق سۇ ئىچىۋېتىش، 5 مىنۇت ئىلگىرى ئازراق شېكەر ئىستېمال قىلدۇرۇش زۆرۈر.

3. پورۇقلاپ قايناۋاتقان سۇدا چاي دەملەش.

قايناۋاتقان ياكى ھېلىلا ئوچاقتىن ئالغان قايناق سۇدا چاي دەملەگەندە، گەرچە چاي تەمى تېزلا چىققاندا كەلسىمۇ، بىراق چاي تەركىبىدىكى ۋىتامىن C ئاللىقاچان يوقالغان بولىدۇ. شۇڭا قايناق سۇنى چاي چەينىكىگە قۇيۇپ، تېمپېراتۇرىسى 80 ~ 70 گرادۇسقا چۈشكەندە ئاندىن چاي سېلىپ دەملەش كېرەك. بەزىلەر لەر چاي سېلىپ يەنە قاينىتىدۇ ياكى ئالدىنقى كۈنى دەملەگەن چاينى قاينىتىدۇ. بۇ سالامەتلىككە ئىنتايىن زىيانلىق بولۇپ، بۇنداق قىلغاندا پايدىلىق تەركىبلەر بۇزۇلغاننىڭ ئۈستىگە، قاننى ئازايتىدىغان تاننىن ماددىسى كۆپىيىپ كېتىدۇ. يەنە بەزىلەر ئاليۇمىن چۆگۈن ياكى كورىلاردا قايناق سۇ قاينىتىپ ئوزۇنغىچە ئېلىۋەتمەيدۇ. باھاسى ئەرزان ئىكەن دەپ ئاليۇمىن قازان-قو-مۇچلارنى ئىشلەتكەندە، ئاليۇمىن ئاجرىلىپ چىقىپ بەدەندىكى ئاليۇمىن مىقدارى چەكتىن ئېشىپ كېتىپ، سالامەتلىككە زىيان يەتكۈزىدۇ. ئارتۇقچە ئاليۇمىن قان تومۇرلارنى قاتۇرىدۇ. بالىلارنىڭ زېھنىنى تۆۋەنلىتىۋېتىدۇ. شۇڭا، تۆمۈر، قەلەي ياكى مىستىن ياسالغان قازان - قومۇچلارنى ئىشلىتىش ئەڭ مۇۋاپىق. چاي دەملەشتە مىس چۆگۈن ئىشلەتكەن ياخشى.

4. چىش چۈتكىلىماسلىق.

چىش ئىنسانلارنىڭ مۇھىم ھاياتلىق قورالى. ئۇنى ئىشلىتىشنى بىلىپ، ئاسراشنى بىلمەسلىكمۇ ئۆزىنىڭ قورالىنى ئۆزىگە تەڭلىگەنگە باراۋەر. ئادەتتە چىشقا تاماق قالدۇقلىرى چاپلىنىپ، شىۋېلىشى مۇمكىن. بۇ ھالەت داۋاملىشىۋەرسە، چىش سارغىيىپ، ئادەم سەت، ناچار كۆرۈنۈپ قالىدۇ، ئېغىزى پۇراپ مۇناسىۋەتكە دەخلى يېتىدۇ. ئۇيقۇ ياخشى بولمايدۇ. چىش چىرىپ، چىش ئەتراپى ياللۇغلىنىپ، ئاسان قانايىدىغان بولۇپ قالىدۇ. شۇڭا چىشنى ئاخشىمى بىر قېتىم چوقۇم چۈتكىلىۋېتىپ يېتىش، كۈندۈزىمۇ تاماقتىن كېيىن ئىمكانقەدەر چىش چۈتكىلاش لازىم.

5. سىرلانغان چوكىدا تاماق يېيىش.

سىر تەركىبىدىكى نىترات تۈز تەركىبلىرى بەدەنگە كىرگەندىن كېيىن، ئامموني ئېتىل خلورات تەركىبلىرى بىلەن بىرلىشىپ، راكنى پەيدا قىلىدىغان نىترات ئامموني تۈزىنى ھاسىل قىلىدۇ.

6. يالتىراقنى تاماق شىرەسىگە يېيىش.

يالتىراق (سۇلياۋ) ئادەتتە لەيلىمە ھالەتتىكى پولىۋىنىل خلورىسىمولاىدىن ياسىلىدۇ. بۇنداق زەھەرلىك ماددىدىن ياسالغان يالتىراق دائىم تاماق قاچىلىرى بىلەن ئۇچراشسا، ئادەمدە ئاستا خاراكىتەرلىك زەھەرلىنىشنى پەيدا قىلىدۇ.

7. ھاراق ئۈستىگە ئاچچىق چاي ئېچىش.

چايدىكى كافې ئىشقارى بىلەن ئىسپىرت رېئاكسىيە پەيدا قىلىپ، مەست ئادەمنى تېخىمۇ ئازابلايدۇ. بولسا ئاق ھاراقنى ئىستېمال قىلماسلىق كېرەك.

8. كەچتە كۆپ تاماق يېيىش.

كەچلىك تاماقتىن كېيىن كۆپىنچە كىشىلەر ئارام ئالىدۇ. شۇڭا كەچلىكى سۇيۇق، ئاسان سىغىدىغان تاماقلار ياكى مايلىق، قويۇق تاماق يېيىلگەن بولسا، سوغۇق تەبىئەتلىك كۆكتاتلار ياكى مېۋىلەرنى قوشۇپ ئىستېمال قىلسا تېز سىغىدۇ. ئۇنداق بولماي، بىر قېتىمدىلا كۆپ يېيىلسە ياكى بەك مايلىق بولسا، ئاشقازان ۋە يۈرەككە كېلىدىغان يۈك نورمالدىن ئېشىپ كېتىدۇ. مەملىكەت ئىچى ۋە سىرتىدا كەچلىكى نورمالدىن ئارتۇق تاماق يەپ سىغىدۇرەلمەي ئۆلۈپ كەتكەن كىشىلەر بولغان ئىكەن. تاماق ئەينى ۋاقىتتا ئوزۇق بولسىمۇ، كەچلىكى ئارتۇق يېيىلسە ئادەمگە زەھەر بولۇپ تەسىر قىلىشى مۇمكىن.

9. يېمەك - ئىچمەككە زورلاش.

كۈندىلىك تۇرمۇشتا بولۇپمۇ ئاممىۋى سورۇن، ئولتۇرۇش ۋە ئىجتىمائىي مۇناسىۋەت مەيدانلىرىدا ئىچىملىكلەرنى زورلاش، يېيىش - ئىچىشنى يۇقىرى مەدەنىيەت دەپ ھېس قىلىش قاتارلىق ناچار ئىللەتلەر كۆپەيمەكتە ياكى ئۆگىنىلمەكتە. ئەمەلىيەتتە ھەر بىر ئادەم ئۆزىنىڭ ئەھۋالىغا، بىلگەنلىرى مىزاجىغا قاراپ ئو-زۇقلىنىدۇ. مېھمان قىلىنغۇچى كىشى ئېھتىياجىغا، قىزىقىشىغا ئاساسەن يېمەك - ئىچمەكلەرنى تېتىپ كۆرسە بولىۋېرىدۇ. سا-ھىبخانمۇ ھەددىدىن ئارتۇق تەكەللۇپ قىلىپ يېلىنىپ كەتمەسلى-كى لازىم. ئەسلىدە ئەنئەنىۋى ئادەتلىرىمىزدە مۇۋاپىق تەكەللۇپ قىلىش يېقىنچىلىق ۋە رەسمىيەت دەپ تونۇلاتتى. مېھمان ۋە ساھىبخانمۇ ئۆزىنى بىلىپ جايىدا ئىش كۆرەتتى. ھازىر شەھەر-لەردە، ناھىيىلەردە رېستورانلارنىڭ ھەقىقىي مەنىسىنى چۈشەن-مەي، ئۇنى «يەپ - ئىچىمگەنلەر سارىيى» دەپ ئويلاپ، ئەنئەنە-مىزدە يوق بولغان «تويماسلىق، قانماسلىق» كېسەللىكى يامراپ كېتىۋاتىدۇ. مۇشۇ ساختا شۆھرەتپەرەسلىكنىڭ بەلگىلىرىدىن

بىرى دەل يالغان تەكەللۇپتۇر. بەزى سورۇنلاردا تەكەللۇپنىڭ، چىرايىدا قېتىپ قالغان كۈلكىلەرنىڭ دەردىدە ئازادە ئولتۇرالمىي. دىغان كىشى، يېگۈسى كەلمىگەن، دېگۈسى كەلمىگەن نەرسىلەر. نى يەپ ۋە دەپ، ئىچكۈسى كەلمىگەن نەرسىلەرنى «ئوغلۇ بالا شۇمۇ - ئەمەسمۇ» دېگەن ئۆلچەمدىن ئۆتۈش ئۈچۈن ئىچىپ، بىچارە ئاشقازاننى، دەردكە توشقان يۈرەكنى، مېڭىنى قۇللاردەك خىزمەت قىلىشقا مەجبۇرلايمىز. ئادەمنىڭ ھەممە ئەزالىرىنىڭ مىزاجى، ئالاھىدىلىكى ۋە ياقتۇرمايدىغىنى بار. ئۇلارمۇ خىزمەتتىگە لايىق ھۆرمەتكە ۋە ھەققە ئېرىشىشى لازىم. دېمەك، مېھمان ھەم ساھىبخاندا ئۆز ئارا ئىشىنىدىغان روھىي ھالەت بولىدىغانلا بولسا، ئۇنچىۋالا نازۇكلۇق، يالغانچىلىق، شۆھرەتپەرەسلىك قىلىشنىڭ ھاجىتى يوق. بەلكى ھەر يەردە پىشقان، ھەممىنى كۆرگەن ۋە يېگەن قىياپەتتە ئوغلۇللاردەك خاراكتېرىنى ئىپادىلەش، يېمەكچى ياكى دېمەكچى بولغان نەرسىنى ئېنىق تارتىنماي دېيىش، خالىمىغان نەرسىگە ساھىبخان ياكى ساقىمۇ مەدەنىيەت سىزلىرىچە زورلىماسلىق لازىم.

10. خاتا ئوزۇقلىنىش

گاڭخېن يەپ يېقىنچىلىق قىلىش، بوران چىققان كۈنلىرى سۇيۇقئاش ئىچىش، لەغمەننىڭ ئۈستىگە تاۋۇز يېيىش، قىزىت-مىغا تاپ سۈيى بېرىش، ئىسسىق زۇكامدا پولۇ يېيىش، سوغۇقتىن بولغان زۇكامدا شىغەن ئىچىپ، ئاسما ئوكۇل سالدۇرۇش... قاتارلىقلار نامۇۋاپىق ياكى تەتۈر ئوزۇقلىنىشلار نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ تۇرمۇش ئادىتى بولۇپ قالماقتا. ھەتتا دوختۇر، سېستىرالارمۇ خەقنى داۋالايدۇ - يۇ، ئۆزىنى كۈتۈشنى بىلمەيدۇ. بۇلارنىڭ ھەممىسى ئەنئەنىۋى ئۆزىنى بىلمىگەنلىكتىن كېلىپ چىققان. خاتا ئوزۇقلىنىش، مۇنداقچە ئېيتقاندا، زاۋۇتنى

خاتا مەشغۇلات بىلەن باشقۇرىمەن دېگەن بىلەن تامامەن ئوخشاش. مۇنداق بولغاندا ئورگانىزىملار ناھەق، خاتا مۇئامىلىگە ئۇچراپ، ئەزالار بۇزۇلىدۇ. بۇنىڭ زىيىنى جاننى ئېكەكەش ۋە پۇلنى ئىسراپ قىلىشتىن باشقا نەرسە بولمايدۇ، ئەلۋەتتە. تەجەللى ھەزرەت (1927 - يىللار، مەشھور تىببىي ئالىم) كۆپىنچە ۋاقىتىنى تەتقىقاتقا سەرپ قىلىپ، نەزىر ۋە تويلارغا ئازراق بارار ئىكەن. شۇنداقسىمۇ كۈندە دېگۈدەك تەكلىپلەر كېلىپ تۇرار-كەن. بىر كۈنى ساھىبخان ئۆزى كېلىپ: «كەچتە ئۆيىمىزدە بىر داستىخان ھازىرلىغان ئىدۇق. سىلىگە قاراپ قالدۇق، ھازىر-لا بارغان بولسىلا» دەپ ئىلتىجا قىپتۇ. تەجەللى ھەزرەت دەرھال-لا «تەكلىپلىرى ئۈچۈن كۆپ رەھمەت، مەن سورۇنغا باراي، ئەمما ماڭا زەھەر بەرمەڭلار» دەپتۇ. ساھىبخانمۇ بۇ ئادەت سۆزد-نى توغرا چۈشىنىپ شۇنداق قىلغان ئىكەن. يەنى بۇ تەجەللى ھەزرەتنىڭ تاماقنى زورلىماڭ دېگىنى ئىدى. ئەجدادلىرىمىز ئەي-نى دەۋىرلەردە ئېسىل تاماق ۋە ئوزۇقلارنى ئەگەر ۋاقتى ۋە مىقدارى ئېشىپ كەتسە، زەھەر كەبى تەسىر كۆرسىتىدۇ، دېگەن ئىكەن، ئەمدى «مەدەنىيەتلىك» ساقىيلار ئىلىم مۇنبىرىدە ئالدى-قاچان زەھەر دەپ ئېلان قىلىنغان سانائەت ئىسپىرتلىرىنى نېمىنى مەقسەت قىلىپ زورلايدىغاندۇ؟

7. يېمەك - ئىچمەكلىرىمىزدىكى ياتلىشىشلار

مەلۇم بىر خەلق مەلۇم جۇغراپىيىلىك شارائىتتا ۋە قىممەت قارىشى مۇھىتىدا ئۆزلىرىگە ماس كېلىدىغان يېمەك - ئىچمەك-لىرىنى تاللاشقا ۋە لايىقلاشتۇرۇشقا ئىنتىلىدۇ. ئاخىرىدا بۇ تاللان-غان، خىل كەلگەن يېمەك - ئىچمەكلەرمۇ شۇ خەلقنىڭ تېنىگە پايدا قىلىدىغان، ئۇنى كۈچەيتىدىغان خۇسۇسىيەت ھاسىل قىلغان بولىدۇ. بۇ دېمەككە ئاسان بولغىنى بىلەن، نەچچە مىڭ يىللىق

جەريان كېتىدىغان ئۇزۇن بىر مۇساپە. شۇڭا، دۇنيانىڭ ئوخشىمىغان رايونلىرىدا ئوخشىمىغان مىللەت ۋە خەلقلەر، شۇنداقلا ئەشۇ رايون خەلقلرى ياخشى كۆرىدىغان تاماقلار جارى بولغان بولىدۇ. شۇڭا، بىر رايون ئادەملىرى باشقا رايونغا بارغاندا شۇ رايوننىڭ تاماقلىرىغا كۆنەل-مەسلىكى يالغۇز ئادەتلىنىش ۋە مەدەنىيەت توقۇنۇشى مەسلىسىلا بوپ قالماستىن، بەلكى ئادەمنىڭ مۇقىملاشقان مىزاجى ۋە خىلىد-تىنىڭ يېڭى بىر خىل يېمەكلىكلەرگە كۆنىمىگەنلىكى ھېسابلىنىدۇ. شۇڭا، يېمەك - ئىچمەكلەردىكى ئۆزگىرىشلەرنى ئاددىي چاغلىماسلىق، قانۇنىيەت ۋە قىممەت قارىشىغا ئايلىنىپ كەتكەن تېببىي مەدەنىيەتنى ئويۇنغا ئايلاندۇرۇۋالمايلىق كېرەك. بولۇپ-مۇ مەلۇم رايون خەلقلرىگە خىل كەلگەن كىلىمات، يېمەك - ئىچمەك ۋە قىممەت قارىشىنى ياخشى بىلمەي تۇرۇپ، يەنە بىر رايون خەلقى ياراتقان مەدەنىيەتنى ۋە شۇلارغا ئۇيغۇن كېلىدىغان يېمەك - ئىچمەك ئادەتلىرىنى قارىغۇلارچە قوغلىشىش ئەمەلىيەتتە ئۆزىنى چۈشەنمىگەنلىك ۋە ئۆز تېنىنى خارلىغانلىق ھېسابلىنىدۇ. سۆزىمىزنىڭ ئىسپاتى سۈپىتىدە تۆۋەندىكى مىساللارنى كەل-تۇرىمىز.

1. تەركىبىگە ئاساسلىنىپ يېيىش.

ئىلغار ئۆسكۈنلەر ئارقىلىق يېمەك - ئىچمەكلەر تەركىبىدىكى ھەرخىل پايدىلىق ماددىلارنىڭ مىقدار ۋە سۈپىتىنى ئېنىقلاپ چىقىش، ئىنسانلار يېمەك - ئىچمەك مەدەنىيىتىدىكى بىر چوڭ بۆسۈش. ئۇ ھەممە كىشىنى پەن - تېخنىكىغا ئەھمىيەت بېرىشكە، ئىلمىي، ئىسپاتلىق سۆز قىلىشقا ئۆگىتىدۇ ۋە ئۈندەيدۇ. لېكىن بۇ ئەشۇ يەككە، تۇرغۇن ھالدىكى بىر خىل يېمەك-لىكنىڭ شۇ مومېنتتىكى قىممىتى بولۇپ، بۇنىڭدا مۇنچىلىك

ۋىتامىن، ئاقسىل، شېكەر... بار دېگەنلىك ئەشۇ يېمەكلىكنى يېگەندە شۇنچىلىك تەركىبلەر بەدەندە ئۆزلىشىدۇ، دېگەنلىك ئەمەس. ئەگەر مەلۇم يېمەكلىكتە نۇرغۇن ئوزۇقلۇق ماددىلىرى بولۇپ، كىشىنىڭ مزاجىغا ۋە خىلىتىغا ئۇيغۇن كەلمىسە، ئۇ بىر زەھەر رولىنى ئوينايدۇ. تەركىب قارىشى بىلەن مزاج قارىشى مۇستەقىل ئىككى خىل ئېقىم بولۇپ، ئۇلار ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنى تېخىمۇ چوڭقۇر تەتقىق قىلىشقا توغرا كېلىدۇ. نۆۋەتتە كىشىلەر تەجرىبىخانا خادىملىرىنى ئوزۇقشۇناس دەپ خاتا چۈشىنىپ، تاماقنىڭ تەبىئىتىنى كۆزگە ئىلماي، پەقەت تاۋار چۈشەندۈرۈشتىكى تەركىبلەرنى ھېسابلاپ ئۆزىنى قانائەتلەندۈرىدۇ. ئەمەلىيەتتە بۇنىڭدا نۇرغۇن ھالەتتىكى ماددىنىڭ نۆۋەتتىكى تەركىبى ھەمدە سودا ئورۇنلىرىنىڭ «تاۋار مۇددىئاسى» ئىپادىلەنگەن بولۇپ، بەدەنگە قانچىلىك پايدىسى ياكى زىيىنى بارلىقىغا ھۆكۈم قىلىش ئوزۇقشۇناسلار ۋە تېببىي خادىملارنىڭ ئالاھىدە ۋەزىپىسى. لېكىن شۇنىمۇ ئەسكەرتىپ ئۆتۈش كېرەككى، ھازىرقى دوختۇرلار كۆپىنچە پاتالوگىيىلىك ئۆزگىرىشلەرگە پىششىق بولۇشنى تەكىتلەپ، كېسەلنىڭ مزاجى، تاماقلارنىڭ تەبىئىتى ۋە دورىلارنىڭ ياسىلىپ چىقىش جەريانى قاتارلىقلارغا سەل قارىغاچقا، دوختۇرنىڭ دېگىنى بويىچە ئوزۇقلىنىشتىن مۇنۇرغۇن ئىلمىي بولمىغان قاراشلار شەكىللەنمەكتە. شۇڭا ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ مزاج، خىلىت ۋە ماددىلارنىڭ تەبىئىتى ھەققىدىكى تەلىماتلىرىنى يالغۇز مۇشۇ كەسپنى ئوقۇۋاتقان، قىزىقىۋاتقان كىشىلەرلا بىلىپ قالماي، بەلكى ئۆزىنىڭ تېنى، ئائىلىسى ۋە خەلقنىڭ ماددىي، مەنىۋى، ئىگىلىرىمۇ ئۆزلەشتۈرۈپ، ئۆزلىرىنىڭ تۇرمۇشىدىكى ئادەتتىكى زۆرۈر ئادەتلەرگە ئايلاندۇرۇۋېلىشى لازىم. شۇنداق قىلغاندا، ئۆزىنى، ئۆزىنىڭ

مەدەنىيىتىنى چۈشەنگىلى ۋە قوغدىغىلى بولىدۇ.

2. قورۇلغان تاماقلارنى كۆپ يېيىش.

قورۇلغان يېمەكلىكلەرنى تەييارلاشتا، قازان، ماي ۋە ئوت-تىن ئىبارەت زۆرۈر بولغان ئامىللار بولىدۇ. بۇنداق تەييارلانغان يېمەكلىكلەرنىڭ سۇ ۋە مىنېرال ماددىلىرى ئاز، مېيى كۆپ ۋە ئىسسىق بولىدۇ. ئىچكىرى ئۆلكىلەردە بولۇپمۇ جەنۇبىي جۇڭگو رايونىدا ھۆل - يېغىن كۆپ، قىش - ياز نەملىك ھۆكۈم سۈرىدۇ. غان بولغاچقا، كىشىلەردە تەبىئىي ھالدىلا بەدەننى قىزىتىدىغان، بۆرەكنى كۈچەيتىشكە تىرىشىدىغان قاراش شەكىللەنگەن. ئەمەل-يەتتىمۇ بۇ رايونلاردا دائىم قورۇلغان يېمەكلىكلەرنى كۆپ يېيىش بەدەننىڭ ئېھتىياجى.

بىراق يېقىنقى تەتقىقاتلارغا ئاساسلانغاندا، كۆكتاتلار تەركىبىدىكى نۇرغۇن ئوزۇقلۇقلار 80°C تا بۇزغۇنچىلىققا ئۇچراشقا باشلايدىكەن ۋە كۆكتاتلىق خۇسۇسىيەت كۆپ قالمايدىكەن. يەنە ھەر قانداق نەرسىنى قورۇپ يېيىشكە ئىنتىلىشمۇ ياخشى ئادەت ئەمەس ئىكەن. دېڭىز مەھسۇلاتلىرى ۋە گۆشلەرنى قورۇپ يېگەندە، ئۇلاردىكى ئامىنو كىسلاتالىرى بۇزغۇنچىلىققا ئۇچراپ، ئەگەر سىنچە ئوزۇقلۇق يېتىشمەسلىك كېلىپ چىقىدىكەن. «سالامەتلىك» گېزىتىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، ئامېرىكىلىقلار بىلەن جۇڭگو گولۇقلارنىڭ ئۆي ئىچى ھاۋاسىنى سېلىشتۇرغاندا، جۇڭگولۇقلارنىڭ ئۆيىدە كاربون (IV) ئوكسىدلىرى ۋە چالا ئوكسىدلىرى نەچچە ھەسسە يۇقىرى بولىدىكەن. چۈنكى ھەرقانداق نەرسىنى قورۇۋېتىپ يېيىش نەتىجىسىدە كېلىپ چىققان يېمەكلىكلەرنىڭ ئوكسىدلىنىشى، قورۇلغان يېمەكلىكلەرنى يېگەندىن كېيىنكى بەدەندە كۆپلەپ يەل پەيدا بولۇش ھەمدە تاماق ئېتىش جەريانىدا چىققان ئېنېرگىيە قالدۇقلىرى قاتارلىقلار ئائىلىدە بىر خىل

قويۇق سېسىق پۇراق پەيدا قىلىدىكەن. ئېغىز پۇراش ۋە قولتۇق پۇراشنىمۇ ئەنە شۇ تۇرمۇش ئادىتىدىن ئايرىپ قارىغىلى بولمايدۇ. يېقىندا يەنە تاۋۇز شاپىقىنى قورۇپ يېيىش «كەشپ» قىلىندى. بۇ دىئابىت كېسىلى بولۇشنىڭ ئەپلىك يولى. دېمەك، قورۇپ تاماق يېيىش ئادەتتە ھۆللۈك كۆپ رايونلاردا ماس كەلسەمۇ، لېكىن قۇرۇق ياكى قۇرۇق ئىسسىق مزاجلىق كىشىلەر كۆپرەك بولغان رايونلارغا ماس كەلمەيدۇ. ئەگەر بۇ رايون كىشىلىرى داۋاملىق قورغان تاماقلارنى ئىستېمال قىلسا يۈرەك ۋە جىگەرگە قاتتىق ئىسسىق كېلىدۇ. يۇقىرى قان بېسىمى، جىگەر ياللۇغى، ئۆت ياللۇغى، قەۋزىيەت، قان قىزىشتىن كېلىپ چىقىدىغان مۇدۇر - چاقا ۋە قىچىشقاقلار... پەيدا بولۇپ، ئورۇندىسىز ناھەق ئاغرىپ قالىدۇ. شۇڭا، ئەجدادلارنىڭ ئۆزلىرىنى «تىرىك تەجرىبە» قىلىپ تاپقان يېمەك - ئىچمەك قانۇنىيەتلىرىنى يەڭگىللىك بىلەن تاشلىۋەتمەي، زامان ۋە ماكانغا بىرلەشتۈرۈپ، قۇۋۋەتلىك، ئەمما يەڭگىل، كۈچلۈك، ئەمما سىغىشلىك تاماقلاردىن شورپا، كاۋاپ، ئوماچ، پېتىر مانتا، پۈلۈ، قايماق، نارىن، سامسا، نان... قاتارلىق ياۋروپا ۋە ئامېرىكىدىمۇ تېپىلىدۇ. مايدىغان ئالىي دەرىجىلىك تاماقلارنى ئىستېمال قىلىش كېرەك (تاماقلار ھەققىدىكى ھېكايىلەرگە قارالسۇن).

3. ھەممىنى ئارىلاشتۇرۇپ يېيىش.

ئادەتتە كۆپىنچە يېشىل كۆكتاتلارنىڭ تەبىئىتى ھۆل سوغۇق، كۆك ۋە يېشىل كەلگەن مېۋىلەرنىڭ تەبىئىتىمۇ سوغۇق بولىدۇ. قىزىل ياكى سېرىق بولغان كۆكتات ۋە مېۋە-چېۋىلەر ئاساسەن ئىسسىق تەبىئەتلىك (ناھايىتى ئاز بىر قىسمى مەسەلەن: پەمىدۇر، تاۋۇز قاتارلىقلار بۇنداق ئەمەس) بولۇپ، ھەر بىرىنىڭ تەبىئىتى بىلەن تونۇشۇپ چىقىشىمۇ زۆرۈر بىلىم

ھېسابلىنىدۇ.

ئادەتتە بەدەننىڭ مىزاجىنى نورمال ساقلاش ئۈچۈن ئىسسىق تەبىئەتلىك تاماققا ئاز مىقداردا سوغۇق تەبىئەتلىك نەرسىلەر قوشۇمچە قىلىنىشى لازىم. سوغۇق تەبىئەتلىك تاماقلاردا بولسا ئىسسىق تەبىئەتلىك نەرسىلەر قوشۇمچە قىلىنسا ياخشى. قوشۇمچە يېمەكلىكلەر % 20~40 ئەتراپىدا بولسا مۇۋاپىق. ئۇيغۇرلارنىڭ بىر قېتىمدا تەبىئىي ئوخشىمىغان ئىككى خىل تاماق تەييارلاپ يېيىش ئادىتى ئەنە شۇ قانۇنىيەتتىن كېلىپ چىققان. بىراق ھازىرقى كىشىلەر ئىسسىق تەبىئەتلىك مەلۇم تاماققا يەنە مايلىق، ئىسسىق تاماقلارنى ياكى سوغۇق تەبىئەتلىك تاماقلار ئۈستىگە يەنە سۇيۇق، يېشىل كۆكتات ياكى سوغۇق ئىچىملىك-لەرنى ئىچىدۇ. بۇ ئەمەلىيەتتە جىگەرنىڭ ئوزۇقلۇقلارنى تەبىئەت ۋە تەركىب بويىچە ھەزىم قىلىشنى قالايمىقانلاشتۇرۇپ، قانچە كۆپ يېسىمۇ ئوزۇقلۇق يېتىشمەيدىغان ئەھۋالنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. مەسىلەن: سۇيۇقئاش ئۈستىگە تەرخەمەك يېيىش، پولى ئۈستىگە قىزىق يېيىش قاتارلىقلار. شۇڭا يېڭىلى بولىدىغانلىقى نەرسىنى يېمەك بولىدىكەن دەپ، بىر قېتىمدىلا كۆپ يېيىش، پەرقلىنىدىغۇرەي يېيىش . . . قاتارلىقلار ئىنسان سالامەتلىكىنى ئېغىر دەرىجىدە ئاپۇت قىلىدۇ. مىزاج ۋە خىلىتىنى بۇزىدۇ. كىشىلەرنىڭ قىممەت قارشى سۇسلىشىپ كېتىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن بىر قېتىمدا 4~5 خىلدىن ئارتۇق نەرسىنى يېمەسلىك ياكى تەبىئىي تەڭشەپ يېيىش، تاام ۋە سەيلەرنىڭ سانىغا قاراپ ئابروي باھالايدىغان يات قاراشنى ئۆزلەشتۈرمەسلىك، يېمەك-ئىچمەكنى خىل كەلتۈرۈپ، بەدەننىڭ ئېھتىياجىنى قاندۇرۇش، ئەمما ئۇنى بىر خىل ئەڭ يۈكسەك مەدەنىيەت ۋە ھۆزۇرلىنىش دەپ تونىماسلىق كېرەك.

4. كۆكتاتنىڭ رولىنى ئاشۇرۇپ تەكىتلەش.

كۆكتاتلارنىڭ ئاساسلىق رولى بەدەننى سۇ، مىنېرال ماددا ۋە تالا بىلەن تەمىنلەپ، ئاساسىي تاماقنىڭ ھەزىم بولۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئوزۇقلۇق تولۇقلىنىشتىن ئىبارەت. بىراق نۆۋەتتە گېزىت - ژۇرناللاردا كۆكتاتنىڭ رولى ھەددىدىن ئارتۇق تەكىتلىنىۋاتقاچقا، كىشىلەر بۇ ماقالىلارنىڭ كېلىش مەنبەسىنى سۈرۈشتۈرمەيلا، ئۇنىڭغا ئەمەل قىلىشقا ئالدىراپ كېتىۋاتىدۇ. ھەتتا بەزىلەر بۇنى چەكتىن ئاشۇرۇۋېتىپ بارماقتا. ئىنچىكە قارايدىغان بولساق، بۇ ماقالىلارنىڭ مەنبەسى مۇنداق:

(1) ئېلىمىزنىڭ ئوتتۇرا، جەنۇبىي رايونلىرىدا شەكىللەنگەن تۇرمۇش ئادەتلىرىنىڭ مەتبۇئاتتىكى ئىپادىسى بولۇپ، بۇ رايونلاردا قەدىمدىن بۇيان ئۇرۇش، ئاچارچىلىق يۈز بەرگەچكە، كىشىلەرنىڭ تەبىئەتكە ۋە ناھايىتى ئەرزان كۆكتاتلارغا تايىنىش پىسى-خىكىسى ناھايىتى كۈچىيىپ كەتكەن.

(2) تەرەققىي قىلغان ئەللەردە گۆش - ياغ كەلتۈرۈپ چىقارغان جىسمانىي كېسەللىكلەرنى ئالدىنى ئېلىشتا كۆكتاتنى كۆپ ئىستېمال قىلىشنى تەكىتلەش ئەۋج ئالغان. لېكىن بۇنىڭ بىلەن ئۇلار كۆكتات يېيىشنى ئاساس قىلۋالمايدۇ.

(3) كۆكتاتنىڭ رولىنى كۆپتۈرۈپ كۆرسەتكەن ماقالىلارنىڭ سەلبىي تەسىرى بولسا كېرەك. «سالامەتلىك گېزىتى» نىڭ 1998 - يىلى 6 - ئاينىڭ 2 - كۈنىدىكى ساندا ئېلىمىز پۇقرالىرىدىكى كالىتسىي يېتىشمەسلىك كېسەللىكى ئەسلىدە كۆكتاتنى كۆپ يەپ، ھايۋانىي يېمەكلىكلەرنى ئاز يېيىشتىن پەيدا بولغانلىقى ھەققىدە جۇڭگو پەنلەر ئاكادېمىيىسى بىئولوگىيە تەتقىقات ئىنستىتۇتىنىڭ بىر تەتقىقات ماقالىسى ئېلان قىلىنىپ، كىشىلەرنىڭ بۇنىڭدىن كېيىن قوي، كالا گۆشلىرى ۋە سۈت، تۇخۇم

ئىستېمال قىلىشى تەۋسىيە قىلىنغان. مەركىزىي تېلېۋىزىيە 2 - قانىلىدىمۇ بېيجىڭ، شاڭخەي، سۇجۇ قاتارلىق شەھەرلەردىكى يېمەك - ئىچمەك ئىستېمالىدا ھايۋاننى يېمەكلىكلەر نىسبىتىنىڭ تۇرمۇش سەۋىيىسىنىڭ ياخشىلىنىشىغا ئەگىشىپ يۇقىرى كۆتۈرۈلۈۋاتقانلىقى خەۋەر قىلىندى. دېمەك، ئالدىدا ئېيتىپ ئۆتكەنمىزدەك، كۆكتاتلار بىر خىل قوشۇمچە رول ئوينايدىغان ھەم - دە ماينى ئېرىتىپ، ھەزىمنى ئىلگىرى سۈرىدىغان بولغاچقا، ئۇلارنى چوقۇم ئىسسىق تەبىئەتلىك تاماقلارغا قوشۇپ ئىستېمال قىلىش كېرەك. شۇنىڭ ئۈچۈن كۆكتاتلارنى مۇۋاپىق نىسبەتتە ئىستېمال قىلىش، ئىمكانقەدەر ئۆز يۇرتىدىن چىققان مېۋە - چېۋىلەر ۋە ئەنئەنىۋى كۆكتاتلارنى كۆپرەك ئىستېمال قىلىپ ئوزۇقلۇق تولۇقلاش كېرەك.

دېققەت قىلىشقا تېگىشلىك يەنە بىر نۇقتا شۇكى، كۆكتاتلار - دىكى تالالىق ماددىلار ۋە كاربون سۇ بىرىكمىلىرى مايلىرىنى ئېرىتىدىغان بولغاچقا، كۆكتاتنى ئاساسىي تاماق ئورنىدا يەۋەرگەندە، ئۈچەي قۇرغاقلىشىپ، قەۋزىيەت بولغاننىڭ ئۈستىگە تېرە ئاستى مايلىرى تارتىلىپ، ئورۇقلاپ كېتىش بىلەن بىر ۋاقىتتا يۈزنىڭ شەكلىنى بۇزۇپ، قۇرغاقلاشتۇرۇپ، ئاخىرىدا سەت، مۇزچى - راي قىلىپ قويدۇ. ئىشەنمىسىڭىز كۈچلۈك تاماق ۋە مېۋىلەرنى يەپ چىرايلىق ئاتالغان ئەجدادلىرىمىزغا ۋە ھازىرقى ياۋروپالىق ۋە ئامېرىكىلىقلارغا قاراپ بېقىڭ.

4. ھازىرقى رېستورانلاردىكى بۇلغىنىش.

رېستوراندا توي - مەرىكە ئۆتكۈزگەندە توي ئىگىسى نۇرغۇن ئاۋازچىلىقلاردىن خالىي بولۇپ، يېرىم كۈندىلا ئۆمرىدە بىر نەچچە قېتىملا بولىدىغان ھەرخىل مەرىكىلەرنى ئوڭۇشلۇق ئۆتۈپ كۈزۈۋالالايدۇ. بۇنىڭ ئىجابىي تەرەپلىرى بار. بىراق كىشىلەردە

مىزدە يەنىلا سولچىلىق ھۆكۈم سۈرگەن يىللاردىكى ئاچ - زار - لىقنىڭ ئىپادىلىرى ھېلىمۇ ئۆز ئەكسىنى تېپىپ، تويغىچە يەپ بېقىش، كۆرمىگەننى، بىلمىگەننى، يېمىگەننى يەپ بېقىش خا - ھىشى خېلىلا ئېغىر. شۇ تۈپەيلىدىن رېستورانغا بېرىش دېيىلسە توپىنىڭ ئەھمىيىتى غۇۋا كۆرۈنۈپ، ئېھتىياجىدىن، ئىمكانىيەت - تىن نەچچە ھەسسە ئېشىپ كەتكەن سۈنئىي مولچىلىق، ھاراق - شارابلار كۆز ئالدىمىزغا كېلىدۇ. بۇ يەردە بۇ ھادىسىنىڭ باشقا تەرەپلىرى قويۇپ تۇرۇلۇپ، بۇنداق سورۇننىڭ ئىنسان سالامەت - لىكىگە كۆرسىتىدىغان تەسىرى مۇزاكىرە قىلىنىدۇ:

(1) رېستوران تاماقلارنى تەييارلاشتا بەزى مەسىلىلەر مەۋجۇت. مەسىلەن: پولونى «ئوخشىتىش» ئۈچۈن شېكەر سېلىپ ئېتىش، توخۇنى قىزارتىش ئۈچۈن شېكەر قوشۇش... دىئابت ۋە جىگەر چوڭىيىش قاتارلىقلارنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

(2) رېستوران تاماقلارنىڭ كۆپىنچىسى يۇقىرى ئېنېرگىيە - يىلىك، ئىسسىق تەبىئەتلىك بولغاچقا، مىزاجىدىن خەۋەرسىز كىشىلەر ئىمكانىيىتىدىن كۆپ يەپ سېلىپ، ئاشقازان ۋە يۈرىك - گە بېسىم قىلماقتا.

(3) نۆۋەتتىكى رايون شارائىتى تۈپەيلىدىن تاماق يەيدىغان ۋە ئوينىيدىغان سورۇن ئايرىلمىغاچقا، بىر زالدا تاماق يەپ، تاماكا چېكىپ، يەنە شۇ زالدا ئويناشقا مەجبۇر. گەرچە قىسمەن ھاۋا تەڭشىگۈچ ئەسلىھەلىرى بولسىمۇ، لېكىن بۇنداق بىرىكمە سو - رۇننىڭ ھاۋاسى قاتتىق بۇزۇلغان بولۇپ، ھاۋا سۈپىتىنى تەكشۈ - رۇش مۇلازىمەت مەركىزىنىڭ يېقىنقى بىر تەكشۈرۈشىدە رېستو - ران ھاۋاسىنىڭ 3 - دەرىجىگە (300 ~ 210 دانچە/س م) بېرىپ يەتكەنلىكى مەلۇم قىلىنغان. بۇ سورۇندا بولۇپمۇ تاماكا - دىن ۋاسىتىلىك زەھەرلەنگەنلەرنىڭ ئەھۋالى ناچار بولۇپ، ئوي -

نىغان كۈننىڭ ئەتىسى كۆپىنچە كىشىلەرنىڭ ھارغىن بوپ قېلىد-
شىنى رېستوران ھاۋاسىنىڭ ناچارلىقىدىن ئايرىپ قارىغىلى بول-
مايدۇ. شۇڭا رېستوراننىڭ تاماق ۋە كۆڭۈل ئېچىش تۈرلىرىنى
مۇۋاپىق ئايرىپ، ھەم ئىسراپچىلىقتىن، ھەم بۇلغىنىشتىن ساق-
لىنىش، ھەممىزنىڭ سالامەتلىكى ئۈچۈن پايدىلىق.

5. ھاراقنى زورلاپ ۋە زورلىنىپ ئىچىش.

ھەممە ئادەم ساغلاملىقىنى ئۈمىد قىلىسمۇ، لېكىن سالامەت-
لىكىنى ئاسرايدىغانلار كۆپ ئەمەس. ھاراقنىڭ ئىجتىمائىي،
تارىخىي ۋە رېئال تۇرمۇشتىكى ئورنىنى قويۇپ، ئۇنىڭ ئىنسان
سالامەتلىكى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى مۇزاكىرە قىلغاندا،
ئالدى بىلەن ھاراقنىڭ ئەسلى ئېتىل ئىسپرت ($\text{CH}_3\text{CH}_2-\text{OH}$)
ياكى ($\text{C}_2\text{H}_5-\text{OH}$) ئىكەنلىكىنى يەنە بىر قېتىم ئەسكە ئېلىۋې-
لىش لازىم. بۇ ماددا نېرۋىلارنىڭ ئۇچۇر ئۆتكۈزۈشچانلىقىنى
پەسەيتىش، ئورگانىك ماددىلارنى ئېرىتىش (ئادەممۇ ئورگانىك
ماددا)، ئاقسىل ۋە كراخماللارنى چۆكتۈرۈش خۇسۇسىيىتىگە
ئىگە. ئىككىنچىدىن، ئاق ھاراقنىڭ تەبىئىتى 3 - دەرىجىدە
قۇرۇق سوغۇق بولۇپ، ئۇ سۇيۇقلۇق ھالىتىدە كۆرۈنگىنى ۋە
دەسلەپ قىزىتىقنى بىلەن، ھاراقنى ئىچىپ يېرىم سائەتكە بار-
ماي، ئۇنىڭ سۇ قىسمى جىگەرنىڭ چەكلىك زەھەرسىزلەندۈرۈش
خىزمىتى ئارقىلىق سۈيىدۈككە ئايلاندۇرۇۋېتىلىدۇ (كۈچنىڭ يەت-
كەن يېرىگىچە شۇنداق بولىدۇ). ئىسپرتنىڭ ئۆزى ئاچچىق،
قاغىسىق بولغاچقا، بىر ئاز تاتلىق ۋە نورمال مۇھىتقا ئۆگىنىپ
قالغان يۈرەك بۇ غەلىتە سۇيۇقلۇققا كۆنەلمەي، ئۇنى پاتراق
چىقىرىۋېتىشكە ئالدىرايدۇ. پۈتۈن بەدەن «ئۇرۇش تەييارلىقى»
ھالىتىگە ئۆتۈپ، ئۇنى دەفى قىلىشقا تىرىشىدۇ. بۇ ھالدا بەدەن
قىزىش ۋە قىزىرىش، ئادەمدە جۈرئەت پەيدا بولۇش ئەھۋاللىرى

كۆرۈلىدۇ. بۇنى بەزىلەر ھاراقنىڭ ئىسسىقلىق كالورىيىسى بول-
 خاچقا بەدەننى قىزىتىۋاتىدۇ، دەپ چۈشىنىدۇ. ئەمەلىيەتتە بۇ
 بەدەننىڭ ھاراققا بولغان قارشىلىق رېئاكسىيىسى بولۇپ، بەدەن
 دەرھال قىسمەن ئاقسىللارنى پارچىلاپ ئېنېرگىيىگە ئايلاندۇ-
 رۇپ، ئىسپىرت بىلەن بىللە «قۇربان» قىلماقچى بولىدۇ ھەمدە
 شۇنداق قىلىپ ئۆلگۈرىدۇ. ھاراق جۈرئەت پەيدا قىلىدۇ، دېيىش-
 مۇ ئىلمىيلىك ئەمەس، بەلكى بۇ، ھاراقنىڭ نېرۋىنى زەھەرلى-
 گەندىن كېيىن، ئادەمنىڭ رېئاللىقتىن ھالقىپ ياكى رېئاللىق-
 تىن ئۆزىنى قاچۇرۇپ، بەزى سۆز - ھەرىكەتلەرنى رېئاللىقتىكى
 ئۆلچەمدىن ئاشۇرۇۋەتكەنلىكى، ئەتراپتىكىلەرنىڭمۇ بۇ خىل زە-
 ھەرلىنىشكە ھەمدەم بولۇپ، بۇ ئىشلارنى توغرا چۈشەنگەنلىكى
 بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. دېمەك، ئاق ھاراق ئەسلى قۇرۇق سوغۇق
 بولۇپ، ئۇنىڭ قۇرۇق سوغۇق تەبىئەتلىك نېرۋىلارنى بىردەمدىلا
 كاردىن چىقارغانلىقى بۇنىڭ جانلىق ئىسپاتى ھېسابلىنىدۇ. شۇڭا
 ئەقلىي ئەمگەك قىلغۇچىلار، قۇرۇق سوغۇق مزاجلىق، ئو-
 رۇق، ئاقۇش سېرىق كىشىلەر ئاق ھاراق ئىچسە دەرھال زىيىنىد-
 ىنى كۆرۈشكە «مۇيەسسەر» بولالايدۇ. قىزىل ئۈزۈمدىن ۋە پىند-
 ىدىن ياسالغان قىزىل ھاراقلار مۆتىدىل ۋە ئازراق ئىسسىقلىققا
 مايىل بولۇپ، ئەگەر ياساش ئۆلچىمىگە قاتتىق رىئايە قىلىنغان
 بولسا، بۇنىڭ قىسمەن ئوزۇقلۇق قىممىتى بولىدۇ. نېرۋىنى
 زەھەرلىشى ئاق ھاراققا قارىغاندا ناھايىتى تۆۋەن كېلىدۇ. شۇڭا
 ھەقىقىي قىزىل ھاراققا مۇز سېلىپ ئىچىلمىسە، بەزى ئىسسىق
 مزاجلىق كىشىلەر ۋە يۇقىرى ھارارەتلىك تاماقلارغا داخىل
 بولغانلار 1~2 رومكىدىلا كۆڭلى ئېلىشىشقا باشلايدۇ. قىزىل-
 گۈل، قاشقىر ئۈزۈم ۋە باشقا ئۆسۈملۈك، مېۋە تۈرلىرىدىن
 ئىشلەنگەن ھاراق ۋە پىۋىنىڭ تەبىئىتى ھۆل سوغۇق بولۇپ،

ئىسسىق تاماقلارنىڭ كەينىدىن ئىچىلسە مۇۋاپىق. بىراق سوغۇق مىزاجلىق كىشىلەر كۆپ ئىچسە، خامۇش قىلىپ قويدۇ، بەل ۋە بۆرىكىگە زىيان قىلدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە ھەقىقىي مەنىدىكى قىزىل ھاراقىلار ئاز، ئىمپورت قىلىنغان ھاراقىلار قىممەت بول-
غاچقا، كىشىلەر ئاق ھاراقنىڭ نېرۋا ۋە جىنسىيەتكە بىۋاسىتە زىيىنى بارلىقىنى بىلىپ تۇرسىمۇ، يەنە قىزىل ھاراق ئورنىغا ئاق ھاراق ئىچىدۇ.

شۇڭا، ھەرخىل مىزاجلىق كىشىلەر ئۆزىنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ ھاراق ئىچىشى، ئىمكانقەدەر ئاز ئىچىشى، بولسا ئۇنىڭ ئورنىغا ئىسسىق سۈت ياكى نارجىل سۈيى ئىچىشى لازىم. ھاراق-
نى زورلاش بىر خىل تۈزلۈكنىڭ بەلگىسى بولسىمۇ، يەنە بىر تەرەپتىن بۇ ساقىي ۋە باشقا زورلىغۇچىلارنىڭ ئانچە ساپالىق ياكى چوڭ كۆرگىدەك ئادەملەر ئەمەسلىكىنى پەرەز قىلغىلى بولىدۇ.

6. گۈرۈچ قايناتمىسى ۋە گاڭچىپەن توغرىسىدا.

ئەجدادلىرىمىز، تېۋىپلىرىمىز قەدىمدىن بۇيان گۈرۈچنى قۇرۇق سوغۇق دەپ تونۇپ ۋە ئىسپاتلاپ، ئۇنى پەقەت ماي، سەۋزە ئارقىلىقلا مۆتىدىللەشتۈرۈپ، ئىنسان يېگۈدەك تاماق ھا-
لىتىگە كەلتۈرگىلى بولىدىغانلىقىنى كىتاب - رسالىلەرگە پۈت-
كەن ھەمدە مۇشۇ قانۇنىيەت ئاساسىدا پولۇنى كەشىپ قىلغان (بۇ تاماقنىڭ ئىسمى ھەتتا باشقا تىللارنى ئاز قوبۇل قىلىدىغان پارس ۋە ئاناتولىيە تۈرك تىلىدىمۇ ئوخشاشلا پولۇ، پىلاۋ دېيىلىد-
دۇ). پولۇنى يەنە شورپا، سەۋزە ۋە دورا - دەرمانلار ياردىمىدە شورپا گۈرۈچ ۋە شويلا قىلىپ ئىچىشنى تەۋسىيە قىلغان. ئەج-
دادلىرىمىز گەرچە شارائىت تۈپەيلىدىن ماددىلارنىڭ تەركىبىنى ھازىرقىدەك ئىنچىكە بىلىمگەن بولسىمۇ، ئەمما تەبىئەتنى تۈ-
نۇشتا ئۆزلىرىگە يېتىپ ئاشىدىغان «تەبىئەت» كۆز قارىشى ئار-

قىلىق، گۈرۈچتە بۇغداي ۋە باشقا دانلىقلارغا قارىغاندا نىشاستە (كراخمال) ۋە شېكەرنىڭ روشەن تۆۋەن بولىدىغانلىقى، بۇنىڭغا تۈزەتكۈچى قوشماي ئىستېمال قىلغاندا بەدەننىڭ سوغۇقىنى ئاشۇ- رۇۋېتىدىغانلىقىنى ئىسپاتلاپ چىققان. ھازىرقى زامان تەجرىبە- لىرى ئارقىلىق، گۈرۈچنى پۇلۇ قىلىپ ئىستېمال قىلىشنىڭ نۇرغۇن ئىلمىيلىكلىرى بارلىقى تەھىققلەندى. مەسىلەن: ياغقا پىياز سېلىپ قورۇۋەتكەندە ياغدىكى زىيانلىق تەركىب - سىتېرىن كىسلاتاسى (قاتتىق ياغ ماددىسى) نى بىر تەرەپ قىلغىلى بولىدۇ. ۋىتامىن E بولسا پەقەتلا ياغدا ئېرىيدىغان سەۋزە كاروتىنى ئارقى- لىق ھاسىل بولىدىكەن. بۇ خىل ۋىتامىن ئۆمۈرنى ئۇزارتىش، جىنسىي قۇۋۋەتنى ساقلاش، كۆرۈشنى كۈچەيتىش، بوۋاسىرغا مەنپەئەت قىلىش رولىغا ئىگە. ئۇنىڭدىن باشقا، ياغدا ۋە گۆشتە قورۇلۇپ ھۆل ئىسسىق تەبىئەتكە ئايلانغان سەۋزە شورپىسىغا قۇرۇق سوغۇق تەبىئەتلىك گۈرۈچنى سېلىپ ئېتىلگەن پۇلۇ مۆتىدىل (گۆش - يېغى كۆپ بولسا ئىسسىق) تەبىئەتلىك بولۇپ، ئىنسانلارنىڭ ئەڭ ياخشى ئوزۇقى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. شۇڭا بەزى يەرلەردە پۇلۇ «ئەرنىڭ بوغۇزى» دەپ ئاتىلىدۇ. لېكىن گۈرۈچ توغرىسىدا ئۇنچىۋالا ئۈمىدۋار بولۇشنىڭ ئاساسى يوق. يېقىنقى مەزگىللەردىن بېرى ھېچقانداق قوشۇمچە خۇرۇچ سېلىند- ماي قايناق سۇدا قاينىتىلغان گۈرۈچ شىرىسىنى بەزىلەر ئەجداد- لار ئېيتقان شويلا ياكى شوۋىگۈرۈچ دەپ، ئىچىشنى ئۆگەنمەكتە. بىراق، بۇ خىل گۈرۈچ شىرىسىنىڭ تەخمىنەن ھېچقانداق ئو- زۇقلۇقى يوق بولۇپ، بۇنى ئىچكەن ئادەمنىڭ ئاغزى - بۇرىندىن شال ئېقىپ، بېلى ئاغرىپ يېتىپ قالىدۇ. شويلا بولسا دورا - دەرمان، ئۇششاق توغرىلىغان سەۋزە سېلىپ ئېتىلىپ، لېگەنگە ئۇسسۇپ، قوشۇق بىلەن يەيدىغان ۋە ئىسسىق ئېشىپ كەتكەنلەر

(بەك كۈچلىنىپ كېتىپ ئاغرىپ قالغانلار) ئىستېمال قىلىدىغان بىر خىل ئەنئەنىۋى تاماق. شورپا گۈرۈچ (شوۋىگۈرۈچ ئەمەس!) دېگەن سۆزنىڭ ئۆزىدىلا ئۇنىڭ قارا گۆش شورپىسىغا سەۋزە ۋە گۈرۈچ سېلىپ ئېتىلگەن سۇيۇق گۈرۈچ تامىقى ئىكەنلىكىنى بىلەلەيمىز. بۇمۇ خۇددى شويلىغا ئوخشاش بىر خىل ئىسسىقنى ئالىدىغان، ئەمما داۋاملىق ئىستېمال قىلىشقا بولمايدىغان سۇيۇق تاماق. شۇڭا شويلا ياكى شورپا گۈرۈچنى شىغەن دەپ تەرجىمە قىلماسلىق، ئىسسىق زۇكامدىن باشقا ۋاقىتلاردا ئاز ئىچىش، شىغەننى بولسا ئىچمەسلىك لازىم. بۇ ساقلىق - ساقلاش ۋە ئوزۇقلىنىش قائىدىلىرىگە ئەمەل قىلمىغانلىق ھېسابلىنىدۇ. گاڭپەن بولسا گۈرۈچنى ھوردا پىشۇرۇپ، سەينى ئايرىم قورۇپ يەيدىغان ئاددىي تاماق بولۇپ، گاڭپەننى كۆپ يېگەندە ئاشقازان يارىسى، تېرە قۇرغاقلىشىش، ئورۇقلاش، چىرايدىن كېتىش ئەھۋالى تېزلا پەيدا بولىدۇ. سەھيە مىنىستىرلىقى باشقۇرغان «سالامەتلىك» گېزىتىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، ئېلىمىز كىشىلەردىن نىڭ ئاشقازان يارىسىغا گىرىپتار بولۇش نىسبىتى دۇنيادىكى ھەرقانداق دۆلەتنىڭكىدىن يۇقىرى ئىكەن ھەمدە بۇنىڭ كۈندە 3 ۋاخ گاڭپەن يېيىش ئادىتىدىن كېلىپ چىققانلىقى دەلىللەپ چىقىلغان. مەلۇمكى گۈرۈچ ھوردا پىشۇرۇلغان بولسىمۇ، يەنىلا يىرىك ۋە قۇرۇق سوغۇق بولىدۇ. سېيى قانچە ياخشى بولغىنى بىلەن ئاشقازاندا ئۇنىڭ سۇيۇق قىسمى بىردەمدىلا ھەزىم بولۇپ، يەنىلا قاتتىق ۋە قۇرۇق قىسمى ئۇزۇنغىچە تۇرۇپ قالىدۇ ۋە شۇ يەردە ئېچىپ ئاسانلا ئاشقازان يارىسى پەيدا قىلىپ قويدۇ. شۇڭا، كىشىلەرنىڭ «گاڭپەن ئەر كىشىلەرگە زىيان قىلىدۇ» دېگەن قاراشلىرىنىڭ مەلۇم ئاساسى بار. ماتورى ياخشى بولمىغان ماشىنىنىڭ كارغا كەلگىنى نەدە بار؟ مېنىڭچە چوڭ قۇرۇقلۇق،

ياپونىيە، كورىيە ۋە شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا كىشىلىرىنىڭ ئوخشاش چىرايدا بولۇشى باشقا سەۋەبلەردىن سىرت، يەنە داۋاملىق ۋە ئوخشاش ئۇسۇلدا گۈرۈچنى ناھايىتى ئاددىيلا تاماق ياساپ يېگەنلىكىدىن كېلىپ چىققان بولۇشى مۇمكىن. بۇ ھەقتە ئىزدە-نىپ كۆرۈش زۆرۈر. «مزاج، خىلىت ۋە ئىنسان» دېگەن كىتابتىمۇ يېمەك - ئىچمەكلەرنىڭ ئادەمنىڭ چىرايىغا تەسىر قىلىدىغانلىقى ھەققىدە توختالغان ئىدىم. قىزىققۇچىلار كۆرۈپ باقسا بولىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە گاڭچەنىڭ ئەسلىدە نېمە ئۈچۈن «مىفەن» (گۈرۈچ تامىقى) دەپ ئاتالغانلىقى ئۆز-ئۆزىدىن مەلۇم. يەنى گۈرۈچنى پۇلۇ، كوچا، شورپا گۈرۈچ ياكى شويلا قىلىپ يېگىلى بولىدىغانلىقىنى بىلىمگەن شارائىتتا، گۈرۈچنى پەقەت ھوردا ياكى پەقەت سۇدىلا پىشۇرغىلى بولىدۇ، دېگەن قاراش كېلىپ چىقىدۇ ھەمدە «مىفەن» دېگەن سۆز گۈرۈچنىڭ بىردىنبىر ياسالغۇسى بولۇپ كۆرۈنىدۇ. «شىفەن» دېگەن سۆز-نىڭ «بەك سۇيۇق، يوقنىڭ ئورنىدا» دېگەن مەنىلەرنى بەرگەنلىك-كىمۇ گۈرۈچنى پۇلۇ قىلىپ يېيىشنىڭ نەقەدەر ياخشى ئىكەنلىك-كىنى يان تەرەپتىن ئىسپاتلاپ بېرەلەيدۇ. شۇڭا گۈرۈچنى ئىم-كەتقەدەر پۇلۇ ياكى شورپا گۈرۈچ قىلىپ يېيىش لازىم. ئالدىراپ قالغان ياكى ئۆيىنىڭ ئىقتىسادىي ئەھۋالى يار بەرمىگەندە، بويىتاق قالغان ئەھۋالدا گاڭچەن ئېتىپ يېسە بولىدۇ. شۇنداقتىمۇ گۈرۈچكە ئازراق چۈچۈتكەن ياغ ۋە تۇز سېلىۋېتىپ دۈملەش، سەينى مايلىقراق قورۇش لازىم. گاڭچەن ئۈستىگە ھاراق ئېچىش ئادەم-نى ئاجىزلاشتۇرۇۋېتىدۇ. بۇ نۇقتا بەك ئەستە قالسۇن.

7. لازىنى كۆپ يېيىش.

لازا (قىزىل مۇچ) ئەسلى مېكسىكىدا ئۆسىدىغان ياۋايى ئۆسۈملۈك بولۇپ، كىشىلەر ئەينى ۋاقىتتا بۇ نەرسىنى زەھەر-

لىك دەپ قاراپ، ئۇنىڭ ئۆز پېتى ئۆسۈپ شۇ پېتى قۇرۇپ كېتىشىگە دىققەت قىلىنغان. 16 - ئەسىرنىڭ باشلىرىدىن بۇيان پورتۇگالىيىلىكلەر، ئاندىن كېيىن ئىسپانىيىلىكلەر ھازىرقى ھوندىراستا قۇرۇقلۇققا چىقىپ، شىمالغا قاراپ كېڭەيگەن ۋە ئۆز ئارا مۇستەملىكە تالاشقان. ئۇنىڭدىن كېيىن شىمالدىن ئەنگلىيىلىكلەر كېلىپ جەنۇبقا يۈرۈش قىلغان. شۇ جەرياندا ياۋا ئۆسۈم - لۈك لازا بايقىلىپ، تەجرىبىلەر ئارقىلىق ئۇنىڭ ئۆتكۈر ئاچچىق بىر خىل ئۆسۈملۈك مېۋىسى ئىكەنلىكى مۇقىملاشتۇرۇلغان. ئەينى چاغدا مۇستەملىكىچىلەر ناھايىتى ئاچچىق ھەم زەھەرلىك دەپ تونۇلغان بۇ ئۆسۈملۈك مېۋىسىنى قولغا چۈشكەن ئىندىئانلارغا مەجبۇرىي يېگۈزگەن. نەتىجىدە ئۇلار قاتتىق ئىچى سۈرۈپ ھەم قۇسۇپ ئاخىرىدا ھالسىزلىنىپ يىقىلغان. كېيىنچە غەرب مۇستەملىكىچىلىرى ئېلىمىزگە سىڭىپ كىرىشتە ھەممەيلەنگە ئا - يان بولغان ئەپيۇن ئۇرۇشى ئېلىپ بېرىپ، ئېلىمىز خەلقىنى زەھەرلەش، مىللىي روھنى سۇندۇرۇش ۋە ئاخىرىدا كاللىسىنى ئىشلىمەس ھالغا كەلتۈرۈپ، جەنۇبتىكى نۇرغۇن رايونلارنى ئۆ - زىنىڭ تەسىر دائىرىسىگە كىرگۈزۋالماقچى بولغان. شۇ جەرياندا بۇ مۇستەملىكىچىلەر لازىنى فۇجۇ پورتىدىن كىرگۈزۈپ، ئۇنى ماختاپ سېتىپ، خۇددى ئىندىئانلارنى زەھەرلىگەندەك ئۈنۈمگە ئېرىشمەكچى بولغان. بىراق جەنۇبىي جۇڭگودا ھۆل - يېغىن كۆپ كۆپىنچە كىشىلەرنىڭ مىزاجى ھۆل سوغۇق بولغاچقا، لازا ئەكسىنچە بەدەننى قىزىتىش، ئىچىنى بوشتىش، ھەزىمنى ياخ - شىلاش جەھەتلەردە ئىجابىي رول ئوينىغان. نەتىجىدە مۇستەملى - كىچىلەرنىڭ لازا ئارقىلىق ئېلىمىز خەلقىنى زەھەرلەش سۈيىقەس - تى بەربات بولغان. ھازىرقى زامان تەتقىقاتچىلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، لازىدا كەپسىتسىن (Capsaicin) دېيىلىدىغان لازا ئىشقارى ۋە باشقا كەپسىتسىن بىرىكمىلىرى، ئاز مىقداردا ۋىتامىن

C، لىمون كىسلاتاسى، ئالما كىسلاتاسى قاتارلىقلار بار بولۇپ، لازا ئىشقارى كۈچلۈك غىدىقلاش، ئېچىشتۈرۈش تەسىرىگە ئىگە. لازىنىڭ تەبىئىتى قۇرۇق ئىسسىق بولۇپ، قىزىل لازىنىڭ تەبىئىتى تېخىمۇ ئىسسىق. ئۇ قورساق كۆپۈش، بەلغەم (ھۆل سوغۇق) تىن بولغان ھەزىم ناچارلىقى، پۇت - قول ئاغرىقلىرىغا مەنپەئەت قىلىدۇ. بىراق كۆپ يېيىلسە خۇددى ھاراققا ئوخشاش. لا، بەدەندە قارشىلىق رېئاكسىيىسى پەيدا قىلىپ، يۈرەكنىڭ سوقۇشىنى تەزىلەتۈپتۇ، ئاشقازان يارىسى، مۇدۇر - چاقا، بوۋاسىر، ئۈچەي شىللىق پەردە ياللۇغى قاتارلىقلارنى پەيدا قىلىدۇ ياكى بۇنى كۈچەيتىۋېتىدۇ. ھازىر لازا شۇ قەدەر ئومۇملاشتى. كى، ئۇنىڭ ئەسلىدە بار بولغان قىسمەن پايدىلىق تەرەپلىرى رول ئوينىيالمىدىغان بولۇپ قالدى. ئۇنىڭ ئۈستىگە لازىنى قۇرغاق ۋە ئىسسىق مىزاجلىق كىشىلەر ئىستېمال قىلسا يۇقىرىقىدەك كېسەللىكلەر دەرھال ئېغىرلىشىپ كېتىدۇ. شۇڭا، لازا ئاپتونوم رايونىمىز كىشىلىرىگە ئانچە توغرا كەلمەيدۇ. ئامېرىكا ۋە ياۋروپا - دىمۇ تېنتىقۇ ئورنىدا ئاز - تولا ئىختىيارىي ئىستېمال قىلىشنى ھېساب قىلىمىغاندا، كوللېكتىپ تاماقلارغا زورلاپ ئىشلىتىلمەيدىكەن. يەنە بىر تەرەپتىن لازا يېيىش بىر خىل سىقىلغان، ئۆزىنى كۆرسىتىشنى ئويلايدىغان ياكى ئىچ پۇشۇقنى چىقىرىۋالماقچى بولغان كىشىلەرنىڭ ئىستىخىيلىك تاللاش ئويىپىكىتى بولۇپ قالدى. بۇنداق مەقسەتسىز، ۋاقىتسىز ئۆزىنى قىيناش روھىي ھالىتىنى يېمەكلىك مەدەنىيىتى ۋە جەمئىيەتشۇناسلىق نۇقتىسىدىن يەنە بىر قەدەر ئىلگىرىلىگەن ئاساستا تەتقىق قىلىش زۆرۈر. شۇڭا، قۇرۇق ئىسسىق، ھۆل ئىسسىق، قۇرۇق سوغۇق مىزاجلىق كىشىلەر لازىنى ئىمكانقەدەر يېمەسلىكى، ئەتكەن تا - ماقنىڭ ئوخشىمىغانلىقىنى چاندۇرماسلىق ئۈچۈنلا لازا ئىشلەتمەي، بەلكى تاماق ئېتىش سەنئىتىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش كېرەك.

ئۈچىنچى باب. شېپالىق تاماقلار

گۆشلۈك پولۇ

گۈرۈچنى پاكىز يۇيۇپ، سەۋزىنى قەلەمچە قىلىپ، پىياز ۋە گۆشنى توغرىۋالىمىز. ئاندىن ياغنى ياخشى تاۋلىغاندىن كېيىن گۆشنى سالىمىز. سەل ئۆتكەندىن كېيىن پىيازنى سېلىپ، سارغايغىچە قورۇغاندىن كېيىن، ئازراق تۈز سېلىپ داۋاملىق قورۇيمىز. سەۋزە قورۇلۇپ توق سېرىق رەڭگە كىرگەندە ئۆزىمىز ياخشى كۆرىدىغان تەم تەڭشىگۈچلەرنى سېلىپ ئارىلاشتۇرۇپ بولغاندىن كېيىن، گۈرۈچ يۈزىدىن 1cm كۆتۈرۈلۈپ چىققىچە سۇ قويۇپ، پەس ئوتتا سۈيى تۈگەپ ئاز قالغۇچە ئاستا قاينىتىپ ئېلىپ، تېخىمۇ ئاجىز ئوتتا 20~25 مىنۇتقىچە دۈملەيمىز. ئەڭ ئاخىرى ئۈسۈشتىن ئىلگىرى تەكشى ئۆرۈپ، ياخشى ئارد-لاشتۇرۇپ ئالىمىز.

ئالاھىدىلىكى: ئىشتىھانى قوزغايدۇ، پۇراقلىق.

تەبىئىتى: 1- دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

مەنپەئەتى: يىلىك پەيدا قىلىدۇ، سەمىرىتىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: ئۆت، جىگەر كېسەللىكلىرىگە زىيان قىلىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: بېھى، خام سەي، قېتىق.

ئەسكەرتىش: پولۇنىڭ ھەرقايسى تۈرلىرى ئەڭ بالدۇر قەش-قەردە پەيدا بولغان.

ماش گۈرۈچ پولۇ

ئاۋۋال ماش ياكى نوپۇتنى بىر قېتىم قاينىتىپ، يۇمشىتىپ

سۈزۈۋالسىز. گۈرۈچنى تۈزلۈك سۇ بىلەن 4~3 قېتىم يۇيۇپ-لىپ، ئىسسىق سۇغا بىر سائەت چىلايمىز. گۆش، سەۋزە ۋە پىيازنى توغراپ تەييارلىۋالسىز. ئاندىن مايىنى ئوبدان قىزىتىپ گۆشنى سېلىپ قورۇپ، پىيازنى سالىمىز، پىياز قىزارغاندا سەۋزىنى سېلىپ، خۇرۇچلار يېرىم پىشقاندا تۈز قۇيۇپ قورۇپ بولۇپ، قايناق سۇ قۇيۇپ 20~15 مىنۇت قاينىتىپ، تەم تەڭ-شىگۈچلەرنى سېلىپ بولۇپ، سەۋزە ياخشى پىشقاندا ماش ياكى نوقۇتنى سېلىپ ئۈستىگە گۈرۈچ سالىمىز. گۈرۈچ پىشقاندا 25~20 مىنۇت دەملەپ پىشۇرمىز.

ئالاھىدىلىكى: كۆركەم، تەملىك، يېيىشلىك.

تەبىئىتى: مۆتىدىل.

مەنپەئەتى: ياخشى قان پەيدا قىلىدۇ، مەستلىكنى يېشىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: يەل پەيدا قىلىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: لاچىندانە، زىرە.

تۇخۇم بولۇسى

داغلانغان ياغا پىيازنى سېلىپ قورۇپ، سەۋزىنى سېلىپ يەنە قورۇپ، قازانغا كېتەرلىك تۈز ۋە سۇنىڭ يېرىمىنى قۇيۇپ قاينىتىمىز. سەۋزە قاينىغاندا زىرە ۋە ئاقمۇچ سالىمىز. ئاندىن گۈرۈچنى سېلىپ، ئۇنىڭ ئۈستىگە قالغان تۈز ۋە قايناق سۇنى قۇيۇپ تەمىنى تەڭشەپ، گۈرۈچنى ئالا قويماي پىشۇرۇۋالسىز. ئاندىن كېيىن 25~20 مىنۇت دەملەپ، ئەڭ ئاخىرى ئاشقا توخۇم پوشكىلى بېسىپ تەييارلايمىز ياكى دەملەيدىغان چاغدا، ئاشنىڭ يۈزىنى بىر قانچە ئويما قىلىپ، تۇخۇمدىن نەچچىنى چېقىپ بىللە دۈملەيمىز.

ئالاھىدىلىكى: يۇمشاق، پارقىراق.

تەبىئىتى: 2 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

مەنپەئەتى: سەمرىتىدۇ، مەنپى كۆپەيتىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: كۆڭۈلگە تېگىدۇ، باشنى ئاغرىتىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: ئاپپىلىسن، قاق سۈيى، قارىئۆرۈك.

بېھى پولۇسى

ھەممە خۇرۇچلار تولۇق تەييار بولغاندىن كېيىن ئۇرۇقى
ئېلىۋېتىلگەن بېھىلەرنى پولۇنىڭ ئۈستىگە دۈم قويۇپ، 25~
20 مىنۇت دۈملىگەندىن كېيىن، بېھى بىلەن گۆشنى ئايرىم
ئېلىۋېلىپ، توغراپ ئاشنىڭ ئۈستىگە بېسىپ تەييارلايمىز.
ئالاھىدىلىكى: ئىشتىھانى ئاچىدۇ، پۇراقلىق.
تەبىئىتى: مۆتىدىل.

مەنپەئەتى: ھەزىمنى كۈچەيتىپ، ياخشى قان پەيدا قىلىدۇ،
ماغدۇرسىز، ئۆت ياللۇغى بىمارلىرىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: بېھنى كۆپ يېسە، ئاشقازانغا زىيان
قىلىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: زىرە، تۇخۇم.

سۈتلۈك پولۇ

سۈتنى قاينىتىپ ئېلىۋېلىپ، پىيازنى يالپاق، تۇرۇپنى
قوناقتەك چوڭلۇقتا توغرىۋېلىپ، گۈرۈچنى يۇيۇپ، ئىسسىق
سۇغا چىلاپ قويىمىز. ماي چۈچۈگەندىن كېيىن پىيازنى سېلىپ
سارغايتىپ، تۇرۇپنى سېلىپ بوش قورۇپ، زىرە، تۇز سېلىپ
تەكشى ئارىلاشتۇرۇلغاندىن كېيىن، ئازراق سۇ قۇيۇپ قاينىتىدۇ.
مىز. تۇرۇپ پىشقاندا گۈرۈچ سېلىپ، سۈيى تارتىلغاندا سۈتنى
قۇيۇپ، دۈملەپ پىشۇرىمىز.

ئالاھىدىلىكى: ئاپئاق، يۇمشاق.

تەبىئىتى: 1 - دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

مەنبەئەتى: ھۆللۈك يەتكۈزۈش، قېرى ۋە ماغدۇرسىز كى-
شىلەرگە قۇۋۋەت بېرىش، تېرىنى سىلىقلاش.
زىيانلىق تەسىرى: كۆپ ئىستېمال قىلىنسا، ئادەمنى خا-
مۇش قىلىپ قويىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: قېنىق چاي، قورۇلغان گۆش، بۆرەك
كاۋىپى.

توخۇ پولۇسى

پولۇنىڭ گۆشتىن باشقا بارلىق خۇرۇچلىرىنى تەييارلىۋال-
غاندىن كېيىن، قىزىغان مايدا گۆشنىڭ ئورنىدا پارچىلانغان
توخۇ گۆشىنى قورۇغان ئۇسۇلدا قورۇپ بولغاندىن كېيىن، پولۇ
ئېتىشنىڭ ئىش تەرتىپى بويىچە تەييارلايمىز.
ئالاھىدىلىكى: سىڭىشلىك.
تەبىئىتى: 1 - دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.
مەنبەئەتى: تېز ھەزىم بولىدۇ. قوي ۋە كالا گۆشى ئىستېما-
لى چەكلەنگەن كىشىلەرگە پايدا قىلىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: ئۆتكە زىيان قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: تالالىق مېۋە ۋە كۆكتاتلار.

ئاق ئاش

گۈرۈچنى قايناۋاتقان سۇغا سېلىپ بىر قاينىتىپ سۈزۈۋال-
مىز. گۆشنى چوڭراق توغراپ، سۇدا قاينىتىپ تۇز قويۇپ
پىشۇرۇپ سۈزۈۋالىمىز. ئاندىن شورپىغا سەۋزە سېلىپ، قاينى-
تىپ، زىرە، تۇز سېلىپ پىشۇرۇپ، گۈرۈچ سېلىپ دەملەيمىز.
باشقا بىر قازاندا يېرىم جىڭ ياغنى ئوبدان قىزىتىپ، دەم يېگەن
ئاشنىڭ ئۈستىگە چېچىپ تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ بولغاندىن كېيىن
گۆش بېسىپ تەييارلايمىز.

ئالاھىدىلىكى: ياغلىق، يۇمشاق.
 تەبىئىتى: مۆتىدىل، ھۆللۈكى يۇقىرى.
 مەنپەئەتى: ھەرخىل مىزاجلىق كىشىلەرگە مۇۋاپىق كېلىدۇ، بەدەننى قۇۋۋەتلەيدۇ.
 زىيانلىق تەسىرى: توسالغۇ پەيدا بولىدۇ.
 تۈزەتكۈچىسى: قېنىق چاي، ئاقمۇچ.

يارما پولۇ

كۆممىقوناق يارمىسىنى ئىلىمان سۇدا يۇيۇپ، قىزىق سۇغا چىلاپ 2~3 سائەت دۈملەپ يۇمشىتىمىز. سەۋزە ۋە گۆشنى قوناق تەك توغرايمىز. خۇرۇچلارنى قورۇپ بولغاندىن كېيىن تۈز ۋە كۆپرەك سۇ قۇيۇپ 15~20 مىنۇت قاينىتىپ، تەييارلىغان قوناق يارمىسىنى سېلىپ، ئادەتتە پولۇ دۈملەگەندەك دۈملەپ تەييارلايمىز.

ئالاھىدىلىكى: ئۆزگىچە، كۆركەم.
 تەبىئىتى: ئىسسىق - سوغۇقلۇقتا مۆتىدىل، قۇرغاقلىقى ئارتۇقراق.

مەنپەئەتى: قۇۋۋەت بېرىدۇ، ئىشتىھانى ئاچىدۇ.
 زىيانلىق تەسىرى: كۆپ يېيىلسە قىچىشقا، مۈدۈرچاق پەيدا قىلىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: قوينىڭ ئىچ مېيى، قايماق.

بۇغداي پولۇ

بۇغداينى پاكىز يۇيۇپ، ئىلىمان سۇغا 2 سائەت چىلاپ يۇمشىتىمىز. ئاندىن قۇرۇلمىسىنى ئادەتتىكى پولۇلارنىڭكىدەك قىلىپ تەييارلاپ، سۇنى كۆپرەك قۇيۇپ قاينىتىمىز ۋە گۈرۈچ ئورنىغا بۇغداي سېلىپ دەملەپ پىشۇرىمىز.

ئالاھىدىلىكى: قويۇق، دانلىق.
 تەبىئىتى: 2 - دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.
 مەنپەئەتى: بەدەننى سەمىرىتىدۇ، يىلىك پەيدا قىلىدۇ.
 زىيانلىق تەسىرى: تەستە سىڭىدۇ، تالغا زىيان قىلىدۇ.
 تۈزەتكۈچىسى: تۇخۇم ئېقى، بېھى.

شويلا

گۆشنى چاقماق قەنتتەك، سەۋزىنى قەلەمچە قىلىپ، پىياز-
 نى يالپاقلاپ، پەمىدۇرنى تۆت پارچىلاپ توغرايمىز. گۈرۈچنى
 ئىسسىق سۇدا 3~2 قېتىم يۇيىمىز. ئاندىن گۆشنى ياخشى
 قىزىغان مايدا قىزارغىچە قورۇپ، پىياز سېلىپ سارغايىتىپ،
 پەمىدۇر، سەۋزە سېلىپ قورۇپ، تۈز ۋە سۇ قويۇپ قاينىتىمىز.
 زىرە، كاۋاۋىچىن ۋە زەنجۋىل بىلەن تەڭشىگەندىن كېيىن،
 گۈرۈچ سېلىپ تېز - تېز ئارىلاشتۇرۇپ پىشۇرىمىز. ناۋادا سۈيى
 يېتىشمەسە، قايناق سۇ قۇيساقمۇ بولىدۇ. ئاشنىڭ سۈيى تۈگەپ
 گۈرۈچىمۇ پىشقاندا ئوتنى پەسەيتىپ، ھەتتا تارتىۋېلىپ، 15~
 10 مىنۇت تىندۈرىمىز. ئاش تەييار بولغاندا ئۈستىگە يۇمىغاقسۇت
 بېسىپ كەلتۈرىمىز.

ئالاھىدىلىكى: سۇيۇق، پۇراقلىق.
 تەبىئىتى: 1 - دەرىجىدە ھۆل سوغۇق.
 مەنپەئەتى: ماددىلارنى يۇمشىتىش، زەھەر قايتۇرۇش، ئو-
 رۇق بولۇش.

زىيانلىق تەسىرى: مېڭىگە زىيان قىلىدۇ.
 تۈزەتكۈچىسى: بەدىيان، ياڭاق.

كوچا شويلا

ئاق قوناقنى ئىسسىق سۇغا چىلاپ كۆپتۈرىمىز. گۆشنى

جىگىدەك، پىيازنى يالپاق، تۇرۇپنى مېغىزدەك، يۇمىخاقسۇت، پەمىدۇرنى ئوششاق توغرايمىز. گۆش بىلەن پىيازنى قىزىغان مايدا قورۇغاندىن كېيىن سۇ قۇيۇپ قاينىتىپ، ئۈستىگە قوناقنى سېلىپ بىر سائەت قاينىتىمىز. قوناق يۇمشىغان ۋاقىتتا تۇرۇپنى سېلىپ قاينىتىپ، پىشاي دېگەندە پەمىدۇر، تۇز، زەنجىۋىل، قارىمۇچ سالغۇچ. ئاندىن ئوتنى پەسەيتىپ، 15~10 مىنۇت دەملەيمىز. تاماق ئۇسۇشتىن بۇرۇن يۇمىخاقسۇتنى سېلىپ ئاردا-لاشتۇرۇپ تەييارلايمىز.

ئالاھىدىلىكى: يەرلىك تۈسكە ئىگە.

تەبىئىتى: 1 - دەرىجىدە سوغۇق، قۇرغاقلىقى بار.

مەنپەئەتى: بەدەننى تازىلاش، ئىسسىقنى ئېلىش، ئىسسىق قايتۇرۇش.

زىيانلىق تەسىرى: كىچىك بالىلار ۋە ياشانغانلارغا زىيان قىلدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: ئارپىبەدىيان.

سۆك شويلىسى

تاماقنىڭ سۈيىنى شويلا پىشۇرۇش ئۇسۇلى بويىچە تەييار-لاپ، سۈيىنى كەمرەك قۇيۇپ پەمىدۇر، زىرە سېلىپ، گۈرۈچ ئورنىغا سۆك سېلىپ پىشۇرىمىز. ئاخىرىدا پىشقان سۆك شويلى-سىغا يۇمىخاقسۇت سېلىپ ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلايمىز.

ئالاھىدىلىكى: سارغۇچ، يىرىك.

تەبىئىتى: 1 - دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

مەنپەئەتى: مايىنى پارچىلايدۇ، قاننى سۇيۇلدۇرىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: تېرىنى يىرىكلەشتۈرىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: قۇيرۇق ماي، قايماق.

سۈتلۈك شويلا

گۈرۈچنى قاينىتىپ پىشۇرۇۋالىمىز. ئاندىن پىشقان گۈرۈچكە سۈتنىڭ سىڭىش ئەھۋالىغا قاراپ بىر نەچچە قېتىمغا بۆلۈپ سۈت قويىمىز. ئاشنى داۋاملىق قوچۇپ، گۈرۈچ ئېچىد-لىپ سۈتنى پۈتۈنلەي ئۆزىگە سىڭدۈرۈپ بولغاندىن كېيىن، ئوتنى ئاجىزلىتىپ، 6 ~ 5 مىنۇت دەم يېگۈزىمىز. ئاخىرىدا تەييار بولغان تاماققا قوي يېغىنى سېلىپ ئارىلاشتۇرۇپ، ئۈستىگە شېكەر سېپىپ تەييارلايمىز.

ئالاھىدىلىكى: ئاپئاق، پۇراقلىق.

تەبىئىتى: مۆتىدىل، ھۆللۈكى يۇقىرى.

مەنپەئەتى: ياخشى قان ۋە مەنىي پەيدا قىلىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: سوغۇق مەجەزلىكلەرگە زىيان قىلىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: كاۋاپ، زىرە.

ماش - گۈرۈچ ئاش

ماش، گۈرۈچنى يۇيۇپ تەييارلىۋېلىپ، قاينىغان قازانغا ئاۋۋال ماشنى سېلىپ، ماش يېرىلغاندىن كېيىن گۈرۈچنى سېلىپ، گۈرۈچمۇ پىشقاندىن كېيىن ياغ بىلەن تۈزنى سېلىپ ئارىلاشتۇرۇپ، قازاننى ئوتتىن ئېلىپ 5 مىنۇت دەم يېگۈزسەك بولىدۇ.

ئالاھىدىلىكى: يەرلىك ئالاھىدىلىككە ئىگە.

تەبىئىتى: 2 - دەرىجىدە ھۆل سوغۇق.

مەنپەئەتى: ئاشقازان ۋە ئۈچەينى تازىلاش، زەھەر

قايتۇرۇش.

زىيانلىق تەسىرى: بەدەننى سۇسلاشتۇرىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: قارىمۇچ، دارىچىن.

تونۇر كاۋىپى

قوينى ئۆلتۈرۈپ تەييارلاپ، ئىچىنى ئىسسىق سۇ بىلەن چايقاپ، قۇرۇق لاتا بىلەن سۈرتىۋېتىپ، ئاندىن قوينى بىر تال ياغاچقا پۈتۈنلەي ئۆتكۈزۈپ، ياغاچنىڭ قوينىڭ بويىنى تۇرغان يېرىگە بىر تال مىخ قېقىپ قويىمىز. ئاندىن تۇخۇمنىڭ سېرىقىنى قوچۇپ، ئۇنىڭغا تۇز، سوققان زەرچىۋە، زىرە، قارىمۇچ، ئاق ئۇنلارنى سېلىپ ئارىلاشتۇرۇپ، قويۇق تۇخۇم شىرىسى تەييارلاپ، ئۇنى گۆشنىڭ يۈزىگە سۈرتىمىز. تونۇرنى ياخشى قىزىتىپ، چوغلارنى ئېلىۋېتىپ، داپخاننى چىڭ ئېتىپ، تەييارلانغان گۆشنى بېشىنى پەس تەرەپكە قىلىپ تىكلەپ تۇرغۇزۇپ، تونۇرنىڭ ئاغزىنى ھور چىقمايدىغان قىلىپ ھىم ئېتىپ، بىر يېرىم سائەت قاقلاپ پىشۇرىمىز. ئادەتتە ياغاچنىڭ گۆشكە ئۆتكۈزۈلگەن يېرى شورغا ئوخشاش گەز باغلىغان ھەم گۆش ئالتۇن سېرىق رەڭگە كىرگەن بولسا، پىشقان بولىدۇ. ئالاھىدىلىكى: قىزىرىپ پىشىدۇ.

تەبىئىتى: 3 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

مەنپەئەتى: قوۋۋىتى ھايۋانىنى كۈچەيتىدۇ، ئۆمۈرىنى ئۇزارتىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: يۈرەك قان تومۇر كېسىلى بارلارغا ئېغىر كېلىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: يېشىل كۆكتاتلار.

ئەسكەرتىش: ئەسلى خوتەندە ئەڭ بالدۇر پەيدا بولغان.

زىخ كاۋىپى

گۆش بىلەن ياغنى قاقىتەك توغراپ، ئۇنىڭغا تۇخۇمنى قۇيۇپ، ئۇششاق چانالغان پىيازنى سېلىپ ئارىلاشتۇرۇپ، يېرىم

سائەت تۇرغۇزۇپ زىخقا ئۆتكۈزۈمىز. ئاندىن كاۋاپداغا چوغ تەييارلاپ، زىخقا ئۆتكۈزۈلگەن گۆشنى كاۋاپداغا تىزىپ، ئۈستىگە سوققان لازا، ئۇۋاق تۈز، سوققان زىرە سېپىپ ئۇيان - بۇيان ئۆرۈپ، تەم تەڭشىگۈچلەرنى ئوبدان سىڭدۈرۈپ پىشۇرىمىز. ئالاھىدىلىكى: دانە - دانە، تەملىك.

تەبىئىتى: 2 - دەرىجىنىڭ ئاخىرىدا قۇرۇق ئىسسىق. مەنپەئەتى: باھنى كۈچەيتىش، مېڭىنى قۇۋۋەتلەش، بوغۇم ئاغرىقلىرىنى قالدۇرۇش. زىيانلىق تەسىرى: كۆمۈردە پىشۇرغانسېرى كۆڭۈلگە تېگىدۇ. تۈزەتكۈچىسى: زىرە.

تاۋا كاۋىپى

گۆشنى سەرەڭگە قېپىچىلىك چوڭلۇقتا توغراپ، ئۇششاق چانالغان پىياز، سوقۇلغان زىرە، قارىمۇچلارنى گۆشكە سېلىپ ئارىلاشتۇرۇپ، 15 ~ 10 مىنۇت تۇرغۇزىمىز. ئاندىن تاۋىنى ياخشى قىزىتىپ، ھاۋىسىنى تەڭشەپ، گۆشنى ئۇنغا مىلاپ تاۋىغا تىزىپ، ھەر ئىككى تەرىپىنى ئۆرۈپ تەكشى سارغايىتىپ پىشۇرىمىز.

ئالاھىدىلىكى: قىزىرىپ پىشىدۇ، بەك مايلىق.

تەبىئىتى: 2 - دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

مەنپەئەتى: سەمىرىتىش، بۆرەكنى قۇۋۋەتلەش.

زىيانلىق تەسىرى: ئاشقازانغا زىيان قىلىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: يۇمىقاسۇت.

قىيما كاۋاپ

گۆشنى ئۇششاق چاناپ، پۇرچاق ئۇنىنى (پۇرچاق ئۇنى بولمىسا قاتتىق ناننى ھاۋانچىدا يۇمشاق سوقۇپ سالىمۇ بولىدۇ

(سۇغا چىلايمىز. ئاندىن تۇخۇم، تۇز، سوققان قارىمۇچ، چىلانغان پۇرچاق ئۇنىنى گۆشكە سېلىپ ئارىلاشتۇرۇپ قىيما ياساپ، كۇمىلاچ قىلىپ زىخقا ئۆتكۈزىمىز. ئاندىن كېيىن كاۋاپدانغا چوغ تەييارلاپ، زىخقا ئۆتكۈزۈلگەن كۇمىلاچ قىيىمنى كاۋاپدانغا تەزىپ، ئۈستىگە يۇمشاق تۇز، زىرىلەرنى سېپىپ ئۆرۈپ - چۆرۈپ پىشۇرىمىز.

ئالاھىدىلىكى: يۇمشاق، تەملىك.

تەبىئىتى: 2 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

مەنپەئەتى: ئاشقازاننى كۈچەيتىدۇ، بەدەننى قۇۋۋەتلەيدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: كۆپ يېيىلسە باشنى ئاغرىتىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: زىرىق سۈيى، يۇمىغاقسۈت.

قورۇما كاۋاپ

قوينىڭ لوق گۆشىنى نېپىزراق يالپاقلاپ توغراپ، پىيازنى ئۇششاق چانايمىز. توغرالغان گۆشكە چىلانغان پۇرچاق ئۇنىنى، تۇخۇملارنى ئارىلاشتۇرىمىز. گۆشنى ياخشى قىزدۇرۇلغان مايغا سېلىپ، بىر - بىرىگە چاپلاشتۇرماي ئالتۇن سېرىقى رەڭدە داغلاپ سۈزۈۋالىمىز. ئاندىن ياغ يۇقى قازاننى ئېسىپ پىياز، لازا سېلىپ تېز - تېز قورۇپلا گۆشنى سېلىپ، يەنە قورۇپ، ئاندىن زىرىنى سېپىپ ئىككى ئۆرۈپلا ئالىمىز. ئالاھىدىلىكى: يېڭى گۆش تەمى كۈچلۈك.

تەبىئىتى: 2 - دەرىجىنىڭ ئاخىرىدا قۇرۇق ئىسسىق.

مەنپەئەتى: بەدەننى قۇۋۋەتلەيدۇ، باھنى كۈچەيتىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: گۆش ياخشى تاللانمىسا، بۇخارات پەيدا

قىلىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: جاۋارش كۈمۈنى، ئاپىلىسن پوستى.

جىگەر كاۋىپى

جىگەرنى سەرەڭگە قېپىنىڭ يېرىمىدەك توغراپ، ئۇششاق چانالغان پىياز بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ، يۇمشاق تۇز ۋە ئۇن ئارد-لاشمىسىغا مىلاپ زىخقا ئۆتكۈزۈپ، كاۋايدانغا قويۇپ، ئۈستىگە زىرە ۋە قارىمۇچ سېپىپ پىشۇرىمىز.

ئالاھىدىلىكى: يۇمشاق، سەل قىرتاق.

تەبىئىتى: 1- دەرىجىنىڭ ئاخىرىدا قۇرۇق ئىسسىق.

مەنپەئەتى: كۆزنى روشەنلەشتۈرىدۇ، جىگەرنى ياشارتىدۇ. زىيانلىق تەسىرى: ئاشقازاننى بۇزىدۇ، ياخشى پىشۇرۇلمىسا جىگەرنى تارقىتىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: كاسىنە، زىرىق ۋە مەجۇنى چۆپچىن.

ئۈچەي كاۋىپى

قوينىڭ ئۈچىيىنى ئۆرۈپ تازىلاپ، 60~50 گرادۇس ئىسسىقلىقتىكى شولتا سۈيىگە 2~1.5 سائەت چىلاپ كۆپتۈرۈپ، ئىللىمان سۇدا بىر قېتىم سوغۇق سۇدا بىر قېتىم چايقاپ يۇيۇپ بولۇپ، 3cm ئۇزۇنلۇقتا توغراپ، ئۇششاق چانالغان سۇڭپىياز، زەنجىۋىل، ئاچچىقسۇ، چىلانغان پۇرچاق ئۇنى سېلىپ ئارىلاشتۇرىمىز. ئاندىن ئۈچەينى زىخقا ئۆتكۈزۈپ، كاۋايدانغا تىزىپ، ئۈستىگە تۇز ۋە زىرە سېپىپ پىشۇرىمىز.

ئالاھىدىلىكى: سەل قاتتىق، كۆڭۈلگە تەگمەيدۇ.

تەبىئىتى: 2 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

مەنپەئەتى: ئۈچەينى قۇۋۋەتلەش، يەل ھەيدەش، زەھەر قاپ-تۇرۇش جەھەتلەردە رولى چوڭ.

زىيانلىق تەسىرى: ئىسسىق مىزاجلىقلارغا ياقمايدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: قېتىق، يېشىلچاي.

بېلىق كاۋىپى

بېلىقنىڭ قاسىرىقىنى قىرىپ، قاناتلىرىنى قىرىپ، ئىچىدە-
نى تارتىۋېتىپ، سوغۇق سۇ بىلەن يۇيىمىز. ئاندىن بېلىقنى
جاڭيۇ، ئاچچىقسۇ، تۇز، كاۋاۋىچىن، چانالغان سۇڭپىياز، سام-
ساقىلار بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ بىر سائەت قويغاندىن كېيىن، قۇ-
رۇق پۇرچاق ئۇنىغا مىلاپ دوخوپكىدا پىشۇرىمىز.
ئالاھىدىلىكى: يۇمشاق، ئاق ۋە تەملىك.

تەبىئىتى: مۆتىدىل.

مەنپەئەتى: ياخشى تائاملاردىن بولۇپ، بەدەننى سەمىرتىدۇ،
مېڭىنى كۈچەيتىدۇ، باھنى قوزغايدۇ، تېرىنى ياخشىلايدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: بەرەس ۋە بوغۇم ئاغرىقى بىمارلىرىغا
ياقمايدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: سامساق، بەدىيان، پىننە.

بۆرەك كاۋىپى

بۆرەكنىڭ سىرتقى پەردىسىنى سويۇۋېتىپ، ئوتتۇرىسىدىن
ئىككى پارچە قىلىپ يېرىپ، ئىچىدىكى ئاق تومۇرلىرىنى ئېلىۋې-
تىپ، نېپىز يالپاقلاپ توغرايمىز، ئۈستىگە ئۇششاق چانالغان
پىياز، تۇز ۋە ئۇن سېلىپ ئارىلاشتۇرۇپ، زىخقا ئۆتكۈزۈپ،
كاۋاپداند ئۈستىگە زىرە ۋە تۇز سېلىپ پىشۇرىمىز.

ئالاھىدىلىكى: سىڭىپ پىشىدۇ، تازىلىقى ئىشەنچلىك.

مەنپەئەتى: باھنى قۇۋۋەتلەيدۇ، نېرۋىنى كۈچەيتىدۇ، ئۆ-
مۈرنى ئۇزارتىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: كۆپ يېيىلسە باش ئاغرىتىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: چۈچۈمەل نەرسىلەر.

كۆممە كاۋاپ

قوينى ئۆلتۈرۈپ، گۆشنى پاكىز يۇيىمىز. قېرىننىڭ باش تەرىپىدىن كىچىككىنە كېسىپ تەتۈر ئۆرۈپ يۇيىمىز. ئاندىن قىزىق سۇدا قېرىننىڭ ئىچكى تۈۋىنى قىرىپ چىقىرىۋېتىمىز، ئىچى ۋە تېشىنى تۈز، شۇلتا سۈيى بىلەن يۇيۇپ، شىلىمشىق پەردىسىنى تازىلىۋېتىپ، ئوڭ ئۆرۈپ تەييارلايمىز. گۆشنى يا-خاقتەك توغراپ، تۈز، سوققان زىرە، كاۋاۋىچىن، توغراغان سامساق ۋە پىياز سېلىپ ئارىلاشتۇرىمىز. ئارىلاشتۇرۇلغان گۆشنى تەييارلانغان قېرىنغا سېلىپ، قېرىننىڭ ئاغزىنى بوغۇپ، دوخوپكا ياكى قاسقانغا سېلىپ، 3~2 سائەت دۈملەپ پىشۇرىمىز. لېكىن ۋاقتى-ۋاقتىدا ئۆرۈپ، ئۈستىگە سۇ سېپىپ، بىر-گىز سانجىپ تۇرۇش كېرەك (بۇ تاماق بۇرۇن گۈلخانغا كۆمۈپ پىشۇرۇلغاچقا «كۆممە كاۋاپ» دېيىلگەن). پىشقان كاۋاپنىڭ شورپىسىنى ئايرىم قاچىغا ئېلىپ، گۆشنى ئايرىم نەرسىگە ئۈسسۈيىمىز.

ئالاھىدىلىكى: پۇراقلىق.

تەبىئىتى: ئىسسىق.

مەنبەئەتى: ئاشقازىنى ئاجىز كىشىلەرگە پايدا قىلىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: بۇخارات ئۆرلىتىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: زىرە، سامساق.

غاز كاۋىپى

غازنى يۇڭداپ يۇيۇپ، پۇت ۋە قانىتى كېسىۋېتىلگەندىن كېيىن ئۆز بۆلەكلىرى بويىچە پارچىلاپ، تۈزلۈك سۇ، سۇڭپىد-ياز، ئارپىبەدىيان، شاكال بەدىيان بىلەن قوشۇپ، ئاچچىقسۇغا چىلاپ يېرىم سائەت قويىمىز. ئاندىن مايىنى ئوتتۇراھال قىزد-

تىپ، چىلاپ قويۇلغان غاز گۆشىنى داغلاپ ئېلىپ، چوڭقۇر لېگەن ياكى لېسقا سېلىپ، سۇ سېپىپ دوخوپكىدا قاقلاپ پىشۇ-رىمىز. غاز گۆشىگە پات - پات سۇ سېپىپ تۇرۇش كېرەك. ئالاھىدىلىكى: كۆپۈپ ياخشى پىشىدۇ.

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.

مەنپەئەتى: سەمىرىتىپ، چىرايلىق قىلىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: ئاشقازاننى ئېغىرلاشتۇرىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: ھېلىلە، سىركەنجىۋىل.

پېتىر مانتا

گۆشنى قوناقتەك توغراپ، ئۈچتىن بىر نىسبەتتە ئىلىمان سۇ قويۇپ، سۇ يېدۈرىمىز. ئاندىن ئۇششاق شىلىنغان پىياز، تۇز، سوقۇلغان قارىمۇچ سېلىپ ئارىلاشتۇرۇپ قىيما تەييارلايمىز. كېيىن چىڭ پېتىر خېمىردا جىلت ئېچىپ تۈگىمىز. ئاخىرىدا مانتىنى ياغلاڭغان قاسقانغا تىزىپ، ئاغزىنى ھىم ئېتىپ، تېز ئوتتا پىشۇرىمىز. گۆشنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ 20~15 مىنۇتقىچە پىشۇرىمىز.

ئالاھىدىلىكى: پۇراقلىق، شىرىسى ئېقىپ تۇرىدۇ.

تەبىئىتى: 1 - دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

مەنپەئەتى: باھنى كۈچەيتىدۇ، مېڭىنى قۇۋۋەتلەيدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: كۆپ يېۋىتىلسە، ئاشقازاننى سۇسلاشتۇرىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: قارىمۇچ.

بولاق مانتا

ئۇنغا تۇز ۋە خېمىرتۇرۇچ سېلىپ، تۈزى كەمرەك خېمىر يۇغۇرۇپ، ئىسسىق جايدا 2~1.5 سائەت بولدۇرىمىز. گۆشنى توغراپ ئىلىمان سۇ يېگۈزۈپ، تۇز، پىياز، سوققان كاۋاۋىچىن

ۋە زىرە ئارىلاشتۇرۇپ قىيما تەييارلايمىز. ئاندىن بولدۇرغان خېمىرغا پىششىق شۇلتا سۈيى بېرىپ ئىشلەپ، قېلىن جىلتا ئېچىپ، تۈگۈپ بولغاندىن كېيىن قاسقانغا سېلىپ، تېز ئوتتا 25~20 مىنۇت دۈملەپ پىشۇرىمىز.

ئالاھىدىلىكى: يۇمشاق، يېيىشلىك.

تەبىئىتى: 1 - دەرىجىدە ھۆل، قۇرۇق ئىسسىقلىقتا مۆتىدىل.

مەنپەئەتى: قۇرۇق مىزاجلىقلارنىڭ بەدىنىنى سەمىرىتىدۇ. زىيانلىق تەسىرى: يەل ۋە قويۇق بەلغەم پەيدا قىلىدۇ. تۈزەتكۈچىسى: زىرە، بەدىيان.

شېكەر مانتىسى

ياڭاق مېغىزىنى قۇرۇق قورۇپ، بىر قەۋەت پوستىنى چىقىرىۋېتىپ، بۇغدايدەك چوڭلۇقتا يانچىپ، قۇيرۇق ماي، شېكەر قوشۇپ قىيما تەييارلايمىز. ئاندىن تۈگۈلگەن مانتىنى قاسقانغا سېلىپ، تېز ئوتتا 25~20 مىنۇت دۈملەپ پىشۇرىمىز. ئالاھىدىلىكى: تاتلىق، يۇمشاق.

تەبىئىتى: 1 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

مەنپەئەتى: مېڭىنى كۈچەيتىدۇ، باھنى قوزغايدۇ. زىيانلىق تەسىرى: گال ۋە بۇرۇنغا زىيان قىلىدۇ. تۈزەتكۈچىسى: سىرگەنجىۋىل، قىزىق چاي.

ئاش مانتا

ئاۋۋال پېتىر مانتا تەييارلاپ، ئاندىن پولۇ ئېتىپ، پولۇنى دۈملەشتىن ئىلگىرى تۈگۈلگەن پېتىر مانتىنى گۈرۈچ ئۈستىگە تىزىپ، پولۇ بىلەن بىرگە 25~30 مىنۇت دۈملەپ پىشۇرىمىز. ئالاھىدىلىكى: كۆركەم، يېيىشلىك.

تەبىئىتى: 2 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: قۇۋۋىتى ھاياۋانىيىنى كۈچەيتىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: بەدەننى ئېغىرلاشتۇرىدۇ، يۇقىرى قان
بېسىم بىمارلىرىغا زىيان قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: سىركە، يېشىلچاي.

كۆكتات مانتىسى

مانتا ئېتىشكە مۇۋاپىق كېلىدىغان كۆكتاتلاردىن ياخشى
كۆرگەن تۈرىنى تاللاپ ئۇششاق توغراپ، ئازراق تۇز سېپىپ
مۇجۇپ سۈيىنى چىقىرىۋېتىمىز. ئاندىن ئۇنىڭغا كاۋاۋىچىن،
جاڭيۇ، ياغ ۋە تۇز ئارىلاشتۇرۇپ قىيما تەييارلايمىز. ئاخىرىدا
تۈگۈلگەن مانتىنى 35~30 مىنۇت دۈملەپ پىشۇرىمىز.
ئالاھىدىلىكى: ئائىلىدە كۆپرەك ئېتىلىدۇ.
تەبىئىتى: مۆتىدىل.

مەنپەئەتى: تېز سىڭىدۇ، بۇزۇق ماددىلارنى دەفىئى قىلىدۇ،
ھۆللۈك يەتكۈزىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: ئادەمنى مۈگىدىتىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: قېنىق چاي، قارىمۇچ.

كاۋا مانتىسى

مانتا كاۋىسىنى قوناقتەك چوڭلۇقتا، قوينىڭ چاۋا يېغىنى،
پىيازنى ئۇششاق توغرايمىز. كاۋا، پىياز، چاۋا ياغنى قوشۇپ،
ئۇنىڭغا زىرە، تۇز سېلىپ، داغلانغان ياغنى قۇيۇپ ئارىلاشتۇرۇپ
قىيما تەييارلايمىز. ئاندىن چىڭ پېتىر خېمىر يۇغۇرۇپ، جىلت
ئېچىپ، تۈگۈپ، قاسقاندا تېز ئوتتا 15 مىنۇت پىشۇرىمىز.
ئالاھىدىلىكى: يەرلىك ئائىلە تامىقىدۇر.

تەبىئىتى: مۆتىدىل، سوغۇققا مايىل.

مەنپەئەتى: جىگەرنى كۈچەيتىدۇ، زەھەر تازىلايدۇ.
 زىيانلىق تەسىرى: ئاشقازاننى سوۋۇتىدۇ.
 تۈزەتكۈچىسى: قوينىڭ ئىچ يېغى، زىرە.

سۇ مانتىسى

بوشراق پېتىر خېمىر يۇغۇرۇپ جىلت ئاچىمىز. گۆشنى
 ئۇششاق توغراپ، توغراغان يېسىۋىلەكنىڭ سۈيىنى سىقىپ چى-
 قىرىۋېتىپ، جاڭيۇ، تۇز، سوققان قارىمۇچ، كۈنجۈت يېغى
 سېلىپ ئارىلاشتۇرۇپ، قىيما تەييارلايمىز. ئاندىن تۈگۈلگەن
 مانتىنى سۇغا سېلىپ، پەس ئوتتا 15~10 مىنۇت پىشۇرىمىز.
 ئالاھىدىلىكى: يۇمشاق، يېيىشلىك.

تەبىئىتى: 1 - دەرىجىدە ھۆل، ئىسسىق سوغۇقتا مۆتىدىل.
 مەنپەئەتى: ماغدۇر بېرىدۇ، قان تومۇرلارنى يۇمشىتىدۇ.
 زىيانلىق تەسىرى: ئۆپكەگە سوغۇق كېلىدۇ.
 تۈزەتكۈچىسى: ھەرخىل ئىسسىق دورىلار.

قازان پۇرىسى (خوشاڭ)

ئۇنغا قوي يېغى سېلىپ، تۇز قۇيۇپ، قىزىق سۇ قۇيۇپ
 ياغنى ئېرىتىپ خېمىر يۇغۇرۇپ، ئۇنىڭغا خېمىرتۇرۇچ ئارىلاش-
 تۇرۇپ ئىشلەيمىز. ئاندىن قوي گۆشىنى ئۇششاق توغراپ،
 پىياز، كاۋاۋىچىن، تۇز، شورپا ياكى سۇ، داغلانغان سۇ يېغى
 ئارىلاشتۇرۇپ قىيما قىلىمىز. ئاندىن تۈگۈپ بولغاندىن كېيىن
 قازانغا تىزىپ مۇۋاپىق مىقداردا قايناق سۇ قۇيۇپ دۈملەپ
 پىشۇرىمىز.

ئالاھىدىلىكى: قىزىرىپ پىشىدۇ.
 تەبىئىتى: 1 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.
 مەنپەئەتى: بەدەنگە ئوزۇق بولىدۇ، قان كۆپەيتىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: بەدەننى ئېغىرلاشتۇرىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: بەدىيان.

گۆش گىردە

قاتتىق، تۈزلۈقراق پېتىر خېمىر قىلىپ يۇغۇرۇپ، ياخشى ئىشلەپ، يېرىم بولدۇرغاندىن كېيىن، زوۋۇلا ئۈزۈپ، جىلت ئاچىمىز. ئاندىن گۆشنى قوناقتەك توغراپ، ئازراق سۇ يېدۈر-گەندىن كېيىن، ئۇنىڭغا پىياز، تۈز، قارىمۇچ، سېلىپ قىيما قىلىمىز. تەييارلانغان جىلتقا قىيما ۋە بىر تالدىن دۈمبە ياغ سېلىپ تۈگۈپ، ئۈستىگە سۇ ئۇرۇپ تەييارلايمىز. قىزىتىلغان تونۇرغا گىردىنى يېقىپ، يۈزىگە يەنە سۇ ئۇرۇپ، تونۇرنىڭ ئاغزىنى ھور چىقمايدىغان قىلىپ يېپىپ، 20~15 مىنۇت خۇي-لايمىز. گىردە خۇي يېگەندىن كېيىن، تونۇرنىڭ ئاغزى ۋە داپخاننى ئېچىپ، ئوتنى يەلپۈپ، بوش يالقۇنچىتىپ پىشۇرد-مىز. گۆش گىردىنىڭ يۈزى قولغا چاپلاشماي قېتىشقان بولسا، خۇي يېگەن بولىدۇ.

ئالاھىدىلىكى: سىڭىپ پىشىدۇ.

تەبىئىتى: 2 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

مەنپەئەتى: قۇۋۋىتى ھايۋانىنى ئۇلغايتىدۇ، باھەنى كۈچەيتىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: ئاشقازانغا ئېغىر كېلىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: پاكىز، سوغۇق سۇ.

ئەسكەرتىش: خوتەندە ئەڭ بۇرۇن پەيدا بولغان.

سامسا

گۆشنى ئۇششاق توغراپ، ئىلمان سۇ ئارىلاشتۇرۇپ سۇ يېدۈرۈپ، ئۇششاق توغراغان دۈمبە ياغ، پىياز، زىرە، قاردا-

مۇچ، تۇز ئارىلاشتۇرۇپ قىيما قىلىمىز. ئاندىن قۇۋۋەتسىز تۇز سۈيىدە پېتىر خېمىر يۇغۇرۇپ ياخشى ئىشلەپ، 20~15 مىنۇت تىندۈرىمىز. كېيىن جىلت ئېچىپ، سامسا تۈگىمىز. ئاخىرى تەييارلانغان تونۇرغا سامسىنىڭ تۈگۈلگەن تەرىپىنى يېقىپ، ئۈس-تىگە يەنە ئازراق سۇ ئۇرۇپ، تونۇرنىڭ ئاغزىنى ئېتىپ 10 مىنۇت خۇيلايمىز، خۇي يېگەندىن كېيىن تونۇرنىڭ ئاغزىنى ئېچىۋېتىپ، سامسىنىڭ يۈزى سارغايغىچە پىشۇرىمىز.

ئالاھىدىلىكى: قىزىرىپ، كۆركەم پىشىدۇ.

تەبىئىتى: 2 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

مەنپەئەتى: باھنى قوزغايدۇ، بەدەننى كۈچەيتىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: ئىسسىق مىزاجلىقلارغا ئېغىر كېلىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: پاكىز، سوغۇق سۇ، يېشىل كۆكتاتلار.

ئەسكەرتىش: ئەڭ بالدۇر قەشقەردە پەيدا بولغان، كۆڭۈل

قويۇپ ئېتىلسە، ئالىي تاماقلارنىڭ بىرى ھېسابلىنىدۇ.

پەرمۇدە

گۆشنى قوناقتەك توغراپ، ئۈستىگە تۇخۇم چېكىپ، قارد-

مۇچ، زىرە، تۇز سېلىپ، ئازراق سۇ قويۇپ ئارىلاشتۇرغاندىن

كېيىن، ئۇششاق چانالغان پىيازنى قوشۇپ قىيما تەييارلايمىز.

ئۇنغا تۇخۇم چېقىپ، خېمىر تۇرۇچ، تۇز سېلىپ خېمىر يۇغۇ-

رۇپ ياخشى ئىشلەيمىز. ئاندىن تۈگۈلگەن پەرمۇدىلەرنى ئاچچىق-

سۇ بىلەن ئېرىتىلگەن شۇلتا سۈيىگە تەگكۈزۈپ، تونۇرغا يېقىپ

يۈزىگە سۇ ئۇرۇپ، تونۇرنىڭ ئاغزىنى چىڭ ئېتىپ، 20~15

مىنۇت داپخاننى ئېچىپ 20 مىنۇت ئەتراپىدا قاقلاپ، ئالتۇن

سېرىق رەڭگە كىرگەندە قومۇرۇپ ئالىمىز.

ئالاھىدىلىكى: رەسمىي سورۇنلاردا ئېتىلىدۇ، ناھايىتى يې-

يىشلىك.

تەبىئىتى: 1- دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: بەدەنگە ئوزۇق بېرىدۇ، ھەزىمنى ياخشىلايدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: قەۋزىيەت، بوۋاسىرغا زىيان قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: تەرخەمەك، سىركە.
ئەسكەرتىش: بۇ، ئائىلىۋى تاماق ھېسابلانغان سامسىنىڭ
بىر خىل نەپىس، ئىنچىكە ئىشلەنگەن زىياپەت شەكلى بولۇپ،
قەدىمدىن سورۇن تائاملىرى سۈپىتىدە ئىستېمال قىلىنىپ
كەلمەكتە.

قىيما كۆمەچ

گۆش بىلەن پىيازنى ئۇششاق توغراپ، قارىمۇچ، زىرە، تۇز
ئارىلاشتۇرۇپ قىيما تەييارلايمىز. ئاندىن خېمىرتۇرۇچلۇق خې-
مىر يۇغۇرۇپ، يېڭى بولغاندا زوۋۇلا ئۈزۈپ تاۋلاپ، جىلىت
ئېچىپ، قىيما سېلىپ تۈگۈپ، قۇرۇق ئۇن بىلەن قوغۇنلاپ،
ئوتۇن قالانغان ئوچاقنىڭ ياكى تونۇرنىڭ ئاستىغا قويۇپ ئۈستىنى
قوقاس بىلەن كۆمۈپ پىشۇرىمىز.
ئالاھىدىلىكى: ئىنتايىن قەدىمىي ۋە يەرلىك تۈسكە ئىگە.
تەبىئىتى: 1 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: سوغۇقتىن بولغان كېسەللىكلەرگە مەنپەئەت
قىلىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: باشنى ئېغىرلاشتۇرىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: سىركە.
ئەسكەرتىش: خەلقىمىزنىڭ ناھايىتى ئۇزۇن زامانلىق تۇر-
مۇش ئەمەلىيىتى ۋە گۈلخان يېقىش ئەنئەنىسى جەريانىدا پەيدا
بولغان ئەنئەنىۋى، خاس مۆتىۋەر تاماقلارمىزدىن بولۇپ
ھېسابلىنىدۇ.

قاتلىما سامسا

قاتتىق خېمىر يۇغۇرۇپ، نېپىز قىلىپ يېيىپ، يۈزىگە ئېرىتكەن قوي يېغى سۈركەپ، بىر چەتتىن تۇرۇپ ئۇزۇنچاق قاتلىما قىلىپ، زۇۋۇلا ئۇزۇپ جىلت ئاچىمىز. ئاندىن گۆش، پىياز، قارىمۇچ، زىرە، تۇز سېلىپ قىيما تەييارلاپ، قىزىتىلغان ياغقا سېلىپ قورۇپ، پىششىق قىيما قىلىمىز. ئاندىن يېرىم ئاي شەكلىدە قىلىپ تۈگىمىز. ئاخىرى قىزىغان ياغقا سېلىپ سارغايىتىپ پىشۇرىمىز.

ئالاھىدىلىكى: چۈرۈك، سىڭىپ پىشقان.

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.

مەنپەئەتى: قۇۋۋەت بولىدۇ، سوغۇقلۇقنى ئالىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: تەستە سىڭىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: يېشىل كۆكتاتلار.

تۇخۇم سامسىسى

تۇخۇمنى چېقىپ تۇز قۇيۇپ، ياخشى قىزىتىلغان ياغقا سېلىپ قورۇپ ئېلىپ، ئۇششاق توغراغان كۈدە، تۇز، كاۋاۋىچىن سېلىپ قىيما تەييارلايمىز. ئاندىن خېمىرتۇرۇچ سېلىپ يۇغۇرۇلغان خېمىرنى بولدۇرۇپ، جىلت ئېچىپ تۈگىمىز. ئاخىرى سامسىنى تونۇرغا يېقىپ ياكى دوخوپكىدا 20~15 مىنۇت پىشۇرىمىز.

ئالاھىدىلىكى: ئۆزگىچە.

تەبىئىتى: 2 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

مەنپەئەتى: بەدەننى سەمىرتىدۇ، مېڭىنى كۈچەيتىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: ئۆت بىمارلىرىغا زىيان قىلىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: سۇيۇق تاماقلار.

ياغاق سامسىسى

ياغاق مېغىزىنى ئۇششاق سوقۇپ، پىياز، قارىمۇچ، قاي-
ماق، تۇز سېلىپ ئارىلاشتۇرۇپ قىيما قىلىمىز. ئاندىن خېمىر-
نى بولدۇرۇپ، سامسا تۈگۈپ، تونۇر ياكى دوخپىكىدا پىشۇرىمىز.
ئالاھىدىلىكى: قەدىمكى تاماق.

تەبىئىتى: 3 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: مېڭىنى قۇۋۋەتلەيدۇ، باھنى قوزغايدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: سېمىز ۋە قان بېسىمى بارلارغا بېرىش چەكلىنىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: شېكەر سۈيى، لىمون.

شېكەر سامسىسى

قۇيرۇق ياغنى ئۇزۇن، ئىنچىكە توغراپ، شېكەر، گۈل
مۇرابباسى ئارىلاشتۇرۇپ قىيما ياسايمىز. ئاندىن خېمىرنى قاتلىد-
ما سامسىدەك قىلىپ تۈگۈپ، تونۇر ياكى دوخپىكىدا
پىشۇرىمىز.

ئالاھىدىلىكى: شىرنىلىك، يېيىشلىك.
تەبىئىتى: 1 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: مېڭىنى كۈچەيتىدۇ، بەلغەم بوشىتىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: دىئابىت بىمارلىرىغا زىيان قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: يۇمىلاقسۈت، ئىنئۇزۇمى.

كاۋا سامسىسى

سەي كاۋىسى ياكى مانتا كاۋىسىنى قىرغۇچتا قىرىپ، تۇز
ئارىلاشتۇرۇپ 10 مىنۇت قويغاندا كاۋىنىڭ سۈيى چىقىدۇ. سۈنى
تۆكۈپتەپ، پىياز، زىرە، ياغ ئارىلاشتۇرۇپ قىيما تەييارلاي-
مىز. ئاندىن خېمىرتۇرۇشلۇق خېمىر يۇغۇرۇپ كۆپتۈرۈپ،
سامسا تۈگىمىز. ئاخىرى تونۇر ياكى دوخپىكىدا سېلىپ

20~15 مىنۇت پىشۇرمىز.

ئالاھىدىلىكى: ئادەتتە كۆپ ئېتىلىمەيدۇ.

تەبىئىتى: 1 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

مەنپەئەتى: جىگەرنى كۈچەيتىدۇ، ماددىلارنى تارقىتىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: ئاشقازاننى سۇسلاشتۇرىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: قارىمۇچ.

قىيمىلىق قاتلىما نان

خېمىرتۇرۇچ سېلىپ بولاق خېمىر يۇغۇرۇپ، خېمىر بولغاندا يېيىپ نېپىزلىتىپ، مايلىق گۆش، قارىمۇچ، زىرە، تۇز بىلەن تەييارلانغان قىيمىنى سېلىپ تەكشى يېيىتىپ، بىر تەرەپ-تەن تۇرۇپ ئۇزۇن تۈرمەل قىلىپ، ئۇنى يەنە قاتلاپ چەيلەپ قىيمىنى خېمىرغا ياخشى ئارىلاشتۇرمىز. تەييارلانغان خېمىرنى زوۋۇلا ئۇزۇپ تاشلاپ، قىرغاقلىق قىلىپ نان ياساپ، يۈزىگە تۈكچە چەككۈچ قىلىپ، تونۇرغا ئۇدۇللاپ يېقىپ پىشۇرمىز. ئالاھىدىلىكى: خېمىر ۋە قىيمىسى سىڭىشىپ، ئوبدان ئا-رىلىشىپ پىشىدۇ.

تەبىئىتى: 1 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

مەنپەئەتى: ئوزۇقلۇق يۇقىرى بولغاچقا، ئۇزۇنغىچە قور-

ساق ئاچمايدۇ، سەمىرىتىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: كۆپ يېيىلسە باشنى ئاغرىتىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: يېشىل كۆكتاتلار، پەمىدۇر.

قاتلىما

تۇز قۇيۇپ ئىسسىق سۇدا خېمىر يۇغۇرۇپ، سۇ يېغى ئارد-

لاشتۇرۇپ ئىشلەپ، 15~10 مىنۇت تىندۇرغاندىن كېيىن يې-

يىپ، يۈزىگە قوي يېغى، قايماق سۈركەيمىز. ئاندىن خېمىرنى

ئۇزۇن تۈرمەل قىلىپ، بىر نەچچە قېتىم ئېشىپ زوۋۇلا ئۇ-
زۇپ، يەنە ئېشىپ قاتلىما ياسايمىز. تەييارلانغان قاتلىمغا قېتىق
سۈركەپ، تونۇر ياكى دوخۇپكىدا پىشۇرىمىز.
ئەسكەرتىش: بۇ قىيمىلىق قاتلىمغا قارىغاندا يۇمشاق،
سىڭىشلىك بولۇپ، قاننى كۆپەيتىدۇ. باشقا تەرەپلىرى
ئوخشاش.

كاكچا نان

شىرمان نان خېمىرىدەك خېمىر يۇغۇرۇپ، خېمىر بولغان.
دىن كېيىن بىر جىڭلىقتىن زوۋۇلا ئۇزۇپ، نېپىز ۋە چوڭ نان
ياسايمىز. ئاندىن پىيازنى ئۇششاق چاناپ، سىيادان، كۈنجۈت
بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ، ناننىڭ يۈزىگە سۈركەپ تونۇرغا يېقىپ
پىشۇرىمىز.

ئالاھىدىلىكى: نېپىز، يېيىشلىك، چۈرۈك.

تەبىئىتى: 1 - دەرىجىنىڭ ئاۋۇلىدا قۇرۇق ئىسسىق.

مەنپەئەتى: ئاسان سىڭىدۇ، ئىسھالنى توختىتىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: كۆپ يېيىلسە، بىئارام قىلىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: ياغلار.

ئەسكەرتىش: شەرقىي ئۇيغۇرلارنىڭ قەدىمىي يېمەكلىكى.
رىدىن بولۇپ، كېسەل يوقلاش، نەزىرە - چىراغ ئىشلىرىدا كۆپ
ئىشلىتىلىدۇ.

پېتىر نان

پىيازنى ئۇششاق توغراپ، كاۋاۋىچىن بىلەن سۇغا سېلىپ
قاينىتىپ، تەمى چىققاندىن كېيىن پىياز، كاۋاۋىچىننى سۈزۈۋې-
تىپ سۈيىنى سوۋۇتىمىز. سوۋۇتۇلغان سۇغا خېمىرتۇرۇچنى
سېلىپ ئېرىتىپ ئۇنىغا سېلىپ، خېمىر يۇغۇرۇپ نان ياسايمىز.

ئاندىن قىزىتىلغان تونۇرنىڭ چوغلارنى ئوتتۇرىغا يىغىپ ئۈس-تىنى كۆمۈپ، تونۇرغا تۇز ئۇرۇپ ھاۋىسىنى پەس تەڭشەيمىز. ئۇششاق توغراغان پىياز بىلەن قايماقنى ئارىلاشتۇرۇپ، ناننىڭ يۈزىگە نېپىز سۈرتۈپ، تونۇرغا يېقىپ پىشۇرىمىز. نان نېپىز بولغاچقا، ئاسان پىشىدۇ.

ئالاھىدىلىكى: تېز تەييارلىنىدۇ.

تەبىئىتى: 1- دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

مەنپەئەتى: بەدەنگە ئوزۇق بېغىشلايدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: كۆپ يېيىلسە قوساقنى ئېسىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: بەدىيان، قىزىلچاي.

گىردە نان

ئۇنغا خېمىرتۇرۇچ سېلىپ تۇز، سۇ قويۇپ چىڭ يۇغۇ-رۇپ، ئۇزۇنراق ئىشلەپ باسۇرۇپ قويىمىز. خېمىر كۆپكەندىن كېيىن گىردە ياساپ، سۇ ئۇرۇپ، كۈنجۈت سېپىپ، ئىككىسىدىن بىرىنى يۈزىنى بىر جۈپلەپ، داستىخان بىلەن يېپىپ قويىمىز. قىزىتقان تونۇرنىڭ ئوتىنى كۆمۈپ، داپخاننى ئېتىپ، تونۇرغا سۇ، تۇز ئۇرۇپ ھاۋىسىنى پەس تەڭشەپ، ناننى يېقىپ بولۇپ يۈزىگە سۇ سېپىپ، تونۇرنىڭ ئاغزىنى يېپىپ 20~25 مىنۇتقىچە خۇيلايمىز. خۇي يەتكەندە تونۇرنىڭ ئاغزىنى ئېچىپ، ئوزۇم شىرنىسىغا تەڭ نىسبەتتە سۇ قوشۇپ، ناننىڭ يۈزىگە سۇس چېچىپ، داپخاننى ئېچىپ، ئوتنى يالدىرلىتىپ پىشۇرىمىز. ئالاھىدىلىكى: چىرايلىق، قىزغۇچ.

تەبىئىتى: 1 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

مەنپەئەتى: بەدەنگە ئوزۇق بولىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: قاتتىق، خام بولۇپ قالسا، بەدەنگە زىر-يان قىلىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: ياغلار، مېۋىلەر.

دامان نان

خېمىرنى گىردە ناننىڭكىگە ئوخشاش تەييارلاپ، يۈزىگە گۈل چىقىرىمىز. ئاندىن گىردە نان يېقىش ئۇسۇلى بويىچە تونۇرغا يېقىپ پىشۇرىمىز.

ئالاھىدىلىكى: كۆركەم، يېمىشلىك.

تەبىئىتى: 1 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

مەنپەئەتى: بەدەنگە ئوزۇق بېغىشلايدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: گىردە نانغا ئوخشاش.

تۈزەتكۈچىسى: يۇقىرىقىغا ئوخشاش.

ياغلىق توقاچ

ئىسسىق سۈتكە تۇز قۇيۇپ، خېمىرتۇرۇچنى يۇمشىتىپ، ئۇلارنى ئۇنغا سېلىپ ۋە داغلانغان سۇ يېغىنى قۇيۇپ خېمىر يۇغۇرىمىز. خېمىر بولغاندىن كېيىن توقاچ ياساپ، يۈزىگە داس-تىخان يېپىپ، 15~10 مىنۇت تىندۈرىمىز. ئاندىن گىردە نان ياققان ئۇسۇلدا تونۇرغا يېقىپ پىشۇرىمىز.

ئالاھىدىلىكى: مايلىق، يېمىشلىك.

تەبىئىتى: 1 - دەرىجىدە ئىسسىق.

مەنپەئەتى: بەدەننى سەمىرتىدۇ، ئوزۇقلۇقى يۇقىرى.

زىيانلىق تەسىرى: سىڭىشى باشقا نانلاردىن ئاستىراق.

تۈزەتكۈچىسى: يۇمغاقسۈت.

سەپەر توقچى

خېمىرنى خۇددى ياغلىق توقاچ خېمىرىدەك قىلىپ تەييار-

لاپ، زوۋۇلا ئۇزۇپ توقاچ ياساپ، يۈزىگە چەككۈچ ئۇرۇپ تەي-

يارالايمىز. ئاندىن تونۇرنىڭ ھاۋىسىنى نورمال قىلىپ تەڭشەپ، توقاچلارنى تونۇرغا يېپىپ 25~20 مىنۇت خۇيلاپ، قاتتىقراق قۇرۇتۇپ پىشۇرىمىز. ئالاھىدىلىكى: سەپەرگە ماس بولۇپ، ئاسان كۆكرىپ قالمايدۇ.

تەبىئىتى: مەنپەئەتى، زىيانلىق تەسىرى ۋە تۈزەتكۈچىسى مەيلىق ناننىڭكىگە ئاساسەن ئوخشاپ كېتىدۇ.

جىگىردەكلىك نان

بولاق خېمىر يۇغۇرۇپ بىر سائەت تۇرغۇزغاندىن كېيىن، جىگىردەكنى ئۇششاق چاناپ، خېمىرغا ئارىلاشتۇرۇپ چەيلەپ، زوۋۇلا قىلىپ نان تەييارلايمىز. ئاندىن تونۇرنى ئادەتتىكىچە تەييارلاپ، ناننىڭ ئارقىسىنى تۈز ياكى سۇ بىلەن ھۆل قىلىپ ياققاندىن كېيىن ناننىڭ يۈزىگە سۇ ئۇرۇپ، تونۇرنىڭ ئاغزىنى چىڭ ئېتىپ، 20~15 مىنۇت خۇيلاپ پىشۇرىمىز.

ئالاھىدىلىكى: جىگىردىكى كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ، يېپىشلىك. تەبىئىتى: 2 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

مەنپەئەتى: بەدەننى كۈچەيتىدۇ، قۇۋۋەتنى ئاشۇرىدۇ. زىيانلىق تەسىرى: جىگەر ۋە ئۆت بىمارلىرىغا زىيان قىلىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: يېشىل كۆكتاتلار.

كۈنجۈتلۈك نان

ئۇنغا خېمىرتۇرۇچ سېلىپ بوشراق يۇغۇرۇپ، خېمىر بولغاندا ئىشلەپ، زوۋۇلا ئۈزۈپ 20~15 مىنۇت تىندۇرۇپ، كەڭرەك نان ياسايمىز. ئاندىن تونۇرنىڭ ھاۋىسىنى تەڭشەپ، ناننىڭ يۈزىگە كۈنجۈت، سىيادان، پىياز ئارىلاشمىسىنى تەكشى

سۈركەپ، ناننىڭ كەينىگە تۈز ئۇرۇپ، تونۇرغا ئۇدۇللۇق يې-
قىپ، ئۇدۇللۇق قومۇرۇپ ئالىمىز.

ئالاھىدىلىكى: كۆركەم، پۇراقلىق، يۇمشاق.

تەبىئىتى: 1 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

مەنپەئەتى: مېڭىنى كۈچەيتىدۇ، مەنىي كۈچەيتىدۇ، چاچنى
قارايتىدۇ، سەمىرىتىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: ئاشقازانغا ئېغىر كېلىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: يۇمىغاقسۇت، كەتىرا.

ئىزاھات: بۇ ئۇيغۇرلارنىڭ قەدىمكى يېمەكلىكلىرىدىن بېرى
بولۇپ، ئېلىمىزدە نەشر قىلىنغان «ئوكيانوس» دېگەن كىتابتا:
«ئۇيغۇرلار خېمىرنى يۇغۇرۇپ يۇمىلاق قىلىپ، ئۈستىگە كۈن-
جۈت دېيىلىدىغان بىر خىل ئۇرۇقنى سېپىپ، ئوتتا پىشۇرىد-
كەن، كېيىن بۇ يەردىكىلەرمۇ ئۆگىنىۋالدى» دېيىلگەن. بىراق
ھازىر تاۋىدا پىشۇرۇلىدىغان كۈنجۈتلۈك ناننى «خۇيزۇلارنىڭ
نېنى» دېيىشمەكتە. ئەمەلىيەتتە بۇ ئۇيغۇرلارنىڭ كۈنجۈتلۈك
نانلىرىنىڭ بىر خىلىدۇر.

قاتۇرما (قۇتۇرماچ)

ئۇنغا ئىسسىق سۇ قۇيۇپ، پېتىر خېمىر يۇغۇرۇپ، ئۈش-
شاق ئېزىلگەن جىگىردەك، پىياز ئارىلاشتۇرۇپ ئىشلەپ، نان
ياسايمىز. ئاندىن تاۋا ياكى قازاننى قىزىتىپ، قوي يېغىدا ياغ-
لاپ، ياسالغان ناننى سېلىپ ھەر ئىككى تەرىپىنى سارغايىتىپ
پىشۇرىمىز.

ئالاھىدىلىكى: قىزىرىپ، مەزىزلىك، يۇمشاق پىشىدۇ،
كىشىنىڭ يېگۈسىنى كەلتۈرۈپ تۇرىدۇ.

تەبىئىتى: 2 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

مەنپەئەتى: قورساققا ئۇزۇن تۇرىدۇ، بەدەنگە ئىسسىقلىق

يېغىشلايدۇ، قۇۋۋەتلىك.

زىيانلىق تەسىرى: قەۋزىيەت پەيدا قىلىدۇ، گالغا زىيان قىلىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: يېشىل كۆكتاتلار.

ئەسكەرتىش: بۇ خەلقىمىزنىڭ چارۋىچىلىق ھاياتىدا ئىجاد قىلىنغان تاماق تۈرى بولۇپ، شىمال ئۇيغۇرلىرى ھازىرمۇ ئىسسىق تېمىال قىلىدۇ. بۇنىڭ مەدەنىي تۈرى قاتلىما بولۇپ، ئاساسەن جەنۇب ئۇيغۇرلىرى ئىستېمال قىلىدۇ.

زاغرا نان

قوناق ئۇنىغا تۈز قۇيۇپ قىزىق سۇدا يۇغۇرۇپ، خېمىر سوۋۇغاندا خېمىرتۇرۇچ، ئۇششاق توغراغان كاۋا ئارىلاشتۇرۇپ بىر سائەت قويۇپ بولدۇرمىز. ئاندىن نان ياساپ يۈزىگە پىچاقتا چاپراس بەلگە ئۆرمىز. ئاخىرى قىزىغان تونۇرنىڭ ھاۋاسىنى تەڭشەپ، داپخاننى چىڭ ئېتىپ 40~30 مىنۇت دۈملەپ پىشۇرمىز.

ئالاھىدىلىكى: سارغىيىپ پىشىدۇ، چۈرۈك.

تەبىئىتى: مۆتىدىل، قۇرۇقلۇقى ئارتۇق.

مەنپەئەتى: قاننى تازىلايدۇ، بەدەنگە ئوزۇق بولىدۇ، قويۇق ماددىلارنى پارچىلايدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: كۆپ يېيىلسە مەيدىنى ئېچىشتۇرىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: ياغ، قايماق، مۇراببا.

ئەسكەرتىش: بۇغداي ئۇنى ئارىلاشتۇرۇپ يېقىلغان قوشۇق-لۇق نان، زاغرا ناننىڭ كەمچىللىكىنى تۈزىتىپ كېتەلەيدۇ.

جىرس نان

جىرسقا مۇۋاپىق مىقداردا خېمىرتۇرۇچ سېلىپ ئوتتۇرا

ھال خېمىر يۇغۇرۇپ، خېمىر بولغاندا زوۋۇلا ئۈزۈپ تاۋلاپ، 10~5 مىنۇت تىندۇرۇپ، سەل نېپىز قىلىپ نان ياسايمىز. ئاندىن قىزىتىلغان تونۇرنىڭ ھاۋاسىنى تەڭشەپ، ناننىڭ يۈزىگە پىياز سۈرتۈپ، ناننىڭ كەينىگە تۈز ئۇرۇپ، ئۇدۇللۇق يېقىپ، ئۇدۇللۇق قومۇرۇپ ئالىمىز.

ئالاھىدىلىكى: ئۆزگىچە.

تەبىئىتى: قۇرۇق سوغۇق.

مەنپەئەتى: ئىسسىقلىق بولغان دىئابىت ۋە ئاشقازان ساڭگىسى.

لاپ كېتىشكە پايدا قىلىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: مېڭىگە بۇخارات پەيدا قىلىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: ياغلار.

شېكەر نان

ئۇنغا خېمىر تۇرۇچ سېلىپ ئوتتۇراھال خېمىر يۇغۇرۇپ، خېمىر ئوبدان بولغاندا شۇلتا بېرىپ زوۋۇلا ئۈزۈپ تاۋلاپ، يۈزىنى ئېچىپ ياغ سۈركەپ، بىر چەتتىن تۈرۈپ قاتلىما نان ياسايمىز. ئاندىن ناننىڭ يۈزىگە شېكەر سۈرتۈپ، تاۋىغا ياكى دوخۇپكىغا سېلىپ پىشۇرىمىز.

ئالاھىدىلىكى: تاتلىق، يۇمشاق.

تەبىئىتى: 1 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

مەنپەئەتى: بەدەننى سەمىرتىدۇ، چىرايلىق قىلىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: ئىسسىقچان ۋە سېمىز كىشىلەرگە زىيان

قىلىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: قېتىق.

ھەمەك نان

خېمىرنى چىڭراق يۇغۇرۇپ، ياخشى ئىشلەپ، ياشراق بول-

دۇرۇپ، چوڭراق زوۋۇلا ئۈزۈپ تاۋلاپ، ئوتتۇراھال قېلىنلىقتا كېڭەيتىپ، غەلۋىردەك چوڭ نان تەييارلايمىز. ئاندىن قىزىتىپ تەييارلانغان تونۇرنىڭ ھاۋىسىنى تەڭشەپ، ناننى گەزىگە (يەڭلىككە) تەكشى قويۇپ يېقىپ سىڭدۈرۈپ پىشۇرىمىز.

ئالاھىدىلىكى: ناھايىتى چوڭ، ئۆزگىچە.

تەبىئىتى: 1 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

مەنپەئەتى: بەدەنگە ئوزۇق بېغىشلايدۇ.

زىيانلىق تەسىرى ۋە تۈزەتكۈچىسى: دامان نانغا ئوخشاپ كېتىدۇ.

تاغ نېنى

بۇ ناننىڭ ياسىلىش ئۇسۇلى باشقا نانلارنى ياساشقا ئوخشاپ كېتىدۇ، بىراق بىر قېتىمدىلا 3~2 كىلوگرام زوۋۇلا ئۈزۈ-لۈپ، چوڭ ھەم قېلىن نان يېقىلىدۇ.

ئالاھىدىلىكى: چوڭ ۋە قېلىن.

تەبىئىتى: 1 - دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

مەنپەئەتى: سەمىرىتىدۇ، ئوزۇق بېرىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى ۋە تۈزەتكۈچىسى: باشقا نانلارغا ئوخشاپ كېتىدۇ.

ئەسكەرتىش: بۇ پىچان، مۇرىي قاتارلىق جايلاردىكى چارۋى-چىلار ئىستېمال قىلىدىغان نان تۈرى بولۇپ، قوي يېغى ۋە ياۋا پىياز قوشۇپ پىشۇرۇلىدۇ. كۆپ ئادەمنىڭ يېيىشىگە مۇۋاپىق كېلىدۇ.

شورپا

قوينىڭ تۆش ياكى قوۋۇرغىسىنى سوغۇق سۇغا سېلىپ، سۇ قاينىغاندا، چاۋا ياغنى ئۇششاق تۇغراپ سالىمىز. ئاندىن

قايىناۋاتقان شورپىغا پىياز، چامغۇر، سەۋزە، پەمىدۇر، تۇز، قەلەمپۇر، قارىمۇچلارنى سېلىپ، 15 مىنۇت تېز قاينىتىپ، كېيىن ئوتنى پەسەيتىپ، سىم - سىم قاينىتىپ پىشۇرىمىز. ئالاھىدىلىكى: تەملىك، پۇراقلىق.

تەبىئىتى: 1 - دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

مەنپەئەتى: پۈتۈن بەدەننى ئوزۇقلاندۇرىدۇ، ياخشى قان پەيدا قىلىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: كۆپ ئىچسە، سۆڭەكنى يۇمشىتىدۇ.

ۋېتىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: ئورۇق گۆش.

ئەسكەرتىش: خاس گۆش شورپىسى كۆپ ئىچىلمەيدۇ.

توخۇ شورپىسى

توخۇ گۆشىنى پۈتۈن ياكى پارچىلاپ قازانغا سېلىپ ئاندىن توغراغان پىيازنى سېلىپ، بىر سائەت سىم - سىم قاينىتىپ پىشۇرىمىز. شورپا پىششتىن 20 مىنۇت بۇرۇن تۇز، پەمىدۇر، گۈرۈچ، دورا-دەرمەكلەرنى، چوڭ - چوڭ توغراغان سەۋزىنى سالىمىز. ئاخىرىدا كەرەپشىنى ئۇششاق توغراپ قازانغا سېلىپلا قازاننى چۈشۈرسەك تەييار بولغان بولىدۇ.

ئالاھىدىلىكى: مايىسىزراق، ئىچىشلىك.

تەبىئىتى: 1 - دەرىجىنىڭ ئاۋۇلىدا ھۆل ئىسسىق.

مەنپەئەتى: ئۆپكەنى ياشارتىدۇ، زەھەر قايتۇرىدۇ، چىراي-لىق قىلىدۇ، تېرىلەرنى يۇمشىتىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: گۆش ۋە سۈيىنى بىرلا ۋاقىتتا ئىستېمال

قىلسا، ئىچىنى سۈرىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: موزا.

باچكا شورپىسى

كەپتەرنىڭ ئۇچۇرما بولمىغان باچكىسىنى تەييارلاپ، تۇز سېپىپ 10 مىنۇت قويمىز. تۇزلانغان باچكىنى قازانغا سېلىپ، سۇ قۇيۇپ بىر سائەت سىم - سىم قاينىتىپ پىشۇرىمىز. قاينىدىغان شورپىغا گۈرۈچ سېلىپ، ئاندىن سوققان قارىمۇچ، زەنجىر، ۋىل، زەرچىۋىلەرنى سالىمىز. گۆش پىشىپ، سۆڭەكلىرى ئاچ-راشقا باشلىغاندا، قازاننى ئېلىپ ئۇششاق توغراغان پىياز ۋە يۇمىلاقسۇت سېلىپ تەييارلايمىز.

ئالاھىدىلىكى: قۇۋۋەت بەرگۈچى قاتارىدا ئېتىلىدۇ.

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.

مەنپەئەتى: بۆرەكنى كۈچەيتىدۇ، يەلنى ھەيدەيدۇ، ئۈنۈت-قازلىقنى يوقىتىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: كۆپ يېيىلسە قول - پۇت تىترەشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: پاكىز سۈت، ئۆسۈملۈك ياغلىرى.

تۇخۇم شورپىسى

قازانغا شورپا ياكى قايناق سۇنى قۇيۇپ، ئۇششاق توغراغان سۇڭپىياز، پەمىدۇر، سامساقلارنى سېلىپ، تۇز، ئاچچىقسۇ بىلەن تەمىنى تەڭشەپ، پالەكنى چوڭ - چوڭ توغراپ سېلىپ، تۇخۇمنى چىقىپ سېلىپ، پۇرچاق ئۇنى سېلىپ قويۇلدۇرۇپ، كۈنجۈت يېغىنى تېمىتىپلا ئالىمىز.

ئالاھىدىلىكى: ئېھتىياجىغا قاراپ تەييارلىنىدۇ.

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.

مەنپەئەتى: مېڭىنى قۇۋۋەتلەيدۇ، مەنى كۆپەيتىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: سېسىق كېكەرتىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: يۇمغاقسۇت، زىرە.

تاۋۇز شورپىسى

تاۋۇزنى پاكىز سۈرتۈپ، ئىلمان سۇدا يۇيۇپ، ئۈستىگە چىرايلىق گۈل سىزىمىز. ئاندىن تاۋۇزنىڭ ساپىقى تەرىپىدىن ساپىقى بىلەن قوشۇپ دۈگىلەك شىنەك ئويۇپ، تاۋۇزنىڭ ئىچىدىكى قوشۇق بىلەن قىرىپ بوشىتىپ، سوققان ناۋات ياكى شېكەر-نى سېلىپ ئارىلاشتۇرۇپ، ئويۇلغان شىنەكنى يەنە ئۆز جايىغا كەپلەپ، 4~6 سائەت تۇرغۇزۇپ تەييارلايمىز.

ئالاھىدىلىكى: دورا قاتارىدا تەييارلىنىدۇ.

تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق.

مەنپەئەتى: ئۆپكەنى تازىلايدۇ، ئۇيقۇ كەلتۈرىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: كۆپ يېيىلسە ئەكسىچە قەي قىلدۇرىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: سامساق.

قەنت ھالۋىسى

ئېرىتىلگەن قوي يېغىنى قازانغا سېلىپ قىزىتىپ ياخشى داغلىغاندىن كېيىن، ياغنى سوۋۇتۇپ، قازاننى قايتا ئوتتا قو-يۇپ، ئۇنى سېلىپ ياغدا قورۇيمىز. شېكەر ياكى قەنتنى قايناق سۇدا ئېرىتىپ، ياغدا قورۇۋاتقان ئۇنغا قۇيۇپ، تېز - تېز قوچۇپ تۇرىمىز، سۈيى تۈگىگەندە پىشقان بولىدۇ.

ئالاھىدىلىكى: ئاددىي ھالۋىلارنىڭ بىر تۈرى.

تەبىئىتى: 1 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

مەنپەئەتى: قۇۋۋەت بېرىدۇ، مەنىي پەيدا قىلىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: بەدەندە توسالغۇ پەيدا قىلىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: لاچىندانە، بەدىيان.

شىرنە ھالۋىسى

ئېرىتىلگەن قوي يېغىنى قازاندا قىزىتىپ ياخشى داغلىغاندا

دىن كېيىن، قازاننى ئوتتىن ئېلىپ ياغنى سوۋۇتۇپ، قازاننى يەنە ئوتقا قويۇپ، ئۇنى سېلىپ ياغدا قورۇيمىز. ئاندىن ئۈزۈم شىرنىسىنى سۇ ئارىلاشتۇرۇپ سۇيۇقلىتىپ، ئۇنى قورۇۋاتقان ئۇنغا قۇيۇپ، تېز - تېز قوچۇپ تۇرىمىز. سۈيى تۈگەپ قويۇقلدغاندا پىشقان بولىدۇ.

ئالاھىدىلىكى: شىرنىلىك، ئۆزگىچە.

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىققا مايىل.

مەنپەئەتى: قان كۆپەيتىدۇ، سەمىرىتىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: ئاشقازاننى سۇلاشتۇرىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: قوناق نېنى، ھېلىلە.

ئۈجمە ھالۋىسى

قازاندا سۇ قاينىتىپ ئاق ئۈجمە سېلىپ پەس ئوتتا 30~25 مىنۇت قاينىتىمىز. ئۈجمە شەرىتىنى چىقىرىپ، ئاندىن يەنە پەس ئوتتا 25~20 مىنۇت سىم - سىم قاينىتىپ، ئۈجمىنىڭ سۈيىنى پارغا ئايلاندۇرۇۋېتىپ، شىرنىسىنى قالدۇرىمىز. ئاندىن ياغنى داغلاپ، مايدا ئۇنى قورۇپ بولغاندىن كېيىن، شېكەر، قەنت ئورنىغا ئۈجمە شىرنىسىنى سېلىپ تەييارلايمىز.

ئالاھىدىلىكى: ئۆزگىچە، پەسلىك تاماق تۈرى.

تەبىئىتى: مۆتىدىل ئىسسىققا مايىل.

مەنپەئەتى: سەمىرىتىدۇ، چىرايلىق قىلىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: تالغا زىيان قىلىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: قارا ئۈجمە.

قوغۇن ھالۋىسى

قوغۇننىڭ ئۇرۇقلىرىنى ئېلىۋېتىپ، قوشۇق بىلەن قىرىپ يۇمشاق ئېزىمىز. ياغنى ئوبدان قىزىتىپ، ئۇنغا ئۇن سېلىپ

پىشاي دېگۈچە قورۇپ، ئازراق سۇ ۋە تەييارلانغان قوغۇننى تۆكۈپ، تېز - تېز قوچۇپ ئارىلاشتۇرۇپ، قويۇلغاندا ئوچاقتىكى ئوتنىڭ ئىسسىقىدا بەش مىنۇت دۈملەپ پىشۇرىمىز. ئالاھىدىلىكى: بەك تاتلىق، بىر ئاز كۆڭۈلگە تېگىدۇ. تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.

مەنپەئەتى: بەدەننى سەمىرىتىدۇ، چىرايلىق قىلىدۇ. زىيانلىق تەسىرى: ئاشقازاننى بۇزىدۇ. تۈزەتكۈچىسى: ھېلىلە، بەلىلە.

بۇلماق

سۈتنى پىشۇرۇپ، ئازراق سۇ قوشۇپ، ئۇنىڭغا ئۇنى چېپىلىپ سۇيۇق شىرنە قىلىپ، ياغ، شېكەرنى سېلىپ پەس ئوتقا قويۇپ، يېرىم سائەت قاينىتىپ پىشۇرىمىز. ئالاھىدىلىكى: كۆپرەك بالىلارغا تەييارلىنىدۇ. تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.

مەنپەئەتى: تېز سىڭىدۇ، ياخشى قان پەيدا قىلىدۇ. زىيانلىق تەسىرى: ناچار ياغ ئىشلىتىلسە، كۆڭۈلنى ئېلىشتۇرىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: پاكىز سۈت.

تالقان

قازانغا ياغ قۇيۇپ ئوتتۇرا ھال قىزىتىپ، ئۇنىڭغا ئۇن سېلىپ قورۇيمىز. ئاندىن كۈنجۈت، ياڭاق مېغىزى ۋە شېكەر ئارىلاشتۇرۇپ قورۇپ تەييارلايمىز. ئالاھىدىلىكى: قوڭۇر رەڭ، قۇرغاق.

تەبىئىتى: 2 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

مەنپەئەتى: بەدەننى قىزىتىدۇ، ئۇنۇتقا قىلچەك پايدا قىلىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: قان تومۇر كېسەللىكلىرى بىمارلىرىغا زىيان قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: ھېلىلە.

پوشكال

تۇخۇمنى چېقىپ، تۇز قۇيۇپ ئارىلاشتۇرۇپ ئۇنغا قۇيۇپ، ئاندىن خېمىر تۇرۇچ سېلىپ يۇمشاق خېمىر يۇغۇرۇپ، ئىسسىق جايغا قويۇپ بولدۇرمىز. ئاندىن زوۋۇلا ئۈزۈپ، نېپىز ياپىد-مىز. ئاخىرى داغلانغان ياغا تەييارلانغان پوشكالنى سېلىپ پىشۇرمىز.

ئالاھىدىلىكى: مايلىق، يۇمشاق.
تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: قىزىتىدۇ، قۇۋۋەت بېرىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: ئىسسىق مىزاجلىقلارغا زىيان قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: يېشىل كۆكتات.

تۇخۇم پوشكىلى

تۇخۇمنى چېقىپ قوچۇپ، ئۇنىڭغا ئۇن، تۇز، ئېرىتكەن خېمىرتۇرۇچنى سېلىپ ئارىلاشتۇرۇپ، ئاندىن سۇ قۇيۇپ 20~15 مىنۇت تىندۇرمىز. ئاندىن تاۋا ياكى قازاننى قىزىتىپ، ئەجەش ياغدا داغلاپ، تىندۇرغان شىرنى قۇيۇپ، تەكشى يېيىد-تىپ پىشۇرمىز.

ئالاھىدىلىكى: يۇمشاق، مەزىلىك.
تەبىئىتى: 2 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: مېڭىنى كۈچەيتىدۇ، بەدەننى قۇۋۋەتلەيدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: ئۆتكە زىيان قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: ھۆل سوغۇق يېمەكلىكلەر.

ساغزا

پىيازنى يالپاقلاپ توغراپ، كاۋاۋىچىن بىلەن قوشۇپ قاينىد-
تىپ، پىياز بىلەن كاۋاۋىچىننى سۈزۈۋېتىپ، سۈيىنى سوۋۇتىد-
ىز. ئازراق ياغ داغلاپ ئۈنمۇ سوۋۇتىمىز. سوۋۇتۇلغان كاۋا-
ۋىچىن سۈيىگە تۈز، سوۋۇتۇلغان ياغنى قۇيۇپ، ئۈن سېلىپ
قاتتىقراق قىلىپ خېمىر يۇغۇرىمىز. خېمىرنى ياخشى چەيلەپ
پىشۇرۇپ 15 مىنۇت تىندۇرغاندىن كېيىن، زوۋۇلا ئۈزۈپ تاۋلا-
پ، ئازراق ياغلاپ، ئۈستى - ئۈستىلەپ تىزىپ، ئۈستىنى يەنە
مايلاپ 20~15 مىنۇت تىندۇرىمىز. ئاندىن تىنغان زوۋۇلنى
ئىنچىكە ئېشىپ، چوكىغا ئېلىپ قىزىغان ياغدا پىشۇرىمىز.

ئالاھىدىلىكى: كۆركەم، چۈرۈك.

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.

مەنپەئەتى: ئومۇمىي بەدەنگە ئوزۇق بولىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: ئىسسىق مىزاجلىقلارغا زىيان قىلىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: پەمىدۇر، تەرخەمەك.

ئۈزۈنچاق قىيىقچا

تۇخۇم چېقىپ، ياغ، تۈز ئارىلاشتۇرۇپ ئۇنغا قۇيۇپ، چىڭ
خېمىر يۇغۇرىمىز. خېمىر تىنغاندىن كېيىن نېپىز يېيىپ،
ئۈزۈنچاق قىيىقچا قىلىپ كېسىمىز. ئەجەش ياغ قىزىتىپ،
قىيىقچىنى پىشۇرۇپ، ئۈستىگە شېكەر سېپىپ تەييارلايمىز.

ئالاھىدىلىكى: دانە - دانە، چۈرۈك.

تەبىئىتى، مەنپەئەتى، زىيانلىق تەسىرى ۋە تۈزەتكۈچىسى:

ساغزىغا ئوخشاش.

بوغۇرساق

ئۇنغا تۇخۇم چېقىپ، سۈت، سۇ يېغى قويۇپ خېمىر يۇغۇ-
رۇپ، ئۈستىنى ياغلاپ، ياشراق بولدۇرمىز. بولدۇرغان خې-
مىرنى باش بارماقتەك قىلىپ كېسىپ، نورمال قىزىتىلغان ياغقا
سېلىپ پىشۇرمىز.

ئالاھىدىلىكى: تەبىئىتى، مەنپەئەتى، زىيانلىق تەسىرى ۋە
تۈزەتكۈچىسى: ئاساسەن ساغزا بىلەن ئوخشاش بولىدۇ.

سامبۇسا

تۈز، تۇخۇمنى ئىلىمان سۇغا سېلىپ تەڭشەپ، شۇ سۇدا
خېمىر يۇغۇرۇپ ياخشى ئىشلەپ، تىندۇرغاندىن كېيىن زوۋۇلا
ئۈزۈپ جىلت ئاچىمىز. ئاندىن گۆش، پىيازنى ئۇششاق توغ-
راپ، قارىمۇچ، تۈز سېلىپ ئارىلاشتۇرۇپ ياغدا قورۇپ ئېلىپ،
ئۇنىڭغا پىششىق گۈرۈچ قوشۇپ، پىششىق قىيما ياسايمىز.
تەييارلانغان قىيمىنى جىلتقا سېلىپ يېرىم ئاي شەكلىدە گۈل
چىقىرىپ تۈگىمىز. ئاخىرىدا قىزىتىلغان ياغدا پىشۇرمىز.
ئالاھىدىلىكى: كۆركەم، مېھماندارچىلىق تامىقى.

تەبىئىتى: 1 - دەرىجىنىڭ ئاۋۋىلىدا قۇرۇق ئىسسىق.

مەنپەئەتى: مېڭە ۋە بۆرەككە پايدا قىلىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: يەل پەيدا قىلىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: بەدىيان، زىرە.

ئەسكەرتىش: تۇرپان، قۇمۇل ئەتراپلىرىدا قارا پۇرچاق،
ماش سېلىپ ئېتىلىدۇ. بۇ سالامەتلىككە ئىنتايىن پايدىلىق.

قىيمىلىق قۇيماق

بىر جىڭ قوي يېغىنى پەس ئوتتا قىزىتىپ، ئۇنىڭغا شۇلتا
سۈيى ۋە ئالتە جىڭ سۇ قويۇپ قاينىتىپ، ئاندىن ئۇن سېلىپ

قوچۇپ، خېمىر يېڭى پىشقاندا ئاستا خىتغا تۆكۈپ، يېيىپ سۇۋۇ-
تىمىز. ئۇنىڭغا سوغۇق قايناق سۇ چېچىپ خېمىر يۇمشىغىچە
چەيلەيمىز. ئاندىن ئاق شېكەر، قورۇلغان پىششىق ئۇن، ئالىيى-
شىل رەڭ، ئەزگەن ياڭاق مېغىزى، گۈل قەنت، تەم جەۋھىرى
سېلىپ ئارىلاشتۇرۇپ، تاتلىق قىيما ياسايمىز. كېيىن قىيمنى
قۇيماق قىلىپ تۈگۈپ، مۇۋاپىق قىزىغان مايدا ئىچى - سىرتىنى
ئوبدان پىشۇرىمىز.

ئالاھىدىلىكى: قاتلىمىدەك قىزىرىپ، كۆركەم پىشىدۇ.
تەبىئىتى: 1 - دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.
مەنپەئەتى: ياخشى قان ۋە يىلىك پەيدا قىلىدۇ، مېڭىنى
قۇۋۋەتلەيدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: ئىسسىق مىزاجلىقلارنىڭ كۆپ ئىستې-
مال قىلىشىغا نامۇۋاپىق.
تۈزەتكۈچىسى: ئاچچىق - چۈچۈك يېمەكلىكلەر ۋە سۇيۇق
تاماملار.

چۆچۈرە

گۆشنى ئۇششاق توغراپ، پىيازنى چاناپ، قارىمۇچ، زىرە،
تۇز ۋە ئازراق سۇ ياكى شورپا ئارىلاشتۇرۇپ قىيما تەييارلايمىز.
خېمىرنىڭ تۈزىنى كۈچلۈكرەك يۇغۇرۇپ، نېپىز يېيىپ جىلت
ئاچىمىز ۋە قىيما سېلىپ چۆچۈرە تۈگىمىز. ئاندىن سۆڭەكنى
قاينىتىپ، ئۇششاق توغراغان سۇڭىپىياز، پەمىدۇر، تۇز سېلىپ
شورپا تەييارلايمىز. قايناۋاتقان شورپىغا چۆچۈرە سېلىپ قايناپ
چىققاندا، ئۇششاق توغراغان قۇيرۇق ياغ سالىمىز. چۆچۈرە
لەيلەپ چىققاندا ئوتنى پەسەيتىپ بەش مىنۇت پىشۇرۇپ، يۇمىغاق-
سۈت ياكى پىننە سېلىپ ئالىمىز.

قوناق ئۇن چۆچۈرىسى

گۆش ۋە چاۋا ياغنى قوناقتەك توغراپ، ئىسسىق سۇ، تۇز قۇيۇپ ئارىلاشتۇرىمىز. ئاندىن ئۇنىڭغا چانالغان پىياز، قارىمۇچ سېلىپ قىيما تەييارلايمىز. كېيىن قوناق ئۇنىدا خېمىر يۇغۇ-رۇپ، چۆچۈرە تۈگىمىز. ئاخىرى قازانغا سۇ قۇيۇپ، چاۋا ياغنى ئۇششاق توغراپ سېلىپ، سۇ قاينىغاندا چامغۇر، پەمىدۇر سې-لىپ 15~10 مىنۇت قاينىتىپ، ئۈستىگە چۆچۈرە سېلىپ، پەس ئوتتا سىم - سىم قاينىتىپ پىشۇرىمىز. ئالاھىدىلىكى: پۇراقلىق، تەملىك. تەبىئىتى: مۆتىدىل، ھۆللۈكى بار. مەنپەئەتى: ئاسان سىڭىدۇ، بەدەنگە ئوزۇق بولىدۇ. زىيانلىق تەسىرى: كۆپ يېيىلسە، ئاشقازاننى سۈۋۈتىدۇ. تۈزەتكۈچىسى: زىرە، جىگىردەك.

تۇخۇم چۆچۈرىسى

تۇخۇم چېقىپ، ئۇنىڭغا پۇرچاق ئۇنى، تۇز، ئاچچىقسۇ قۇيۇپ، تۇخۇم شىرىسى ياسايمىز ۋە مۇشۇ شىرىدىن تۇخۇم پۈشكىلى ياساپ ئۇششاق توغراپ، كۈدە، تۇز، كاۋاۋىچىن، سۇ يېغى ئارىلاشتۇرۇپ قىيما تەييارلايمىز. ئاندىن چۆچۈرە خېمىر-دەك قىلىپ جىلت ئېچىپ تۈگىمىز. ئاخىرى قايناق سۇ ياكى شورپىدا پەس ئوتتا 15~10 مىنۇت سىم - سىم قاينىتىپ پىشۇرىمىز.

قايماق چۆچۈرىسى

پىيازنى ئۇششاق توغراپ، ياغدا قورۇپ قايماق بىلەن ئارد-لاشتۇرۇپ، قايماق قىيمىسى ياسايمىز. ئاندىن خېمىرنى چۆچۈرە خېمىرىدەك تەييارلاپ، چۆچۈرە تۈگۈپ، پەس ئوتتا 15~10

منۇت قاينىتىپ پىشۇرىمىز.
ئالاھىدىلىكى: ئۆزگىچە.
تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.
مەنپەئەتى: ياخشى قان پەيدا قىلىدۇ، مېخنى ۋە بۆرەكنى
قۇۋۋەتلەيدۇ، بەدەننى كۈچەيتىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: كۆپ يېيىلسە ئاشقازنى سۇلاشتۇرىدۇ.

مېخىز چۆچۈرىسى

ئۆرۈك ياكى ياڭاق مېخىزنى قازاندا قورۇپ، پوستىنى
چىقىرىۋېتىپ، يۇمشاق سوقۇپ، ئۇنىڭغا چانالغان پىياز، زىرە،
قارىمۇچ، تۇز ئارىلاشتۇرۇپ قىيما قىلىمىز. خېمىرنى چۆچۈردە-
نىڭكىدەك قىلىپ چۆچۈرە تۈگىمىز. ئاندىن قايناق سۇغا تۇز
سېلىپ، چۆچۈرىنى سېلىپ 10~15 منۇت پەس ئوتتا سىم -
سىم قاينىتىپ پىشۇرىمىز.

ئالاھىدىلىكى: دورىلىق ئالاھىدىلىكى بار.
تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.
مەنپەئەتى: بۆرەكنى قۇۋۋەتلەيدۇ، مەنى كۈچەيتىدۇ، مې-
خنى كۈچەيتىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: ئۈچەيگە زىيان قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: سىركە، سىركەنجىۋىل.

پىننە چۆچۈرىسى

پىننەنىڭ قۇلاقلىرىنى پاكىز يۇغاندىن كېيىن، ئۇنىڭغا
ئۇششاق توغرىغان گۆش ياكى ياغ، تۇز، قارىمۇچ ئارىلاشتۇ-
رۇپ، قىيما تەييارلايمىز. ئاندىن ئادەتتىكى چۆچۈرىگە ئوخشاش
قىلىپ تۈگۈپ، قايناق سۇدا 5~10 منۇت پىشۇرىمىز.
ئالاھىدىلىكى: يەرلىك تۈسكە ئىگە، پۇراقلىق.

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.

مەنپەئەتى: بۆرەكنى قۇۋۋەتلەيدۇ، قاننى جانلاندۇرىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: گالغا يىرىكلىك كەلتۈرىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: ھەرخىل ياغلار.

نارسىن چۆپ

گۆشنى پارچىلاپ، كاۋاۋىچىن، زەنجىۋىلىنى پۈتۈن سېلىپ،
پەس ئوتتا بىر، بىر يېرىم سائەت سىم - سىم قاينىتىپ، پىشقان
گۆشنى سۈزۈۋالسىز. كاۋاۋىچىن، زەنجىۋىلىنى سۈزۈپ ئېلىۋې-
تىمىز. ئاندىن تۇخۇمنى ئۇنغا چېقىپ، تۈزنى ئۆتكۈزۈپرەك
چىڭ خېمىر يۇغۇرۇپ 15~10 مىنۇت تىندۈرمىز. تىنغان
خېمىرنى نېپىز يېيىپ، 15 مىنۇت شامالدىتىپ، قىسقىراق
ئۈگرە كېسىپ، پىشۇرۇپ بولۇپ سوغۇق سۇدا بىر قېتىم چايقاپ
ئېلىپ قويىمىز. كېيىن ئۇششاق يالپاقلاپ توغراغان پىيازنى
بىر قاقچىغا سېلىپ، ئۈستىگە شورپىنىڭ يۈزىدىن قۇيۇپ، ئۇنى
ئىسسىتىلغان ئۈگرىنىڭ ئۈستىگە قويىمىز. گۆشنى ئۇششاق
توغراپ ئۈستىگە سېلىپ، سوققان قارىمۇچ سېلىپ تەييارلايمىز.
ئالاھىدىلىكى: يۇمشاق.

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.

مەنپەئەتى: ياخشى قان پەيدا قىلىدۇ، بىمارلارغا ماغدۇر
كىرگۈزىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: كۆپ يېيىلسە، ئاشقازاننى بۇزىدۇ.

قايماق چۆپ

ئۇنغا تۇخۇم چېقىپ، تۈز قۇيۇپ چىڭ خېمىر يۇغۇرۇپ،
10 مىنۇت تىندۇرغاندىن كېيىن نېپىز يېيىپ، قوناق يوپۇرمى-
قىدەك قىلىپ كېسىمىز. ئاندىن چۆپنى 10 مىنۇت قاينىتىپ

پىشۇرۇپ ئېلىپ، ئىلمان سۇدا چايلاپ (لېگەنگە بىر قەۋەت تىزىپ)، ئۈستىنى قايماق بىلەن ياغلاپ (ئۈستىگە يەنە چۆپ تىزىپ يەنە ياغلاپ) تەييارلايمىز. ئالاھىدىلىكى: يەرلىك ئالاھىدە پۇراققا ئىگە، تويۇنغان چۆپ تۈرى.

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق. مەنپەئەتى: مېڭىنى كۈچەيتىدۇ، مەنىي كۈچەيتىدۇ، بەدەننى قۇۋۋەتلەيدۇ. زىيانلىق تەسىرى: ئاشقازاننى سۇسلاشتۇرىدۇ. تۈزەتكۈچىسى: ھېلىلە.

لەخمەن

خېمىر يۇغۇرۇپ، پورەك چىققۇچە ئىشلەپ پىشۇرۇپ، 15 مىنۇت تىندۇرغاندىن كېيىن، زوۋۇلا ئۈزۈپ، زوۋۇلنى ياغلاپ تۇرۇپ بېگىز قولىدەك توملۇقتا ئۈزۈنچاق پىلتە قىلىمىز. پىلتىلەرنى ياغلاپ دەستىلەپ 15~10 مىنۇت تىندۇرىمىز. ئاندىن ئۆزىمىز ياخشى كۆرگەن كۆكتات ۋە گۆشكە ھەرخىل تەم تەڭشىگۈچىلەرنى مۇۋاپىق سېلىپ، قورۇما قورۇش تەرتىپى بويىچە قورۇپ تەييارلايمىز. كېيىن پىلتىلەرنى تازا ئوبدان سوزۇپ ئىنچىكە چىقىرىپ، پىلتە بېشىنى ئۈزۈۋېتىپ، قايناۋاتقان قازاندا بەش مىنۇت قاينىتىپ پىشۇرىمىز. ئاخىرىدا ئاش بىلەن قورۇمىنى ياخشى كۆرگەن ئۇسۇلدا قوشۇپ يەيمىز. ئالاھىدىلىكى: ئاساسىي تاماق بولۇش سۈپىتى بىلەن كۆپىنچە ئەمەلىيەتدە كۈندە دېگۈدەك ئېتىلىدۇ. تەملىك، يېيىشلىك ۋە ئۇزۇقلۇقى يۇقىرى بولۇشتەك ئالاھىدىلىككە ئىگە. تەبىئىتى: يېسىۋىلەك، تۇرۇپ ۋە ئاچچىقسۇ كۆپ ئىشلەتلىگەن ھەمدە مايلىانماي تەييارلانغان لەغمەنلەرنىڭ تەبىئىتى ھۆل

سوغۇق، گۆش، دورا - دەرەك ۋە چامغۇر قاتارلىقلار ئاساس قىلىنغان ھەمدە خېمىرى ياخشى ئىشلىنىپ، مايلىنىپ ئوبدان تۇرغۇزۇپ تەييارلانغان لەغمەنلەرنىڭ تەبىئىتى 1 - دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق كېلىدۇ.

مەنپەئەتى: سەمىرىتىش، باھنى كۈچەيتىش، ھۆللۈك يەتكۈ-زۇش تەسىرىگە ئىگە. چۆپ سۈيىنىڭ تەبىئىتى: مۆتىدىل. ئەكس تەسىرى: ئاشقازىنى ئاجىز ۋە بەك سېمىز كىشىلەرگە ئېغىر كېلىدۇ. ئېنېرگىيىسى ئارتۇق كەپ قالىدۇ. تۈزەتكۈچىسى: بەدىيان، لاجىندانە، كەتىرا.

ياپىلاق لەغمەن

خېمىر يۇغۇرۇپ، چەيلەپ تاۋلىغاندىن كېيىن، پىلتە قىلىپ ئۈستىنى ياغلاپ 15 ~ 10 مىنۇت تىندۇرىمىز. ئاندىن پىلتىنى ئاستا خىتدا بېسىپ ياپىلاق قىلىپ سوزۇپ، 5 مىنۇت قاينىتىپ ئالىمىز. بۇ ئاشقا ھەر كىم ئۆزى ياقتۇرغان قورۇما قورۇپ يېسە بولىدۇ.

ئالاھىدىلىكى: كەڭ، ياپىلاق، يۇمشاق، سىغىشلىك. تەبىئىتى: مەنپەئەتى، زىيانلىق تەسىرى ۋە تۈزەتكۈچىسى باشقا لەغمەنلەرگە ئوخشاپ كېتىدۇ. بىمارلارغا كۆپرەك تەييارلاپ بېرىلىدۇ.

قورۇما چۆپ (سومىيەن)

خېمىرى، پىلتە لەغمەندەك تەييارلىنىدۇ ۋە ئوبدان تىنغاندىن كېيىن ئۇزۇنچاق يالپاقداپ قازانغا ئۇزۇپ تاشلايمىز. سېيى ئۈچۈن ئاساسەن لەغمەنگە كېتەرلىك كۆكتاتلار ئىشلىتىلىدۇ. بىراق گۆشى چوڭراق، سەيلىرى ئۇششاقراق توغرىلىدۇ. يالپاق چۆپ پىشقاندا سوغۇق سۇدا چايقاپ ئالدىن تەييارلانغان سەيگە

تۆكۈپ مۇۋاپىق ئوتتا قورۇپ، قوشۇمچە دورا ۋە سۇيۇقلارنى سېلىپ تەييارلايمىز.

ئالاھىدىلىكى: سەي ۋە چۆپنىڭ تەمى ئۆز ئارا كىرىشىپ، پۇراقلىق ۋە يېيىشلىك بولىدۇ.

تەبىئىتى: 1 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

مەنپەئەتى: قىزىتىش، كۈچەيتىش.

ئەكس تەسىرى: ئۆت ياللۇغى، جىگەر ياللۇغى ۋە بوۋاسىر بىمارلىرىغا زىيان قىلىدۇ. تەستە سىڭىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: پىننە ياكى قىزىلگۈل گۈلقەنتى.

قولداما

خېمىرنى پىلتە لەغمەننىڭ خېمىرىدەك قىلىپ ئوبدان ئىش-لەپ تەييارلايمىز. ئاندىن يېيىپ ياپىلاقلاپ، يەنە تۈرۈپ قاقتەك چوڭلۇقتا كېسىپ، ھەر دانىسىنى بارماقتا يىمىرىپ مېغىزدەك قىلىپ ئايرىمىز ھەمدە ئوبدان قاينىغان سۇغا سېلىپ، سوغۇق سۇدا چايقايمىز. سېيى تەرتىپ بويىچە قورۇلىدۇ. بىراق جاڭدۇ ئورنىغا سەۋزە قەلەمچىسى سېلىنىدۇ. ئاشنى ئالار ۋاقتىدا ئۈس-تىگە پىششىق ماي سۈركەپ ئۈستىگە سەي سالسا تېخىمۇ ياخشى. ئالاھىدىلىكى: تەمى ئۆزگىچە، سىڭىشلىك.

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.

مەنپەئەتى: سەمىرىتىش، باھنى كۈچەيتىش، ئۆپكىنى تازىلاش.

ئەكس تەسىرى: ئاشقازانغا ئېغىر كېلىدۇ. قىسمەن كىشىلەرنىڭ تېرىسىدە يەلتاشما پەيدا قىلىدىغان ئەھۋاللار بارلىقى قەيت قىلىنغان.

تۈزەتكۈچىسى: يۇمىغاقسۇت، پىننە، كەترا.

ئۈگرە

خېمىرنى چىڭ يۇغۇرۇپ، نېپىز يېيىپ، تال - تال ئۈگرە كېسىپ تەييارلايمىز. ئاندىن گۆشنى دورا - دەرەك، سۇڭپىد-ياز، پەمىدۇرلار بىلەن قورۇپ قاينىتىپ، پىشقاندا تۈز تەمىنى تەڭشەيمىز. ئوبدان قاينىغاندا تەييار ئۈگرىنى ئۇنلىرىنى قېقىۋېتىپ قازانغا سالىمىز. ئۈگرە قايناپ چىقىشىغا ئۈستىگە پىننە ياكى يۇمىغاقسۈتنى سېپىپ ئۈسىمىز.

ئالاھىدىلىكى: پۇراقلىق، تەملىك.

تەبىئىتى: 1 - دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

مەنپەئەتى: ماغدۇر بېرىش، قۇرغاقلىقنى يوق قىلىش.

زىيانلىق تەسىرى: كۆپ ئېچىلسە قورساقنى ئېسىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: زىرە، قارىمۇچ، تۇخۇم سېرىقى.

سۇيۇقئاش

ياساش: خېمىرنى لەڭمەن خېمىرىدەك يۇغۇرۇپ، سۇ يېغى سۈركەپ 10 مىنۇت تىندۇرغاندىن كېيىن زوۋۇلا ئۈزۈپ، پىلتە قىلىپ لېڭەنگە ئېلىپ، ئاستى - ئۈستىنى ياغلاپ يۆگەپ قويدىمىز. گۆشنى قورۇپ قىزارتىپ، دەسلەپ سۇڭپىيازنى، ئارقىدىن پەمىدۇرنى سېلىپ ئوبدان قورۇيمىز. ياڭيۇنى سېلىپ 3 ~ 32 مىنۇت قورۇپ (چامغۇر سېلىنسا قورۇلمايدۇ)، تۈز، زەنجۈبىل، كاۋاۋىچىن سېلىپ تەمىنى تەڭشەپ، ئارقىدىن سۇ قويۇپ قاينىتىمىز. تىندۇرۇلغان پىلتىنى نېپىزلىتىپ قازانغا ئۈزۈپ تاشلاپ، ئوبدان قاينىغاندا يۇمىغاقسۈت، سامساقلارنى سېلىپ، ئارقىدىن قاچىغا قارىمۇچ سېلىپ ئۈسىمىز.

ئالاھىدىلىكى: پۇراقلىق، يېيىشلىك.

تەبىئىتى: 1 - دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.
 مەنبەئەتى: ياخشى ئوزۇق بولۇش، ھاردۇق چىقىرىش.
 زىيانلىق تەسىرى: ئىچكى ئەزالارنى سۇسلاشتۇرىدۇ.
 تۈزەتكۈچىسى: گۈلقەنت، زىرە، ياڭاق مېغىزى.

قۇشقاچ تىلى ئاش

سۇ يېغى ۋە تۇخۇمنى قۇيۇپ خېمىرنى يۇغۇرۇپ تىندۇ.
 رۇپ، خېمىرنى ئېپىز يېپىپ، ئۈچ بۇرجەك قىلىپ كېسىپ
 قويىمىز. گۆش، سۇڭپىياز، سامساق، چىڭشەي، پەمىدۇرلارنى
 ئۇششاق توغراپ، قازانغا سېلىپ قاينىتىپ ئۈستىگە كېسىلگەن
 چۆپنى سېلىپ پىشۇرۇپ، يۇمىغاقسۇت ۋە سامساق سېلىپلا
 ئۈسىمىز.

ئالاھىدىلىكى: پۇراقلىق.

تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق.

مەنبەئەتى: ئۇزۇن كېسەل تارتقان، سۇ يوقاتقان ۋە بىراقلا
 كۈچلۈك تاماق ئىستېمال قىلىشقا بولمايدىغان، بىمارلارغا ھەمدە
 يۇقۇملۇق زۇكامغا پايدا قىلىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: سۇغۇقچان كىشىلەرگە زىيان قىلىدۇ.
 تۈزەتكۈچىسى: كاۋاپ.

كۈچار سۇيۇق ئېشى

خېمىرنى سېرىق لەغمەن تەييارلاش ئۇسۇلىدا تەييارلايمىز.
 قوي گۆشى ۋە دۈمبە ياغ بىلەن قاينىتىلغان شورپىغا سۇڭپىياز،
 سامساق، پالەك، تۇز، كاۋاۋىچىن، ئاچچىقسۇ قاتارلىقلارنى مۇ-
 ۋاپىق مىقداردا سېلىپ خۇرۇچلۇق شورپا تەييارلايمىز. سېرىق
 لەغمەننى ئىسسىتىپ، ئېپىز گۆشتىن سېلىپ، ئۈستىگە شورپا
 قۇيۇپ، ئاندىن ئالدىن تەييارلاپ توغراغان تۇخۇم پۆشكىلى ۋە

قارىمۇچ سېلىپ ئىستېمال قىلىمىز.
ئالاھىدىلىكى: شورپىسى يېڭى، پۇراقلىق.
تەبىئىتى: مۆتىدىل.
مەنپەئەتى: ھۆل-لۈك يەتكۈزۈش، زەھەر قايتۇرۇش،
قۇۋۋەتلەش.

ئەكس تەسىرى: كۆپ كېكرەرتىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: قېنىق دەملەنگەن چاي.

پۇرچاق ئېشى

ياساش: باشقا سۇيۇق تائاملارغا ئاساسەن ئوخشايدۇ. پۇرچاق
ئائىلىسىدىكى ئاق ياكى قارا پۇرچاق كۆپرەك سېلىنىدۇ.
ئالاھىدىلىكى: ئاشنىڭ رەڭگى دۇغراق، يېيىشلىك.
تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.
مەنپەئەتى: سەمىرىتىش، مەنىي پەيدا قىلىش، مېڭىنى
قۇۋۋەتلەش.

ئەكس تەسىرى: يەللىك.
تۈزەتكۈچىسى: جاۋارش كۈمۈنى، پىننە.
ئىزاھات: بۇ خىل تاماق تۇرپان رايونىدا كۆپرەك
ئېتىلىدۇ.

ئۇماچ

گۆشنى ئۇششاق توغراپ ئېرىتمىگەن قوي يېغىدا پىياز
بىلەن سارغايغىچە قورۇپ، سوققان زەنجبۇل، كاۋاۋىچىن، تۈز
سېلىپ تەڭشەپ، ئارقىدىن چامغۇر سېلىپ شورپا تەييارلايمىز.
قوناق ئۇنىنى سوغۇق سۇدا خام ئۇماچ قىلىپ، تەييار شورپىغا
قۇيۇپ قوچۇپ پىشۇرىمىز.
ئالاھىدىلىكى: تەكشى، پارقراق ھەم يېيىشلىك.

تەبىئىتى: 1 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.
 مەنپەئەتى: قان بېسىمى، قاندىكى ماي تەركىبىنىڭ يۇقىرىد-
 ىلىقى، ئىچى قاراڭغۇلىشىش قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
 ئەكس تەسىرى: ئورۇق كىشىلەر كۆپ ئىستېمال قىلسا
 تېرىنى قۇرغاقلاشتۇرۇۋېتىدۇ.
 تۈزەتكۈچىسى: كاۋاپ، بۆرەك.

كوچا ئاش

ئاق قوناقنى ئاقلاپ سۇغا چىلاپ قويىمىز. ئاندىن داغلانغان
 ياغاغا گۆش، پىياز سېلىپ قورۇپ، زەنجىۋىل، كاۋاۋىچىن، تۇز
 سېلىپ قورۇپ، سۇ قۇيۇپ قاينىتىمىز. ئۈستىگە ئاق قوناقنى
 سېلىپ 45~40 مىنۇت قاينىتىپ، ئۇنىڭغا چاقماق قىلىپ
 توغراغان ياڭيۇ ياكى چامغۇر سېلىپ 25~20 مىنۇت قاينىتىپ-
 لا، تۇز تەمىنى تەڭشەپ، يۇمىقاسۇت سېلىپ ئالىمىز.
 ئالاھىدىلىكى: ئۆزگىچە.

تەبىئىتى: قۇرۇق سوغۇق.
 مەنپەئەتى: ئوزۇقلۇقلارنى تولۇقلايدۇ، بەلغەم بوشىتىدۇ.
 زىيانلىق تەسىرى: گال ۋە بۇرۇننى قۇرۇتىدۇ.
 تۈزەتكۈچىسى: قايماق، ھەسەل.

ئاتىلا

قازاننى پەس ئوتقا قويۇپ قىزىتىپ، قىچا سېلىپ قورۇپ
 ئېلىپ، ئېزىپ ئۇن چىقىرىمىز، ئاندىن ئۇنى قورۇلغان ئۇن
 بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ، قىزىق سۇ قۇيۇپ مۈنەك قىلىپ قويماي
 قوچۇپ، قويۇق شىرنە ياسايمىز. كېيىن ئۇششاق توغراغان
 پىيازنى مايدا قورۇپ سارغايىتىپ، بىر قاچا ئاجىز تۇز سۈيى
 قۇيۇپ قاينىتىپ، شىرنىنى قۇيۇپ، تېز - تېز قوچۇپ پىشۇرىمىز.

ئالاھىدىلىكى: پۇراقلىق، سەل قىرتاق.

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.

مەنپەئەتى: بەلغەم بوشىتىدۇ، بەدەندىكى قۇۋۋەتنى ياخشىلايدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: كۆپ ئىچىلسە، باشنى ئاغرىتىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: نەشپۈت، ئاپپىلىسن.

سۆك ئېشى

سۆكنى قىزىق قازانغا سېلىپ قىزارغىچە قورۇپ ئېلىپ

سۇۋۇتقاندىن كېيىن سوغۇق سۇ بىلەن 3~2 قېتىم يۇيۇپ

تەييارلايمىز. ئاندىن مايىنى داغلاپ گۆش سېلىپ، سۇڭپىيازنى

سارغايغىچە قورۇيمىز. ئۇنىڭغا ياڭيۇ سېلىپ قورۇپ، سۇ قۇيۇپ

قاينىتىپ، قورۇلغان سۆكنى سېلىپ 25~20 مىنۇت قاينىتىپ،

تىپ، دورا - دەرەك سېلىپ، تۈزىنى تەڭشەپ ئالىمىز.

ئالاھىدىلىكى: كەمدىن - كەم ئېتىلىدۇ.

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.

مەنپەئەتى: مايىنى پارچىلايدۇ، ماددىلارنى تازىلايدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: سەۋدا خىلىتلىق كىشىلەرگە زىيان

قىلىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: ماي، قايماق.

كۆكۈش ئېشى

كۆكۈش قوناقنى قىرىپ، يۇمشاق سوقۇپ، ئۇنىڭغا مەدەك-

تە قالغان شىرنىسىنى يەنە قىرىپ ئارىلاشتۇرۇپ، ئەلگەكتىن

ئۆتكۈزۈپ، شىرنىسى بىلەن قوناقنى ئايرىم - ئايرىم ئالىمىز.

ئاندىن گۆشنى قورۇپ، كېيىن پىياز بىلەن پەمىدۇرنى سېلىپ

قىزارتىپ، تۈز ۋە سۇ قۇيىمىز. قاينىغاندا قوناق ۋە كاۋا سېلىپ

قاينىتىپ، خۇرۇچلار پىشقاندا كۆك چامغۇر، سامساق سېلىپ،

قوناق شىرنىسىنى تۆكۈپ قوچۇپ، پەس ئوتتا 10 مىنۇت پىشۇ-رىمىز.

ئالاھىدىلىكى: كۆپ قىسىم كىشىلەر ياقتۇرۇپ، سېغىنىپ ئىستېمال قىلىدىغان يەرلىك ئالاھىدە تاماق تۈرى.

تەبىئىتى: قۇرۇق سوغۇق.

مەنبەئەتى: ئىسسىقنى ئالىدۇ، ئاشقازان، ئۈچەينى تازىلايدۇ، ھاردۇق چىقىرىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: قەۋزىيەت پەيدا قىلىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: ياغلار، قايماق.

يارما ئاش

ئاۋۋال بۇغداي ياكى قوناقنى يارمىداپ، غەلۋىردىن ئۆتكۈزۈپ تەييارلايمىز. ئاندىن گۆشنى قورۇپ، سۇغىپىيازنى سېلىپ سارغايغاندا، سۇ قۇيۇپ بىر تال قەلەمپۇر سالىمىز. سۇ قاينىغاندا، يارمىنى سېلىپ بىر سائەت قاينىتىپ، تۈز، ئاچچىقسۇ، يۇمىغاقسۇت سېلىپ تەييارلايمىز.

ئالاھىدىلىكى: قەدىمىي، كۆركەم، ئەنئەنىۋى تاماقلارنىڭ بىر تۈرى.

تەبىئىتى: مۆتىدىل.

مەنبەئەتى: پۈتۈن بەدەننى قۇۋۋەتلەيدۇ، ئوزۇق بېرىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: ئوزۇندىراق ھەزىم بولىدۇ، ئاشقازاننى ئېسىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: زىرە، سىركە.

خام قىيما ئاش

ئوتتۇرا ھال چىڭلىقتا خېمىر يۇغۇرۇپ، قەغەزدەك نېپىز يېپىپ، چاچتەك ئىنچىكە كېسىمىز. گۆشنى بۇغدايدەك ئۇششاق

توغراپ، ئۇششاق چانالغان پىياز، تۇز، ئاق قارىمۇچ بىلەن قىيما قىلىمىز. ئاندىن قاينىغان قازانغا تۇخۇمنى چېقىپ پۈتۈن پىشۇرۇپ ئالىمىز. ئۇنىڭغا پەمىدۇر، قىيمىلارنى سېلىپ تۇز، زەنجىۋىل سۈيى قۇيۇپ، چاچتەك كېسىلگەن ئۈگرىنى سېلىپ قاينىتىپ پىشۇرۇپ، سامساق، يۇمىغاقسۇت سېلىپ ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلايمىز.

ئالاھىدىلىكى: زۇكام بىمارلىرىغا تەييارلىنىدۇ.

تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق.

مەنپەئەتى: قىزىتما پەسەيتىش، زەھەر قايتۇرۇش.

زىيانلىق تەسىرى: بەدەننى ئېغىرلاشتۇرىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: ئىسسىق خۇرۇچلار.

شورپا گۈرۈچ

گۈرۈچنى قايناق سۇغا سېلىپ قاينىتىپ، گۈرۈچ يېرىم پىشقاندا قۇيرۇق ياغ ۋە تۇرۇپنى سېلىپ پىشۇرۇپ، ئارقىدىن قارىئورۇك قېقى، پەمىدۇر، زەنجىۋىل سۈيى، تۇز سېلىپ تەمىنى تەڭشەپ، 5~7 مىنۇت قاينىتىپ، پىشقاندا سۇڭپىياز، يۇمىغاقسۇت سېلىپ تەييارلايمىز.

ئالاھىدىلىكى، تەبىئىتى، مەنپەئەتى، زىيانلىق تەسىرى ۋە تۈزەتكۈچىسى خام قىيما ئاش بىلەن ئوخشاپ كېتىدۇ. بۇ تاماقنى ئېتىش ئاسان، سىڭىشلىك ھەم يېيىشلىك.

سىقماق ئاش

ماشنى تازىلاپ، دۈملەپ قاينىتىپ، ئېتىلغاندا قەلەمچە قىلىپ توغراغان چامغۇرنى سېلىپ 3~5 مىنۇت قاينىتىمىز. ئاندىن ئاق قوناق ئۇنىغا تۇز ۋە قايناق سۇ قۇيۇپ چىڭ يۇغۇردىمىز. خېمىرنى چويلەشنىڭ ئىچىگە سېلىپ، قايناۋاتقان قازاننىڭ

ئۈستىگە تۇتۇپ، يەنە بىر قولىدا چۆمۈچنىڭ كەينى بىلەن خېمىر-نى قاتتىق باسقۇچ، خېمىر چويلا تۈشۈكلىرىدىن ئۈگرىدەك چىقىپ قازانغا چۈشىدۇ. ھەممە خېمىر قازانغا چۈشۈپ بولغاندىن كېيىن ئۈچ مىنۇت قاينىتىپ، پىننە سېلىپ تەييارلايمىز. ئالاھىدىلىكى: قەدىمكى تاماقلاردىن بولۇپ، يېمىشلىك كېلىدۇ.

تەبىئىتى: سوغۇق. مەنپەئەتى: گۆش - ياغلارنىڭ ئىسسىقلىقىنى پەسەيتىدۇ. بەدەننى تازىلايدۇ، ئوزۇقلۇق تولۇقلايدۇ. زىيانلىق تەسىرى: ئارتۇقچە سەۋدا پەيدا قىلىدۇ. تۈزەتكۈچىسى: ھەسەل سۈيى، ياڭاق.

يوبدان

ئارپا ئۇنىغا تۇز، سۇ قۇيۇپ چىڭ يۇغۇرۇپ، خېمىرنى تىندۇرغاندىن كېيىن، يېيىپ قەلەمچە قىلىپ كېسىمىز. لوبىيا-نى ئېتىلغۇچە پەس ئوتتا قاينىتىمىز. لوبىيا ئېتىلغاندا چوڭ - چوڭ توغرالغان چامغۇرنى سېلىپ 20~10 مىنۇت قاينىتىپ، ئۈستىگە پىننە سېلىپ تىندۇرۇپ تەييارلايمىز. ئالاھىدىلىكى: ئاز ئۇچرايدىغان قەدىمكى تاماقلاردىن بولۇپ، يېمىشلىك كېلىدۇ.

تەبىئىتى: مۆتىدىل. مەنپەئەتى: بەدەننى قۇۋۋەتلەيدۇ، مەنى پەيدا قىلىدۇ. زىيانلىق تەسىرى: سۈددە پەيدا قىلىدۇ. تۈزەتكۈچىسى: ئىسسىق خۇرۇچلار.

دۈملىمە توخۇ

توخۇنىڭ تۇش سۆڭىكىنى چېقىپ يۇمشىتىپ، ئىچى - تې-

شىغا كاۋاۋىچىن، تۇز، ئۈستىگە سۇڭپىياز، زەنجىۋىل، قوۋزاق-دارچىن، قاسقاندا دۈملەپ پىشۇرىمىز. ئاندىن دۈملەنگەن توخۇ گۆشىنى قىزىغان ياغدا سارغايىتىپ پىشۇرۇپ، ئۈستىگە كۈنجۈت يېغى سۈركەپ، ھەر قايسى بۆلەكلىرى بويىچە پارچىلاپ، ئاندىن يەنە توخۇنىڭ پۈتۈن شەكلى بويىچە تىزىمىز.

دۈملەمە توخۇ

قوۋۇرغا گۆشى تەڭ مىقداردا پارچىلاپ يېرىم پىشۇرۇپ ئالىمىز. ئاندىن گۆشكە تۇز، پىياز، سوققان قارىمۇچ سېلىپ ئارىلاشتۇرۇپ، تەخسىگە ئېلىپ، تولۇق پىشقىچە قاسقاندا دۈملەيمىز. كېيىن قازانغا بىر سەر ياغ قويۇپ، سۇڭپىياز، سامساق سېلىپ قورۇپ، يېرىم چىنە قايناق سۇ قويۇپ، تەڭشەلگەن قورۇما شورپا تەييارلاپ، دۈملەنگەن گۆشنىڭ ئۈستىگە قويۇپ تەييارلايمىز.

ئالاھىدىلىكى: گۆشنىڭ ئۆزگىچە بىر خىل ئىستېمال قىلىش ئۇسۇلى.

تەبىئىتى: ئىسسىقلىقى قورۇغان گۆشتىن تۆۋەنرەك تۇرىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: سىڭىشى تەسەرەك.

تۈزەتكۈچىسى: كاۋاۋىچىن.

دۈملەمە بېلىق

بېلىقنى تازىلاپ، سۇڭپىيازنى ئىنچىكە توغراپ، بىر قىسىمنى تەخسىگە قويۇپ، بېلىقنى تىزىپ ئۈستىگە قالغان سۇڭپىياز، ئىنچىكە توغرالىغان پىششىق گۆشنى تىزىپ تەييارلايمىز. ئاندىن قاچىغا بىر سەر شورپا ئېلىپ، تېتىتقۇ، تۇز، ئۇششاق توغرالىغان چاۋا ياغ سېلىپ، تەخسىدىكى بېلىق بىلەن بىللە

قاسقانغا قويۇپ 20 مىنۇت دۈملەيمىز. ئاخىرى بېلىقنى قاسقاندا دىن ئېلىپ، تەخسىگە يىغىلغان سۈيىنى تۆكۈۋېتىپ، قاسقاندا بېلىق بىلەن بىللە دۈملەنگەن شورپىنى قويۇپ تەييارلايمىز. ئالاھىدىلىكى: ھوردا سىڭىپ، يۇمشاق ۋە ئاق پىشىدۇ. تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق.

مەنپەئەتى: مېڭىنى قۇۋۋەتلەيدۇ، سەمىرىتىدۇ. زىيانلىق تەسىرى: يەلتاشما پەيدا قىلىدۇ. بەرەس بىمارلىرىغا بېرىلمەيدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: ئىسسىق خۇرۇچلار.

دۈملەمە جىگەر

قوي جىگىرىنىڭ قىرغاقلىرىدىن تالنىڭ چوڭلۇقىدەك بىر قانچە پارچە كېسىۋېلىپ، بۇ جىگەرنىڭ ئىچىدىكى گۆشنى چىقىرىۋېلىپ، ئۇنى ياغ بىلەن چاناپ، ئۇنغا چانالغان پىياز، تۇخۇم سېرىقى، تۇز، زىرە، قارىمۇچ، كۈنجۈت يېغى، چىلىغان پۇر-چاق ئۇنى سېلىپ ئارىلاشتۇرۇپ قىيما قىلىمىز. ئاندىن گۆشى چىقىرىۋېلىنغان جىگەرنىڭ ئىچىگە قىيىمنى تولدۇرۇپ سېلىپ، ئاغزىنى تۇخۇمنىڭ ئېقى بىلەن پۇرچاق ئۇنىدا ياسالغان قۇيۇق شىرنىدە يەملەپ، قاسقاندا 30~35 مىنۇت دۈملەپ پىشۇرىمىز. ئۆزگىچىلىكتىن باشقا تەرەپلىرى قورۇلما جىگەر بىلەن ئوخشاش، بەلكى ئۇنىڭدىن قۇۋۋەتلىكرەك.

ياغلىق ھېسىپ

قوينىڭ ياغلىق ئۈچىيىنى تەتۈر ئۆرۈپ، تۇز سۈيى بىلەن پاكىز يۇيىمىز. يۈرەكنى ئۇششاق توغرايمىز. جىگەر، چاۋا ياغ، گۆش، سەۋزىنى ئۇششاق توغراپ، زىرە، قارىمۇچ، تۇز، توغ-رالغان يۈرەك، گۈرۈچ قويۇپ قىيما تەييارلايمىز. ئاندىن ئۈچەي-

نىڭ كىچىك بېشىنى چىڭ چېگىپ، چوڭ بېشىدىن قىيمىنى قۇيۇپ تولدۇرغاندىن كېيىن چىڭ چېگىپ، قايناق سۇدا تېز ئوت بىلەن 10 مىنۇت قاينىتىمىز. ھېسىپنىڭ گۈرۈچى يېرىم پېشقاندەك، بىر قانچە جايغا يىڭنە سانجىپ، ئىچىدىكى سۇ ۋە ھورنى چىقىرۋېتىپ، پەس ئوتتا پىشۇرىمىز.

ئالاھىدىلىكى: ئۆزگىچە، يېيىشلىك بىر خىل تاماق تۈرى. تەبىئىتى: مۆتىدىل.

مەنپەئەتى: ياخشى قان ھاسىل قىلىدۇ، مەنىي قويۇقلىتىدۇ. تۈزەتكۈچىسى: ئىسسىق خۇرۇچلار.

قايماق يوتازىسى

خېمىرنى يوتازىنىڭكىدەك يۇغۇرۇپ، بىر يېرىم سائەت بولمىدىغاندىن كېيىن، شۇلتا بېرىپ ئىشلەپ، سۇ يېغىدا ياغلاپ 20~15 مىنۇت تىندۇرىمىز. تىنغان خېمىرنى نېپىز يېيىپ، يۈزىگە قايماق، چانالغان پىياز، تۇز، كاۋاۋىچىن، يۇمىغاقسۇت سۈرتۈپ، خېمىرنى يەنە سوزۇپ نېپىزلىتىپ، ئۇزۇنچاق پىلتە قىلىمىز. بۇ پىلتىدىن يوتازا تۈگۈپ 30~25 مىنۇت دۈملەپ پىشۇرىمىز.

ئالاھىدىلىكى: ئاساسەن ئۆيدە ياخشى تەييارلىق بىلەن ئېتىلىدىغان ئېسىل يېمەكلىك.

تەبىئىتى: مۆتىدىل، ھۆللۈكى بار. مەنپەئەتى: مېڭىنى كۈچەيتىدۇ، ياخشى قان ۋە مەنىي پەيدا قىلىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: مۇۋاپىق يېيىلسە، زەھىرى يوق. ئەسكەرتىش: يوتازا تۈرىدىكىلەرنى ئۆتمۈشتە كۈنلەر «جىن پۇرسى» دېگەندەك يەرلىك ئاتالغۇلاردا ئاتاپ ئۆتكەن. يوتازىنىڭ باشقا تۈرلىرى ئاساسەن بازارلىق تاماقلار بولغاچقا، گەۋدىلىك رەك

بولغان قايماق يوتازىسىنى مىسالغا ئالدۇق.

ياپما

ئۇنغا تۇز قۇيۇپ، خېمىرتۇرۇچلۇق خېمىر يۇغۇرۇپ، بىر يېرىم، ئىككى سائەت بولدۇرمىز. ئاندىن گۆشنى سارغايىتىپ قورۇپ، سەۋزە، ياڭيۇ سېلىپ يەنە قورۇپ، سوققان كاۋاۋىدە چىن، زەنجىۋىل، تۇز، تېتىقۇ سېلىپ، خۇرۇچلار چىلاشقۇدەك قايناق سۇ قۇيۇپ، سىم - سىم قاينىتىپ، ئېزىلدۇرمەي پىشۇرمىز. كېيىن بولدۇرغان خېمىرغا شۇلتا بېرىپ ياخشى ئىشلەپ، خېمىرنى يېيىپ تۇۋاقتەك قىلىپ، قازاندا قايناۋاتقان خۇرۇچلارنىڭ ئۈستىگە يېيىپ، 40 مىنۇتچە دۈملەپ پىشۇردىمىز. ھەربىر قەۋەت خېمىرنىڭ ئارىلىقىدا شورپا قۇيۇپ تەييارلىنىدۇ.

ئالاھىدىلىكى: كۆركەم، مەزىلىك.

تەبىئىتى: 1 - دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

مەنپەئەتى: سەمبىتىدۇ، قان كۆپەيتىدۇ.

مۇۋاپىق يېيىلسە زىيىنى يوق.

قازان پۇرىسى

گۆشنى ئۇششاق توغراپ، پىياز ياكى كۈدە، قارىمۇچ، تۇز، پىششىق سۇ يېغى قوشۇپ قىيما تەييارلايمىز. ئاندىن قاتەتقىراق خېمىر يۇغۇرۇپ، زوۋۇلا ئۈزۈپ جىلت ئېچىپ، يېرىم ئاي شەكلىدە تۈگىمىز. كېيىن قازاندا سۇ قاينىتىپ، قازاننىڭ سۇغا چىلاشمىغان يۇقىرى قىسمىغا تۇز سېپىپ، پۇرىنى يېقىپ پىشۇرمىز.

ئالاھىدىلىكى: قىزىرىپ پىشىدۇ.

تەبىئىتى: 1 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

مەنپەئەتى: بەدەننى كۈچەيتىدۇ ۋە قىزىتىدۇ.
 زىيانلىق تەسىرى: يەل پەيدا قىلىدۇ.
 تۈزەتكۈچىسى: سىركە.

كۆك پۇرسى

كۆككە ئۇششاق توغرىغان قۇيرۇق ياغ، تۇز، كاۋاۋىچىن سېلىپ ئارىلاشتۇرۇپ قىيما تەييارلايمىز. ئاندىن چىڭ خېمىر يۇغۇرۇپ، ئەمدى بولاي دېگەندە زوۋۇلا ئۈزۈپ جىلت ئېچىپ، پۆرە تۈگۈپ، تاۋىدا پىشۇرىمىز.

ئالاھىدىلىكى: ئەتىياز كۈنلىرى ئىستېمال قىلىنىدۇ.
 تەبىئىتى: 2 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.
 مەنپەئەتى: قاننى ئۇلغايتىدۇ، چىشنى چىڭىتىدۇ.
 زىيانلىق تەسىرى: قۇلۇنچى پەيدا قىلىدۇ.
 تۈزەتكۈچىسى: تاماقتىن كېيىن كۆپرەك مېڭىپ بېرىش.

پىننە پۇرسى

پىننە قۇلىقىغا ئۇششاق توغرىغان گۆش ياكى ياغ، قاردا-مۇچ، تۇز ئارىلاشتۇرۇپ قىيما تەييارلايمىز. ئاندىن خېمىرنى چىڭ يۇغۇرۇپ، بولاي دېگەندە زوۋۇلا ئۈزۈپ، جىلت ئېچىپ پۆرە تۈگۈپ، تاۋىغا ئەجەش ياغ سېلىپ پىشۇرىمىز.
 ئالاھىدىلىكى: خۇش پۇراق.

تەبىئىتى: 2 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.
 مەنپەئەتى: ھەزىمنى ياخشىلايدۇ، پۇت - قول ئاغرىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: كۆپ يېيىلسە، باشنى ئاغرىتىدۇ.
 تۈزەتكۈچىسى: سىركە، سىركەنجىۋىل.

يالىپۇز پۇرسى

يالىپۇز يوپۇرمىقى، گۆش، ياغ، تۇز، قارىمۇچتىن قىيما ئېتىمىز. ئاندىن قاتتىق خېمىر بولاي دېگەندە جىلت ئېچىپ، پۆرە تۈگۈپ، تاۋىدا پىشۇرىمىز. ئالاھىدىلىكى: ئۆتكۈر پۇراققا ئىگە. تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق. مەنپەئەتى: بەدەننى تازىلايدۇ، ئىشتىھانى ياخشىلايدۇ، جا-راسىم ۋە قۇرتلارنى ئۆلتۈرىدۇ. زىيانلىق تەسىرى: باھقا زىيان قىلىدۇ. تۈزەتكۈچىسى: كەترا.

تۇخۇم پۇرسى

تۇخۇم پوشكىلى ئېتىپ، ئۇششاق توغراپ، ئۇنى توغراغان كۈدە، كاۋۋاچىن، تۇز، پىششىق سۇيىقى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ قىيما تەييارلايمىز. ئاندىن خېمىرتۇرۇچلۇق خېمىر يۇغۇرۇپ چالا بولغاندا زوۋۇلا ئۈزۈپ، جىلت ئېچىپ، پۆرە تۈگىمىز. ئاخىرىدا پۇرىنى تاۋىدا سارغايىتىپ پىشۇرىمىز. ئالاھىدىلىكى: يۇمشاق، يېيىشلىك. تەبىئىتى: 1 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق. مەنپەئەتى: مېڭىنى ۋە باھنى قۇۋۋەتلەيدۇ، ياخشى قان ھاسىل قىلىدۇ. زىيانلىق تەسىرى: ئۆتكە زىيان قىلىدۇ. تۈزەتكۈچىسى: سوغۇق خۇرۇچلار.

قورۇما

گۆش، ياغ، يېسىۋىلەك، تۇرۇپ، سۇڭپىياز، سامساق،

پەمىدۇر، يۇمىخاقسۇت، چىڭسەيلەرنى توغرىۋالىمىز. ئاندىن گۆشنى قورۇپ، سۇڭپىياز سېلىپ سارغايىتىپ، ئاندىن پەمىدۇر-نى سېلىپ قىزارغىچە قورۇپ، يېسۋىلەك، ياڭيۇ، تۇرۇپ سېلىپ چالراق پىشقۇچە قورۇيمىز. كېيىن تۇز ۋە سامساق سېلىپ، خۇرۇچ چىلاشقۇدەك قايناق سۇ قويۇپ، پەس ئوتتا بەش مىنۇت پىشۇرىمىز.

ئالاھىدىلىكى: تەملىك، مەزىلىك، يېيىشلىك.

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.

مەنپەئەتى: ئومۇمىي بەدەنگە قۇۋۋەت ۋە ئىسسىقلىق بېغىشلايدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: قان بېسىمى ۋە ئۆت كېسەللىكلىرىگە زىيان قىلىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: قېتىق، سىركە.

نان چۆپ

قورۇمىنى ئادەتتىكى قورۇش ئۇسۇلىدا تەييارلاپ بولغاندىن كېيىن، ئاچچىقسۇ قويۇپ، كاكا نان ۋە قېتىپ قالغان نانلارنى ئۈستۈپ، ئۈستىگە قورۇمىنى ئېلىپ تەييارلايمىز. ئالاھىدىلىكى: چاققان، تېجەشلىك تاماق. ئىسراپچىلىقنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ.

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.

مەنپەئەتى: بەدەننى ئوزۇقلاندۇرىدۇ، باشقا ئەكس تەسىرى يوق.

قورداق

گۆشنى سۆڭىكى بىلەن توغراپ، قىزىغان ياغدا قورۇپ قىزارتىپ، سۇڭپىياز سېلىپ سارغايىتىپ، ئاندىن پەمىدۇر سېلىپ.

سېلىپ ئېزىلدۈرۈپ قورۇيمىز. كېيىن ياڭيۇ، سەۋزە سېلىپ، تۈز قۇيۇپ ئىككى - ئۈچ قېتىم قورۇپ، ئۈستىگە چىلاشقۇدەك سۇ قۇيۇپ، تەمىنى تەڭشەپ، زەنجىۋىل، سوققان كاۋاۋىچىن سېلىپ پەس ئوتتا 60~50 مىنۇت سىم - سىم قاينىتىپ پىشۇرىمىز. ئالاھىدىلىكى: تەملىك، يېيىشلىك.

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.

مەنپەئەتى: بەدەننى قىزىتىدۇ، ماغدۇر بېرىدۇ. زىيانلىق تەسىرى: قۇرۇق ئىسسىق مىزاجلىقلارنىڭ كۆڭ-لىگە تېگىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: يېشىل كۆكتاتلار.

سىڭىر قورۇمىسى

قۇرۇق سىڭىرنى پاكىز يۇيۇپ قىزىغان مايدا ئوتتۇرا ھال ئوت بىلەن پىشۇرۇپ ئېلىپ، قايناق سۇدا نەچچە سائەت چىلاپ قويىمىز. ئاندىن چىلاپ كۆپتۈرۈلگەن سىڭىرنى توغراپ تۈز، تېتىقۇ، كاۋاۋىچىن، سېلىپ ئارىلاشتۇرىمىز. شورپىغا پۇرچاق ئۇنى، تۈز، تېتىقۇ ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلايمىز. كېيىن سىڭىر-نى ياخشى قىزىغان مايدا سارغايغىچە قورۇپ ئېلىپ، يېغىنى ساقىتىۋېتىپ، سىڭىرنىڭ ئۈستىگە سۇڭپىياز، سامساق، پالەك-لەرنى سېلىپ قورۇپ، تەڭشەلگەن شورپىنى تۆكۈپ، شورپا قويۇلغاندا ئۈستىگە پىششىق ياغ سېپىپ ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلايمىز.

ئالاھىدىلىكى: تال - تال، سارغىيىپ پىشىدۇ.

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.

مەنپەئەتى: پەينى چىڭىتىدۇ، باھنى قۇۋۋەتلەيدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: سىركە.

كالا گۆشى قورۇمىسى

چالراق پىشقان كالا گۆشىنى يالپاقلاپ ئالىمىز. بىر قاچا شورپىغا تېتىتقۇ، ئاق شېكەر، چىلانغان پۇرچاق ئۇنى ئارىلاشتۇرۇپ شورپا تەييارلايمىز. مايىنى قىزىتىپ، شاكال بەدىياننى تەمى چىققۇچە قورۇۋېلىپ، بەدىياننى سۈزۈپ ئېلىۋالغاندىن كېيىن كالا گۆشى سېلىپ تەكشى پىشۇرۇپ، ئۇنىڭغا شورپا تۆكۈپ، سامساق، سۇڭپىياز، زەنجۋىلنى گۆشنىڭ ئۈستىگە سېلىپ ئۈستىنى يېپىپ، پەس ئوتتا 15~10 مىنۇت دۈملەيمىز. شورپا گۆشكە سىڭىپ، دورا - دەرەكلەرنىڭ تەمى گۆشكە ئۆتكەندىن كېيىن ئېلىشقا بولىدۇ.

ئالاھىدىلىكى: گۆشلۈك، تەملىك.

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.

مەنپەئەتى: بەدەننى سەمىرتىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: ياخشى پىشۇرۇلمىسا، يەل پەيدا قىلىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: سىركە، سىركەنجۋىل.

ئەسكەرتىش: بۇ گۆشلەرنىڭ ئەڭ ياخشىسى بولۇپ، ئۇزۇندىن بۇيان كىشىلەردە بىر تەرەپلىمە قاراش پەيدا بولغانلىقتىن، كالا گۆشى ئىستېمالى ئازىيىپ قالغان.

مېغىز كۈمۈلەك

قۇيرۇق ياغنى نېپىز توغراپ، قايناق سۇغا بېسىپ خام تەمىنى چىقىرىۋېتىمىز. ياڭاق مېغىزىنى سوقۇپ يۇمشىتىپ، ئۇنىڭغا پۇرچاق قىيمىسىنى ئارىلاشتۇرۇپ قىيما تەييارلايمىز. ئاندىن ھەر بىر پارچە مايغا مېغىز قىيمىسى سېلىپ تۈگۈپ، چاڭلىرىنى چىلىنغان پۇرچاق ئۇنىدا چاپلاپ تەييارلايمىز. تۇخۇم چىقىپ، ئېقىنى قوچۇپ كۆپتۈرۈپ، چىلىنغان پۇرچاق ئۇنى

سېلىپ ئارىلاشتۇرۇپ، قويۇق تۇخۇم شىرسى تەييارلايمىز. كېيىن تۈگۈلگەن ياغنى بىر- بىرلەپ تۇخۇم شىرسىگە چىلاپ، قىزىغان ياغدا ئىككى قېتىم پىشۇرۇپ ئالىمىز. ئاخىرىدا قازانغا كۈنجۈت يېغى قويۇپ، شېكەر سۈيى تۆكۈپ، قايناپ چىققاندا تەخسىگە تىزىلغان كۈمۈلەكنىڭ ئۈستىگە قويۇپ، ئۇنىڭ ئۈستىگە شېكەر سېپىپ تەييارلايمىز.

ئالاھىدىلىكى: كۆركەم، ناھايىتى تەملىك.

تەبىئىتى: 2 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

مەنپەئەتى: مېڭىنى، باھىنى قۇۋۋەتلەيدۇ، قاننى ئۆل-
غايتىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: قان بېسىمىنى ئۆرلىتىۋېتىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: ئەرەق، سىركە.

كۈنجۈتلۈك كۈمۈلەك

خام كۈنجۈتنى قايناق سۇغا بېسىپ كۆپتۈرۈپ، ئۇنى چىڭ دۈملەپ يۇمشىتىپ ئېلىپ، سىقىپ سۈيىنى چىقىرىۋېتىپ، داكىغا ئوراپ ئۈستىدىن سوقۇپ، كۈنجۈتنىڭ پوستىنى چىقىرىۋېتىمىز. تازىلانغان كۈنجۈتنى قورۇپ قۇرۇتۇپ، تەڭ نىسبەتتە كۈنجۈتكە شېكەر ئارىلاشتۇرۇپ، يەنە سوقۇپ ئۈندەك قىلىمىز ۋە ئۇنىڭغا قىزىلگۈل مۇرابباسى ئارىلاشتۇرۇپ قىيما قىلىمىز. ئاندىن چا-
نغان گۆشكە چىلىغان پۇرچاق ئۇنى ئارىلاشتۇرۇپ، كۈمۈلەك ياساپ، ئوتتۇرىسىنى كاۋاك قىلىپ قىيما ئېلىپ يەنە كۈمۈلەك ياسايمىز. تۇخۇمنى چىقىپ ھۆل پۇرچاق ئۇنى سېلىپ قويۇق شىرى ياسايمىز. ئاندىن تەييارلانغان كۈمۈلەكنى قويۇق شىرىگە چىلاپ قىزىغان ياغدا ئىككى قېتىم پىشۇرىمىز. كېيىن قازاندا ئازراق ياغ قىزىتىپ، تەييارلانغان سۇيۇق شىرىنى تۆكۈپ قاينىتىپ، ياغدا پىشقان كۈمۈلەكنى سېلىپ، ئىككى - ئۈچ قېتىم

ئۆرۈپ تەخسىگە ئېلىپ، ئۇنىڭغا كۈنجۈت، ئاق شېكەر سېپىپلا تەييارلايمىز.

ئالاھىدىلىكى: پۇراقلىق، مەزىزلىك.

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.

مەنپەئەتى: مېڭىنى كۈچەيتىدۇ، مەنىي كۆپەيتىدۇ، چاچ ئۆستۈرىدۇ ۋە قارايتىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: ئاشقازاننى سۇسلاشتۇرىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: كەترا، بەدىيان.

تۇخۇم قورۇمىسى

چېقىلغان تۇخۇمغا ئاچچىقسۇ، تۇز، تېتىتقۇ سېلىپ قو-
چۇپ، تۇخۇم شىرىسى ياسايمىز، پەمىدۇرنى ئۇششاق توغراي-
مىز. ئاندىن ياخشى قىزىغان مايغا تۇخۇم شىرىسىنى تۆكۈپ تېز
قورۇپ ئارىلاشتۇرۇپ، پەمىدۇرنى سېلىپ قورۇپ، سۈيى تۈگى-
گەندە قىزىق ياغ چېچىپلا ئالىمىز.

ئالاھىدىلىكى: سېرىق، يۇمشاق، تەملىك.

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.

مەنپەئەتى: مېڭىنى قۇۋۋەتلەيدۇ، باھنى كۈچەيتىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: ئۆت ۋە جىگەر كېسەللىكلىرىگە زىيان
قىلىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: ئەرەق، ئاچچىق ئانار.

توخۇ گۆشى قورۇمىسى

تازىلانغان توخۇنى ئىسسىق سۇدا يۇيۇپ، تۇز سېپىپ، قا-
زانغا سېلىپ پىشاي دېگەندە ئېلىپ ياڭاق تەك توغراپ، ئۇنى
شورپا، زەرچىۋە، چىلىغان پۇرچاق ئۇنىدا ياسالغان شىرىگە چى-
لاپ قويىمىز. شورپىغا چىلىغان پۇرچاق ئۇنى، تۇز سېلىپ

تەييارلايمىز. ئاندىن چىلىغان توخۇ گۆشىنى قىزىق مايدا قو-
رۇپ، سۇڭپىياز، زەرچىۋە، قارىمۇچ سېلىپ ئارىلاشتۇرۇپ،
ئاچچىقسۇ قۇيۇپ، تەڭشەلگەن شورپىنى تۆكۈپ ئىككى قېتىم
ئۆرۈپ تەخسىگە ئالىمىز.

ئالاھىدىلىكى: قىزغۇچ، يېيىشلىك.

تەبىئىتى: ئىسسىقلىققا مايىل.

مەنپەئەتى: بەدەنگە ئوزۇقلۇق بېغىشلايدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: مۇۋاپىق ئىستېمال قىلىنسا، زەھىرى
يوق. لېكىن بەك كۆپ يېيىلسە، ئەرلەرگە پايدىسى يوق.

قورۇما بېلىق

بېلىقنى ئومۇرتقىسى بىلەن توغرىسىغا كېسىپ، قىزىغان
ياغدا چىلانغان بېلىقنى سارغايىتىپ ئالىمىز. ئاندىن ئازراق مايدا
يېسىۋىلەك، موگۇلارنى سېلىپ قورۇپ، سۈيى تۈگىگەندە، بې-
لىقنى سېلىپ ئۈستىدىن شورپا ياكى قايناق سۇ قۇيۇپ، ئاچچىق-
سۇ، تۇز، زەنجىۋىل، سۇڭپىياز، سامساقلارنى سېلىپ، پەس
ئوتتا پىشۇرۇپ، شورپىسى تۈگىگەندە ئالىمىز.

ئالاھىدىلىكى: قىزىرىپ، ئىنتايىن تەملىك پىشىدۇ.

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.

مەنپەئەتى: مېڭىنى ۋە باھنى قۇۋۋەتلەيدۇ، بەدەننى سەمىر-
تىدۇ.

مۇۋاپىق يېيىلسە، ھېچقانچە ئەكس تەسىرى بولمايدۇ.

قېزا

ئات گۆشىنى قېلىنراق توغراپ، تۇز، قارىمۇچ، زىرە ئارد-
لاشتۇرۇپ 24 سائەت سوغۇقراق يەردە قويىمىز. ئاندىن ئاتنىڭ
ئۈچىيىنى تەتۈر ئۆرۈپ، سوغۇق سۇدا يۇيۇپ، تۇز سۈيىدە چايقاپ

ئىچىدىكى شىلىملىق تەرىپىنى چىقىرۋېتىپ، سۇ بىلەن 2~3 قېتىم چايقاپ، ئىسسىق سۇ بىلەن يۇيىمىز. ئاندىن ئۈچەينىڭ بىر ئۈچىنى چىگىپ، يەنە بىر ئۈچىدىن تەييارلانغان گۆش، ياغنى تىقىپ، ئۈچىنى بوغىمىز. قېزىنى چىلاشقۇدەك سۇدا قايىتىپ، كۆپۈكىنى ئېلىپ، بىر نەچچە يېرىگە يىگنە سانجىپ، بىر يېرىم، ئىككى سائەت سىم - سىم قاينىتىپ پىشۇرىمىز. ئالاھىدىلىكى: قىزىل، ئۆتكۈر تەملىك، ئىنتايىن قەدىمىي تاماق تۈرلىرىنىڭ بىرى.

تەبىئىتى: 3 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق. مەنپەئەتى: قاننى ئۇلغايتىدۇ ۋە قىزىتىدۇ. سوغۇقتىن بولغان پۇت - قول ۋە ئاشقازان ئاغرىقلىرىغا مەنپەئەت قىلىدۇ، باھنى ئۇلغايتىدۇ. زىيانلىق تەسىرى: قان بېسىمىنى ئۆرلىتىۋېتىدۇ، كۆزگە زىيان قىلىدۇ. تۈزەتكۈچىسى: نەشپۈت، يۇمغاقسۈت.

تۇرۇپ سەي

تۇرۇپنى قىرىپ ياكى ئىنچىكە توغراپ، تۈز سېلىپ، مۇ-جۇپ سۈيىنى تۆكۈۋېتىپ، سوغۇق سۇدا چايقايمىز. ئاندىن سام-ساقنى ئۇششاق چاناپ ئۈستىدىن قىزىتىلغان ياغنى قۇيۇپ داغلايمىز. ئاخىرىدا ئاچچىقسۇ، تۈز قۇيۇپ تەمىنى تەڭشەپ، تۇرۇپقا ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلايمىز.

ئالاھىدىلىكى: ئاچچىق - چۈچۈك، ئىشتىھانى ئاچىدۇ. تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق. مەنپەئەتى: ياغلارنى پارچىلايدۇ، ئىسسىقلىقنى تارقىتىدۇ. زىيانلىق تەسىرى: كۆپ يېيىلسە، ئاشقازاننى سۇلاشتۇرىدۇ. ئەسكەرتىش: ئاساسلىق قۇرۇق ئىسسىق ۋە مايلىق يېمەكلىكلەر بىلەن

بىللە ئىستېمال قىلىشقا باب كېلىدۇ. خام سەيلەرنىڭ تۈرى ئىنتايىن كۆپ بولۇپ، ھەر كىم ئۆزىنىڭ خاھىشىغا قاراپ تەييارلايدۇ. شۇنداقىمۇ كۆك-تاتنى پاكىز يۇيۇش كېرەك.

ئۇيۇتما (لەڭپۇڭ)

پۇرچاق ئۇنىنى سۇغا چىلاپ ياخشى ئارىلاشتۇرۇپ، سۇيۇق شىرى قىلىپ 2~1 سائەت قويغاندا ئۈستىگە دۇغ ئۆرلەپ، ئۇن ئاستىغا چۆكىدۇ. يىغىلغان كۆك سۇنى تۆكۈۋېتىمىز. شۇ تەرىز-دە 2~3 قېتىم سۈيىنى يەڭگۈشلىگەندىن كېيىن، پۇرچاق ئۇن-نىڭ پۇرىقى تۈگەيدۇ. ئاندىن يەنە ئۇنىڭغا سۇ قۇيۇپ، ئەلگەك-تىن ئۆتكۈزۈپ، تۈز، ئاچچىقسۇ قۇيۇپ تەمىنى تەڭشەپ، قاينىد-تىپ پىشۇرىمىز. ئاندىن سوۋۇتۇلغان لەڭپۇڭنى قىرىپ ياكى توغراپ، ئەتكەن لازا، ئاچچىق سۇ بىلەن قوشۇپ ئىستېمال قىلىمىز.

ئالاھىدىلىكى: ئاچچىق - چۈچۈك، يېپىشلىك، يۇمشاق.

تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق.

مەنپەئەتى: جىگەر ۋە ئۆتنىڭ ھارارىتىنى پەسەيتىدۇ، مايىنى

پارچىلايدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: باھقا زىيان قىلىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: ئىسسىق خۇرۇچلار.

تۆتىنچى باب. خاسىيەتلىك ئەشياىلار

1. ھاۋالار

ئەتىياز ھاۋاسى (4~2- ئاي)

تەبىئىتى: مۆتىدىل، ھۆللۈكى بار.
مەنپەئەتى: ياخشى خىلىتلارنىڭ ھاسىل بولۇشىغا ياردەم
بېرىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: قان ۋە سەپرا خىلىتلىق كىشىلەرنىڭ
كېسىلىنى قوزغايدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: قان ئالدۇرۇش ۋە سوغۇق دورىلار ئىشلىتىش.

ياز ھاۋاسى (7~5- ئاي)

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: ھۆل مىزاجلىق كىشىلەرگە پايدا قىلىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: ھەزىم ئەزالىرىغا زىيىنى بار.
تۈزەتكۈچىسى: سوغۇق تەبىئەتلىك شەرىبەتلەر.

كۈز ھاۋاسى (10~8- ئاي)

تەبىئىتى: قۇرۇق سوغۇق.
مەنپەئەتى: قان بېسىمىنى ۋە سەپرانى پەسەيتىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: سەۋدانى ئۇلغايتىدۇ، تېرىنى قۇرغاق-
لاشتۇرىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: ياغ ئىستېمال قىلىنىدۇ.

قىش ھاۋاسى (1~11- ئاي)

تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق.

مەنپەئەتى: ھەزىمىنى ياخشىلايدۇ. قۇرۇقلۇقنى يوقىتىدۇ.
 زىيانلىق تەسىرى: بەلغەمنى كۆپەيتىدۇ.
 تۈزەتكۈچىسى: ئىسسىق خۇرۇچلار.

2. سۇلار

بۇلاق سۈيى

تەبىئىتى: سوغۇق.
 مەنپەئەتى: يۈرەك ۋە جىگەرنى ياشتۇرىدۇ. ھەزىمىنى
 كۈچەيتىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: سوغۇقلۇق كەلتۈرىدۇ.
 تۈزەتكۈچىسى: شەربەتلەر، بىدىمىشكى شىرىسى.

ساپ سۇ

تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق.
 مەنپەئەتى: تاماقتىن پارچىلىنىشى ئىلگىرى سۈرىدۇ.
 زىيانلىق تەسىرى: ئاشقازانغا سوغۇق كېلىدۇ.
 تۈزەتكۈچىسى: ئانار، سىركەنجىۋىل.

قار سۈيى

تەبىئىتى: قۇرۇق سوغۇق.
 مەنپەئەتى: جىگەرنى سوۋۇتىدۇ. ئىسسىق مىزاجلىقلارغا
 مۇۋاپىق.

زىيانلىق تەسىرى: بەلنى ئاغرىتىدۇ. ئىچىنى سۈرىدۇ.
 تۈزەتكۈچىسى: قارىمۇچ، زىرە.

يامغۇر سۈيى

تەبىئىتى: ئازراق ئىسسىق.

مەنپەئەتى: كۆكرەك ئاغرىش ۋە يۆتەلگە پايدا قىلىدۇ.
 زىيانلىق تەسىرى: ئىسسىق مزاجلىق كىشىلەرگە زىيان-
 لىق. ئومۇمەن ئىستېمال قىلىنمايدۇ.
 تۈزەتكۈچىسى: ھەسەل.

كارىز سۈيى

تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق.
 مەنپەئەتى: قۇلۇنچىغا پايدا قىلىدۇ. ئۇسسۇزلۇقنى باسدۇ.
 زىيانلىق تەسىرى: ھەزىمنى ئاجىزلاشتۇرىدۇ.
 تۈزەتكۈچىسى: ئوبدان قايىنتىش.

قۇدۇق سۈيى

تەبىئىتى: سوغۇق، بىر ئاز قويۇق.
 مەنپەئەتى: ئۇسسۇزلۇقنى باسدۇ.
 زىيانلىق تەسىرى: يەل پەيدا قىلىدۇ.
 تۈزەتكۈچىسى: ياخشى قايىنتىش.

قايناق سۇ

تەبىئىتى: مۆتىدىل، ھۆللۈكى ئارتۇق.
 مەنپەئەتى: زەھەر قايتۇرىدۇ، ئىچىنى يۇمشىتىدۇ، بەلغەم
 چىقىرىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: ئاشقازاننى سوۋۇتىدۇ ۋە ھەزىمنى ئا-
 جىزلاشتۇرىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: چاي، بەدىيان.

شور سۈيى

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.

مەنپەئەتى: ئىچنى بوشتىدۇ، قان توختىتىدۇ.
 زىيانلىق تەسىرى: قىچىشقا ۋە بەھەق پەيدا قىلىدۇ.
 تۈزەتكۈچىسى: ياغلىق، تاتلىق تاماق.

قاراماي (نېفىت) قۇدۇقى ئەتراپىدىكى سۇ

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.
 مەنپەئەتى: بەل ۋە بوغۇم ئاغرىقلىرىغا پايدا قىلىدۇ.

3. دانلىق زىرائەتلەر

بۇغداي

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.
 مەنپەئەتى: سەمىرىتىدۇ، يىلىك كۆپەيتىدۇ.
 زىيانلىق تەسىرى: توسالغۇ پەيدا قىلىدۇ.
 تۈزەتكۈچىسى: تاتلىق يېمەكلىكلەر.

ئارپا

تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق.
 مەنپەئەتى: ئېشەك يېمىنى قايتۇرىدۇ.
 زىيانلىق تەسىرى: قورساق ئاغرىتىدۇ.
 تۈزەتكۈچىسى: ئۆزىنى قورۇپ ئىستېمال قىلىش.

تېرىق

تەبىئىتى: قۇرۇق سوغۇق.
 مەنپەئەتى: ئۇستىخاننى چىڭىتىدۇ.
 زىيانلىق تەسىرى: تەستە ھەزىم بولىدۇ.
 تۈزەتكۈچىسى: سۇت ياكى ياغ.

گۈرۈچ

تەبىئىتى: قۇرۇق سوغۇق.
 مەنپەئەتى: ئوزۇق بولىدۇ.
 زىيانلىق تەسىرى: ئاشقازان يارىسى ۋە قۇلۇنجى بىمارلىرىغا
 زىيان قىلىدۇ.
 تۈزەتكۈچىسى: ياغ بىلەن ئىستېمال قىلىش.

ماش

تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق.
 مەنپەئەتى: قىزىتمىنى پەسەيتىدۇ.
 زىيانلىق تەسىرى: چىشقا زىيان قىلىدۇ.
 تۈزەتكۈچىسى: بادام يېغى.

باقىلە

تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق.
 مەنپەئەتى: يۆتەل ۋە قىزىتمىغا پايدا قىلىدۇ.
 زىيانلىق تەسىرى: ئادەمنى بوشاشتۇرىدۇ.
 تۈزەتكۈچىسى: تۇز، ھايۋان ئۆتى.

لوبيا

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.
 مەنپەئەتى: سەمىرتىدۇ.
 زىيانلىق تەسىرى: كۆزگە زىيان قىلىدۇ.
 تۈزەتكۈچىسى: زەيتۇن يېغى.

قوناق

تەبىئىتى: قۇرۇق سوغۇق.

مەنپەئەتى: ئوزۇق بولۇش.
زىيانلىق تەسىرى: ئاشقازانغا زىيان قىلدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: ياغ ياكى سۈت.

4. ياغلار

زاراخزا يېغى

تەبىئىتى: 2 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: سۈيىدۈك ۋە ھەيز ماڭدۇرىدۇ. بەلغەم
بوشتىدۇ.

زاغۇن يېغى

تەبىئىتى: 3 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: يەل تارقىتىدۇ، باھنى قۇۋۋەتلەيدۇ. بەدەننى
قىزىتىدۇ.

زىغىر يېغى

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.
مەنپەئەتى: بەدەننى كۈچەيتىدۇ، ئىششىق ياندۇرىدۇ.

زەيتۇن يېغى

تەبىئىتى: 2 - دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.
مەنپەئەتى: ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلەيدۇ، يەل تارقىتىدۇ،
تېرىنى پارقىرىتىدۇ.

كۈنجۈت يېغى

تەبىئىتى: 2 - دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.
مەنپەئەتى: سەمىرىتىدۇ، تېرە ۋە چاچنى قۇۋۋەتلەيدۇ.

بادام يېغى

تەبىئىتى: مۆتىدىل، ئىسسىققا مايىل.
مەنپەئەتى: مېڭىنى قۇۋۋەتلەيدۇ، پەينى چىڭتىدۇ.

ئاپتاپپەرەس يېغى

تەبىئىتى: قۇرۇق سوغۇق.
مەنپەئەتى: ياللۇغ قايتۇرىدۇ، ئىچنى يۇمشىتىدۇ.

چىگىت يېغى

تەبىئىتى: 2 - دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.
مەنپەئەتى: بەلغەم بوشىتىدۇ، قۇۋۋەتلەيدۇ.
ئەسكەرتىش: ياغ چىقىرىشتا دىققەت قىلىنمىسا، بەدەنگە
زىيانلىق ماددىلار تازىلانماي قالىدۇ.

خاسىڭ يېغى

تەبىئىتى: 2 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلەيدۇ.

سىيادان يېغى

تەبىئىتى: 3 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: بەدەننى قۇۋۋەتلەيدۇ، قىزىتىدۇ. تېرە ۋە چاچ-
نى ئاسرايدۇ.

ياخاق يېغى

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: مېڭىنى قۇۋۋەتلەيدۇ، باھنى كۈچەيتىدۇ. ئىش-
شىقنى قايتۇرىدۇ.

قىچا يېغى

تەبىئىتى: 3 - دەرىجىنىڭ ئاخىرىدا قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: ماددا ئالمىشىشنى تېزلەشتۈرىدۇ. سوغۇقتىن
بولغان كېسەللەكلەرگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

بېلىق يېغى

تەبىئىتى: مۆتىدىل، سوغۇققا مايىل.
مەنپەئەتى: سەمىرىتىدۇ، قارشىلىق كۈچىنى ئاشۇرىدۇ.

ئات يېغى

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلەيدۇ، كىشىگە غەيرەت
بېغىشلايدۇ.

قوي يېغى

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: بەدەننى قىزىتىدۇ، پارقىرىتىدۇ، ئوزۇق
بولدۇ.

توخۇ يېغى

تەبىئىتى: ئىسسىق.
مەنپەئەتى: توسالغۇلارنى ئاچىدۇ، ئىششىق قايتۇرىدۇ، تېز
سىڭىدۇ.

كالا يېغى

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: زەھەر قايتۇرىدۇ، تېرىنى پارقىرىتىدۇ.

ئۆچكە يېغى

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: ئىچ ئۆتكۈنى توختىتىدۇ، جاراھەتنى
پۈتتۈرىدۇ.

ئۆردەك يېغى

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.
مەنپەئەتى: ئىششىق قايتۇرىدۇ، تېرىنى ياخشىلايدۇ.

تۆگە يېغى

تەبىئىتى: 3 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: يەل تارقىتىدۇ، جاراھەتلەرنى پۈتتۈرىدۇ.

تۇخۇم يېغى

تەبىئىتى: 2 - دەرىجىنىڭ ئاخىرىدا قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: زەھەر قايتۇرىدۇ، چىرىشنى توسىدۇ، يەرلىك
ئورۇنغا ئوزۇق بولىدۇ.
ئومۇمىي ئەسكەرتىش: يۇقىرىدىكى ياغلار غىزايى مۇتلەق
ياكى غىزايى داۋايى بولغاچقا، مۇۋاپىق ئىشلەتسە روشەن زىيانلىق
تەسىرى بولمايدۇ.

5. گۆشلەر

قۇلان گۆشى

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: بوغۇم ئاغرىقلىرىغا پايدا قىلىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: ئاشقازان ۋە ئۈچەيگە زىيان قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: زەنجىۋىل، دارچىن ۋە خولىنجان.

قوي گۆشى

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.
مەنپەئەتى: سەمرىتىدۇ، ياخشى قان پەيدا قىلىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: ئىسسىق مىزاجلىقلارغا زىيان قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: زىرىق، ئاپپىلىسن پوستى.

ئۆچكە گۆشى

تەبىئىتى: مۆتىدىل.
مەنپەئەتى: تېز ھەزىم بولىدۇ، سەمرىتىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: كاۋاپ قىلىپ يېسە، قۇلۇنجى پەيدا قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: چامغۇر.

ئوغلاق گۆشى

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.
مەنپەئەتى: بەدەننى كۈچەيتىدۇ، تازىلايدۇ. ماغدۇرسىزلا-
غان بىمارلارغا خىل كېلىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: تەستە سىڭىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: ھەرخىل دورىلىق خۇرۇچلار.

ئات گۆشى

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: ياخشى قان ھاسىل قىلىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: بوۋاسىر پەيدا قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: ھېلىلە مۇراپباسى.

تۆگە گۆشى

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: يەل ھەيدەيدۇ ۋە يەلدىن بولغان ئاغرىقلارنى يوقىتىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: قۇلۇنجى ۋە بۇزۇق سەۋدا پەيدا قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: زەنجىۋىل مۇرايىياسى.

كېيىك گۆشى

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: قۇلۇنجى، پالەچلەرگە ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: بەدەننى قىزىتىپ، قاننى كۆيدۈرىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: ئاق شېكەر.

ئورمان كەكلىكى گۆشى

تەبىئىتى: مۆتىدىل ۋە لەتىق.
مەنپەئەتى: ماغدۇر كىرگۈزىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: ئاشقازانغا زىيان قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: سوغۇق تەبىئەتلىك ياغلار.

كەپتەر گۆشى

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: سەمىرىتىدۇ، چىرايلىق قىلىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: قۇلۇنجى پەيدا قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: گۈل يېغى.

كەپتەر باچكىسىنىڭ گۆشى

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.

مەنپەئەتى: سوغۇق مىزاجلىق كىشىلەرگە پايدا قىلدۇ.
 زىيانلىق تەسىرى: كۆزگە زىيان قىلدۇ.
 تۈزەتكۈچىسى: سامساق، ھەسەل.

خوراز گۆشى

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.
 مەنپەئەتى: قۇلۇنچىنى ئاچىدۇ. قان كۆپەيتىدۇ.
 زىيانلىق تەسىرى: ئاشقازاننى ئېسىدۇ.
 تۈزەتكۈچىسى: كونا شاراب.
 ئەسكەرتىش: مىكىيان گۆشى ۋە سۈنئىي يېتىشتۈرۈلگەن
 توخۇلارنىڭ ئوزۇقلۇقى خورازنىڭكىدىن تۆۋەن.

كەكلىك گۆشى

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.
 مەنپەئەتى: سوۋۇپ كەتكەن ئاشقازانغا ۋە قەۋزىيەتكە پايدا
 قىلدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: ئاشقازانغا ئېغىر كېلىدۇ.
 تۈزەتكۈچىسى: سىركە.

تۇرنا گۆشى

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.
 مەنپەئەتى: سوغۇق مىزاج كىشىلەرگە پايدىلىق.
 زىيانلىق تەسىرى: تەستە ھەزىم بولىدۇ. قويۇقلۇقى يۇقىرى.
 تۈزەتكۈچىسى: ھېلىلە.

بۆدۈنە گۆشى

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.

مەنپەئەتى: بوغۇم ئاغرىقلىرىغا پايدا قىلىدۇ. باھنى قوزغايدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: سەپرا خىلىتلىق كىشىلەرنىڭ جىگرىگە زىيان قىلىدۇ.

ئۆردەك گۆشى

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.

مەنپەئەتى: ئورۇق كىشىلەرنى سەمىرتىدۇ، چىرايلىق قىلىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: كۆپ يېسە، غەيرىي تەبىئىي خىلىت پەيدا قىلىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: پىياز، سامساق.

توشقان گۆشى

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.

مەنپەئەتى: قان كۆپەيتىدۇ، روھلاندۇرىدۇ.

ئەسكەرتىش: مۇۋاپىق يېيىلسە، مەنپەئەتى زور.

6. ھايۋان ئەزالىرى

مېڭە

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.

مەنپەئەتى: مېڭىنى كۈچەيتىدۇ، سەمىرتىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: كۆڭۈلنى ئېلىشتۇرىدۇ. تەستە سىڭىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: تۇز، قىچا.

كۆز

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.
 مەنپەئەتى: كۆزگە پايدا قىلىدۇ.
 زىيانلىق تەسىرى: ئاشقازانغا زىيان قىلىدۇ.
 تۈزەتكۈچىسى: كەترا.

قۇلاق

تەبىئىتى: مۆتىدىل.
 مەنپەئەتى: كۆمۈرچەك تەركىبىدە مول مەدەن ماددىلار بو-
 لۇپ، ئوزۇقلۇق تولۇقلايدۇ.
 زىيانلىق تەسىرى: ئېنىق ئەمەس.
 تۈزەتكۈچىسى: سىركە.

تىل

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.
 مەنپەئەتى: سەۋدا خىلىتلىق كىشىلەرنىڭ مېڭىسىگە زىيان
 قىلىدۇ.
 زىيانلىق تەسىرى: سۈيۈۈكى سېسىق كېلىدۇ. سېسىق كې-
 كىرتىدۇ.
 تۈزەتكۈچىسى: دارچىن، زىغىر.

ئاشقازان (قېرىن)

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.
 مەنپەئەتى: ھەزىمنى ياخشىلايدۇ. دىئابېتقا پايدا قىلىدۇ.
 زىيانلىق تەسىرى: قورساق ئاغرىتىدۇ.
 تۈزەتكۈچىسى: سىركە بىلەن ئاقمۇچ.

ئۈچەي

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.
 مەنپەئەتى: ئۈچەينى كۈچەيتىدۇ، زەھەر قايتۇرىدۇ.
 زىيانلىق تەسىرى: تالغا زىيان قىلىدۇ.
 تۈزەتكۈچىسى: سىركە.

جىگەر

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.
 مەنپەئەتى: نامازشام قارىغۇسىغا پايدا قىلىدۇ. سەزگۈنى
 ئاشۇرىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: تەستە سىغىدۇ.
 تۈزەتكۈچىسى: دارچىن بىلەن گۈل ئۇرۇقى.

يۈرەك

تەبىئىتى: ئىسسىق، ھۆللۈكى بار.
 مەنپەئەتى: قۇۋۋەتنى ئاشۇرىدۇ، غەيرەتلىك قىلىدۇ.
 زىيانلىق تەسىرى: تەستە ھەزىم بولىدۇ.
 تۈزەتكۈچىسى: دارچىن، لاچىندانە.

بۆرەك

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.
 مەنپەئەتى: بۆرەكنى قۇۋۋەتلەيدۇ، باھنى قوزغايدۇ، تەبى-
 ئىي كۈچنى مۇھاپىزەت قىلىدۇ.
 زىيانلىق تەسىرى: تەستە ھەزىم بولىدۇ.
 تۈزەتكۈچىسى: تۇز، زىرە.

ئۆپكە

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق (قۇرۇق ئىسسىق ۋە ھۆل سوغۇق دېگۈچىلەرمۇ بار).

مەنپەئەتى: ئۆپكەنى ياخشىلايدۇ، گۆش چەكلەنگەن بىمار-لارغا قۇۋۋەتلەش مەقسىتىدە بېرىلىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: ھەزىم بولۇشى ئاستا.
تۈزەتكۈچىسى: سىركە.

دۈمبە، قوۋۇرغا

تەبىئىتى: مۆتىدىل، ئىسسىققا مايىل.
مەنپەئەتى: بەدەننى قۇۋۋەتلەيدۇ، باھنى كۈچەيتىدۇ. شورپا قىلىپ ئىچىلسە ئىنتايىن پايدىسى بار.
زىيانلىق تەسىرى: ئاشقازاننى سۇلاشتۇرىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: زەنجۈبىل، خولىنجان، زەپەر.

ئۇستىخان

تەبىئىتى: قۇرۇق سوغۇق.
مەنپەئەتى: سۆڭەكنى كۈچەيتىدۇ، قۇۋۋەت تولۇقلايدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: سىڭىشى تەس.
تۈزەتكۈچىسى: قارىمۇچ، بەدىيان.

چۈيە

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.
مەنپەئەتى: باھنى كۈچەيتىدۇ، چاچ ئۆستۈرىدۇ، روھلاندۇرىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: سىڭىشى تەس.
تۈزەتكۈچىسى: يېشىل كۆكتاتلار، سىركە.

پاچاق

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.
 مەنپەئەتى: پۇت - قولغا ماغدۇر كىرگۈزىدۇ. ئاشقازان
 يارىسىغا پايدا قىلىدۇ.
 زىيانلىق تەسىرى: ياخشى تازىلانمىغانلىرى ئادەمنى زە-
 ھەرلەيدۇ.
 تۈزەتكۈچىسى: ئەرەق، سۈت، قايناق سۇ.

تۇخۇم

تەبىئىتى: سېرىقى قۇرۇق ئىسسىق، ئېقى ھۆل سوغۇق.
 مەنپەئەتى: مېڭىنى، ئۆپكەنى قۇۋۋەتلەيدۇ، باھنى كۈچەيتىدۇ.
 زىيانلىق تەسىرى: سېرىقى جىگەر ۋە ئۆتكە ياقمايدۇ.
 تۈزەتكۈچىسى: سىركە، سىركەنجۈنل.

يىلىك

تەبىئىتى: مۆتىدىل.
 مەنپەئەتى: مېڭىنى كۈچەيتىدۇ، مەنى كۆپەيتىدۇ. قان
 تولۇقلايدۇ.
 زىيانلىق تەسىرى: كېسەل ھايۋاننىڭ يىلىكى ئادەمگە خە-
 تەرلىك.
 تۈزەتكۈچىسى: كۈچلۈك جاراسىمغا قارشى دورىلار.

7. سۈتلەر

ئانا سۈتى

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.
 مەنپەئەتى: ماددىي ۋە روھىي جەھەتتە مەنپەئەتى زور.

زىيانلىق تەسىرى: قاتتىق تەرلىگەندە، ئىسسىق ئۆتۈپ كەت-
كەندە، ئاچ قالغاندا ئېمىتسە، بالغا زىيان قىلىدۇ. ئىچىنى
سۈرىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: ئانىنى ئارام ئالدۇرۇپ، ئوزۇقنى ياخشىلاش.

كالا سۈتى

تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق.
مەنپەئەتى: بەدەنگە ھۆللۈك يەتكۈزىدۇ، ئوزۇقلاندۇرىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: خاس ئىچىلسە، سوغۇق مىزاجلىق كى-
شىلەرگە سوغۇق كېلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: تۇخۇم، پوشكال، چاي.

ئۆچكە سۈتى

تەبىئىتى: ئىسسىق.
مەنپەئەتى: سىل، ئوزۇقلۇق ۋە ھەرخىل ئاجىزلىقلارغا
پايدا قىلىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: قىچىشقا زىيىنى بار.
تۈزەتكۈچىسى: چاي.

قوي سۈتى

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.
مەنپەئەتى: بۇ كالا سۈتىدىن كۈچلۈك بولۇپ، ئادەمگە ماغ-
دۇر كىرگۈزىدۇ. جىگەر ياللۇغىغا مەنپەئەتلىك.
زىيانلىق تەسىرى ۋە تۈزەتكۈچىسى يوق.

تۆگە سۈتى

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.

مەنپەئەتى: سىل، ئىششىق قاتارلىقلارغا ناھايىتى پايدىلىق.
زىيانلىق تەسىرى ۋە تۈزەتكۈچىسى يوق.

ئات سۈتى

تەبىئىتى: يۇقىرى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.
مەنپەئەتى: سىل ۋە ماغدۇرسىزلىققا بەك پايدىلىق
(مۇۋاپىق ئىچىلسە زىيىنى يوق).

ئېشەك سۈتى

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.
مەنپەئەتى: سىل ۋە جىگەر قېتىشقا مەنپەئەت قىلدۇ
(بىمارغا ئۇقتۇرماي ئىچكۈزۈلىدۇ).

8. مېۋىلەر ۋە مېغىزلار

ئاپتاپپەرەس ئۇرۇقى (گازىر)

تەبىئىتى: قۇرۇق سوغۇق.
مەنپەئەتى: تېرىنى سىلىقلاشتۇرىدۇ. ئىسسىقنى
قايتۇرىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: سوغۇقچانلارنىڭ بۇرنىغا ۋە تېلىغا زىيان
قىلدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: ھەسەل، ناۋات.

ئاچچىق ئۆرۈك مېغىزى

تەبىئىتى: 2 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: يۆتەل، زىققە، جاراھەت قاتارلىقلارغا پايدا
قىلدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: يەڭگىل دەرىجىدە زەھەرلەيدۇ، باشنى

ئاغرىتىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: تاتلىق نەرسىلەر.

ئارچا مېۋىسى

تەبىئىتى: 1 - دەرىجىدە ئىسسىق، 2 - دەرىجىدە قۇرۇق.
مەنپەئەتى: قىزىتىدۇ، پالەچ ۋە زىققىگە مەنپەئەت قىلىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: گال ۋە ئاشقازانغا زىيان قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: كەتىرا.

ئالما

تەبىئىتى: تاتلىق ئالما ھۆل ئىسسىق، چۈچۈمەل ئالما قۇرۇق سوغۇق.
مەنپەئەتى: قان كۆپەيتىدۇ، ئارتۇق خىيالىنى يوق قىلىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: چۈچۈمەل ئالما ئۇنۇتقاق قىلىپ قويىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: گۈلنەت، دارچىن ياكى ھەسەل.

ئامۇت

تەبىئىتى: 2 - دەرىجىدە ھۆل سوغۇق.
مەنپەئەتى: ئىسسىقتىن بولغان خاپىغان، ھەزىم ناچارلىقى، قاننىڭ قويۇقلىشىپ كېتىشى قاتارلىقلارغا ياخشى مەنپەئەت قىلىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: سوغۇق مىزاجلىقلارنىڭ ئاشقازان ۋە بۆرىكىگە زىيان قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: بەدىيان.

بادام

تەبىئىتى: 1 - دەرىجىدە ھۆل، 2 - دەرىجىدە قۇرۇق

ئىسسىق.

مەنپەئەتى: مېڭىنى، باھنى قۇۋۋەتلەيدۇ. كۆكرەك ۋە ئۈچەينى سىلىقلاشتۇرىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: تەستە سىڭىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: مەستىكى، شېكەر.

ئاچچىق بادام

تەبىئىتى: 3 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

مەنپەئەتى: بەلغەم بوشىتىدۇ، ئىششىق قايتۇرىدۇ، ھەيز ماغدۇرىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: ئۈچەيگە زىيان قىلىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: شېكەر، تاتلىق بادام، ناۋات.

بېھى

تەبىئىتى: مۆتىدىلگە يېقىن، بەزى كىتابلاردا سوغۇق دېيىلگەن.

مەنپەئەتى: ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەيدۇ، سۈيدۈك ھەيدەيدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: يۆتەل ۋە ھېق پەيدا قىلىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: رۇم بەدىيان، ھەسەل.

پىستە

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.

مەنپەئەتى: يۈرەك، مېڭىنى قۇۋۋەتلەيدۇ، مەنى كۆپەيتىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: كۆپ يېسە تىلما پەيدا قىلىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: سىركە، ئاچچىق ئانار.

تاتلىق ئانار

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.

مەنپەئەتى: قان كۆپەيتىدۇ، جىگەرنىڭ خىزمىتىنى ياخشىلايدۇ. روشەن زىيىنى يوق.

تاۋۇز

تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق.
مەنپەئەتى: ئىسسىقلىقنى قايتۇرىدۇ، مايىنى ئېرىتىدۇ، قاننى سۇيۇلدۇرىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: كۆپ يېيىلسە باھنى ئاجىزلىتىدۇ، ئۇ-نۇتقاق قىلىپ قويدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: ھەسەل، گۈلقەنت.

تاۋۇز ئۇرۇقى

تەبىئىتى: 2 - دەرىجىدە ھۆل قۇرۇق.
مەنپەئەتى: سەپرانى پەسەيتىدۇ، سۈيدۈكنى راۋانلاشتۇرىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: تالغا زىيان قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: ھەسەل، ئاق ناۋات.

جىگدە

تەبىئىتى: 1 - دەرىجىدە سوغۇق، 2 - دەرىجىدە قۇرۇق.
مەنپەئەتى: تىنچلاندۇرىدۇ، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىدۇ. مەنى تۇتىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: قويۇق يەل پەيدا قىلىدۇ. كونىرىغانلىرى زىيانلىق.
تۈزەتكۈچىسى: ھەسەل.

چىلان

تەبىئىتى: مۆتىدىل، سوغۇققا مايىل.

مەنپەئەتى: قويۇق ماددىلارنى تارقىتىدۇ، قاننى تازىلايدۇ.
ئىچنى يۇمشىتىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: ئاشقازانغا زىيان قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: ھەسەل، گۈل ئەرقى، شېكەر.

يەر ياغىقى (خاسىك)

تەبىئىتى: قۇرۇق
مەنپەئەتى: ئوزۇق بولىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: ئاشقازاننى ئېسىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: قورۇپ يېيىش.

خورما

تەبىئىتى: 2 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: ئوزۇق بولىدۇ، پالەچ، بوغۇم ئاغرىقلىرىغا پايدا
قىلىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: قورساقنى ئېسىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: سىركە، كۈنجۈت يېغى، بادام.

شايتۇل

تەبىئىتى: 2 - دەرىجىدە ھۆل سوغۇق.
مەنپەئەتى: ئىسسىقلىقنى قايتۇرىدۇ، ئاشقازان ۋە جىگەرنى
قۇۋۋەتلەيدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: ھۆل سوغۇق مزاجلىقلارغا زىيان قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: ھەسەل، زەنجۈبىل.

قارا ئۆرۈك

تەبىئىتى: 1 - دەرىجىدە سوغۇق، 2 - دەرىجىدە ھۆل.

مەنپەئەتى: ئىسسىقلىقنى قايتۇرىدۇ، تىنچلاندۇرىدۇ، قەۋ-
زىيەتنى يوق قىلىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: سوغۇق مىزاجلىقلارنىڭ مېڭە ۋە ئاشقا-
زىنىغا زىيان قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: گۈلقەنت، مەستكى، كۈندۈر.

قوغۇن

تەبىئىتى: مۆتىدىل، ھۆللۈكى بار.
مەنپەئەتى: سەمىرىتىدۇ، تېرىنى سىلىقلاشتۇرىدۇ. سۆز-
نەك، ھەيز توسۇلۇش قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: كۆپ يېيىلسە ئاشقازاننى سۇسلاش-
تۇرىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: ئانار سۈيى، سىركە.

قوغۇن ئۇرۇقى مېغىزى

تەبىئىتى: 1 - دەرىجىدە ئىسسىق، 2 - دەرىجىدە ھۆل.
مەنپەئەتى: سۈيدۈك، ھەيز توسۇلۇش، يۆتەل قاتارلىقلارغا
مەنپەئەت قىلىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: تالغا زىيان قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: بىنەپشە، ھەسەل.

كۆكسۇلتان (ئالۈچە)

تەبىئىتى: 2 - دەرىجىدە ھۆل سوغۇق.
مەنپەئەتى: قىزىتمىنى چۈشۈرىدۇ، ئاغرىق توختىتىدۇ،
ئىسسىق يۆتەلنى پەسەيتىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: ئاشقازانغا زىيان قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: گۈلقەنت.

كىشىمىش ئۈزۈم

تەبىئىتى: ياخشى پىشقىنى ھۆل ئىسسىق، قۇرۇتۇلغىنى ھۆل سوغۇق.

مەنپەئەتى: يۈرەكنى، باھنى قۇۋۋەتلەيدۇ. سەمىرىتىدۇ، قۇرۇتۇلغىنى بەلغەم بوشىتىدۇ، قەۋزىيەتنى يوق قىلىدۇ. زىيانلىق تەسىرى: بەدەندە شىرسىمان توسالغۇ پەيدا قىلىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: سىركە، چىلان.

قىزىل ئۈزۈم

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق. مەنپەئەتى: قان كۆپەيتىدۇ، يۈرەك ۋە مېڭىنى كۈچەيتىدۇ، باھنى قوزغايدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: توسالغۇ پەيدا قىلىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: بەدىيان، چىلان.

كۆك ئۈزۈم

تەبىئىتى: مۆتىدىل، ھۆللۈكى بار. مەنپەئەتى: سەمىرىتىدۇ، بەدەنگە ھۆللۈك يەتكۈزىدۇ. زىيانلىق تەسىرى: شىرلىك بەلغەم پەيدا قىلىدۇ. تۈزەتكۈچىسى: بەدىيان، زىرە.

گىلاس

تەبىئىتى: ياخشى پىشقىنى ھۆل ئىسسىق، خامراقى قۇرۇق ئىسسىق.

مەنپەئەتى: بەلغەم بوشىتىدۇ، بۆرەك تاشلىرىنى چۈشۈرىدۇ. تېرىنى پارقىرىتىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: ئاشقازاننى كۆپتۈرىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: قارىمۇچ.

لىمون

تەبىئىتى: 2 - دەرىجىدە ھۆل سوغۇق.
مەنپەئەتى: قىزىتما قايتۇرىدۇ، ئىسسىقتىن بولغان ھەزىم
ناچارلىشىش، خاپىغان ۋە باش ئاغرىقلىرىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: مېڭە، نېرۋىلارنىڭ خىزمىتىنى سۇسلا-
شتۇرىدۇ، باھنى كېسىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: ئىسسىق خۇرۇچلار.

نارجىل

تەبىئىتى: 2 - دەرىجىنىڭ ئاخىرىدا قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: سەمىرىتىدۇ، ئىچكى جاراھەتلەرنى پۈتتۈرۈشتە
ياردەمچى بولىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: تەستە سىڭىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: ھۆل سوغۇق مېۋىلەر.

ئاپىلىسىن (جۈزە)

تەبىئىتى: 1 - دەرىجىنىڭ ئاخىرىدا ھۆل سوغۇق.
مەنپەئەتى: مايىنى پارچىلاپ، ئىسسىقنى قايتۇرىدۇ. تاماق
سىڭدۇرىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: ھۆل سوغۇق مىزاجلىقلارغا زىيان قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: قارىمۇچ.

ئۈجمە (جۈجەم)

تەبىئىتى: 1 - دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق، قارىسىنىڭ ئىس-

سىقلىقى ئارتۇق.

مەنپەئەتى: سەمىرىتىدۇ، ئۆپكىنى قۇۋۋەتلەيدۇ. ئىچىنى بو-
شتىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: كۆپ يېيىلسە، ئاشقازانغا ئېغىر
كېلىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: زىرە.

شاتۇت

تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق.

مەنپەئەتى: ياللۇغ قايتۇرىدۇ، ئىسسىقنى قايتۇرىدۇ، گال
ئاغرىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: سوغۇق مزاجلىقلارنىڭ يېيىگە زىيان
قىلىدۇ، باھنى ئاجىزلىتىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: رۇم بەدىيان.

ئۆرۈك

تەبىئىتى: مۆتىدىل. ئىسسىق دېگۈچىلەرمۇ بار.

مەنپەئەتى: ئوزۇق بولىدۇ. كۆزنى قۇۋۋەتلەيدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: يەل پەيدا قىلىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: پاكىز سوغۇق سۇ، شېكەر.

ئۆرۈك مېغىزى

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.

مەنپەئەتى: سەمىرىتىدۇ، بەلغەم بوشتىدۇ، يۆتەل
پەسەيتىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: قورساقنى ئېسىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: رۇم بەدىيان.

ياخاق

تەبىئىتى: 2 - دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق. ھۆل دېگۈچىلەرمۇ بار.

مەنپەئەتى: مېڭىنى قۇۋۋەتلەيدۇ. باھنى كۈچەيتىدۇ. بەل-خەم بوشىتىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: ئىسسىق مىزاجلىقلارنىڭ بېشىنى ئاغرىتىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: ئانار سۈيى، نەشپۈت، شاپتۇل، ئاپىلىسىن.

9. كۆكتاتلار

تۇرۇپ (ئاق تۇرما)

تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق.

مەنپەئەتى: ئۆپكەنى تازىلايدۇ، ئىشتىھانى ئاچىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: يالغۇز ئىستېمال قىلىنسا، يۆتەل پەيدا قىلىپ قويدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: شورپا، ياغ.

سامساق

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.

مەنپەئەتى: قان تازىلايدۇ. يەل ۋە ھۆللۈكنى تارقىتىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: ئاشقازان يارىسىنى قوزغايدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: بادام يېغى.

پىياز

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.

مەنپەئەتى: ئىشتىھانى ئاچىدۇ، توسالغۇلارنى ئاچىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: يەل پەيدا قىلىدۇ. ئۇنۇتقاق قىلىپ قويدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: ياڭاق، بەدىيان.

پالەك

تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق.
مەنپەئەتى: ئىچنى يۇمشىتىدۇ. قىزىتما قايتۇرىدۇ. قان بېسىمىنى چۈشۈرىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: باھنى تۆۋەنلىتىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: قارىمۇچ، بەدىيان.

ئەسكەرتىش: 1903 - يىلى ئامېرىكا ئالىملىرى پالەكنىڭ تەركىبىدىكى تۆمۈر مىقدارىنى ئۆلچىگەندە، چېكىت خاتا ھالدا بىر خانە ئالدىغا قويۇلۇپ قېلىپ، بىر ئەسىرگە يېقىن «پالەكتە تۆمۈر ماددىسى كۆپ، بەدەننى كۈچەيتىدۇ» دېگەن قاراش ھۆكۈم سۈرگەن، بۇ ھەقتە ماقالىلار يېزىلغان، كارتۇن فىلىملەر ئىشلىگەن. تېخى يېقىندىلا بۇ ئەسىرلىك خاتالىق تۈزىتىلدى.

ياڭيۇ

تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق.
مەنپەئەتى: ئوزۇق بولىدۇ. ئۈچەي خىزمىتىنى ياخشىلايدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: ئانچە روشەن ئەمەس.

كۈدە

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: بەدەننى قۇۋۋەتلەيدۇ، بوۋاسىر قېنىنى توختىتىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: يەل پەيدا قىلىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: سىركە.

سۇخپىياز

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.

مەنپەئەتى: باھنى قۇۋۋەتلەيدۇ. جاراسىم (مىكروپ) ئۆلتۈرىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: كۆزگە زىيان قىلىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: زىرە.

پىننە

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.

مەنپەئەتى: يۈرەكنى، باھنى قۇۋۋەتلەيدۇ. يەل ھەيدەيدۇ. ئىشتىھانى ئاچىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: ئىسسىق مىزاجلىقلارنىڭ بېشىنى ئاغرىتىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: ئاپىلىس، لىمون، يۇمغاقسۇت.

قاياق

تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق.

مەنپەئەتى: ئىسسىقتىن بولغان قىزىتما ۋە ياللۇغلىنىشنى قايتۇرىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: سوغۇق مىزاجلىقلارنى بوشاشتۇرىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: ئىسسىق خۇرۇچلار.

قىزىلچا

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.

مەنپەئەتى: سەمىرىتىدۇ، بەلىغەم بوشىتىدۇ، باھنى قۇۋۋەتلەيدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: ئاشقازانغا ئېغىر كېلىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: زىرە، دارچىن.

سەۋزە

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.

مەنپەئەتى: ئومۇمىي بەدەننى كۈچەيتىدۇ، باھنى قۇۋ.

ۋەتلەيدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: ئاشقازانغا ئېغىر كېلىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: بەدىيان.

كەرەپشە (چىڭسەي)

تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق.

مەنپەئەتى: ھارارەتنى پەسەيتىدۇ، قان بېسىمنى چۈشۈرد.

دۇ. ئىششىق ياندۇرىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: باھنى ئاجىزلاشتۇرىدۇ. سۈتنى

كېمەيتىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: زەنجۈل.

يۇمغاقسۈت

تەبىئىتى: قۇرۇق سوغۇق.

مەنپەئەتى: تاماق سىڭدۇرىدۇ. ياللۇغ قايتۇرىدۇ. ئىسسىق.

نى ئالىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: باھنى ئاجىزلاشتۇرىدۇ. سۈتنى

كېمەيتىدۇ.

چامغۇر

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.

مەنپەئەتى: ئىشتىھانى ئاچىدۇ، بەلغەم بوشىتىدۇ، زەھەر قايتۇرىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: قورساقنى كۆپتۈرىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: زىرە، دارچىن.

كالىك بەسەي

تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق.
مەنپەئەتى: قويۇق ماددىلارنى يۇمشىتىدۇ، مېڭىنى كۈچەيتىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: تالغا زىيان قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: قارىمۇچ.

كاۋا

تەبىئىتى: مۆتىدىل، ئىسسىققا مايىل.
مەنپەئەتى: دىئابىت ۋە يۇقىرى قان بېسىمىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: كۆرۈنەرلىك ئەمەس.

شوخلا

تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق.
مەنپەئەتى: ھەزىمنى ياخشىلايدۇ، قان كۆپەيتىدۇ. قىزىتما قايتۇرىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: بۆرەككە زىيان قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: ئىسسىق خۇرۇچلار.

بېدە

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.

مەنپەئەتى: قان كۆپەيتىدۇ، ئىچىنى بوشتىدۇ، زەھەر قايتۇرىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: يەل ۋە قۇلۇنچىنى پەيدا قىلىشى مۇمكىن.

تۈزەتكۈچىسى: دارچىن، زىرە، سۇ يېغى.

پېدىگەن

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.

مەنپەئەتى: ئىششىق قايتۇرىدۇ، ئىچىنى يۇمشىتىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: سەۋدانى كۆپەيتىۋېتىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: سىركە، لاچىندانە.

تەرخەمەك

تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق.

مەنپەئەتى: ئىسسىقلىقنى ئالىدۇ، تېرىنى سىلىقلاشتۇرىدۇ.

دۇ. سۈيۈك ماغدۇرىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: ئورۇقلىتىۋېتىدۇ، سوغۇقچانلارغا زىيان قىلىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: ياغلار.

يېسىۋىلەك (بەسەي)

تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق.

مەنپەئەتى: ئاشقازان، ئۈچەينى تازىلاپ، ھەزىمنى ئىلگىرى

سۈرىدۇ، ھۆنى باسىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: سوغۇقتىن بولغان باش ئاغرىقىنى ئې-

غىرلاشتۇرىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: زىرە، بەدىيان.

جاغدۇ

تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق.
مەنپەئەتى: ئىسسىقنى ئالىدۇ، سۈيدۈك ھەيدەيدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: مايسىز يېپىلسە ئورۇقلىتىۋېتىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: ياغلار.

موگۇ

تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق.
مەنپەئەتى: كۆزنى قۇۋۋەتلەيدۇ.

10. شەربەتلەر

سىركەنجىۋىل

تەبىئىتى: سوغۇق.
مەنپەئەتى: زەھەر قايتۇرىدۇ، ئۇسسۇزلۇقنى باسىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: ئاشقازاننى بوشاشتۇرىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: ياغلىق ۋە تاتلىق تاماق.

ئەتىرگۈل شەربىتى

تەبىئىتى: مۆتىدىل.
مەنپەئەتى: روھلاندۇرىدۇ، ئاشقازاننى كۈچەيتىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: گالغا زىيان قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: بادام يېغى، بانان.

تۇرۇنجى (جۈزە) شەربىتى

تەبىئىتى: قۇرۇق سوغۇق.
مەنپەئەتى: يۈرەككە مەنپەئەت قىلىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: نېرۋىنى بوشاشتۇرىدۇ. سوغۇق مىزاج

كىشىلەرنىڭ بۆرىكىگە زىيان قىلىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: ھېلىلە مۇرابباسى.

بېھى شەربىتى

تەبىئىتى: قۇرۇق سوغۇق.

مەنپەئەتى: ئاشقازاننى كۈچەيتىدۇ، ھەزىمنى ياخشىلايدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: كۆكرەك ۋە گالىنى يىرىكلەشتۈرىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: ھەسەل، بادام يېغى.

ئالما شەربىتى

تەبىئىتى: مۆتىدىل، كۆپ قاينىغىنى ئىسسىق.

مەنپەئەتى: يۈرەكنى كۈچەيتىدۇ، مېخنى قۇۋۋەتلەيدۇ،

روھلاندۇرىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: سەپرانى ئۇلغايتىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: لىمون، ھېلىلە.

ھەسەل شەربىتى (ئاددىي مائۇلھەسەل)

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.

مەنپەئەتى: سوغۇق مزاجلىق كىشىلەرگە مەنپەئەت قىلدۇ،

بەلغەم بوشىتىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: قان بېسىم بىمارلىرىغا زىيان قىلىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: چۈچۈمەل يېمەك - ئىچمەكلەر.

تاتلىق ئانار شەربىتى

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.

مەنپەئەتى: يۈرەكنى كۈچەيتىدۇ، قان كۆپەيتىدۇ، باھنى

قوزغايدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: سەپرانى ئۇلغايتىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: لىمون.

ئاچچىق ئانار شەرىبىتى

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: ئىچ ئۆتكۈنى، قاننى توختىتىدۇ، قان بېسىمىنى چۈشۈرىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: گالىنى يىرىكلەشتۈرىدۇ، يۆتەل پەيدا قىلىدۇ. سوغۇقلۇق كەلتۈرىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: ھەسەل، زەنجىۋىل.

بىنەپشە شەرىبىتى

تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق.
مەنپەئەتى: ئىسسىقتىن بولغان قىزىتما ۋە ياللۇغلارغا مەد-پەئەت قىلىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: سوغۇق مىزاجلىق كىشىلەرنى ئاسان مەست قىلىپ قويدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: سىركەنجىۋىل، مۇرەككەپ ھەسەل شەرىبىتى.

نېلۇپەر شەرىبىتى

تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق.
مەنپەئەتى: ئىسسىقتىن بولغان يۆتەلگە شىپا بولىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: سوغۇق مىزاجلىق كىشىلەرگە زىيان قىلىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: كاۋاپ.

كۆكنار شەرىبىتى

تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق.
 مەنپەئەتى: ئىسسىقتىن بولغان يۆتەلگە شىپا بولىدۇ. ئاغ-
 رىق پەسەيتىدۇ.
 ئەسكەرتىش: كۆپ ئىچىلسە مەست قىلىدۇ. زەھەرلەيدۇ.
 سۈت، قايماق، ھەسەل، كاۋاپ قاتارلىقلار ئۇنىڭ زەھىرىنى
 قايتۇرىدۇ.

لىمون شەرىبىتى

تەبىئىتى: قۇرۇق سوغۇق.
 مەنپەئەتى: سەپرانى پەسەيتىدۇ. ئىشتىھانى ئاچىدۇ.
 زىيانلىق تەسىرى: باھنى كېسىدۇ. قان بېسىمىنى تۆۋەنلى-
 تىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: زەنجىۋىل مۇرابباسى.

سەندەل شەرىبىتى

تەبىئىتى: مۆتىدىل، سوغۇققا مايىل.
 مەنپەئەتى: يۈرەك ۋە جىگەرگە پايدا قىلىدۇ.
 زىيانلىق تەسىرى: گالغا زىيان قىلىدۇ.
 تۈزەتكۈچىسى: ناۋات.

جىگدە شەرىبىتى

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.
 مەنپەئەتى: مېڭە ۋە يۈرەكنى كۈچەيتىدۇ.
 زىيانلىق تەسىرى: توسالغۇ پەيدا قىلىدۇ.
 تۈزەتكۈچىسى: ئاچچىق - چۈچۈك يېمەكلىك.

چىلان شەربىتى

تەبىئىتى: مۆتىدىل.

مەنپەئەتى: قاننى نورماللاشتۇرىدۇ. ئوزۇقلۇق تولۇقلايدۇ. ئەسكەرتىش: چىلان مۇرەككەپ تەبىئەتلىك بولغاچقا، ئىسسىق مىزاجلىقلارنىڭ قېنىنى سۇيۇلدۇرۇپ، سوغۇق مىزاجلىقلارنىڭ قېنىنى قويۇلدۇرىدۇ.

11. ۋاراقلار

ئالتۇن ۋاراق

تەبىئىتى: مۆتىدىل، ئىسسىققا مايىل.

مەنپەئەتى: يۈرەك ۋە ئومۇمىي بەدەننى كۈچەيتىدۇ، ئەقىل-نى زىيادە قىلىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: دوۋسۇنغا زىيان قىلىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: ھەسەل، كەتىرا.

كۆمۈش ۋاراق

تەبىئىتى: 1 - دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

مەنپەئەتى: مېڭە ۋە يۈرەكنى قۇۋۋەتلەندۈرىدۇ، كۆزنى رو-شەنلەشتۈرىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: ئۈچەيگە قۇرۇقلۇق يەتكۈزىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: كەتىرا، بادام مېغىزى، ھەسەل.

ئەسكەرتىش: بۇنىڭدىن بىر نەچچە ۋاراقنى تاماققا قوشۇپ

ئىستېمال قىلىشقا بولىدۇ.

12. شېكەرلەر

شېكەر قومۇچى

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق.
مەنپەئەتى: ئۆپكەننى كۈچەيتىدۇ، دوۋساقنى تازىلايدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: يەل پەيدا قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: ئىسسىق سۇدا يۇيۇش.

ئاق شېكەر

تەبىئىتى: ئىسسىق.
مەنپەئەتى: بۆرەك ۋە دوۋسۇنغا پايدا قىلىدۇ، مېڭىنى كۈچەيتىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: بۇزۇق سەۋدا پەيدا قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: قىزىق سۇدا ئېرىتىپ ئىچىش.

قارا شېكەر

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق (قۇرۇق ئىسسىق دېگۈچىلەرمۇ بار).
مەنپەئەتى: قان كۆپەيتىش، مېڭىنى كۈچەيتىشتە رولى چوڭ.
زىيانلىق تەسىرى: ئاشقازانغا ئېغىر كېلىدۇ، توسالغۇ پەيدا قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: سىركە.

يانتاق شېكەرى

تەبىئىتى: مۆتىدىل.
مەنپەئەتى: ئۆپكە ۋە كۆكرەكنى كۈچەيتىدۇ. سىلغا پايدا قىلىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: ئومۇمەن زىيىنى يوق.
ئەسكەرتىش: تۇرپاندا يانتاق شېكەرى مانتىسى ئېتىلىدۇ.

مەنپەئەتى زور.

ناۋات

تەبىئىتى: مۆتىدىل، ئىسسىققا مايىل.
مەنپەئەتى: مېڭە، يۈرەككە مەنپەئەت قىلىدۇ، روھ-
لاندۇرىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: دىئابېتقا زىيىنى بار دەپ قارالماقتا.
تۈزەتكۈچىسى: قۇرۇق مېۋىلەر.

قەنت

تەبىئىتى: مۆتىدىل، قىزىلچا قەنتى ئىسسىق.
مەنپەئەتى: جىگەر، دوۋساق ۋە بۆرەككە پايدا قىلىدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: ئومۇمەن يوق. دىئابېت بىمارلىرى ئېھ-
تىيات قىلىشى تەكىتلەنمەكتە.

13. خۇش پۇراقلار

ئۇد

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: يۈرەك ۋە مېڭىنى قۇۋۋەتلەيدۇ.
زىيانلىق تەسىرى: ئىسسىق مىزاجلىق كىشىلەرنىڭ مېڭى-
سىگە زىيان قىلىدۇ.
تۈزەتكۈچىسى: كاپۇر.

ئەنبەر

تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق، كونسى قۇرۇق ئىسسىق.
مەنپەئەتى: سوغۇق مىزاجلىق كىشىلەرنىڭ يۈرىكىگە ناھايى-
تى پايدا قىلىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: كاپۇر، لىمون.

ئىپار

تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق.

مەنپەئەتى: يۈرەك ۋە مېڭىنى قۇۋۋەتلەيدۇ. باھنى كۈچەيتىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: ئىسسىق مزاجلىق كىشىلەرنىڭ مېڭىسىگە زىيان قىلىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: كاپۇر.

سەندەل

تەبىئىتى: ئاق سەندەل قۇرۇق سوغۇق، قىزىل سەندەل مۆتىدىل.

مەنپەئەتى: قان تومۇر قېتىش، باش ئاغرىش، يۈرەك سېلىش قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: گالىنى يىرىكلەشتۈرىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: ناۋات ياكى گۇلاب.

كاپۇر

تەبىئىتى: قۇرۇق سوغۇق.

مەنپەئەتى: قان توختىتىدۇ، ئىسسىقلىق بولغان يۈرەك ئاغرىقىغا پايدا قىلىدۇ. قان بېسىمىنى چۈشۈرىدۇ.

زىيانلىق تەسىرى: بۆرەككە زىيان قىلىدۇ، بەلنى ئاغرىتىدۇ.

تۈزەتكۈچىسى: بىنەپشە، نېلۇپەر.

14. خۇرۇچلار

خۇرۇچلارنىڭ كۆپىنچىسى ئىسسىق تەبىئەتلىك بولۇپ، قا-
رىمۇچ، ئاقمۇچ، قىزىلمۇچ، زەنجۈل، دارچىن، زىرە، بەدد-
يان، تۇز، پىياز قاتارلىقلارنى كۆرسىتىدۇ. بۇلار تاماقنىڭ
تەمىنى تەڭشەش، يەل ھەيدەش، ئاشقازاننى قىزىتىپ، ھەزىمنى
ياخشىلاش، بەدەننى كۈچەيتىش رولىغا ئىگە. ئۇنىڭدىن باشقا،
تېتىتقۇ، ئېچىتقۇ ۋە ئايرىم خۇرۇچلار بولۇپ، ھەر بىر كىشى
ۋە مىللەتنىڭ تەن ئالاھىدىلىكى ۋە مىللىي ئادىتىگە ئاساسەن
ئىشلىتىلىدۇ.

بەشىنچى باب. كۈتۈش ۋە كۈتۈنۈش

1. تاماقلار بىلەن كېسەل داۋالاشنىڭ

ئومۇمىي قائىدىلىرى

ئادەتتە، كېسەللەرگە لازا سېپىپ چالا پىشۇرۇلغان گۆش، ياغدا قورۇلغان تۇخۇم، پىياز قىيمىلىق مانتا، سامسا، گۆشگىر-دە، قورداق قاتارلىق تاماقلارنى بېرىش چەكلىنىدۇ. چۈنكى بۇ تاماقلار سىڭىشى تەس بولۇپلا قالماستىن، ئاشقازاننى ئېچىشتۇرىدۇ. قورساقنى كۆپتۈرىدۇ. قۇۋۋەتلىك بولغاچقا، كېسەللەر كۆتۈرەلمەيدۇ، زىيان قىلىدۇ. شۇڭا كېسەللەر ئىچىدىغان گۈرۈچ قاينىتىلمىسى (شېپەن) تاماقلارنىڭ تەمىنى ياخشىلاش ئۈچۈنلا ئازراق گۆش سېلىشقا رۇخسەت قىلىنىدۇ.

گۆشلەرنىڭ سۈپىتى ئالاھىدە ئەھمىيەتكە ئىگە. گۆشلەر يېڭى، بۇزۇلمىغان، پاكىزە بولسا كۆپ جەھەتتە پايدىلىق. ھەر خىل ھايۋانات گۆشلىرىنىڭ ئارىسىدىمۇ پەرقلەر بولىدۇ. مەسىلەن: قوي گۆشىنى ئالساق، قوي ساپ ھاۋالىق دالىدا ياشايدۇ. ئوت - چۆپ ۋە قوناق بىلەن ئوزۇقلىنىدۇ، تۈز تەلەپ قىلىدۇ. پاكىزە، پۇراقسىز سۇلارنى ئىچىدۇ. گۆش تالالىرى ئىنچىكە يۇمشاق بولۇپ تەركىبىدە ياغ، سۇ، تۈز ۋە بەدەنگە پايدىلىق كۆپ خىلدىكى ئوزۇقلۇقلار بولىدۇ. گۆشىدە كېسەللىك پەيدا قىلغۇچى قۇرتلۇق ھاشارئاتلار بولمايدۇ. گۆش، ياغلىرىنىڭ بەدەنگە ئۆزلىشىشى ئوبدان بولۇپ، ياخشى خىلىت پەيدا قىلىدۇ. قۇۋۋەت بېرىشى ياخشى بولۇپ، ئۆسمۈر بالىلارنىڭ ئۆسۈشىنى تېز-لەشتۈرىدۇ. بەرەس، پالەچ، ئىستىرخا ۋە سىل كېسەللىكلىرىگە شىپا بولىدۇ. ئەمما ئۇنىڭ تەركىبىدە يېلىم ماددىسى بولغاچقا،

سۇدا پىشقاندىن كېيىن يېپىشقا قلىق ماددىسى كۆپىيىپ، بەدەندە ھارارەت چىقىرىدۇ. شۇڭا يۇقىرى ھارارەتلىك كېسەللىكلەر، يىرىغلىق جاراھەتلەر، قان تومۇر كېسەللىكلىرى، ئىسسىقلىقتىن بولغان مۇپاسىل، ھەر خىل ئىششىق ۋە يالغۇغلىنىشلارغا گۆش زىيان قىلىدۇ، گۆش بېرىش چەكلىنىدۇ. گۆشنى كۆپ ئىستىپ-مال قىلىش سېمىزلىكنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئۆتكۈر خاراك-تېرلىك جۇشانى خۇن (قان بېسىمى ئۆرلەپ كېتىش)، جىگەر، بۆرەك، ئۆت ۋە بىر قىسىم يۈرەك كېسەللىكلىرىگىمۇ قوي، ئۆچكە، كالا گۆشلىرى زىيان قىلىدۇ. لازا، ئاچچىقسۇ، جاڭيۇ-لار بىلەن قورۇلغان گۆشلەر تەمرەتكە، بوۋاسىر كېسەللىكلىرىگە بەكرەك زىيان قىلىدۇ.

كالا گۆشىنىڭ تالالىرى قوپال ۋە قاتتىقراق بولغاچقا، كە-سىن ۋە غەلىز تاماقلار قاتارىغا كىرىدۇ. ئۇلارنىڭ سىڭىشى تەس، بەدەنگە ئۆزلىشىشى ئاز بولۇپ، ئاسان يەلگە ئايلىنىدۇ ۋە بەزىلەرنىڭ تېرىسىدە يەل تېشىپ كېتىش ئەھۋاللىرىنى كەلتۈ-رۈپ چىقىرىدۇ. شۇڭا ھېچقانداق كېسەلگە كالا گۆشى بۇيرۇلمايدۇ. توخۇ گۆشى ئاسان سىڭىدىغان (لەتىپ)، يەڭگىل يېمەكلىك بو-لۇپ، بەدەنگە ئۆزلىشىشى ياخشى. شۇڭا ياش ۋە سېمىز توخۇ گۆشلىرىنى پىشۇرۇپ ھەرقانداق كېسەلگە بېرىشكە بولىدۇ. ياغدا قورۇپ پىشۇرۇلغان توخۇ گۆشى ۋە تۇخۇمنىڭ قۇۋۋىتى، ھەرقانداق گۆشنىڭ كۈچ قۇۋۋىتىدىن ئېشىپ كېتىدۇ، لېكىن سىڭىشى تەس رەك بولىدۇ. شۇڭا كېسەل كىشىگە بېرىش مۇۋاپىق كەلمەيدۇ.

قۇشقاچ، كەكلىك، چىل ۋە باشقا ئۇچار قاناتلارنىڭ گۆشلىرىمۇ سىڭىشلىك يېمەكلىكلەر بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. چۈنكى ئۇلارنىڭ گۆش تالالىرى ئىنچىكە، يۇمشاق، تەركىبىدە كەسىپ ۋە غەلىز ماددىلار ئاز بولغاچقا، كېسەلگە تاماق قىلىپ بېرىشكە مۇۋاپىق كېلىدۇ.

ئۆردەك، غاز، كەپتەر گۆشلىرى كەسىپ ۋە غەلىز بولغاچقا، سىڭىشى تەس، ھارارەت چىقىرىشمۇ يۇقىرى، شۇڭا بۇلارنى بەزى كېسەللىكلەرگە بېرىشتە ئېھتىيات قىلىش لازىم.

كىيىك گۆشى، ئات گۆشى، قوتاز گۆشى قاتارلىقلارمۇ كالا گۆشى بىلەن بىر قاتاردا سانىلىدۇ.

ئۇيغۇر تېبابىتىدە كونا گۆش، ئورۇق كالا، قېرى ئۆچكە، قېرى ساغلىق، ئورۇق توخۇ گۆشلىرى زىيانلىق، كېسەل بولۇپ ئۆلگەن ھايۋان گۆشى زەھەرلىك دەپ قارىلىدۇ.

ياغلىق تاماقلار

ياغلار ھايۋانات يېغى ۋە ئۆسۈملۈك يېغى (سۇ يېغى) دەپ ئىككى تۈرگە بۆلىنىدۇ.

قوي يېغى ھەممىدىن ياخشى ياغ بولۇپ، بەدەنگە ئاسان سىڭىدۇ. شۇڭا گۆش زىيان قىلمايدىغان كېسەللىكلەرگە قوي يېغى چەكلەنمەيدۇ. سۇ يېغى (مايلىق دانلار يېغى) خۇسۇسەن زاغۇن، قىچا ياغلىرى كېسەل كىشىنىڭ قوقىغىغا تەگكەچكە، كېزىك، زاتىل، سەرسام، زۇكام، زىققە، كېكىرتەك، كاناي كېسەللىكلىرى ۋە ئىسسىقما، جىددىي كېسەللىكلەردە سۇ يېغى بېرىش قەتئىي چەكلىنىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىرگە بۇ كېسەللىك-لەرگە گۆش - ياغ بېرىشنىمۇ چەكلەيدۇ. ئەمما ئىسسىقما يۇقىرى، قول - پۇت، پەي ۋە گۆشلىرى بوشىشىپ كەتكەن، پالەچ، ئىستىرخائى كېسەللىكلەرگە زاغۇن يېغى، ياڭاق يېغى پايدىلىق. زىغىر، كۈنجۈت، بادام يېغى قاتارلىق مېغىزلىق ياغ-لارنىڭ ھۆللۈك يەتكۈزۈش، تەشەننۈچنى بوشىتىش، چوڭ تەرەت-نى يۇمشىتىش، قەۋزىيەتنى يوقىتىش، ئۆپكە، كاناي، كۆكرەك بوشلۇقلىرىنى بوشىتىش رولى بولغانلىقى ئۈچۈن شىپالىق غىزا ۋە داۋالىق ماددىلار قاتارىغا كىرىدۇ.

پولۇ، مانتا، خوشاڭ، قورداق، نارىن چۆپ قاتارلىقلار كۈچلۈك ۋە غەلىز تاماقلار بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. شۇڭا ھارارەتلىك، جىددىي كېسەللىكلەرگە بېرىش چەكلىنىدۇ. ئىسسىتمىسى بەك يۇقىرى بولمىغان كېسەللىكلەرگە كالا سۈتى، ئۆچكە، قوي سۈتلىرى، چالا پىشۇرۇلغان تۇخۇم، شېكەر، قەنت، ناۋات، ھەر خىل كەمپىتلەر، پىچىنە، سېرىق ياغ، ئالما، ئۈزۈم، نەشپۈتلەر بېرىلسە بولىدۇ. تاۋۇز، نەشپۈت، ئالما، ئۈزۈم، ئۈجمە قاتارلىق مېۋىلەر لەتىپ، يەڭگىل يېمەكلىكلەر بولغاچقا، كېسەللەرگىمۇ بېرىشكە بولىمايدۇ. قوغۇن، ئۆرۈك، ئەنجۈر قاتارلىق مېۋىلەر، كەسىپ، غەلىز يېمەكلىكلەر بولغاچقا، بەزى ئاشقازان، ئۆپكە كېسەللىكلىرىگە بېرىلمەيدۇ. گۆش سۈيىدە پىشۇرۇلغان سەۋزە، ئاق چامغۇر، شوخلا (پەمىدۇر)، بەسەي، تۇرۇپ قاتارلىق كۆكتاتلار بەزى كېسەللىكلەرگە بېرىلىدۇ. چۈنكى ئۇلارنىڭ ئىچىنى بوشىتىش، قەۋزىيەتنى يوقىتىش، سۈيۈك ماغدۇرۇش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

ئىششىق بار كېسەللىكلەرگە تۈز بېرىش چەكلىنىدۇ. سۇ-يۇقلۇق بېرىشمۇ قاتتىق چەكلىنىدۇ. ئەمما ئۇ بەدەندىن سۈيۈك-لۇقنىڭ چىقىپ كېتىش ئەھۋالىغا قاراپ بەلگىلىنىدۇ. بۆرەك، ئىستىسقا كېسەللىكى ۋە ئىششىق يۈز بەرگەن كېسەللەردە تۈز ۋە تۈزلۈك تاماقلار چەكلىنىدۇ.

قېنىق چاي، قەھۋە، ھاراق، لازا، ئاچچىقسۇ، جاڭيۇقا-تارلىقلارنى كېسەللەرنىڭ بولۇپمۇ نېرۋا (ئەسەب) كېسەللىكلىرى، ياخشى ئۇخلىيالمىدىغانلار، يۈرەك، ئاشقازان كېسەللىكلىرى بارلارنىڭ ئىستېمال قىلىشى چەكلىنىدۇ. قىزىل-گۈلدەن تەييارلانغان گۈلقەنت، پىننە گۈلقەنتى ۋە ئالما، ئانار،

بېھى، ئەينۇلا، قارىئۆرۈك، جىنەستە، ئەنجۈر، ئالۇگرات، توك
 غورا قاتارلىق مېۋىلەردىن تەييارلانغان مۇراببا، شەرۋەت، قىيام-
 لار ۋە ئامىلە نۆشىدورا، ئەبرىشم شەرۋىتى قاتارلىقلار داۋايى
 غىزالار قاتارىغا كىرىدۇ. شۇڭا ئەرتە-ئاخشامدا كېسەل كىشىلەر-
 نىڭ ئىستېمال قىلىشىغا بېرىلسە، ئىشتىھانى ئېچىش، يۈرەك،
 مېڭە، جىگەر قاتارلىق رەئىس ئەزالارنىڭ خىزمىتىنى ياخشى-
 لاش، كۆڭۈلنى خۇشلاندۇرۇش رولىنى ئوينايدۇ.

ھارارىتى ئۈستۈن، ئۆتكۈر ۋە ئېغىر كېسەللەرنى ئوزۇقلاند-
 دۇرۇشتا دىققەت قىلىش لازىم. بۇنداق كېسەللەر ئۆز ھالى
 بىلەن بولۇپ قېلىپ تاماق يېگۈسى كەلمەي، تاماق تەلەپ قىلماي-
 دۇ. مەسىلەن: يۇقىرى ھارارەتلىك زۇكام، زاتىل، كېزىك،
 سەرسام ۋە باشقىلار. بۇ كېسەللەرگە دەسلەپكى كۈنلىرى ھارارەت-
 نى پەسەيتكۈچى، ئۈسسۈزلۈقنى باسقۇچى، قوقاق ياندۇرغۇچى
 يېمەك - ئىچمەكلەردىن تاللاپ بېرىش كېرەك. قاينىتىپ پىشۇ-
 رۇلغان ئارپا سۈيى، ئارپا ئۈنىدىن تەييارلانغان تاماق، ئەينۇلا،
 قارىئۆرۈك، ھۆل يۇمىغاقسۇت، پالەك سېلىپ ئەتكەن شورپا
 گۈرۈچلەر بېرىلىدۇ. تاماق يېگۈسى كەلمەيدىغان، ئىشتىھاسى
 تۇتۇلۇپ قالغان كېسەللەرگە نىسبەتەن قاراپ تۇرۇش پوزىتسىيىد-
 ىنى تۇتۇشقا بولمايدۇ. بولۇپمۇ بالا ۋە ياشانغان كېسەللەر تاماق
 يېگۈسى كەلمەي تاماق تەلەپ قىلمىسىمۇ، تەدبىر - چارىلەرنى
 قوللىنىش، بەدەندە قۇۋۋەت، ماغدۇر تىكلەنمىسە، كېسەللىك
 تېز ساقايمايدىغانلىغىنى چۈشەندۈرۈپ، ئۇلارنى ئوزۇقلاندۇرۇش
 كېرەك. بىۋاستە ئوزۇقلاندۇرۇشقا بولمىغاندا، كىلىزما قىلىش
 ئۇسۇلى ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش كېرەك ھەمدە ئىشتىھانى ئا-
 چىدىغان دورىلارنى بېرىش لازىم. بەك تاسقالغان ئاق ئۈن بەزى
 كېسەللەرگە مۇۋاپىق كەلمەيدۇ. چۈنكى، ئاق ئۈننىڭ يېپىشقاق-

لىقى كۈچلۈك بولغاچقا، قان تومۇرلاردا توسالغۇ (سۈددە) پەيدا قىلىدۇ ۋە ئاسان سەمىرىتىدۇ. بۆرەك كېسەللىكلىرىدە سۈيۈكنى ئازايتىدۇ. شۇڭا ئىستىسقا، بۆرەك كېسەللىرىگە كېپەكلىك، قىزىلراق ئۇندا قىلىنغان تاماقلارنى بۇيرۇش لازىم.

2. تاماقلار بىلەن داۋالاشتا رىئايە قىلىدىغان ئىشلار

1. كېسەللەرگە پەرھىز بۇيرۇش، توغرا ئوزۇقلاندۇرۇشقا ئالاھىدە كۆڭۈل بۆلۈش لازىم. چۈنكى، كېسەللەرنى مۇۋاپىق كېلىدىغان ئوزۇقلۇقلار بىلەن تەمىنلەش، دورا بىلەن داۋالاشقا قارىغاندا ئەڭ مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. كېسەللەر كېسەللىك سەۋەبىدىن بەدەندىكى سۇيۇقلۇق ھەم مۇھىم قۇۋۋەت ماددىلىرىنى كۆپلەپ چىقىم قىلىپ بەدەن ئاجىزلىغاچقا، كېسەللىك ئىللەتلەردىن بەدەنگە تېخىمۇ ھۇجۇم قىلىشقا باشلايدۇ. بۇنداق چاغلاردا دورىلارغىلا تايانغان بىلەن مەسىلە ھەل بولمايدۇ. شۇڭا كېسەلگە مۇۋاپىق تاماقلارنى بېرىپ، بەدەننىڭ كېسەللىككە بولغان قارشى تۇرۇش كۈچىنى تىكلەش ۋە ئاشۇرۇش لازىم. مۇۋاپىق پەرھىز بۇيرۇشتا توغرا ئوزۇقلاندۇرۇش، قانداق تاماقلارنى بېرىش، قانداق تاماقلارنى بەرمەسلىك ۋە قانداق بېرىش قاتارلىقلار كۆزدە تۇتىلىدۇ. مەسىلەن: ئۈچەي كېزىكى، ئاشقازان يارىسىدا ئاچ-چىق نەرسىلەرنى ياكى تاماقنى كۆپ يېسە ھەمدە قاتتىق گۆش، تەستە ھەزىم بولىدىغان نەرسىلەرنى يېسە يارا تېشىلىپ، خەتەرلىك ئەھۋاللار يۈز بېرىدۇ، ھەتتا ئۆلۈمگە سەۋەب بولىدۇ. بەزىدە كېسەللىك جەريانىدا تاماقنى ئاز يەپ ياكى تاماق يېمەي، ياخشىلانغاندىن كېيىن بىراقلا كۆپ يېسىمۇ، كېسەللىك قايتىدىن ئېغىرلاپ قالىدۇ. شۇڭا مۇنداق كېسەللەرگە تاماق مىقدارىنى

تەدرىجىي كۆپەيتىش، ئاۋۋال سۇيۇق، كېيىن قويۇق بېرىش، سىڭىشى ۋە تاماقنى ھەزىم قىلالىشىغا قاراپ ئاندىن تويغۇدەك بېرىشكە ئۆتۈش لازىم. قان مزاج ۋە ھارارەتلىك ئۆتكۈر كېسەل-لەرگە قارىتا بىر-ئىككى كۈن تاماقنى ئازايتىش، يەڭگىل تاماق بېرىش كېرەك.

2. كېسەلنىڭ ئىشتىھاسىنى ئېچىشقا ئامال قىلىش لازىم. كېسەلنىڭ ئىشتىھاسى تۇتۇلۇپ قېلىشتا گەرچە كېسەللىك ئاسا-سىي سەۋەب بولسىمۇ، ئۇنىڭدىن باشقا مۇناسىۋەتلىك سەۋەبلەرمۇ بولىدۇ. تاماقنىڭ كۆرۈنۈشى، رەڭگى، تۈرى، پۇرىقى، تەمى ۋە تازىلىقى، ئىشلىنىشى، تاماق ئېلىنغان قاچىلارنىڭ تازىلىقى ۋە كۆرۈنۈشى، تاماق ئەتكۈچىنىڭ تازىلىقى، شۇنىڭدەك ھەر قايسى مىللەتنىڭ ئۆرپ - ئادەتلىرى ۋە دىنىي ئېتىقادلىرىغا مۇناسىۋەتلىك سەۋەبلەر ئىشتىھاغا بەلگىلىك تەسىر كۆرسىتىدۇ، ئەگەر بۇ جەھەتتىكى ئىشلارغا دىققەت قىلىنمىسا، مەيلى ئائىلىدە بېقىلغان كېسەل ياكى كېسەلخانىدا ياتقان كېسەل كىشىلەر بولسا، سۇن، ياخشى ئوزۇقلىنىپ، بەدەن قۇۋۋىتىنى ئاشۇرۇپ، كېسەللىك ئۈستىدىن غالىب كېلىشىگە دەخلى يېتىدۇ. دېمەك، يۇقىرىدا ئېيتىلغان ئامىللارنىڭ ئىشتىھانى قوزغاشتا رولى چوڭ. ئۇنىڭدىن باشقا، يەنە ئىشتىھانى قوزغاشقا ياردەم بېرىدىغان ئىشتىھائۇچۇچى دورىلارنى قوللىنىشنىڭمۇ رولى چوڭ.

3. كېسەلگە تاماقنى پات - پات، ئاز مىقداردا بېرىش پايدىلىق. تاماقلىنىش ئارىلىقى بەك ئۇزۇن بولۇش ۋە بىر قېتىمىدىلا كۆپ تاماق بېرىش مۇۋاپىق ئەمەس. كېسەلنىڭ قورسىقى ئاچقانلىقى ياخشى ئالامەت، ئەمما ئۇنى يالغان ئىشتىھادىن پەرق-لەندۈرۈش كېرەك.

4. تاماقلىنىش ئالدىدا كېسەلنىڭ قوللىرىنى يۇيۇش، ئىل-

مان سۇ بىلەن ئېغىزنى چايقىتىش، تاماقلنىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈش، ئىشتىھا ئېچىشقا پايدىلىق بولۇپلا قالماي، باشقا جەھەتلەرگىمۇ پايدىسى كۆپ.

5. كېسەللەر كۆپىنچە ئورنىدا يېتىپ ئارام ئالغاقچا، كۆپ ھاللاردا چوڭ تەرتىپى راۋان بولماي قالىدۇ. ساغلام كىشى قەۋزدە يەت بولۇپ قالسا، ئىشتىھاسىغا تەسىر يېتىدۇ. كېسەل كىشى قەۋزىيەت بولۇپ قالسا تېخىمۇ زىيانلىق. شۇڭا تاماق ئارىلىقلاردا، بولۇپمۇ كەچ تەرەپلەردە مېۋە يېگۈزۈش، چوڭ تەرتىپى راۋان قىلىش، ئىشتىھا ئېچىش، بەدەننى كېرەكلىك ماددىلار بىلەن تەمىنلەشتە ئالاھىدە ئەھمىيەتكە ئىگە.

6. تاماقنى ياخشى پىشۇرۇپ بېرىش، شۇنىڭدەك كېسەل يېيىشنى خالىمايدىغان ياكى يەپ ئادەتلەنمىگەن نەرسىلەرنى يېيىشكە زورلىماسلىق لازىم. پەقەت تاماق يېگۈسى كەلمەيدىغان كېسەللەرگە ياكى بۇيرۇلغان تاماقلارنى يېگۈسى كەلمىگەنلەرگە، گەرچە ئۆزى تەلەپ قىلغان تاماقلار زىيانلىق بولسىمۇ، بىر ئاز بېرىپ ئۇنىڭدىن كېيىن كېسەلنى قايىل قىلىپ، پايدىلىق تاماققا كۆندۈرۈش كېرەك.

7. پەرەزىدە بۇيرۇلغان تاماقلارنى بىر خىللا قىلىپ بېرىدۇ. ۋەرمەي، شۇ ماتېرىياللار ئاساسىدا خىلمۇ خىل شەكىلدە ۋە ھەر خىل رەڭدە قىلىپ تەييارلاپ بېرىش كېرەك. داۋاملىق بىر خىل كۆرۈنۈشتىكى تاماق كېسەلنىڭ ئىشتىھاسىنى تۇتۇپ قويدۇ. كېسەلگە ئارتۇقچە زىيىنى بولمىغان تاماقلارنى ئالماشتۇرۇپ بەرسىمۇ بولىدۇ.

9. كېسەلنى ئوزۇقلاندۇرغاندا ئىمكان بار ئولتۇرغۇزۇپ تاماق بېرىش لازىم. مۇمكىن بولمىغاندا ياستۇقنى ئېگىزىرەك قويۇپ بەرسىمۇ بولىدۇ.

10. كېسەل تاماقنى يەپ بولۇپلا دەرھال يېتىۋالماسلىق لازىم.

11. تاماققا ئارىلاشتۇرۇپ سوغۇق يېمەكلىك، ئىچىملىك-لەرنى بەرمەسلىك لازىم. تامىقى ئىسسىق، ئىچىملىكلىرىمۇ ئىسسىق بولغىنى ياخشى.

12. كېسەلنىڭ تامىقى ئۈچۈن ئىشلىتىدىغان خام ئەشialار يېڭى، بۇزۇلمىغان، چىرىمىگەن بولۇشى لازىم. ئۇن، گۈرۈچ، گۆش، ياغ، تۇز ۋە باشقىلارنى يۆتكەش، ساقلاش، ئىشلىتىشتە تازىلىقىغا دىققەت قىلىش، بۇلغىنىش، پاسكىنىلىشىشلاردىن ساقلىنىش لازىم.

3. بىمارلارنىڭ ئوزۇقلىنىشى ۋە پەرھىزى

باش ئاغرىقى

ئىسسىقتىن بولغان باش ئاغرىقى

تامىقىغا ھۆل سوغۇق ئوتياشلار سېلىپ ئىچكۈزۈلىدۇ. پىل-پىل، قارىمۇچ، گۆش - ياغ، قورىغان تاماقلار زىيان قىلغان بولسا، ئارپا سۈيى، ماش، قاپاق، پالەك، يۇمىغاقسۇت قاتارلىق-لاردىن قايسىسى تېپىلسا شۇنى سېلىنغان شورپا گۈرۈچىگە سېلىپ ئىچكۈزۈلىدۇ.

ئەگەر قىزىتما بولمىسا، ئاچچىق ئانار سۈيى ناھايىتى پايدىلىق.

سوغۇقتىن بولغان باش ئاغرىقى

ئىلىتىلغان تۇخۇم سېرىقى، توخۇ گۆشى، قۇشقاچ گۆشى يېگۈزۈلىدۇ. قارا گۆش شورپىسىغا نوقۇت سېلىپ ئىچكۈزۈلىدۇ. زەپەر، زىرە، دارچىن قاتارلىقلار سېلىنسا تېخىمۇ ياخشى.

لازا سېلىنىمىغان كاۋاپمۇ پايدا قىلىدۇ. بىمارغا يەنە ئامىلە نۆشدە-
دارى، داۋائىلىمىشكى بېرىلسە ھەزىمى ياخشىلىنىپ، تېز ساقىد-
يىدۇ. زەپەر، ئىپار پۇرتىلسا، تېز ئوڭشىلىپ كېتىدۇ. بۇ
كېسەللىكتە نېرۋىسى ئاجىزلاپ كېتىدىغانلىقى سەۋەبلىك، بىمار-
نى كۈچلۈك نۇر، يۇقىرى ئاۋاز ۋە ۋەھىمىلىك گەپ - سۆزلەردىن
يىراق قىلىش كېرەك.

ھاراقىتىن بولغان باش ئاغرىقى

سىركىگە قايناق سۇ ئارىلاشتۇرۇپ ئىلىمان پېتى ئىچكۈزۈپ
قۇستۇرۇلىدۇ. ئانار شەربىتى، بېھى شەربىتى ياكى غورا شەربىتى-
تى ئىچكۈزۈلىدۇ.

جىنسىي ئالاقىدىن بولغان باش ئاغرىقى

شورپا، توخۇ شورپىسى، تۇخۇم سېرىقى بېرىلىدۇ.

ئۇيقۇدىن بولغان باش ئاغرىقى

ئايارەج پەيقرى يېگۈزۈپ، ئارتۇق ھۆللۈكنى سۈردۈرۈش
لازىم.

ئىسسىقلىقتىن بولغان زۇكام

نېلۇپەر شەربىتى، خەشخاش شەربىتى بېرىش، ئورۇق گۆش
ۋە يېشىل كۆكتاتلارنى سېلىپ، شوۋىگۈرۈچ ئىچكۈزۈش لازىم.

سوغۇقتىن بولغان زۇكام

يۇمشاق، ئاسان سىڭىدىغان، قۇۋۋىتى يۇقىرى تاماقلاردىن
ئىلىتىلغان تۇخۇم، پاقلان گۆشى، لازا سېپىلىمىگەن كاۋاپ بېرىد-
لىدۇ. قەۋزىيەت بولۇشتىن ئالاھىدە ئېھتىيات قىلىنىدۇ، باشنى
ئىسسىق تۇتىدۇ.

ئۈنۈتقاقلىق

بادام، ياڭاق، ئۆرۈك مېغىزى، قۇشقاچ مېڭىسى، تۇخۇم سېرىقى، قايماق، سەۋزە، ئورۇق گۆش، پۇرچاق قاتارلىقلار كۆپرەك ئىستېمال قىلىنىدۇ. سوغۇق سۇ، پىياز، كۈدە، ئالما، يۇمغاقسۇت، ئاچچىقسۇ، ئارتۇقچە ئەندىشە، جىنسىي ئالاقە قاتارلىقلاردىن ۋاقىتنىچە پەرھىز قىلىنىدۇ. ئېگىر مەجۇنى، ئۈست-قۇددۇس شەرىبىتى، ئانار شەرىبىتى ئۈنۈتقاقلىققا ناھايىتى پايدىلىق.

قان ئازلىقتىن بولغان باش قېيىش

كاۋاپ، پۇرچاق شورپىسى، قۇشقاچ گۆشى، نوقۇت، ئانار، ئالما، داغلانغان تۆمۈر سۈيى، قىزىل ئۈزۈم، سەۋزە مۇرابباسى، ياڭاق چېيى، ھۈمەلچاي، تۇخۇم، بۇلاق سۈيى، ئورۇق گۆش، بېدە، زىرە، لاچىندانە، دارچىن قاتارلىقلار ئاساسىي ۋە قوشۇمچە خۇرۇچلار قاتارىدا دائىم ئىستېمال قىلدۇرۇلىدۇ.

تۇتقاقلىق

يەللىك، تەستە سىڭىدىغان يېمەكلىكلەردىن پەرھىز قىلىنىدۇ. شورپا سۇيۇقئېشى ئىچكۈزۈلىدۇ. يېڭى بېلىق بېرىلىدۇ.

ھېستىرىيە (ئاياللار تۇتقاقلىقى)

بىمارنىڭ مزاجى ئىسسىق بولسا قاپاق ئېشى، پالەك شورپىسى، ماش شورپىسى بېرىلىدۇ. سوغۇق مزاج بولسا پاختەك، قىرغاۋۇل شورپىسىغا دارچىن سېلىپ ئىچكۈزۈلىدۇ، توخۇ، كەپتەر بولسىمۇ بولىدۇ. بۇ خىل ھېستىرىيىدە ئۆچكە، كالا، قوي گۆشىدىن بىر مەزگىل پەرھىز قىلىنىدۇ.

نېرۋا ئاجىزلىقى

توخۇ، قۇشقاچ، كەكلىك، پاقلان گۆشلىرى كاۋاپ قىلىپ يېگۈزۈلىدۇ. قېمىز، سۈت، تۇخۇم، شېكەر، ھەسەل، تۇخۇم، ھالۋا، ياغاق قاتارلىقلار بىلەن نۇقتىلىق ئوزۇقلاندۇرۇلىدۇ. لوبۇبى كەبىر، خېمىرى گاۋزىبان، داۋائىلىشىكى، ئەبىرىشە شەرىبىتى، ماددە تۇلھايات قاتارلىق دورىلار ئۈزۈمەي بېرىلىدۇ. ئارتۇقچە غەم - قايغۇ، جىنسىي ئالاقە، تەرتىپسىز تۇرمۇشتىن پەرھىز قىلدۇرۇلىدۇ. ساياھەتكە بۇيرۇلىدۇ. پىسخىك مەسىلە - ھەت ئېلىشقا ئورۇنلاشتۇرۇلىدۇ.

ئەخمەقلىق (رەئۇنەت) كېسىلى

قۇرۇقلۇقتىن بولغان بولسا مېڭىنى قىزىتىش ۋە ھۆللەشتۈرۈش، مېكىيان شورپىسىغا دارچىن، خولىنجان سېلىپ يېگۈزۈش لازىم. يەنە بېشىنى ھۆل ئىسسىق ياكى مۆتىدىل ياغلار بىلەن ياغلاش كېرەك. سوغۇقتىن بولغىنىنىڭ ئوزۇقلۇقى ئۇ - نۇتاقلىققا ئوخشاش.

لەقۋا

تەشەننۇجلىق لەقۋادا پەرھىز ۋە ئوزۇقلىنىشى ئەمەلىي ئەھ - ۋالغا ۋە تېۋىپنىڭ كۆرسەتمىسىگە ئاساسەن بولىدۇ. بوششىپ كەتكەن لەقۋادا سۇدىن ساقلىنىش، دەسلەپكى كۈنلەردە ئۆتكۈر دورا قىلماسلىق لازىم. يۇمشاق، ئاسان سىڭىدىغان مۆتىدىل تاماق ۋە مېۋىلەرنى بېرىش، كۈنجۈت يېغى قوشۇلغان نوقۇت سۈيى ئىچكۈزۈش كېرەك.

مالخۇلىيا (ساراڭلىق)

بۇنىڭ تۈرلىرى كۆپ بولۇپ، ئاۋۋال سەۋەبىي ماددىسىنىڭ

پىشۇرغىسىنى بېرىپ، ئاندىن بەدەننى تازىلاش لازىم. ھەرقانداق بۇزۇق ماددىلارنىڭ مېڭىگە تەسىر قىلىشىنى توسۇش ئاساس قىلىنىدۇ. ئۇنىڭ پەرھىز ۋە ئوزۇقلىنىشى ئالاھىدە بولغاچقا، مەخسۇس داۋالاش ئورۇنلىرىنىڭ ھەمدە ئۇيغۇر تېبابەت ئىچكى كېسەللىك ئىلمى كىتابلىرىنىڭ كۆرسەتمىلىرىگە ئەمەل قىلىش كېرەك. شۇڭا بۇ يەردە ئايرىم سۆزلەنمەيدۇ.

پالەچ ۋە بوشىشىپ كېتىش

ھەسەل سۈيى بىلەن نان يېيىش، قۇشقاچ، كەكلىك، ئو-رۇق قوي گۆشىنى كاۋاپ قىلىپ بېرىش، زىرە، دارچىن سېلىندىغان شورپا ئىچكۈزۈش لازىم. ھاراق، پىۋا ۋە سىركە قاتتىق مەنئى قىلىنىدۇ.

ئەزا تىترەش كېسىلى

ھەسەل سۈيى ئىچكۈزۈش، مۆتىدىل ياغلار بىلەن ياغلاش، ئارىشاڭدا يۇيۇنۇش، كالىك بەسەي، كۆك ماش يېگۈزۈش، توشقان مېڭىسىنى قورۇپ ئىستېمال قىلدۇرۇش لازىم. ھاراق-تىن ئۈزۈل - كېسىل قول ئۈزۈش، كۆپ تاماق يېيىش، توق قورساق جىنسىي مۇناسىۋەت قىلماسلىق لازىم.

مېڭىگە قان چۈشۈش

ئىمكانقەدەر مىدىرلاتماسلىق، بەك خارقىراپ قالسا، تىلىنى تارتىپ ئالدىغا چىقىرىپ قويۇش لازىم. بىمار ھوشىغا كەلسە تىنچلاندۇرغۇچى دورىلاردىن خېمىرى گاۋزىبان ئەبىرى، خەشخاش شەرىپتى ۋە ئىلىمان ھەسەل سۈيى بېرىش كېرەك.

سەرسام (مېنىنگىت)

قاندىن بولسا ئارپا سۈيىگە گۈل يېغى ياكى ئەرەق قوشۇپ ھۆقنە قىلىنىدۇ. نېلۇپەر، بىنەپشە، قىزىلگۈل قاتارلىقلارنى پۇرىتىش، ھۆل سوغۇق شەربەتلەرنى گۈلاب ياكى بىدىمشكى ئەرقى بىلەن ئارىلاپ بەرسە بولىدۇ. خەشخاش شەربىتىنى ئېھتىد-يات بىلەن ئىچكۈزۈپ كۆرسە مۇۋاپىق. قەۋزىيەت بولۇپ قالماستىن لىقى لازىم.

سەپرادىن بولغىنىدا نېلۇپەر، قاپاق، بىنەپشە، ئاق لەيلى، خام قاپاق، تاۋۇز قاتارلىقلارنىڭ سۈيى بىلەن باش يۇيۇلىدۇ. ئۇيقۇسى بولمىسا، خەشخاش شەربىتى ئىچكۈزۈلىدۇ. بەلغەم ۋە سەۋدادىن بولغىنىدا يۇقىرىقى تەدبىرلەر ئىچىدە ئارتۇقچە سوۋۇتۇشتىن ساقلىنىش لازىم. كاشكەپ ئىچكۈزۈلسە مۇۋاپىق.

يۆتەل

ئىسسىقلىقتىن بولغىنىدا ئەنجۈر، چىلان، ئۇرۇقسىز ئۈزۈم، بادام مېغىزى، بىنەپشە، ئاقلانغان بىخسۇس، پىرسىياۋشان قاتارلىقلار قائىدە بويىچە قاينىتىپ ئىچكۈزۈلىدۇ. سوغۇقتىن بولغان بولسا، ئاۋۋال پىشۇرغۇچى ئىچىش، ئۇنىڭغا مۇمكىن بولمىسا يۇقىرىدىكى قايناتمىغا ناۋات سېلىپ ئىچىش لازىم. زۇكامنى داۋالاشنىڭ مۇھىم شەرتى — بىمارنىڭ قەۋزىيەت بولۇپ قالماستىن لىقىدۇر.

زىققە

غىزاسىغا قۇشقاچ، پاختەك، تورۇلغۇ گۆشلىرى قوشۇپ بېرىلىدۇ. نانغا سېرىقماي سۈركەپ يېيىلىدۇ. ئۇسۇلىقىغا با-

دەرەنجى بۇيا ۋە گاۋزىبان ئەرەقلىرى قوشۇپ تەييارلانغان ھەسەل سۈيى بېرىلىدۇ. چاڭ - توزان، ئۆتكۈر پۇراق ۋە ئارتۇقچە غەم - ئەندىشە بۇ كېسەللىكنى كۈچەيتىۋېتىدۇ. بىمارغا سوغۇق، ئاچچىق نەرسىلەر بېرىلسە، سوغۇق تەگسە ۋە بىمار قەۋزىيەت بولۇپ قالسا ئۇزۇنغا سوزۇلۇپ كېتىدۇ.

ئۆپكە ياللۇغى

بىمارغا ئاسان سىڭىدىغان، قورۇلمىغان، مۆتىدىل ۋە سۇ-يۇق تاماقلارنى بېرىش، قىزىتمىسى بولسا ئانار شەربىتى، نېلۇ-پەر شەربىتى ۋە سىركەنجىۋىلىنى قوشۇپ بېرىش لازىم. نوقۇت ئۇنى، چامغۇر ۋە ئورۇق گۆش بىلەن سۇيۇقراق تاماق قىلىپ ئىچكۈزۈلىدۇ. ئۆپكە يىرىڭلىغان بولسا ھەسەل سۈيىگە نان چىلاپ يېگۈزۈش، چالا پىشۇرۇلغان تۇخۇم بېرىش، ئارپا ئۇنى، نوقۇت ئۇنى، دادۇر ئۇنىدىن تەييارلانغان ھەمدە بادام، شېكەر، ھەسەل قوشۇپ تەييارلانغان سۇيۇق تاماق بېرىلىدۇ.

ئۆپكە سىلى

گۆشلۈك، مايلىق تاماقلار، سۈت، تۇخۇم، قايماق، سېرىق ياغ قاتارلىقلار بېرىلسە زىيان قىلمايدۇ. سىلنىڭ مەخسۇس تا-ماقلىرى: (1) ئارپا ئېشى، تازىلانغان ئارپىدىن 60 گرام ئېلىپ يېرىم سائەت سۇدا چىلاپ، ئاندىن كورا ياكى قەلەي قازاندا 54 مىنۇت قاينىتىپ، كۆپۈكىنى ئېلىۋېتىپ، ئاخىرىدا ناۋات سې-لىپ ئىچكۈزۈلىدۇ. (2) سەرتان سېلىنغان ئارپا ئېشى: سەرتان (راك) نى پاكىز تازىلاپ يۇقىرىقى ئۇسۇلدا ئارپا بىلەن بىللە قاينىتىپ پىشۇرۇلىدۇ. ئەگەر بۇنىڭغا چىلان، ئاق خەشخاش، بادام يېغى قوشۇۋېتىلسە تېخىمۇ ياخشى (3) چالا پىشۇرۇلغان تۇخۇم: قايناق سۇغا تۇخۇمنى سېلىپ، 2 - 3 مىنۇت قاينىتىپ،

ئېقى ئۇيۇغان، سېرىقى پىشىمىغان ھالەتتە ئېلىپ، بىر ئاز تۇز ۋە قارىمۇچ سېلىپ يېگۈزۈلىدۇ. يۇقىرىدىكى مەخسۇس تاماقلار سىلغا ناھايىتى مەنپەئەت قىلىدۇ. يەنە شۇ يىلى تەييارلانغان گۈلقەنتنى ئۈزمەي بېرىش لازىم. ساغلام ئايالنىڭ سۈتى ۋە تۆگە سۈتى، ئېشەك سۈتى قاتارلىقلارمۇ قەدىمىي ئۇيغۇرلارنىڭ سىلنى ساقايتىشتا بۇيرۇلغان ئېسىل دورىلىرى ھېسابلىنىدۇ. بىراق يېمەكلىك تەستە سىڭىدىغان تاماقلار ۋە چوڭ مال گۆشىدىن پەرھىز قىلدۇرۇلىدۇ.

ئۆپكە راکى

كېسەلنى پاكىز، ئازادە يەردە ياتقۇزۇش ھەمدە يىلان گۆشى شورپىسى بىلەن ئۇزۇن مۇددەت كۈتۈش لازىم.

يۈرەك سانجىقى

ئاسان سىڭىدىغان، يۇمشاق تاماقلار يېگۈزۈلىدۇ. قويۇق، مايلىق تاماقلار چەكلىنىدۇ، قەۋزىيەت بولۇشتىن ساقلىنىدۇ.

خەققان (يۈرەك سېلىش)

ئىسسىقلىقتىن بولغان خەققاندا دەرھال تېۋىپقا كۆرۈنۈپ، تاپ-شۇرۇق بويىچە تاماقلنىش لازىم. سوغۇقتىن بولغان ۋە بەدەن ئاجىزلىقىدىن بولغان خەققان جىددىي خەتەر كەلتۈرمىگەچكە، ئوزۇقلۇق بىلەنمۇ ياخشى بولۇپ كەتكىلى بولىدۇ. بۇنىڭدا ئانار شەربىتى ياكى سۈيى، بېھى شەربىتى، ئامىلە نوشىدارى، گۈل-قەنت، مائۇللەھىمى، ئەبىرىشم شەربىتى، قۇشقاچ گۆشى، گاۋ-زىبان ئەرقى، چامغۇر ۋە سەۋزە قايناتمىسى قاتارلىقلار بېرىلىدۇ.

يۇقىرى قان بېسىمى

قويۇق، مايلىق ۋە قورۇلغان تاماقلارنى ئازراق يېيىش، تۇيۇقسىز ئورنىدىن تۇرۇش، ئېغىشش، يۈگۈرۈش ۋە ئېغىر نەرسە كۆتۈرۈشتىن ساقلىنىش لازىم. ھاراق ۋە تاماكا قاتتىق زىيان قىلىدۇ. بىمارغا ئارپا يوبىدىنى، ماش، پۇرچاق سېلىنغان شوۋىگۈرۈچ ئىچكۈزۈلىدۇ. سەندەل شەربىتى داۋاملىق بېرىلىدۇ. قان ئۆرۈك ۋە بۆلدۈرگەن مۇرابباسمۇ مەنپەئەتلىك.

قان ئازلىق

بىمارنىڭ ئىقتىسادىي ئەھۋالى ۋە سالامەتلىكىگە ئېتىبار بېرىش دەرىجىسى كېسەلنىڭ پەيدا بولۇشى، ساقىيىشىدا ئاساسلىق رول ئوينايدۇ. ئاۋۋال سەۋەبىنى تېپىپ، قىزىل قان دانچىلىرىدىن ئازايتىدىغان، بەدەننىڭ قارشىلىق كۈچىنى بۇزىدىغان كېسەللىكلەرنى جىددىي داۋالاش، قان كېتىش مەنبەلىرىنى توختىتىش لازىم. ئورۇق گۆش، شېكەر، تۇخۇم ۋە پۇرچاق تۈرىدىكى ئوزۇقلۇقلارنى ئۈزمەي بېرىش، يېڭى قايماق، سۈت ئىچكۈزۈش، يېڭى سەۋزىنى قىرىپ، سۈيىنى بېرىش لازىم. تاتلىق ئانار شەربىتى، داغمال سۈيى، ئۈزۈم شەربىتى، گۈلچەنت، لازا سېلىنىمىدىغان كاۋاپ قاتارلىقلارنىڭ قايسى تېپىلسا، شۇنى ئىستېمال قىلدۇرۇش، مۇمكىن بولسا ھەببى مىشكى، جاۋارش پەنجىنۇش، ماددە تۇلھايات قاتارلىق دورىلارنى قەرەللىك يېگۈزۈش كېرەك. بىمار كەم قان ھالەتتە ھاراق، پىۋا، جىنسىي مۇناسىۋەت ۋە سوغۇق تەبىئەتلىك سەي، لەڭپۇڭ، ئاچچىقسۇ قاتارلىقلاردىن يىراق تۇرۇش لازىم.

ھۆ بولۇش

بۇنىڭ سەۋەبلىرى ناھايىتى كۆپ بولۇپ، ئالدى بىلەن سەۋە-

بىنى ئېنىقلاپ، ئاندىن چارە قىلىش كېرەك. كۈندىلىك تۇرمۇش-
تا كۆپىنچە ئىسسىقلىق ۋە ئىسسىق، مايلىق يېمەكلىكلەرنى
يەپ، جىگەرگە ئېغىر كەلگەنلىكتىن بولىدىغان ھۆ بولۇش ئەھ-
ۋاللىرى كۆپ ئۇچرايدۇ. بۇ ۋاقىتتا سىركەنجۈل، ئانار شە-
بىتى، غورا شەربىتى، قىزىلگۈل گۈلابى، كاسىنە ئارقى، لىمون
شەربىتى، تەمرى ھىندى سۈيى، سېمىز ئوت شىرىسى، زىرىق
سۈيى قاتارلىقلارنىڭ ھەر قاندىقى بولسا مۇۋاپىق كېلىدۇ.

ئىشتىھاسىزلىق

ئەگەر ئىسسىقلىقتىن پەيدا بولغان بولسا نېلۇپەر، لىمون،
يۇمىلاقسۈت ۋە يېشىل كۆكتاتلارنى ئىستېمال قىلسا مۇۋاپىق.
سوغۇقلىقتىن بولغان بولسا، پىننە، ئانار، زىرە، دارچىن، ئامىلە
نوشدارى قاتارلىق ئاشقازاننى قىزىتقۇچى، ھەزىمنى كۈچەيتكۈ-
چى دورىلارنى ئىشلىتىش لازىم. پۈلۈ، كاۋاپ يېيىش، ئاچچىق-
سۇ، لەڭپۇڭ ۋە سۇيۇق ئاش ئىچمەسلىك لازىم. ھەزىم ناچارلىقىد-
ى داۋالاشتا ئاۋۋال سۇيۇقراق تاماق يەپ، سەل ئۆتكەندە ئاندىن
قويۇق تاماق يېيىش، ئاشقازانغا زىيان قىلىدىغان سوغۇق نەرسىد-
ىلەرنى ئىستېمال قىلماسلىق لازىم.

ئاشقازان تۆۋەنلەپ كېتىش

پاقلان گۆشى، تۇخۇم، سۈت - قايماق، قېمىز، ھەرخىل
ئوتياشلار ئىستېمال قىلىشقا مۇۋاپىق كېلىدۇ. كالىدەك بەسەي،
ياڭيۇ، باش پىيازىلار قورساقنى كۆپۈرىدىغانلىقى ئۈچۈن يېيىش
چەكلىنىدۇ. ياڭيۇ ئورنىغا چامغۇر، باش پىياز ئورنىغا سۇڭپىد-
ىياز ئىشلىتىلسە بولىدۇ. لاچىندىن گۈلابتا قاينىتىپ ئىچكۈ-
زۇش ناھايىتى پايدىلىق. قورساقنى سۈنبۈل يېغى ياكى مەستىكى
يېغى بىلەن ياغلاپ بېرىلىدۇ.

ئاشقازان يارىسى

بېھى قىيامى، چۈچۈكبۇيا تالقىنى، مۇرمەككى ۋە مەستكى رۇمى ئارىلاشمىسى بېرىلىدۇ، تاماقتىن يېرىم سائەت بۇرۇن 50 م ل ھەسەلنى قايناق سۇدا ئېرىتىپ ئىچكۈزۈش، تامىقىغا ئاسان ھەزىم بولىدىغان، قورۇلمىغان ۋە لازا سېلىنمىغان تەييارلىمىلار بېرىش لازىم. پاكىز پىشۇرۇلغان پاچاق بۇ خىل كېسەللىككە ناھايىتى پايدىلىق. بۇ كېسەللىكتە ئارتۇقچە ئوي ۋە تۈگمەس زېددىيەتلەر ئىچىدە چۆرگىلەپ يۈرۈش ئىنتايىن زىيانلىق.

قورساق كۆپۈش

زىرە، ئارپىبەدىيان، جۇۋىنە قاتارلىقلارنىڭ قايسى بىرى بولسا شۇنى قايناق سۇدا تەمىنى چىقىرىپ ئىچىش، گۈلچەنت يېگۈزۈش، ئەگەر قەۋزىيەت بىللە كەلگەن بولسا قىزىلگۈل شەرى-بىتى ياكى ئانار شەرىبىتىنى ئەرەق بىلەن بېرىش زۆرۈر. بۇ ھالدا كۈدە، بەسەي، مېۋە - چېۋە، قەھۋە ئىستېمال قىلىشقا بولمايدۇ.

ئىچى سۈرۈش

ئالدى بىلەن سەۋەبىنى ئېنىقلاش، ھەرگىزمۇ ئىچى سۈرۈ-ۋاتقان ئەھۋالدا يەنە تاماق يېگۈزمەسلىك لازىم. ئادەتتىكى ئىچى سۈرۈشتە، بىمارنى ئارام ئالدۇرۇپ، قايناق سۇدا تۇخۇمنىڭ ئېقىنى ئىلىتىپ ئىچكۈزۈش، قېتىق، قۇرت بېرىش كېرەك. قىزىرىپ پىشقان كاكاچا، موزا تالقىنى ياكى قورۇلغان تۇخۇممۇ ئىچ سۈرۈشنى توختىتىدۇ. بىراق چو-قۇم سەۋەبىنى بىلىش، ئىچى سۈرۈشكە توغرا كەلگەن ۋاقىتتا زورغا توختاتماسلىق، قالايىمقان بىر نەرسە يېگۈزمەسلىك كېرەك.

قەۋزىيەت

تاماقنىڭ مىقدارى ۋە ۋاقتىنى توغرا بەلگىلەش، قەۋزىيەتكە سەل قارىماسلىق - بۇ كېسەلدىن قۇتۇلۇشنىڭ ئالدىنقى شەرتى. كۈندە يېتەرلىك مىقداردا سۇيۇقلۇق ئىچىپ تۇرۇش، تاماق تەر-كېىدە ھايۋانىي ۋە ئۆسۈملۈك تەركىبلەرنىڭ تەڭپۇڭلۇقىغا كاپا-لەتلىك قىلىش، ھەپتىدە ئاز دېگەندە بىر نەچچە قېتىم مېۋە - چېۋە يەپ بېرىش لازىم. ياغسىز ۋە ياكى كۆكتاتسىز تاماقلار ئوخشاشلا قەۋزىيەتنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. قەۋزىيەت بولۇپ قالغاندا قورۇلغان تاماقلاردىن پەرھىز قىلىش، تاماقلارنىڭ تەبى-ئىتىنى ئايرىپ، ئۆزىنىڭ مىزاجىنىڭ قارشىسىدىكى يېمەكلىك-لەرنىمۇ قوشۇپ ئىستېمال قىلىش كېرەك. ئاخشىمى يېتىشتىن بۇرۇن ھەسەلنى سۇيۇلدۇرۇپ ئىچىپ بەرسە ياكى گۈلقەنت يېسە ياكى ئوبدان قايماق ۋە ياكى سېرىقمايدىن ئازراق ئىستېمال قىل-لىپ ئۇخلاش كېرەك. ئەتىگىنى تاماقتىن ئىلگىرى قايناق سۇغا تۇز سېلىپ قىزىق پېتى ئىچسىمۇ بولىدۇ. بۇنىڭغىمۇ بولمىسا ھەببى مۇلەيىين ئىستېمال قىلسا بولىدۇ.

چوڭ تەرەتتىن قان كېلىش

دەسلەپ ئانار سۈيى، بېھى سۈيى بېرىش لازىم. ئۇنىڭدىن كېيىن قۇرسى كەھرىۋا ياكى قۇرسى تاباشىر بەرسە بولىدۇ.

ئۈچەي ياللۇغى

تامىقى ئۈچۈن ئارپا سۈيىنى ئانار سۈيى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ ئىچكۈزۈلىدۇ. چۆچە گۆشىگە ئانار ئۇرۇقى سېلىپ پىشۇرۇپ يېگۈزۈلىدۇ. يەنە قايناق سۇنى مۇزلەتتىپ ئاز - ئازدىن ئىچكۈزۈلىدۇ.

ئۈچەي سىلى

بۇ خىل سىلنى داۋالاشتا ئۆپكە سىلىنىڭ چارىلىرىدىن پايدىلانسا بولىدۇ. يۇمشاق، مۆتىدىل تاماق ئۈستىگە خام سامساقنى قوشۇپ ئىستېمال قىلدۇرۇلىدۇ.

ئۈچەي يارسى

غىزاسى ئۈچۈن تېز ھەزىم بولىدىغان، ئۈچەينى ئېچىشتۈر-مايدىغان، قورساق كۆپتۈرمەيدىغان، تەرەت ئاز بولىدىغان يېنىك تاملار بېرىلىدۇ. ئەگەر ئىسسىق بولسا كالا سۈتى قېتىقنى دوغاپ قىلىپ ياكى قېتىققا تۆمۈر داغلاپ بېرىلىدۇ. ئەگەر ئايران ياكى قېتىق بېرىلسە تېخىمۇ ياخشى. بۇ كېسەللىككە سۈت، شورپا ۋە ياغلار زىيان قىلىدۇ.

چوڭ ئۈچەي ياللۇغى

تامىقىغا چۆجە گۆشى ۋە شورپىسى، تونۇر نېنى، كاكچا، ئاتىلا، بۇغداي ئۇمىچى قاتارلىقلار بېرىلىدۇ. تاماقنى ئۆز ۋاقتىدا يېيىش، ئۈچەينى غىدىقلايدىغان، ئېچىشتۈرىدىغان، قورساقنى كۆپتۈرىدىغان نەرسىلەردىن ساقلىنىش لازىم.

جىگەر ياللۇغى

توخۇ گۆشى سېلىنغان ئاش چۆپ ياكى شوۋىگۈرۈچ بېرىلىدۇ. مايسىزراق، سۇيۇق، ئاسان سىڭىدىغان تاماقلار بۇيرۇلىدۇ. ياغ ۋە باشقا ئىسسىقلىق تاماقلاردىن پەرھىز قىلىنىدۇ. ھاراقنىڭ ھەرقانداق تۈرى زىيان قىلىدۇ.

ئۆت ياللۇغى

غىزاسى ئۈچۈن ئاچچىق - چۈچۈك نەرسىلەر، جۈملىدىن

ئەينۇلا مۇرابباسى، لىمون شەربىتى، ئاچچىق ئانار شەربىتى، ئاپپىلىس شەربىتى، نەشپۈت، ئامۇت قاتارلىق جىگەر ھارارىتىنى پەسەيتكۈچى نەرسىلەر ئىستېمال قىلىنىدۇ. چوڭ ھايۋان گۆش-لىرى، تۇخۇم، ھالۋا، كاۋاپ قاتارلىق ئېغىر، تەستە سىغىدىغان نەرسىلەردىن پەرھىز قىلىنىدۇ.

يەرقان (سېرىقكېسەل)

مايسىزراق، يەڭگىل تاماقلاردىن ئاش چۆپ، شوۋىگۈرۈچ قاتارلىقلار بېرىلىدۇ. كاسىنە ئەرقى، زىرىق ئەرقى داۋاملىق بېرىلىدۇ. مايلىق، قورۇلغان يېمەكلىكلەر دەرھال زىيان قىلدۇ. ھاراق ۋە تاماكا قەتئىي چەكلىنىدۇ.

سازاخسىمان ئۆسۈكچە ياللۇغى

سۇيۇق، تېز سىغىدىغان تاماقلاردىن تاللاپ بېرىلىدۇ. مەسىلەن: سۈت، ئانار سۈيىگە ئارپا سۈيى ئارىلاشتۇرۇلغان جۇلاپ قاتارلىقلار.

مەدە قۇرۇت كېسەللىكى

دەسلەپ قورساقنى ئاچ قويۇپ، كاۋا ئۇرۇقىنى قىسىپ مېغىزنى يەپ ئارقىدىن كۆپلەپ قايناق سۇ ئىچىلىدۇ. بۇنىڭغا بولمىسا ئاچچىق ئانار يىلتىزى قايناتمىسى ياكى شاپتۇل يوپۇرمىقى قايناتمىسى ياكى ئانار پوستى قايناتمىسى بېرىپ قۇرت چۈشۈرۈلىدۇ. سۆڭەك يىلتىزى قايناتمىسى بېرىلمىمۇ بولىدۇ. تامىقى ئۈچۈن سۇيۇقلۇق تولۇقلايدىغان يەڭگىل تاماقلار بېرىپ، بىر نەچچە كۈن ئارام ئالدۇرۇلىدۇ.

ئورۇقلاپ كېتىش

رەئىس ئەزالارنى كۈچەيتىشنى ئالدىن ئويلىشىش بىلەن بىر ۋاقىتتا ئارپا شىرىسى، ئاتىلا، كالا - پاچاق شورپىسى ۋە گۆش-لىرى، توخۇ گۆشى، ئۆردەك گۆشى، كەكلىك گۆشى، پاقلان گۆشى قاتارلىقلار بىمارنىڭ ھەزىم قىلىش ئەھۋالىغا قاراپ ئۆز-مەي ئىستېمال قىلدۇرۇش لازىم.

سېمىزلىك كېسىلى

ئورۇق ئۆچكە گۆشى، خوراز گۆشى ئىستېمال قىلىش، ئىسسىقتىن بولغان سەمرىشكە سوغۇق تەبىئەتلىك كۆكتاتلارنى بېرىش، سوغۇقتىن بولغان سەمرىشكە لوغانزىيا يېگۈزۈش لازىم. ئاچ قورساق مۇنچىغا چۈشسىمۇ تېز ئورۇقلايدۇ. ئومۇمەن سېمىز كىشىلەر ئائىلە ۋە جەمئىيەتكە مۇناسىۋەتلىك ھەرخىل مەس-ئۆلىيەتلەرنى ئۈستىگە ئېلىپ، كۆپرەك تەپەككۈر ۋە ھەرىكەت بىلەن شۇغۇللىنىشى لازىم.

سىيگەندە ئېچىشىش

پالەك شورپىسى، يۇمغاقسۇت شورپىسى، تۇخۇم ئېقى، ئا-نار سۈيى، توشقان، توخۇ گۆشى مەنپەئەت قىلىدۇ.

بۆرەك ئاجىزلىقى

بۇنىڭغا قوي سۈتى، تۆگە سۈتى ئىنتايىن پايدا قىلىدۇ. ئەگەر تۆگە سۈتى تېپىلمىسا، كالا سۈتىگە ئاق شېكەر سېلىپ ئىچكۈزۈلىدۇ. ئەتىيازدا ئۈزۈم تېلىدىن تامغان سۇغا تۈز سېلىپ ئىچسىمۇ پايدىسى بار. داۋاملىق پاچاق، سۈت ئېشى، ئارپا ۋە بۇغداي تالقىنى ئىستېمال قىلدۇرۇلىدۇ. ئالدىراپ دورا يېمەس-لىك لازىم.

شېكەر سىيىش كېسىلى

ئىسسىقلىقتىن بولغىنىدا غورا سېلىنغان ئاش، ئاچچىقسۇ، سىركە كۆپرەك ئىستېمال قىلىنىدۇ. يۇقىرى قۇۋۋەتلىك ئۇن تاماقللىرى ۋە تاتلىق نەرسىلەر چەكلىنىدۇ. ئەمما قارا گۆش يېسە زىيان قىلمايدۇ. سوغۇقتىن بولغىنىدا نوقۇت ئىستېمال قىلىش ناھايىتى پايدىلىق، ئۇچارلىقلارنىڭ گۆشلىرىنى كاۋاپ قىلىپ ياكى پاقلان گۆشىنى ئاز - ئازدىن شورپا قىلىپ بېرىش ناھايىتى پايدىلىق. كۆك كەپتەر شورپىسىغا نوقۇت پىشۇرۇپ بېرىلىدۇ.

جىنسىي قابىلىيەتنىڭ ئاجىزلىقى

مۇشۇ پۇرسەتتىن ئالاھىدە كۆرسىتىپ ئۆتۈش كېرەككى، جىنسىي ئاجىزلىقنى كۆپىنچە كىشىلەر پەقەتلا بۆرەكنىڭ ئاجىزلىقىدىن كۆرىدۇ ۋە مەخسۇس بۆرەككە دورا قىلىدۇ. ئەمەلىيەتتە بۇ كۆپىنچە مېڭە، يۈرەك ۋە جىگەردىن ئىبارەت رەئىس ئەزالارنىڭ بىرىدە نورمالسىزلىق كۆرۈلگەنلىكىدىن كېلىپ چىقىدىغان كېسەللىك بولۇپ، ئەگەر يۈرەك ئاجىز بولسا، جىنسىي مۇناسىۋەت ۋەت قىسقا بولىدۇ ياكى ئوڭۇشلۇق بولمايدۇ. ئەگەر مېڭە ئاجىز بولسا مەنىي ئاز ھەمدە ھۇزۇرلىنىش كەم بولىدۇ. ئەگەر جىگەر ئاجىز بولسا، جىنسىي مۇناسىۋەتنى خالىمايدىغان بولۇپ قالىدۇ. شۇڭا، بۇ قانۇنىيەتكە خىلاپ ھالدا ئىسسىقلىق دورىلارنى ئىشلەتكەندە يۈرەك ۋە جىگەرنىڭ ھارارىتى ئېشىپ كېتىپ، ئاسانلا ئېھتىلام بولۇش، مەنىي بالدۇر كېتىش يۈز بېرىپ، بىمارغا تېخىمۇ زور روھىي يۈك پەيدا بولىدۇ. شۇڭا قايسى رەئىس ئەزا نىسبەتەن ئاجىز بولسا ئاۋۋال شۇنى داۋالاش، ھەرگىزمۇ قۇرۇق ئىسسىق دورىلارنى كۆپلەپ ئىشلەتمەسلىك لازىم. بۇنىڭ ئۈچۈن ئوزۇقلۇق يۇقىرى، ئاسان سىڭىدىغان شورپا، كاۋاپلارنى،

گۈلچەنت، ئامىلە ئۆشدارى قاتارلىق ھەزىمنى كۈچەيتكۈچى دو-
رىلار بىلەن قوشۇپ ئىستېمال قىلدۇرۇش كېرەك. ھەزىم ياخشى
بولمىسا ۋە سىڭمىسە ھەممە چارىلار بىكارغا كېتىدۇ.

سۇنۇق - چېقىق

ھەرخىل بەختسىزلىكلەر تۈپەيلىدىن ئەزالارنىڭ سۇنۇشى
نەتىجىسىدە يېتىپ داۋالانغان ۋاقىتتا، ئاۋۋال ئويلىشىدىغان مە-
سىلە بەدەنكى ماددا ئالماشتۇرۇشنى ياخشىلاش. شۇڭا، بۇ خىل
بىمارلارغا شوۋىنگۈرۈچ، نارىن، شىرە ئاش، كوجا ئاش قاتارلىق
ئاسان سىڭىدىغان، قۇۋۋەتلىك تاماقلار بېرىلىدۇ. ئەگەر پۆرە،
چۆچۈرە، سامسا بېرىلمەكچى بولسا، ئاش كۆكى قايناتمىسى
بىلەن بېرىش لازىم. نوقۇت پىشۇرۇپ بەرگەندە، سىركە قوشۇۋې-
تىشنى ئۈنۈتماسلىق كېرەك. كاۋاپقا لازا سالماي يېگۈزۈلىدۇ.
ئومۇمەن ئىسسىق - سوغۇقلۇقى تەڭشىلىشى، قەۋزىيەتتىن قەت-
ئىي ساقلىنىش لازىم.

ئاپتورنىڭ ھازىرغىچە نەشر قىلدۇرغان ئەسەرلىرى ۋە نەشر قىلىنىش ئالدىدا تۇرۇۋاتقان ئەسەرلىرى

ئۇيغۇر تېبابەت ئاتالغۇلىرىغا قىسقىچە ئىزاھات
تېلېكامېرا

ئۇيغۇر تېبابەت قامۇسى 6-جىلد (نەشرگە تەييارلىغان)
ئۇيغۇرچە-خەنزۇچە-ئىنگلىزچە تېببىي ئەمەلىي قوللانما

مىزاج، خىلىت ۋە ئىنسان

20. ئەسەردە تۈركىيە («تۈركىيە ھازىرقى زامان تارىخى» نامىدا چىقتى)
1999-يىلىدىكى خەلقئارالىق چوڭ ۋەقەلەر

ئۇيغۇر تېبابىتىدە كۆپ ئىشلىتىلىدىغان دورىلار قوللانمىسى
دۆلەت ۋە رايونلار نامىنىڭ كېلىش تارىخى

تېببىي پىسخولوگىيە ۋە تەقدىر (نەشرىدىن چىقىش ئالدىدا)
ئۇيغۇر تېبابەت تەييار دورىلىرىنىڭ شىپالىق رولى (نەشرىدىن چىقىش ئالدىدا)

مىزاج ۋە يېمەك-ئىچمەك

ئانا سۈتىدە بېقىش (نەشرىدىن چىقىش ئالدىدا)

خۇراپات (نەشرىدىن چىقىش ئالدىدا)

ياشلار سەمىگە (نەشرىدىن چىقىش ئالدىدا)

زەھەر ۋە زەھەرلىنىش (نەشرىدىن چىقىش ئالدىدا)

ئۇيغۇرلارنىڭ مىزاجى (نەشرىدىن چىقىش ئالدىدا)

مىزاج ۋە كىشىلىك مۇناسىۋەت (نەشرىدىن چىقىش ئالدىدا)

ئىنسان ئۆمرىنىڭ يەتتە پەسلى (نەشرىدىن چىقىش ئالدىدا)

ئۇيغۇر تېبابىتىدە جىددىي قۇتقۇزۇش (نەشرىدىن چىقىش ئالدىدا)

مىزانى تىب (تەرجىمە) (نەشرىدىن چىقىش ئالدىدا)

ئەسىراى نەبىز (تەرجىمە) (نەشرىدىن چىقىش ئالدىدا)

كەنزۇتەشخىس (تەرجىمە) (نەشرىدىن چىقىش ئالدىدا)

تېلېفون: 2310372—0991

مەسئۇل مۇھەررىرى: ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى
كوررېكتورى: رەيھان نۇر

مزاج ۋە يېمەك - ئىچمەك

ئەخمەتجان ئىسمائىل

شىنجاڭ پەن-تېخنىكا سەھىيە نەشرىياتى (W) نەشر قىلىپ تارقاتتى
(ئۈرۈمچى بۇلاقبېشى كوچا 66-قورۇ پوچتا نومۇرى 830001)
شىنجاڭ شىنخۇا باسما زاۋۇتىدا بېسىلدى
850×1168م 32 فورمات 6.625 باسما تاۋاق
2000-يىل 7-ئاي 1-نەشرى 1-قېتىم بېسىلدى
تىراژى: 1-3500

ISBN7-5372-2230-4/R. 299

باھاسى: 9.80 يۈەن